

まえがき

このパーツカタログは、スズキ船外機 DF200AP 型の補給取扱い部品を収録してあります。

エンジン諸元	4 サイクル	4 気筒	総排気量	(内径×行程 97 mm× 97 mm)
			2867 	

DF200AP					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF200AP		20003P	X	OEP, Y5S	20003P-610001 ~

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1 - 1. サイズ等

- A : 用品

AR : 必要量

D : 線 径

E.NO. : エンジン番号

F.NO. : フレーム番号

H : 高 さ

ID : 内 径
- L : 長さ、リンク数、容積

NT : 歯 数

OD : 外 径

OPT : オプション

OS : オーバサイズ

STD : スタンダード

T : 厚 さ
- US : アンダサイズ

W : 巾

W/ : 同時使用

: 直送品

* : 直売品

~ : より、から
- 12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)

1 - 2. メーカー名

- BS : プリヂストンタイヤ

CHKK : 中央発条

DID : 大同工業

DK : 大金製作所

FB : 古河電池

IRC : 井上護謄工業

KYB : 萱場工業

NABCO : 日本エアブレーキ
- NGK : 日本特殊陶業

NHK : 日本発条


RK : 高砂チェン

TEN : 富士通テン

TR : 東海理化電機製作所

YB : 湯浅電池

1 - 3. 構成部品の表示



1 - 4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

→○○○○○-○○○○○.....「～より統一」を示し、旧 $\frac{1}{2}$ 新です。

→○○○○○-○○○○○.....「～に統一」を示し、旧 $\frac{1}{2}$ 新です。

1 - 5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L:200→180.....200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

- 3 - 1. 品番、品名および数量
- 3 - 2. フレーム番号及びエンジン番号と型式番号(年式)
- 3 - 3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)


注 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立には使用しないで下さい。
補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。

記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

I.Dプレートの説明

I.Dプレートには下記の項目が刻印されています。

より正確な部品発注のため 機種名、型式、製造番号(号機)を確認下さい。



機種名を示します。(例) DF200AP


型式を示します。(例) 20003P

製造番号(号機)を示します。(例) 610001

I.Dプレート


取付位置：ブラケット、クランプ

FIG.111A




OPTIONAL AWD, P/H/E 111A
CYLINDER HEAD

FIG.113A




OPTIONAL AWD, P/H/E 113A
CYLINDER BLOCK

FIG.116A




OPTIONAL AWD, P/H/E 116A
CRANKSHAFT

FIG.118A




OPTIONAL AWD, P/H/E 118A
OIL PUMP

FIG.119A




OPTIONAL AWD, P/H/E 119A
TIMING BELT

FIG.121A




OPTIONAL AWD, P/H/E 121A
CAMSHAFT

FIG.123A




OPTIONAL AWD, P/H/E 123A
PISTON AND CONNECTING ROD

FIG.135A




OPTIONAL AWD, P/H/E 135A
SELECTING VALVE

FIG.140A




OPTIONAL AWD, 140A
ENGINE/GENERATOR

FIG.143A



OPTIONAL AWD, 143A
FUEL/WATER SEPARATOR

FIG.144A



OPTIONAL AWD, 144A
FUEL/SEPARATOR

FIG.146A






FIG.180A




OPTIONAL ASS. IN THE 180A
CDE PART

FIG.204A




OPTIONAL ASS. IN THE 204A
CCLVCTHMYT

FIG.206A




OPTIONAL ASS. IN THE 206A
CCLVCTHMYT

FIG.220A




OPTIONAL ASS. IN THE 220A
17K46560327

FIG.301A




OPTIONAL ASS. IN THE 301A
STARTING MOTOR

FIG.303A




OPTIONAL ASS. IN THE 303A
MAGNET

FIG.310A




OPTIONAL ASS. IN THE 310A
PRECIPITATION CODE

FIG.315A




OPTIONAL ASS. IN THE 315A
SEALING

FIG.322A




OPTIONAL AWD, P/H, 3024
CHASSIS

FIG.326A




OPTIONAL AWD, P/H, 3024
PTT ON/OFF CONTROL UNIT

FIG.331A




OPTIONAL AWD, P/H, 3024
REARVIEW MIRROR

FIG.335A




OPTIONAL AWD, P/H, 3024
GLASS/BRACKET

FIG.336A




OPTIONAL AWD, P/H, 3024
DRIVER BRACKET

FIG.337A




OPTIONAL AWD, P/H, 3024
TRUCK LADDER

FIG.340A




OPTIONAL AWD, P/H, 3024
PTT MOTOR

FIG.401A




OPTIONAL AWD, P/H, 4014
ENGINE/4X4 LER

FIG.405A




OPTIONAL GEAR, FIVE 405A
DOWNSHIFTLINGING

FIG.407A




OPTIONAL GEAR, FIVE 407A
DOWNSHIFTER

FIG.410A




OPTIONAL GEAR, FIVE 410A
DOWNSHIFTER

FIG.420A




OPTIONAL GEAR, FIVE 420A
DOWNSHIFTER

FIG.420B




OPTIONAL GEAR, FIVE 420B
DOWNSHIFTER

FIG.430A




OPTIONAL GEAR, FIVE 430A
FUEL INJECTOR

FIG.520A




OPTIONAL GEAR, FIVE 520A
OPTIFLEX INJECTOR FUEL INJECTOR

FIG.522A




OPTIONAL GEAR, FIVE 522A
OPTIFLEX INJECTOR FUEL INJECTOR

FIG.523A




OPTIONAL ASS. OF THE SUBA
OPERATE/RESET CD

FIG.530A




OPTIONAL ASS. OF THE SUBA
OPERATE/CHY

FIG.535A




OPTIONAL ASS. OF THE SUBA
OPERATE/LESSON/WT

FIG.540A




OPTIONAL ASS. OF THE SUBA
OPERATE/CONTROL ASS/STYL

FIG.543A




OPTIONAL ASS. OF THE SUBA
OPERATE/CONTROL ASS/SHGLE

FIG.575A




OPTIONAL ASS. OF THE SUBA
OPERATE/SLINK

FIG.585A




OPTIONAL ASS. OF THE SUBA
OPERATE/SET

FIG.601A



OPTIONAL ASS. OF THE SUBA
OPERATE/FUNCTION CAL/SE(1)

FIG. 602A



OPTIONAL ARE IN THE 602A
OPTIONAL FUNCTIONAL VALUE 20

FIG.111A




FIG. 111A (1-B-2) シリンダヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11100-96L00	ヘッドアッシ, シリンダ	1		
2	09103-06266	ボルト (6X40)	20		
3	09206-08001	ピン (8X11)	18		
4	01547-06207	ボルト	2		
5	11112-96L00	プラグ, オイルベンチユリ	1		
6	11116-93J01	プラグ	2		
7	09168-16009	ガスケット (16X22X0.8)	2		
8	11119-96J00	ボルト, シリンダヘッド	10		
9	11141-96L00	ガスケット, シリンダヘッド	1		
10	09206-15001	ピン (12.4X15X17)	2		
11	01550-08257	ボルト	4		
12	01550-08257	ボルト	1		
13	01550-0835A	ボルト	2		
14	01550-08457	ボルト	1		
15	01550-08607	ボルト	6		
16	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	3		
17	09280-22019	リング (D:1.9, ID:21.8)	3		
18	55321-87J01	アノード, プロテクション	3		
19	09103-06281	ボルト (6X14)	3		
20	01550-08207	ボルト	3		
21	11170-96J11	カバー, シリンダヘッド	1		
22	11189-96J00	ガスケット, シリンダヘッドカバー	1		
23	11173-96J00	プレート, プリザ	1		
24	02112-0612A	スクリュー	8		
25	01547-06257	ボルト	10		
26	01547-06507	ボルト	4		
27	11174-96J00	ホース, プリザ	1		
28	09401-18410	クリップ	1		
29	#09482-00649	スパークプラグ (LKR6E)	4	NGK	
30	11115-93J10-001	ガイド, バルブ (OS)	16	ワシヨン	

FIG.113A




FIG. 113A (1-B-3) シリンダーブロック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11300-96L00	ブロックアッパ, シリンダー	1		
2	11117-96J01	ボルト, クランクケース	10		
3	09206-14004	ピン (14X11.4X23)	5		
4	09103-10284	ボルト (10X45)	10		
5	09280-05007	Oリング (D:1.2, ID:4.7)	4		
6	11390-96J00	シフト, ピンク-リンク	4		
7	09106-06075	ボルト (6X12)	4		
8	11318-96J00	Oリング, パンサイルキヤリ	1		
9	09329-14002	クッション (14X20X9)	2		
10	11261-93J00	カバー, ブロックアッパ	1		
11	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	1		
12	55321-87J01	アノード, ブロックアッパ	1		
13	09103-06281	ボルト (6X14)	1		
14	01550-08207	ボルト	1		
15	11294-96J00	ブラケット, エンジンスターボート	1		
16	11291-96J00	ブラケット, エンジンスターボート	1		
17	01550-08167	ボルト	1		
18	01550-08557	ボルト	2		

FIG.116A




FIG. 116A (1-B-4) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12111-96L00-0B0	ピストン	4		
2	12140-96J00	リングセット、ピストン	4		
3	12151-96J00	ピン、ピストン	4		
4	12160-96L00	コンロッドアッシ	4		
5	04221-04089	・ピン	8		
6-1	12100-96811-0A0	ベアリングセット、コネクチングロッド (ケリン)	4		
6-2	12100-96811-025	ベアリングセット、コネクチングロッド (USO. 25)	4	OPT, RED	
7	12221-96J10	クランクシャフト	1		
8-1	12340-96J01-0B0	ベアリングセット、クランクシャフト (ブルー)	5		
8-2	12340-96J01-0C0	ベアリングセット、クランクシャフト (ノンカラー)	5		
8-3	12340-96J01-0D0	ベアリングセット、クランクシャフト (イエロー)	5		
8-4	12340-96J01-0E0	ベアリングセット、クランクシャフト (ブルー)	5		
8-5	12340-96J01-0F0	ベアリングセット、クランクシャフト (ピンク)	5		
8-6	12300-96811-0BA	ベアリングセット (レッド / ブルー)	5	RED/BLACK	
8-7	12300-96811-0CA	ベアリングセット、クランクシャフト (レッド)	5	レッド	
8-8	12300-96811-0DA	ベアリングセット、クランクシャフト (レッド / イエロー)	5	RED/YELLOW	
8-9	12300-96811-0EA	ベアリングセット、クランクシャフト (レッド / ブルー)	5	レッド / ブルー	
8-10	12300-96811-0FA	ベアリングセット、クランクシャフト (レッド / ピンク)	5	RED/PINK	
9-1	12300-85830	ベアリングセット、クランクスラスト	1		
9-2	12300-85830-012	ベアリングセット、クランクスラストオーバーサイズ	1	オプション	
10	12242-96J00	ギヤ、ドライブ	1		
11	09103-10229	ボルト (10X32)	1		
12	09160-10120	ワッシャ (10X42X3)	1		
13	09283-91001	オイルシール	1		
14	12100-96L00-050	ピストンセット, OS (0. 5)	4	オプション	
15	12140-96J00-050	・リングセット, ピストン (OS:0. 50)	4	オプション	

FIG.118A




FIG. 118A (1-B-5) ハ`ランサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11330-96J10	カバー、ハ`ランサシャフト	1		
2	11332-96J00	ガ`スケツト、ハ`ランサカバー	1		
3	01550-06257	ボ`ルト	15		
4	11340-96J00	カバー、ハ`ランサウオータジ`ヤケツト	1		
5	11342-96J00	ガ`スケツト、ハ`ランサウオータジ`ヤケツトカバー	1		
6	01550-06257	ボ`ルト	8		
7	11382-93J00	キヤツツ、オイルフィラ	1		
8	09280-26006	Oリング (D:3.1, ID:26.4)	1		
9	12600-96J01	ハウジ`ンク`アツシ、ハ`ランサ	1		
10	12643-96J00	・ボ`ルト、ハ`ランサ	6		
11	12644-96J00	・ワツシヤ、ハ`ランサ	6		
12	04211-11129	・ビ`ン	4		
13	09246-05006	・フ`ラグ (1/8PT, H:8)	2		
14	12660-96J20	ハ`ランサ、ボ`ート	1		
15	12645-96J00	ベ`アリング、ハ`ランサ	8		
16	12650-96J20	ハ`ランサ、スターボ`ート	1		
17	12665-96J00	スフ`ロケツト、ハ`ランサド`ライブ`ン	1		
18	01550-1020A	ボ`ルト	1		
19	04221-04089	ビ`ン	1		
20	09103-08414	ボ`ルト (8X53)	2		
21	09103-08423	ボ`ルト (8X80)	4		
22	04211-11129	ビ`ン	2		
23	12662-96J00	スフ`ロケツト、ハ`ランサド`ライブ`ン	1		
24	09202-05032	ビ`ン (5X12)	1		
25	12670-96J00	チエ`ン、ハ`ランサ	1		
26	12671-96J01	テンシヨナ、ハ`ランサチエ`ン	1		
27	12672-96J01	ボ`ルト、ハ`ランサチエ`ンテンシヨナ	1		
28	09160-08079	ワツシヤ (8X17X2)	1		
29	12673-96J00	スフ`リング、ハ`ランサチエ`ンテンシヨナ	1		
30	12695-96J00	ガ`イト、ハ`ランサチエ`ン	1		
31	01550-0825A	ボ`ルト	2		
32	09103-08158	ボ`ルト (8X75)	1		
33	09160-10039	ワツシヤ (10.5X22X2.3)	1		

FIG.119A




FIG. 119A (1-B-6) タイミングチェーン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12730-96J01	ギヤ, トリフン	1		
2	09241-25005	・フ ラグ (OD:25)	1		
3	12734-96J00	ホルダ, トリフンギヤ	1		
4	08110-62080	ベアリング	1		
5	09262-40018	ベアリング (40X80X18)	1		
6	09283-32044	オイルシール	1		
7	09103-08339	ホルト (8X55)	4		
8	09280-70012	Oリング (D:5.7)	1		
9	12761-96J00	チェーン, タイミング	1		
10	12772-96J00	ガイド, タイミングチェーン	1		
11	01550-0825A	ホルト	2		
12	12810-96J00	テンションアッジ, タイミングチェーン	1		
13	12813-73G00	・ハット, タイミングチェーンテンション	1		
14	12812-90J00	スベーサ, タイミングチェーンテンション	1		
15	01550-0835A	ホルト	1		
16	12831-93J01	アジャスタアッジ, テンションNO. 1	1		
17	01550-0620A	ホルト	2		

FIG.121A





FIG. 121A (1-B-7) カムシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-96L00	カムシャフト, インテーク	1		
2	12705-96J50	カムシャフト, エキスポート	1		
3	12748-96J00	スプロケット, カムシャフト	1		
4	12740-96J00	スプロケットアッスン, カムタイミング	1		
5	09202-05033	ピン (5X14.8)	1		
6	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	1		
7	12753-93J00	ボルト, インテークカムシャフト	1		
8	09202-05032	ピン (5X12)	1		
9	16550-93J00	バルブ, オイルコントロール	1		
10	16555-93J00	ガスケット, オイルコントロールバルブ	1		
11	01550-06257	ボルト	4		
12	12891-93J00	タペット	16		
13-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2.175)	16		
13-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2.200)	16		
13-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2.225)	16		
13-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2.250)	16		
13-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2.275)	16		
13-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2.300)	16		
13-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2.325)	16		
13-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2.350)	16		
13-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2.375)	16		
13-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2.400)	16		
13-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2.425)	16		
13-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2.450)	16		
13-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2.475)	16		
13-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2.500)	16		
13-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2.525)	16		
13-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2.550)	16		
13-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2.575)	16		
13-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2.600)	16		
13-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2.625)	16		
13-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2.650)	16		
13-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2.675)	16		
13-22	12892-93J00-270	シム, タペット (T:2.700)	16		
13-23	12892-93J00-273	シム, タペット (T:2.725)	16		

FIG.121A



DF200AP_000_016_121A
CAMSHAFT

FIG. 121A (1-B-8) カムシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
13-24	12892-93J00-275	シム, タペット (T: 2. 750)	16		
13-25	12892-93J00-278	シム, タペット (T: 2. 775)	16		
13-26	12892-93J00-280	シム, タペット (T: 2. 800)	16		
13-27	12892-93J00-283	シム, タペット (T: 2. 825)	16		
13-28	12892-93J00-285	シム, タペット (T: 2. 850)	16		
13-29	12892-93J00-288	シム, タペット (T: 2. 875)	16		
13-30	12892-93J00-290	シム, タペット (T: 2. 900)	16		
13-31	12892-93J00-293	シム, タペット (T: 2. 925)	16		
13-32	12892-93J00-295	シム, タペット (T: 2. 950)	16		
13-33	12892-93J00-298	シム, タペット (T: 2. 975)	16		
13-34	12892-93J00-300	シム, タペット (T: 3. 000)	16		
14	12911-98J00	バール, インテーク	8		
15	12915-93J50	バール, エキゾースト	8		
16	12921-93J10	スプリング, バール	16		
17	12931-78G00	リテーナ, バールスプリング	16		
18	12932-24400	コック, バール	32		
19	12933-69G10	シート, バールスプリング	16		
20	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	16		

DF200AP_000_016

DF200AP_000_016_123A
INTAKE MANIFOLD/THROTTLE BODY


DF200AP_000_016

FIG.135A




FIG. 135A (1-B-10) サイレンサ/リングギヤカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13710-96J00	アレスタ, フレーム	1		
2	13813-96J00	ホルダ, アレスタ	1		
3	11510-96L00	カバー, リングギヤアツバ	1		
4	01550-06207	ホルト	3		
5	01550-06307	ホルト	1		
6	11510-96J04	カバー, リングギヤアツタ	1		
7	01550-06207	ホルト	2		
8	13761-96L00	レゾネータ	1		
9	13766-96L00	クローメット, レゾネータ	1		
10	13822-96L00	ブラケット, サイレンサ	1		
11	13823-96L00	ブラケット, レゾネータ	1		
12	13852-96L00	クッション, サイレンサ	1		
13	13853-96L00	クローメット, フリーザーホース	1		
14	09103-08543	ホルト (8X50)	2		
15	09116-06202	ホルト (6X25)	3		
16	09169-06062	ワッシャ	3		
17	09169-08042	ワッシャ	4		
18	09320-09016	クッション (9X18X9.5)	3		
19	09320-12072	クッション	2		
20	09403-11320	クランプ	1		
21	01550-06127	ホルト	4		
22	13811-96L00	サイレンサ	1		
23	61494-96J10	ラベル, オイル/クリアランス	1		
24	69711-93E10	ラベル, S. I. G. P.	1		

FIG. 140A (1-B-11) エキゾーストカハ-

DF200AP_000_016

This exploded view diagram illustrates the components of a washing machine door lock assembly. The parts are numbered as follows:

- 1**: Main door lock housing assembly.
- 2**: Small pin or clip.
- 3**: Small screw or pin.
- 4**: Cylindrical lock body.
- 5**: Lock pin or bolt.
- 6**: Lock housing cover.
- 7**: Small screw or pin.
- 8**: Small pin or clip.
- 9**: Lock cylinder component.
- 10**: Small pin or clip.
- 11**: Lock housing component.
- 12**: Small pin or clip.
- 13**: Small screw or pin.
- 14**: Lock cylinder component.
- 15**: Small screw or pin.
- 16**: Lock pin or bolt.
- 17**: Lock pin or bolt.
- 18**: Lock pin or bolt.
- 19**: Lock pin or bolt.
- 20**: Lock pin or bolt.
- 21**: Lock pin or bolt.
- 22**: Lock pin or bolt.
- 23**: Lock pin or bolt.
- 24**: Lock pin or bolt.
- 25**: Lock pin or bolt.
- 26**: Lock pin or bolt.
- 27**: Lock pin or bolt.
- 28**: Lock pin or bolt.
- 29**: Lock pin or bolt.
- 30**: Lock pin or bolt.

A directional arrow labeled **FWD** (Forward) is shown at the bottom left, indicating the assembly direction.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15600-96J02	セバ ^レ ータ ^ア ツシ、フューエルホ ^ー ハ ^ー	1		
2	13370-96J00	・ハ ^ル ボ ^ア ツシ、ニード ^ル	1		
3	02142-0408B	・スクリュ	1		
4	15200-96J00	・ホ ^ン ボ ^ア ツシ、フューエル(H)	1		
5	15647-93J00	・フ ^ツ シユ、フューエルホ ^ン フ ^ン	1		
6	15626-96J00	・シール	1		
7	15628-99E00	・スクリュ(L:15)	5		
8	15629-99E10	・スクリュ、ド ^{レー} ン	1		
9	15641-96J00	・スベ ^ー サ、フューエルホ ^ン フ ^ン	1		
10	15642-90J00	・フィルタ	1	フューエルホ ^ン フ ^ン	
11	15650-96J00	・フロート	1		
12	13254-01010	・ピ ^ン 、フロート	1		
13	02112-0408A	・スクリュ	1		
14	15760-93J00	・レキ ^ユ エ ^ル タ、フューエルボ ^ア ツシヤ	1		
15	02112-05107	・スクリュ	1		
16	15683-87J00	・ホース	1		
17	09169-08042	ワツシヤ	6		
18	09320-12072	クツシヨソ	3		
19	01550-08357	ホ ^ル ト	1		
20	01550-08407	ホ ^ル ト	2		
21-1	15660-96J20	ホース、エバ ^ホ レシヨソ	1	FROM 20003P-61000 1 UPTO 20003P-61037 9	
21-2	15660-96J30	ホース、エバ ^ホ レシヨソ(L:1000)	1	FROM 20003P-61038 0	
22	18498-99E00	・フ ^ロ テクタ(9.5X11.5X760)	1		
23	09401-08412	・クリツフ	2		
24-1	09352-50823-00B	・ホース(5X8.2X2000)	1	L:2000>1000 FROM 20003P-61000 1 UPTO 20003P-61037 9	
24-2	09343-50002-00A	・ホース(5X8.2X1000)	1	L:2000>1000 FROM 20003P-61038	

FIG.143A




FIG. 143A (1-B-13) フューエルベ-パ°セパ°レータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
			0		
25	09401-08412	クリップ	1		
26-1	09352-50823-600	ホ-ス (5X8. 2X600)	1	L:600>45 FROM 20003P-61000	
			1	UPTO 20003P-61037	
			9		
26-2	09343-50002-045	ホ-ス (5X8. 2X45)	1	FROM 20003P-61038	
			0		
27	09364-06010	ユニオン	1		
28	09403-13408	クランプ	1		
29	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
30	09408-00078	クランプ	1		

FIG.144A




FIG. 144A (1-B-14) フューエルインジェクタ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	15440-96J01	フィルタ, フューエル	1		
2	15681-87L00	ホース, フューエル(クーラー3ウェイ)	1	SEPARATOR TO FILTER	
3	15681-96J11	ホース, フューエル(クーラーセパレータ)	1	COOLER TO SEPARATOR	
4	15710-96J00	インジェクタアツシ, フューエル	4		
5	15717-16G00	・Oリング	4		
6	15751-96J00	バ イブ , テ リバ リ	1		
7	15762-93J00	ガ スケット, テ リバ リバ イブ	3		
8	15770-96J00	クーラ, フューエル	1		
9	15773-90J00	ユニオン, フューエルホース	1		
10	15790-96J00	ブラケット, フューエルクーラ	1		
11	15830-77EA0	ジ ョイント, フューエルメイン	1	DELIVERY PIPE	
12	15830-99E00	ユニオン, 3ウェイ	1	3 WAY FUEL HOSE	
13	15851-96J11	ガード, フューエルホース	1		
14	18498-99E20	ブラケット, フューエルホース (15. 4X18. 4X450)	1	L: 450>70	
15	18498-93J00	ブラケット, フューエルホース (15. 4X18. 4X340)	1	L: 340>220	
16	18498-99E20	ブラケット, フューエルホース (15. 4X18. 4X450)	1	L: 450>120	
17	09116-06202	ホルト (6X25)	2		
18	09168-12013	ガスケット (11. 8X22X1. 2)	3		
19	09169-06062	ワッシャ	2		
20	09247-14041	ブラグ (14X14)	1		
21	09320-08501	クワシヨ (8X18X10)	2		
22	09320-08062	クワシヨ	4		
23	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600>50	
24	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600>120	
25	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600>430	
26	09360-12008	ホルト, 12X27	1		
27	09360-14009	ユニオンホルト	1		
28	09363-08004	ユニオン	1		
29	09401-11425	クリップ	10		
30	01550-06127	ホルト	3		
31	01550-06127	ホルト	1		
32	01550-06167	ホルト	2		
33	01550-08167	ホルト	2		

Exploded view diagram of a fuel system assembly. The diagram includes the following components and callouts:

- 1**: Fuel pump
- 2**: Fuel line elbow
- 3**: Fuel line elbow
- 4**: Fuel injector
- 5**: Fuel injector
- 6**: Fuel rail
- 7**: O-ring
- 8**: Fuel filter housing
- 9**: Fuel filter
- 10**: Fuel filter mounting bracket
- 11**: Fuel injector
- 12**: Fuel line fitting
- 13**: Fuel line
- 14**: Fuel line
- 15**: Fuel line
- 16**: Fuel line
- 17**: Fuel line fitting
- 18**: Fuel line fitting
- 19**: Fuel line fitting
- 20**: Fuel line fitting
- 21**: Fuel line fitting
- 22**: Fuel line fitting
- 23**: Fuel line fitting
- 24**: Fuel line fitting
- 25**: Fuel line fitting
- 26**: Fuel line fitting
- 27**: Fuel line fitting
- 28**: Fuel line fitting
- 29**: Fuel line fitting
- 30**: Fuel line fitting
- 31**: Fuel line fitting
- 32**: Fuel line fitting
- 33**: Fuel line fitting
- 34**: Fuel line fitting
- 35**: Fuel line fitting
- 36**: Fuel line fitting
- 37**: Fuel line fitting

FUEL VAPOR SEPARATOR

FWD

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
34	01550-08257	ホルト	2		
35	15852-96J00	ガイト [*] 、フUELホースガード [*]	1		
36	29404-93J20	クランプ [*]	1	FUEL HOSE GUARD	
37	09408-00320	クランプ [*]	1		

FIG.146A




FIG. 146A (1-B-16) フューエルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15100-96JOV	ホンプ アツシ, フューエル	1		
2	15190-96L11	ホース, フューエルインレット (ツ-フィルタ)	1	TO FILTER	
3	15192-96L00	ホース, フューエル (フィルタツ-ホンプ)	1	FILTER TO PUMP	
4	15193-96J11	ホース, フューエル (ホンプ ツ-2WAY)	1	PUMP TO 2WAY	
5	15194-96J11	ホース, フューエル (2WAYツ-セパレータ)	1	2WAY TO SEPARATOR	
6	15410-92J00	フィルタ, フューエル	1		
7	15411-92J00	・キャップ, フューエルフィルタ	1		
8	15412-92J00	・フィルタ, フューエル	1		
9	15413-92J00	・ケース, フューエルフィルタ	1		
10	15415-92J00	・シール, フューエルフィルタ	1		
11	15421-96L00	ブラケット, フューエルフィルタ	1		
12	15831-96J00	ユニオン, 2ウェイフューエルホース	1		
13	18498-96L00	ブラケット, ホース (13. 5X16. 5X240)	1		
14	18498-96J20	ブラケット, フューエルホース (13. 5X16. 5X370)	1		
15	18498-99E10	ブラケット, フューエルホース (13. 5X16. 5X610)	1	L: 610>280	
16	09280-33004	Oリング (D: 3. 1, ID: 32. 7)	1		
17	09401-11423	クリップ	5		
18	09401-13424	クリップ	2		
19	09408-00105	クランプ	2		
20	01550-06167	ホルト	2		
21	09103-06211	ホルト (6X25)	2		
22	09408-00198	クランプ	2		
23	08316-10087	ナット	1		
24	09251-09005	ブラケット	1		

FIG.160A




FIG. 160A (1-C-2) ウォータポン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17411-96J01	ケース, ウォータポン	1		
2	17413-96J01	スリーブ, ウォータポン ケース	1		
3	17416-96J00	シーリング, ウォータポン ケース	1		
4	17461-90J01	インペラ, ウォータポン	1		
5	17471-93J02	パネル, ホン ケースアンタ	1		
6	17472-93J00	ガasket, ホン ケースパネル	1		
7	17561-96J11	チューブ, ウォータ (X)	1		
8	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アツハ	1		
9	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
10	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポン ケース	1		
11-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータポン サイト	1		
11-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータポン サイト	1	オプション	
12-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータポン サイト	1		
12-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータポン サイト	1	オプション	
13	09132-04034	タツヒンク スクリュ	2		
14	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
15	09202-06031	ピン (6X12)	2		
16	09420-05009	キー	1		
17	09168-20003	ガasket (20X27X2)	1		
18	17400-96J02	キツト, ウォータポン リハア	1	オプション	

FIG.162A




FIG. 162A (1-C-3) サーマスタット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11196-96L00	ホース, ウォータリターン	1		
2-1	17611-90J00-OEP	カバー, ウォータリターン レジヤパ ルフ (ブラック)	1	BODY COLOR: OEP	
2-2	17611-90J00-Y5S	カバー, ウォータリターン レジヤパ ルフ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
3	09280-26006	Oリング (D: 3. 1, ID: 26. 4)	1		
4	09116-06121	ボ ルト (6X25)	2		
5	17660-90J00	パ ルフ, ウォータリターン レジヤ	1		
6-1	17670-90J20	サーモスタット, ウォータ 50°C	1		
6-2	17670-90J10	サーモスタット, ウォータ 71°C	1	オプション	
7	17680-96J00	カバー, サーマスタット	1		
8	01550-06257	ボ ルト	3		
9	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>40	
10	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>60	
11	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>220	
12	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>240	
13	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>380	
14	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>540	
15	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1		
16	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>490	
17	09352-90133-600	ホース (9X13X600)	1	L: 600>340	
18	09367-06002	ジョイント	2		
19	09401-08413	クリップ	16		
20	09401-13425	クリップ	2		
21	09401-31407	クリップ	1		
22	09320-09039	クワシヨン	1		
23	18498-96L40	プロテクタ, ホース (10. 2X11. 8X430)	1		
24	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
25	11198-96L00	ブラケット, ウォータリターン	1		
26	18498-96L30	プロテクタ, ホース (10. 2X11. 8X300)	1		
27	01550-06127	ボ ルト	2		

FIG.175A




FIG. 175A (1-C-4) オイルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12632-96J00	ギヤ, オイルポンプドライブ	1		
2	16113-96J00	ギヤ, オイルポンプドライブ	1		
3	16400-96J00	ポンプ アダプタ, オイル	1		
4	16520-96J01	ストレーナ, オイルポンプ	1		
5	09181-12167	シム (12X20X1)	1		
6	09280-22020	Oリング (D: 2. 4, ID: 21. 8)	2		
7	01550-0616A	ホルト	3		
8	01550-0870A	ホルト	4		
9	08110-60020	ベアリング	1		

FIG.178A




FIG. 178A (1-C-5) オイルフィルタ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	16510-96J00	フィルタアツシ, オイル	1		
2	16540-96J00	スタント*, オイルフィルタ	1		
3	16543-96J00	Oリング*, オイルフィルタスタント*	1		
4	01550-08357	ボ ル ト	3		

FIG.180A




FIG.180A (1-C-6) オイルパン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11430-96J10	バンプ, エキゾーストレリース	1		
2	29116-93J00	ボルト	3		
3	11540-96J01	バンプ, エキゾースト	1		
4	09280-16005	Oリング (D:2.4, ID:15.8)	1		
5	29116-93J00	ボルト	1		
6	11543-96J00	ホース, エキゾースト	1		
7	09401-22408	クリップ	2		
8	11489-96J01	ガスケット, オイルパン	1		
9-1	11501-96J03-OEP	パン, オイル (ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
9-2	11501-96J03-Y5S	パン, オイル (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
10	11544-96J00	シール, オイルパンアツパ	1		
11	09116-08128	ボルト (8X40)	2		
12	09202-08006	ピン (8X12)	2		
13	09168-12012	ガスケット (12.5X20X2.5)	1		
14	09248-12009	ブラケット (12X18.65)	1		
15-1	11550-96J00-OEP	カバー, ウォータージヤケットオイルパン (ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
15-2	11550-96J00-Y5S	カバー, ウォータージヤケットオイルパン (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	11552-96J00	ガスケット, オイルパンウォータージヤケットカバー	1		
17	09103-06093	ボルト (6X20)	6		
18	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
19	17914-93J00	ガスケット, ウォータブラケット	1		
20	09116-10146	ボルト (10X195)	8		
21	09116-10181	ボルト (10X44)	1		
22	16910-96J01	ゲージ, オイルレベル	1		
23	16930-96J00	ガイド, オイルレベルゲージ	1		
24	09280-09008	Oリング (D:2.1, ID:8.8)	1		
25	01550-06127	ボルト	1		

FIG.204A




FIG. 204A (1-C-7) クラッチシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21110-96J11	レバー, クラッチ	1		
2	21131-93J00	ブッシュ, クラッチレバー	1		
3	21151-93J00	ホルダ, クラッチレバー	1		
4	09160-10148	ワッシャ (10X20X3)	1		
5	21210-98J01	シャフト, クラッチ	1		
6	21230-98J01	アーム, クラッチシャフト	1		
7	23111-93J00	ロッド, クラッチ	1		
8	23115-96J10	リンク, クラッチレバー	1		
9	25223-94400	シール, シフトロッドタスト	1		
10	09160-06094	ワッシャ (6.5X15X1.0)	2		
11	09160-06055	ワッシャ (7X12X1)	1		
12	09204-01006	コッタピン	2		
13	09205-10006	ピン	1		
14	09248-12011	ブラケット (12X9)	1		
15	09260-10005	ボール	1		
16	09262-17019	ベアリング (17X35X8)	1		
17	09289-18001	オイルシール	1		
18	09306-06005	ブッシュ	2		
19	09306-10001	ブッシュ	3		
20	09383-08004	Eリング	1		
21	09440-07051	スプリング	1		
22	01550-06207	ホルト	1		
23	08331-41359	サークルリッパ	1		
24	21241-98J00	リンク, クラッチレバー-NO. 2	1		
25	67467-89J01	コネクタ	2		
26	67471-99E00	ナット, リモコンケーブル	2		
27	09160-06055	ワッシャ (7X12X1)	2		
28	09385-06012	スナックピン	2		
29	19115-96J10	ホルダ, クラッチレバー	1		
30	01550-08507	ホルト	2		

FIG.206A




FIG. 206A (1-C-8) クラッチロッド*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	25111-96J20	ロッド*, シフト(X)	1		
2	25131-96J00	ヨーク, シフト	1		
3	25232-96302	マグネト, ギヤケース	1		
4	09205-02006	ピン	2		
5	25141-93J00	ハウジング*, シフトロッド* ガイト*	1		
6	25223-94400	シール, シフトロッド* タスト	1		
7	09282-08005	オイルシール	1		
8	25321-93L00	スライダ*, シフトホリゾンタル	1		
9	29116-93J00	ホルト	2		
10	09160-08151	ワッシャ (8. 5X26X1. 6)	1		
11	09280-60007	リング* (D: 3. 5, ID: 59. 6)	1		

FIG.220A




FIG. 220A (1-C-9) トランスミツション

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	57110-96J31	シャフト, ドライブ (X)	1		
2	57133-93J00	カラー, ドライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ドライブ シャフトベ-アリング	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32001	ベ-アリング (32X66X49)	1		
6	57300-96870	ピニオン/ギヤセット	1		
7	09160-41004	ワッシャ (41X52X3)	1		
8	09265-25046	ベ-アリング (25X52X19.25)	1		
9	09381-52008	スナップ リング	1		
10-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1		
10-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1		
10-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1		
10-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1		
10-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1		
10-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1		
10-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1		
10-8	09181-60011	シム (60X66X0.8)	1		
10-9	09181-60012	シム (60X66X0.85)	1		
10-10	09181-60013	シム (60X66X0.9)	1		
11	09140-16021	ナット	1		
12	08221-16256	シム	1		
13	09160-75002	ワッシャ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
14-1	09181-75018	シム (75X100X0.5)	1	REV GEAR	
14-2	09181-75019	シム (75X100X0.55)	1	REV GEAR	
14-3	09181-75012	シム (75X100X0.6)	1	REV GEAR	
14-4	09181-75013	シム (75X100X0.65)	1	REV GEAR	
14-5	09181-75008	シム (75X100X0.7)	1	REV GEAR	
14-6	09181-75014	シム (75X100X0.75)	1	REV GEAR	
14-7	09181-75009	シム (75X100X0.8)	1	REV GEAR	
14-8	09181-75015	シム (75X100X0.85)	1	REV GEAR	
14-9	09181-75010	シム (75X100X0.9)	1	REV GEAR	
14-10	09181-75016	シム (75X100X0.95)	1	REV GEAR	
14-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	REV GEAR	
15-1	09181-65001	シム (65X80X0.5)	1	FWD GEAR	
15-2	09181-65002	シム (65X80X0.55)	1	FWD GEAR	

FIG.220A




FIG. 220A (1-C-10) トランスミッション

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
15-3	09181-65003	シム (65X80X0. 6)	1	FWD GEAR	
15-4	09181-65004	シム (65X80X0. 65)	1	FWD GEAR	
15-5	09181-65005	シム (65X80X0. 7)	1	FWD GEAR	
15-6	09181-65006	シム (65X80X0. 75)	1	FWD GEAR	
15-7	09181-65007	シム (65X80X0. 8)	1	FWD GEAR	
15-8	09181-65008	シム (65X80X0. 85)	1	FWD GEAR	
15-9	09181-65009	シム (65X80X0. 9)	1	FWD GEAR	
15-10	09181-65010	シム (65X80X0. 95)	1	FWD GEAR	
16	09269-75002	ベ`アリング` (75X100X4)	1		
17	57610-96L00	シャフト, プ`ロペ`ラ	1		
18	57621-96L00	シフト, クラツチド`ツク`	1		
19	09202-08011	ピ`ン (8X53)	1		
20	57631-96J00	ピ`ン, コネクタ	1		
21	09440-56001	スプ`リング`	1		
22	09440-09040	スプ`リング`	1		
23	06111-07004	ホ`ール	2		
24	06111-11004	ホ`ール	2		
25-1	56120-96L00-OEP	ハウシ`ング`, プ`ロペ`ラシャフトベ`アリング`	1	BODY COLOR:OEP	
25-2	56120-96L00-Y5S	ハウシ`ング`, プ`ロペ`ラシャフトベ`アリング`	1	BODY COLOR:Y5S	
26	09263-30063	・ベ`アリング` (30X40X25)	1		
27	09280-00040	・Oリング` (D:3. 1, ID:104. 4)	1		
28	09282-30006	・オイルシール	2		
29	09381-40003	・サークルツブ`	1		
30	09263-50009	・ベ`アリング` (50X65X25)	1		
31	09265-32003	・ベ`アリング` (32X58X17)	1		
32	09116-08158	ホ`ルト (8X35)	2		
33	56130-93J02	ハウシ`ング`, ト`ライフ`シャフトベ`アリング`	1		
34	09280-66004	・Oリング` (D:3. 1, ID:65. 4)	1		
35	09282-24004	・オイルシール	2		
36	09381-40003	・サークルツブ`	1		
37	09180-32006	スベ`ーサ (32. 4X40X3)	1		
38-1	09181-32017	シム (32X40X0. 65)	1		
38-2	09181-32131	シム (32X40X0. 6)	1		
38-3	09181-32132	シム (32X40X0. 7)	1		
38-4	09181-32133	シム (32X40X0. 75)	1		

FIG.220A




FIG. 220A (1-C-11) トランスミッション

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
38-5	09181-32134	シム (32X40X0. 8)	1		
38-6	09181-32135	シム (32X40X0. 85)	1		
38-7	09181-32136	シム (32X40X0. 9)	1		
38-8	09181-32137	シム (32X40X0. 95)	1		
38-9	09181-32138	シム (32X40X1)	1		
38-10	09181-32141	シム (32X40X1. 05)	1		
38-11	09181-32144	シム (32X40X1. 1)	1		
38-12	09181-32146	シム (32X40X1. 15)	1		
38-13	09181-32148	シム (32X40X1. 2)	1		
38-14	09181-32151	シム (32X40X1. 25)	1		
38-15	09181-32153	シム (32X40X1. 3)	1		

FIG.301A




FIG. 301A (1-C-12) スターティングモータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	31100-96J02	モータアツシ, スターティング	1		
2	31131-90J01	・ﾌﾞﾗｼｾｯﾄ(+)	1		
3	31135-90J00	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	4		
4	31151-94J01	・ｹｰｽ, スターティングモータｷﾞｻ	1		
5	31152-90J00	・ﾌﾞﾚｰﾄ, セﾝﾀ	1		
6	31153-90J00	・ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ｷﾞｻ	1		
7	31170-90J00	・ｶﾊﾞｰｱｻﾐ, スタータﾓｰﾀﾘｻ	1		
8	31171-96J00	・ｶﾊﾞｰｷｯﾄ, ﾀﾞｽﾄ	1		
9	31173-90J02	・ﾎﾙﾀﾞｱｻﾐ, ﾌﾗﾝｼ	1	INCLUDE NO. 2, 3	
10	31191-96J00	・ﾚﾊﾞｰ, シﾌﾄ	1		
11	31220-94J00	・ｽｲｯﾁ, ﾏｸﾞﾈｯﾄ	1		
12	31310-90J00	・ｱﾏﾁｬ	1		
13	31320-93J00	・ﾋﾞﾆｵﾝ	1		
14	31341-93J00	・ｼｻﾌﾄ, ﾋﾞﾆｵﾝ	1		
15	31343-90J00	・ｲﾝﾀｰﾅﾙｷﾞｻ	1		
16	31344-90J00	・ｷﾞｻ, ﾌﾗﾅﾀﾘ	3		
17	31360-93J01	・ｳｯｼｻｾｯﾄ, ﺳﾄｯﾊ	1		
18	31913-93J00	・ﾀｰﾐﾅﾙ	1		
19	31914-93J00	・ｷｬﾌﾞ, ﺗ-ﾐﾅﾙ	1		
20	31912-96J00	ﾊﾞﾝﾄﾞ, ﺳﾀｰﾀﾓｰﾀ	1		
21	31918-90J10	ﾀﾝﾊﾞ, ﺭｵﾌ	1		
22	01550-08207	ﾎﾙﾄ	2		
23	01550-08357	ﾎﾙﾄ	2		

FIG.303A




FIG. 303A (1-C-13) マグネ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32102-96J10	フライホイール, マグネ	1		
2	09103-12125	ボルト (12X26)	8		
3	09202-06031	ピン (6X12)	1		
4	32120-96J00	コイル, ハンズリチャージング	1		
5	32160-88L00	コイル, イグニッションタイミング	1		
6	09106-05030	ボルト (5X10)	2		
7	33220-64L10	センサアツシ, ホンシヨ	2		
8	01550-06167	ボルト	2		
9	09103-06231	ボルト (6X35)	4		
10	09403-13408	クランプ	1		
11	01550-06127	ボルト	1		
12	11185-96L00	カバー, センサ	1		

FIG.310A

FIG. 310A (1-C-14) レクチファイ/イクニション コイル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32800-96J00	レクチファイ/レキニターアツシ	1		
2	32805-96J00	カスケツト、レクチファイ/レキニター	1		
3	32890-96J20	ホルダ、エレクトリツクハーツ	1		
4	09169-06062	ワツシヤ	2		
5	09320-09016	クツシヨシ (9X18X9. 5)	4		
6	01550-06257	ホルト	1		
7	01550-06257	ホルト	6		
8	33410-96L00	コイルアツシ、イクニツシヨシ	4		
9	01550-06207	ホルト	4		
10	09116-06202	ホルト (6X25)	1		
11	09160-06084	ワツシヤ (6. 5X18X1. 6)	1		




FIG.315A




FIG. 315A (1-C-15) センサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンバ` レチャ	1		
2	13655-87J00	グ` ロメット, エアテンバ` レチャセンサ	1		
3	18213-98J20	センサ, オキシシ` エン	1		
4	18640-78G00	センサアツシ, ノツク	1		
5	29103-93J00	ホ` ルト (6X12)	1		
6	29103-93J00	ホ` ルト (6X12)	1		
7	34830-87J20	センサ, テンバ` レチャ	1	FOR EXHAUST TEMP	
8	34830-87J20	センサ, テンバ` レチャ	1	FOR CYLINDER TEMP	
9	34840-98J11	センサアツシ, トリム	1		
10	34841-96J00	レバ` ー, トリムセンサ	1		
11	34845-96J00	ブ` ラケツト, トリムセンサ	1		
12	36611-96J00	ワイヤ, トリムセンサ	1		
13	36617-93J10	ブ` ラケツト, ハーネス	1		
14	37820-99E01	スイツチアツシ, オイルフ` レツシヤ (P1. 0)	1		
15	09103-06093	ホ` ルト (6X20)	2		
16	09103-06307	ホ` ルト (6X10)	1		
17	09125-05048	スクリュ (5X16)	1		
18	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
19	09403-13408	クランフ`	1		
20	09403-13408	クランフ`	1		
21	09403-19409	クランフ`	1		
22	09403-20307	クランフ`	1		
23	09407-14407	クランフ` (L: 145)	2		
24	01550-06127	ホ` ルト	1		
25	43117-96J00	カム, トリムセンダ`	1		
26	09116-05010	ホ` ルト (5X12)	2		
27	43118-96J00	ブ` レート, トリムセンダ` カム	1		

FIG.322A




FIG. 322A (1-C-16) ハーネス

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	33810-96L00	ケーブルアツシ, スタータモータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36616-96J00	ホルダ, ケーブル	1		
4	09169-06053	ワッシャ	2		
5	09320-04009	ブッシュ	2		
6	02142-06167	スクリュ	2		
7	36610-96L10	ハーネスアツシ, ワイヤリング	1		
8	36612-98J10	コネクタ, セレクトターミナル	1		
9	36618-43410	キャツプ, オイルブ レツシスイツチ	1		
10	09320-08021	クツシヨシ (8. 5X20X8)	2		
11	36737-96J00	ブラ, フューズ	1		
12	36721-96J00	オリシク, アツハ カハ	1		
13	36738-96J10	カハ, フューズ ケースアツハ	1		
14	38860-76F01	リレーアツシ	1	FOR MAIN	
15	38860-76F01	リレーアツシ	1	FOR STARTER	
16	09481-10501	フューズ (10A)	2		
17	09481-15501	フューズ (15A)	3		
18	09481-30501	フューズ (30A)	3		
19	09481-30401	フューズ (30A)	1		
20	09481-60401	フューズ (60A)	2		
21	36612-96J00	キャツプ, ターミナル	1		
22	08310-00067	ナット	1		
23	08321-01067	ロツクワツシヤ	1		
24	36617-93J00	ブラケツト, ハーネス	2		
25	36617-96J00	ブラケツト, ハーネス	1		
26	01550-06127	ホルト	4		
27	09403-18409	クランフ	1		
28	09407-18402	クランフ (L: 165)	2		
29	09407-14403	クランフ (L: 125)	1		
30	09407-14407	クランフ (L: 145)	4		
31	09408-00008	クリツプ (ID: 20)	2		
32	09408-00012	クリツプ (ID: 11. 5)	1		
33	36611-92J00	ハーネスアツシ, ワイヤリング サブ	1		

FIG.326A




FIG. 326A (1-D-2) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13580-98J02	センサアツシ, シフトホﾞジ'シヨ'ン	1		
2	13575-40F00	・Oリング	1		
3	37729-96L00	レバ'ー, シフトセンサ	1		
4	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
5	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュ'トラ'ル	1		
6	09137-04004	スク'リ'ユ (4X16)	2		
7	37725-93J11	カバ'ー, スイツチアツシ	1		
8	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
9	37856-92J00	・テ'ー'プ', PTTスイツチ	1		
10	37857-92J00	ブ'ツシ'ユ, PTTスイツチ	1		
11	37722-93J11	スイツチアツシ, チ'ルトリミ'ツト	1		
12	09407-14407	ク'ラン'プ' (L: 145)	1		
13	09407-10404	ク'ラン'プ' (L: 100)	1		
14	07130-05167	ホ'ル'ト	1		
15	08321-0105A	ロツクワツシヤ	1		
16	38410-93J20	リ'レ'ーアツシ, PTT	1		
17	38415-93J20	ホ'ル'タ', PTTリ'レ'ー	1		
18	33920-96L10	ユ'ニ'ツ'ツ, エ'ン'ジ'ン'コ'ン'ト'ロ'ル	1		
19	33925-98J00	ク'ツシ'ヨ'ン, エ'ン'ジ'ン'コ'ン'ト'ロ'ルユ'ニ'ツ'ツ	1		
20	38890-98J10	ア'ク'チ'ユ'エ'ー'タ'アツシ, シ'フ'ト	1		
21	38892-98J00	ダ'ン'パ'ー, シ'フ'トア'ク'チ'ユ'エ'ー'タ	1		
22	38895-98J00	ブ'ラ'ケツ'ツ, シ'フ'トア'ク'チ'ユ'エ'ー'タ	1		
23	01550-06167	ホ'ル'ト	2		
24	01550-06307	ホ'ル'ト	3		
25	38860-76F01	リ'レ'ーアツシ	2		
26	38915-90J00	ホ'ル'タ', リ'レ'ー	2		

FIG.331A




FIG. 331A (1-D-3) キーレススタート

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	32851-93J00	クッション, リード ワイヤ	1		
2	32980-38F00	クッション, CDIユニット	1		
3	36623-96L01	ハーネスアツシ, キーレススタートコントローラ	1		
4	36615-96300	・ターミナル	1		
5	36662-96L00	ハーネスアツシ, キーレススタートCAN	1		
6	37117-96L00	デ カール, キーレススタート	2		
7	37171-96L11	コントローラアツシ, キーレススタート315	1		
8	37172-96L10	リモコンアツシ, キーレススタート315MHZ	2		
9	37173-96L10	ホルダ, キーレススタートハーツ	1	SMALL TYPE	
10	38500-93J90	ブザー, ウォーニング	1		
11	38860-96L00	リレーアツシ, キーレススタート	1		
12	09407-14407	クランプ (L: 145)	1		

FIG.335A




FIG. 335A (1-D-4) クランプ プラケット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41111-96J21-0EP	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟｽﾀｰﾎｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	41111-96J21-Y5S	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟｽﾀｰﾎｰﾄﾞ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-96J12-0EP	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾎｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
2-2	41121-96J12-Y5S	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾎｰﾄﾞ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41130-92J03	ｼｬﾌﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	1		
4	41135-92J00	ワｯｼｬ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｹｯﾄｼｬﾌﾄ	1		
5	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
6-1	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ(12.7X115)	6		
6-2	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ(12.7X150)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
6-3	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ(12.7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
7	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
8	09160-13021	ワｯｼｬ(13.2X26X3)	6		
9	09160-13022	ワｯｼｬ(13.2X45X3)	4		
10	41155-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ,ﾄﾗﾝｻﾑ	2		
11	55320-94900	ｱﾉｰﾄﾞｾｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	1		
12	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ(6X25)	2		
13	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
14	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
15	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ(6X25)	2		
16	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
17	55321-94910	ｱﾉｰﾄﾞ(ﾏｸﾞﾆｼｬﾑ)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	


Exploded view diagram of a front wheel hub assembly. The diagram shows the hub, knuckle, and various fasteners. A 'FWD' arrow is in the bottom left corner.

Numbered parts include:

- 1: Screws
- 2: U-bolts
- 3: Bushings
- 4: Washers
- 5: Hub
- 6: Axle
- 7: U-bolts
- 8: Washers
- 9: Washers
- 10: Washers
- 11: Washers
- 12: Washers
- 13: Screws
- 14: Screws
- 15: Axle
- 16: Knuckle
- 17: Bushings
- 18: Washers
- 19: Axle
- 20: Screws
- 21: Screws
- 22: Screws
- 23: Screws
- 24: Screws
- 25: Screws
- 26: U-bolts
- 27: U-bolts

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツヅル、グリース	4		
2	36894-87D00	リード (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
3-1	43111-96J10-OEP	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｽｲﾍﾞﾙ(X)(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:OEP	
3-2	43111-96J10-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｽｲﾍﾞﾙ(X)(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43211-93J00	ﾌﾞｯｼｭ,ｸﾗﾝﾌﾟｼﾔﾌﾄｽｲﾍﾞﾙ	2		
5	43711-97E01	ﾌﾞｯｼｭ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	2		
6-1	43750-96J60-OEP	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ(X)(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:OEP	
6-2	43750-96J60-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ(X)(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
7	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	2		
8	09160-39001	ワッシャ(39.5X64X1)	2		
9	09181-39001	ｼﾑ(39.5X64X0.3)	4		
10	09380-38003	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
11	09169-28003	ワッシャ	2		
12	09282-39001	ｵｲﾙｼｰﾙ	1		
13-1	55321-87J01	ｱﾉｰﾄﾞ,ﾌﾞﾛｯｸｼｮﾝ	1		
13-2	55321-87J11	ｱﾉｰﾄﾞ(ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
14	09103-06281	ﾎｰﾙﾄ(6X14)	1		
15	41220-96J10	ﾚﾊﾞｰ,ﾅﾙﾄﾛｯｸ	1		
16	41234-96J10	ﾚﾊﾞｰ,ﾅﾙﾄﾛｯｸﾎｰﾄ	1		
17	41224-95E01	ﾌﾞｯｼｭ,ﾅﾙﾄｽﾄｯﾊﾟﾛｯﾄ	2		
18	41230-96J00	ﾘﾝｸ,ﾅﾙﾄﾛｯｸﾚﾊﾞｰ	1		
19	41233-95E10	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ﾅﾙﾄﾛｯｸｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	1		
20	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
21	09140-10032	ﾅｯﾄ	1		
22	09160-06082	ワッシャ(6.5X13X1.0)	1		
23	09204-01006	ｺﾅﾀﾋﾞﾝ	1		
24	09440-19028	ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	1		
25	09443-10043	ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	1		
26	36894-87D00	リード (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
27	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	2		

FIG.337A



DF200AP_000_016_337A
TRIM CYLINDER

FIG. 337A (1-D-6) トリムシリンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48000-96J11	トリムアツシ, ハ`ワーウイズ`チルト	1		
2	29404-93J10	・クランプ`	1		
3	31281-92J10	・ホ`ルト, スルー	4		
4	38100-96J10	・モータアツシ, PTT	1		
5	48502-96J05	・ホ`ンプ`アツシ, PTT	1		
6	48503-96J04	・マニホールド`サフ`アツシ	1		
7	48401-96J02	・・ヒ`ストンアツシ	1		
8	48601-94900	・・ヒ`ストン/ラムアツシ	2		
9	48627-95E00	・・Oリング`セット	3		
10	48630-96J03	・・ヘツト`, トリムシリンダ`	2		
11	48633-94900	・・Oリング`セット, ヘツト`	2		
12	48641-96J02	・・マニホールド`, PTT	1		
13	48650-94900	・・ヒ`ストン, フリー	1		
14	48405-87D00	・・・Oリング`セット	1		
15	48615-97E00	・・・リング`セット, ヒ`ストン	1		
16	48570-95E01	・リザ`ーハ`アツシ	1		
17	48572-95E00	・・キャツプ`	1		
18	48583-95E00	・シ`ヨイント, ト`ライブ`	1		
19	48585-95E00	・Oリング`	1		
20	48588-94900	・Oリング`セット	1		
21	48861-92J01	・ホ`ルト, リザ`ーハ`	3		
22	48862-92J20	・ホ`ルト, ホ`ンプ`NO. 1	1		
23	48862-92J30	・ホ`ルト, ホ`ンプ`NO. 2	2		
24	48121-92J00	シヤフト, チルトシリンダ`ロア`	1		
25	48311-96J20	ハ`ツト`, トリムシリンダ`ラム	2		
26	48321-87D03	シヤフト, チルトシリンダ`アツパ`	1		
27	48326-95E00	ブ`ツシュ, チルトシリンダ`ロア`	2		
28	09116-10183	ホ`ルト (10X35)	2		
29	29141-93J20	ナツト	2		
30	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
31	09306-17001	ブ`ツシュ	2		
32	09380-17009	スナツプ`リング`	2		
33	36894-87D00	リート` (L:165)	1		
34	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
35	36895-87D10	リート` (L:310)	1		

DF200AP_000_016

FIG.337A




FIG. 337A (1-D-7) トリムシリンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	09125-05050	スクリュ (5X8)	1		

FIG.340A




FIG. 340A (1-D-8) PTTモーター

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	38100-96J10	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31173-94910	・ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
4	31123-94910	・・0リング	1		
5	31133-90J00	・・フ ラシアツシ	1		
6	31133-94900	・・フ ラシ(+)	1		
7	31135-94900	・・スフ リング	1		
8	31136-90J10	・・フ レーカアツシ	2		
9	33799-97E00	・・シール, オイル	1		
10	31311-94900	・アマチュア	1		
11	48502-96J05	ホ ンフ アツシ, PTT	1		
12	48582-95E01	・フィルタ	1		
13	48864-96J10	・ハ ルフ セツト, マニュアル	1		

FIG.401A




FIG. 401A (1-D-9) エンジンホルダー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51111-96J20-0EP	ホルダー, エンジン(フ ラック)	1	BODY COLOR:0EP FROM 20003P-61000 1 UPTO 20003P-61067 0	
1-2	51111-96J20-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S FROM 20003P-61000 1 UPTO 20003P-61067 0	
1-3	51110-96J10-0EP	ホルダー, エンジン(フ ラック)	1	BODY COLOR:0EP FROM 20003P-61067 1	
1-4	51110-96J10-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S FROM 20003P-61067 1	
2	22511-99011	・ニツプ ル, グ リース	1	FROM 201605 FROM 20003P-61067 1	
3	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
4	51211-96J00	ガ スケット, エンジンホルダー	1		
5	51115-90J10	ユニオン, ウォータータン	1		
6	09180-06289	・スベ ーサ (6. 5X10X11. 5)	1		
7	09280-26006	Oリング (D:3. 1, ID:26. 4)	1		
8	01550-06257	ホル ト	1		
9	09206-08001	ピ ン (8X11)	2		
10	51120-96J02	カバー, マウントオイルシール	1		
11	22511-99011	・ニツプ ル, グ リース	1		
12	51124-93J01	・シール, オイル	2		
13	51125-93J00	・スクレーパー	1		
14	51123-96J01	ガ スケット, マウントオイルカバー	1		
15	09103-08109	ホル ト (8X120)	1		
16	01550-0830A	ホル ト	7		
17	09206-08001	ピ ン (8X11)	2		
18	51140-96J00	カバー, エンジンホルダー	1		

FIG.401A




FIG. 401A (1-D-10) エンジンホルダー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
19	51142-96J00	ガスケット, エンジンホルダーカバー	1		
20	01550-06207	ボルト	2		
21	51161-96J01	カバー, エンジンホルダーウォーターポンプ	1		
22	51162-96J00	ガスケット, エンジンホルダーウォーターポンプカバー	1		
23	09103-06093	ボルト (6X20)	6		
24	51170-96J01	ブラケット, ウォーターポンプケーシング	1		
25	09116-06121	ボルト (6X25)	1		
26	09116-10180	ボルト (10X50)	6		
27	09116-10137	ボルト (10X70)	2		
28	01550-08307	ボルト	1		
29	54121-96J01	マウント, アツパースラスト	1		
30	54130-96J01	マウント, アツパース	2		
31	54112-96J01	ボルト, アツパースマウント	2		
32	09159-14026	ナット	2		
33	09160-15051	ワッシャー (15X24X3)	2		
34	54137-93J02	カバー, アツパースマウント	1		
35	09116-10135	ボルト (10X95)	1		
36	09116-10175	ボルト (10X50)	2		
37	54127-96J00	マウント, アツパースサイド	2		
38	54122-96J00	スプーサー, アツパースマウントスラスト	2		

FIG.405A




FIG. 405A (1-D-11) ドライブシャフトハウジング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-96J10-0EP	ハウジング, ドライブシャフト(X) (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	52111-96J10-Y5S	ハウジング, ドライブシャフト(X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10181	ボルト(10X44)	8		
3	09202-08006	ピン(8X12)	2		
4	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1		
5	09387-38002	リンク	1		
6	36895-87D10	リード(L:310)	1	SWIVEL TO HSG	
7	09125-06063	スクリュー(6X10)	1		
8	54151-96J01	マウント, ロアスラスト	1		
9	54160-96J01	マウント, ロア	2		
10-1	54211-96J01-0EP	ブラケット, ロアマウント(ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
10-2	54211-96J01-Y5S	ブラケット, ロアマウント(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
11	54221-96J00	カバー, ロアマウント	2		
12	09100-14004	ボルト(14X220)	2		
13	09116-10182	ボルト(10X35)	2		
14	09116-10180	ボルト(10X50)	4		
15	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
16	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
17	54167-96J00	マウント, ロアサイト	2		

FIG.407A





FIG. 407A (1-D-12) ギヤケース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	55110-96L00-OEP	ケース, ギヤ (ブラック)	1	BODY COLOR: OEP	
1-2	55110-96L00-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	09263-32017	・ベアリング (32X48X30)	1		
3	56145-93J00	・ハウジング, シフトカム	1		
4	04221-08129	・ピン	1		
5	09265-65001	・ベアリング (65X100X27)	1	FWD THRUST	
6	09100-12052	ホルト (12X70)	1		
7	09116-10150	ホルト (10X55)	6		
8	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1		
9	17566-87D11	グロメット	1		
10	09202-08006	ピン (8X12)	2		
11-1	55125-98J00-OEP	タブ, トリム (ブラック)	1	BODY COLOR: OEP	
11-2	55125-98J00-Y5S	タブ, トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
12	09116-08137	ホルト (8X22)	1		
13	55128-93J10	ブラケット, ドレーン	2		
14	09168-10034	ガスケット (9. 5X16. 5X2)	3		
15	55321-93J01	アノード, プロテクション	2		
16	09116-06236	ホルト (6X16)	2		
17	55332-87D11	ラバー, エキゾーストシール	1		
18	55333-87D10	プレート, エキゾーストシール	1		
19	55127-87D00	ブラケット, ユニオン	1		
20	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	L: 600>50	
21	09362-09008	ユニオン	1		
22	09407-10404	クランプ (L: 100)	2		
23-1	58200-93LA0	ブローラ (3X16X18-1/2), C/R	1	W/COUNTER ROTATION	
23-2	58200-93LB0	ブローラ (3X16X20), C/R	1	W/COUNTER ROTATION	
23-3	58200-93LC0	ブローラ (3X16X21-1/2), C/R	1	W/COUNTER ROTATION	
23-4	58200-93LD0	ブローラ (3X16X23), C/R	1	W/COUNTER ROTATION	
23-5	58200-93LF0	ブローラ (3X16X24-1/2), C/R	1	W/COUNTER ROTATION	
23-6	58200-93L00	ブローラ (3X16X17)	1	W/REGULAR ROTATION	

FIG.407A



DF200AP_000_016_407A
GEAR CASE

FIG. 407A (1-D-13) ギヤケース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
23-7	58200-93L10	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X18-1/2)	1	N W/REGULAR ROTATIO N	
23-8	58200-93L20	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X20)	1	N W/REGULAR ROTATIO N	
23-9	58200-93L30	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X21-1/2)	1	N W/REGULAR ROTATIO N	
23-10	58200-93L40	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X23)	1	N W/REGULAR ROTATIO N	
23-11	58200-93L50	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X24-1/2)	1	N W/REGULAR ROTATIO N	
23-12	58200-93L60	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X26)	1	N W/REGULAR ROTATIO N	
23-13	58200-93L70	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X27-1/2)	1	N W/REGULAR ROTATIO N	
23-14	58200-93LE0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X17) , C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
23-15	58200-93LG0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X26) , C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
23-16	58200-96JA0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15-1/2X17) , C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
23-17	58200-96JB0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15-1/4X19) , C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
23-18	58200-96JC0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15X21) , C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
23-19	58200-96JD0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14-3/4X23) , C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
23-20	58200-96JE0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14-1/2X25) , C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
23-21	58200-96JF0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14-1/2X27) , C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
23-22	58300-93JA0	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15-1/4X20) , C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
23-23	58300-93JB0	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15-1/4X22) , C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	

DF200AP_000_016

FIG.407A




FIG. 407A (1-D-14) ギヤケース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
23-24	58300-93JC0	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(4X15-1/4X24), C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
23-25	58300-93JD0	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(4X15-1/4X26), C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
23-26	58200-96J00	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X15-1/2X17)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
23-27	58200-96J10	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X15-1/4X19)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
23-28	58200-96J20	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X15X21)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
23-29	58200-96J30	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X14-3/4X23)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
23-30	58200-96J40	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X14-1/2X25)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
23-31	58200-96J50	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X14-1/2X27)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
23-32	58200-93L80	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X16X15)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
23-33	58300-93J00	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(4X15-1/4X18)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
23-34	58300-93J10	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(4X15-1/4X20)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
23-35	58300-93J20	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(4X15-1/4X22)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
23-36	58300-93J30	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(4X15-1/4X24)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
23-37	58300-93J40	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(4X15-1/4X26)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
24	58105-93J10	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗｼｬﾌﾄ, ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ	1		
25	57632-93L01	ｽﾄｯﾊﾟ, ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗｼｬﾌﾄ	1		
26	57633-87D30	ｽﾍﾟｰｻ, ﾅｯﾄ(T:6.0)	1		
27	09141-18005	ﾅｯﾄ	1		
28	09160-18028	ワｯｼﾞ(18.5X31X1)	1		
29	09204-03003	ｺｯﾀﾋﾞﾝ	1		
30	55128-93L00	ﾌﾞﾗｸﾞ, ﾉｰﾚﾝ	1		

FIG.407A




FIG. 407A (1-D-15) ギヤケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
31	57630-92E00	ギヤケース	1	オプション	

FIG.410A




FIG. 410A (1-D-16) サイドカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-96J12-0EP	カバー, オイルパスターボート (X) (フ ラック)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	61131-96J12-Y5S	カバー, オイルパスターボート (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-96J12-0EP	カバー, オイルパスターボート (X) (フ ラック)	1	BODY COLOR:0EP	
2-2	61141-96J12-Y5S	カバー, オイルパスターボート (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	09139-06135	スクリュー (6X17)	5		
4-1	61811-96L01-0EP	カバー, サイドスターボート (フ ラック)	1	BODY COLOR:0EP	
4-2	61811-96L01-Y5S	カバー, サイドスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
5-1	61820-96L01-0EP	カバー, サイドボート (フ ラック)	1	BODY COLOR:0EP	
5-2	61820-96L01-Y5S	カバー, サイドボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
6	61134-96J02	シール, サイドカバー	1		
7	09409-05302-5PK	クリップ (フ ラック)	2		
8	09136-06148	スクリュー (6X35)	8		
9	17913-93J00	ブ ラグ, ウォータ	1		
10	17914-93J00	ガ スケット, ウォータブ ラグ	1		
11-1	61831-96J10-0EP	パ ネル, フロント (フ ラック)	1	BODY COLOR:0EP	
11-2	61831-96J10-Y5S	パ ネル, フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
12	09116-08163	ボ ルト (8X38)	2		
13	09169-08039	ワッシャ	2		
14	09320-11013	クッション	2		
15	61632-93J00	シャフト, エンジンカバーフック	3		
16	61633-96J02	レバー, フックリヤスターボート	1		
17	61634-96J02	レバー, フックリヤボート	1		
18	61641-93J10	フック, エンジンカバー	3		
19	61645-96J02	レバー, フックフロント	1		
20	61673-96J02	ラッチ, フックレバー	3		
21	09116-06127	ボ ルト (6X12)	3		
22	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
23	09164-14008	ワッシャ	3		
24	09202-04022	ピン	3		
25	09306-13007	ブ ヅシュ	3		
26	01550-05107	ボ ルト	6		
27	61124-96J40	グ ロメット, リモコンケーブル	1		
28	09407-25402	クランプ (L:250)	1		
29	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウォータ	1		
30	09250-18002	キャップ (OD:21)	1		

FIG.410A




FIG. 410A (1-E-2) サイドカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
31	61136-96L00	クッション、オイルハンカパー	1		
32	67300-96L00	キット、ホースアダプタ(リギング)	1	オプション	
33	61124-96J60	クローメット、リモコンケーブル	1	オプション	
34	67361-90J10	アダプタ、ホース(リギング)	1	オプション	
35	09208-06009	ピン	2	オプション	
36	09383-04002	エリク	2	オプション	

FIG.420A




FIG. 420A (1-E-3) エンジンカバー (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	61420-96850-OEP	カバーセット, エンジン (DF200A/200AP)	1	BODY COLOR: OEP	
2	61433-96L00	・カバー, エアインテークインナ	1	BODY COLOR: OEP	
3	61476-96J10	・シール, エアベント	1	BODY COLOR: OEP	
4	61565-96L00	・ダクト, エアインテーク	1	BODY COLOR: OEP	
5	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR: OEP	
6	61621-93J00	・ブラケット, フアスタ	3	BODY COLOR: OEP	
7	09329-10022	・クツジョン	3	BODY COLOR: OEP	
8	01547-06167	・ボルト	6	BODY COLOR: OEP	
9	01550-06127	・ボルト	3	BODY COLOR: OEP	
10	03542-05169	・スクリュ	5	BODY COLOR: OEP	
11	03542-05169	・スクリュ	11	BODY COLOR: OEP	
12	61112-96L00	・シール, エンジンカバー	1	BODY COLOR: OEP	
13	61422-93J52	・マーク, エンブレムフロント (200)	1	BODY COLOR: OEP	
14	61435-96L00	・マーク, エンブレムリヤ (200)	1	BODY COLOR: OEP	
15	61443-96J22	・ストライプ, エンジンカバースターボート	1	BODY COLOR: OEP	
16	61453-96J22	・ストライプ, エンジンカバーボート	1	BODY COLOR: OEP	
17	77811-54GC0-OPG	・エンブレム, マークS (クロム)	1	BODY COLOR: OEP	
18	61471-98J00	・デカール, LEANBURN	1	BODY COLOR: OEP	
19	61458-99E50	・ラベル, エンジンカバー	1	BODY COLOR: OEP	
20	61446-96J20	・デカール (S. P. C.)	1	BODY COLOR: OEP	
21	61473-98J00	・デカール (S. S. R.)	1	BODY COLOR: OEP	
22	09800-81840	・ツールセット	1	BODY COLOR: OEP	
23	68110-98J00	・カバー, ウェザ	1	オプション BODY COLOR: OEP	

NOTE 1:
FOR OEP

FIG.420B




FIG. 420B (1-E-4) エンジンカバー (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61420-96860-Y5S	カバーセット, エンジン (DF200A/200AP)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	61433-96L00	・カバー, エアインテークインナ	1	BODY COLOR: Y5S	
3	61476-96J10	・シール, エアベント	1	BODY COLOR: Y5S	
4	61565-96L00	・ダクト, エアインテーク	1	BODY COLOR: Y5S	
5	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR: Y5S	
6	61621-93J00	・ブラケット, フアスタ	3	BODY COLOR: Y5S	
7	09329-10022	・クッション	3	BODY COLOR: Y5S	
8	01547-06167	・ボルト	6	BODY COLOR: Y5S	
9	01550-06127	・ボルト	3	BODY COLOR: Y5S	
10	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR: Y5S	
11	03542-05169	・スクリュー	11	BODY COLOR: Y5S	
12	61112-96L00	・シール, エンジンカバー	1	BODY COLOR: Y5S	
13	61422-93J90	・マーク, エンブレムフロント (200)	1	BODY COLOR: Y5S	
14	61435-96L10	・マーク, エンブレムリヤ (200)	1	BODY COLOR: Y5S	
15	61443-96J30	・ストライプ, エンジンカバースターボート	1	BODY COLOR: Y5S	
16	61453-96J30	・ストライプ, エンジンカバーボート	1	BODY COLOR: Y5S	
17	77811-54GC0-OPG	・エンブレム, マークS (クロム)	1	BODY COLOR: Y5S	
18	61471-98J00	・デカール, LEANBURN	1	BODY COLOR: Y5S	
19	61458-99E50	・ラベル, エンジンカバー	1	BODY COLOR: Y5S	
20	61446-96J30	・デカール (S. P. C.) (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
21	61473-98J10	・デカール (S. S. R.) (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
22	09800-81840	・ツールセット	1	BODY COLOR: Y5S	
23	68110-98J00	・カバー, ウェザ	1	オプション BODY COLOR: Y5S	

NOTE 1:
FOR Y5S

FIG.430A




FIG. 430A (1-E-5) フューエルホース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	09401-13423	クリップ	2		
2	65700-93J10	ホース, フューエル (タンクツェンジン)	1		
3	65770-93J11	ホースフ, スカイズ	1		

FIG.520A





FIG. 520A (1-E-6) オプション:フラッシュマウントリモコン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-98J22	リモートコントロールアッソ	1		
2	67271-98J20	・カバー, ボトムベース	1		
3	67264-98J00	・カバー, トップベース	1		
4	67263-98J20	・カバー, レバー	1		
5	67261-98J20	・ク リップ, A	1		
6	67261-98J30	・ク リップ, B	1		
7	67265-98J00	・ボ タン, ニュートラルロック	1		
8	67255-98J00	・リンク, ニュートラルロックNO. 1	1		
9	67258-98J00	・フ レート, ジョイント	1		
10	67256-98J00	・フ ロック, ニュートラルロック	1		
11	67259-98J00	・スフ リング	3		
12	67251-98J20	・レバー, ハンドル	1		
13	67294-98J00	・スベ ーサ	1		
14	67254-98J00	・リンク, ニュートラルロックNO. 2	1		
15	67233-98J00	・スライダ, ニュートラルボ タン	1		
16	67296-98JA0	・スクリュ (4X10)	3		
17	67234-98J00	・フ レート, レバー	1		
18	67211-98J20	・ハウジ ング	1		
19	67269-98J20	・クランプ, リート	1		
20	67296-98JB0	・スクリュ (4X30)	1		
21	67227-98J20	・スクリュ (4X35)	1		
22	67227-98J30	・スクリュ (4X20)	1		
23	67288-98J50	・ワッシャ	8		
24	67296-98JC0	・スクリュ (6X40)	4		
25	67287-98J00	・ナット	4		
26	67226-98J10	・ボ ルト (6X50)	4		
27	67288-98J60	・ワッシャ	3		
28	67296-98JD0	・スクリュ (5X40)	1		
29	67238-98J00	・ピン	2		
30	67288-98J70	・ワッシャ	5		
31	67246-98J00	・シャフト, ド ライブ	1		
32	67222-98J00	・ハ ネルアッソ, ハ ック	1		
33	67236-98J00	・ローラ, テ ント	1		
34	67235-98J00	・ガイド, テ ントROLER	1		
35	67237-98J00	・スフ リング, テ ント	1		

FIG.520A



DF200AP_000_016_520A
OPT:FLUSH MOUNT REMCON

FIG. 520A (1-E-7) オプション:フラッシュマウントリモコン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	67223-98J00	・バッド、フーキー	1		
37	67296-98JE0	・スクリュ (5X35)	1		
38	67252-98J00	・ワッシャ、ドライブシャフト	1		
39	67288-98J20	・ワッシャ	1		
40	67292-98J00	・リング	1		
41	15980-98J00	・ボテンシヨメータ	1		
42	67227-98J10	・レバー、ボテンシヨメータNO. 2	1		
43	67296-94300	・スクリュ (4X10)	2		
44	67288-98J00	・ワッシャ	5		
45	67296-98J10	・スクリュ (5X35)	1		
46	67288-98J10	・ワッシャ	8		
47	67228-98J50	・ワッシャ、ウェーブ	2		
48	67296-98J60	・スクリュ (8X30)	1		
49	09160-06104	・ワッシャ (6. 5X24X2)	4		
50	67296-98J50	・スクリュ (5X18)	2		
51	67272-98J00	・ケロメット、カバー	2		
52	37850-98J02	・スイッチアツシ、PTT	1		
53	67269-98J10	・バンド	1		
54	68165-98J00	・マーク、レバー (スッキ)	1		
55	36890-98J00	・ハーネス、コンデンサアダプタ	1		

FIG.522A





FIG. 522A (1-E-8) オプション:ハーネス(1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	36620-98J50	ワイヤツシ, リモコンエクステンション	1		
2	33830-98J11	セツト, ハヅリアイソレータリード	1		
3	09407-10404	・クランプ (L:100)	2		
4	09481-40401	・フュース (40A)	1		
5	33911-88BL0	キヤツプ, ラハヅ	1		
6	33925-93J00	クツシヨシ, エンヅシヨシヨシヨシヨシ	1		
7	33926-98J00	レヅシ, タミナル	AR		
8	36623-98J20	ハーネスアツシ, BCM NO. 1 フォーシヨシ	1		
9	36615-96300	・タミナル	4		
10-1	36770-98J11	コソローアツシ, ホヱトエレクトリツク	1		
10-2	36770-98J20	コソローアツシ, ホヱトエレクトリツクアツルツル	2		
11	36775-98J00	ホルタ, BCM, レフト	AR		
12	36776-98J00	ホルタ, BCM, ライト	AR		
13	36622-98J00	ハーネスアツシ, デュアルステイシヨシメイン	AR		
14	09481-10501	・フュース (10A)	1		
15	36624-98J02	ハーネスアツシ, BCMNO. 2フオーシヨシ	1		
16	36615-96300	・タミナル	2		
17	36621-98J00	ハーネスアツシ, デュアルエンヅシ	AR		
18	36623-98J30	ハーネスアツシ, BCM NO. 1 フォーマルチ	1		
19	36615-96300	・タミナル	5		
20	36624-98J11	ハーネスアツシ, BCMNO. 2フオーマルチツル	1		
21	36615-96300	・タミナル	2		
22	36621-98J10	ハーネスアツシ, トリツルエンヅシ	1		
23	09403-13402	クランプ (ID:13)	AR		
24	36612-98J01	コネクタ, カウソセレクト (クヱリソ)	1		
25	36990-87D00	タミナル, スリツ セツト	1		

FIG.523A




DF200AP_000_016_523A
OPT:HARNESS (2)

FIG. 523A (1-E-9) オプション:ハーネス(2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	36625-98J10	ワイヤツシ、ハ ンテリ	AR		
2	09481-30501	・フューズ (30A)	AR		
3	38500-93J90	ブ ー、ウオーニング	1		
4	36623-98J40	ハーネスアツシ、BCMフオークト ール	1		
5	36615-96300	・ターミナル	8		
6	36627-98J00	・ハーネス、リモコンエクステンション	1		
7	17917-87L00	コネクタ、フラツシユウター	1		
8	34660-96J00	キット、ウオータフ レツシヤケ ージ サフ	1		
9	09352-50903-600	・ホース (5X9X600)	1	L: 600>70	
10	09367-06006	・3ウェイ	1		
11	09401-08413	・クリツフ	3		

DF200AP_000_016

FIG.530A



DF200AP_000_016_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-E-10) オプション:スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37100-98J04	ハネルアツシ, メインスイッチ	1		
2	37110-98J01	・スイッチアツシ, メイン	1		
3-1	37141-99EA0	・キー (941)	1		
3-2	37141-99EB0	・キー (942)	1		
3-3	37141-99E00	・キー (931)	1		
3-4	37141-99E10	・キー (932)	1		
3-5	37141-99E20	・キー (933)	1		
3-6	37141-99E30	・キー (934)	1		
3-7	37141-99E40	・キー (935)	1		
3-8	37141-99E50	・キー (936)	1		
3-9	37141-99E60	・キー (937)	1		
3-10	37141-99E70	・キー (938)	1		
3-11	37141-99E80	・キー (939)	1		
3-12	37141-99E90	・キー (940)	1		
4	37143-99E00	・キヤツプ, キー	1		
5	37139-98J00	・ハネル, メインスイッチ	1		
6	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
7	37823-92E01	・フレートアツシ, エマシエンシスイッチロック	1		
8	37826-92J00	・ナツト	1		
9	03122-05165	・スクリュ	4		
10	37114-98J00	・シート, メインスイッチハネル	1		
11	37100-98J11	ハネルアツシ, シングル	1		
12	37112-98J00	・ナツト	1		
13	09407-08401	クランプ (L: 80)	AR		
14	37803-93J04	ハネルアツシ, エマシエンシスイッチ	1		
15	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
16	37823-92E01	・フレートアツシ, エマシエンシスイッチロック	1		
17	37826-92J00	・ナツト	1		
18	37825-99E00	・ハネル, エマシエンシストツプスイッチ	1		
19	03122-05165	・スクリュ	4		
20	37100-98J21	ハネルアツシ, デュアル	1		
21	37112-98J10	・ナツト	1		
22	37100-98J31	ハネルアツシ, トリプル	1		
23	37112-98J10	・ナツト	1		
24	37860-87L00	ハネルアツシ, トローリンクコントロールスイッチ	1		

DF200AP_000_016

FIG.530A





FIG. 530A (1-E-11) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
25	37862-87L00	・バネ	1		
26	09131-05004	・タビング スクリュー	4		

FIG.535A




DF200AP_000_016_535A
OPT:KEY LESSSTART

FIG. 535A (1-E-12) オプション:キーレススタート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37100-96L00	ハネルアツシ, メインスイッチ	1		
2	37110-96L00	・スイッチアツシ, メイン	1		
3-1	37141-99E00	・キー (931)	1		
3-2	37141-99E10	・キー (932)	1		
3-3	37141-99E20	・キー (933)	1		
3-4	37141-99E30	・キー (934)	1		
3-5	37141-99E40	・キー (935)	1		
3-6	37141-99E50	・キー (936)	1		
4	37143-96L00	・ノブ, メインスイッチ	1		
5	37114-98J00	・シート, メインスイッチハネル	1		
6	37139-96L00	・ハネル, メインスイッチ	1		
7	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
8	37823-92E01	・フレートアツシ, エマシエンシスイッチロック	1		
9	37826-92J00	・ナット	1		
10	03122-05165	・スクリュ	4		
11	37105-96L01	ハネルセット, キーレススタートコントローラ	1		
12	32980-38F00	・クツシヨ, CD1ユニット	1		
13	36623-96L01	・ハネルアツシ, キーレススタートコントローラ	1		
14	36615-96300	・ターミナル	1		
15	36662-96L00	・ハネルアツシ, キーレススタートCAN	1		
16	37173-96L10	・ホルダ, キーレススタートハーツ	1	SMALL TYPE	
17	38500-93J90	・フザー, ウォーニング	1		
18	38860-96L00	・リレーアツシ, キーレススタート	1		
19	32851-93J00	・クツシヨ, リードワイヤ	1		
20	09407-14407	・クランプ (L:145)	1		
21	37170-96L11	コントローラセット, キーレススタート315	1		
22	37117-96L00	・デカル, キーレススタート	2		
23	37171-96L11	・コントローラアツシ, キーレススタート315	1		
24	37172-96L10	・リモコンアツシ, キーレススタート315MHZ	2		
25	36663-96L00	ワイヤ, キーレススタートCANエキステンション	1		
26	36664-96L00	ハネルアツシ, キーレススタートCAN	1		
27	37173-96L00	ホルダ, キーレススタートハーツ	1	LARGE TYPE	

FIG.540A




DF200AP_000_016_540A
OPT:REMOTE CONTROL ASSYDUAL

FIG. 540A (1-E-13) オプション:リモートコントロールアッセンブリアル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-98J13	リモートコントロールアッセン	1		
2	67211-98J20	・ハウジング	1		
3	67251-98J00	・レバー, ハンドル	2		
4	67246-98J10	・シャフト, ドライブ リモコン	1		
5	67261-98J00	・グリップ, NO. 1	1		
6	67261-98J10	・グリップ, NO. 2	1		
7	67263-98J00	・カバー, レバー	2		
8	67212-98J30	・カバー, リモコンアッセン	1		
9	67271-98J40	・カバー, リモコンボトム	1		
10	67222-98J10	・パネルアッセン, ハック	1		
11	67236-98J10	・ローラ, テント	2		
12	67235-98J10	・ガイド, テントローラ	2		
13	67237-98J40	・スプリング, テント	2		
14	67233-98J10	・ホルダー, テントスプリング	2		
15	67287-92E00	・ナット	2		
16	67239-98J00	・スクリュ, テントアジャストメント	2		
17	67223-98J00	・パッド, フレーキ	2		
18	67296-98J50	・スクリュ (5X18)	8		
19	67296-98JA0	・スクリュ (4X10)	2		
20	67272-98J10	・グロメット, リモコンカバー	2		
21	67252-98J10	・ブッシュ, ドライブ シャフト	2		
22	67288-98J20	・ワッシャ	2		
23	67292-98J00	・Oリング	2		
24	15980-98J00	・ボテンシヨメータ	2		
25	67227-98J10	・レバー, ボテンシヨメータNO. 2	1		
26	37850-98J02	・スイッチアッセン, PTT	1		
27	67269-98J00	・クランプ, リード	1		
28	67273-98J20	・バックギンク	1		
29	67296-98J60	・スクリュ (8X30)	2		
30	67296-98J30	・スクリュ (5X70)	4		
31	67296-98J80	・スクリュ (5X14)	2		
32	67296-98J00	・スクリュ (5X12)	1		
33	67296-94300	・スクリュ (4X10)	4		
34	67288-98J40	・ワッシャ	14		
35	67288-98J00	・ワッシャ	4		

DF200AP_000_016

FIG.540A




DF200AP_000_016_540A
OPT:REMOTE CONTROL ASSYDUAL

FIG. 540A (1-E-14) オプション:リモートコントロールアッセンブリアル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	67288-92E20	・ワッシャ	2		
37	67226-98J00	・ボルト (5X50)	4		
38	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
39	67287-92E00	・ナット	4		
40	67296-98J90	・スクリュ (8X30)	2		
41	67227-98J00	・レバー, ボテンシヨメータNO. 1	1		
42	67284-98J00	・マーク (F-N-R)	1		
43	68165-98J00	・マーク, レバー (スズキ)	2		
44	68165-98J10	・エンブレム, スズキ	1		
45	67269-98J30	・ハンドル	1		
46	67288-98J10	・ワッシャ	16		
47	67288-98J30	・ワッシャ	2		
48	67228-98J50	・ワッシャ, ウェーブ	2		
49	67211-98J30	・ハウジング, リモコン	1		
50	67222-98J20	・ハネルアッシ, ハック	1		
51	67246-98J20	・シャフト, トライブ リモコン	1		
52	67273-98J10	・ハッキング, フロント	1	フロント	
53	67273-98J30	・ハッキング, リヤ	1	リヤ	
54	67277-98J00	・ク ロメツト, リモコンボトムカバー	1		
55	67296-98JF0	・ボルト (5X14)	1		
56	67297-98J00	・ナット, アッパカバーボルト	1		
57	67237-98J50	・スプリング, デンセント	2		
58	36890-98J00	・ハーネス, コンデンスアダプタ	1		
59-1	36620-98J30	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
59-2	36620-98J40	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		

FIG.543A




DF200AP_000_016_543A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE

FIG. 543A (1-E-15) オプション:リモート コントロール アツシ シンク

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-98J03	リモートコントロールアツシ	1		
2	67211-98J20	・ハウジング	1		
3	67251-98J00	・レバー、ハンドル	1		
4	67246-98J10	・シヤフト、ドライブ リモコン	1		
5	67261-98J00	・グリップ、NO. 1	1		
6	67263-98J00	・カバー、レバー	1		
7	67212-98J20	・カバー、リモコンアツパ	1		
8	67271-98J30	・カバー、リモコンボトム	1		
9	67222-98J10	・ハネルアツシ、ハツク	1		
10	67236-98J00	・ローラー、テント	1		
11	67235-98J10	・ガイド、テントローラ	1		
12	67237-98J30	・スプリング、テント	1		
13	67233-98J10	・ネジ、テントスプリング	1		
14	67287-92E00	・ナット	1		
15	67239-98J00	・スクリュ、テントアジヤストメント	1		
16	67223-98J00	・バッド、ブレーキ	1		
17	67296-98J50	・スクリュ (5X18)	6		
18	67296-98JA0	・スクリュ (4X10)	1		
19	67272-98J10	・グロメット、リモコンカバー	1		
20	67252-98J10	・フツシ、ドライブシヤフト	1		
21	67288-98J20	・ワツシヤ	1		
22	67292-98J00	・Cリング	1		
23	15980-98J00	・ボテンシヨメータ	1		
24	67227-98J10	・レバー、ボテンシヨメータNO. 2	1		
25	37850-98J02	・スイッチアツシ、PTT	1		
26	67269-98J00	・クランプ、リート	1		
27	67273-98J00	・ハツキン	1		
28	67296-98J60	・スクリュ (8X30)	1		
29	67274-98J00	・フランジ、ベース	1		
30	67288-92E20	・ワツシヤ	1		
31	67296-98J90	・スクリュ (8X30)	1		
32	67296-98J80	・スクリュ (5X14)	1		
33	67296-94300	・スクリュ (4X10)	2		
34	67288-98J00	・ワツシヤ	2		
35	67296-98J20	・スクリュ (5X50)	2		

DF200AP_000_016

FIG.543A



DF200AP_000_016_543A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE

FIG. 543A (1-E-16) オプション:リモート コントロール アッシー シングル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	67226-98J00	・ボルト (5X50)	4		
37	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
38	67287-92E00	・ナット	4		
39	67296-98J00	・スクリュー (5X12)	1		
40	67288-98J40	・ワッシャ	12		
41	67296-98J10	・スクリュー (5X35)	1		
42	67284-98J00	・マーク (F-N-R)	1		
43	68165-98J00	・マーク, レバー - (スズキ)	1		
44	68165-98J10	・エンブレム, スズキ	1		
45	67269-98J30	・ハンドル	1		
46	67288-98J10	・ワッシャ	8		
47	67288-98J30	・ワッシャ	1		
48	67228-98J50	・ワッシャ, ウェーブ	1		
49	67273-98J10	・ハブギンク, フロント	1	フロント	
50	67273-98J30	・ハブギンク, リヤ	1	リヤ	
51	67277-98J00	・ケーブルセット, リモコンボトムカバー	1		
52	67296-98JF0	・ボルト (5X14)	1		
53	67297-98J00	・ナット, アッパカバーボルト	1		
54	36890-98J00	・ハーネス, コンデンサアダプタ	1		
55-1	36620-98J30	ワイヤアッシー, リモートコントロール	1		
55-2	36620-98J40	ワイヤアッシー, リモートコントロール	1		

DF200AP_000_016

FIG.575A




FIG. 575A (1-F-2) オプション:トﾞラックﾞ リンク

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67700-96J00	リンクセット, トﾞラックﾞ	1		
2	41161-94400	・シール, ステアリング ケーブル	1		
3	67701-96J00	・リンクアッシ, トﾞラックﾞ	1		
4	67721-96J00	・・スベ ーサ	1		
5	67725-96J00	・・ボルト, トﾞラックﾞ リンク	1		
6	67726-99E00	・・ナット, ロック	2		
7	67728-99E00	・・ワッシャ	4		

FIG.585A





FIG. 585A (1-F-3) オプション:ガasket セット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11410-96810	ガasketセット	1		
2	11141-96L00	・ガasket, シリンダヘッド	1		
3	11189-96J00	・ガasket, シリンダヘッドカバー	1		
4	11318-96J00	・Oリング, パランサオイルキヤリ	1		
5	11332-96J00	・ガasket, パランサカバー	1		
6	11342-96J00	・ガasket, パランサオータジヤケツカバ	1		
7	14151-96J00	・ガasket, エキゾーストカバー	1		
8	17472-93J00	・ガasket, ホップケースバネル	1		
9	11489-96J01	・ガasket, オイルパン	1		
10	11552-96J00	・ガasket, オイルパンプオータジヤケツカバ	1		
11	51123-96J01	・ガasket, マウントオイルカバー	1		
12	51142-96J00	・ガasket, エンジンホルダカバー	1		
13	51211-96J00	・ガasket, エンジンホルダ	1		

FIG.601A




DF200AP_000_016_601A
OPT: MULTI FUNCTION GAUGE (1)

FIG. 601A (1-F-4) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	34000-96L20	キット, シンカ [®] ルゲージ [®] エレクトリツク	1		
2	34011-96L00	・ゲージ [®] セット, マルチ (W/インストラクション)	1		
3	34112-96L00	・ナツト, ゲージ [®]	1		
4	34193-96L00	・ベ [®] セル, ゲージ [®]	1		
5	34211-96L00	・カバ [®] ー, ゲージ [®]	1		
6	34825-96L00	・ハ [®] ツキンク [®] , ゲージ [®]	1		
7	36661-96L00	・アダ [®] プ [®] タ, ゲージ [®]	1		
8	36615-96300	・ターミナル	5		
9	36663-98J10	・ハーネスアツシ, アクテイフ [®] ハフ [®] ハ [®] ワー (6M)	1		
10	09481-05501	・フューズ [®] (5A)	1		
11	34000-96L30	キット, デュアルゲージ [®] エレクトリツク	1		
12	34011-96L00	・ゲージ [®] セット, マルチ (W/インストラクション)	2		
13	34112-96L00	・ナツト, ゲージ [®]	2		
14	34193-96L00	・ベ [®] セル, ゲージ [®]	2		
15	34211-96L00	・カバ [®] ー, ゲージ [®]	2		
16	34825-96L00	・ハ [®] ツキンク [®] , ゲージ [®]	2		
17	36661-96L00	・アダ [®] プ [®] タ, ゲージ [®]	1		
18	36615-96300	・ターミナル	5		
19	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	2		
20	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークハ [®] ワー	1		
21	36663-98J10	・ハーネスアツシ, アクテイフ [®] ハフ [®] ハ [®] ワー (6M)	1		
22	09481-05501	・フューズ [®] (5A)	1		
23	36664-88L00	・コネクタ, プ [®] ランチ	2		
24	36665-88L00	・ユニット, レジ [®] スタヒーメール	1		
25	36665-88L10	・ユニット, レジ [®] スタメール	1		
26	36667-96L00	・ワイヤ, ゲージ [®] アダ [®] プ [®] タ	1		
27	36667-96L10	ワイヤ, デュアルゲージ [®] アダ [®] プ [®] タ	1		

DF200AP_000_016

FIG.602A




DF200AP_000_016_602A
OPT: MULTI FUNCTION GAUGE (2)

FIG. 602A (1-F-5) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	34002-96L00	キット, デュアルステーション	1		
2	34011-96L00	・ゲージセット, マルチ (W/インストラクション)	1		
3	34112-96L00	・ナット, ゲージ	1		
4	34193-96L00	・ベッセル, ゲージ	1		
5	34211-96L00	・カバー, ゲージ	1		
6	34825-96L00	・バツキング, ゲージ	1		
7	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	1		
8	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	1		
9	36665-96L00	・アダプタ, デュアルステーション	1		
10	36666-96L00	・アダプタ, ゲージハワー	1		
11	36682-92E00	・ワイヤ, トリムメータエクステンション (L: 6500)	1		
12	34011-96L00	ゲージセット, マルチ (W/インストラクション)	1		
13	34112-96L00	・ナット, ゲージ	1		
14	34193-96L00	・ベッセル, ゲージ	1		
15	34211-96L00	・カバー, ゲージ	1		
16	34825-96L00	・バツキング, ゲージ	1		
17	36001-88L00	セット, ワイヤ	1		
18	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	1		
19	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークハワー	1		
20	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	1		
21	36665-88L00	・ユニット, レジスタヒューメル	1		
22	36665-88L10	・ユニット, レジスタヒューメル	1		
23	36663-98J00	ハーネスアツシ, アクティブハワー (2. 5M)	1		
24	09481-05501	・フューズ (5A)	1		
25	36663-98J10	ハーネスアツシ, アクティブハワー (6M)	1		
26	09481-05501	・フューズ (5A)	1		
27	67237-98J20	スプリング, テント	1		
28	34190-88L00	センサアツシ, ハットホイール	1		
29	36662-88L20	ワイヤ, 6エクステンション	1		
30	36662-88L30	ワイヤ, 15エクステンション	1		
31	39950-88L01	モジュールアツシ, GPSレシーバ	1		
32	36662-88L00	ワイヤ, 25エクステンション	1		
33	36663-88L00	ハーネスアツシ, ネットワークハワー	1		
34	36665-88L00	ユニット, レジスタヒューメル	1		
35	36665-88L10	ユニット, レジスタヒューメル	1		

DF200AP_000_016

FIG.602A



DF200AP_000_016_602A
OPT: MULTI FUNCTION GAUGE (2)

FIG. 602A (1-F-6) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	1		
37	36664-88L00	コネクタ, プランチ	1		

DF200AP_000_016