

ま え が き

このパーツカタログは、スズキ船外機 DF200A 型の補給取扱い部品を収録してあります。

エンジン諸元	4 サイクル	4 気筒	総排気量	(内径 × 行程 97 mm × 97 mm)
			2867 	

DF200A					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF200AT		20003F	L, X	OEP, Y5S	20003F-610001 ~
DF200AZ		20003Z	X		20003Z-610001 ~

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1 - 1. サイズ等

A	: 用品	L	: 長さ、リンク数、容積	US	: アンダサイズ
AR	: 必要量	NT	: 歯 数	W	: 巾
D	: 線 径	OD	: 外 径	W/	: 同時使用
E.NO.	: エンジン番号	OPT	: オプション	#	: 直送品
F.NO.	: フレーム番号	OS	: オーバサイズ	*	: 直売品
H	: 高 さ	STD	: スタンダード	~	: より、から
ID	: 内 径	T	: 厚 さ		
12 × 34 × 5 : 内径 × 外径 × 厚さ(巾、長さ)					

1 - 2. メーカー名

BS	: プリジストンタイヤ	NGK	: 日本特殊陶業
CHKK	: 中央発条	NHK	: 日本発条
DID	: 大同工業	RK	: 高砂チェン
DK	: 大金製作所	TEN	: 富士通テン
FB	: 古河電池	TR	: 東海理化電機製作所
IRC	: 井上護謄工業	YB	: 湯浅電池
KYB	: 萱場工業		
NABCO	: 日本エアブレーキ		

1 - 3. 構成部品の表示

品 番	品 名
× × × × × - × × × × ×	○ ○ ○ アッシ
× × × × × - × × × × ×	・ ○ ○ ○ ○
× × × × × - × × × × ×	・ ○ ○ ○ ○
	↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

1 - 4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

→○○○○○-○○○○○.....「～より統一」を示し、旧 $\frac{1}{2}$ 新です。

→○○○○○-○○○○○.....「～に統一」を示し、旧 $\frac{1}{2}$ 新です。

1 - 5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L:200→180.....200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。


- 3 - 1. 品番、品名および数量
- 3 - 2. フレーム番号及びエンジン番号と型式番号(年式)
- 3 - 3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

注 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立には使用しないで下さい。
補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。
記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

I.Dプレートの説明

I.Dプレートには下記の項目が刻印されています。

より正確な部品発注のため 機種名、型式、製造番号(号機)を確認下さい。



機種名を示します。(例) DF200A


型式を示します。(例) 20003F

製造番号(号機)を示します。(例) 610001

I.Dプレート


取付位置：ブラケット、クランプ

FIG.111A




OPTIONAL GASKET SET 111A
CYLINDER HEAD

FIG.113A




OPTIONAL GASKET SET 113A
CYLINDER BLOCK

FIG.116A




OPTIONAL GASKET SET 116A
CRANKSHAFT

FIG.118A




OPTIONAL GASKET SET 118A
INLET VALVE

FIG.119A




OPTIONAL GASKET SET 119A
CRANKSHAFT

FIG.121A




OPTIONAL GASKET SET 121A
CRANKSHAFT

FIG.123A




OPTIONAL GASKET SET 123A
PISTON AND PISTON RING

FIG.135A




OPTIONAL GASKET SET 135A
SELECTED PISTON RING

FIG.140A




OPTIONAL, SEE FIG. 143A
FUEL MANIFOLD SEPARATOR

FIG.143A




OPTIONAL, SEE FIG. 143B
FUEL MANIFOLD SEPARATOR

FIG.143B




OPTIONAL, SEE FIG. 143B
FUEL MANIFOLD SEPARATOR

FIG.144A




OPTIONAL, SEE FIG. 144A
FUEL MANIFOLD SEPARATOR

FIG.146A




OPTIONAL, SEE FIG. 146A
FUEL PUMP

FIG.160A




OPTIONAL, SEE FIG. 160B
WATER PUMP

FIG.160B




OPTIONAL, SEE FIG. 160B
WATER PUMP

FIG.162A




OPTIONAL, SEE FIG. 162A
WATER PUMP

FIG. 220A




ZF2004 002 016 2204
 TRANSMISSION

FIG. 220B




DP2004_000_016_2009
TRANSMISSION

FIG. 301A




DF2004_002_016_301A
STAFFING ACTION

FIG. 303A




DP2004_002_016_3234
MAGNETO

FIG. 310A




DP2004_000_016_310A
REGISTRATION CODE

FIG. 315A




DF2004_000_016_315A
DE7609

FIG. 322A




DF200A_000_016_302A
HARRISS

FIG. 326A




DF2004_002_016_3284
PITTSBURGH-ENGINE CONTROL UNIT

FIG.405A




OPTIONAL: 405A, 014E, 405A
DIRECTIONS: 405A

FIG.405B




OPTIONAL: 405B, 014E, 405B
DIRECTIONS: 405B

FIG.407A




OPTIONAL: 407A, 014E, 407A
DIRECTIONS: 407A

FIG.407B




OPTIONAL: 407B, 014E, 407B
DIRECTIONS: 407B

FIG.410A




OPTIONAL: 410A, 014E, 410A
DIRECTIONS: 410A

FIG.410B




OPTIONAL: 410B, 014E, 410B
DIRECTIONS: 410B

FIG.420A




OPTIONAL: 420A, 014E, 420A
DIRECTIONS: 420A

FIG.420B




OPTIONAL: 420B, 014E, 420B
DIRECTIONS: 420B

FIG.420C




OPTIONAL AWD, 014E, 420C
ENGINE COVER

FIG.420D




OPTIONAL AWD, 014E, 420D
ENGINE COVER

FIG.430A




OPTIONAL AWD, 014E, 430A
FLUID HOSE

FIG.501A




OPTIONAL AWD, 014E, 501A
OPTIMIZER

FIG.508A




OPTIONAL AWD, 014E, 508A
OPTIMIZER CONTROL

FIG.517A




OPTIONAL AWD, 014E, 517A
OPTIMIZER CONTROL REMOVAL (1)

FIG.518A




OPTIONAL AWD, 014E, 518A
OPTIMIZER CONTROL REMOVAL (2)

FIG.522A




OPTIONAL AWD, 014E, 522A
OPTIMIZER CONTROL (1)

FIG.523A




OPTIONAL ASSY, S234
OPTIMATED/2012

FIG.530A




OPTIONAL ASSY, S304
OPTIMATED/2012

FIG.535A




OPTIONAL ASSY, S354
OPTIMATED/2012

FIG.541A




OPTIONAL ASSY, S414
OPTIMATED/2012

FIG.542A




OPTIONAL ASSY, S424
OPTIMATED/2012

FIG.544A




OPTIONAL ASSY, S444
OPTIMATED/2012

FIG.545A




OPTIONAL ASSY, S454
OPTIMATED/2012

FIG.573A




OPTIONAL ASSY, S734
OPTIMATED/2012

FIG.575A




OPTIONAL ADD. OF THE 575A
OPTIONAL CLAMP

FIG.585A



OPTIONAL ADD. OF THE 585A
OPTIONAL DETECT

FIG.600A



OPTIONAL ADD. OF THE 600A
OPTIONAL FUNCTION VALVE

FIG.111A




FIG. 111A (1-B-2) シリンダヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11100-96L00	ヘッドアッシ, シリンダ	1		
2	09103-06266	ボルト (6X40)	20		
3	09206-08001	ピン (8X11)	18		
4	01547-06207	ボルト	2		
5	11112-96L00	プラグ, オイルベンチユリ	1		
6	11116-93J01	プラグ	2		
7	09168-16009	ガスケット (16X22X0.8)	2		
8	11119-96J00	ボルト, シリンダヘッド	10		
9	11141-96L00	ガスケット, シリンダヘッド	1		
10	09206-15001	ピン (12.4X15X17)	2		
11	01550-08257	ボルト	4		
12	01550-08257	ボルト	1		
13	01550-0835A	ボルト	2		
14	01550-08457	ボルト	1		
15	01550-08607	ボルト	6		
16	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	3		
17	09280-22019	リング (D: 1.9, ID: 21.8)	3		
18	55321-87J01	アノード, プロテクション	3		
19	09103-06281	ボルト (6X14)	3		
20	01550-08207	ボルト	3		
21	11170-96J11	カバー, シリンダヘッド	1		
22	11189-96J00	ガスケット, シリンダヘッドカバー	1		
23	11173-96J00	プレート, プリザ	1		
24	02112-0612A	スクリュー	8		
25	01547-06257	ボルト	10		
26	01547-06507	ボルト	4		
27	11174-96J00	ホース, プリザ	1		
28	09401-18410	クリップ	1		
29	#09482-00649	スパークプラグ (LKR6E)	4	NGK	
30	11115-93J10-001	ガイド, バルブ (OS)	16	ワシヨン	

FIG.113A




FIG.113A (1-B-3) シリンダーブロック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11300-96L00	ブロックアッシ, シリンダー	1		
2	11117-96J01	・ボルト, クランクケース	10		
3	09206-14004	・ピン (14X11.4X23)	5		
4	09103-10284	・ボルト (10X45)	10		
5	09248-26001	・ワッシャー (M26)	4		
6	09280-05007	・Oリング (D:1.2, ID:4.7)	4		
7	11390-96J00	・ジェット, ピストンリング	4		
8	09106-06075	・ボルト (6X12)	4		
9	11318-96J00	Oリング, パランサオイルキヤリ	1		
10	09329-14002	クワシヨ (14X20X9)	2		
11	11261-93J00	カバー, ブロックシヨアノード	1		
12	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	1		
13	55321-87J01	アノード, ブロックシヨ	1		
14	09103-06281	ボルト (6X14)	1		
15	01550-08207	ボルト	1		
16	11294-96J00	ブラケット, エンジンスターボートフック	1		
17	11291-96J00	フック, エンジンスターボート	1		
18	01550-08167	ボルト	1		
19	01550-08557	ボルト	2		

FIG.116A




FIG. 116A (1-B-4) クランクシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12111-96L00-0B0	ピ ストン	4		
2	12140-96J00	リング セット, ピ ストン	4		
3	12151-96J00	ピ ン, ピ ストン	4		
4	12160-96L00	コンロツト アツシ	4		
5	04221-04089	・ピ ン	8		
6-1	12100-96811-0A0	ベ アリング セット, コネクチング ロッド (ケ リーン)	4		
6-2	12100-96811-025	ベ アリング セット, コネクチング ロッド (USO. 25)	4	OPT, RED	
7	12221-96J10	クランクシャフト	1		
8-1	12340-96J01-0B0	ベ アリング セット, クランクシャフト (ブ ラツク)	5		
8-2	12340-96J01-0C0	ベ アリング セット, クランクシャフト (ノンカラー)	5		
8-3	12340-96J01-0D0	ベ アリング セット, クランクシャフト (イエロ-)	5		
8-4	12340-96J01-0E0	ベ アリング セット, クランクシャフト (ブ ル-)	5		
8-5	12340-96J01-0F0	ベ アリング セット, クランクシャフト (ピ ンク)	5		
8-6	12300-96811-0BA	ベ アリング セット (レッド /ブ ラツク)	5	OPT, RED/BLACK	
8-7	12300-96811-0CA	ベ アリング セット, クランクシャフト (レッド)	5	OPT, RED	
8-8	12300-96811-0DA	ベ アリング セット, クランクシャフト (レッド /イエロ-)	5	OPT, RED/YELLOW	
8-9	12300-96811-0EA	ベ アリング セット, クランクシャフト (レッド /ブ ル-)	5	OPT, RED/BLUE	
8-10	12300-96811-0FA	ベ アリング セット, クランクシャフト (レッド /ピ ンク)	5	OPT, RED/PINK	
9-1	12300-85830	ベ アリング セット, クランクスラスト	1		
9-2	12300-85830-012	ベ アリング セット, クランクスラストオーハ ースイズ	1	オプ ション	
10	12242-96J00	ギ ャ, ト ライブ	1		
11	09103-10229	ボ ルト (10X32)	1		
12	09160-10120	ワツシャ (10X42X3)	1		
13	09283-91001	オイルシ-ル	1		
14	12100-96L00-050	ピ ストンセット, OS (0. 5)	4	オプ ション	
15	12140-96J00-050	・リング セット, ピ ストン (OS:0. 50)	4	オプ ション	

FIG.118A




FIG. 118A (1-B-5) ハ`ランサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11330-96J10	カバー、ハ`ランサシャフト	1		
2	11332-96J00	ガスケット、ハ`ランサカバー	1		
3	01550-06257	ボ`ルト	15		
4	11340-96J00	カバー、ハ`ランサウオータジ`ヤケツト	1		
5	11342-96J00	ガスケット、ハ`ランサウオータジ`ヤケツトカバー	1		
6	01550-06257	ボ`ルト	8		
7	11382-93J00	キヤツプ、オイルワイ	1		
8	09280-26006	リング (D:3.1, ID:26.4)	1		
9	12600-96J01	ハウジング`アツシ、ハ`ランサ	1		
10	12643-96J00	・ボ`ルト、ハ`ランサ	6		
11	12644-96J00	・ワツシヤ、ハ`ランサ	6		
12	04211-11129	・ピン	4		
13	09246-05006	・フ`ラグ (1/8PT, H:8)	2		
14	12660-96J20	ハ`ランサ、ボ`ート	1		
15	12645-96J00	ベ`アリング、ハ`ランサ	8		
16	12650-96J20	ハ`ランサ、スターボ`ート	1		
17	12665-96J00	スプ`ロケツト、ハ`ランサド`ライブ	1		
18	01550-1020A	ボ`ルト	1		
19	04221-04089	ピン	1		
20	09103-08414	ボ`ルト (8X53)	2		
21	09103-08423	ボ`ルト (8X80)	4		
22	04211-11129	ピン	2		
23	12662-96J00	スプ`ロケツト、ハ`ランサド`ライブ	1		
24	09202-05032	ピン (5X12)	1		
25	12670-96J00	チエ`ン、ハ`ランサ	1		
26	12671-96J01	テンシヨナ、ハ`ランサチエ`ン	1		
27	12672-96J01	ボ`ルト、ハ`ランサチエ`ンテンシヨナ	1		
28	09160-08079	ワツシヤ (8X17X2)	1		
29	12673-96J00	スプ`リング、ハ`ランサチエ`ンテンシヨナ	1		
30	12695-96J00	ガイ`ド、ハ`ランサチエ`ン	1		
31	01550-0825A	ボ`ルト	2		
32	09103-08158	ボ`ルト (8X75)	1		
33	09160-10039	ワツシヤ (10.5X22X2.3)	1		

FIG.119A





FIG. 119A (1-B-6) タイミングチェーン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12730-96J01	ギヤ, トリフン	1		
2	09241-25005	・フ ラグ (OD:25)	1		
3	12734-96J00	ホルダ, トリフンギヤ	1		
4	08110-62080	ベアリング	1		
5	09262-40018	ベアリング (40X80X18)	1		
6	09283-32044	オイルシール	1		
7	09103-08339	ホルト (8X55)	4		
8	09280-70012	Oリング (D:5.7)	1		
9	12761-96J00	チェーン, タイミング	1		
10	12772-96J00	ガイド, タイミングチェーン	1		
11	01550-0825A	ホルト	2		
12	12810-96J00	テンションアッジ, タイミングチェーン	1		
13	12813-73G00	・ハット, タイミングチェーンテンション	1		
14	12812-90J00	スベーサ, タイミングチェーンテンション	1		
15	01550-0835A	ホルト	1		
16	12831-93J01	アジャスタアッジ, テンションNO. 1	1		
17	01550-0620A	ホルト	2		

FIG.121A




DF200A_000_016_121A
CAMSHAFT

FIG.121A (1-B-7) カムシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-96L00	カムシャフト, インテーク	1		
2	12705-96J50	カムシャフト, エキスポート	1		
3	12748-96J00	スプロケット, カムシャフト	1		
4	12740-96J00	スプロケットアッシー, カムタイミング	1		
5	09202-05033	ピン (5X14.8)	1		
6	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	1		
7	12753-93J00	ボルト, インテークカムシャフト	1		
8	09202-05032	ピン (5X12)	1		
9	16550-93J00	バルブ, オイルコントロール	1		
10	16555-93J00	ガスケット, オイルコントロールバルブ	1		
11	01550-06257	ボルト	4		
12	12891-93J00	タペット	16		
13-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2.175)	16		
13-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2.200)	16		
13-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2.225)	16		
13-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2.250)	16		
13-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2.275)	16		
13-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2.300)	16		
13-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2.325)	16		
13-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2.350)	16		
13-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2.375)	16		
13-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2.400)	16		
13-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2.425)	16		
13-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2.450)	16		
13-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2.475)	16		
13-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2.500)	16		
13-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2.525)	16		
13-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2.550)	16		
13-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2.575)	16		
13-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2.600)	16		
13-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2.625)	16		
13-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2.650)	16		
13-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2.675)	16		
13-22	12892-93J00-270	シム, タペット (T:2.700)	16		
13-23	12892-93J00-273	シム, タペット (T:2.725)	16		

FIG.121A



DF200A_000_016_121A
CAMSHAFT

FIG. 121A (1-B-8) カムシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
13-24	12892-93J00-275	シム, タペット (T: 2. 750)	16		
13-25	12892-93J00-278	シム, タペット (T: 2. 775)	16		
13-26	12892-93J00-280	シム, タペット (T: 2. 800)	16		
13-27	12892-93J00-283	シム, タペット (T: 2. 825)	16		
13-28	12892-93J00-285	シム, タペット (T: 2. 850)	16		
13-29	12892-93J00-288	シム, タペット (T: 2. 875)	16		
13-30	12892-93J00-290	シム, タペット (T: 2. 900)	16		
13-31	12892-93J00-293	シム, タペット (T: 2. 925)	16		
13-32	12892-93J00-295	シム, タペット (T: 2. 950)	16		
13-33	12892-93J00-298	シム, タペット (T: 2. 975)	16		
13-34	12892-93J00-300	シム, タペット (T: 3. 000)	16		
14	12911-98J00	バール, インテーク	8		
15	12915-93J50	バール, エキゾースト	8		
16	12921-93J10	スプリング, バール	16		
17	12931-78G00	リテーナ, バールスプリング	16		
18	12932-24400	コック, バール	32		
19	12933-69G10	シート, バールスプリング	16		
20	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	16		

DF200A_000_016

FIG.123A




FIG. 123A (1-B-9) インテーク マニホールド /スロットル ボデー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
2	13162-93J00	パ ルブ , チェツク	1		
3	18117-93J00	パ ルブ , パ キュームスイツチング	1		
4	18119-96L00	ブ ラケツト, パ キュームスイツチパ ルブ	1		
5	18137-93J00	パ ルブ , IAC	1		
6	18590-68H00	センサ, フ レツシヤ	1		
7	09180-05047	スベ ーサ (5. 5X8X7. 5)	1		
8	09280-29006	Oリング (D:2, ID:29. 5)	1		
9	09320-07015	クツシヨソ	1		
10	09355-35754-601	ホ ー ス (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601>250	
11	09355-35754-601	ホ ー ス (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601>250	
12	09355-35754-601	ホ ー ス (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601>470	
13	09355-35754-601	ホ ー ス (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601>600	
14	01550-08557	ホ ル ト	3		
15	01550-08607	ホ ル ト	1		
16	01550-06167	ホ ル ト	2		
17	02112-34167	スクリュ	3		
18	02112-05127	スクリュ	1		
19	02162-05207	スクリュ	2		
20	13110-96J00	マニホールド , インテーク	1		
21	13119-96J00	・ガ スケツト, インテークマニホールド	4		
22	13125-96J00	・ガ スケツト, スロットルボデー	1		
23	13300-96J00	ボデーアツシ, スロットル	1		
24	13730-96J01	チヤンパ , パ キューム	1		
25	01421-08257	スタツドホ ル ト	2		
26	01550-06257	ホ ル ト	2		
27	01550-08307	ホ ル ト	8		
28	08316-10087	ナツト	2		
29	09160-05045	ワツシヤ (5. 5X18X1)	1		
30	63615-96J00	ブ ラケツト, スロットルケーブ ルクランブ	1		
31	09403-05312	クランブ	1		
32	01550-06127	ホ ル ト	1		
33	13315-96J00	ブ ラケツト, スロットルボデー	1		
34	01550-08207	ホ ル ト	3		
35	09408-00035	クリップ	1		

FIG.135A




FIG. 135A (1-B-10) サイレンサ/リンクギヤカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13710-96J00	アレスタ, フレーム	1		
2	13813-96L00	ホルダ, アレスタ	1		
3	11510-96L00	カバー, リンクギヤアツバ	1		
4	01550-06207	ホルト	3		
5	01550-06307	ホルト	1		
6	11510-96J04	カバー, リンクギヤアツタ	1		
7	01550-06207	ホルト	2		
8	13761-96L00	レゾネータ	1		
9	13766-96L00	グロメット, レゾネータ	1		
10	13822-96L00	ブラケット, サイレンサ	1		
11	13823-96L00	ブラケット, レゾネータ	1		
12	13852-96L00	クッション, サイレンサ	1		
13	13853-96L00	グロメット, フリーザーホース	1		
14	09103-08543	ホルト (8X50)	2		
15	09116-06202	ホルト (6X25)	3		
16	09169-06062	ワッシャ	3		
17	09169-08042	ワッシャ	4		
18	09320-09016	クッション (9X18X9.5)	3		
19	09320-12072	クッション	2		
20	09403-11320	クランプ	1		
21	01550-06127	ホルト	4		
22	13811-96L00	サイレンサ	1		
23	61494-96J10	ラベル, オイル/クリアランス	1		
24	69711-93E10	ラベル, S. I. G. P.	1		

FIG.140A





FIG. 140A (1-B-11) エキゾーストカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14141-96J00	カバー, エキゾースト	1		
2	14151-96J00	ガスケット, エキゾーストカバー	1		
3	01550-06307	ボルト	9		
4	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	1		
5	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	1		
6	55321-87J01	アノード, プロテクション	1		
7	09103-06281	ボルト (6X14)	1		
8	01550-08207	ボルト	1		
9	11292-96J00	フック, エンジンホート	1		
10	01550-08457	ボルト	2		



FIG.143A



DF200A_000_016_143A
FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 143A (1-B-12) フューエルベーパーセパレータ (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15600-96J02	セパレータアツシ, フューエルベーパー	1		
2	13370-96J00	・バルブアツシ, ニードル	1		
3	02142-0408B	・スクリュ	1		
4	15200-96J00	・ホンプアツシ, フューエル(H)	1		
5	15647-93J00	・フツシユ, フューエルホンプ	1		
6	15626-96J00	・シール	1		
7	15628-99E00	・スクリュ(L:15)	5		
8	15629-99E10	・スクリュ, ドレーン	1		
9	15641-96J00	・スベーサ, フューエルホンプ	1		
10	15642-90J00	・フィルタ	1		
11	15650-96J00	・フロート	1		
12	13254-01010	・ピン, フロート	1		
13	02112-0408A	・スクリュ	1		
14	15760-93J00	・レギュレータ, フューエルフ レツヤ	1		
15	02112-05107	・スクリュ	1		
16	15683-87J00	・ホース	1		
17	09169-08042	ワツシヤ	6		
18	09320-12072	クツシヨ	3		
19	01550-08357	ホルト	1		
20	01550-08407	ホルト	2		
21-1	15660-96J20	ホース, エバホ レーション	1	FROM 20003F610001 UPTO 20003F610800	
21-2	15660-96J30	ホース, エバホ レーション(L:1000)	1	FROM 20003F610801	
22	18498-99EC0	・フ ロテクタ(9. 5X11. 5X760)	1		
23	09401-08412	・クリツフ	2		
24-1	09352-50823-00B	・ホース(5X8. 2X2000)	1	L:2000>1000 FROM 20003F610001 UPTO 20003F610800	
24-2	09343-50002-00A	・ホース(5X8. 2X1000)	1	L:2000>1000 FROM 20003F610801	
25	09401-08412	クリツフ	1		
26-1	09352-50823-600	ホース(5X8. 2X600)	1	L:600>45 FROM 20003F610001 UPTO 20003F610800	
26-2	09343-50002-045	ホース(5X8. 2X45)	1	L:600>45	

DF200A_000_016


This exploded view diagram illustrates the components of a washing machine door lock assembly. The parts are numbered as follows:

- 1**: Main door lock housing
- 2**: Small pin/bush
- 3**: Small pin/bush
- 4**: Lock cylinder
- 5**: Lock pin
- 6**: Lock housing cover
- 7**: Small pin/bush
- 8**: Small pin/bush
- 9**: Lock cylinder cap
- 10**: Small pin/bush
- 11**: Lock housing cap
- 12**: Small pin/bush
- 13**: Small pin/bush
- 14**: Lock cylinder pin
- 15**: Small pin/bush
- 16**: Lock cylinder pin
- 17**: Lock cylinder pin
- 18**: Lock cylinder pin
- 19**: Lock cylinder pin
- 20**: Lock cylinder pin
- 21**: Lock cylinder pin
- 22**: Lock cylinder pin
- 23**: Lock cylinder pin
- 24**: Lock cylinder pin
- 25**: Lock cylinder pin
- 26**: Lock cylinder pin
- 27**: Lock cylinder pin
- 28**: Lock cylinder pin
- 29**: Lock cylinder pin
- 30**: Lock cylinder pin

A directional arrow labeled **FWD** (Forward) is shown at the bottom left, indicating the assembly direction.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				FROM 20003F610801	
27	09364-06010	ユニオン	1		
28	09403-13408	クランプ	1		
29	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
30	09408-00078	クランプ	1		

FIG.143B



DF200A_000_016_143B
FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 143B (1-B-14) フューエルベーパーセパレータ (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15600-96J02	セパレータアツシ, フューエルベーパー	1		
2	13370-96J00	・バルブアツシ, ニードル	1		
3	02142-0408B	・スクリュ	1		
4	15200-96J00	・ホップアツシ, フューエル(H)	1		
5	15647-93J00	・フツシ, フューエルホップ	1		
6	15626-96J00	・シール	1		
7	15628-99E00	・スクリュ(L:15)	5		
8	15629-99E10	・スクリュ, ドレーン	1		
9	15641-96J00	・スベーサ, フューエルホップ	1		
10	15642-90J00	・フィルタ	1		
11	15650-96J00	・フロート	1		
12	13254-01010	・ピン, フロート	1		
13	02112-0408A	・スクリュ	1		
14	15760-93J00	・レギュレータ, フューエルフレッツヤ	1		
15	02112-05107	・スクリュ	1		
16	15683-87J00	・ホース	1		
17	09169-08042	ワツシヤ	6		
18	09320-12072	クツシヨ	3		
19	01550-08357	ホルト	1		
20	01550-08407	ホルト	2		
21-1	15660-96J20	ホース, エバホレーション	1	FROM 20003Z610001 UPTO 20003Z610079	
21-2	15660-96J30	ホース, エバホレーション(L:1000)	1	FROM 20003Z610080	
22	18498-99EC0	・フロッタ(9.5X11.5X760)	1		
23	09401-08412	・クリツフ	2		
24-1	09352-50823-00B	・ホース(5X8.2X2000)	1	L:2000>1000 FROM 20003Z610001 UPTO 20003Z610079	
24-2	09343-50002-00A	・ホース(5X8.2X1000)	1	L:2000>1000 FROM 20003Z610080	
25	09401-08412	クリツフ	1		
26-1	09352-50823-600	ホース(5X8.2X600)	1	L:600>45 FROM 20003Z610001 UPTO 20003Z610079	
26-2	09343-50002-045	ホース(5X8.2X45)	1	L:600>45	

This exploded view diagram illustrates the components of a washing machine door lock assembly. The parts are numbered as follows:

- 1**: Main door lock housing assembly.
- 2**: Small pin or clip.
- 3**: Small screw or pin.
- 4**: Cylindrical lock body.
- 5**: Lock pin or bolt.
- 6**: Lock housing cover.
- 7**: Small screw or pin.
- 8**: Small pin or clip.
- 9**: Lock cylinder component.
- 10**: Small pin or clip.
- 11**: Lock housing component.
- 12**: Small pin or clip.
- 13**: Small screw or pin.
- 14**: Lock cylinder component.
- 15**: Small screw or pin.
- 16**: Lock pin or bolt.
- 17**: Lock pin or bolt.
- 18**: Lock pin or bolt.
- 19**: Lock pin or bolt.
- 20**: Lock pin or bolt.
- 21**: Lock pin or bolt.
- 22**: Lock pin or bolt.
- 23**: Lock pin or bolt.
- 24**: Lock pin or bolt.
- 25**: Lock pin or bolt.
- 26**: Lock pin or bolt.
- 27**: Lock pin or bolt.
- 28**: Lock pin or bolt.
- 29**: Lock pin or bolt.
- 30**: Lock pin or bolt.

A directional arrow labeled **FWD** (Forward) is shown at the bottom left, indicating the assembly direction.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				FROM 20003Z610080	
27	09364-06010	ユニオン	1		
28	09403-13408	クランプ	1		
29	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
30	09408-00078	クランプ	1		

FIG.144A




FIG. 144A (1-B-16) フューエルインジ`エクタ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	15440-96J01	フィルタ, フューエル	1		
2	15681-87L00	ホース, フューエル (クーラツ-3ウエイ)	1	SEPARATOR TO FILT ER	
3	15681-96J11	ホース, フューエル (クーラツ-セパ`レータ)	1	COOLER TO SEPARAT OR	
4	15710-96J00	インジ`エクタアツシ, フューエル	4		
5	15717-16G00	・Oリング	4		
6	15751-96J00	バ`イブ` . テ`リバ`リ	1		
7	15762-93J00	ガ`スケツト, テ`リバ`リバ`イブ`	3		
8	15770-96J00	クーラ, フューエル	1		
9	15773-90J00	ユニオン, フューエルホース	1		
10	15790-96J00	ブラケツト, フューエルクーラ	1		
11	15830-77EA0	ジ`ヨイント, フューエルメイン	1		
12	15830-99E00	ユニオン, 3ウエイ	1		
13	15851-96J01	ガ`ード, フューエルホース	1		
14	18498-99E20	ブラ`ロケツタ, フューエルホース (15. 4X18. 4X450)	1	L : 450>70	
15	18498-93J00	ブラ`ロケツタ, フューエルホース (15. 4X18. 4X340)	1	L : 340>220	
16	18498-99E20	ブラ`ロケツタ, フューエルホース (15. 4X18. 4X450)	1	L : 450>120	
17	09116-06202	ホ`ルト (6X25)	2		
18	09168-12013	ガ`スケツト (11. 8X22X1. 2)	3		
19	09169-06062	ワツシヤ	2		
20	09247-14041	ブラ`ラケ` (14X14)	1		
21	09320-08501	クヅシヨ`ン (8X18X10)	2		
22	09320-08062	クヅシヨ`ン	4		
23	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L : 600>50	
24	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L : 600>120	
25	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L : 600>430	
26	09360-12008	ホ`ルト, 12X27	1		
27	09360-14009	ユニオンホ`ルト	1		
28	09363-08004	ユニオン	1		
29	09401-11425	クリツプ	10		
30	01550-06127	ホ`ルト	3		
31	01550-06127	ホ`ルト	1		
32	01550-06167	ホ`ルト	2		
33	01550-08167	ホ`ルト	2		

FIG.144A





FIG. 144A (1-C-2) フューエルインジェクタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
34	01550-08257	ホルト	2		
35	15852-96J00	ガイド, フューエルホースカート	1		
36	09321-08005	クッション	3		
37	29404-93J20	クランプ	1		
38	09408-00320	クランプ	1		



FUELPUMP

DF200A_000_016

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15100-96J0V	ホ`ンフ`アツシ、フューエル	1		
2	15190-96L10	ホ-ス、フューエルインレット(ツ-フィルタ)	1		
3	15192-96L00	ホ-ス、フューエル(フィルタツ-ホ`ンフ`)	1		
4	15193-96J11	ホ-ス、フューエル(ホ`ンフ`ツ-2WAY)	1		
5	15194-96J11	ホ-ス、フューエル(2WAYツ-セバ`レータ)	1		
6	15410-92J00	フィルタ、フューエル	1		
7	15411-92J00	・キャツプ`、フューエルフィルタ	1		
8	15412-92J00	・フィルタ、フューエル	1		
9	15413-92J00	・ケース、フューエルフィルタ	1		
10	15415-92J00	・シール、フューエルフィルタ	1		
11	15421-96L00	フ`ラケツト、フューエルフィルタ	1		
12	15831-96J00	ユニオン、2ウェイフューエルホ-ス	1		
13	18498-96L00	フ`ロテクタ、ホ-ス(13. 5X16. 5X240)	1		
14	18498-96J20	フ`ロテクタ、フューエルホ-ス(13. 5X16. 5X370)	1		
15	18498-99E10	フ`ロテクタ、フューエルホ-ス(13. 5X16. 5X610)	1	L:610>280	
16	09280-33004	オリンク` (D:3. 1, ID:32. 7)	1		
17	09401-11423	クリツプ`	5		
18	09401-13424	クリツプ`	2		
19	09408-00105	クランプ`	2		
20	01550-06167	ホ`ルト	2		
21	09103-06211	ホ`ルト(6X25)	2		
22	09408-00198	クランプ`	2		
23	08316-10087	ナツト	1		

FIG.160A




FIG. 160A (1-C-4) ウォータポン (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17411-96J01	ケース, ウォータポン	1		
2	17413-96J01	スリーブ, ウォータポン ケース	1		
3	17416-96J00	シーリング, ウォータポン ケース	1		
4	17461-90J01	インペラ, ウォータポン	1		
5	17471-93J02	パネル, ホン ケースアンタ	1		
6	17472-93J00	ガスクット, ホン ケースパネル	1		
7-1	17560-96J01	チューブ, ウォータ (L)	1	L-TRANSOM	
7-2	17561-96J11	チューブ, ウォータ (X)	1	X-TRANSOM	
8	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アッパ	1		
9	09168-20003	ガスクット (20X27X2)	1	X-TRANSOM	
10	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
11	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポン ケース	1		
12-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータポン サイト	1		
12-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータポン サイト	1	オプション	
13-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータポン サイト	1		
13-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータポン サイト	1	オプション	
14-1	09132-04034	タツピング スクリュー	1	L-TRANSOM	
14-2	09132-04034	タツピング スクリュー	2	X-TRANSOM	
15	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
16	09202-06031	ピン (6X12)	2		
17	09420-05009	キー	1		
18	17400-96J02	キツ, ウォータポン リベア	1	オプション	

FIG.160B




FIG. 160B (1-C-5) ウォータポン (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17411-96J01	ケース, ウォータポン	1		
2	17413-96J01	スリーブ, ウォータポン ケース	1		
3	17416-96J00	シーリング, ウォータポン ケース	1		
4	17461-90J01	インペラ, ウォータポン	1		
5	17471-93J02	パネル, ホン ケースアンタ	1		
6	17472-93J00	ガスケット, ホン ケースパネル	1		
7	17561-96J11	チューブ, ウォータ (X)	1		
8	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アツハ	1		
9	09168-20003	ガスケット (20X27X2)	1		
10	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロフ	1		
11	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポン ケース	1		
12-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータポン ートサイト	1	オプション	
12-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータポン ートサイト	1	オプション	
13-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータスターボート サイト	1	オプション	
13-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータスターボート サイト	1	オプション	
14	09132-04034	タビング スクリュー	2		
15	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
16	09202-06031	ピン (6X12)	2		
17	09420-05009	キー	1		
18	17400-96J02	キット, ウォータポン リペア	1	オプション	

FIG.162A




FIG. 162A (1-C-6) サーマスタット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11196-96L00	ホース, ウォータリターン	1		
2-1	17611-90J00-OEP	カバー, ウォータリターン レジヤパルプ (ブラック)	1	BODY COLOR: OEP	
2-2	17611-90J00-Y5S	カバー, ウォータリターン レジヤパルプ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
3	09280-26006	Oリング (D: 3. 1, ID: 26. 4)	1		
4	09116-06121	ボルト (6X25)	2		
5	17660-90J00	パルプ, ウォータリターン レジヤ	1		
6-1	17670-90J20	サーモスタット, ウォータリターン 50°C	1		
6-2	17670-90J10	サーモスタット, ウォータリターン 71°C	1	オプション	
7	17680-96J00	カバー, サーマスタット	1		
8	01550-06257	ボルト	3		
9	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>40	
10	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>60	
11	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>220	
12	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>240	
13	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>380	
14	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>540	
15	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1		
16	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>490	
17	09352-90133-600	ホース (9X13X600)	1	L: 600>340	
18	09367-06002	ジョイント	2		
19	09401-08413	クリップ	16		
20	09401-13425	クリップ	2		
21	09401-31407	クリップ	1		
22	09320-09039	クワシオン	1		
23	18498-96L40	プロテクタ, ホース (10. 2X11. 8X430)	1		
24	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
25	11198-96L00	ブラケット, ウォータリターン	1		
26	18498-96L30	プロテクタ, ホース (10. 2X11. 8X300)	1		
27	01550-06127	ボルト	2		

FIG.164A




FIG. 164A (1-C-7) スロットルロッド

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	13510-96J00	ロッド, スロットルNO. 1	1		
2	19115-96J00	ホルダ, スロットルレバ -	1		
3	19121-93J02	レバ -, スロットルNO. 1	1		
4	19148-96J00	ド ラム, スロットル	1		
5	19184-96J00	ブ ラケット, スロットルケー ブル	1		
6	19185-96J01	スフ リング, スロットルレバ -	1		
7	63610-96J00	ケー ブル, スロットル	2		
8	67463-95200	コネクタ, スロットルコントロール	1		
9	09119-06047	ピ ン	1		
10	09140-05005	ナット	1		
11	09160-06066	ワッシャ (6. 5X20X1. 6)	1		
12	09180-06230	スベ ーサ (6. 2X12. 6X12. 5)	1		
13	09306-10001	ブ ヅシュ	2		
14	09383-08005	Eリング	1		
15	01550-06167	ホ ルト	2		
16	01550-06257	ホ ルト	1		
17	01550-08657	ホ ルト	2		
18	08322-01107	ワッシャ	1		
19	15198-96J01	ブ ラケット, フューエルホースクランプ	1		
20	09403-16307	クランプ	1		
21	01550-06127	ホ ルト	1		

FIG.175A




FIG. 175A (1-C-8) オイルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12632-96J00	ギヤ, オイルポンプドライブ	1		
2	16113-96J00	ギヤ, オイルポンプドライブ	1		
3	16400-96J00	ポンプ アダプタ, オイル	1		
4	16520-96J01	ストレーナ, オイルポンプ	1		
5	09181-12167	シム (12X20X1)	1		
6	09280-22020	Oリング (D: 2. 4, ID: 21. 8)	2		
7	01550-0616A	ボルト	3		
8	01550-0870A	ボルト	4		
9	08110-60020	ベアリング	1		

FIG.178A




FIG. 178A (1-C-9) オイルフィルタ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	16510-96J00	フィルタアツシ, オイル	1		
2	16540-96J00	スタント*, オイルフィルタ	1		
3	16543-96J00	Oリング*, オイルフィルタスタント*	1		
4	01550-08357	ボ ル ト	3		

FIG.180A





FIG.180A (1-C-10) オイルパン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11430-96J10	バンプ,エキゾーストレリース	1		
2	29116-93J00	ボルト	3		
3	11540-96J01	バンプ,エキゾースト	1		
4	09280-16005	Oリング (D:2.4, ID:15.8)	1		
5	29116-93J00	ボルト	1		
6	11543-96J00	ホース,エキゾースト	1		
7	09401-22408	クリップ	2		
8	11489-96J01	ガasket,オイルパン	1		
9-1	11501-96J03-OEP	パン,オイル(ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
9-2	11501-96J03-Y5S	パン,オイル(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
10	11544-96J00	シール,オイルパンアツパ	1		
11	09116-08128	ボルト (8X40)	2		
12	09202-08006	ピン (8X12)	2		
13	09168-12012	ガasket (12.5X20X2.5)	1		
14	09248-12009	ブラグ (12X18.65)	1		
15-1	11550-96J00-OEP	カバー,ウオータジヤケツトオイルパン(ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
15-2	11550-96J00-Y5S	カバー,ウオータジヤケツトオイルパン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	11552-96J00	ガasket,オイルパンウオータジヤケツトカバー	1		
17	09103-06093	ボルト (6X20)	6		
18	17913-93J00	ブラグ,ウオータ	1		
19	17914-93J00	ガasket,ウオータブラグ	1		
20	09116-10146	ボルト (10X195)	8		
21	09116-10181	ボルト (10X44)	1		
22	16910-96J01	ゲージ,オイルレベル	1		
23	16930-96J00	ガイド,オイルレベルゲージ	1		
24	09280-09008	Oリング (D:2.1, ID:8.8)	1		
25	01550-06127	ボルト	1		

FIG.204A



DF200A_000_016_204A
CLUTCHSHAFT

FIG. 204A (1-C-11) クラッチシャフト (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21100-96J01	レバーアッシ, クラッチ	1		
2	21131-93J00	ブッシュ, クラッチレバー	1		
3	09306-10001	ブッシュ	4		
4	09383-08004	Eリング	1		
5	23115-96J20	リンク, クラッチレバー	1		
6	09160-06094	ワッシャ (6. 5X15X1. 0)	2		
7	09204-01006	コッタピン	2		
8	09306-06004	ブッシュ	2		
9	21151-96J00	ホルダー, クラッチレバー	1		
10	01550-06207	ホルト	1		
11	21155-93J00	プレート, シフトレバー	1		
12	02142-05107	スクリュ	2		
13	21210-93J01	シャフト, クラッチ	1		
14	21230-93J01	アーム, クラッチシャフト	1		
15	22511-99011	ニツフル, クラッチ	1		
16-1	23111-96J00	ロッド, クラッチ (L)	1	L-TRANSOM	
16-2	23111-93J00	ロッド, クラッチ	1	X-TRANSOM	
17	25223-94400	シール, シフトロッド	1		
18	09248-12011	ブラケット (12X9)	1		
19	09289-18001	オイルシール	1		
20	09262-17019	ベアリング (17X35X8)	1		
21	08331-41359	サークリップ	1		
22	09205-10006	ピン	1		
23	09260-10005	ボール	1		
24	09440-07051	スプリング	1		
25	67467-89J01	コネクタ	2		
26	09160-06055	ワッシャ (7X12X1)	2		
27	09385-06012	スナッチピン	2		

FIG.204B





FIG. 204B (1-C-12) クラッチシャフト (DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21100-96J01	レバーアッシ, クラッチ	1		
2	21131-93J00	ブッシュ, クラッチレバー	1		
3	09306-10001	ブッシュ	4		
4	09383-08004	Eリング	1		
5	23115-96J20	リンク, クラッチレバー	1		
6	09160-06094	ワッシャ (6. 5X15X1. 0)	2		
7	09204-01006	コッタピン	2		
8	09306-06004	ブッシュ	2		
9	21151-96J00	ホルダー, クラッチレバー	1		
10	01550-06207	ホルト	1		
11	21155-93J00	プレート, シフトレバー	1		
12	02142-05107	スクリュ	2		
13	21210-93J01	シャフト, クラッチ	1		
14	21230-93J01	アーム, クラッチシャフト	1		
15	22511-99011	ニツブル, クラッチ	1		
16	23111-93J00	ロッド, クラッチ	1		
17	25223-94400	シール, シフトロッドノット	1		
18	09248-12011	ブラケット (12X9)	1		
19	09289-18001	オイルシール	1		
20	09262-17019	ベアリング (17X35X8)	1		
21	08331-41359	サークリップ	1		
22	09205-10006	ピン	1		
23	09260-10005	ボール	1		
24	09440-07051	スプリング	1		
25	67467-89J01	コネクタ	2		
26	09160-06055	ワッシャ (7X12X1)	2		
27	09385-06012	スナッチピン	2		

FIG.206A



DF200A_000_016_206A
CLUTCHROD

FIG. 206A (1-C-13) クラッチロッド (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	25111-96J00	ロッド, シフト(L)	1	L-TRANSOM	
1-2	25111-93J00	ロッド, シフト(X)	1	X-TRANSOM	
2	25131-93J00	ヨーク, シフト	1		
3	25232-96302	マウント, キヤク	2		
4	09205-02006	ピン	2		
5	25141-93J00	ハウジング, シフトロッドガイド	1		
6	25223-94400	シール, シフトロッドタスト	1		
7	09282-08005	オイルシール	1		
8	25321-93J00	スライダ, シフトホリゾンタル	1		
9	29116-93J00	ボルト	2		
10	09160-08151	ワッシャ(8. 5X26X1. 6)	1		
11	09280-60007	リング(D:3. 5, ID:59. 6)	1		

DF200A_000_016

FIG.206B





FIG. 206B (1-C-14) クラッチロッド (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25111-93J00	ロッド, シフト(X)	1		
2	25131-93J00	ヨーク, シフト	1		
3	25232-96302	マグネト, ギヤケース	2		
4	09205-02006	ピン	2		
5	25141-93J00	ハウジング, シフトロッドガイド	1		
6	25223-94400	シール, シフトロッドガイド	1		
7	09282-08005	オイルシール	1		
8	25321-93J00	スライダ, シフトホリゾンタル	1		
9	29116-93J00	ボルト	2		
10	09160-08151	ワッシャ (8. 5X26X1. 6)	1		
11	09280-60007	リング (D: 3. 5, ID: 59. 6)	1		

DF200A_000_016_220A
TRANSMISSION



DF200A_000_016

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	57110-96J41	シャフト、ド`ライフ` (L)	1	L-TRANSOM	
1-2	57110-96J31	シャフト、ド`ライフ` (X)	1	X-TRANSOM	
2	57133-93J00	カラー、ド`ライフ` シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ`ーサ、ド`ライフ` シャフトへ` アリソク`	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32001	ベ` アリソク` (32X66X49)	1		
6	57300-96850	ビ`ニオン/キ`ヤセツト	1		
7	09263-25067	・ベ` アリソク` (25X32X26)	1		
8-1	09181-60004	シム (60X66X0. 45)	1		
8-2	09181-60005	シム (60X66X0. 5)	1		
8-3	09181-60006	シム (60X66X0. 55)	1		
8-4	09181-60007	シム (60X66X0. 6)	1		
8-5	09181-60008	シム (60X66X0. 65)	1		
8-6	09181-60009	シム (60X66X0. 7)	1		
8-7	09181-60010	シム (60X66X0. 75)	1		
8-8	09181-60011	シム (60X66X0. 8)	1		
8-9	09181-60012	シム (60X66X0. 85)	1		
8-10	09181-60013	シム (60X66X0. 9)	1		
9	09140-16021	ナット	1		
10	08221-16256	シム	1		
11	57500-87861	シムセツト、リハ`ー`スフ` ロツフ` シャフト	1		
12-1	08211-30382	・ワツシヤ	1		
12-2	09160-30036	・ワツシヤ (30X38X1. 7)	1		
12-3	09160-30037	・ワツシヤ (30X38X1. 9)	1		
12-4	09160-30038	・ワツシヤ (30X38X2. 1)	1		
12-5	08211-30384	・ワツシヤ	1		
12-6	09160-30039	・ワツシヤ (30X38X2. 3)	1		
12-7	09160-30041	・ワツシヤ (30X38X2. 4)	1		
12-8	08211-30385	・ワツシヤ	1		
12-9	09160-30042	・ワツシヤ (30X38X2. 6)	1		
12-10	09160-30043	・ワツシヤ (30X38X2. 7)	1		
12-11	09160-30044	・ワツシヤ (30X38X2. 8)	1		
13	09160-75002	ワツシヤ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
14	57500-87852	シムセツト、リハ`ー`スキ`ヤ	1	REV GEAR	
15-1	09181-50013	・シム (50X62X1)	1	REV GEAR	

FIG.220A




FIG. 220A (1-C-16) トランスミッション (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
15-2	09181-50012	・シム (50X62X1.1)	1	REV GEAR	
15-3	09181-50005	・シム (50X62X1.2)	1	REV GEAR	
15-4	09181-50006	・シム (50X62X1.3)	1	REV GEAR	
15-5	09181-50007	・シム (50X62X1.4)	1	REV GEAR	
15-6	09181-50008	・シム (50X62X1.5)	1	REV GEAR	
15-7	09181-50009	・シム (50X62X1.6)	1	REV GEAR	
15-8	09181-50010	・シム (50X62X1.7)	1	REV GEAR	
16-1	09181-75018	シム (75X100X0.5)	1	FWD GEAR	
16-2	09181-75019	シム (75X100X0.55)	1	FWD GEAR	
16-3	09181-75012	シム (75X100X0.6)	1	FWD GEAR	
16-4	09181-75013	シム (75X100X0.65)	1	FWD GEAR	
16-5	09181-75008	シム (75X100X0.7)	1	FWD GEAR	
16-6	09181-75014	シム (75X100X0.75)	1	FWD GEAR	
16-7	09181-75009	シム (75X100X0.8)	1	FWD GEAR	
16-8	09181-75015	シム (75X100X0.85)	1	FWD GEAR	
16-9	09181-75010	シム (75X100X0.9)	1	FWD GEAR	
16-10	09181-75016	シム (75X100X0.95)	1	FWD GEAR	
16-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
17	09269-75002	ベアリング (75X100X4)	1		
18	57610-93J00	シャフト, プローラ	1		
19	57621-93J10	シフト, クラッチツグ	1		
20	09202-08007	ピン (8X49)	1		
21	57631-93J00	ピン, コネクタ	1		
22	09440-52003	スプリング	1		
23	09440-09040	スプリング	1		
24	06111-07004	ボール	2		
25	06111-11004	ボール	2		
26	09180-25082	スベア (25X36.5X9.5)	1		
27-1	56120-93J50-0EP	ハウジング, プローラシャフトベアリング	1	BODY COLOR:0EP	
27-2	56120-93J50-Y5S	ハウジング, プローラシャフトベアリング (WH)	1	BODY COLOR:Y5S	
28	09263-30063	ベアリング (30X40X25)	2		
29	09280-00040	・Oリング (D:3.1, ID:104.4)	1		
30	09282-30006	・オイルシール	2		
31	09381-40003	・サーキット	1		
32	08113-60100	ベアリング	1		

FIG.220A




FIG. 220A (1-D-2) トランスミッション (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
33	09116-08158	ホ ルト (8X35)	2		
34	56130-93J02	ハウシ ング, ト ライフ シヤフトベ アリ ング	1		
35	09280-66004	・Oリ ング (D:3. 1, ID:65. 4)	1		
36	09282-24004	・オイ ルシ ール	2		
37	09381-40003	・サ ー クリ ッ プ	1		
38	56140-93J01	ハウシ ング, フォ ワー ド キ ャ ヱ アリ ング	1		
39	04221-08129	・ピ ン	1		
40	09263-50009	・ベ ア リ ング (50X65X25)	1		



DF200A_000_016

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-96J31	シャフト、ド`ライブ` (X)	1		
2	57133-93J00	カラー、ド`ライブ` シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ`ーサ、ド`ライブ` シャフトへ` アリク`	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32001	ベ` アリク` (32X66X49)	1		
6	57300-96860	ヒ`ニオン/ギ`ヤセツト	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0.8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0.85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0.9)	1		
8	09140-16021	ナット	1		
9	08221-16256	シム	1		
10-1	09160-35015	ワッシャ (35X46X0.6)	1	PROP SHAFT REV	
10-2	09160-35013	ワッシャ (35X46X0.8)	1	PROP SHAFT REV	
10-3	09160-35010	ワッシャ (35X46X1.15)	1	PROP SHAFT REV	
10-4	09160-35004	ワッシャ (35X46X1.2)	1	PROP SHAFT REV	
10-5	09160-35006	ワッシャ (35X46X0.9)	1	PROP SHAFT REV	
10-6	09160-35002	ワッシャ (35X46X1)	1	PROP SHAFT REV	
10-7	09160-35008	ワッシャ (35X46X0.95)	1	PROP SHAFT REV	
10-8	09160-35003	ワッシャ (35X46X1.1)	1	PROP SHAFT REV	
10-9	09160-35009	ワッシャ (35X46X1.05)	1	PROP SHAFT REV	
11	09160-75002	ワッシャ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
12-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1	REV GEAR	
12-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1	REV GEAR	
12-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1	REV GEAR	
12-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1	REV GEAR	
12-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1	REV GEAR	
12-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1	REV GEAR	
12-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1	REV GEAR	

FIG.220B




FIG. 220B (1-D-4) トランスミツション (DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
12-8	09181-60011	シム (60X66X0. 8)	1	REV GEAR	
12-9	09181-60012	シム (60X66X0. 85)	1	REV GEAR	
12-10	09181-60013	シム (60X66X0. 9)	1	REV GEAR	
13-1	09181-75018	シム (75X100X0. 5)	1	FWD GEAR	
13-2	09181-75019	シム (75X100X0. 55)	1	FWD GEAR	
13-3	09181-75012	シム (75X100X0. 6)	1	FWD GEAR	
13-4	09181-75013	シム (75X100X0. 65)	1	FWD GEAR	
13-5	09181-75008	シム (75X100X0. 7)	1	FWD GEAR	
13-6	09181-75014	シム (75X100X0. 75)	1	FWD GEAR	
13-7	09181-75009	シム (75X100X0. 8)	1	FWD GEAR	
13-8	09181-75015	シム (75X100X0. 85)	1	FWD GEAR	
13-9	09181-75010	シム (75X100X0. 9)	1	FWD GEAR	
13-10	09181-75016	シム (75X100X0. 95)	1	FWD GEAR	
13-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
14	09269-75002	ベ`アリング` (75X100X4)	1		
15	57610-93J20	シャフト, フ`ロベ`ラ	1		
16	57621-93J20	シフト, クラツチド`ツグ`	1		
17	09202-08007	ビ`ン (8X49)	1		
18	57631-93J00	ビ`ン, コネクタ	1		
19	09440-52003	スプ`リング`	1		
20	09440-09040	スプ`リング`	1		
21	06111-07004	ホ`ール	2		
22	06111-11004	ホ`ール	2		
23	57622-93J00	スベ`ーサ, フォワード`スラスト	1		
24	09160-30055	ワツシヤ (30X47X6)	1		
25	09160-30056	ワツシヤ (32X47X3)	1		
26	09269-30014	ベ`アリング` (30X47X2)	1		
27-1	56120-93J60-0EP	ハウシ`ング`, フ`ロベ`ラシャフトベ`アリング` (BL)	1	BODY COLOR:0EP	
27-2	56120-93J60-Y5S	ハウシ`ング`, フ`ロベ`ラシャフトベ`アリング` (WH)	1	BODY COLOR:Y5S	
28	09263-30063	・ベ`アリング` (30X40X25)	2		
29	09280-00040	・Oリング` (D:3. 1, ID:104. 4)	1		
30	09282-30006	・オイルシール	2		
31	09381-40003	・サークルツブ`	1		
32	09263-50009	・ベ`アリング` (50X65X25)	1		
33	09116-08158	ホ`ルト (8X35)	2		

This diagram illustrates the exploded view of a mechanical assembly, likely a pen or stylus. The components are numbered as follows:

- 1**: Main body assembly.
- 2**: Cap or tip component.
- 3**: O-ring or seal.
- 4**: Small ring or spacer.
- 5**: Housing or barrel component.
- 6**: Internal mechanism or core.
- 7**: Base or mounting ring.
- 8**: Small pin or screw.
- 9**: Small ring or spacer.
- 10**: O-ring or seal.
- 11**: O-ring or seal.
- 12**: O-ring or seal.
- 13**: O-ring or seal.
- 14**: O-ring or seal.
- 15**: Stylus tip or nib.
- 16**: Internal mechanism or core.
- 17**: Small pin or screw.
- 18**: Small pin or screw.
- 19**: Small pin or screw.
- 20**: Small pin or screw.
- 21**: Small pin or screw.
- 22**: Small pin or screw.
- 23**: Small pin or screw.
- 24**: Small pin or screw.
- 25**: Small pin or screw.
- 26**: Small pin or screw.
- 27**: Internal mechanism or core.
- 28**: Small pin or screw.
- 29**: Small pin or screw.
- 30**: Small pin or screw.
- 31**: Small pin or screw.
- 32**: Small pin or screw.
- 33**: Small pin or screw.
- 34**: Small pin or screw.
- 35**: Small pin or screw.
- 36**: Small pin or screw.
- 37**: Small pin or screw.
- 38**: Small pin or screw.
- 39**: Small pin or screw.

A 'FWD' arrow is visible in the bottom left corner, indicating the forward direction of assembly.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
34	56130-93J02	ハウジング*, ドライブシャフトベアリング*	1		
35	09280-66004	・オリンク* (D:3.1, ID:65.4)	1		
36	09282-24004	・オイルシール	2		
37	09381-40003	・サーキット*	1		
38	56140-93J10	ハウジング*, リハースキヤベアリング*	1		
39	09262-60002	・ベアリング* (60X85X13)	1		

FIG.301A




FIG. 301A (1-D-6) スターティングモータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	31100-96J02	モータアツシ, スターティング	1		
2	31151-94J01	・ケース, スターティングモータギヤ	1		
3	31152-90J00	・フ レート, センタ	1		
4	31153-90J00	・フ ラケツト, ギヤ	1		
5	31170-90J00	・カバ ーアツシ, スタータモータリヤ	1		
6	31171-96J00	・カバ ーキツト, タ スト	1		
7	31173-90J02	・ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
8	31131-90J01	・・ フ ラシセツト (+)	1		
9	31135-90J00	・・ スフ リンク	4		
10	31191-96J00	・レバ ー, シフト	1		
11	31220-94J00	・スイツチ, マグネツト	1		
12	31310-90J00	・アマチュア	1		
13	31320-93J00	・ビ ニオン	1		
14	31341-93J00	・シヤフト, ビ ニオン	1		
15	31343-90J00	・インターナルギヤ	1		
16	31344-90J00	・ギヤ, フ ラネタリ	3		
17	31360-93J01	・ワツシヤセツト, スツハ	1		
18	31913-93J00	・ターミナル	1		
19	31914-93J00	・キヤツフ, ターミナル	1		
20	31912-96J00	ハ ンド, スタータモータ	1		
21	31918-90J10	タ ンバ, ロア	1		
22	01550-08207	ホ ルト	2		
23	01550-08357	ホ ルト	2		

FIG.303A




FIG. 303A (1-D-7) マグネト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32102-96J10	フライホイール, マグネト	1		
2	09103-12125	ボルト (12X26)	8		
3	09202-06031	ピン (6X12)	1		
4	32120-96J00	コイル, ハンタリチャージング	1		
5	32160-88L00	コイル, イグニッションタイミング	1		
6	09106-05030	ボルト (5X10)	2		
7	33220-64L10	センサアタッチ, ホンシヨ	2		
8	01550-06167	ボルト	2		
9	09103-06231	ボルト (6X35)	4		
10	09403-13408	クランプ	1		
11	01550-06127	ボルト	1		
12	11185-96L00	ケーブル, センサ	1		

FIG.310A




FIG. 310A (1-D-8) レクチファイア/イグニッション コイル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	32800-96J00	レクチファイア/レキ ュレータアツシ	1		
2	32805-96J00	ガ スケット, レクチファイア/レキ ュレータ	1		
3	32890-96L00	ホルダ , エレクトリツクハ ーツ	1		
4	09169-06062	ワツシヤ	2		
5	09320-09016	クツシヨシ (9X18X9. 5)	4		
6	01550-06257	ボ ルト	1		
7	01550-06257	ボ ルト	6		
8	33410-96L00	コイルアツシ, イグ ニツシヨシ	4		
9	01550-06207	ボ ルト	4		
10	09116-06202	ボ ルト (6X25)	1		
11	09160-06084	ワツシヤ (6. 5X18X1. 6)	1		



FIG.315A





FIG. 315A (1-D-9) センサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンバ ^レ レチャ	1		
2	13655-87J00	グ ^ロ メット, エアテンバ ^レ レチャセンサ	1		
3	18213-98J10	センサ, オキシジ ^ン エン	1		
4	18640-78G00	センサアツジ, ノツク	1		
5	29103-93J00	ホ ^ル ルト (6X12)	1		
6	29103-93J00	ホ ^ル ルト (6X12)	1		
7	34830-87J20	センサ, テンバ ^レ レチャ	1		
8	34830-87J20	センサ, テンバ ^レ レチャ	1		
9	34840-98J11	センサアツジ, トリム	1		
10	34841-96J00	レバ ^ー , トリムセンサ	1		
11	34845-96J00	ブ ^ラ ケツト, トリムセンサ	1		
12	36611-96J00	ワイヤ, トリムセンサ	1		
13	36617-93J10	ブ ^ラ ケツト, ハーネス	1		
14	37820-99E01	スイツチアツジ, オイルブ ^レ レツシヤ (P1. 0)	1		
15	09103-06093	ホ ^ル ルト (6X20)	2		
16	09103-06307	ホ ^ル ルト (6X10)	1		
17	09125-05048	スクリュ (5X16)	1		
18	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
19	09403-13408	クランブ ^レ	2		
20	09403-19409	クランブ ^レ	1		
21	09403-20307	クランブ ^レ	1		
22	09407-14407	クランブ ^レ (L: 145)	2		
23	01550-06127	ホ ^ル ルト	1		
24	43117-96J00	カム, トリムセンタ ^レ	1		
25	09116-05010	ホ ^ル ルト (5X12)	2		
26	43118-96J00	ブ ^レ レート, トリムセンタ ^レ カム	1		



HARNESS

DF200A_000_016

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	33810-96L00	ケーブ ルアツシ, スターモータ	1		
2	08316-10087	ナツト	1		
3	36616-96J00	ホルダ, ケーブ ル	1		
4	09169-06053	ワツシヤ	2		
5	09320-04009	フゝ ツシュ	2		
6	02142-06167	スクリュ	2		
7	36610-96L20	ハネスアツシ, ワイヤリング	1		
8	33634-96J00	・キヤツフ, サービ スコネクタ	1		
9	36618-43410	・キヤツフ, オイルフ レツシヤスイツチ	1		
10	09320-08021	・クツシヨシ (8. 5X20X8)	2		
11	36737-96J00	・フゝ ーラ, フユース	1		
12	36721-96J00	・Oリング, アツハ カハ ー	1		
13	36738-96J00	・カハ ー, フユース ケースアツハ	1		
14	38860-76F01	・リレーアツシ	1	MAIN	
15	38860-76F01	・リレーアツシ	1	STARTER	
16	09481-10501	・フユース (10A)	3		
17	09481-30501	・フユース (30A)	3		
18	09481-30401	・フユース (30A)	1		
19	09481-60401	・フユース (60A)	2		
20	36612-96J00	キヤツフ, ターミナル	1		
21	08310-00067	ナツト	1		
22	08321-01067	ロツクワツシヤ	1		
23	36617-93J00	フゝ ラケツト, ハネス	2		
24	36617-96J00	フゝ ラケツト, ハネス	1		
25	01550-06127	ホ ルト	4		
26	09403-18409	クランフ	1		
27	09407-18402	クランフ (L: 165)	2		
28	09407-14403	クランフ (L: 125)	1		
29	09407-14407	クランフ (L: 145)	3		
30	09408-00008	クリツフ (ID: 20)	3		
31	09408-00012	クリツフ (ID: 11. 5)	1		
32-1	36625-93J00	リード, ハゝ ツテリ	1		
32-2	36625-93J10	リード, ハゝ ツテリ	1	オフ シヨシ	
33	09481-15501	・フユース (15A)	1		
34	09407-10404	クランフ (L: 100)	2		

FIG.326A




FIG. 326A (1-D-11) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13580-93J02	センサアツシ, シフトボ`ジ`ション	1		
2	37729-93J00	レバ`-, シフトセンサ	1		
3	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
4	02112-35167	スクリュ	1		
5	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュートラル	1		
6	09137-04004	スクリュ (4X16)	2		
7	09403-12412	クランプ`	2		
8	37725-96J00	ブラケツト, スイツチアツシ	1		
9	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
10	37856-92J00	・チーフ`, PTTスイツチ	1		
11	37857-92J00	ブ`ツシュ, PTTスイツチ	1		
12	37722-93J11	スイツチアツシ, チルトリミツト	1		
13	09407-14407	クランプ` (L: 145)	1		
14	38410-93J20	リレーアツシ, PTT	1		
15	38415-93J20	ホルダ`, PTTリレー	1		
16	33920-96L20	ユニツト, エンジ`ンコントロール	1		
17	33925-88L10	クツション, エンジ`ンコントロールユニツト	1		

FIG.331A




FIG. 331A (1-D-12) キーレススタート (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	32851-93J00	クツシヨシ, リード ワイヤ	1		
2	32980-38F00	クツシヨシ, CDIユニット	1		
3	36623-96L10	ハーネスアツシ, キーレススタートコントロール	1		
4	36615-96300	・ターミナル	1		
5	36662-96L10	ハーネスアツシ, キーレススタートCAN	1		
6	37173-96L10	ホルダ, キーレススタートパ ーツ	1	LARGE TYPE	
7	38500-93J90	ブ ザ ー, ウォーニング	1		
8	38860-96L00	リレーアツシ, キーレススタート	1		
9	09407-14407	クランプ (L: 145)	1		
10	37117-96L00	デ ーカル, キーレススタート	2		
11	37171-96L11	コントローラアツシ, キーレススタート315	1		
12	37172-96L10	リモコンアツシ, キーレススタート315MHZ	2		

FIG.335A




FIG. 335A (1-D-13) クランプ プラケット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41111-96J21-0EP	ブ ラケット, クランプ スターボート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	41111-96J21-Y5S	ブ ラケット, クランプ スターボート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-96J12-0EP	ブ ラケット, クランプ ﾎｰﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
2-2	41121-96J12-Y5S	ブ ラケット, クランプ ﾎｰﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41130-92J03	ｼｬﾌﾄ, クランプ ｾｯﾄ	1		
4	41135-92J00	ワｯｼｬ, クランプ ｾｯﾄ	1		
5	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
6-1	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X115)	6		
6-2	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X150)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
6-3	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
7	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
8	09160-13021	ワｯｼｬ (13. 2X26X3)	6		
9	09160-13022	ワｯｼｬ (13. 2X45X3)	4		
10	41155-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾄﾗﾝｻﾑ	2		
11	55320-94900	ｱﾉｰﾄ ｾｯﾄ, クランプ ｾｯﾄ	1		
12	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
13	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼ, ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
14	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ, ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
15	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
16	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ, ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
17	55321-94910	ｱﾉｰﾄ (ﾏｸﾞﾈｼｬﾑ)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	

FIG.336A




FIG. 336A (1-D-14) スイベルブラケット (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツフル, グリース	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
3-1	43111-96J00-0EP	ブラケット, スイベル (L) (フック)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:0EP	
3-2	43111-96J00-Y5S	ブラケット, スイベル (L) (ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
3-3	43111-96J10-0EP	ブラケット, スイベル (X) (フック)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:0EP	
3-4	43111-96J10-Y5S	ブラケット, スイベル (X) (ホワイト)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
4	43211-93J00	ブッシュ, クラフ シャフトスイベル	2		
5	43711-97E01	ブッシュ, ステアリング	2		
6-1	43750-96J50-0EP	ブラケット, ステアリング (L) (フック)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:0EP	
6-2	43750-96J50-Y5S	ブラケット, ステアリング (L) (ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
6-3	43750-96J60-0EP	ブラケット, ステアリング (X) (フック)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:0EP	
6-4	43750-96J60-Y5S	ブラケット, ステアリング (X) (ホワイト)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
7	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		
8	09160-39001	ワッシャ (39.5X64X1)	2		
9	09181-39001	シム (39.5X64X0.3)	4		
10	09380-38003	スナック リンク	1		
11	09169-28003	ワッシャ	2		
12	09282-39001	オイルシール	1		
13-1	55321-87J01	アノード, フロテーション	1		
13-2	55321-87J11	アノード (マグネシウム)	1	オプション	
14	09103-06281	ホルト (6X14)	1		
15	41220-96J10	レバー, チルトロツク	1		
16	41234-96J10	レバー, チルトロツクホルト	1		
17	41224-95E01	ブッシュ, チルトストツパ ロツト	2		
18	41230-96J00	リンク, チルトロツクレバー	1		
19	41233-95E10	ブラケット, チルトロツクスフ リンク	1		

FIG.336A




FIG. 336A (1-D-15) スイベルブラケット (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
20	09125-06063	スクリュ(6X10)	1		
21	09140-10032	ナット	1		
22	09160-06082	ワッシャ(6.5X13X1.0)	1		
23	09204-01006	コッタピン	1		
24	09440-19028	スプリング	1		
25	09443-10043	スプリング	1		
26	36894-87D00	リート(L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
27	09125-06063	スクリュ(6X10)	2		

FIG.336B





FIG. 336B (1-D-16) スイベルブラケット (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツブル, ケーリス	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
3-1	43111-96J10-0EP	ブラケット, スイベル (X) (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
3-2	43111-96J10-Y5S	ブラケット, スイベル (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43211-93J00	ブッシュ, クラフ シヤフトスイベル	2		
5	43711-97E01	ブッシュ, ステアリング	2		
6-1	43750-96J60-0EP	ブラケット, ステアリング (X) (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
6-2	43750-96J60-Y5S	ブラケット, ステアリング (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		
8	09160-39001	ワッシャ (39. 5X64X1)	2		
9	09181-39001	シム (39. 5X64X0. 3)	4		
10	09380-38003	スナック リング	1		
11	09169-28003	ワッシャ	2		
12	09282-39001	オイルシール	1		
13-1	55321-87J01	アノード, プ ロテクション	1		
13-2	55321-87J11	アノード (マグネシウム)	1	オプション	
14	09103-06281	ホルト (6X14)	1		
15	41220-96J10	レバー, チルトロック	1		
16	41234-96J10	レバー, チルトロックホート	1		
17	41224-95E01	ブッシュ, チルトストッパ ロット	2		
18	41230-96J00	リンク, チルトロックレバー	1		
19	41233-95E10	ブラケット, チルトロックスフ リング	1		
20	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
21	09140-10032	ナット	1		
22	09160-06082	ワッシャ (6. 5X13X1. 0)	1		
23	09204-01006	コッタピン	1		
24	09440-19028	スフ リング	1		
25	09443-10043	スフ リング	1		
26	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
27	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		

FIG.337A



DF200A_000_016_337A
TRIM CYLINDER

FIG. 337A (1-E-2) トリムシリンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48000-96J10	トリムアツシ, ハ`ワーウイズ`チルト	1		
2	29404-93J10	・クランプ`	1		
3	31281-92J10	・ボ`ルト, スルー	4		
4	38100-96J10	・モ`ータアツシ, PTT	1		
5	48502-96J05	・ボ`ンプ`アツシ, PTT	1		
6	48503-96J03	・マニホー`ルト`サフ`アツシ	1		
7	48401-96J01	・`ヒ`ストンアツシ	1		
8	48601-94900	・`ヒ`ストン/ラムアツシ	2		
9	48627-95E00	・`Oリング`セット	3		
10	48630-96J02	・`ベツト`, トリムシリンダ`	2		
11	48633-94900	・`Oリング`セット, `ベツト`	2		
12	48641-96J02	・`マニホー`ルト`, PTT	1		
13	48650-94900	・`ヒ`ストン, フリー	1		
14	48405-87D00	・`Oリング`セット	1		
15	48615-97E00	・`Oリング`セット, `ヒ`ストン	1		
16	48570-95E01	・リザ`ーハ`アツシ	1		
17	48572-95E00	・`キャツプ`	1		
18	48583-95E00	・`ジ`ョイント, ト`ライブ`	1		
19	48585-95E00	・`Oリング`	1		
20	48588-94900	・`Oリング`セット	1		
21	48861-92J01	・ボ`ルト, リザ`ーハ`	3		
22	48862-92J20	・ボ`ルト, ボ`ンプ`NO. 1	1		
23	48862-92J30	・ボ`ルト, ボ`ンプ`NO. 2	2		
24	48121-92J00	シヤフト, チルトシリンダ`ロア`	1		
25	48311-96J20	ハ`ツド`, トリムシリンダ`ラム	2		
26	48321-87D03	シヤフト, チルトシリンダ`アツパ`	1		
27	48326-95E00	ブ`ツシュ, チルトシリンダ`ロア`	2		
28	09116-10183	ボ`ルト (10X35)	2		
29	29141-93J20	ナツト	2		
30	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
31	09306-17001	ブ`ツシュ	2		
32	09380-17009	スナツプ`リング`	2		
33	36894-87D00	リ`ード` (L:165)	1		
34	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
35	36895-87D10	リ`ード` (L:310)	1		

DF200A_000_016

FIG.337A




FIG. 337A (1-E-3) トリムシリンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	09125-05050	スクリュ (5X8)	1		

DF200A_000_016_340A
PTT MOTOR



DF200A_000_016

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	38100-96J10	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31173-94910	・ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
4	31123-94910	・・Oリング	1		
5	31133-90J00	・・フ ラシアツシ	1		
6	31133-94900	・・・フ ラシ(+)	1		
7	31135-94900	・・スフ リング	2		
8	31136-90J10	・・フ レーカアツシ	1		
9	33799-97E00	・・シール, オイル	1		
10	31311-94900	・アマチュア	1		
11	48502-96J05	ホ ンフ アツシ, PTT	1		
12	48582-95E01	・ファイル	1		
13	48864-96J10	・パ ルフ セツト, マニュアル	1		

FIG.401A




FIG. 401A (1-E-5) エンジンホルダー (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51111-96J00-0EP	ホルダー, エンジン(ブラック)	1	BODY COLOR:0EP FROM 20003F610001 UPTO 20003F611415	
1-2	51111-96J00-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S FROM 20003F610001 UPTO 20003F611415	
1-3	51110-96J00-0EP	ホルダー, エンジン(ブラック)	1	BODY COLOR:0EP FROM 20003F611416	
1-4	51110-96J00-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S FROM 20003F611416	
2	22511-99011	・ニツブル, クーリス	1	FROM 201604 FOR REF. 1-3, 1-4 FROM 20003F611416	
3	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
4	51211-96J00	ガスケット, エンジンホルダー	1		
5	51115-90J10	ユニオン, ウォータータン	1		
6	09180-06289	・スベ-サ (6, 5X10X11. 5)	1		
7	09280-26006	Oリング (D:3. 1, ID:26. 4)	1		
8	01550-06257	ホルト	1		
9	09206-08001	ピン (8X11)	2		
10	51120-96J02	カバー, マウントオイルシール	1		
11	22511-99011	・ニツブル, クーリス	1		
12	51124-93J01	・シール, オイル	2		
13	51125-93J00	・スクレーパー	1		
14	51123-96J01	ガスケット, マウントオイルカバー	1		
15	09103-08109	ホルト (8X120)	1		
16	01550-0830A	ホルト	7		
17	09206-08001	ピン (8X11)	2		
18	51140-96J00	カバー, エンジンホルダー	1		
19	51142-96J00	ガスケット, エンジンホルダー カバー	1		
20	01550-06207	ホルト	2		
21	51161-96J01	カバー, エンジンホルダー ウォーターヤケツト	1		
22	51162-96J00	ガスケット, エンジンホルダー ウォーターヤケツトカバー	1		
23	09103-06093	ホルト (6X20)	6		
24	51170-96J01	ブラケット, ウォーターポンプ ケー	1		

FIG.401A




FIG. 401A (1-E-6) エンジンホルダー (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	09116-06121	ボルト (6X25)	1		
26	09116-10180	ボルト (10X50)	6		
27	09116-10137	ボルト (10X70)	2		
28	01550-08307	ボルト	1		
29	54121-96J01	マウント, アツバ スラスト	1		
30	54130-96J01	マウント, アツバ	2		
31	54112-96J01	ボルト, アツバ マウント	2		
32	09159-14026	ナット	2		
33	09160-15051	ワッシャ (15X24X3)	2		
34	54137-93J02	カバー, アツバ マウント	1		
35	09116-10135	ボルト (10X95)	1		
36	09116-10175	ボルト (10X50)	2		
37	54127-96J00	マウント, アツバ サイト	2		
38	54122-96J00	スベール, アツバ マウントスラスト	2		

FIG.401B




FIG. 401B (1-E-7) エンジンホルダー (DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	51111-96J00-0EP	ホルダー, エンジン(ブラック)	1	BODY COLOR:0EP FROM 20003Z610001 UPTO 20003Z610147	
1-2	51111-96J00-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S FROM 20003Z610001 UPTO 20003Z610147	
1-3	51110-96J00-0EP	ホルダー, エンジン(ブラック)	1	BODY COLOR:0EP FROM 20003Z610148	
1-4	51110-96J00-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S FROM 20003Z610148	
2	22511-99011	・ニツブル, クーリス	1	FROM 201604 FOR REF. 1-3, 1-4 FROM 20003Z610148	
3	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
4	51211-96J00	ガスケット, エンジンホルダー	1		
5	51115-90J10	ユニオン, ウォータータン	1		
6	09180-06289	・スベータ (6, 5X10X11, 5)	1		
7	09280-26006	Oリング (D:3. 1, ID:26. 4)	1		
8	01550-06257	ホルト	1		
9	09206-08001	ピン (8X11)	2		
10	51120-96J02	カバー, マウントオイルシール	1		
11	22511-99011	・ニツブル, クーリス	1		
12	51124-93J01	・シール, オイル	2		
13	51125-93J00	・スクレーパー	1		
14	51123-96J01	ガスケット, マウントオイルカバー	1		
15	09103-08109	ホルト (8X120)	1		
16	01550-0830A	ホルト	7		
17	09206-08001	ピン (8X11)	2		
18	51140-96J00	カバー, エンジンホルダー	1		
19	51142-96J00	ガスケット, エンジンホルダー カバー	1		
20	01550-06207	ホルト	2		
21	51161-96J01	カバー, エンジンホルダー ウォーターヤケツト	1		
22	51162-96J00	ガスケット, エンジンホルダー ウォーターヤケツトカバー	1		
23	09103-06093	ホルト (6X20)	6		
24	51170-96J01	ブラケット, ウォータータン ケータ	1		

FIG.401B




FIG. 401B (1-E-8) エンジンホルダー (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	09116-06121	ボルト (6X25)	1		
26	09116-10180	ボルト (10X50)	6		
27	09116-10137	ボルト (10X70)	2		
28	01550-08307	ボルト	1		
29	54121-96J01	マウント, アツパ スラスト	1		
30	54130-96J01	マウント, アツパ	2		
31	54112-96J01	ボルト, アツパ マウント	2		
32	09159-14026	ナット	2		
33	09160-15051	ワシヤ (15X24X3)	2		
34	54137-93J02	カバー, アツパ マウント	1		
35	09116-10135	ボルト (10X95)	1		
36	09116-10175	ボルト (10X50)	2		
37	54127-96J00	マウント, アツパ サイト	2		
38	54122-96J00	スベール, アツパ マウントスラスト	2		

FIG.405A




FIG. 405A (1-E-9) ドライブシャフトハウジング* (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-96J00-0EP	ハウジング*, ドライブシャフト(L) (ブラック)	1	L-TRANSOM	
1-2	52111-96J00-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(L) (ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:0EP BODY COLOR:Y5S	
1-3	52111-96J10-0EP	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ブラック)	1	X-TRANSOM	
1-4	52111-96J10-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ホワイト)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:0EP BODY COLOR:Y5S	
2-1	09116-10181	ボルト(10X44)	6	L-TRANSOM	
2-2	09116-10181	ボルト(10X44)	8	X-TRANSOM	
3	09108-10150	スタッドボルト	2	L-TRANSOM	
4	29141-93J20	ナット	2	L-TRANSOM	
5	09160-10141	ワッシャ(10.5X19X2)	2	L-TRANSOM	
6	09202-08006	ピン(8X12)	2		
7	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1	X-TRANSOM	
8	09387-38002	リンク	1	X-TRANSOM	
9	36895-87D10	リート(L:310)	1	SWIVEL TO HSG	
10	09125-06063	スクリュー(6X10)	1		
11	54151-96J01	マウント, ロアスラスト	1		
12	54160-96J01	マウント, ロア	2		
13-1	54211-96J01-0EP	ブラケット, ロアマウント(ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
13-2	54211-96J01-Y5S	ブラケット, ロアマウント(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
14	54221-96J00	カバー, ロアマウント	2		
15	09100-14004	ボルト(14X220)	2		
16	09116-10182	ボルト(10X35)	2		
17	09116-10180	ボルト(10X50)	4		
18	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
19	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
20	54167-96J00	マウント, ロアサイト	2		

FIG.405B




FIG. 405B (1-E-10) ドライブシャフトハウジング (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-96J10-0EP	ハウジング, ドライブシャフト(X) (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	52111-96J10-Y5S	ハウジング, ドライブシャフト(X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10181	ボルト(10X44)	8		
3	09202-08006	ピン(8X12)	2		
4	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1		
5	09387-38002	リンク	1		
6	36895-87D10	リード(L:310)	1	SWIVEL TO HSG	
7	09125-06063	スクリュー(6X10)	1		
8	54151-96J01	マウント, ロアスラスト	1		
9	54160-96J01	マウント, ロア	2		
10-1	54211-96J01-0EP	ブラケット, ロアマウント(ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
10-2	54211-96J01-Y5S	ブラケット, ロアマウント(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
11	54221-96J00	カバー, ロアマウント	2		
12	09100-14004	ボルト(14X220)	2		
13	09116-10182	ボルト(10X35)	2		
14	09116-10180	ボルト(10X50)	4		
15	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
16	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
17	54167-96J00	マウント, ロアサイト	2		

FIG.407A




FIG. 407A (1-E-11) ギヤケース (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	55110-93J20-OEP	ケース, ギヤ (ブ ラツク)	1	BODY COLOR: OEP	
1-2	55110-93J20-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	09263-32017	・ベ アリング (32X48X30)	1		
3	09100-12052	ホ ルト (12X70)	1		
4	09116-10150	ホ ルト (10X55)	6		
5	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1		
6	17566-87D11	グ ロメツト	1		
7	09202-08006	ピン (8X12)	2		
8-1	55125-98J00-OEP	タブ, トリム (ブ ラツク)	1	BODY COLOR: OEP	
8-2	55125-98J00-Y5S	タブ, トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
9	09116-08137	ホ ルト (8X22)	1		
10	55128-93J10	ブ ラグ, ド レン	2		
11	09168-10034	ガ スケット (9. 5X16. 5X2)	3		
12	55321-93J01	アノード, プ ロテクション	2		
13	09116-06236	ホ ルト (6X16)	2		
14	55332-87D11	ラバ ー, エキゾ ーストシール	1		
15	55333-87D10	ブ レート, エキゾ ーストシール	1		
16	55127-87D00	ブ ラグ, ユニオン	1		
17	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	L: 600>50	
18	09362-09008	ユニオン	1		
19	09407-10404	クランプ (L: 100)	2		
20-1	58200-93L00	ブ ー ズ (3X16X17)	1		
20-2	58200-93L10	ブ ー ズ (3X16X18-1/2)	1		
20-3	58200-93L20	ブ ー ズ (3X16X20)	1		
20-4	58200-93L30	ブ ー ズ (3X16X21-1/2)	1		
20-5	58200-93L40	ブ ー ズ (3X16X23)	1		
20-6	58200-93L50	ブ ー ズ (3X16X24-1/2)	1		
20-7	58200-93L60	ブ ー ズ (3X16X26)	1		
20-8	58200-93L70	ブ ー ズ (3X16X27-1/2)	1		
20-9	58200-93L80	ブ ー ズ (3X16X15)	1	オプ ション	
20-10	58300-93J00	ブ ー ズ (4X15-1/4X18)	1	オプ ション	
20-11	58300-93J10	ブ ー ズ (4X15-1/4X20)	1	オプ ション	
20-12	58300-93J20	ブ ー ズ (4X15-1/4X22)	1	オプ ション	
20-13	58300-93J30	ブ ー ズ (4X15-1/4X24)	1	オプ ション	
20-14	58300-93J40	ブ ー ズ (4X15-1/4X26)	1	オプ ション	

FIG.407A




FIG. 407A (1-E-12) ギヤケース (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20-15	58200-96J00	ブローラ(3X15-1/2X17)	1	オプション	
20-16	58200-96J10	ブローラ(3X15-1/4X19)	1	オプション	
20-17	58200-96J20	ブローラ(3X15X21)	1	オプション	
20-18	58200-96J30	ブローラ(3X14-3/4X23)	1	オプション	
20-19	58200-96J40	ブローラ(3X14-1/2X25)	1	オプション	
20-20	58200-96J50	ブローラ(3X14-1/2X27)	1	オプション	
21	58105-93J10	・ブッシュセット, ブローラ	1		
22	57632-93L01	ストッパ, ブローラブッシュ	1		
23	57633-87D30	スパーサ, ナット(T: 6. 0)	1		
24	09141-18005	ナット	1		
25	09160-18028	ワッシャ(18. 5X31X1)	1		
26	09204-03003	コックピット	1		
27	55128-93L00	ブラケット, ドレーン	1		
28	57630-92E00	キット, ブローラナット	1	オプション	

FIG.407B




FIG. 407B (1-E-13) ギヤケース (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	55110-93J30-0EP	ケース, ギヤ (ブ ラツク)	1	BODY COLOR: 0EP	
1-2	55110-93J30-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	09263-32017	・ベ アリング (32X48X30)	1		
3	56145-93J00	・ハウジング, シフトカム	1		
4	04221-08129	・ピ ン	1		
5	09265-50002	・ベ アリング (50X90X21. 75)	1		
6	09100-12052	ホ ルト (12X70)	1		
7	09116-10150	ホ ルト (10X55)	6		
8	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1		
9	17566-87D11	グ ロメット	1		
10	09202-08006	ピ ン (8X12)	2		
11-1	55125-98J00-0EP	タブ, トリム (ブ ラツク)	1	BODY COLOR: 0EP	
11-2	55125-98J00-Y5S	タブ, トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
12	09116-08137	ホ ルト (8X22)	1		
13	55128-93J10	ブ ラグ, ド レーン	2		
14	09168-10034	ガ スケット (9. 5X16. 5X2)	3		
15	55321-93J01	アノード, プ ロテクション	2		
16	09116-06236	ホ ルト (6X16)	2		
17	55332-87D11	ラバ ー, エキゾ ーストシール	1		
18	55333-87D10	ブ レート, エキゾ ーストシール	1		
19	55127-87D00	ブ ラグ, ユニオン	1		
20	09355-40805-600	ホ ース (4X8X600)	1	L: 600>50	
21	09362-09008	ユニオン	1		
22	09407-10404	クランプ (L: 100)	2		
23-1	58200-93LA0	ブ ー ヂ ング (3X16X18-1/2), C/R	1	オ ブ ショ ン	
23-2	58200-93LB0	ブ ー ヂ ング (3X16X20), C/R	1	オ ブ ショ ン	
23-3	58200-93LC0	ブ ー ヂ ング (3X16X21-1/2), C/R	1	オ ブ ショ ン	
23-4	58200-93LD0	ブ ー ヂ ング (3X16X23), C/R	1	オ ブ ショ ン	
23-5	58200-93LE0	ブ ー ヂ ング (3X16X17), C/R	1	オ ブ ショ ン	
23-6	58200-93LF0	ブ ー ヂ ング (3X16X24-1/2), C/R	1	オ ブ ショ ン	
23-7	58200-93LG0	ブ ー ヂ ング (3X16X26), C/R	1	オ ブ ショ ン	
23-8	58300-93JA0	ブ ー ヂ ング (4X15-1/4X20), C/R	1	オ ブ ショ ン	
23-9	58300-93JB0	ブ ー ヂ ング (4X15-1/4X22), C/R	1	オ ブ ショ ン	
23-10	58300-93JC0	ブ ー ヂ ング (4X15-1/4X24), C/R	1	オ ブ ショ ン	
23-11	58300-93JD0	ブ ー ヂ ング (4X15-1/4X26), C/R	1	オ ブ ショ ン	

FIG.407B




FIG. 407B (1-E-14) ギヤケース (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23-12	58200-96JB0	ブローラ(3X15-1/4X19), C/R	1	オプション	
23-13	58200-96JC0	ブローラ(3X15X21), C/R	1	オプション	
23-14	58200-96JD0	ブローラ(3X14-3/4X23), C/R	1	オプション	
23-15	58200-96JA0	ブローラ(3X15-1/2X17), C/R	1	オプション	
23-16	58200-96JE0	ブローラ(3X14-1/2X25), C/R	1	オプション	
23-17	58200-96JF0	ブローラ(3X14-1/2X27), C/R	1	オプション	
24	58105-93J10	・ブッシュセット, ブローラ	1	オプション	
25	57632-93L01	ストッパ, ブローラブッシュ	1		
26	57633-87D30	スパーサ, ナット(T:6.0)	1		
27	09141-18005	ナット	1		
28	09160-18028	ワッシャ(18.5X31X1)	1		
29	09204-03003	コッタピン	1		
30	55128-93L00	ブラケット, ドレーン	1		
31	57630-92E00	キット, ブローラナット	1	オプション	

FIG.410A




FIG. 410A (1-E-15) サイドカバー (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-96J02-0EP	カバー, オイルパンスターボード (L) (フ ラツク)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:0EP	
1-2	61131-96J02-Y5S	カバー, オイルパンスターボード (L) (ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
1-3	61131-96J12-0EP	カバー, オイルパンスターボード (X) (フ ラツク)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:0EP	
1-4	61131-96J12-Y5S	カバー, オイルパンスターボード (X) (ホワイト)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-96J02-0EP	カバー, オイルパンボード (L) (フ ラツク)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:0EP	
2-2	61141-96J02-Y5S	カバー, オイルパンボード (L) (ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
2-3	61141-96J12-0EP	カバー, オイルパンボード (X) (フ ラツク)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:0EP	
2-4	61141-96J12-Y5S	カバー, オイルパンボード (X) (ホワイト)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
3-1	09139-06135	スクリュ (6X17)	3	L-TRANSOM	
3-2	09139-06135	スクリュ (6X17)	5	X-TRANSOM	
4	09139-06147	ボルト (6X114)	1	L-TRANSOM	
5-1	61811-96L01-0EP	カバー, サイドスターボード (フ ラツク)	1	BODY COLOR:0EP	
5-2	61811-96L01-Y5S	カバー, サイドスターボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
6-1	61820-96L01-0EP	カバー, サイドボード (フ ラツク)	1	BODY COLOR:0EP	
6-2	61820-96L01-Y5S	カバー, サイドボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7	61134-96J02	シール, サイドカバー	1		
8	09409-05302-5PK	クリップ (フ ラツク)	2		
9	09136-06148	スクリュ (6X35)	8		
10	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
11	17914-93J00	ガスクケット, ウォータブラケット	1		
12-1	61831-96J10-0EP	パネル, フロント (フ ラツク)	1	BODY COLOR:0EP	
12-2	61831-96J10-Y5S	パネル, フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
13	09116-08163	ボルト (8X38)	2		
14	09169-08039	ワッシャ	2		
15	09320-11013	クッション	2		
16	61632-93J00	シャフト, エンジンカバーブラケット	3		
17	61633-96J02	レバー, フックリヤスターボード	1		

FIG.410A




FIG. 410A (1-E-16) サイドカバー (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18	61634-96J02	レバー, フックリヤボート	1		
19	61641-93J10	フック, エンジンカバー	3		
20	61645-96J02	レバー, フックフロント	1		
21	61673-96J02	ラッチ, フックレバー	3		
22	09116-06127	ボルト (6X12)	3		
23	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
24	09164-14008	ワッシャ	3		
25	09202-04022	ピン	3		
26	09306-13007	ブッシュ	3		
27	01550-05107	ボルト	6		
28	61124-96J30	グロメット, リモコンケーブル	1		
29	67343-96J00	ストッパ, リモコンケーブル	1		
30	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
31	01570-06127	ボルト	1		
32	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
33	67341-96J00	ホルダ, リモコンケーブル	1		
34	01550-06167	ボルト	2		
35	17917-87L00	コネクタ, フラッシュアウト	1		
36	61136-96L00	クワシオン, オイルパンカバー	1	X-TRANSOM	
37	67300-96L10	キット, ホースアダプタ (リギング)	1	オプション	
38	61124-96J50	グロメット, リモコンケーブル	1	オプション	
39	67361-90J10	アダプタ, ホース (リギング)	1	オプション	
40	09208-06009	ピン	2	オプション	
41	09383-04002	エリク	2	オプション	

FIG.410B




FIG. 410B (1-F-2) サイドカバー (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-96J12-0EP	カバー, オイルタンクスターボート (X) (フ ラック)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	61131-96J12-Y5S	カバー, オイルタンクスターボート (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-96J12-0EP	カバー, オイルタンクスターボート (X) (フ ラック)	1	BODY COLOR:0EP	
2-2	61141-96J12-Y5S	カバー, オイルタンクスターボート (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	09139-06135	スクリュー (6X17)	5		
4-1	61811-96L01-0EP	カバー, サイドスターボート (フ ラック)	1	BODY COLOR:0EP	
4-2	61811-96L01-Y5S	カバー, サイドスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
5-1	61820-96L01-0EP	カバー, サイドスターボート (フ ラック)	1	BODY COLOR:0EP	
5-2	61820-96L01-Y5S	カバー, サイドスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
6	61134-96J02	シール, サイドカバー	1		
7	09409-05302-5PK	クリップ (フ ラック)	2		
8	09136-06148	スクリュー (6X35)	8		
9	17913-93J00	ブ ラグ, ウォータ	1		
10	17914-93J00	ガ スケット, ウォータ フラック	1		
11-1	61831-96J10-0EP	パネル, フロント (フ ラック)	1	BODY COLOR:0EP	
11-2	61831-96J10-Y5S	パネル, フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
12	09116-08163	ホル ト (8X38)	2		
13	09169-08039	ワッシャ	2		
14	09320-11013	クッション	2		
15	61632-93J00	シャフト, エンジンカバー フラック	3		
16	61633-96J02	レバー, フラックリヤスターボート	1		
17	61634-96J02	レバー, フラックリヤスターボート	1		
18	61641-93J10	フラック, エンジンカバー	3		
19	61645-96J02	レバー, フラックフロント	1		
20	61673-96J02	フラック, フラックレバー	3		
21	09116-06127	ホル ト (6X12)	3		
22	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
23	09164-14008	ワッシャ	3		
24	09202-04022	ピン	3		
25	09306-13007	ブ ッシュ	3		
26	01550-05107	ホル ト	6		
27	61124-96J30	ク ロメツト, リモコンケーブ ル	1		
28	67343-96J00	ストツパ, リモコンケーブ ル	1		
29	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
30	01570-06127	ホル ト	1		

FIG.410B




FIG. 410B (1-F-3) サイドカバー (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
31	09407-25402	クランプ (L:250)	1		
32	67341-96J00	ホルダー, リモコンケーブル	1		
33	01550-06167	ホルダー	2		
34	17917-87L00	コネクタ, フラッシュアウト	1		
35	61136-96L00	クッション, オイルパッドカバー	1		
36	67300-96L10	キット, ホースアダプター (リギング)	1	オプション	
37	61124-96J50	ケーブルロケット, リモコンケーブル	1	オプション	
38	67361-90J10	アダプター, ホース (リギング)	1	オプション	
39	09208-06009	ピン	2	オプション	
40	09383-04002	エリクター	2	オプション	

FIG.420A




FIG. 420A (1-F-4) エンジンカバー (DF200A/200AP) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61420-96850-OEP	カバーセット, エンジン (DF200A/200AP)	1	BODY COLOR: OEP	
2	61433-96L00	・カバー, エアインテークインナ	1	BODY COLOR: OEP	
3	61476-96J10	・シール, エアベント	1	BODY COLOR: OEP	
4	61565-96L00	・ダクト, エアインテーク	1	BODY COLOR: OEP	
5	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR: OEP	
6	61621-93J00	・ブラケット, フアスタ	3	BODY COLOR: OEP	
7	09329-10022	・クッション	3	BODY COLOR: OEP	
8	01547-06167	・ボルト	6	BODY COLOR: OEP	
9	01550-06127	・ボルト	3	BODY COLOR: OEP	
10	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR: OEP	
11	03542-05169	・スクリュー	11	BODY COLOR: OEP	
12	61112-96L00	・シール, エンジンカバー	1	BODY COLOR: OEP	
13	61422-93J52	・マーク, エンブレムフロント (200)	1	BODY COLOR: OEP	
14	61435-96L00	・マーク, エンブレムリヤ (200)	1	BODY COLOR: OEP	
15	61443-96J22	・ストライプ, エンジンカバースターボート	1	BODY COLOR: OEP	
16	61453-96J22	・ストライプ, エンジンカバーボート	1	BODY COLOR: OEP	
17	77811-54GC0-OPG	・エンブレム, マークS (クロム)	1	BODY COLOR: OEP	
18	61471-98J00	・デカール, LEANBURN	1	BODY COLOR: OEP	
19	61458-99E50	・ラベル, エンジンカバー	1	BODY COLOR: OEP	
20	09800-81840	・ツールセット	1	BODY COLOR: OEP	
21	68110-98J00	・カバー, ウェザ	1	オプション BODY COLOR: OEP	

NOTE 1:
FOR OEP

FIG.420B




FIG. 420B (1-F-5) エンジンカバー (DF200A/200AP) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61420-96860-Y5S	カバーセット, エンジン (DF200A/200AP)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	61433-96L00	・カバー, エアインテークインナ	1	BODY COLOR: Y5S	
3	61476-96J10	・シール, エアベント	1	BODY COLOR: Y5S	
4	61565-96L00	・ダクト, エアインテーク	1	BODY COLOR: Y5S	
5	61610-93J00	・フラス	3	BODY COLOR: Y5S	
6	61621-93J00	・ブラケット, フラス	3	BODY COLOR: Y5S	
7	09329-10022	・クッション	3	BODY COLOR: Y5S	
8	01547-06167	・ボルト	6	BODY COLOR: Y5S	
9	01550-06127	・ボルト	3	BODY COLOR: Y5S	
10	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR: Y5S	
11	03542-05169	・スクリュー	11	BODY COLOR: Y5S	
12	61112-96L00	・シール, エンジンカバー	1	BODY COLOR: Y5S	
13	61422-93J90	・マーク, エンブレムフロント (200)	1	BODY COLOR: Y5S	
14	61435-96L10	・マーク, エンブレムリヤ (200)	1	BODY COLOR: Y5S	
15	61443-96J30	・ストライプ, エンジンカバースターボート	1	BODY COLOR: Y5S	
16	61453-96J30	・ストライプ, エンジンカバーボート	1	BODY COLOR: Y5S	
17	77811-54GC0-OPG	・エンブレム, マークS (クロム)	1	BODY COLOR: Y5S	
18	61471-98J00	・デカール, LEANBURN	1	BODY COLOR: Y5S	
19	61458-99E50	・ラベル, エンジンカバー	1	BODY COLOR: Y5S	
20	09800-81840	・ツールセット	1	BODY COLOR: Y5S	
21	68110-98J00	・カバー, ウェザ	1	オプション BODY COLOR: Y5S	

NOTE 1:
FOR Y5S

FIG.420C




FIG. 420C (1-F-6) エンジンカバー (DF200AZ) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61420-96850-OEP	カバーセット, エンジン (DF200A/200AP)	1	BODY COLOR: OEP	
2	61433-96L00	・カバー, エアインテークインナ	1	BODY COLOR: OEP	
3	61476-96J10	・シール, エアベント	1	BODY COLOR: OEP	
4	61565-96L00	・ダクト, エアインテーク	1	BODY COLOR: OEP	
5	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR: OEP	
6	61621-93J00	・ブラケット, フアスタ	3	BODY COLOR: OEP	
7	09329-10022	・クッション	3	BODY COLOR: OEP	
8	01547-06167	・ボルト	6	BODY COLOR: OEP	
9	01550-06127	・ボルト	3	BODY COLOR: OEP	
10	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR: OEP	
11	03542-05169	・スクリュー	11	BODY COLOR: OEP	
12	61112-96L00	・シール, エンジンカバー	1	BODY COLOR: OEP	
13	61422-93J52	・マーク, エンブレムフロント (200)	1	BODY COLOR: OEP	
14	61435-96L00	・マーク, エンブレムリヤ (200)	1	BODY COLOR: OEP	
15	61443-96J22	・ストライプ, エンジンカバースターボート	1	BODY COLOR: OEP	
16	61453-96J22	・ストライプ, エンジンカバーボート	1	BODY COLOR: OEP	
17	77811-54GC0-OPG	・エンブレム, マークS (クロム)	1	BODY COLOR: OEP	
18	61471-98J00	・デカール, LEANBURN	1	BODY COLOR: OEP	
19	61458-99E50	・ラベル, エンジンカバー	1	BODY COLOR: OEP	
20	09800-81840	・ツールセット	1	BODY COLOR: OEP	
21	68110-98J00	・カバー, ウェザ	1	オプション BODY COLOR: OEP	

NOTE 1:
FOR OEP

FIG.420D




FIG. 420D (1-F-7) エンジンカバー (DF200AZ) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61420-96860-Y5S	カバーセット, エンジン (DF200A/200AP)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	61433-96L00	・カバー, エアインテークインナ	1	BODY COLOR: Y5S	
3	61476-96J10	・シール, エアベント	1	BODY COLOR: Y5S	
4	61565-96L00	・ダクト, エアインテーク	1	BODY COLOR: Y5S	
5	61610-93J00	・フラスカ	3	BODY COLOR: Y5S	
6	61621-93J00	・ブラケット, フラスカ	3	BODY COLOR: Y5S	
7	09329-10022	・クッション	3	BODY COLOR: Y5S	
8	01547-06167	・ボルト	6	BODY COLOR: Y5S	
9	01550-06127	・ボルト	3	BODY COLOR: Y5S	
10	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR: Y5S	
11	03542-05169	・スクリュー	11	BODY COLOR: Y5S	
12	61112-96L00	・シール, エンジンカバー	1	BODY COLOR: Y5S	
13	61422-93J90	・マーク, エンブレムフロント (200)	1	BODY COLOR: Y5S	
14	61435-96L10	・マーク, エンブレムリヤ (200)	1	BODY COLOR: Y5S	
15	61443-96J30	・ストライプ, エンジンカバースターボート	1	BODY COLOR: Y5S	
16	61453-96J30	・ストライプ, エンジンカバーボート	1	BODY COLOR: Y5S	
17	77811-54GC0-OPG	・エンブレム, マークS (クロム)	1	BODY COLOR: Y5S	
18	61471-98J00	・デカール, LEANBURN	1	BODY COLOR: Y5S	
19	61458-99E50	・ラベル, エンジンカバー	1	BODY COLOR: Y5S	
20	09800-81840	・ツールセット	1	BODY COLOR: Y5S	
21	68110-98J00	・カバー, ウェザ	1	オプション BODY COLOR: Y5S	

NOTE 1:
FOR Y5S

FIG.430A




FIG. 430A (1-F-8) フューエルホース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	09251-09005	ﾌﾞﾗｸﾞ	1		
2	09401-13423	ｸﾘｯﾌﾟ	2		
3	65700-93J10	ﾎｰｽ, ｳｴﾙ(ﾀﾝｸｳｴﾝｼﾞﾝ)	1		
4	65770-93J11	･ﾎﾞﾝﾌﾞ,ｽｸｲｽﾞ	1		

FIG.501A





FIG. 501A (1-F-9) オプション:メータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	34800-93J01	メータアツシ, トリム (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
1-2	34800-93J12	メータアツシ, トリム (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
2	09471-12108	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V1. 7W, T: 6. 5)	1		
3-1	34100-93J01	ｽﾍﾞｰﾄﾞ ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, 130KM/H (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	MAX 130KM/H BLACK	
3-2	34100-93J12	ｽﾍﾞｰﾄﾞ ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, 130KM/H (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 130KM/H WHITE	
3-3	34100-93J21	ｽﾍﾞｰﾄﾞ ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, 80KM/H (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	MAX 80KM/H BLACK	
3-4	34100-93J32	ｽﾍﾞｰﾄﾞ ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, 80KM/H (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 80KM/H WHITE	
3-5	34100-93J41	ｽﾍﾞｰﾄﾞ ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, 45KNOTS (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	MAX 45KNOTS BLACK	
3-6	34100-93J52	ｽﾍﾞｰﾄﾞ ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, 45KNOTS (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 45KNOTS WHITE	
3-7	34100-93J61	ｽﾍﾞｰﾄﾞ ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, 65KNOTS (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 65KNOTS WHITE	
4	09471-12028	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3. 4W)	1		
5	34191-92E00	・ﾁｭｰﾌﾞ	1		
6	09407-14407	・ｸﾗﾝﾌﾟ (L: 145)	2		
7	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	2		
8-1	34600-93J01	メータアツシ, ﾎﾙﾃｰｼﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
8-2	34600-93J12	メータアツシ, ﾎﾙﾃｰｼﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
9	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
10-1	34300-93J01	ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, ﾌｹﾞｰﾙ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
10-2	34300-93J12	ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, ﾌｹﾞｰﾙ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
11	34310-92E00	・ﾘｰﾄﾞ ｾﾞｰｼﾞ, ﾌｹﾞｰﾙ, ｾﾞｰｼﾞ	1		
12	34360-92E00	・ｱﾀﾞﾌﾞﾀ, ﾌｹﾞｰﾙ ｾﾞｰｼﾞ	1		
13	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
14-1	34500-93J01	メータアツシ, ﾏｰﾌﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
14-2	34500-93J12	メータアツシ, ﾏｰﾌﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
15	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
16-1	34650-93J21	ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, ﾜｰﾀｰﾌﾞ ｾﾞｰｼﾞ 15PSI ﾌﾞﾗｯｸ	1	15PSI BLACK	
16-2	34650-93J32	ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, ﾜｰﾀｰﾌﾞ ｾﾞｰｼﾞ 15PSI ﾜｲﾄ	1	15PSI WHITE	
17	34191-92E00	・ﾁｭｰﾌﾞ	1		
18	09407-14407	・ｸﾗﾝﾌﾟ (L: 145)	2		
19	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
20-1	34200-93J01	ﾀｺﾒｰﾀﾞ ｾﾞｰｼﾞ, ﾜｲｽﾞ ｾﾞｰｼﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
20-2	34200-93J13	ﾀｺﾒｰﾀﾞ ｾﾞｰｼﾞ, ﾜｲｽﾞ ｾﾞｰｼﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
21	09471-12077	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V1. 7W)	1		
22-1	34200-93J41	ﾀｺﾒｰﾀﾞ ｾﾞｰｼﾞ, ﾜｲｽﾞ ｾﾞｰｼﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
22-2	34200-93J52	ﾀｺﾒｰﾀﾞ ｾﾞｰｼﾞ, ﾜｲｽﾞ ｾﾞｰｼﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	

FIG.501A




DF200A_000_016_501A
OPT:METER

FIG. 501A (1-F-10) オプション:メータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
23	09471-12077	・ハルブ (12V1.7W)	1		
24	34190-87D00	センタ, スピードメータ	1		
25	34190-95500	センタ, スピードメータ	1		
26	03112-0630B	・スクリュ	2		
27	36682-92E00	ワイヤ, トリムメータエクステンション (L: 6500)	1		

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	67200-96L00	リモートコントロールアツシ	1		
2	36646-93J01	・ワイヤアツシ、PTTスイッチアダプタ	1		
3	36628-92E00	・ケロメツト、ワイヤリングハーネス	1		
4	37110-96L10	・スイッチアツシ、メイン	1		
5-1	37141-99E00	・キー(931)	2		
5-2	37141-99E10	・キー(932)	2		
5-3	37141-99E20	・キー(933)	2		
5-4	37141-99E30	・キー(934)	2		
5-5	37141-99E40	・キー(935)	2		
5-6	37141-99E50	・キー(936)	2		
5-7	37141-99E60	・キー(937)	2		
6	37143-96L00	・ノブ、メインスイッチ	1		
7	37721-93J91	・スイッチアツシ、ニュートラル	1		
8	37820-93J04	・スイッチアツシ、エマシエンジン	1		
9	37823-92E01	・ブレークタツシ、エマシエンジンスイッチロツク	1		
10	37826-92J00	・ナツト	1		
11	37850-90J05	・スイッチアツシ、PTT	1		
12	38500-93J90	・ブザー、ウオーニング	1		
13	67212-95600	・ワツシヤ	1		
14	67296-92E11	・スクリュ、ニュートラルスイッチ	2		
15	67220-95630	・ブレークタツシ	1		
16	67223-99E10	・ノブ、ブレーキアシスタ	1		
17	67229-95600	・ローラ	1		
18	67232-95600	・ブツシュ	1		
19	67238-87D00	・キャ、ドライフ	1		
20	67241-99E10	・レバー、フリースロツトル	1		
21	67243-95600	・ブツシュ	1		
22	67244-95600	・ウエーブワツシヤ	1		
23	67245-95600	・ドラム、フリースロツトル	1		
24	67251-99E20	・レバー、ハンドル	1		
25	67252-95600	・ブツシュ	2		
26	67253-95600	・ワツシヤ	1		
27	67255-99E10	・アーム、ロツク	1		
28	67256-95600	・ホルダ、ニュートラルロツク	1		
29	67257-99E10	・キャツプ、レバー	1		

FIG.508A




DF200A_000_016_508A
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508A (1-F-12) オプション:リモート コントロール (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
30	67258-99E00	・ブ ラケツト	1		
31	67259-87D00	・スプ リング , ニュートラルアーム	1		
32	67261-99E10	・グ リップ	1		
33	67296-94310	・スクリュ	1		
34	67264-95600	・ワッシャ	1		
35	67267-93J00	・カバ ー , ワイヤ	1		
36	67273-95600	・スベ ーサ	1		
37	67275-95600	・エンド , ケーブル	2		
38	67292-94300	・エリク	3		
39	67294-95600	・スベ ーサ	3		
40	67296-90J00	・スクリュ , リヤカバ ー	5		
41	67296-94300	・スクリュ (4X10)	2		
42	67296-95600	・スクリュ	3		
43	67296-95610	・スクリュ	2		
44	67297-95600	・ワッシャ	2		
45	77811-54GB0-OPG	・エンブレム , リヤマークS (クロム)	1		
46	09100-08232	・ボ ルト (8X30)	1		
47	09126-05003	・スクリュ (5X12)	2		
48	09140-06020	・ナツト	3		
49	09160-06104	・ワッシャ (6. 5X24X2)	3		
50	37859-90J00	・スベ ーサ	1		
51	67282-94L00	・デ ィ カル , リモコンサイト	1		
52	67284-94L00	・マーク , ハンド ルレバ ー	1		
53	67285-96L00	・マーク , キーレススタートメインスイッチ	1		
54-1	36620-93J02	ワイヤアツシ , リモートコントロール	1		
54-2	36620-93J52	ワイヤアツシ , リモートコントロール	1		
54-3	36620-93J62	ワイヤアツシ , リモートコントロール	1		
55	09481-10501	・フューズ (10A)	1		
56	67140-95600	アタツチメントキット , ツインリモコン	1		
57	67294-95600	・スベ ーサ	3		
58	67296-95621	・スクリュ (L : 165)	3		
59-1	67320-93J00	ケーブル アツシ , リモコン (8F : 2. 4M)	1		
59-2	67320-93J10	ケーブル アツシ , リモコン (10F : 3. 1M)	1		
59-3	67320-93J20	ケーブル アツシ , リモコン (12F : 3. 7M)	1		
59-4	67320-93J30	ケーブル アツシ , リモコン (14F : 4. 2M)	1		

FIG.508A




DF200A_000_016_508A
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508A (1-F-13) オプション:リモート コントロール (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
59-5	67320-93J40	ケーブルアサシ, リモコン (16F: 4. 8M)	1		
59-6	67320-93J50	ケーブルアサシ, リモコン (18F: 5. 4M)	1		
59-7	67320-93J60	ケーブルアサシ, リモコン (20F: 6. 1M)	1		
59-8	67320-93J70	ケーブルアサシ, リモコン (22F: 6. 7M)	1		
59-9	67320-93J80	ケーブルアサシ, リモコン (24F: 7. 3M)	1		

FIG.517A



DF200A_000_016_517A
OPT:CONCEALED REMOCON (1)

FIG. 517A (1-F-14) オプション:コンシールド リモコン(1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	67200-93J32	リモートコントロールアツシ, コンシールド	1		
2	67298-92E50	・スプリング	1		
3	67296-94310	・スクリュー	1		
4	67295-92E10	・スクリュー	2		
5	37850-92E26	・スイッチアツシ, PTT	1		
6	67288-92E60	・ワッシャ	1		
7	09125-04021	・スクリュー (4X20)	1		
8	67255-92E50	・アーム, ニュートラルロック	1		
9	67251-92E50	・レバー, ハンドル	1		
10	67261-92E50	・ knob リップ	1		
11	67256-92E50	・ knob リップ, ニュートラルロック	1		
12	67257-92E00	・ キヤツフ, レバー	1		
13	67242-92E50	・ シヤフト, フリーアキユムレータ	1		
14	67288-92E20	・ ワッシャ	6		
15	67296-88D10	・ スクリュー (5X16)	4		
16	67288-92E70	・ ワッシャ	1		
17	67296-88D20	・ スクリュー	3		
18	67295-92E50	・ スクリュー	3		
19	67287-92E50	・ ナツト	3		
20	09160-06104	・ ワッシャ (6. 5X24X2)	3		
21	67296-88D30	・ スクリュー	4		
22	67254-92E50	・ カバール, ロツクアーム	1		
23	36890-93J00	・ ワイヤ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
24	67275-95600	・ エンド, ケーブル	2		
25	67273-95600	・ スペーサ	1		
26	67283-92E50	・ デュアル, レバー	1		
27	67284-92E50	・ デュアル, クラツチ	1		
28	67274-92E50	・ ベース	1		
29	67211-92E50	・ カバール	1		

DF200A_000_016

FIG.518A




FIG. 518A (1-F-15) オプション:コンシールド リモコン (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J32	リモートコントロールアツシ, コンシールド	1		
2	67222-92E50	・ﾌﾞﾚｰﾄ	1		
3	67292-94300	・Eﾘﾝｸﾞ	3		
4	67288-92E10	・ワｯｼﾔ	1		
5	67291-92E00	・ﾘﾝｸﾞ, ﾏｽﾞﾌ	2		
6	67223-92E50	・ﾌﾞﾚｰｷｱｼﾞ ﾔｽﾄ	1		
7	67221-92E50	・ﾎﾙﾀﾞ ﾏﾞｼ	1		
8	67224-92E50	・ﾌﾞﾚｰｷｼｭｰｱﾞｼ	1		
9	67225-92E50	・ﾃﾞｲｽｸ, ﾌﾞﾚｰｷ	1		
10	09140-06020	・ﾅｯﾄ	2		
11	67294-92E00	・ｽﾍﾟｰｻ	1		
12	37721-95500	・ｽｲｯﾁｱﾞｼ, ﻧｴｴﾄﾗﾙ	1		
13	67296-92E11	・ｽｸﾘﾕ, ﻧｴｴﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	2		
14	67226-92E10	・ﾎﾙﾄ, ﺴﾄｯﾊﾟﾘﾔ	2		
15	67296-92E20	・ｽｸﾘﾕ (5X25)	2		
16	67240-92E50	・ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑｱﾞｼ	1		
17	67228-92E00	・ワｯｼﾔ	1		
18	67286-92E00	・ﾎﾙﾄ (6X18)	3		
19	67230-92E00	・ｼﾌﾄｱｰﾑｱﾞｼ	1		
20	09125-05042	・ｽｸﾘﾕ (5X10)	11		
21	67234-92E00	・ｹｰｽ, ﮔｴﾔ	1		
22	67245-92E00	・ﾚﾊﾞｰｱﾞｼ, ﺴﾛｯﾄﾙ	1		
23	67227-92E00	・ｽﾄｯﾊﾟ	1		
24	67296-88D10	・ｽｸﾘﾕ (5X16)	2		
25	67225-92E00	・ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	1		
26	09125-04004	・ｽｸﾘﾕ (4X6)	1		
27	67233-92E00	・ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	1		
28	67235-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﺴﾌﾄﾛｯｸ	1		
29	67239-92E10	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﺴﾌﾄﾋﾞﾝ	1		
30	67236-92E00	・ﾛｰﾗ	1		
31	67237-92E01	・ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	5		
32	67238-92E50	・ｷﾞｴ, ﺩﾗｲﾌ	1		
33	67239-92E00	・ﾋﾞﾝ	1		
34	67246-92E50	・ｼｬﾌﾄ, ﺩﾗｲﾌ	1		
35	67252-92E00	・ﾌﾞｯｼｭ	1		

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a motor or actuator. The parts are numbered 1 through 43. The diagram shows the following components and their assembly sequence:

- Part 1:** The main housing or frame, shown at the top right.
- Part 2:** A bracket or support arm, shown at the top left.
- Part 3:** A small pin or screw, shown in two locations.
- Part 4:** A small ring or washer.
- Part 5:** A small screw or pin.
- Part 6:** A long pin or screw.
- Part 7:** A small bracket or support.
- Part 8:** A small connector or plug.
- Part 9:** A small ring or washer.
- Part 10:** A small screw or pin.
- Part 11:** A small bracket or support.
- Part 12:** A small connector or plug.
- Part 13:** A small screw or pin.
- Part 14:** A long screw or pin.
- Part 15:** A small screw or pin.
- Part 16:** A long pin or screw.
- Part 17:** A small ring or washer.
- Part 18:** A small screw or pin.
- Part 19:** A small bracket or support.
- Part 20:** A large gear or pulley.
- Part 21:** A small screw or pin.
- Part 22:** A small ring or washer.
- Part 23:** A small ring or washer.
- Part 24:** A small screw or pin.
- Part 25:** A small spring or coil.
- Part 26:** A small ring or washer.
- Part 27:** A small ring or washer.
- Part 28:** A small ring or washer.
- Part 29:** A small ring or washer.
- Part 30:** A small ring or washer.
- Part 31:** A long pin or screw.
- Part 32:** A small ring or washer.
- Part 33:** A small pin or screw.
- Part 34:** A small connector or plug.
- Part 35:** A small screw or pin.
- Part 36:** A small ring or washer.
- Part 37:** A small ring or washer.
- Part 38:** A small ring or washer.
- Part 39:** A small ring or washer.
- Part 40:** A small ring or washer.
- Part 41:** A small ring or washer.
- Part 42:** A small pin or screw.
- Part 43:** A small ring or washer.

The diagram shows the assembly of the motor or actuator, with the main housing (1) at the top right and the motor assembly (20-43) at the bottom left. The motor assembly includes a gear (20) and a shaft (31) with various bearings (27-30) and seals (36-38). The motor is connected to a power source (12) via a cable (13). The motor is mounted on the housing (1) using a bracket (2) and screws (3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43).

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
36	67291-92E10	・リンク、スナッフ	1		
37	67253-92E10	・ワツヤ	1		
38	67252-92E10	・ﾌﾟ ﾏｼｭ	1		
39	67253-95600	・ワツヤ	1		
40	67231-92E00	・ｷﾞﾔ、ｼﾌﾄ	1		
41	67232-95600	・ﾌﾟ ﾏｼｭ	1		
42	67241-92E50	・ﾛｯﾄﾞ、ﾌﾘｰ-ｱｷｭﾑﾚｰﾀ	1		
43	67232-92E50	・ﾌﾟ ﾏｼｭ	1		

FIG.522A




FIG. 522A (1-G-2) オプション:ハーネス(1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	36620-93J10	ワイヤアツシ, リモコンエクステンション (L:2000)	1		
1-2	36620-93J40	ワイヤアツシ, リモコンエクステンション (L:3000)	1		
2	36620-93J30	ワイヤアツシ, リモコン (L:2000)	1		
3	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウオータ	1		
4	38500-93J00	ブザーアツシ, ウォーニング	1		
5	34660-96J00	キット, ウォータフ レッシーゲージ サブ	1		
6	09352-50903-600	・ホース (5X9X600)	1	L:600>70	
7	09367-06006	・3ウェイ	1		
8	09401-08413	・クリップ	3		
9	33830-98J11	セット, ハットテリアイソレータリット	1		
10	09407-10404	・クランプ (L:100)	2		
11	09481-40401	・フューズ (40A)	1		
12	36990-87D00	ターミナル, スリーブ セット	1		

FIG.523A





FIG. 523A (1-G-3) オプション:ハーネス(2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	36663-98J00	ハーネスアツシ, アクティブ* ハワ* ハ* ワー (2. 5M)	1		
1-2	36663-98J10	ハーネスアツシ, アクティブ* ハワ* ハ* ワー (6M)	1		
2	09481-05501	・フューズ* (5A)	1		

FIG.530A




DF200A_000_016_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-G-4) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	37100-96J00	ハ ^ニ ネルアツシ, イグ ^ニ ニツシヨンスイツチ	1		
2	37139-99E00	・ハ ^ニ ネル, イグ ^ニ ニツシヨンスイツチ	1		
3	38500-93J90	・フ ^ニ ザ ^ニ -, ウォーニンク ^ニ	1		
4	09407-08401	・クランフ ^ニ (L:80)	1		
5	37110-93J01	・スイツチアツシ, イグ ^ニ ニツシヨ	1		
6-1	37141-99E00	・キー (931)	2		
6-2	37141-99E10	・キー (932)	2		
6-3	37141-99E20	・キー (933)	2		
6-4	37141-99E30	・キー (934)	2		
6-5	37141-99E40	・キー (935)	2		
6-6	37141-99E50	・キー (936)	2		
6-7	37141-99E60	・キー (937)	2		
6-8	37141-99E70	・キー (938)	2		
6-9	37141-99E80	・キー (939)	2		
6-10	37141-99E90	・キー (940)	2		
6-11	37141-99EA0	・キー (941)	2		
6-12	37141-99EB0	・キー (942)	2		
7	37143-99E00	・キーヤツフ ^ニ , キー	1		
8	37149-93J00	・キーヤツフ ^ニ , シリンダ ^ニ ホ ^ニ テ ^ニ -	1		
9	37803-93J04	ハ ^ニ ネルアツシ, エマジ ^ニ エンシ	1		
10	37820-93J04	・スイツチアツシ, エマジ ^ニ エンシ	1		
11	37823-92E01	・フ ^ニ レートアツシ, エマジ ^ニ エンシ	1		
12	37826-92J00	・ナツト	1		
13	37825-99E00	・ハ ^ニ ネル, エマジ ^ニ エンシ	1		
14	03122-05165	・スクリュ	4		
15	37805-93J00	ハ ^ニ ネルアツシ, PTT	1		
16	37855-99E00	・ハ ^ニ ネル, PTT	1		
17	37210-93J00	ハ ^ニ ネルアツシ, ライテイング ^ニ スイツチ	1		
18	37212-93J00	・ハ ^ニ ネル, ライテイング ^ニ スイツチ	1		
19	37100-96J14	ハ ^ニ ネルアツシ, テ ^ニ ユアルエンジ ^ニ スイツチ	1		
20	37110-93J01	・スイツチアツシ, イグ ^ニ ニツシヨ	2		
21-1	37141-99E00	・キー (931)	4		
21-2	37141-99E10	・キー (932)	4		
21-3	37141-99E20	・キー (933)	4		
21-4	37141-99E30	・キー (934)	4		

FIG.530A




DF200A_000_016_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-G-5) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
21-5	37141-99E40	・キー (935)	4		
21-6	37141-99E50	・キー (936)	4		
21-7	37141-99E60	・キー (937)	4		
21-8	37141-99E70	・キー (938)	4		
21-9	37141-99E80	・キー (939)	4		
21-10	37141-99E90	・キー (940)	4		
21-11	37141-99EA0	・キー (941)	4		
21-12	37141-99EB0	・キー (942)	4		
22	37143-99E00	・キヤツプ, キー	2		
23	37149-93J00	・キヤツプ, シリンダ ボデー	2		
24	37820-93J94	・スイッチアツシ, エマシ エンシ	1		
25	37823-92E01	・フ レートアツシ, エマシ エンシスイッチロック	1		
26	37826-92J00	・ナツト	1		
27	37139-99E10	・バ ネル, イグ ニツシヨンスイッチ	1		
28	03121-0516A	・スクリュ	4		
29	38500-93J90	・フ ザー, ウォーニング	2		
30	09407-08401	・クランプ (L:80)	1		
31	37100-96J24	バ ネルアツシ, エンシ ヌンスイッチ	1		
32	37110-93J01	・スイッチアツシ, イグ ニツシヨ	1		
33-1	37141-99E00	・キー (931)	2		
33-2	37141-99E10	・キー (932)	2		
33-3	37141-99E20	・キー (933)	2		
33-4	37141-99E30	・キー (934)	2		
33-5	37141-99E40	・キー (935)	2		
33-6	37141-99E50	・キー (936)	2		
33-7	37141-99E60	・キー (937)	2		
33-8	37141-99E70	・キー (938)	2		
33-9	37141-99E80	・キー (939)	2		
33-10	37141-99E90	・キー (940)	2		
33-11	37141-99EA0	・キー (941)	2		
33-12	37141-99EB0	・キー (942)	2		
34	37143-99E00	・キヤツプ, キー	1		
35	37149-93J00	・キヤツプ, シリンダ ボデー	1		
36	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシ エンシ	1		
37	37823-92E01	・フ レートアツシ, エマシ エンシスイッチロック	1		

DF200A_000_016

FIG.530A




DF200A_000_016_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-G-6) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
38	37826-92J00	・ナット	1		
39	37139-99E20	・ハネル, イグニッションスイッチ	1		
40	03121-0516A	・スクリュー	4		
41	38500-93J90	・ブザー, ウォーニング	1		
42	09407-08401	・クランプ (L:80)	1		
43	37860-87L00	ハネルアツシ, トローリングコントロールスイッチ	1		
44	37862-87L00	・ハネル	1		
45	09131-05004	・タツピング スクリュー	4		

FIG.535A




DF200A_000_016_535A
OPT:KEY LESS START

FIG. 535A (1-G-7) オプション:キーレススタート (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37100-96L10	ハネルアツシ, メインスイッチキーレススタート	1		
2	37110-96L10	・スイッチアツシ, メイン	1		
3-1	37141-99E00	・キー (931)	1		
3-2	37141-99E10	・キー (932)	1		
3-3	37141-99E20	・キー (933)	1		
3-4	37141-99E30	・キー (934)	1		
3-5	37141-99E40	・キー (935)	1		
3-6	37141-99E50	・キー (936)	1		
4	37143-96L00	・ノブ, メインスイッチ	1		
5	37114-96L10	・シート, メインスイッチハネル	1		
6	37139-96L10	・ハネル, メインスイッチ	1		
7	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
8	37823-92E01	・フレートアツシ, エマシエンシスイッチロック	1		
9	37826-92J00	・ナット	1		
10	38500-93J90	・フザー, ウォーニング	1		
11	09407-08401	・クランプ (L:80)	1		
12	03122-05165	・スクリュー	4		
13	37100-96L20	ハネルアツシ, デュアルエンジンスイッチ	1		
14	37110-96L10	・スイッチアツシ, メイン	2		
15-1	37141-99E00	・キー (931)	4		
15-2	37141-99E10	・キー (932)	4		
15-3	37141-99E20	・キー (933)	4		
15-4	37141-99E30	・キー (934)	4		
15-5	37141-99E40	・キー (935)	4		
15-6	37141-99E50	・キー (936)	4		
16	37143-96L00	・ノブ, メインスイッチ	2		
17	37114-96L00	・シート, メインスイッチハネル	1		
18	37139-96L20	・ハネル, メインスイッチ	1		
19	37820-93J94	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
20	37823-92E01	・フレートアツシ, エマシエンシスイッチロック	1		
21	37826-92J00	・ナット	1		
22	38500-93J90	・フザー, ウォーニング	1		
23	09407-08401	・クランプ (L:80)	1		
24	03122-05165	・スクリュー	4		
25	36621-96L00	ハーネスアツシ, キーレススタートデュアルエンジン	1		

DF200A_000_016

FIG.535A



DF200A_000_016_535A
OPT:KEY LESSSTART

FIG. 535A (1-G-8) オプション:キーレススタート (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	36664-96L00	ハーネスアツシ, キーレススタートCAN	1		
27-1	36663-96L10	ワイヤ, キーレススタートCANエクステンション	1	CONNECTOR: BLUE	
27-2	36663-96L00	ワイヤ, キーレススタートCANエクステンション	1	CONNECTOR: BLACK	
28	37173-96L00	ホルダ*, キーレススタートパーツ	1	LARGE TYPE	
29	37105-96L10	ハーネスセット, キーレススタートコントローラ	1		
30	32851-93J00	・クツジョン, リートワイヤ	1		
31	32980-38F00	・クツジョン, CDIユニット	1		
32	36623-96L10	・ハーネスアツシ, キーレススタートコントロール	1		
33	36615-96300	・ターミナル	1		
34	36662-96L10	・ハーネスアツシ, キーレススタートCAN	1		
35	37173-96L10	・ホルダ*, キーレススタートパーツ	1	SMALL TYPE	
36	38500-93J90	・フザー, ウォーニング	1		
37	38860-96L00	・リレーアツシ, キーレススタート	1		
38	09407-14407	・クランプ (L:145)	1		
39	37170-96L11	コントローラセット, キーレススタート315	1		
40	37117-96L00	・デカル, キーレススタート	2		
41	37171-96L11	・コントローラアツシ, キーレススタート315	1		
42	37172-96L10	・リモコンアツシ, キーレススタート315MHZ	2		

FIG.541A




FIG. 541A (1-G-9) オプション:リモート コントロール アッシ デュアル (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J23	リモートコントロールアッシ, ツイン	1		
2	67261-93J00	・グ リップ, NO. 1	2		
3	67263-93J00	・グ リップ, NO. 2	2		
4	37850-93J10	・スイッチアッシ, PTT	2		
5	67295-92E10	・スクリュ	4		
6	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	2		
7	67288-92E20	・ワッシャ	6		
8	67296-92E70	・スクリュ	4		
9	67288-92E40	・ワッシャ	2		
10	67257-92E00	・キャップ, レバ ー	2		
11	67251-93J00	・レバ ー, ハンド ル	2		
12	67296-92E60	・スクリュ	4		
13	67288-92E30	・ワッシャ	4		
14	67253-92E00	・ワッシャ	2		
15	36890-93J10	・ワイヤ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
16	37220-92E00	・スイッチアッシ, モード チェンジ	1		
17	67282-93J00	・デ ーカール	1		
18	67296-92E30	・スクリュ	4		
19	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
20	67287-92E00	・ナット	4		
21	67275-95600	・エンド, ケーブル	4		
22	67273-95600	・スベ ーサ	2		
23	67273-92E10	・グ ロメツト	1		
24	67295-92E00	・スクリュ	4		
25	67271-92E00	・カバー	2		
26	67211-93J10	・ボ ーデーカバー, トップ マウントデュアル	1		
27	67500-93J10	キット, リモコンスベ ーサイン	1		
28	09125-05135	・スクリュ (5X65)	4		
29	09160-05029	・ワッシャ (5. 5X12X0. 8)	4		
30	09140-05005	・ナット	4		

FIG.542A




FIG. 542A (1-G-10) オプション:リモート コントロール アッシ デュアル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-93J23	リモートコントロールアッシ, ツイン	1		
2	67222-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ	2		
3	67223-92E00	・ﾌﾞﾚｰｷｱｼﾞｽﾄ	2		
4	67288-92E00	・ワッｼﾔ	2		
5	67292-94300	・ｴﾘﾝｸﾞ	8		
6	67288-92E10	・ワッｼﾔ	2		
7	67291-92E00	・ﾘﾝｸﾞ , ﾏﾞﾅｯﾌﾟ	4		
8	67221-92E00	・ｼﾌﾄｱｯｼ	2		
9	67224-92E00	・ﾌﾞﾚｰｷｱｰﾑｱｯｼ	2		
10	67294-92E00	・ｽﾍﾟｰｻ	2		
11	37721-92E10	・ｽｲｯﾁｱｯｼ, ﾆｭｰﾄﾗﾙ	1		
12	67296-92E11	・ｽｸﾘﾕ, ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	4		
13	67296-88D10	・ｽｸﾘﾕ (5X16)	4		
14	67296-92E20	・ｽｸﾘﾕ (5X25)	4		
15	67226-92E00	・ﾎﾞｰﾙﾄ, ﾏﾞｯﾌﾟﾊﾞ ﾌﾛﾝﾄ	2		
16	67226-92E10	・ﾎﾞｰﾙﾄ, ﾏﾞｯﾌﾟﾊﾞ ﾘﾔ	2		
17	67240-92E00	・ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑｱｯｼ	2		
18	67228-92E00	・ワッｼﾔ	2		
19	67286-92E00	・ﾎﾞｰﾙﾄ (6X18)	6		
20	67230-92E00	・ｼﾌﾄｱｰﾑｱｯｼ	2		
21	09125-05042	・ｽｸﾘﾕ (5X10)	16		
22	67234-92E00	・ｹｰｽ, ﾂﾞｷﾞ	2		
23	67245-92E00	・ﾚﾊﾞｰｱｯｼ, ﾏﾞｯﾄﾙ	2		
24	67227-92E00	・ｽﾄｯﾊﾟ	2		
25	09126-06006	・ｽｸﾘﾕ (6X20)	4		
26	67296-95610	・ｽｸﾘﾕ	4		
27	67233-92E00	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2		
28	67235-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾏﾞｯﾄﾙ	2		
29	67232-95620	・ﾌﾞｯｼｭ	2		
30	67269-92E00	・ﾌﾞﾗｹｯﾄ	2		
31	67296-88D10	・ｽｸﾘﾕ (5X16)	2		
32	09140-06020	・ﾅｯﾄ	4		
33	67236-92E00	・ﾛｰﾗ	2		
34	67237-92E01	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	12		
35	67238-92E00	・ｷﾞｬ, ﾉﾞﾗｲﾌ	2		

FIG.542A




FIG. 542A (1-G-11) オプション:リモート コントロール アッシ デュアル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	67239-92E00	・ピン	2		
37	67246-92E00	・シャフト, ドライブ	2		
38	67291-92E10	・リング, スナツブ	2		
39	67253-92E10	・ワッシャ	2		
40	67252-92E10	・ブ ヲシユ	2		
41	67274-92E00	・フランジ	2		
42	67253-95600	・ワッシャ	2		
43	67231-92E00	・ギ ヤ, シフト	2		
44	67232-95600	・ブ ヲシユ	2		
45	67241-92E10	・ロッド, フリー-アキュムレータ	2		
46	67243-92E00	・キヤツブ, ホール	2		
47	67239-92E10	・ブ レート, シフトピン	2		
48	67272-92E10	・シール, フランジ	2		
49	67287-92E10	・ナツト	1		
50	67296-92E80	・スクリュ	3		

FIG.544A





FIG. 544A (1-G-12) オプション:リモート コントロール アツシ シンク*ル (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-93J13	リモートコントロールアツシ, シンク*ル	1		
2	67261-93J00	・ケ* リツフ*, NO. 1	1		
3	67263-93J00	・ケ* リツフ*, NO. 2	1		
4	37850-93J10	・スイツチアツシ, PTT	1		
5	67295-92E10	・スクリュ	2		
6	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	1		
7	67288-92E20	・ワツシヤ	3		
8	67295-92E00	・スクリュ	2		
9	67296-92E70	・スクリュ	1		
10	67288-92E40	・ワツシヤ	1		
11	67257-92E00	・キヤツフ*, レバ*ー	1		
12	67251-93J00	・レバ*ー, ハンド*ル	1		
13	67296-92E60	・スクリュ	2		
14	67288-92E30	・ワツシヤ	2		
15	67253-92E00	・ワツシヤ	1		
16	36890-93J00	・ワイヤ, ニュートラル/PTTスイツチ	1		
17	67281-93J00	・デ* カ*ル	1		
18	67296-92E30	・スクリュ	4		
19	09160-05024	・ワツシヤ (5. 5X16X1. 5)	4		
20	67287-92E00	・ナツト	4		
21	67275-95600	・エンド*, ケ*プ*ル	2		
22	67273-95600	・スベ*ーサ	1		
23	67273-92E00	・ケ* ロメツト	1		
24	67274-92E00	・フランジ*	2		
25	67296-95610	・スクリュ	4		
26	67271-92E00	・カバ*ー	1		
27	67211-93J00	・カバ*ー, ホ* テ*ー	1		
28	67296-92E70	・スクリュ	2		
29	67500-93J00	キツト, リモコンスベ*ーサシンク*ル	1		
30	09125-05135	・スクリュ (5X65)	4		
31	09160-05029	・ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	4		
32	09140-05005	・ナツト	4		

FIG.545A



DF200A_000_016_545A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE (2)

FIG. 545A (1-G-13) オプション:リモート コントロール アッシー シングル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J13	リモートコントロールアッシー, シングル	1		
2	67222-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ	1		
3	67223-92E00	・ﾌﾞﾚｰｷｱｼﾞｽﾄ	1		
4	67288-92E00	・ワッｼﾔ	1		
5	67292-94300	・Eﾘﾝｸﾞ	4		
6	67288-92E10	・ワッｼﾔ	1		
7	67291-92E00	・ﾘﾝｸﾞ, ﾏﾅｯﾌﾟ	2		
8	67221-92E00	・ｼﾌﾄｱｯｼ	1		
9	67224-92E00	・ﾌﾞﾚｰｷｱｰﾑｱｯｼ	1		
10	67294-92E00	・ｽﾍﾟｰｻ	1		
11	37721-95500	・ｽｲｯﾁｱｯｼ, ｭｰﾄﾗﾙ	1		
12	67296-92E11	・ｽｸﾘｭ, ｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	2		
13	67296-88D10	・ｽｸﾘｭ (5X16)	2		
14	67296-92E20	・ｽｸﾘｭ (5X25)	2		
15	67226-92E00	・ﾎﾞｰﾙﾄ, ﾏﾂﾊﾞ ﾌﾛﾝﾄ	1		
16	67226-92E10	・ﾎﾞｰﾙﾄ, ﾏﾂﾊﾞ ﾘﾔ	1		
17	67240-92E00	・ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑｱｯｼ	1		
18	67228-92E00	・ワッｼﾔ	1		
19	67286-92E00	・ﾎﾞｰﾙﾄ (6X18)	3		
20	67230-92E00	・ｼﾌﾄｱｰﾑｱｯｼ	1		
21	09125-05042	・ｽｸﾘｭ (5X10)	9		
22	67234-92E00	・ｹｰｽ, ﮔｷﾞ	1		
23	67245-92E00	・ﾚﾊﾞｰｱｯｼ, ﾏﾂﾄﾙ	1		
24	67227-92E00	・ｽﾂﾊﾞ	1		
25	09126-06006	・ｽｸﾘｭ (6X20)	2		
26	67233-92E00	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
27	67235-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾏﾌﾄﾛｯｸ	1		
28	67232-95620	・ﾌﾞｯｼｭ	1		
29	67269-92E00	・ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
30	67296-88D10	・ｽｸﾘｭ (5X16)	1		
31	09140-06020	・ﾅｯﾄ	2		
32	67236-92E00	・ﾛｰﾗ	1		
33	67237-92E01	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	6		
34	67238-92E00	・ﮔｷﾞ, ﺩﾗｲﾌﾞ	1		
35	67239-92E00	・ﾋﾞｰﾝ	1		

DF200A_000_016

FIG.545A




FIG. 545A (1-G-14) オプション:リモート コントロール アッシー シングル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	67246-92E00	・シャフト, ドライブ	1		
37	67291-92E10	・リング, スナッフ	1		
38	67253-92E10	・ワッシャ	1		
39	67252-92E10	・ブッシュ	1		
40	67253-95600	・ワッシャ	1		
41	67231-92E00	・ギヤ, シフト	1		
42	67232-95600	・ブッシュ	1		
43	67241-92E10	・ロッド, フリーアキユムレータ	1		
44	67243-92E00	・キャップ, ホール	1		
45	67239-92E10	・プレート, シフトピン	1		

FIG.573A




FIG. 573A (1-G-15) オプション:タイ ロット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67600-93J00	キット, タイロット	1		
2	67725-93J00	・ボ ルト, タイロット (M12)	2		
3	67726-93J00	・ナット, タイロット (M12)	2		
4	67721-93J00	・スベ ーサ, タイロット	2		
5	67630-93J00	キット, ステアリンク エクステンション	1		
6	67725-93E00	・ボ ルト, ステアリンク プ ラケツトサブ	4		
7	67726-99E00	・ナット, ロック	4		

FIG.575A




FIG. 575A (1-G-16) オプション:ドラッグ リンク

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67700-96J00	リンクセット, トﾞラッグ	1		
2	41161-94400	・シール, ステアリング ケーブル	1		
3	67701-96J00	・リンクアッシ, トﾞラッグ	1		
4	67721-96J00	・・スベ ーサ	1		
5	67725-96J00	・・ホル ト, トﾞラッグ リンク	1		
6	67726-99E00	・・ナツ ト, ロツク	2		
7	67728-99E00	・・ワツシヤ	4		

FIG.585A





FIG. 585A (1-H-2) オプション:ガasket セット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11410-96810	ガasketセット	1		
2	11141-96L00	・ガasket, シリンダヘッド	1		
3	11189-96J00	・ガasket, シリンダヘッドカバー	1		
4	11318-96J00	・Oリング, バランサイルキヤリ	1		
5	11332-96J00	・ガasket, バランサカバー	1		
6	11342-96J00	・ガasket, バランサウオージヤケツカバ	1		
7	14151-96J00	・ガasket, エキゾーストカバ	1		
8	17472-93J00	・ガasket, ホンプケースバネル	1		
9	11489-96J01	・ガasket, オイルパン	1		
10	11552-96J00	・ガasket, オイルパンプウオージヤケツカバ	1		
11	51123-96J01	・ガasket, マウントオイルカバ	1		
12	51142-96J00	・ガasket, エンジンホルダカバー	1		
13	51211-96J00	・ガasket, エンジンホルダ	1		

FIG.600A



DF200A_000_016_600A
OPT: MULTI FUNCTION GAUGE

FIG. 600A (1-H-3) オプション:マルチ ファンクション ゲージ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	34000-96L00	キット, シンクルゲージ メカニカル	1		
2	34011-96L00	・ゲージセット, マルチ (W/インストラクション)	1		
3	34112-96L00	・ナット, ゲージ	1		
4	34193-96L00	・ベッセル, ゲージ	1		
5	34211-96L00	・カバール, ゲージ	1		
6	34825-96L00	・ハツキンク, ゲージ	1		
7	36661-96L10	・アダプタ, ゲージ	1		
8	36615-96300	・ターミナル	5		
9	36663-98J10	・ハーネスアツシ, アクティブ ハブ ハワー (6M)	1		
10	09481-05501	・フューズ (5A)	1		
11	34000-96L10	キット, デュアルゲージ メカニカル	1		
12	34011-96L00	・ゲージセット, マルチ (W/インストラクション)	2		
13	34112-96L00	・ナット, ゲージ	2		
14	34193-96L00	・ベッセル, ゲージ	2		
15	34211-96L00	・カバール, ゲージ	2		
16	34825-96L00	・ハツキンク, ゲージ	2		
17	36661-96L10	・アダプタ, ゲージ	2		
18	36615-96300	・ターミナル	10		
19	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	2		
20	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークハワー	1		
21	36663-98J10	・ハーネスアツシ, アクティブ ハブ ハワー (6M)	1		
22	09481-05501	・フューズ (5A)	1		
23	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	2		
24	36665-87L00	・アダプタ, ゲージ フォーマルフル	1		
25	36665-88L00	・ユニット, レジスタメール	1		
26	36665-88L10	・ユニット, レジスタメール	1		
27	36001-88L00	セット, ワイヤ	1		
28	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	1		
29	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークハワー	1		
30	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	1		
31	36665-88L00	・ユニット, レジスタメール	1		
32	36665-88L10	・ユニット, レジスタメール	1		
33	34190-88L00	センサアツシ, ハット ホイール	1		
34	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	1		
35	36662-88L20	ワイヤ, 6エクステンション	1		

FIG.600A




FIG. 600A (1-H-4) オプション:マルチ ファンクション ゲージ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	36662-88L30	ワイヤ, 15エクステンション	1		
37	39950-88L01	モジュールアツシ, GPSレシーバ	1		
38	36662-88L00	ワイヤ, 25エクステンション	1		
39	36663-88L00	ハーネスアツシ, ネットワークハブ	1		
40	36664-88L00	コネクタ, プランチ	1		
41	36665-88L00	ユニット, レジスタヒール	1		
42	36665-88L10	ユニット, レジスタメール	1		
43	36667-96L10	ワイヤ, デュアルゲージアダプタ	1		
44	36990-87D00	ターミナル, スリーブセット	1		