

ま え が き

このパーツカタログは、スズキ船外機 DF200A 型の補給取扱い部品を収録してあります。

エンジン諸元	4 サイクル	4 気筒	総排気量	(内径×行程 97 mm× 97 mm)
			2867 	

DF200A					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF200AT		20003F	L, X	YAY, Y5S	20003F-710001 ~
DF200AST				YKV	
DF200AZ		20003Z	X	YAY, Y5S	20003Z-710001 ~

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1 - 1. サイズ等

A	: 用品	L	: 長さ、リンク数、容積	US	: アンダサイズ
AR	: 必要量	NT	: 歯 数	W	: 巾
D	: 線 径	OD	: 外 径	W/	: 同時使用
E.NO.	: エンジン番号	OPT	: オプション	#	: 直送品
F.NO.	: フレーム番号	OS	: オーバサイズ	*	: 直売品
H	: 高 さ	STD	: スタンダード	~	: より、から
ID	: 内 径	T	: 厚 さ		
12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)					

1 - 2. メーカー名

BS	: プリジストンタイヤ	NGK	: 日本特殊陶業
CHKK	: 中央発条	NHK	: 日本発条
DID	: 大同工業	RK	: 高砂チェン
DK	: 大金製作所	TEN	: 富士通テン
FB	: 古河電池	TR	: 東海理化電機製作所
IRC	: 井上護謄工業	YB	: 湯浅電池
KYB	: 萱場工業		
NABCO	: 日本エアブレーキ		

1 - 3. 構成部品の表示

品 番	品 名
× × × × × - × × × × ×	○ ○ ○ アッシ
× × × × × - × × × × ×	・ ○ ○ ○ ○
× × × × × - × × × × ×	・ ○ ○ ○ ○
	↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

1 - 4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

→○○○○○-○○○○○.....「～より統一」を示し、旧 $\frac{1}{2}$ 新です。

→○○○○○-○○○○○.....「～に統一」を示し、旧 $\frac{1}{2}$ 新です。

1 - 5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L:200→180.....200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

- 3 - 1. 品番、品名および数量
- 3 - 2. フレーム番号及びエンジン番号と型式番号(年式)
- 3 - 3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)


注 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立には使用しないで下さい。
補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。

記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

I.Dプレートの説明

I.Dプレートには下記の項目が刻印されています。

より正確な部品発注のため 機種名、型式、製造番号(号機)を確認下さい。



機種名を示します。(例) DF200A


型式を示します。(例) 20003F

製造番号(号機)を示します。(例) 710001

I.Dプレート


取付位置: ブラケット、クランプ

FIG.111A




OPTIONAL GARD D17_1114
CYLINDER HEAD

FIG.113A




OPTIONAL GARD D17_1134
CYLINDER BLOCK

FIG.116A




OPTIONAL GARD D17_1164
CRANKSHAFT

FIG.118A




OPTIONAL GARD D17_1184
INLET VALVE

FIG.119A




OPTIONAL GARD D17_1194
CRANKSHAFT

FIG.121A




OPTIONAL GARD D17_1214
CRANKSHAFT

FIG.123A




OPTIONAL GARD D17_1234
PISTON AND PISTON RING BODY

FIG.135A




OPTIONAL GARD D17_1354
SELECTING PISTON RING BODY

FIG.140A




OPTIONAL_040_01Z_140A
FUEL MANIFOLD SEPARATOR

FIG.143A




OPTIONAL_040_01Z_143A
FUEL MANIFOLD SEPARATOR

FIG.144A




OPTIONAL_040_01Z_144A
FUEL MANIFOLD SEPARATOR

FIG.146A




OPTIONAL_040_01Z_146A
FUEL MANIFOLD SEPARATOR

FIG.160A




OPTIONAL_040_01Z_160A
WATER PUMP

FIG.160B




OPTIONAL_040_01Z_160B
WATER PUMP

FIG.160C




OPTIONAL_040_01Z_160C
WATER PUMP

FIG.162A




OPTIONAL_040_01Z_162A
WATER PUMP

FIG.162B




OPTIONAL GEAR D17, 18/19
PERMANENT

FIG.162C




OPTIONAL GEAR D17, 18/19
PERMANENT

FIG.164A




OPTIONAL GEAR D17, 18/19
PERMANENT

FIG.175A




OPTIONAL GEAR D17, 17/18
OR LEVER

FIG.178A




OPTIONAL GEAR D17, 17/18
OR LEVER

FIG.180A




OPTIONAL GEAR D17, 18/19
OR PAVI

FIG.180B




OPTIONAL GEAR D17, 18/19
OR PAVI

FIG.180C




OPTIONAL GEAR D17, 18/19
OR PAVI

FIG.204A




OPTIONAL PART 012_0044
CLUTCH PART

FIG.204B




OPTIONAL PART 012_0049
CLUTCH PART

FIG.204C




OPTIONAL PART 012_0045
CLUTCH PART

FIG.206A




OPTIONAL PART 012_0064
CLUTCH PART

FIG.206B




OPTIONAL PART 012_0069
CLUTCH PART

FIG.206C




OPTIONAL PART 012_0065
CLUTCH PART

FIG.220A




OPTIONAL PART 012_0054
FRAGMENTS

FIG.220B




OPTIONAL PART 012_0059
FRAGMENTS

FIG.220C




OPTIONAL_000_012_330C
135445530371

FIG.301A




OPTIONAL_000_012_301A
328975510701

FIG.303A




OPTIONAL_000_012_303A
340075510701

FIG.310A




OPTIONAL_000_012_310A
352175510701

FIG.315A




OPTIONAL_000_012_315A
357675510701

FIG.322A




OPTIONAL_000_012_322A
367575510701

FIG.326A




OPTIONAL_000_012_326A
377575510701

FIG.335A




OPTIONAL_000_012_335A
387575510701

FIG.335B




OPTIONAL GARD D17_335B
CLAMP BRACKET

FIG.335C




OPTIONAL GARD D17_335C
CLAMP BRACKET

FIG.336A




OPTIONAL GARD D17_336A
SWING BRACKET

FIG.336B




OPTIONAL GARD D17_336B
SWING BRACKET

FIG.336C




OPTIONAL GARD D17_336C
SWING BRACKET

FIG.337A




OPTIONAL GARD D17_337A
PIT LATCHER

FIG.340A




OPTIONAL GARD D17_340A
PIT MOTOR

FIG.401A




OPTIONAL GARD D17_401A
ENGINE LATCH

FIG.401B




OPTIONAL: 040, 012, 401B
CRANK SHAFT (020)

FIG.401C




OPTIONAL: 040, 012, 401C
CRANK SHAFT (020)

FIG.405A




OPTIONAL: 040, 012, 405A
CRANK SHAFT (020)

FIG.405B




OPTIONAL: 040, 012, 405B
CRANK SHAFT (020)

FIG.405C




OPTIONAL: 040, 012, 405C
CRANK SHAFT (020)

FIG.407A




OPTIONAL: 040, 012, 407A
CRANK CASE

FIG.407B



OPTIONAL: 040, 012, 407B
CRANK CASE

FIG.407C



OPTIONAL: 040, 012, 407C
CRANK CASE

FIG.410A


OPTIMA_000_017_410A
DIEZEL COAST

FIG.410B


OPTIMA_000_017_410B
DIEZEL COAST

FIG.410C


OPTIMA_000_017_410C
DIEZEL COAST

FIG.420A


OPTIMA_000_017_420A
DIEZEL COAST

FIG.420B


OPTIMA_000_017_420B
DIEZEL COAST

FIG.420C


OPTIMA_000_017_420C
DIEZEL COAST

FIG.420D


OPTIMA_000_017_420D
DIEZEL COAST

FIG.420E




OPTIMA_000_017_420E
DIEZEL COAST

FIG.430A




OPTIONAL_000_017_430A
FLECHIDE

FIG.501A




OPTIONAL_000_017_501A
OPTIMIZER

FIG.508A




OPTIONAL_000_017_508A
OPTIMIZER CONTROL

FIG.508B




OPTIONAL_000_017_508B
OPTIMIZER CONTROL

FIG.517A




OPTIONAL_000_017_517A
OPTIMIZER REMOTE (1)

FIG.518A




OPTIONAL_000_017_518A
OPTIMIZER REMOTE (2)

FIG.521A




OPTIONAL_000_017_521A
OPTIMIZER

FIG.530A




OPTIONAL_000_017_530A
OPTIMIZER

FIG.535A




OPTIONAL_000_012_5454
OPTIMET LESSONSET

FIG.541A




OPTIONAL_000_012_5414
OPTIMET CONTROL ASS'Y (L&R)

FIG.542A




OPTIONAL_000_012_5424
OPTIMET CONTROL ASS'Y (L&R)

FIG.544A




OPTIONAL_000_012_5444
OPTIMET CONTROL ASS'Y (SINGLE (L))

FIG.545A




OPTIONAL_000_012_5454
OPTIMET CONTROL ASS'Y (SINGLE (R))

FIG.573A




OPTIONAL_000_012_5734
OPTIMET (R)

FIG.575A




OPTIONAL_000_012_5754
OPTIMET (L&R)

FIG.585A




OPTIONAL_000_012_5854
OPTIMET SET

FIG.601A




OPTIONAL 400, 01/2, 40/14
OPTIONAL FUNCTION CALIBRATION

FIG.602A



OPTIONAL 400, 01/2, 40/14
OPTIONAL FUNCTION CALIBRATION

FIG.111A



DF200A_000_017_111A
CYLINDER HEAD

FIG. 111A (1-B-2) シリンダヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11100-96L00	ヘッドアッシ, シリンダ	1		
2	09103-06266	ボルト (6X40)	20		
3	09206-08001	ピン (8X11)	18		
4	01547-06207	ボルト	2		
5	11112-96L00	プラグ, オイルベンチュリ	1		
6	11116-93J01	プラグ	2		
7	09168-16009	ガスケット (16X22X0.8)	2		
8	11119-96J00	ボルト, シリンダヘッド	10		
9	11141-96L00	ガスケット, シリンダヘッド	1		
10	09206-15001	ピン (12.4X15X17)	2		
11	01550-08257	ボルト	4		
12	01550-08257	ボルト	1		
13	01550-0835A	ボルト	2		
14	01550-08457	ボルト	1		
15	01550-08607	ボルト	6		
16	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	3		
17	09280-22019	リング (D: 1.9, ID: 21.8)	3		
18	55321-87J01	アノード, プロテクション	3		
19	09103-06281	ボルト (6X14)	3		
20	01550-08207	ボルト	3		
21	11170-96J11	カバー, シリンダヘッド	1		
22	11189-96J00	ガスケット, シリンダヘッドカバー	1		
23	11173-96J00	プレート, プリザ	1		
24	02112-0612A	スクリュー	8		
25	01547-06257	ボルト	10		
26	01547-06507	ボルト	4		
27	11174-96J00	ホース, プリザ	1		
28	09401-18410	クリップ	1		
29	#09482-00649	スパークプラグ (LKR6E)	4	NGK	
30	11115-93J10-001	ガイド, バルブ (OS)	16	ワシヨン	

DF200A_000_017

FIG.113A




FIG. 113A (1-B-3) シリンダーブロック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11300-96L00	ブロックアッシ, シリンダー	1		
2	11117-96J01	ボルト, クランクケース	10		
3	09206-14004	ピン (14X11.4X23)	5		
4	09103-10284	ボルト (10X45)	10		
5	09280-05007	リング (D:1.2, ID:4.7)	4		
6	11390-96J00	シフト, ピン ストック-リンク	4		
7	09106-06075	ボルト (6X12)	4		
8	11318-96J00	リング, パランサイルキヤリ	1		
9	09329-14002	クッション (14X20X9)	2		
10	11261-93J00	カバー, ブロケーションアノード	1		
11	09280-22019	リング (D:1.9, ID:21.8)	1		
12	55321-87J01	アノード, ブロケーション	1		
13	09103-06281	ボルト (6X14)	1		
14	01550-08207	ボルト	1		
15	11294-96J00	ブラケット, エンジンスターボートフック	1		
16	11291-96J00	フック, エンジンスターボート	1		
17	01550-08167	ボルト	1		
18	01550-08557	ボルト	2		

FIG.116A




FIG. 116A (1-B-4) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12111-96L00-0B0	ピストン	4		
2	12140-96J00	リングセット、ピストン	4		
3	12151-96J00	ピン、ピストン	4		
4	12160-96L00	コンロッドアッシ	4		
5	04221-04089	・ピン	8		
6-1	12100-96811-0A0	ベアリングセット、コネクチングロッド (ケリン)	4		
6-2	12100-96811-025	ベアリングセット、コネクチングロッド (USO. 25)	4	OPT, RED	
7	12221-96J10	クランクシャフト	1		
8-1	12340-96J01-0B0	ベアリングセット、クランクシャフト (ブラック)	5	ブラック	
8-2	12340-96J01-0C0	ベアリングセット、クランクシャフト (ノンカラー)	5	NON	
8-3	12340-96J01-0D0	ベアリングセット、クランクシャフト (イエロー)	5	イエロー	
8-4	12340-96J01-0E0	ベアリングセット、クランクシャフト (ブルー)	5	ブルー	
8-5	12340-96J01-0F0	ベアリングセット、クランクシャフト (ピンク)	5	PINK	
8-6	12300-96811-0BA	ベアリングセット (レッド / ブラック)	5	RED/BLACK	
8-7	12300-96811-0CA	ベアリングセット、クランクシャフト (レッド)	5	レッド	
8-8	12300-96811-0DA	ベアリングセット、クランクシャフト (レッド / イエロー)	5	RED/YELLOW	
8-9	12300-96811-0EA	ベアリングセット、クランクシャフト (レッド / ブルー)	5	レッド / ブルー	
8-10	12300-96811-0FA	ベアリングセット、クランクシャフト (レッド / ピンク)	5	RED/PINK	
9-1	12300-85830	ベアリングセット、クランクスラスト	1		
9-2	12300-85830-012	ベアリングセット、クランクスラストオーバーサイズ	1	オプション	
10	12242-96J00	ギヤ、ドライブ	1		
11	09103-10229	ボルト (10X32)	1		
12	09160-10120	ワッシャ (10X42X3)	1		
13	09283-91001	オイルシール	1		
14	12100-96L00-050	ピストンセット, OS (0. 5)	4	オプション	
15	12140-96J00-050	・リングセット, ピストン (OS:0. 50)	4	オプション	

FIG.118A




FIG. 118A (1-B-5) ハ`ランサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11330-96J10	カバー、ハ`ランサシャフト	1		
2	11332-96J00	ガ`スケツト、ハ`ランサカバー	1		
3	01550-06257	ボ`ルト	15		
4	11340-96J00	カバー、ハ`ランサウオータジ`ヤケツト	1		
5	11342-96J00	ガ`スケツト、ハ`ランサウオータジ`ヤケツトカバー	1		
6	01550-06257	ボ`ルト	8		
7	11382-93J00	キヤツプ、オイルワイ	1		
8	09280-26006	リング (D:3.1, ID:26.4)	1		
9	12600-96J01	ハウジ`ンク`アツシ、ハ`ランサ	1		
10	12643-96J00	・ボ`ルト、ハ`ランサ	6		
11	12644-96J00	・ワツシヤ、ハ`ランサ	6		
12	04211-11129	・ビ`ン	4		
13	09246-05006	・フ`ラグ (1/8PT, H:8)	2		
14	12660-96J21	ハ`ランサ、ボ`ート	1		
15	12645-96J00	ベ`アリング、ハ`ランサ	8		
16	12650-96J20	ハ`ランサ、スターボ`ート	1		
17	12665-96J00	スフ`ロケツト、ハ`ランサド`ライブ`ン	1		
18	01550-1020A	ボ`ルト	1		
19	04221-04089	ビ`ン	1		
20	09103-08414	ボ`ルト (8X53)	2		
21	09103-08423	ボ`ルト (8X80)	4		
22	04211-11129	ビ`ン	2		
23	12662-96J00	スフ`ロケツト、ハ`ランサド`ライブ`ン	1		
24	09202-05032	ビ`ン (5X12)	1		
25	12670-96J00	チエ`ン、ハ`ランサ	1		
26	12671-96J01	テンシヨナ、ハ`ランサチエ`ン	1		
27	12672-96J01	ボ`ルト、ハ`ランサチエ`ンテンシヨナ	1		
28	09160-08079	ワツシヤ (8X17X2)	1		
29	12673-96J00	スフ`リング、ハ`ランサチエ`ンテンシヨナ	1		
30	12695-96J00	ガ`イト、ハ`ランサチエ`ン	1		
31	01550-0825A	ボ`ルト	2		
32	09103-08158	ボ`ルト (8X75)	1		
33	09160-10039	ワツシヤ (10.5X22X2.3)	1		



FIG.119A




FIG. 119A (1-B-6) タイミングチェーン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12730-96J01	ギヤ、ドリアン	1		
2	09241-25005	・フ ラグ (OD:25)	1		
3	12734-96J00	ホルタ、ドリアンギヤ	1		
4	08110-62080	ベアリング	1		
5	09262-40018	ベアリング (40X80X18)	1		
6	09283-32044	オイルシール	1		
7	09103-08339	ホルト (8X55)	4		
8	09280-70012	Oリング (D:5.7)	1		
9	12761-96J00	チェーン、タイミング	1		
10	12772-96J00	ガイド、タイミングチェーン	1		
11	01550-0825A	ホルト	2		
12	12810-96J00	テンションアッジ、タイミングチェーン	1		
13	12813-73G00	・ハット、タイミングチェーンテンション	1		
14	12812-90J00	スベーサ、タイミングチェーンテンション	1		
15	01550-0835A	ホルト	1		
16	12831-93J01	アッジャスタアッジ、テンションNO. 1	1		
17	01550-0620A	ホルト	2		

FIG.121A





FIG.121A (1-B-7) カムシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-96L00	カムシャフト, インテーク	1		
2	12705-96J50	カムシャフト, エキスポート	1		
3	12748-96J00	スプロケット, カムシャフト	1		
4	12740-96J00	スプロケットアッシー, カムタイミング	1		
5	09202-05033	ピン (5X14.8)	1		
6	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	1		
7	12753-93J00	ボルト, インテークカムシャフト	1		
8	09202-05032	ピン (5X12)	1		
9	16550-93J00	バルブ, オイルコントロール	1		
10	16555-93J00	ガスケット, オイルコントロールバルブ	1		
11	01550-06257	ボルト	4		
12	12891-93J00	タペット	16		
13-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2.175)	16		
13-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2.200)	16		
13-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2.225)	16		
13-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2.250)	16		
13-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2.275)	16		
13-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2.300)	16		
13-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2.325)	16		
13-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2.350)	16		
13-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2.375)	16		
13-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2.400)	16		
13-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2.425)	16		
13-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2.450)	16		
13-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2.475)	16		
13-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2.500)	16		
13-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2.525)	16		
13-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2.550)	16		
13-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2.575)	16		
13-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2.600)	16		
13-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2.625)	16		
13-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2.650)	16		
13-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2.675)	16		
13-22	12892-93J00-270	シム, タペット (T:2.700)	16		
13-23	12892-93J00-273	シム, タペット (T:2.725)	16		

FIG.121A



DF200A_000_017_121A
CAMSHAFT

FIG. 121A (1-B-8) カムシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
13-24	12892-93J00-275	シム, タペット (T: 2. 750)	16		
13-25	12892-93J00-278	シム, タペット (T: 2. 775)	16		
13-26	12892-93J00-280	シム, タペット (T: 2. 800)	16		
13-27	12892-93J00-283	シム, タペット (T: 2. 825)	16		
13-28	12892-93J00-285	シム, タペット (T: 2. 850)	16		
13-29	12892-93J00-288	シム, タペット (T: 2. 875)	16		
13-30	12892-93J00-290	シム, タペット (T: 2. 900)	16		
13-31	12892-93J00-293	シム, タペット (T: 2. 925)	16		
13-32	12892-93J00-295	シム, タペット (T: 2. 950)	16		
13-33	12892-93J00-298	シム, タペット (T: 2. 975)	16		
13-34	12892-93J00-300	シム, タペット (T: 3. 000)	16		
14	12911-98J00	バール, インテーク	8		
15	12915-93J50	バール, エキゾースト	8		
16	12921-93J10	スプリング, バール	16		
17	12931-78G00	リテーナ, バールスプリング	16		
18	12932-24400	コック, バール	32		
19	12933-69G10	シート, バールスプリング	16		
20	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	16		

DF200A_000_017

FIG.123A




FIG. 123A (1-B-9) インテーク マニホールド^{*}/スロットル ボデー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
2	13162-93J00	パ [*] ルブ [*] , チェツク	1		
3	18117-93J00	パ [*] ルブ [*] , パ [*] キュームスイツチンク [*]	1		
4	18119-96L00	ブ [*] ラケツト, パ [*] キュームスイツチパ [*] ルブ [*]	1		
5	18137-93J00	パ [*] ルブ [*] , IAC	1		
6	18590-68H00	センサ, フ [*] レツヤ	1		
7	09180-05047	スベ [*] -サ (5. 5X8X7. 5)	1		
8	09280-29006	Oリング (D:2, ID:29. 5)	1		
9	09320-07015	クツシヨ	1		
10	09355-35754-601	ホ [*] -ス (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601>250	
11	09355-35754-601	ホ [*] -ス (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601>250	
12	09355-35754-601	ホ [*] -ス (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601>470	
13	09355-35754-601	ホ [*] -ス (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601>600	
14	01550-08557	ホ [*] ルト	3		
15	01550-08607	ホ [*] ルト	1		
16	01550-06167	ホ [*] ルト	2		
17	02112-34167	スクリュ	3		
18	02112-05127	スクリュ	1		
19	02162-05207	スクリュ	2		
20	13110-96J00	マニホールド [*] , インテーク	1		
21	13119-96J00	・ガ [*] スケツト, インテークマニホールド [*]	4		
22	13125-96J00	・ガ [*] スケツト, スロットルボデー	1		
23	13300-96J00	ボデー [*] -アツシ, スロットル	1		
24	13730-96J01	チヤンパ [*] , パ [*] キューム	1		
25	01421-08257	スタツド [*] ホ [*] ルト	2		
26	01550-06257	ホ [*] ルト	2		
27	01550-08307	ホ [*] ルト	8		
28	08316-10087	ナツト	2		
29	09160-05045	ワツシヤ (5. 5X18X1)	1		
30	63615-96J00	ブ [*] ラケツト, スロットルケーブ [*] ルクランブ [*]	1		
31	09403-05312	クランブ [*]	1		
32	01550-06127	ホ [*] ルト	1		
33	13315-96J00	ブ [*] ラケツト, スロットルボデー	1		
34	01550-08207	ホ [*] ルト	3		
35	09408-00035	クリップ [*]	1		

FIG.135A




FIG.135A (1-B-10) サイレンサ/リングギヤカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13710-96J00	アレスタ, フレーム	1		
2	13813-96L00	ホルダ, アレスタ	1		
3	11510-96L00	カバー, リングギヤアツバ	1		
4	01550-06207	ホルト	3		
5	01550-06307	ホルト	1		
6	11510-96J04	カバー, リングギヤアツタ	1		
7	01550-06207	ホルト	2		
8	13761-96L00	レゾネータ	1		
9	13766-96L00	グロメット, レゾネータ	1		
10	13822-96L00	ブラケット, サイレンサ	1		
11	13823-96L00	ブラケット, レゾネータ	1		
12	13852-96L00	クッション, サイレンサ	1		
13	13853-96L00	グロメット, フリーザーホース	1		
14	09103-08543	ホルト (8X50)	2		
15	09116-06202	ホルト (6X25)	3		
16	09169-06062	ワッシャ	3		
17	09169-08042	ワッシャ	4		
18	09320-09016	クッション (9X18X9.5)	3		
19	09320-12072	クッション	2		
20	09403-11320	クランプ	1		
21	01550-06127	ホルト	4		
22	13811-96L00	サイレンサ	1		
23	61494-96J10	ラベル, オイル/クリアランス	1		
24	69711-93E10	ラベル, S. I. G. P.	1		

FIG.140A





FIG. 140A (1-B-11) エキゾーストカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14141-96J00	カバー, エキゾースト	1		
2	14151-96J00	ガスケット, エキゾーストカバー	1		
3	01550-06307	ボルト	9		
4	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	1		
5	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	1		
6	55321-87J01	アノード, プロテクション	1		
7	09103-06281	ボルト (6X14)	1		
8	01550-08207	ボルト	1		
9	11292-96J00	フック, エンジンホート	1		
10	01550-08457	ボルト	2		



FIG.143A



DF200A_000_017_143A
FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG.143A (1-B-12) フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15600-96J02	セパレータアツシ, フューエルベーパー	1		
2	13370-96J00	・バルフアツシ, ニードル	1		
3	02142-0408B	・スクリュ	1		
4	15200-96J00	・ホソフアツシ, フューエル(H)	1		
5	15647-93J00	・フツシ, フューエルホソフ	1		
6	15626-96J00	・シール	1		
7	15628-99E00	・スクリュ(L:15)	5		
8	15629-99E10	・スクリュ, ドレーン	1		
9	15641-96J00	・スベーサ, フューエルホソフ	1		
10	15642-90J00	・フィルタ	1		
11	15650-96J00	・フロート	1		
12	13254-01010	・ピン, フロート	1		
13	02112-0408A	・スクリュ	1		
14	15760-93J00	・レギュレータ, フューエルフツシヤ	1		
15	02112-05107	・スクリュ	1		
16	15683-87J00	・ホース	1		
17	09169-08042	ワツシヤ	6		
18	09320-12072	クツシヨ	3		
19	01550-08357	ホルト	1		
20	01550-08407	ホルト	2		
21	15660-96J30	ホース, エバレーシヨ(L:1000)	1		
22	18498-99EC0	・フ ロテクタ(9.5X11.5X760)	1		
23	09401-08412	・クリツフ	2		
24	09352-50003-00A	・ホース	1		
25	09401-08412	クリツフ	1		
26	09352-50003-045	ホース(5X8.2X045)	1	UNION TO OUT	
27	09364-06010	ユニオン	1		
28	09403-13408	クランフ	1		
29	09408-00008	クリツフ(ID:20)	1		
30	09408-00078	クランフ	1		

DF200A_000_017

FIG.144A




FIG. 144A (1-B-13) フューエルインジェクタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15440-96J01	フィルタ, フューエル	1		
2	15681-87L00	ホース, フューエル(クーラー-3ウェイ)	1	SEPARATOR TO FILTER	
3	15681-96J11	ホース, フューエル(クーラー-セパレータ)	1		
4	15710-96J00	インジェクタアツシ, フューエル	4		
5	15717-16G00	・Oリング	4		
6	15751-96J00	バンプ, テーリハリ	1		
7	15762-93J00	ガスケット, テーリハリバンプ	3		
8	15770-96J00	クーラ, フューエル	1		
9	15773-90J00	ユニオン, フューエルホース	1		
10	15790-96J00	ブラケット, フューエルクーラ	1		
11	15830-77EA0	ジヨイント, フューエルメイン	1		
12	15830-99E00	ユニオン, 3ウェイ	1		
13	15851-96J01	ガード, フューエルホース	1		
14	18498-99E20	ブラケット, フューエルホース (15. 4X18. 4X450)	1	L: 450>70	
15	18498-93J00	ブラケット, フューエルホース (15. 4X18. 4X340)	1	L: 340>220	
16	18498-99E20	ブラケット, フューエルホース (15. 4X18. 4X450)	1	L: 450>120	
17	09116-06202	ホルト (6X25)	2		
18	09168-12013	ガスケット (11. 8X22X1. 2)	3		
19	09169-06062	ワッシャ	2		
20	09247-14041	ブラグ (14X14)	1		
21	09320-08501	クワシヨシ (8X18X10)	2		
22	09320-08062	クワシヨシ	4		
23	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600>50	
24	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600>120	
25	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600>430	
26	09360-12008	ホルト, 12X27	1		
27	09360-14009	ユニオンホルト	1		
28	09363-08004	ユニオン	1		
29	09401-11425	クリップ	10		
30	01550-06127	ホルト	3		
31	01550-06127	ホルト	1		
32	01550-06167	ホルト	2		
33	01550-08167	ホルト	2		
34	01550-08257	ホルト	2		

FIG.144A




FIG. 144A (1-B-14) フューエルインジェクタ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
35	15852-96J00	ガイト, フューエルホースカート	1		
36	09321-08005	クッション	3		
37	29404-93J20	クランプ	1		
38	09408-00320	クランプ	1		

[illegible]

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15100-96J0V	ホﾞﾝﾌﾞﾞ アツシ, フューエル	1		
2	15190-96L11	ホ-ス, フューエルインレット(ツ-フィルタ)	1		
3	15192-96L00	ホ-ス, フューエル(フィルタツ-ホﾞﾝﾌﾞﾞ)	1		
4	15193-96J11	ホ-ス, フューエル(ホﾞﾝﾌﾞﾞ ツ-2WAY)	1		
5	15194-96J11	ホ-ス, フューエル(2WAYツ-セハﾞ レーﾀ)	1		
6	15410-92J00	フィルタ, フューエル	1		
7	15411-92J00	・キヤツﾌﾟ, フューエルフィルタ	1		
8	15412-92J00	・フィルタ, フューエル	1		
9	15413-92J00	・ケース, フューエルフィルタ	1		
10	15415-92J00	・シール, フューエルフィルタ	1		
11	15421-96L00	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, フューエルフィルタ	1		
12	15831-96J00	ユニオン, 2ｳｴｲﾌｳ-エルホ-ス	1		
13	18498-96L00	ﾌﾟﾛﾃｸﾀ, ホ-ス(13. 5X16. 5X240)	1		
14	18498-96J20	ﾌﾟﾛﾃｸﾀ, フューエルホ-ス(13. 5X16. 5X370)	1		
15	18498-99E10	ﾌﾟﾛﾃｸﾀ, フューエルホ-ス(13. 5X16. 5X610)	1	L:610>280	
16	09280-33004	ｵﾘﾝｸﾞ (D:3. 1, ID:32. 7)	1		
17	09401-11423	ｸﾘｯﾌﾟ	5		
18	09401-13424	ｸﾘｯﾌﾟ	2		
19	09408-00105	ｸﾗﾝﾌﾟ	2		
20	01550-06167	ﾎﾞﾙﾄ	2		
21	09103-06211	ﾎﾞﾙﾄ(6X25)	2		
22	09408-00198	ｸﾗﾝﾌﾟ	2		
23	08316-10087	ﾅｯﾄ	1		

FIG.160A




FIG. 160A (1-B-16) ウォータポン (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17411-96J01	ケース, ウォータポン	1		
2	17413-96J01	スリーブ, ウォータポン ケース	1		
3	17416-96J00	シーリング, ウォータポン ケース	1		
4	17461-90J01	インペラ, ウォータポン	1		
5	17471-93J02	パネル, ホン ケースアンタ	1		
6	17472-93J00	ガスクット, ホン ケースパネル	1		
7-1	17560-96J01	チューブ, ウォータ (L)	1	L-TRANSOM	
7-2	17561-96J11	チューブ, ウォータ (X)	1	X-TRANSOM	
8	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アッパ	1		
9	09168-20002	ガスクット (20. 5X30X1. 5)	1	X-TRANSOM	
10	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
11	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポン ケース	1		
12-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータポン サイト	1		
12-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータポン サイト	1	オプション	
13-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータポン サイト	1		
13-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータポン サイト	1	オプション	
14-1	09132-04034	タツヒング スクリュー	1	L-TRANSOM	
14-2	09132-04034	タツヒング スクリュー	2	X-TRANSOM	
15	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
16	09202-06031	ピン (6X12)	2		
17	09420-05009	キー	1		
18	17400-96J02	キツト, ウォータポン リベア	1	オプション	

FIG.160B




FIG. 160B (1-C-2) ウォータポン (DF200AST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17411-96J01	ケース, ウォータポン	1		
2	17413-96J01	スリーブ, ウォータポン ケース	1		
3	17416-96J00	シーリング, ウォータポン ケース	1		
4	17461-90J01	インペラ, ウォータポン	1		
5	17471-93J02	パネル, ホン ケースアンダ	1		
6	17472-93J00	ガスクワット, ホン ケースパネル	1		
7-1	17560-96J01	チューブ, ウォータ (L)	1	L-TRANSOM	
7-2	17561-96J11	チューブ, ウォータ (X)	1	X-TRANSOM	
8	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アッパ	1		
9	09168-20002	ガスクワット (20. 5X30X1. 5)	1	X-TRANSOM	
10	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
11	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポン ケース	1		
12-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータポン サイト	1		
12-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータポン サイト	1	オプション	
13-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータポン サイト	1		
13-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータポン サイト	1	オプション	
14-1	09132-04034	タツヒング スクリュー	1	L-TRANSOM	
14-2	09132-04034	タツヒング スクリュー	2	X-TRANSOM	
15	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
16	09202-06031	ヒン (6X12)	2		
17	09420-05009	キー	1		
18	17400-96J02	キツト, ウォータポン リベア	1	オプション	

FIG.160C




FIG. 160C (1-C-3) ウォータポン (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17411-96J01	ケース, ウォータポン	1		
2	17413-96J01	スリーブ, ウォータポン ケース	1		
3	17416-96J00	シーリング, ウォータポン ケース	1		
4	17461-90J01	インペラ, ウォータポン	1		
5	17471-93J02	パネル, ホン ケースアンダ	1		
6	17472-93J00	ガスケット, ホン ケースパネル	1		
7	17561-96J11	チューブ, ウォータ (X)	1		
8	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アツパ	1		
9	09168-20002	ガスケット (20. 5X30X1. 5)	1		
10	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
11	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポン ケース	1		
12-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータポン ートサイト	1	オプション	
12-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータポン ートサイト	1	オプション	
13-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータスターボート サイト	1	オプション	
13-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータスターボート サイト	1	オプション	
14	09132-04034	タツビング スクリユ	2		
15	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
16	09202-06031	ピン (6X12)	2		
17	09420-05009	キー	1		
18	17400-96J02	キット, ウォータポン リペア	1	オプション	

FIG.162A




FIG.162A (1-C-4) サーマスタット (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11196-96L00	ホース, ウォータリターン	1		
2-1	17611-90J00-YAY	カバー, ウォータリターン レッジーハルブ (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	17611-90J00-Y5S	カバー, ウォータリターン レッジーハルブ (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	09280-26006	Oリング (D:3.1, ID:26.4)	1		
4	09116-06121	ボルト (6X25)	2		
5	17660-90J00	ハルブ, ウォータリターン レッジー	1		
6-1	17670-90J20	サーモスタット, ウォータリターン 50°C	1		
6-2	17670-90J10	サーモスタット, ウォータリターン 71°C	1	オプション	
7	17680-96J00	カバー, サーマスタット	1		
8	01550-06257	ボルト	3		
9	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>40	
10	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>60	
11	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>220	
12	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>240	
13	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>380	
14	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>540	
15	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1		
16	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>490	
17	09352-90133-600	ホース (9X13X600)	1	L:600>340	
18	09367-06002	ジョイント	2		
19	09401-08413	クリップ	16		
20	09401-13425	クリップ	2		
21	09401-31407	クリップ	1		
22	09320-09039	クワシオン	1		
23	18498-96L40	プロテクタ, ホース (10.2X11.8X430)	1		
24	09407-25402	クランプ (L:250)	1		
25	11198-96L00	ブラケット, ウォータリターン	1		
26	18498-96L30	プロテクタ, ホース (10.2X11.8X300)	1		
27	01550-06127	ボルト	2		

DF200A_000_017_162B
THERMOSTAT



DF200A_000_017

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11196-96L00	ホ-ス、ウオータリタン	1		
2	17611-90J00-YAY	カハ-、ウオータフ レツシヤハ ルフ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YKV	
3	09280-26006	Oリング (D:3.1, ID:26.4)	1		
4	09116-06121	ホ ルト (6X25)	2		
5	17660-90J00	ハ ルフ、ウオータフ レツシヤ	1		
6-1	17670-90J20	サモスタツト、ウオータ 50" C	1		
6-2	17670-90J10	サモスタツト、ウオータ 71" C	1	オフ ション	
7	17680-96J00	カハ-、サモスタツト	1		
8	01550-06257	ホ ルト	3		
9	09352-50903-600	ホ-ス (5X9X600)	1	L:600>40	
10	09352-50903-600	ホ-ス (5X9X600)	1	L:600>60	
11	09352-50903-600	ホ-ス (5X9X600)	1	L:600>220	
12	09352-50903-600	ホ-ス (5X9X600)	1	L:600>240	
13	09352-50903-600	ホ-ス (5X9X600)	1	L:600>380	
14	09352-50903-600	ホ-ス (5X9X600)	1	L:600>540	
15	09352-50903-600	ホ-ス (5X9X600)	1		
16	09352-50903-600	ホ-ス (5X9X600)	1	L:600>490	
17	09352-90133-600	ホ-ス (9X13X600)	1	L:600>340	
18	09367-06002	ｼﾞｮｲﾝﾄ	2		
19	09401-08413	ｸﾘｯﾌﾟ	16		
20	09401-13425	ｸﾘｯﾌﾟ	2		
21	09401-31407	ｸﾘｯﾌﾟ	1		
22	09320-09039	ｸｯｼｮﾝ	1		
23	18498-96L40	ﾌﾞﾛﾃｸﾀ,ホ-ｽ (10.2X11.8X430)	1		
24	09407-25402	ｸﾗﾝﾌﾟ (L:250)	1		
25	11198-96L00	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ウオータリタン	1		
26	18498-96L30	ﾌﾞﾛﾃｸﾀ,ホ-ｽ (10.2X11.8X300)	1		
27	01550-06127	ホ ルト	2		

FIG.162C




FIG.162C (1-C-6) サーマスタット (DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11196-96L00	ホース, ウォータリターン	1		
2-1	17611-90J00-YAY	カバー, ウォータリターンレジンパルプ (ブラック)	1		
2-2	17611-90J00-Y5S	カバー, ウォータリターンレジンパルプ (ホワイト)	1		
3	09280-26006	Oリング (D:3.1, ID:26.4)	1		
4	09116-06121	ボルト (6X25)	2		
5	17660-90J00	パルプ, ウォータリターンレジン	1		
6-1	17670-90J20	サーモスタット, ウォータ 50°C	1		
6-2	17670-90J10	サーモスタット, ウォータ 71°C	1	オプション	
7	17680-96J00	カバー, サーマスタット	1		
8	01550-06257	ボルト	3		
9	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>40	
10	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>60	
11	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>220	
12	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>240	
13	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>380	
14	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>540	
15	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1		
16	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>490	
17	09352-90133-600	ホース (9X13X600)	1	L: 600>340	
18	09367-06002	ジョイント	2		
19	09401-08413	クリップ	16		
20	09401-13425	クリップ	2		
21	09401-31407	クリップ	1		
22	09320-09039	クワシヨン	1		
23	18498-96L40	プロテクタ, ホース (10.2X11.8X430)	1		
24	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
25	11198-96L00	ブラケット, ウォータリターン	1		
26	18498-96L30	プロテクタ, ホース (10.2X11.8X300)	1		
27	01550-06127	ボルト	2		

FIG.164A




FIG. 164A (1-C-7) スロットルロッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13510-96J00	ロッド, スロットルNO. 1	1		
2	19115-96J00	ホルダ, スロットルレバー	1		
3	19121-93J02	レバー, スロットルNO. 1	1		
4	19148-96J00	ドラム, スロットル	1		
5	19184-96J00	ブラケット, スロットルケーブル	1		
6	19185-96J01	スプリング, スロットルレバー	1		
7	63610-96J00	ケーブル, スロットル	2		
8	67463-95200	コネクタ, スロットルコントロール	1		
9	09119-06047	ピン, ツット	1		
10	09140-05005	ナット	1		
11	09160-06066	ワッシャ (6. 5X20X1. 6)	1		
12	09180-06230	スベ-サ (6. 2X12. 6X12. 5)	1		
13	09306-10001	ブッシュ	2		
14	09383-08005	Eリング	1		
15	01550-06167	ホルト	2		
16	01550-06257	ホルト	1		
17	01550-08657	ホルト	2		
18	08322-01107	ワッシャ	1		
19	15198-96J01	ブラケット, フューエルホースクランプ	1		
20	09403-16307	クランプ	1		
21	01550-06127	ホルト	1		

FIG.175A




FIG. 175A (1-C-8) オイルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12632-96J00	ギヤ, オイルポンプドライブ	1		
2	16113-96J00	ギヤ, オイルポンプドライブ	1		
3	16400-96J00	ポンプ アダプタ, オイル	1		
4	16520-96J01	ストレーナ, オイルポンプ	1		
5	09181-12167	シム (12X20X1)	1		
6	09280-22020	Oリング (D: 2. 4, ID: 21. 8)	2		
7	01550-0616A	ボルト	3		
8	01550-0870A	ボルト	4		
9	08110-60020	ベアリング	1		

FIG.178A




FIG. 178A (1-C-9) オイルフィルタ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	16510-96J00	フィルタアツシ, オイル	1		
2	16540-96J00	スタント*, オイルフィルタ	1		
3	16543-96J00	Oリング*, オイルフィルタスタント*	1		
4	01550-08357	ボ ル ト	3		

FIG.180A




FIG.180A (1-C-10) オイルパン (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11430-96J10	バンプ,エキゾーストレリース	1		
2	29116-93J00	ボルト	3		
3	11540-96J01	バンプ,エキゾースト	1		
4	09280-16005	Oリング (D:2.4, ID:15.8)	1		
5	29116-93J00	ボルト	1		
6	11543-96J00	ホース,エキゾースト	1		
7	09401-22408	クリップ	2		
8	11489-96J01	ガスケット,オイルパン	1		
9-1	11501-96J03-YAY	パン,オイル(ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
9-2	11501-96J03-Y5S	パン,オイル(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
10	11544-96J00	シール,オイルパンアツパ	1		
11	09116-08128	ボルト (8X40)	2		
12	09202-08006	ピン (8X12)	2		
13	09168-12012	ガスケット (12.5X20X2.5)	1		
14	09248-12009	ブラグ (12X18.65)	1		
15-1	11550-96J00-YAY	カバー,ウオータジヤケツトオイルパン(ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	11550-96J00-Y5S	カバー,ウオータジヤケツトオイルパン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	11552-96J00	ガスケット,オイルパンウオータジヤケツトカバー	1		
17	09103-06093	ボルト (6X20)	6		
18	17913-93J00	ブラグ,ウオータ	1		
19	17914-93J00	ガスケット,ウオータブラグ	1		
20	09116-10146	ボルト (10X195)	8		
21	09116-10181	ボルト (10X44)	1		
22	16910-96J01	ゲージ,オイルレベル	1		
23	16930-96J00	ガイド,オイルレベルゲージ	1		
24	09280-09008	Oリング (D:2.1, ID:8.8)	1		
25	01550-06127	ボルト	1		

FIG.180B





FIG. 180B (1-C-11) オイルパン (DF200AST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11430-96J10	バンプ・エキゾーストリーズ	1		
2	29116-93J00	ホルト	3		
3	11540-96J01	バンプ・エキゾースト	1		
4	09280-16005	Oリング (D:2.4, ID:15.8)	1		
5	29116-93J00	ホルト	1		
6	11543-96J00	ホース・エキゾースト	1		
7	09401-22408	クリップ	2		
8	11489-96J01	ガasket, オイルパン	1		
9	11501-96J03-YAY	パン, オイル (ブラック)	1	BODY COLOR:YKV	
10	11544-96J00	シール, オイルパンアツパ	1		
11	09116-08128	ホルト (8X40)	2		
12	09202-08006	ピン (8X12)	2		
13	09168-12012	ガasket (12.5X20X2.5)	1		
14	09248-12009	ブラグ (12X18.65)	1		
15	11550-96J00-YAY	カバー, ウォータージヤケットオイルパン (ブラック)	1	BODY COLOR:YKV	
16	11552-96J00	ガasket, オイルパンウォータージヤケットカバー	1		
17	09103-06093	ホルト (6X20)	6		
18	17913-93J00	ブラグ, ウォータ	1		
19	17914-93J00	ガasket, ウォータブラグ	1		
20	09116-10146	ホルト (10X195)	8		
21	09116-10181	ホルト (10X44)	1		
22	16910-96J01	ゲージ, オイルレベル	1		
23	16930-96J00	ガイド, オイルレベルゲージ	1		
24	09280-09008	Oリング (D:2.1, ID:8.8)	1		
25	01550-06127	ホルト	1		

FIG.180C



DF200A_000_017_180C
OIL PAN

FIG.180C (1-C-12) オイルパン (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11430-96J10	バンプ,エキゾーストレリース	1		
2	29116-93J00	ボルト	3		
3	11540-96J01	バンプ,エキゾースト	1		
4	09280-16005	Oリング (D:2.4, ID:15.8)	1		
5	29116-93J00	ボルト	1		
6	11543-96J00	ホース,エキゾースト	1		
7	09401-22408	クリップ	2		
8	11489-96J01	ガasket,オイルパン	1		
9-1	11501-96J03-YAY	パン,オイル(ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
9-2	11501-96J03-Y5S	パン,オイル(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
10	11544-96J00	シール,オイルパンアツパ	1		
11	09116-08128	ボルト (8X40)	2		
12	09202-08006	ピン (8X12)	2		
13	09168-12012	ガasket (12.5X20X2.5)	1		
14	09248-12009	ブラグ (12X18.65)	1		
15-1	11550-96J00-YAY	カバー,ウオータジヤケツトオイルパン(ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	11550-96J00-Y5S	カバー,ウオータジヤケツトオイルパン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	11552-96J00	ガasket,オイルパンウオータジヤケツトカバー	1		
17	09103-06093	ボルト (6X20)	6		
18	17913-93J00	ブラグ,ウオータ	1		
19	17914-93J00	ガasket,ウオータブラグ	1		
20	09116-10146	ボルト (10X195)	8		
21	09116-10181	ボルト (10X44)	1		
22	16910-96J01	ゲージ,オイルレベル	1		
23	16930-96J00	ガイド,オイルレベルゲージ	1		
24	09280-09008	Oリング (D:2.1, ID:8.8)	1		
25	01550-06127	ボルト	1		

DF200A_000_017

FIG.204A




FIG. 204A (1-C-13) クラッチシャフト (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21100-96J01	レバ-アツシ, クラツチ	1		
2	21131-93J00	ブ-ツシュ, クラツチレバ-	1		
3	09306-10001	ブ-ツシュ	4		
4	09383-08004	Eリング	1		
5	23115-96J20	リンク, クラツチレバ-	1		
6	09160-06094	ワツシヤ (6. 5X15X1. 0)	2		
7	09204-01006	コツタビ-ン	2		
8	09306-06004	ブ-ツシュ	2		
9	21151-96J00	ホルタ-, クラツチレバ-	1		
10	01550-06207	ホ-ルト	1		
11	21155-93J00	ブ-レート, シフトレバ-	1		
12	02142-05107	スクリュ	2		
13	21210-93J01	シャフト, クラツチ	1		
14	21230-93J01	ア-ム, クラツチシャフト	1		
15	22511-99011	ニツフ-ル, ク-リース	1		
16-1	23111-96J00	ロツト-, クラツチ (L)	1	L-TRANSOM	
16-2	23111-93J00	ロツト-, クラツチ	1	X-TRANSOM	
17	25223-94400	シ-ル, シフトロツト-タ-スト	1		
18	09248-12011	ブ-ラク- (12X9)	1		
19	09289-18001	オイルシ-ル	1		
20	09262-17019	ベ-アリング- (17X35X8)	1		
21	08331-41359	サ-クリツフ	1		
22	09205-10006	ビ-ン	1		
23	09260-10005	ホ-ール	1		
24	09440-07051	スフ-リング	1		
25	67467-89J01	コネクタ	2		
26	09160-06055	ワツシヤ (7X12X1)	2		
27	09385-06012	スナツフ-ビ-ン	2		

FIG.204B




FIG. 204B (1-C-14) クラッチシャフト (DF200AST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21100-96J01	レバーアッシ, クラッチ	1		
2	21131-93J00	ブッシュ, クラッチレバー	1		
3	09306-10001	ブッシュ	4		
4	09383-08004	Eリング	1		
5	23115-96J20	リンク, クラッチレバー	1		
6	09160-06094	ワッシャ (6.5X15X1.0)	2		
7	09204-01006	コッタピン	2		
8	09306-06004	ブッシュ	2		
9	21151-96J00	ホルダ, クラッチレバー	1		
10	01550-06207	ホルト	1		
11	21155-93J00	プレート, シフトレバー	1		
12	02142-05107	スクリュ	2		
13	21210-93J01	シャフト, クラッチ	1		
14	21230-93J01	アーム, クラッチシャフト	1		
15	22511-99011	ニツフル, クラッチ	1		
16-1	23111-96J00	ロッド, クラッチ (L)	1	L-TRANSOM	
16-2	23111-93J00	ロッド, クラッチ	1	X-TRANSOM	
17	25223-94400	シール, シフトロッド	1		
18	09248-12011	ブラケット (12X9)	1		
19	09289-18001	オイルシール	1		
20	09262-17019	ベアリング (17X35X8)	1		
21	08331-41359	サーキット	1		
22	09205-10006	ピン	1		
23	09260-10005	ボール	1		
24	09440-07051	スプリング	1		
25	67467-89J01	コネクタ	2		
26	09160-06055	ワッシャ (7X12X1)	2		
27	09385-06012	スナッチピン	2		

FIG.204C




FIG. 204C (1-C-15) クラッチシャフト (DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21100-96J01	レバーアッシ, クラッチ	1		
2	21131-93J00	ブッシュ, クラッチレバー	1		
3	09306-10001	ブッシュ	4		
4	09383-08004	Eリング	1		
5	23115-96J20	リンク, クラッチレバー	1		
6	09160-06094	ワッシャ (6.5X15X1.0)	2		
7	09204-01006	コッタピン	2		
8	09306-06004	ブッシュ	2		
9	21151-96J00	ホルダー, クラッチレバー	1		
10	01550-06207	ホルト	1		
11	21155-93J00	プレート, シフトレバー	1		
12	02142-05107	スクリュ	2		
13	21210-93J01	シャフト, クラッチ	1		
14	21230-93J01	アーム, クラッチシャフト	1		
15	22511-99011	ニツフル, クラッチ	1		
16	23111-93J00	ロッド, クラッチ	1		
17	25223-94400	シール, シフトロッド スタ	1		
18	09248-12011	ブラケット (12X9)	1		
19	09289-18001	オイルシール	1		
20	09262-17019	ベアリング (17X35X8)	1		
21	08331-41359	サークルリッパ	1		
22	09205-10006	ピン	1		
23	09260-10005	ボール	1		
24	09440-07051	スプリング	1		
25	67467-89J01	コネクタ	2		
26	09160-06055	ワッシャ (7X12X1)	2		
27	09385-06012	スナッチピン	2		

FIG.206A




FIG. 206A (1-C-16) クラッチロッド (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	25111-96J00	ロッド, シフト(L)	1	L-TRANSOM	
1-2	25111-93J00	ロッド, シフト(X)	1	X-TRANSOM	
2	25131-93J00	ヨーク, シフト	1		
3	25232-96302	マウント, キヤク	2		
4	09205-02006	ピン	2		
5	25141-93J00	ハウジング, シフトロッドガイド	1		
6	25223-94400	シール, シフトロッドタスト	1		
7	09282-08005	オイルシール	1		
8	25321-93J00	スライダ, シフトホリゾンタル	1		
9	29116-93J00	ボルト	2		
10	09160-08151	ワッシャ(8. 5X26X1. 6)	1		
11	09280-60007	リング(D:3. 5, ID:59. 6)	1		


FIG. 206B (1-D-2) クラッチロッド^{*} (DF200AST)

FIG.206C




FIG. 206C (1-D-3) クラッチロッド (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25111-93J00	ロッド, シフト(X)	1		
2	25131-93J00	ヨーク, シフト	1		
3	25232-96302	マクネット, ギヤケース	2		
4	09205-02006	ピン	2		
5	25141-93J00	ハウジング, シフトロッド ガイト	1		
6	25223-94400	シール, シフトロッド タスト	1		
7	09282-08005	オイルシール	1		
8	25321-93J00	スライダ, シフトホリゾンタル	1		
9	29116-93J00	ボルト	2		
10	09160-08151	ワッシャ (8. 5X26X1. 6)	1		
11	09280-60007	リング (D: 3. 5, ID: 59. 6)	1		

FIG.220A




FIG. 220A (1-D-4) トランスミツション (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	57110-96J41	シャフト, ドライブ (L)	1	L-TRANSOM	
1-2	57110-96J31	シャフト, ドライブ (X)	1	X-TRANSOM	
2	57133-93J00	カラー, ドライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ドライブ シャフトベ-アリング	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32001	ベ-アリング (32X66X49)	1		
6	57300-96850	ピ-ニオン/ギヤセット	1		
7	09263-25067	ベ-アリング (25X32X26)	1		
8-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1		
8-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1		
8-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1		
8-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1		
8-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1		
8-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1		
8-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1		
8-8	09181-60011	シム (60X66X0.8)	1		
8-9	09181-60012	シム (60X66X0.85)	1		
8-10	09181-60013	シム (60X66X0.9)	1		
9	09140-16021	ナット	1		
10	08221-16256	シム	1		
11	57500-87861	シムセット, リハ-ースフ ロツツ シャフト	1		
12-1	08211-30382	ワツジヤ	1		
12-2	09160-30036	ワツジヤ (30X38X1.7)	1		
12-3	09160-30037	ワツジヤ (30X38X1.9)	1		
12-4	09160-30038	ワツジヤ (30X38X2.1)	1		
12-5	08211-30384	ワツジヤ	1		
12-6	09160-30039	ワツジヤ (30X38X2.3)	1		
12-7	09160-30041	ワツジヤ (30X38X2.4)	1		
12-8	08211-30385	ワツジヤ	1		
12-9	09160-30042	ワツジヤ (30X38X2.6)	1		
12-10	09160-30043	ワツジヤ (30X38X2.7)	1		
12-11	09160-30044	ワツジヤ (30X38X2.8)	1		
13	09160-75002	ワツジヤ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
14	57500-87852	シムセット, リハ-ースギヤ	1	REV GEAR	
15-1	09181-50013	シム (50X62X1)	1	REV GEAR	

FIG.220A




FIG. 220A (1-D-5) トランスミッション (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
15-2	09181-50012	・シム (50X62X1.1)	1	REV GEAR	
15-3	09181-50005	・シム (50X62X1.2)	1	REV GEAR	
15-4	09181-50006	・シム (50X62X1.3)	1	REV GEAR	
15-5	09181-50007	・シム (50X62X1.4)	1	REV GEAR	
15-6	09181-50008	・シム (50X62X1.5)	1	REV GEAR	
15-7	09181-50009	・シム (50X62X1.6)	1	REV GEAR	
15-8	09181-50010	・シム (50X62X1.7)	1	REV GEAR	
16-1	09181-75018	シム (75X100X0.5)	1	FWD GEAR	
16-2	09181-75019	シム (75X100X0.55)	1	FWD GEAR	
16-3	09181-75012	シム (75X100X0.6)	1	FWD GEAR	
16-4	09181-75013	シム (75X100X0.65)	1	FWD GEAR	
16-5	09181-75008	シム (75X100X0.7)	1	FWD GEAR	
16-6	09181-75014	シム (75X100X0.75)	1	FWD GEAR	
16-7	09181-75009	シム (75X100X0.8)	1	FWD GEAR	
16-8	09181-75015	シム (75X100X0.85)	1	FWD GEAR	
16-9	09181-75010	シム (75X100X0.9)	1	FWD GEAR	
16-10	09181-75016	シム (75X100X0.95)	1	FWD GEAR	
16-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
17	09269-75002	ベアリング (75X100X4)	1		
18	57610-93J00	シャフト, プローラ	1		
19	57621-93J10	シフト, クラッチツグ	1		
20	09202-08007	ピン (8X49)	1		
21	57631-93J00	ピン, コネクター	1		
22	09440-52003	スプリング	1		
23	09440-09040	スプリング	1		
24	06111-07004	ボール	2		
25	06111-11004	ボール	2		
26	09180-25082	スベア (25X36.5X9.5)	1		
27-1	56120-93J50-YAY	ハウジング, プローラシャフトベアリング	1	BODY COLOR:YAY	
27-2	56120-93J50-Y5S	ハウジング, プローラシャフトベアリング (WH)	1	BODY COLOR:Y5S	
28	09263-30063	ベアリング (30X40X25)	2		
29	09280-00040	・Oリング (D:3.1, ID:104.4)	1		
30	09282-30006	・オイルシール	2		
31	09381-40003	・サーキット	1		
32	08113-60100	・ベアリング	1		

FIG.220A




FIG. 220A (1-D-6) トランスミッション (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
33	09116-08158	ホ ルト (8X35)	2		
34	56130-93J02	ハウシ ング, ト ライフ シヤフトベ アリ ング	1		
35	09280-66004	・O リ ング (D: 3. 1, ID: 65. 4)	1		
36	09282-24004	・O イ ルシ ール	2		
37	09381-40003	・サ ー ク リ ッ プ	1		
38	56140-93J01	ハウシ ング, フォワ ード キ ャベ アリ ング	1		
39	04221-08129	・ピ ン	1		
40	09263-50009	・ベ ア リ ング (50X65X25)	1		

FIG.220B




FIG. 220B (1-D-7) トランスミツション (DF200AST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	57110-96J41	シャフト, ドライブ (L)	1	L-TRANSOM	
1-2	57110-96J31	シャフト, ドライブ (X)	1	X-TRANSOM	
2	57133-93J00	カラー, ドライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ドライブ シャフトベ-アリング	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32001	ベ-アリング (32X66X49)	1		
6	57300-96850	ピ-ニオン/ギヤセット	1		
7	09263-25067	ベ-アリング (25X32X26)	1		
8-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1		
8-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1		
8-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1		
8-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1		
8-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1		
8-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1		
8-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1		
8-8	09181-60011	シム (60X66X0.8)	1		
8-9	09181-60012	シム (60X66X0.85)	1		
8-10	09181-60013	シム (60X66X0.9)	1		
9	09140-16021	ナット	1		
10	08221-16256	シム	1		
11	57500-87861	シムセット, リハ-ースフ ロツツ シャフト	1		
12-1	08211-30382	ワッシャ	1		
12-2	09160-30036	ワッシャ (30X38X1.7)	1		
12-3	09160-30037	ワッシャ (30X38X1.9)	1		
12-4	09160-30038	ワッシャ (30X38X2.1)	1		
12-5	08211-30384	ワッシャ	1		
12-6	09160-30039	ワッシャ (30X38X2.3)	1		
12-7	09160-30041	ワッシャ (30X38X2.4)	1		
12-8	08211-30385	ワッシャ	1		
12-9	09160-30042	ワッシャ (30X38X2.6)	1		
12-10	09160-30043	ワッシャ (30X38X2.7)	1		
12-11	09160-30044	ワッシャ (30X38X2.8)	1		
13	09160-75002	ワッシャ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
14	57500-87852	シムセット, リハ-ースギヤ	1	REV GEAR	
15-1	09181-50013	シム (50X62X1)	1	REV GEAR	

FIG.220B




FIG. 220B (1-D-8) トランスミッション (DF200AST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
15-2	09181-50012	・シム (50X62X1. 1)	1	REV GEAR	
15-3	09181-50005	・シム (50X62X1. 2)	1	REV GEAR	
15-4	09181-50006	・シム (50X62X1. 3)	1	REV GEAR	
15-5	09181-50007	・シム (50X62X1. 4)	1	REV GEAR	
15-6	09181-50008	・シム (50X62X1. 5)	1	REV GEAR	
15-7	09181-50009	・シム (50X62X1. 6)	1	REV GEAR	
15-8	09181-50010	・シム (50X62X1. 7)	1	REV GEAR	
16-1	09181-75018	シム (75X100X0. 5)	1	FWD GEAR	
16-2	09181-75019	シム (75X100X0. 55)	1	FWD GEAR	
16-3	09181-75012	シム (75X100X0. 6)	1	FWD GEAR	
16-4	09181-75013	シム (75X100X0. 65)	1	FWD GEAR	
16-5	09181-75008	シム (75X100X0. 7)	1	FWD GEAR	
16-6	09181-75014	シム (75X100X0. 75)	1	FWD GEAR	
16-7	09181-75009	シム (75X100X0. 8)	1	FWD GEAR	
16-8	09181-75015	シム (75X100X0. 85)	1	FWD GEAR	
16-9	09181-75010	シム (75X100X0. 9)	1	FWD GEAR	
16-10	09181-75016	シム (75X100X0. 95)	1	FWD GEAR	
16-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
17	09269-75002	ベアリング (75X100X4)	1		
18	57610-93J00	シャフト, プローラ	1		
19	57621-93J10	シフト, クラッチツグ	1		
20	09202-08007	ピン (8X49)	1		
21	57631-93J00	ピン, コネクタ	1		
22	09440-52003	スプリング	1		
23	09440-09040	スプリング	1		
24	06111-07004	ボール	2		
25	06111-11004	ボール	2		
26	09180-25082	スベア (25X36. 5X9. 5)	1		
27	56120-93J50-YAY	ハウジング, プローラシャフトベアリング	1	BODY COLOR:YKV	
28	09263-30063	ベアリング (30X40X25)	2		
29	09280-00040	・オリング (D:3. 1, ID:104. 4)	1		
30	09282-30006	・オイルシール	2		
31	09381-40003	・サーキット	1		
32	08113-60100	・ベアリング	1		
33	09116-08158	ホルト (8X35)	2		

FIG.220B




FIG. 220B (1-D-9) トランスミッション (DF200AST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
34	56130-93J02	ハウジング, ドライブシャフトへアリング	1		
35	09280-66004	・Oリング (D:3.1, ID:65.4)	1		
36	09282-24004	・オイルシール	2		
37	09381-40003	・サーキット	1		
38	56140-93J01	ハウジング, フォワードギヤへアリング	1		
39	04221-08129	・ピン	1		
40	09263-50009	・へアリング (50X65X25)	1		



DF200A_000_017

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-96J31	シャフト, トライブ (X)	1		
2	57133-93J00	カラー, トライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, トライブ シャフトベ-アリング	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32001	ベ-アリング (32X66X49)	1		
6	57300-96860	ヒ-ニオン/キ-ヤセツト	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0. 45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0. 5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0. 55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0. 6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0. 65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0. 7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0. 75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0. 8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0. 85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0. 9)	1		
8	09140-16021	ナット	1		
9	08221-16256	シム	1		
10-1	09160-35015	ワッシャ (35X46X0. 6)	1	PROP SHAFT REV	
10-2	09160-35013	ワッシャ (35X46X0. 8)	1	PROP SHAFT REV	
10-3	09160-35010	ワッシャ (35X46X1. 15)	1	PROP SHAFT REV	
10-4	09160-35004	ワッシャ (35X46X1. 2)	1	PROP SHAFT REV	
10-5	09160-35006	ワッシャ (35X46X0. 9)	1	PROP SHAFT REV	
10-6	09160-35002	ワッシャ (35X46X1)	1	PROP SHAFT REV	
10-7	09160-35008	ワッシャ (35X46X0. 95)	1	PROP SHAFT REV	
10-8	09160-35003	ワッシャ (35X46X1. 1)	1	PROP SHAFT REV	
10-9	09160-35009	ワッシャ (35X46X1. 05)	1	PROP SHAFT REV	
11	09160-75002	ワッシャ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
12-1	09181-60004	シム (60X66X0. 45)	1	REV GEAR	
12-2	09181-60005	シム (60X66X0. 5)	1	REV GEAR	
12-3	09181-60006	シム (60X66X0. 55)	1	REV GEAR	
12-4	09181-60007	シム (60X66X0. 6)	1	REV GEAR	
12-5	09181-60008	シム (60X66X0. 65)	1	REV GEAR	
12-6	09181-60009	シム (60X66X0. 7)	1	REV GEAR	
12-7	09181-60010	シム (60X66X0. 75)	1	REV GEAR	

FIG.220C




FIG. 220C (1-D-11) トランスミッション (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
12-8	09181-60011	シム (60X66X0. 8)	1	REV GEAR	
12-9	09181-60012	シム (60X66X0. 85)	1	REV GEAR	
12-10	09181-60013	シム (60X66X0. 9)	1	REV GEAR	
13-1	09181-75018	シム (75X100X0. 5)	1	FWD GEAR	
13-2	09181-75019	シム (75X100X0. 55)	1	FWD GEAR	
13-3	09181-75012	シム (75X100X0. 6)	1	FWD GEAR	
13-4	09181-75013	シム (75X100X0. 65)	1	FWD GEAR	
13-5	09181-75008	シム (75X100X0. 7)	1	FWD GEAR	
13-6	09181-75014	シム (75X100X0. 75)	1	FWD GEAR	
13-7	09181-75009	シム (75X100X0. 8)	1	FWD GEAR	
13-8	09181-75015	シム (75X100X0. 85)	1	FWD GEAR	
13-9	09181-75010	シム (75X100X0. 9)	1	FWD GEAR	
13-10	09181-75016	シム (75X100X0. 95)	1	FWD GEAR	
13-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
14	09269-75002	ベアリング (75X100X4)	1		
15	57610-93J20	シャフト, フロント	1		
16	57621-93J20	シフト, クラッチツグ	1		
17	09202-08007	ピン (8X49)	1		
18	57631-93J00	ピン, コネクタ	1		
19	09440-52003	スプリング	1		
20	09440-09040	スプリング	1		
21	06111-07004	ボール	2		
22	06111-11004	ボール	2		
23	57622-93J00	スベーサ, フォワードスラスト	1		
24	09160-30055	ワッシャ (30X47X6)	1		
25	09160-30056	ワッシャ (32X47X3)	1		
26	09269-30014	ベアリング (30X47X2)	1		
27-1	56120-93J60-YAY	ハウジング, フロントシャフトベアリング	1	BODY COLOR:YAY	
27-2	56120-93J60-Y5S	ハウジング, フロントシャフトベアリング (WH)	1	BODY COLOR:Y5S	
28	09263-30063	ベアリング (30X40X25)	2		
29	09280-00040	・Oリング (D:3. 1, ID:104. 4)	1		
30	09282-30006	・オイルシール	2		
31	09381-40003	・サーキット	1		
32	09263-50009	・ベアリング (50X65X25)	1		
33	09116-08158	ホルト (8X35)	2		

FIG.220C




FIG. 220C (1-D-12) トランスミッション (DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
34	56130-93J02	ハウジング, ドライブシャフトへアリンク	1		
35	09280-66004	・Oリング (D:3. 1, ID:65. 4)	1		
36	09282-24004	・オイルシール	2		
37	09381-40003	・サークリップ	1		
38	56140-93J10	ハウジング, リハースギヤへアリンク	1		
39	09262-60002	・ベアリング (60X85X13)	1		

FIG.301A




FIG. 301A (1-D-13) スターティング モータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	31100-96J02	モータアツシ, スターティング	1		
2	31151-94J01	・ケース, スターティング モータギヤ	1		
3	31152-90J00	・フ レート, センタ	1		
4	31153-90J00	・フ ラケツト, ギヤ	1		
5	31170-90J00	・カバ ーアツシ, スタータモータリヤ	1		
6	31171-96J00	・カバ ーキツト, タ スト	1		
7	31173-90J02	・ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
8	31131-90J01	・・ フ ラシセツト (+)	1		
9	31135-90J00	・・ スフ リンク	4		
10	31191-96J00	・レバ ー, シフト	1		
11	31220-94J00	・スイツチ, マグネツト	1		
12	31310-90J00	・アマチュア	1		
13	31320-93J00	・ビ ニオン	1		
14	31341-93J00	・シヤフト, ビ ニオン	1		
15	31343-90J00	・インターナルギヤ	1		
16	31344-90J00	・ギヤ, フ ラネタリ	3		
17	31360-93J01	・ワツシヤセツト, スツハ	1		
18	31913-93J00	・ターミナル	1		
19	31914-93J00	・キヤツフ, ターミナル	1		
20	31912-96J00	ハ ンド, スタータモータ	1		
21	31918-90J10	タ ンバ, ロア	1		
22	01550-08207	ホ ルト	2		
23	01550-08357	ホ ルト	2		

FIG.303A




FIG. 303A (1-D-14) マグネト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32102-96J10	フライホイール, マグネト	1		
2	09103-12125	ボルト (12X26)	8		
3	09202-06031	ピン (6X12)	1		
4	32120-96J00	コイル, ハブリチャージング	1		
5	32160-88L00	コイル, イグニッションタイミング	1		
6	09106-05030	ボルト (5X10)	2		
7	33220-64L10	センサアタッチ, ホシシヨシ	2		
8	01550-06167	ボルト	2		
9	09103-06231	ボルト (6X35)	4		
10	09403-13408	クランプ	1		
11	01550-06127	ボルト	1		
12	11185-96L00	カバー, センサ	1		

FIG.310A




FIG. 310A (1-D-15) レクチファイ/イクニション コイル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32800-96J00	レクチファイ/レキニションコイル	1		
2	32805-96J00	ガスケット、レクチファイ/レキニションコイル	1		
3	32890-96L00	ホルダ、エレクトリックパーツ	1		
4	09169-06062	ワッシャ	2		
5	09320-09016	クッション (9X18X9.5)	4		
6	01550-06257	ボルト	1		
7	01550-06257	ボルト	6		
8	33410-96L00	コイルプラグ、イクニション	4		
9	01550-06207	ボルト	4		
10	09116-06202	ボルト (6X25)	1		
11	09160-06084	ワッシャ (6.5X18X1.6)	1		



FIG.315A





FIG. 315A (1-D-16) センサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ` レチャ	1		
2	13655-87J00	グ` ロメット, エアテンパ` レチャセンサ	1		
3	18213-98J30	センサ, オキシシ` エン	1		
4	18640-78G00	センサアツシ, ノツク	1		
5	29103-93J00	ホ` ルト (6X12)	1		
6	29103-93J00	ホ` ルト (6X12)	1		
7	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	1	FOR EXHAUST TEMP	
8	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	1	FOR CYLINDER TEMP	
9	34840-98J11	センサアツシ, トリム	1		
10	34841-96J00	レバ` ー, トリムセンサ	1		
11	34845-96J00	ブ` ラケット, トリムセンサ	1		
12	36611-96J00	ワイヤ, トリムセンサ	1		
13	36617-93J10	ブ` ラケット, ハーネス	1		
14	37820-99E01	スイツチアツシ, オイルフ` レツシヤ (P1. 0)	1		
15	09103-06093	ホ` ルト (6X20)	2		
16	09103-06307	ホ` ルト (6X10)	1		
17	09125-05048	スクリュ (5X16)	1		
18	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
19	09403-13408	クランプ`	2		
20	09403-19409	クランプ`	1		
21	09403-20307	クランプ`	1		
22	09407-14407	クランプ` (L: 145)	2		
23	01550-06127	ホ` ルト	1		
24	43117-96J00	カム, トリムセンタ`	1		
25	09116-05010	ホ` ルト (5X12)	2		
26	43118-96J00	ブ` レート, トリムセンタ` カム	1		



HARNESS DF200A_000_017

HARNESS DF200A_000_017

FIG.326A




FIG. 326A (1-E-3) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13580-93J02	センサアツシ, シフトボ`ジ`ション	1		
2	37729-93J00	レバ`-, シフトセンサ	1		
3	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
4	02112-35167	スクリュ	1		
5	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュートラル	1		
6	09137-04004	スクリュ (4X16)	2		
7	09403-12412	クランプ`	2		
8	37725-96J00	ブラケツト, スイツチアツシ	1		
9	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
10	37856-92J00	・チ`プ`, PTTスイツチ	1		
11	37857-92J00	ブ`ツシュ, PTTスイツチ	1		
12	37722-93J11	スイツチアツシ, チルトリミツト	1		
13	09407-14407	クランプ` (L: 145)	1		
14	38410-93J20	リレーアツシ, PTT	1		
15	38415-93J20	ホルダ`, PTTリレー	1		
16	33920-96L60	ユニツト, エンジ`ンコントロール	1		
17	33925-88L10	クツシヨ`ン, エンジ`ンコントロールユニツト	1		

FIG.335A





FIG. 335A (1-E-4) クランプ プラケット (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41111-96J22-YAY	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟｽﾀｰﾎｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	41111-96J22-Y5S	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟｽﾀｰﾎｰﾄﾞ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-96J13-YAY	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾎｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	41121-96J13-Y5S	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾎｰﾄﾞ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41130-92J03	ｼｬﾌﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	1		
4	41135-92J00	ワｯｼｬ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｹｯﾄｼｬﾌﾄ	1		
5	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
6-1	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ(12. 7X115)	6	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
6-2	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ(12. 7X150)	1		
6-3	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ(12. 7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
7	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
8	09160-13021	ワｯｼｬ(13. 2X26X3)	6		
9	09160-13022	ワｯｼｬ(13. 2X45X3)	4		
10	41155-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ,ﾄﾗﾝｻﾑ	2		
11	55320-94900	ｱﾉｰﾄﾞｾｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	1		
12	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ(6X25)	2		
13	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
14	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
15	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ(6X25)	2		
16	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
17	55321-94910	ｱﾉｰﾄﾞ(ﾏｸﾞﾆｼｬﾑ)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	

FIG.335B




DF200A_000_017_335B
CLAMPBRACKET

FIG. 335B (1-E-5) クランプ プラケット (DF200AST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	41111-96J22-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ｸﾗﾝﾌﾟ ﾏﾞｰﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YKV	
2	41121-96J13-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ｸﾗﾝﾌﾟ ﾎｰﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YKV	
3	41130-92J03	ｼｬﾌﾄ, ｸﾗﾝﾌﾟ ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
4	41135-92J00	ワｯｼﾞﾔ, ｸﾗﾝﾌﾟ ﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄ	1		
5	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
6-1	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X115)	6		
6-2	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X150)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
6-3	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
7	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
8	09160-13021	ワｯｼﾞﾔ (13. 2X26X3)	6		
9	09160-13022	ワｯｼﾞﾔ (13. 2X45X3)	4		
10	41155-93J02	ﾌﾟﾚｰﾄ, ﾄﾗﾝｻﾑ	2		
11	55320-94900	ｱﾉｰﾄ ｾｯﾄ, ｸﾗﾝﾌﾟ ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
12	09116-06121	・ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
13	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼ, ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
14	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ, ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
15	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
16	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ, ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
17	55321-94910	ｱﾉｰﾄ (ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	

DF200A_000_017

FIG.335C



DF200A_000_017_335C
CLAMPBRACKET

FIG. 335C (1-E-6) クランプ プラケット (DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41111-96J22-YAY	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟｽﾀｰﾎｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	41111-96J22-Y5S	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟｽﾀｰﾎｰﾄﾞ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-96J13-YAY	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾎｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	41121-96J13-Y5S	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾎｰﾄﾞ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41130-92J03	ｼｬﾌﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	1		
4	41135-92J00	ワｯｼｬ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｹｯﾄｼｬﾌﾄ	1		
5	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
6-1	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ(12.7X115)	6		
6-2	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ(12.7X150)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
6-3	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ(12.7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
7	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
8	09160-13021	ワｯｼｬ(13.2X26X3)	6		
9	09160-13022	ワｯｼｬ(13.2X45X3)	4		
10	41155-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ,ﾄﾗﾝｻﾑ	2		
11	55320-94900	ｱﾉｰﾄﾞｾｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	1		
12	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ(6X25)	2		
13	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
14	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
15	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ(6X25)	2		
16	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
17	55321-94910	ｱﾉｰﾄﾞ(ﾏｸﾞﾆｼｬﾑ)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	

DF200A_000_017

FIG.336A




FIG. 336A (1-E-7) スイベルブラケット (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツブル, グリース	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
3-1	43111-96J00-YAY	ブラケット, スイベル (L) (フック)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-96J00-Y5S	ブラケット, スイベル (L) (ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
3-3	43111-96J10-YAY	ブラケット, スイベル (X) (フック)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
3-4	43111-96J10-Y5S	ブラケット, スイベル (X) (ホワイト)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
4	43211-93J00	ブッシュ, クラмп シャフトスイベル	2		
5	43711-97E01	ブッシュ, ステアリング	2		
6-1	43750-96J50-YAY	ブラケット, ステアリング (L) (フック)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
6-2	43750-96J50-Y5S	ブラケット, ステアリング (L) (ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
6-3	43750-96J60-YAY	ブラケット, ステアリング (X) (フック)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
6-4	43750-96J60-Y5S	ブラケット, ステアリング (X) (ホワイト)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
7	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		
8	09160-39001	ワッシャ (39.5X64X1)	2		
9	09181-39001	シム (39.5X64X0.3)	4		
10	09380-38003	スナック リンク	1		
11	09169-28003	ワッシャ	2		
12	09282-39001	オイルシール	1		
13-1	55321-87J01	アノード, フロテーション	1		
13-2	55321-87J11	アノード (マグネシウム)	1	オプション	
14	09103-06281	ホルト (6X14)	1		
15	41220-96J10	レバー, チルトロック	1		
16	41234-96J10	レバー, チルトロックホルト	1		
17	41224-95E01	ブッシュ, チルトストッパ ロット	2		
18	41230-96J00	リンク, チルトロックレバー	1		
19	41233-95E10	ブラケット, チルトロックスフ リンク	1		

FIG.336A




FIG. 336A (1-E-8) スイベルブラケット (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20	09125-06063	スクリュ(6X10)	1		
21	09140-10032	ナット	1		
22	09160-06082	ワッシャ(6.5X13X1.0)	1		
23	09204-01006	コッタピン	1		
24	09440-19028	スプリング	1		
25	09443-10043	スプリング	1		
26	36894-87D00	リート(L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
27	09125-06063	スクリュ(6X10)	2		

FIG.336B




FIG. 336B (1-E-9) スイベルブラケット (DF200AST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツブル, ガーリス	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
3-1	43111-96J00-YAY	ブ ラケット, スイベル (L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YKV	
3-2	43111-96J10-YAY	ブ ラケット, スイベル (X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:YKV	
4	43211-93J00	ﾌﾞｯｼｭ, クランﾌﾞｼｬﾌﾄｽｲﾍﾞﾙ	2		
5	43711-97E01	ﾌﾞｯｼｭ, ステアﾘﾝｸﾞ	2		
6-1	43750-96J50-YAY	ﾌﾞ ラケット, ステアﾘﾝｸﾞ (L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YKV	
6-2	43750-96J60-YAY	ﾌﾞ ラケット, ステアﾘﾝｸﾞ (X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:YKV	
7	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	2		
8	09160-39001	ワｯｼｬ (39. 5X64X1)	2		
9	09181-39001	ｼﾑ (39. 5X64X0. 3)	4		
10	09380-38003	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
11	09169-28003	ワｯｼｬ	2		
12	09282-39001	ｵｲﾙｼｰﾙ	1		
13-1	55321-87J01	ｱﾉｰﾄﾞ, ﾌﾞﾛｯｸｼｮﾝ	1		
13-2	55321-87J11	ｱﾉｰﾄﾞ (ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
14	09103-06281	ﾎｰﾙﾄ (6X14)	1		
15	41220-96J10	ﾚﾊﾞｰ, ﾅﾙﾄﾛｯｸ	1		
16	41234-96J10	ﾚﾊﾞｰ, ﾅﾙﾄﾛｯｸﾎｰﾄ	1		
17	41224-95E01	ﾌﾞｯｼｭ, ﾅﾙﾄｽﾄｯﾊﾟﾛｯﾄ	2		
18	41230-96J00	ﾘﾝｸ, ﾅﾙﾄﾛｯｸﾚﾊﾞｰ	1		
19	41233-95E10	ﾌﾞ ラケット, ﾅﾙﾄﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
20	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	1		
21	09140-10032	ﾅｯﾄ	1		
22	09160-06082	ワｯｼｬ (6. 5X13X1. 0)	1		
23	09204-01006	ｺｯﾀﾋﾞﾝ	1		
24	09440-19028	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
25	09443-10043	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
26	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	

FIG.336B




FIG. 336B (1-E-10) スイベルブラケット (DF200AST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
27	09125-06063	スクリュー(6X10)	2		

FIG.336C





FIG. 336C (1-E-11) スイベルブラケット (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツブル, ケーリス	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
3-1	43111-96J10-YAY	ブラケット, スイベル (X) (フック)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-96J10-Y5S	ブラケット, スイベル (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43211-93J00	ブッシュ, クラフ シヤフトスイベル	2		
5	43711-97E01	ブッシュ, ステアリング	2		
6-1	43750-96J60-YAY	ブラケット, ステアリング (X) (フック)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	43750-96J60-Y5S	ブラケット, ステアリング (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		
8	09160-39001	ワッシャ (39. 5X64X1)	2		
9	09181-39001	シム (39. 5X64X0. 3)	4		
10	09380-38003	スナック リング	1		
11	09169-28003	ワッシャ	2		
12	09282-39001	オイルシール	1		
13-1	55321-87J01	アノード, フ ロテクション	1		
13-2	55321-87J11	アノード (マグネシウム)	1	オプション	
14	09103-06281	ホルト (6X14)	1		
15	41220-96J10	レバー, チルトロック	1		
16	41234-96J10	レバー, チルトロックホート	1		
17	41224-95E01	ブッシュ, チルトストッパ ロット	2		
18	41230-96J00	リンク, チルトロックレバー	1		
19	41233-95E10	ブラケット, チルトロックスフ リング	1		
20	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
21	09140-10032	ナット	1		
22	09160-06082	ワッシャ (6. 5X13X1. 0)	1		
23	09204-01006	コッタピン	1		
24	09440-19028	スフ リング	1		
25	09443-10043	スフ リング	1		
26	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
27	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		

FIG.337A



DF200A_000_017_337A
TRIM CYLINDER

FIG. 337A (1-E-12) トリムシリンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48000-96J12	トリムアツシ, ハ`ワーウイズ`チルト	1		
2	29404-93J10	・クランプ`	1		
3	31281-92J10	・ボ`ルト, スルー	4		
4	38100-96J11	・モ`タアツシ, PTT	1		
5	48502-96J05	・ボ`ンプ`アツシ, PTT	1		
6	48503-96J04	・マニホ-ルト`サフ`アツシ	1		
7	48401-96J02	・・ヒ`ストンアツシ	1		
8	48601-94900	・・ヒ`ストン/ラムアツシ	2		
9	48627-95E00	・・Oリング`セット	3		
10	48630-96J03	・・ヘツト`, トリムシリンダ`	2		
11	48633-94900	・・Oリング`セット, ヘツト`	2		
12	48641-96J02	・・マニホ-ルト`, PTT	1		
13	48650-94900	・・ヒ`ストン, フリー	1		
14	48405-93J00	・・・Oリング`セット	1		
15	48615-97E00	・・・リング`セット, ヒ`ストン	1		
16	48570-95E01	・リザ`ーハ`アツシ	1		
17	48572-95E00	・・キャツプ`	1		
18	48583-95E00	・ジ`ヨイント, ト`ライブ`	1		
19	48585-95E00	・Oリング`	1		
20	48588-94900	・Oリング`セット	1		
21	48861-92J01	・ボ`ルト, リザ`ーハ`	3		
22	48862-92J20	・ボ`ルト, ボ`ンプ`NO. 1	1		
23	48862-92J30	・ボ`ルト, ボ`ンプ`NO. 2	2		
24	48121-92J00	シヤフト, チルトシリンダ`ロア`	1		
25	48311-96J20	ハ`ツト`, トリムシリンダ`ラム	2		
26	48321-87D03	シヤフト, チルトシリンダ`アツパ`	1		
27	48326-95E00	ブ`ツシュ, チルトシリンダ`ロア`	2		
28	09116-10183	ボ`ルト (10X35)	2		
29	09140-10031	ナツト	2		
30	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
31	09306-17001	ブ`ツシュ	2		
32	09380-17009	スナツプ`リング`	2		
33	36894-87D00	リ-ト` (L:165)	1		
34	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
35	36895-87D10	リ-ト` (L:310)	1		

DF200A_000_017

Exploded view diagram of a mechanical assembly, likely a pump or motor, showing various components and their assembly sequence. The diagram includes a main housing (1) and a central shaft assembly (7, 8, 9, 10, 11, 12). Other components include a fan (16), a motor (4), a base (5), and various fasteners (31, 32, 25, 29, 30, 21, 28, 27, 34, 36, 33-35). The diagram is labeled with numbers 1 through 36, indicating the parts and their assembly order.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	09125-05050	スクレ(5X8)	1		

FIG.340A




FIG. 340A (1-E-14) PTTモータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	38100-96J11	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31173-94920	・ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
4	31123-94910	・・Oリング	1		
5	31133-90J10	・・フ ラシアツシ	1		
6	31133-94910	・・フ ラシ(+)	1		
7	31135-94900	・・スフ リンク	2		
8	31136-90J20	・・フ レーカアツシ	1		
9	33799-97E00	・・シール, オイル	1		
10	31311-94900	・アマチュア	1		
11	48502-96J05	ホ ンフ アツシ, PTT	1		
12	48582-95E01	・フィルタ	1		
13	48864-96J10	・ハ ルフ セット, マニュアル	1		

FIG.401A




FIG. 401A (1-E-15) エンジンホルダー (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51110-96J00-YAY	ホルダー, エンジン (フ ラック)	1	BODY COLOR: YAY	
1-2	51110-96J00-Y5S	ホルダー, エンジン (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	22511-99011	・ニツ プ ル, グ リース	1		
3	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
4	51211-96J00	ガ スケツト, エンジンホルダー	1		
5	51115-90J10	ユニオン, ウォータータン	1		
6	09180-06289	・スベ ーサ (6. 5X10X11. 5)	1		
7	09280-26006	Oリング (D: 3. 1, ID: 26. 4)	1		
8	01550-06257	ボ ルト	1		
9	09206-08001	ビ ン (8X11)	2		
10	51120-96J02	カバー, マウントオイルシール	1		
11	22511-99011	・ニツ プ ル, グ リース	1		
12	51124-93J01	・シール, オイル	2		
13	51125-93J00	・スクレーパー	1		
14	51123-96J01	ガ スケツト, マウントオイルカバー	1		
15	09103-08109	ボ ルト (8X120)	1		
16	01550-0830A	ボ ルト	7		
17	09206-08001	ビ ン (8X11)	2		
18	51140-96J00	カバー, エンジンホルダー	1		
19	51142-96J00	ガ スケツト, エンジンホルダー カバー	1		
20	01550-06207	ボ ルト	2		
21	51161-96J01	カバー, エンジンホルダー ウォータージ ャケツト	1		
22	51162-96J00	ガ スケツト, エンジンホルダー ウォータージ ャケツトカバー	1		
23	09103-06093	ボ ルト (6X20)	6		
24	51170-96J01	ブ ラケツト, ウォータインジ ケータ	1		
25	09116-06121	ボ ルト (6X25)	1		
26	09116-10180	ボ ルト (10X50)	6		
27	09116-10137	ボ ルト (10X70)	2		
28	01550-08307	ボ ルト	1		
29	54121-96J01	マウント, アツバ スラスト	1		
30	54130-96J01	マウント, アツバ	2		
31	54112-96J01	ボ ルト, アツバ マウント	2		
32	09159-14026	ナツト	2		
33	09160-15051	ワッシャ (15X24X3)	2		
34	54137-93J02	カバー, アツバ マウント	1		

FIG.401A




FIG. 401A (1-E-16) エンジンホルダー (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
35	09116-10135	ボルト(10X95)	1		
36	09116-10175	ボルト(10X50)	2		
37	54127-96J00	マウント, アツバ サイト	2		
38	54122-96J00	スベーサ, アツバ マウントスラスト	2		

FIG.401B




FIG. 401B (1-F-2) エンジンホルダー (DF200AST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	51110-96J00-YAY	ホルダー, エンジン(フ)ラック	1	BODY COLOR:YKV	
2	22511-99011	・ニツブール, グリース	1		
3	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
4	51211-96J00	ガスケット, エンジンホルダー	1		
5	51115-90J10	ユニオン, ウォータータン	1		
6	09180-06289	・スベーサ(6.5X10X11.5)	1		
7	09280-26006	Oリング(D:3.1, ID:26.4)	1		
8	01550-06257	ホルト	1		
9	09206-08001	ピン(8X11)	2		
10	51120-96J02	カバー, マウントオイルシール	1		
11	22511-99011	・ニツブール, グリース	1		
12	51124-93J01	・シール, オイル	2		
13	51125-93J00	・スクレーパー	1		
14	51123-96J01	ガスケット, マウントオイルカバー	1		
15	09103-08109	ホルト(8X120)	1		
16	01550-0830A	ホルト	7		
17	09206-08001	ピン(8X11)	2		
18	51140-96J00	カバー, エンジンホルダー	1		
19	51142-96J00	ガスケット, エンジンホルダーカバー	1		
20	01550-06207	ホルト	2		
21	51161-96J01	カバー, エンジンホルダーウォータージヤケット	1		
22	51162-96J00	ガスケット, エンジンホルダーウォータージヤケットカバー	1		
23	09103-06093	ホルト(6X20)	6		
24	51170-96J01	ブラケット, ウォータージヤケット	1		
25	09116-06121	ホルト(6X25)	1		
26	09116-10180	ホルト(10X50)	6		
27	09116-10137	ホルト(10X70)	2		
28	01550-08307	ホルト	1		
29	54121-96J01	マウント, アツハスラスト	1		
30	54130-96J01	マウント, アツハ	2		
31	54112-96J01	ホルト, アツハマウント	2		
32	09159-14026	ナット	2		
33	09160-15051	ワッシャ(15X24X3)	2		
34	54137-93J02	カバー, アツハマウント	1		
35	09116-10135	ホルト(10X95)	1		

FIG.401B




FIG. 401B (1-F-3) エンジンホルダー (DF200AST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
36	09116-10175	ボルト(10X50)	2		
37	54127-96J00	マウント, アツパ サイト	2		
38	54122-96J00	スベ-サ, アツパ マウントスラスト	2		

FIG.401C




FIG. 401C (1-F-4) エンジンホルダー (DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	51110-96J00-YAY	ホルダー, エンジン (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	51110-96J00-Y5S	ホルダー, エンジン (ホワイ ト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	22511-99011	・ニツ プ ル, グ リース	1		
3	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
4	51211-96J00	ガ スケツ ト, エンジンホルダー	1		
5	51115-90J10	ユニオン, ウォー タリ ター	1		
6	09180-06289	・ス ペ ー サ (6. 5X10X11. 5)	1		
7	09280-26006	オリ ン グ (D:3. 1, ID:26. 4)	1		
8	01550-06257	ボ ル ト	1		
9	09206-08001	ビ ン (8X11)	2		
10	51120-96J02	カバ ー, マウン トオイルシール	1		
11	22511-99011	・ニツ プ ル, グ リース	1		
12	51124-93J01	・シール, オイル	2		
13	51125-93J00	・スクレーパ	1		
14	51123-96J01	ガ スケツ ト, マウン トオイルカバ ー	1		
15	09103-08109	ボ ル ト (8X120)	1		
16	01550-0830A	ボ ル ト	7		
17	09206-08001	ビ ン (8X11)	2		
18	51140-96J00	カバ ー, エンジンホルダー	1		
19	51142-96J00	ガ スケツ ト, エンジンホルダー カバ ー	1		
20	01550-06207	ボ ル ト	2		
21	51161-96J01	カバ ー, エンジンホルダー ウォー タジ ヤケツ ト	1		
22	51162-96J00	ガ スケツ ト, エンジンホルダー ウォー タジ ヤケツ トカバ ー	1		
23	09103-06093	ボ ル ト (6X20)	6		
24	51170-96J01	ブ ラケツ ト, ウォー タインジ ン ケー タ	1		
25	09116-06121	ボ ル ト (6X25)	1		
26	09116-10180	ボ ル ト (10X50)	6		
27	09116-10137	ボ ル ト (10X70)	2		
28	01550-08307	ボ ル ト	1		
29	54121-96J01	マウン ト, アツパ スラ ス ト	1		
30	54130-96J01	マウン ト, アツパ	2		
31	54112-96J01	ボ ル ト, アツパ マウン ト	2		
32	09159-14026	ナツ ト	2		
33	09160-15051	ワツシヤ (15X24X3)	2		
34	54137-93J02	カバ ー, アツパ マウン ト	1		

FIG.401C




FIG. 401C (1-F-5) エンジンホルダー (DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
35	09116-10135	ボルト(10X95)	1		
36	09116-10175	ボルト(10X50)	2		
37	54127-96J00	マウント, アツパ サイト	2		
38	54122-96J00	スベ ーサ, アツパ マウントスラスト	2		

FIG.405A




FIG. 405A (1-F-6) ドライブシャフトハウジング (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-96J00-YAY	ハウジング, ドライブシャフト(L) (ブラック)	1	L-TRANSOM	
1-2	52111-96J00-Y5S	ハウジング, ドライブシャフト(L) (ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
1-3	52111-96J10-YAY	ハウジング, ドライブシャフト(X) (ブラック)	1	X-TRANSOM	
1-4	52111-96J10-Y5S	ハウジング, ドライブシャフト(X) (ホワイト)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
2-1	09116-10181	ボルト(10X44)	6	L-TRANSOM	
2-2	09116-10181	ボルト(10X44)	8	X-TRANSOM	
3	09108-10150	スタッドボルト	2	L-TRANSOM	
4	09140-10031	ナット	2	L-TRANSOM	
5	09160-10141	ワッシャ(10.5X19X2)	2	L-TRANSOM	
6	09202-08006	ピン(8X12)	2		
7	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1	X-TRANSOM	
8	09387-38002	リンク	1	X-TRANSOM	
9	36895-87D10	リート(L:310)	1		
10	09125-06063	スクリュー(6X10)	1		
11	54151-96J01	マウント, ロアスラスト	1		
12	54160-96J01	マウント, ロア	2		
13-1	54211-96J01-YAY	ブラケット, ロアマウント(ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
13-2	54211-96J01-Y5S	ブラケット, ロアマウント(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
14	54221-96J00	カバー, ロアマウント	2		
15	09100-14004	ボルト(14X220)	2		
16	09116-10182	ボルト(10X35)	2		
17	09116-10180	ボルト(10X50)	4		
18	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
19	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
20	54167-96J00	マウント, ロアサイト	2		

FIG.405B




FIG. 405B (1-F-7) ドライブシャフトハウジング (DF200AST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-96J00-YAY	ハウジング, ドライブシャフト(L) (ブラック)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YKV	
1-2	52111-96J10-YAY	ハウジング, ドライブシャフト(X) (ブラック)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:YKV	
2-1	09116-10181	ボルト(10X44)	6	L-TRANSOM	
2-2	09116-10181	ボルト(10X44)	8	X-TRANSOM	
3	09108-10150	スタッドボルト	2	L-TRANSOM	
4	09140-10031	ナット	2	L-TRANSOM	
5	09160-10141	ワッシャー(10.5X19X2)	2	L-TRANSOM	
6	09202-08006	ピン(8X12)	2		
7	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1	X-TRANSOM	
8	09387-38002	リンク	1	X-TRANSOM	
9	36895-87D10	リート(L:310)	1		
10	09125-06063	スクリュ(6X10)	1		
11	54151-96J01	マウント, ロアスラスト	1		
12	54160-96J01	マウント, ロア	2		
13	54211-96J01-YAY	ブラケット, ロアマウント(ブラック)	1		
14	54221-96J00	カバー, ロアマウント	2		
15	09100-14004	ボルト(14X220)	2		
16	09116-10182	ボルト(10X35)	2		
17	09116-10180	ボルト(10X50)	4		
18	09160-16050	ワッシャー(16X32X3)	2		
19	09160-16050	ワッシャー(16X32X3)	2		
20	54167-96J00	マウント, ロアサイト	2		

FIG.405C




FIG. 405C (1-F-8) ドライブシャフトハウジング* (DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-96J10-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-96J10-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10181	ボルト(10X44)	8		
3	09202-08006	ピン(8X12)	2		
4	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1		
5	09387-38002	リンク*	1		
6	36895-87D10	リード*(L:310)	1	SWIVEL TO HSG	
7	09125-06063	スクリュ(6X10)	1		
8	54151-96J01	マウント, ロアスラスト	1		
9	54160-96J01	マウント, ロア	2		
10-1	54211-96J01-YAY	ブラケット, ロアマウント(ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
10-2	54211-96J01-Y5S	ブラケット, ロアマウント(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
11	54221-96J00	カバー, ロアマウント	2		
12	09100-14004	ボルト(14X220)	2		
13	09116-10182	ボルト(10X35)	2		
14	09116-10180	ボルト(10X50)	4		
15	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
16	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
17	54167-96J00	マウント, ロアサイト*	2		

FIG.407A




FIG. 407A (1-F-9) ギヤケース (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	55110-93J20-YAY	ケース, ギヤ (ブ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	55110-93J20-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09263-32017	・ベ アリング (32X48X30)	1		
3	09100-12052	ホ ルト (12X70)	1		
4	09116-10150	ホ ルト (10X55)	6		
5	09160-12066	ワツシヤ (12. 5X22X2. 5)	1		
6	17566-87D11	グ ロメツト	1		
7	09202-08006	ピン (8X12)	2		
8-1	55125-98J00-YAY	タブ , トリム (ブ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
8-2	55125-98J00-Y5S	タブ , トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
9	09116-08137	ホ ルト (8X22)	1		
10	55128-93J10	ブ ラグ , ド レン	2		
11	09168-10034	ガ スケツト (9. 5X16. 5X2)	3		
12	55321-93J01	アノード , プ ロテクション	2		
13	09116-06236	ホ ルト (6X16)	2		
14	55332-87D11	ラバ ー, エキゾ ーストシール	1		
15	55333-87D10	ブ レート, エキゾ ーストシール	1		
16	55127-87D00	ブ ラグ , ユニオン	1		
17	09355-40805-600	ホ ース (4X8X600)	1	L: 600>50	
18	09362-09008	ユニオン	1		
19	09407-10404	クランプ (L: 100)	2		
20-1	58200-93L00	ブ ー ズ (3X16X17)	1		
20-2	58200-93L10	ブ ー ズ (3X16X18-1/2)	1		
20-3	58200-93L20	ブ ー ズ (3X16X20)	1		
20-4	58200-93L30	ブ ー ズ (3X16X21-1/2)	1		
20-5	58200-93L40	ブ ー ズ (3X16X23)	1		
20-6	58200-93L50	ブ ー ズ (3X16X24-1/2)	1		
20-7	58200-93L60	ブ ー ズ (3X16X26)	1		
20-8	58200-93L70	ブ ー ズ (3X16X27-1/2)	1		
20-9	58200-93L80	ブ ー ズ (3X16X15)	1	オ ブ ション	
20-10	58300-93J00	ブ ー ズ (4X15-1/4X18)	1	オ ブ ション	
20-11	58300-93J10	ブ ー ズ (4X15-1/4X20)	1	オ ブ ション	
20-12	58300-93J20	ブ ー ズ (4X15-1/4X22)	1	オ ブ ション	
20-13	58300-93J30	ブ ー ズ (4X15-1/4X24)	1	オ ブ ション	
20-14	58300-93J40	ブ ー ズ (4X15-1/4X26)	1	オ ブ ション	

FIG.407A




FIG. 407A (1-F-10) ギヤケース (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20-15	58200-96J00	ブローラ(3X15-1/2X17)	1	オプション	
20-16	58200-96J10	ブローラ(3X15-1/4X19)	1	オプション	
20-17	58200-96J20	ブローラ(3X15X21)	1	オプション	
20-18	58200-96J30	ブローラ(3X14-3/4X23)	1	オプション	
20-19	58200-96J40	ブローラ(3X14-1/2X25)	1	オプション	
20-20	58200-96J50	ブローラ(3X14-1/2X27)	1	オプション	
21	58105-93J10	・ブッシュセット, ブローラ	1		
22	57632-93L01	ストッパ, ブローラブッシュ	1		
23	57633-87D30	スパーサ, ナット(T: 6. 0)	1		
24	09141-18005	ナット	1		
25	09160-18028	ワッシャ(18. 5X31X1)	1		
26	09204-03003	コックピット	1		
27	55128-93L00	ブラケット, ドレーン	1		
28	57630-92E00	ギョット, ブローラナット	1	オプション	

FIG.407B




FIG. 407B (1-F-11) ギヤケース (DF200AST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	55110-93J20-YAY	ケース, ギヤ(ブランク)	1		
2	09263-32017	・ヘ アリソク (32X48X30)	1		
3	09100-12052	ホルト (12X70)	1		
4	09116-10150	ホルト (10X55)	6		
5	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1		
6	17566-87D11	ゲロメット	1		
7	09202-08006	ピン (8X12)	2		
8	55125-98J00-YAY	タブ, トリム (ブランク)	1		
9	09116-08137	ホルト (8X22)	1		
10	55128-93J10	ブラグ, トレーン	2		
11	09168-10034	ガスケット (9. 5X16. 5X2)	3		
12	55321-93J01	アノード, プロテクション	2		
13	09116-06236	ホルト (6X16)	2		
14	55332-87D11	ラバー, エキゾーストシール	1		
15	55333-87D10	プレート, エキゾーストシール	1		
16	55127-87D00	ブラグ, ユニオン	1		
17	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	L: 600>50	
18	09362-09008	ユニオン	1		
19	09407-10404	クランフ (L: 100)	2		
20-1	58200-93L00	ブローラ (3X16X17)	1		
20-2	58200-93L10	ブローラ (3X16X18-1/2)	1		
20-3	58200-93L20	ブローラ (3X16X20)	1		
20-4	58200-93L30	ブローラ (3X16X21-1/2)	1		
20-5	58200-93L40	ブローラ (3X16X23)	1		
20-6	58200-93L50	ブローラ (3X16X24-1/2)	1		
20-7	58200-93L60	ブローラ (3X16X26)	1		
20-8	58200-93L70	ブローラ (3X16X27-1/2)	1		
20-9	58200-93L80	ブローラ (3X16X15)	1		
20-10	58300-93J00	ブローラ (4X15-1/4X18)	1	オプション	
20-11	58300-93J10	ブローラ (4X15-1/4X20)	1	オプション	
20-12	58300-93J20	ブローラ (4X15-1/4X22)	1	オプション	
20-13	58300-93J30	ブローラ (4X15-1/4X24)	1	オプション	
20-14	58300-93J40	ブローラ (4X15-1/4X26)	1	オプション	
20-15	58200-96J00	ブローラ (3X15-1/2X17)	1	オプション	
20-16	58200-96J10	ブローラ (3X15-1/4X19)	1	オプション	

FIG.407B




FIG. 407B (1-F-12) ギヤケース (DF200AST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20-17	58200-96J20	ブローラ(3X15X21)	1	オプション	
20-18	58200-96J30	ブローラ(3X14-3/4X23)	1	オプション	
20-19	58200-96J40	ブローラ(3X14-1/2X25)	1	オプション	
20-20	58200-96J50	ブローラ(3X14-1/2X27)	1	オプション	
21	58105-93J10	ブッシュセット, ブローラ	1		
22	57632-93L01	ストッパ, ブローラブッシュ	1		
23	57633-87D30	スパーサ, ナット(T:6.0)	1		
24	09141-18005	ナット	1		
25	09160-18028	ワッシャ(18.5X31X1)	1		
26	09204-03003	コッタピン	1		
27	55128-93L00	ブラケット, ドレーン	1		
28	57630-92E00	ギョット, ブローラナット	1	オプション	

FIG.407C




FIG. 407C (1-F-13) ギヤケース (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	55110-93J30-YAY	ケース, ギヤ (ブ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	55110-93J30-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09263-32017	・ベ アリング (32X48X30)	1		
3	56145-93J00	・ハウジング, シフトカム	1		
4	04221-08129	・ピン	1		
5	09265-50002	・ベ アリング (50X90X21. 75)	1		
6	09100-12052	ホル ト (12X70)	1		
7	09116-10150	ホル ト (10X55)	6		
8	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1		
9	17566-87D11	グ ロメット	1		
10	09202-08006	ピン (8X12)	2		
11-1	55125-98J00-YAY	タブ, トリム (ブ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
11-2	55125-98J00-Y5S	タブ, トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
12	09116-08137	ホル ト (8X22)	1		
13	55128-93J10	ブ ラグ, ド レーン	2		
14	09168-10034	ガ スケット (9. 5X16. 5X2)	3		
15	55321-93J01	アノード, プ ロテクション	2		
16	09116-06236	ホル ト (6X16)	2		
17	55332-87D11	ラバ ー, エキゾ ーストシール	1		
18	55333-87D10	ブ レート, エキゾ ーストシール	1		
19	55127-87D00	ブ ラグ, ユニオン	1		
20	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	L: 600>50	
21	09362-09008	ユニオン	1		
22	09407-10404	クランプ (L: 100)	2		
23-1	58200-93LA0	ブ ーム (3X16X18-1/2), C/R	1	オプ ション	
23-2	58200-93LB0	ブ ーム (3X16X20), C/R	1	オプ ション	
23-3	58200-93LC0	ブ ーム (3X16X21-1/2), C/R	1	オプ ション	
23-4	58200-93LD0	ブ ーム (3X16X23), C/R	1	オプ ション	
23-5	58200-93LE0	ブ ーム (3X16X17), C/R	1	オプ ション	
23-6	58200-93LF0	ブ ーム (3X16X24-1/2), C/R	1	オプ ション	
23-7	58200-93LG0	ブ ーム (3X16X26), C/R	1	オプ ション	
23-8	58300-93JA0	ブ ーム (4X15-1/4X20), C/R	1	オプ ション	
23-9	58300-93JB0	ブ ーム (4X15-1/4X22), C/R	1	オプ ション	
23-10	58300-93JC0	ブ ーム (4X15-1/4X24), C/R	1	オプ ション	
23-11	58300-93JD0	ブ ーム (4X15-1/4X26), C/R	1	オプ ション	

FIG.407C




FIG. 407C (1-F-14) ギヤケース (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23-12	58200-96JB0	ブローラ(3X15-1/4X19), C/R	1	オプション	
23-13	58200-96JC0	ブローラ(3X15X21), C/R	1	オプション	
23-14	58200-96JD0	ブローラ(3X14-3/4X23), C/R	1	オプション	
23-15	58200-96JA0	ブローラ(3X15-1/2X17), C/R	1	オプション	
23-16	58200-96JE0	ブローラ(3X14-1/2X25), C/R	1	オプション	
23-17	58200-96JF0	ブローラ(3X14-1/2X27), C/R	1	オプション	
24	58105-93J10	・ブッシュセット, ブローラ	1	オプション	
25	57632-93L01	ストッパ, ブローラブッシュ	1		
26	57633-87D30	スパーサ, ナット(T: 6. 0)	1		
27	09141-18005	ナット	1		
28	09160-18028	ワッシャ(18. 5X31X1)	1		
29	09204-03003	コックピット	1		
30	55128-93L00	ブラケット, ドレーン	1		
31	57630-92E00	キット, ブローラナット	1	オプション	

FIG.410A




FIG. 410A (1-F-15) サイドカバー (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-96J02-YAY	カバー, オイルパンスターボード (L) (フ ラツク)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
1-2	61131-96J02-Y5S	カバー, オイルパンスターボード (L) (ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
1-3	61131-96J12-YAY	カバー, オイルパンスターボード (X) (フ ラツク)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
1-4	61131-96J12-Y5S	カバー, オイルパンスターボード (X) (ホワイト)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-96J02-YAY	カバー, オイルパンボード (L) (フ ラツク)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
2-2	61141-96J02-Y5S	カバー, オイルパンボード (L) (ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
2-3	61141-96J12-YAY	カバー, オイルパンボード (X) (フ ラツク)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
2-4	61141-96J12-Y5S	カバー, オイルパンボード (X) (ホワイト)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
3-1	09139-06135	スクリュ (6X17)	3	L-TRANSOM	
3-2	09139-06135	スクリュ (6X17)	5	X-TRANSOM	
4	09139-06147	ボルト (6X114)	1	L-TRANSOM	
5-1	61811-96L01-YAY	カバー, サイドスターボード (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
5-2	61811-96L01-Y5S	カバー, サイドスターボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
6-1	61820-96L01-YAY	カバー, サイドボード (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	61820-96L01-Y5S	カバー, サイドボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7	61134-96J02	シール, サイドカバー	1		
8	09409-05302-5PK	クリップ (フ ラツク)	2		
9	09136-06148	スクリュ (6X35)	8		
10	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
11	17914-93J00	ガスクット, ウォータブラケット	1		
12-1	61831-96J10-YAY	パネル, フロント (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
12-2	61831-96J10-Y5S	パネル, フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
13	09116-08163	ボルト (8X38)	2		
14	09169-08039	ワッシャ	2		
15	09320-11013	クッション	2		
16	61632-93J00	シャフト, エンジンカバーフック	3		
17	61633-96J02	レバー, フックリヤスターボード	1		

FIG.410A




FIG. 410A (1-F-16) サイドカバー (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18	61634-96J02	レバー, フックリヤボート	1		
19	61641-93J10	フック, エンジンカバー	3		
20	61645-96J02	レバー, フックフロント	1		
21	61673-96J02	ラッチ, フックレバー	3		
22	09116-06127	ボルト (6X12)	3		
23	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
24	09164-14008	ワッシャ	3		
25	09202-04022	ピン	3		
26	09306-13007	ブッシュ	3		
27	01550-05107	ボルト	6		
28	61124-96J50	グロメット, リモコンケーブル	1		
29	67343-96J00	ストッパ, リモコンケーブル	1		
30	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
31	01570-06127	ボルト	1		
32	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
33	67341-96J00	ホルダ, リモコンケーブル	1		
34	01550-06167	ボルト	2		
35	61136-96L00	クワシオン, オイルパシカバー	1	X-TRANSOM	
36	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
37	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウオータ	1	オプション	
38	67361-90J10	アダプタ, ホース (リギング)	1	オプション	
39	09208-06009	ピン	2	オプション	
40	09383-04002	Eリング	2	オプション	

FIG.410B




FIG. 410B (1-G-2) サイドカバー (DF200AST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-96J02-YKV	カバー, オイルパスターボード (L) (フッ素)	1	L-TRANSOM BODY COLOR: YKV	
1-2	61131-96J12-YKV	カバー, オイルパスターボード (X) (フッ素)	1	X-TRANSOM BODY COLOR: YKV	
2-1	61141-96J02-YKV	カバー, オイルパスターボード (L) (フッ素)	1	L-TRANSOM BODY COLOR: YKV	
2-2	61141-96J12-YKV	カバー, オイルパスターボード (X) (フッ素)	1	X-TRANSOM BODY COLOR: YKV	
3-1	09139-06135	スクリュー (6X17)	3	L-TRANSOM	
3-2	09139-06135	スクリュー (6X17)	5	X-TRANSOM	
4	09139-06147	ボルト (6X114)	1	L-TRANSOM	
5	61811-96L01-YKV	カバー, サイドスターボード (フッ素)	1		
6	61820-96L01-YKV	カバー, サイドボード (フッ素)	1		
7	61134-96J02	シール, サイドカバー	1		
8	09409-05302-5PK	クリップ (フッ素)	2		
9	09136-06148	スクリュー (6X35)	8		
10	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
11	17914-93J00	ガスケット, ウォータブリケット	1		
12	61831-96J10-YKV	パネル, フロント (マツコブリケット)	1		
13	09116-08163	ボルト (8X38)	2		
14	09169-08039	ワッシャー	2		
15	09320-11013	クッション	2		
16	61632-93J00	シヤフト, エンジンカバーブリケット	3		
17	61633-96J02	レバー, フックリヤスターボード	1		
18	61634-96J02	レバー, フックリヤボード	1		
19	61641-93J10	ブリケット, エンジンカバー	3		
20	61645-96J02	レバー, フックフロント	1		
21	61673-96J02	ブリケット, フックレバー	3		
22	09116-06127	ボルト (6X12)	3		
23	09160-13014	ワッシャー (13. 2X25X1)	3		
24	09164-14008	ワッシャー	3		
25	09202-04022	ピン	3		
26	09306-13007	ブリケット	3		
27	01550-05107	ボルト	6		
28	61124-96J50	グロメット, リモコンケーブル	1		

FIG.410B




FIG. 410B (1-G-3) サイドカバー (DF200AST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
29	67343-96J00	ストツパ, リモコンケーブル	1		
30	09160-06047	ワツシヤ (6. 5X20X2)	1		
31	01570-06127	ホルト	1		
32	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
33	67341-96J00	ホルダ, リモコンケーブル	1		
34	01550-06167	ホルト	2		
35	61136-96L00	クツシヨソ, オイルハンカバ-	1	X-TRANSOM	
36	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
37	17917-87L00	コネクタ, フラツシユウオウタ	1	オプション	
38	67361-90J10	アタフタ, ホース (リキソグ)	1	オプション	
39	09208-06009	ピン	2	オプション	
40	09383-04002	Eリング	2	オプション	

FIG.410C




FIG. 410C (1-G-4) サイドカバー (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-96J12-YAY	カバー, オイルパンスターボート (X) (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61131-96J12-Y5S	カバー, オイルパンスターボート (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-96J12-YAY	カバー, オイルパンスターボート (X) (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61141-96J12-Y5S	カバー, オイルパンスターボート (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	09139-06135	スクリュ (6X17)	5		
4-1	61811-96L01-YAY	カバー, サイドスターボート (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
4-2	61811-96L01-Y5S	カバー, サイドスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
5-1	61820-96L01-YAY	カバー, サイドボート (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
5-2	61820-96L01-Y5S	カバー, サイドボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
6	61134-96J02	シール, サイドカバー	1		
7	09409-05302-5PK	クリップ (フ ラック)	2		
8	09136-06148	スクリュ (6X35)	8		
9	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
10	17914-93J00	ガスクット, ウォータブラケット	1		
11-1	61831-96J10-YAY	パネル, フロント (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
11-2	61831-96J10-Y5S	パネル, フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
12	09116-08163	ボルト (8X38)	2		
13	09169-08039	ワッシャ	2		
14	09320-11013	クワシオン	2		
15	61632-93J00	シャフト, エンジンカバーフック	3		
16	61633-96J02	レバー, フックリヤスターボート	1		
17	61634-96J02	レバー, フックリヤボート	1		
18	61641-93J10	フック, エンジンカバー	3		
19	61645-96J02	レバー, フックフロント	1		
20	61673-96J02	ラッチ, フックレバー	3		
21	09116-06127	ボルト (6X12)	3		
22	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
23	09164-14008	ワッシャ	3		
24	09202-04022	ピン	3		
25	09306-13007	ブッシュ	3		
26	01550-05107	ボルト	6		
27	61124-96J50	リモコンケーブル	1		
28	67343-96J00	ストッパ, リモコンケーブル	1		
29	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
30	01570-06127	ボルト	1		

FIG.410C




FIG. 410C (1-G-5) サイドカバー (DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
31	09407-25402	クランプ (L:250)	1		
32	67341-96J00	ホルダー, リモコンケーブル	1		
33	01550-06167	ホルト	2		
34	61136-96L00	クッション, オイルパシカバー	1		
35	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
36	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウオータ	1	オプション	
37	67361-90J10	アダプタ, ホース(リギング)	1	オプション	
38	09208-06009	ピン	2	オプション	
39	09383-04002	Eリング	2	オプション	

FIG.420A




FIG. 420A (1-G-6) エンジンカバー (DF200AT) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61420-96870-YAY	カバーセット, エンジン (DF200A) (ブラケット)	1	BODY COLOR:YAY	
2	61433-96L00	カバー, エアインテークインナ	1	BODY COLOR:YAY	
3	61476-96J10	シール, エアベント	1	BODY COLOR:YAY	
4	61565-96L00	ダクト, エアインテーク	1	BODY COLOR:YAY	
5	61610-93J00	フアスタ	3	BODY COLOR:YAY	
6	61621-93J01	ブラケット, フアスタ	3	BODY COLOR:YAY	
7	09329-10022	クツジョン	3	BODY COLOR:YAY	
8	01547-06167	ボルト	6	BODY COLOR:YAY	
9	01550-06127	ボルト	3	BODY COLOR:YAY	
10	03542-05169	スクリュ	5	BODY COLOR:YAY	
11	03542-05169	スクリュ	11	BODY COLOR:YAY	
12	61112-96L00	シール, エンジンカバー	1	BODY COLOR:YAY	
13	61422-93JF0	マーク, エンブレムフロント (200)	1	BODY COLOR:YAY	
14	61435-96L40	マーク, エンブレムリヤ (200)	1	BODY COLOR:YAY	
15	61443-96J50	ストライプ, エンジンカバースターボート	1	BODY COLOR:YAY	
16	61453-96J50	ストライプ, エンジンカバーボート	1	BODY COLOR:YAY	
17	77811-54GC0-OPG	エンブレム, マークS (クローム)	1	BODY COLOR:YAY	
18	09800-81840	ツールセット	1	BODY COLOR:YAY	
19	68110-98J00	カバー, ウェザ	1	ボディ ション BODY COLOR:YAY	

NOTE 1:
FOR YAY

FIG.420B





FIG. 420B (1-G-7) エンジンカバー (DF200AT) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61420-96880-Y5S	カバーセット, エンジン (DF200A) (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	61433-96L00	カバー, エアインテークインナ	1	BODY COLOR: Y5S	
3	61476-96J10	シール, エアベント	1	BODY COLOR: Y5S	
4	61565-96L00	ダクト, エアインテーク	1	BODY COLOR: Y5S	
5	61610-93J00	フアスタ	3	BODY COLOR: Y5S	
6	61621-93J01	ブラケット, フアスタ	3	BODY COLOR: Y5S	
7	09329-10022	クツジョン	3	BODY COLOR: Y5S	
8	01547-06167	ボルト	6	BODY COLOR: Y5S	
9	01550-06127	ボルト	3	BODY COLOR: Y5S	
10	03542-05169	スクリュ	5	BODY COLOR: Y5S	
11	03542-05169	スクリュ	11	BODY COLOR: Y5S	
12	61112-96L00	シール, エンジンカバー	1	BODY COLOR: Y5S	
13	61422-93JG0	マーク, エンブレムフロント (200)	1	BODY COLOR: Y5S	
14	61435-96L50	マーク, エンブレムリヤ (200)	1	BODY COLOR: Y5S	
15	61443-96J60	ストライプ, エンジンカバースターボード	1	BODY COLOR: Y5S	
16	61453-96J60	ストライプ, エンジンカバーボート	1	BODY COLOR: Y5S	
17	77811-54GC0-OPG	エンブレム, マークS (クロム)	1	BODY COLOR: Y5S	
18	09800-81840	ツールセット	1	BODY COLOR: Y5S	
19	68110-98J00	カバー, ウェザ	1	ボディ ション BODY COLOR: Y5S	

NOTE 1:
FOR Y5S

FIG.420C



DF200A_000_017_420C
ENGINE COVER

FIG. 420C (1-G-8) エンジンカバー (DF200AST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	61403-96850-YKV	カバーセット, エンジン (DF200AST) (フ ラツク)	1	BODY COLOR: YKV	
2	61433-96L10	・カバー, エアインテークインナ	1		
3	61476-96J10	・シール, エアベ ント	1		
4	61565-96L00	・ダ クト, エアインテーク	1		
5	61610-93J00	・フ アスナ	3		
6	61621-93J01	・フ ラツクツ, フアスナ	3		
7	09329-10022	・クツジョン	3		
8	01547-06167	・ボ ルト	6		
9	01550-06127	・ボ ルト	3		
10	03542-05169	・スクリュ	5		
11	03542-05169	・スクリュ	11		
12	61112-96L00	・シール, エンジンカバー	1		
13	61424-93J00	・マーク, エン プ レム (SS)	1		
14	61435-96L90	・マーク, エン プ レムリヤ (200)	1		
15	61443-96L00	・ストライプ, エンジンカバースターボ ート	1		
16	61444-96L00	・ストライプ, エンジンカバーアツバスターボ ート	1	STRIPE, ENGINE COV ER UPPER STBD	
17	61453-96L00	・ストライプ, エンジンカバーボ ート	1		
18	61454-96L00	・ストライプ, エンジンカバーアツバボ ート	1	STRIPE, ENGINE COV ER UPPER PORT	
19	61441-98L00	・マーク, ス ス キ	2		
20	77811-54GCO-OPG	・エン プ レム, マークS (クロム)	1		
21	09800-81840	ツールセット	1		
22	68110-98J00	カバー, ウエザ	1	オ プ ション	

DF200A_000_017

FIG.420D




FIG. 420D (1-G-9) エンジンカバー (DF200AZ) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	61420-96870-YAY	カバーセット, エンジン (DF200A) (ブラケット)	1	BODY COLOR:YAY	
2	61433-96L00	カバー, エアインテークインナ	1	BODY COLOR:YAY	
3	61476-96J10	シール, エアベント	1	BODY COLOR:YAY	
4	61565-96L00	ダクト, エアインテーク	1	BODY COLOR:YAY	
5	61610-93J00	フラスター	3	BODY COLOR:YAY	
6	61621-93J01	ブラケット, フラスター	3	BODY COLOR:YAY	
7	09329-10022	クッション	3	BODY COLOR:YAY	
8	01547-06167	ボルト	6	BODY COLOR:YAY	
9	01550-06127	ボルト	3	BODY COLOR:YAY	
10	03542-05169	スクリュー	5	BODY COLOR:YAY	
11	03542-05169	スクリュー	11	BODY COLOR:YAY	
12	61112-96L00	シール, エンジンカバー	1	BODY COLOR:YAY	
13	61422-93JF0	マーク, エンブレムフロント (200)	1	BODY COLOR:YAY	
14	61435-96L40	マーク, エンブレムリヤ (200)	1	BODY COLOR:YAY	
15	61443-96J50	ストライプ, エンジンカバースターボート	1	BODY COLOR:YAY	
16	61453-96J50	ストライプ, エンジンカバーボート	1	BODY COLOR:YAY	
17	77811-54GC0-OPG	エンブレム, マークS (クローム)	1	BODY COLOR:YAY	
18	09800-81840	ツールセット	1	BODY COLOR:YAY	
19	68110-98J00	カバー, ウェザ	1	オプション BODY COLOR:YAY	

NOTE 1:
FOR YAY

FIG.420E




FIG. 420E (1-G-10) エンジンカバー (DF200AZ) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61420-96880-Y5S	カバーセット, エンジン (DF200A) (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	61433-96L00	カバー, エアインテークインナ	1	BODY COLOR: Y5S	
3	61476-96J10	シール, エアベント	1	BODY COLOR: Y5S	
4	61565-96L00	ダクト, エアインテーク	1	BODY COLOR: Y5S	
5	61610-93J00	フアスタ	3	BODY COLOR: Y5S	
6	61621-93J01	ブラケット, フアスタ	3	BODY COLOR: Y5S	
7	09329-10022	クツジョン	3	BODY COLOR: Y5S	
8	01547-06167	ボルト	6	BODY COLOR: Y5S	
9	01550-06127	ボルト	3	BODY COLOR: Y5S	
10	03542-05169	スクリュー	5	BODY COLOR: Y5S	
11	03542-05169	スクリュー	11	BODY COLOR: Y5S	
12	61112-96L00	シール, エンジンカバー	1	BODY COLOR: Y5S	
13	61422-93JG0	マーク, エンブレムフロント (200)	1	BODY COLOR: Y5S	
14	61435-96L50	マーク, エンブレムリヤ (200)	1	BODY COLOR: Y5S	
15	61443-96J60	ストライプ, エンジンカバースターボード	1	BODY COLOR: Y5S	
16	61453-96J60	ストライプ, エンジンカバーボート	1	BODY COLOR: Y5S	
17	77811-54GC0-OPG	エンブレム, マークS (クローム)	1	BODY COLOR: Y5S	
18	09800-81840	ツールセット	1	BODY COLOR: Y5S	
19	68110-98J00	カバー, ウェザ	1	ボディ ション BODY COLOR: Y5S	

NOTE 1:
FOR Y5S

FIG.430A





FIG. 430A (1-G-11) フューエルホース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	09251-09005	フ ラグ	1		
2	09401-13423	クリップ	2		
3	65700-93J10	ホース, フューエル (タンクツアエンジン)	1	TANK TO CONN	
4	65770-93J11	ホース, スタイ	1		

FIG.501A




DF200A_000_017_501A
OPT:METER

FIG. 501A (1-G-12) オプション:メータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	34800-93J00	メータアツシ, トリム (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
1-2	34800-93J11	メータアツシ, トリム (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
2	09471-12108	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V1. 7W, T: 6. 5)	1		
3-1	34100-93J00	ｽﾍﾞｰﾄﾞ ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, 130KM/H (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	MAX 130KM/H BLACK	
3-2	34100-93J11	ｽﾍﾞｰﾄﾞ ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, 130KM/H (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 130KM/H WHITE	
3-3	34100-93J20	ｽﾍﾞｰﾄﾞ ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, 80KM/H (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	MAX 80KM/H BLACK	
3-4	34100-93J31	ｽﾍﾞｰﾄﾞ ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, 80KM/H (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 80KM/H WHITE	
3-5	34100-93J40	ｽﾍﾞｰﾄﾞ ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, 45KNOTS (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	MAX 45KNOTS BLACK	
3-6	34100-93J51	ｽﾍﾞｰﾄﾞ ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, 45KNOTS (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 45KNOTS WHITE	
3-7	34100-93J60	ｽﾍﾞｰﾄﾞ ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, 65KNOTS (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 65KNOTS WHITE	
4	09471-12028	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3. 4W)	1		
5	34191-92E00	・ﾁｭｰﾌﾞ	1		
6	09407-14407	・ｸﾗﾝﾌﾟ (L: 145)	2		
7	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	2		
8-1	34600-93J00	メータアツシ, ﾎﾙﾃｰｼﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
8-2	34600-93J11	メータアツシ, ﾎﾙﾃｰｼﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
9	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
10	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	4		
11-1	34300-93J00	ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, ﾌｴｰﾙ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
11-2	34300-93J11	ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, ﾌｴｰﾙ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
12	34310-92E00	・ﾘｰﾄﾞ ｾﾞｰｼﾞ, ﾌｴｰﾙ, ｾﾞｰｼﾞ	1		
13	34360-92E00	・ｱﾀﾞﾌﾞ ｾﾞｰｼﾞ, ﾌｴｰﾙ, ｾﾞｰｼﾞ	1		
14	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
15	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	5		
16-1	34500-93J00	メータアツシ, ﾏﾞｰ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
16-2	34500-93J11	メータアツシ, ﾏﾞｰ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
17	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
18	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	4		
19-1	34650-93J20	ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, ﾜｰﾀﾞﾌﾞ ｾﾞｰｼﾞ, 15PSI (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	15PSI BLACK	
19-2	34650-93J31	ｾﾞｰｼﾞ ｾﾞｰｼﾞ, ﾜｰﾀﾞﾌﾞ ｾﾞｰｼﾞ, 15PSI (ﾎﾜｲﾄ)	1	15PSI WHITE	
20	34191-92E00	・ﾁｭｰﾌﾞ	1		
21	09407-14407	・ｸﾗﾝﾌﾟ (L: 145)	2		
22	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		

DF200A_000_017

FIG.501A




DF200A_000_017_501A
OPT:METER

FIG. 501A (1-G-13) オプション:メータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
23	36615-96300	・ターミナル	2		
24-1	34200-93J00	タコメータアツシ, ウイス' モニタ (ブ' ラック)	1	ブ' ラック	
24-2	34200-93J12	タコメータアツシ, ウイス' モニタ (ホワイト)	1	WHITE	
25	09471-12077	・ハ' ルブ' (12V1. 7W)	1		
26	34190-87D00	センタ', スピ' ート' メータ	1		
27	34190-95500	センタ', スピ' ート' メータ	1		
28	03112-0630B	・スクリュ	2		
29	36682-92E00	ワイヤ, トリムメータエクステンション (L: 6500)	1		
30-1	34200-93J40	タコメータアツシ, ウイス' モニタ (ブ' ラック)	1	ブ' ラック	
30-2	34200-93J51	タコメータアツシ, ウイス' モニタ (ホワイト)	1	WHITE	
31	09471-12077	・ハ' ルブ' (12V1. 7W)	1		

DF200A_000_017

FIG.508A




DF200A_000_017_508A
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508A (1-G-14) オプション:リモート コントロール (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J51	リモートコントロールアツシ	1		
2	36646-93J01	ワイヤアツシ, PTTスイッチアツ プ ッ タ	1		
3	36628-92E00	・グ ロメツト, ワイヤリン グ ハーネ ス	1		
4	37110-93J11	・スイッチアツシ, イグ ニツシヨ ン	1		
5-1	37141-99E00	・キー (931)	2		
5-2	37141-99E10	・キー (932)	2		
5-3	37141-99E20	・キー (933)	2		
5-4	37141-99E30	・キー (934)	2		
5-5	37141-99E40	・キー (935)	2		
5-6	37141-99E50	・キー (936)	2		
5-7	37141-99E60	・キー (937)	2		
5-8	37141-99E70	・キー (938)	2		
5-9	37141-99E80	・キー (939)	2		
5-10	37141-99E90	・キー (940)	2		
5-11	37141-99EA0	・キー (941)	2		
5-12	37141-99EB0	・キー (942)	2		
6	37143-99E00	・キ ャツ プ, キー	2		
7	37149-93J00	・キ ャツ プ, シリンダ ホ ッ テー	1		
8	37721-93J91	・スイッチアツシ, ニュートラル	1		
9	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシ ン	1		
10	37823-92E01	・フ レートアツシ, エマシ ン	1		
11	37826-92J00	・ナツ ト	1		
12	37850-90J06	・スイッチアツシ, PTT	1		
13	38500-93J90	・ブ ザー, ウォーニ ング	1		
14	67212-95600	・ワツ シヤ	1		
15	67296-92E11	・スク リュ, ニュートラルス イツ チ	2		
16	67220-95630	・フ レートアツシ	1		
17	67223-99E10	・ノ フ, ブ レーキア シ ャ ス ト	1		
18	67229-95600	・ロー ラ	1		
19	67232-95600	・ブ ッ シュ	1		
20	67238-87D00	・ギ ャ, ド ライ フ	1		
21	67241-99E10	・レバ ー, フリースロツ トル	1		
22	67243-95600	・ブ ッ シュ	1		
23	67244-95600	・ウエー プ ワツ シヤ	1		
24	67245-95600	・ド ラム, フリースロツ トル	1		

DF200A_000_017

FIG.508A




DF200A_000_017_508A
OPT:REMOTE CONTROL

FIG.508A (1-G-15) オプション:リモート コントロール (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
25	67251-99E20	・レバー, ハンドル	1		
26	67252-95600	・ブッシュ	2		
27	67253-95600	・ワッシャ	1		
28	67255-99E10	・アーム, ロック	1		
29	67256-95600	・ホルダ, ニュートラルロック	1		
30	67257-99E10	・キャップ, レバー	1		
31	67258-99E00	・ブラケット	1		
32	67259-87D00	・スプリング, ニュートラルアーム	1		
33	67261-99E10	・クリップ	1		
34	67296-94310	・スクリュー	1		
35	67264-95600	・ワッシャ	1		
36	67267-93J00	・カバー, ワイヤ	1		
37	67273-95600	・スペーサ	1		
38	67275-95600	・エンド, ケーブル	2		
39	67292-94300	・エリク	3		
40	67294-95600	・スペーサ	3		
41	67296-90J10	・スクリュー, リヤカバー	5		
42	67296-94300	・スクリュー (4X10)	2		
43	67296-95600	・スクリュー	3		
44	67296-95610	・スクリュー	2		
45	67297-95600	・ワッシャ	2		
46	77811-54GB0-OPG	・エンブレム, リヤマークS (クロム)	1		
47	09100-08232	・ボルト (8X30)	1		
48	09126-05003	・スクリュー (5X12)	2		
49	09140-06020	・ナット	3		
50	09160-06104	・ワッシャ (6. 5X24X2)	3		
51	37859-90J00	・スペーサ	1		
52	67282-94L00	・デカル, リモコンサイド	1		
53	67284-94L00	・マーク, ハンドルレバー	1		
54-1	36620-93J02	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
54-2	36620-93J52	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
54-3	36620-93J62	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
55	09481-10501	・フューズ (10A)	1		
56	67140-95600	アタッチメントキット, ツインリモコン	1		
57	67294-95600	・スペーサ	3		

DF200A_000_017

FIG.508A




DF200A_000_017_508A
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508A (1-G-16) オプション:リモート コントロール (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
58	67296-95621	・スクリュ (L: 165)	3		
59-1	67320-93J00	ケーブル アダプシ, リモコン (8F: 2. 4M)	1		
59-2	67320-93J10	ケーブル アダプシ, リモコン (10F: 3. 1M)	1		
59-3	67320-93J20	ケーブル アダプシ, リモコン (12F: 3. 7M)	1		
59-4	67320-93J30	ケーブル アダプシ, リモコン (14F: 4. 2M)	1		
59-5	67320-93J40	ケーブル アダプシ, リモコン (16F: 4. 8M)	1		
59-6	67320-93J50	ケーブル アダプシ, リモコン (18F: 5. 4M)	1		
59-7	67320-93J60	ケーブル アダプシ, リモコン (20F: 6. 1M)	1		
59-8	67320-93J70	ケーブル アダプシ, リモコン (22F: 6. 7M)	1		
59-9	67320-93J80	ケーブル アダプシ, リモコン (24F: 7. 3M)	1		

NOTE 1:
N_KEY_LESS_START

FIG.508B




DF200A_000_017_508B
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508B (1-H-2) オプション:リモート コントロール (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-96L01	リモートコントロールアツシ	1		
2	36646-93J01	ワイヤアツシ, PTTスイッチアツシ フ ッ タ	1		
3	36628-92E00	・グ ロメツト, ワイヤリン グ ハーネ ス	1		
4	37110-96L10	・スイッチアツシ, メイン	1		
5-1	37141-99E00	・キー (931)	2		
5-2	37141-99E10	・キー (932)	2		
5-3	37141-99E20	・キー (933)	2		
5-4	37141-99E30	・キー (934)	2		
5-5	37141-99E40	・キー (935)	2		
5-6	37141-99E50	・キー (936)	2		
6	37143-96L00	・ノブ, メインスイッチ	1		
7	37721-93J91	・スイッチアツシ, ニュートラル	1		
8	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシ ャン ス	1		
9	37823-92E01	・ブ レートアツシ, エマシ ャン ススイッチロツク	1		
10	37826-92J00	・ナツト	1		
11	37850-90J06	・スイッチアツシ, PTT	1		
12	38500-93J90	・ブ ザー, ウォーニツク	1		
13	67212-95600	・ワツシヤ	1		
14	67296-92E11	・スクリュ, ニュートラルスイッチ	2		
15	67220-95630	・ブ レートアツシ	1		
16	67223-99E10	・ノブ, ブ レーキアツシ ヤスト	1		
17	67229-95600	・ローラ	1		
18	67232-95600	・ブ ツシュ	1		
19	67238-87D00	・ギ ャ, ド ライフ	1		
20	67241-99E10	・レバ ー, フリースロツトル	1		
21	67243-95600	・ブ ツシュ	1		
22	67244-95600	・ウエーブ ワツシヤ	1		
23	67245-95600	・ド ラム, フリースロツトル	1		
24	67251-99E20	・レバ ー, ハンド ル	1		
25	67252-95600	・ブ ツシュ	2		
26	67253-95600	・ワツシヤ	1		
27	67255-99E10	・アーム, ロツク	1		
28	67256-95600	・ホルダ, ニュートラルロツク	1		
29	67257-99E10	・キヤツツ, レバ ー	1		
30	67258-99E00	・ブ ラケツツ	1		

DF200A_000_017

FIG.508B




DF200A_000_017_508B
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508B (1-H-3) オプション:リモート コントロール (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
31	67259-87D00	・スフ リンク*, ニュートラルアーム	1		
32	67261-99E10	・ケ リップ	1		
33	67296-94310	・スクリュ	1		
34	67264-95600	・ワッシャ	1		
35	67267-93J00	・カバ ー, ワイヤ	1		
36	67273-95600	・スベ ーサ	1		
37	67275-95600	・エンド*, ケブ ル	2		
38	67292-94300	・Eリング	3		
39	67294-95600	・スベ ーサ	3		
40	67296-90J10	・スクリュ, リヤカバ ー	5		
41	67296-94300	・スクリュ (4X10)	2		
42	67296-95600	・スクリュ	3		
43	67296-95610	・スクリュ	2		
44	67297-95600	・ワッシャ	2		
45	77811-54GB0-OPG	・エンブ レム, リヤマークS (クロム)	1		
46	09100-08232	・ボ ルト (8X30)	1		
47	09126-05003	・スクリュ (5X12)	2		
48	09140-06020	・ナット	3		
49	09160-06104	・ワッシャ (6. 5X24X2)	3		
50	37859-90J00	・スベ ーサ	1		
51	67282-94L00	・デ ーカール, リモコンサイト*	1		
52	67284-94L00	・マーク, ハンド ルレバ ー	1		
53	67285-96L00	・マーク, キーレススタートメインスイッチ	1		
54-1	36620-93J02	ワイヤアツシ, リモートコントロール	1		
54-2	36620-93J52	ワイヤアツシ, リモートコントロール	1		
54-3	36620-93J62	ワイヤアツシ, リモートコントロール	1		
55	09481-10501	・フューズ* (10A)	1		
56	67140-95600	アタツチメントキット, ツインリモコン	1		
57	67294-95600	・スベ ーサ	3		
58	67296-95621	・スクリュ (L: 165)	3		
59-1	67320-93J00	ケーブ ルアツシ, リモコン (8F: 2. 4M)	1		
59-2	67320-93J10	ケーブ ルアツシ, リモコン (10F: 3. 1M)	1		
59-3	67320-93J20	ケーブ ルアツシ, リモコン (12F: 3. 7M)	1		
59-4	67320-93J30	ケーブ ルアツシ, リモコン (14F: 4. 2M)	1		
59-5	67320-93J40	ケーブ ルアツシ, リモコン (16F: 4. 8M)	1		

DF200A_000_017

FIG.508B




DF200A_000_017_508B
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508B (1-H-4) オプション:リモート コントロール (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
59-6	67320-93J50	ケーブルアサシ, リモコン (18F: 5. 4M)	1		
59-7	67320-93J60	ケーブルアサシ, リモコン (20F: 6. 1M)	1		
59-8	67320-93J70	ケーブルアサシ, リモコン (22F: 6. 7M)	1		
59-9	67320-93J80	ケーブルアサシ, リモコン (24F: 7. 3M)	1		

NOTE 1:
W_KEY_LESS_START

FIG.517A



DF200A_000_017_517A
OPT: CONCEALED REMOCON (1)

FIG. 517A (1-H-5) オプション:コンシールド リモコン(1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J33	リモートコントロールアツシ, コンシールド	1		
2	67298-92E50	・スクリュー	1		
3	67296-94310	・スクリュー	1		
4	67295-92E10	・スクリュー	2		
5	37850-92E27	・スイッチアツシ, PTT	1		
6	67288-92E60	・ワッシャ	1		
7	09125-04021	・スクリュー (4X20)	1		
8	67255-92E50	・アーム, ニュートラルロック	1		
9	67251-92E50	・レバー, ハンドル	1		
10	67261-92E50	・グリップ	1		
11	67256-92E50	・ホルダー, ニュートラルロック	1		
12	67257-92E00	・キャップ, レバー	1		
13	67242-92E50	・シャフト, フリーアキュムレータ	1		
14	67288-92E20	・ワッシャ	6		
15	67296-88D10	・スクリュー (5X16)	4		
16	67288-92E70	・ワッシャ	1		
17	67296-88D20	・スクリュー	3		
18	67295-92E50	・スクリュー	3		
19	67287-92E50	・ナット	3		
20	09160-06104	・ワッシャ (6. 5X24X2)	3		
21	67296-88D30	・スクリュー	4		
22	67254-92E50	・カバー, ロックアーム	1		
23	36890-93J00	・ワイヤ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
24	67275-95600	・エンド, ケーブル	2		
25	67273-95600	・スベール	1		
26	67283-92E50	・デカル, レバー	1		
27	67284-92E50	・デカル, クラッチ	1		
28	67274-92E50	・ベール	1		
29	67211-92E50	・カバー	1		

FIG.518A




FIG. 518A (1-H-6) オプ[®] ション:コンシールト[®] リモコン(2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-93J33	リモートコントロールアツシ, コンシール	1		
2	67222-92E50	・フ [®] レート	1		
3	67292-94300	・Eリング [®]	3		
4	67288-92E10	・ワツシヤ	1		
5	67291-92E00	・リング [®] , スナツフ [®]	2		
6	67223-92E50	・フ [®] レーキアツシ [®] ヤスト	1		
7	67221-92E50	・ホルト [®] アツシ	1		
8	67224-92E50	・フ [®] レーキシュアツシ	1		
9	67225-92E50	・デ [®] イスク, フ [®] レーキ	1		
10	09140-06020	・ナツト	2		
11	67294-92E00	・スベ [®] ーサ	1		
12	37721-95500	・スイツチアツシ, ニュートラル	1		
13	67296-92E11	・スクリュ, ニュートラルスイツチ	2		
14	67226-92E10	・ホ [®] ルト, ストツハ [®] リヤ	2		
15	67296-92E20	・スクリュ (5X25)	2		
16	67240-92E50	・スロツトルア [®] ムアツシ	1		
17	67228-92E00	・ワツシヤ	1		
18	67286-92E00	・ホ [®] ルト (6X18)	3		
19	67230-92E00	・シフトア [®] ムアツシ	1		
20	09125-05042	・スクリュ (5X10)	11		
21	67234-92E00	・ケース, キ [®] ヤ	1		
22	67245-92E00	・レバ [®] ーアツシ, スロツトル	1		
23	67227-92E00	・ストツハ [®]	1		
24	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	2		
25	67225-92E00	・スフ [®] リンク [®]	1		
26	09125-04004	・スクリュ (4X6)	1		
27	67233-92E00	・スフ [®] リンク [®]	1		
28	67235-92E00	・フ [®] レート, シフトロツク	1		
29	67239-92E10	・フ [®] レート, シフトビ [®] ン	1		
30	67236-92E00	・ローラ	1		
31	67237-92E01	・スフ [®] リンク [®]	5		
32	67238-92E50	・キ [®] ヤ, ド [®] ライフ [®]	1		
33	67239-92E00	・ビ [®] ン	1		
34	67246-92E50	・シヤフト, ド [®] ライフ [®]	1		
35	67252-92E00	・フ [®] ツシユ	1		

FIG.518A




FIG. 518A (1-H-7) オプション:コンシールド リモコン(2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	67291-92E10	・リング, スナッフ	1		
37	67253-92E10	・ワッシャ	1		
38	67252-92E10	・ﾌﾞｯｼｭ	1		
39	67253-95600	・ワッシャ	1		
40	67231-92E00	・ｷﾞヤ, シフト	1		
41	67232-95600	・ﾌﾞｯｼｭ	1		
42	67241-92E50	・ﾛｯﾄﾞ,ﾌﾘｰｱｷｭﾑﾚｰﾀ	1		
43	67232-92E50	・ﾌﾞｯｼｭ	1		

FIG.521A





FIG. 521A (1-H-8) オプション:ハーネス

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	36620-93J10	ワイヤアツシ, リモコンエクステンション (L:2000)	1		
1-2	36620-93J40	ワイヤアツシ, リモコンエクステンション (L:3000)	1		
2	36620-93J30	ワイヤアツシ, リモコン (L:2000)	1		
3	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウオータ	1		
4	38500-93J00	ブザーアツシ, ウォーニング	1		
5	34660-96J00	キット, ウォータフ レッシーゲージ サブ	1		
6	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>70	
7	09367-06006	3ウェイ	1		
8	09401-08413	クリップ	3		
9	33830-98J11	セット, ハットリアイソレータリット	1		
10	09407-10404	クランプ (L:100)	2		
11	09481-40401	フューズ (40A)	1		
12	36667-96L20	ワイヤ, ゲージ エクステンション	1		

FIG.530A




DF200A_000_017_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-H-9) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	37100-96J00	ハ ^ニ ネルアツシ, イグ ^ニ ニツシヨンスイツチ	1		
2	37139-99E00	・ハ ^ニ ネル, イグ ^ニ ニツシヨンスイツチ	1		
3	38500-93J90	・フ ^ニ ザ ^ニ ー, ウォーニンク ^ニ	1		
4	09407-08401	・クランプ ^ニ (L:80)	1		
5	37110-93J01	・スイツチアツシ, イグ ^ニ ニツシヨ	1		
6-1	37141-99E00	・キー (931)	2		
6-2	37141-99E10	・キー (932)	2		
6-3	37141-99E20	・キー (933)	2		
6-4	37141-99E30	・キー (934)	2		
6-5	37141-99E40	・キー (935)	2		
6-6	37141-99E50	・キー (936)	2		
6-7	37141-99E60	・キー (937)	2		
6-8	37141-99E70	・キー (938)	2		
6-9	37141-99E80	・キー (939)	2		
6-10	37141-99E90	・キー (940)	2		
6-11	37141-99EA0	・キー (941)	2		
6-12	37141-99EB0	・キー (942)	2		
7	37143-99E00	・キーヤツブ ^ニ , キー	1		
8	37149-93J00	・キーヤツブ ^ニ , シリンダ ^ニ ボ ^ニ デー	1		
9	37803-93J04	ハ ^ニ ネルアツシ, エマジ ^ニ エンシスイツチ	1		
10	37820-93J04	・スイツチアツシ, エマジ ^ニ エンシ	1		
11	37823-92E01	・フ ^ニ レートアツシ, エマジ ^ニ エンシスイツチロツク	1		
12	37826-92J00	・ナツト	1		
13	37825-99E00	・ハ ^ニ ネル, エマジ ^ニ エンシストツブ ^ニ スイツチ	1		
14	03122-05165	・スクリュ	4		
15	37805-93J00	ハ ^ニ ネルアツシ, PTTスイツチ	1		
16	37855-99E00	・ハ ^ニ ネル, PTTスイツチ	1		
17	37210-93J00	ハ ^ニ ネルアツシ, ライテイング ^ニ スイツチ	1		
18	37212-93J00	・ハ ^ニ ネル, ライテイング ^ニ スイツチ	1		
19	37100-96J14	ハ ^ニ ネルアツシ, テ ^ニ ユアルエンジ ^ニ ンスイツチ	1		
20	37110-93J01	・スイツチアツシ, イグ ^ニ ニツシヨ	2		
21-1	37141-99E00	・キー (931)	4		
21-2	37141-99E10	・キー (932)	4		
21-3	37141-99E20	・キー (933)	4		
21-4	37141-99E30	・キー (934)	4		

FIG.530A




DF200A_000_017_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-H-10) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
21-5	37141-99E40	・キー (935)	4		
21-6	37141-99E50	・キー (936)	4		
21-7	37141-99E60	・キー (937)	4		
21-8	37141-99E70	・キー (938)	4		
21-9	37141-99E80	・キー (939)	4		
21-10	37141-99E90	・キー (940)	4		
21-11	37141-99EA0	・キー (941)	4		
21-12	37141-99EB0	・キー (942)	4		
22	37143-99E00	・キヤツプ, キー	2		
23	37149-93J00	・キヤツプ, シリンダ ボデー	2		
24	37820-93J94	・スイッチアツシ, エマシ エンシ	1		
25	37823-92E01	・フ レートアツシ, エマシ エンシスイッチロック	1		
26	37826-92J00	・ナツト	1		
27	37139-99E10	・バ ネル, イグ ニツシヨンスイッチ	1		
28	03121-0516A	・スクリュ	4		
29	38500-93J90	・フ ザー, ウォーニング	2		
30	09407-08401	・クランプ (L:80)	1		
31	37100-96J24	・バ ネルアツシ, エンシ ヌンスイッチ	1		
32	37110-93J01	・スイッチアツシ, イグ ニツシヨ	1		
33-1	37141-99E00	・キー (931)	2		
33-2	37141-99E10	・キー (932)	2		
33-3	37141-99E20	・キー (933)	2		
33-4	37141-99E30	・キー (934)	2		
33-5	37141-99E40	・キー (935)	2		
33-6	37141-99E50	・キー (936)	2		
33-7	37141-99E60	・キー (937)	2		
33-8	37141-99E70	・キー (938)	2		
33-9	37141-99E80	・キー (939)	2		
33-10	37141-99E90	・キー (940)	2		
33-11	37141-99EA0	・キー (941)	2		
33-12	37141-99EB0	・キー (942)	2		
34	37143-99E00	・キヤツプ, キー	1		
35	37149-93J00	・キヤツプ, シリンダ ボデー	1		
36	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシ エンシ	1		
37	37823-92E01	・フ レートアツシ, エマシ エンシスイッチロック	1		

DF200A_000_017

FIG.530A




DF200A_000_017_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-H-11) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
38	37826-92J00	・ナット	1		
39	37139-99E20	・ハネル、イグニッションスイッチ	1		
40	03121-0516A	・スクリュー	4		
41	38500-93J90	・フザー、ウオーニング	1		
42	09407-08401	・クランプ (L:80)	1		
43	37860-87L00	ハネルアツシ、トロリングコントロールスイッチ	1		
44	37862-87L00	・ハネル	1		
45	09131-05004	・タツピング スクリュー	4		

DF200A_000_017

FIG.535A




DF200A_000_017_535A
OPT:KEY LESSSTART

FIG. 535A (1-H-12) オプション:キーレススタート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37100-96L10	ハネルアツシ, メインスイッチキーレススタート	1		
2	37110-96L10	・スイッチアツシ, メイン	1		
3-1	37141-99E00	・キー (931)	1		
3-2	37141-99E10	・キー (932)	1		
3-3	37141-99E20	・キー (933)	1		
3-4	37141-99E30	・キー (934)	1		
3-5	37141-99E40	・キー (935)	1		
3-6	37141-99E50	・キー (936)	1		
4	37143-96L00	・ノブ, メインスイッチ	1		
5	37114-96L10	・シート, メインスイッチハネル	1		
6	37139-96L10	・ハネル, メインスイッチ	1		
7	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
8	37823-92E01	・フレートアツシ, エマシエンシスイッチロック	1		
9	37826-92J00	・ナット	1		
10	38500-93J90	・フザー, ウォーニング	1		
11	09407-08401	・クランプ (L:80)	1		
12	03122-05165	・スクリュー	4		
13	37100-96L20	ハネルアツシ, デュアルエンジンスイッチ	1		
14	37110-96L10	・スイッチアツシ, メイン	2		
15-1	37141-99E00	・キー (931)	4		
15-2	37141-99E10	・キー (932)	4		
15-3	37141-99E20	・キー (933)	4		
15-4	37141-99E30	・キー (934)	4		
15-5	37141-99E40	・キー (935)	4		
15-6	37141-99E50	・キー (936)	4		
16	37143-96L00	・ノブ, メインスイッチ	2		
17	37114-96L00	・シート, メインスイッチハネル	1		
18	37139-96L20	・ハネル, メインスイッチ	1		
19	37820-93J94	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
20	37823-92E01	・フレートアツシ, エマシエンシスイッチロック	1		
21	37826-92J00	・ナット	1		
22	38500-93J90	・フザー, ウォーニング	1		
23	09407-08401	・クランプ (L:80)	1		
24	03122-05165	・スクリュー	4		
25	36621-96L00	ハーネスアツシ, キーレススタートデュアルエンジン	1		

DF200A_000_017

FIG.535A



DF200A_000_017_535A
OPT:KEY LESSSTART

FIG. 535A (1-H-13) オプション:キーレススタート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	36664-96L00	ハーネスアツシ, キーレススタートCAN	1		
27-1	36663-96L10	ワイヤ, キーレススタートCANエクステンション	1	CONNECTOR: BLUE	
27-2	36663-96L00	ワイヤ, キーレススタートCANエクステンション	1	CONNECTOR: BLACK	
28	37173-96L00	ホルダ*, キーレススタートパーツ	1	LARGE TYPE	
29	37105-96L10	ハーネスセット, キーレススタートコントローラ	1		
30	32851-93J00	・クツシヨシ, リートワイヤ	1		
31	32980-38F00	・クツシヨシ, CDIユニット	1		
32	36623-96L10	・ハーネスアツシ, キーレススタートコントロール	1		
33	36615-96300	・ターミナル	1		
34	36662-96L10	・ハーネスアツシ, キーレススタートCAN	1		
35	37173-96L10	・ホルダ*, キーレススタートパーツ	1	SMALL TYPE	
36	38500-93J90	・フザ*, ウォーニング	1		
37	38860-96L00	・リレーアツシ, キーレススタート	1		
38	37170-96L13	コントローラセット, キーレススタート315	1		
39	37117-96L00	・デ*カール, キーレススタート	2		
40	37171-96L12	・コントローラアツシ, キーレススタート315	1		
41	37172-96L10	・リモコンアツシ, キーレススタート315MHZ	2		

FIG.541A




FIG. 541A (1-H-14) オプション:リモート コントロール アッシ デュアル (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J23	リモートコントロールアッシ, ツイン	1		
2	67261-93J00	・グ リップ, NO. 1	2		
3	67263-93J00	・グ リップ, NO. 2	2		
4	37850-93J10	・スイッチアッシ, PTT	2		
5	67295-92E10	・スクリュ	4		
6	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	2		
7	67288-92E20	・ワッシャ	6		
8	67296-92E70	・スクリュ	4		
9	67288-92E40	・ワッシャ	2		
10	67257-92E00	・キャップ, レバ ー	2		
11	67251-93J00	・レバ ー, ハンド ル	2		
12	67296-92E60	・スクリュ	4		
13	67288-92E30	・ワッシャ	4		
14	67253-92E00	・ワッシャ	2		
15	36890-93J10	・ワイヤ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
16	37220-92E00	・スイッチアッシ, モード チェンジ	1		
17	67282-93J00	・デ ーカール	1		
18	67296-92E30	・スクリュ	4		
19	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
20	67287-92E00	・ナット	4		
21	67275-95600	・エンド, ケーブル	4		
22	67273-95600	・スベ ーサ	2		
23	67273-92E10	・グ ロメツト	1		
24	67295-92E00	・スクリュ	4		
25	67271-92E00	・カバー	2		
26	67211-93J10	・ボ デーカバー, トップ マウントデュアル	1		
27	67500-93J10	キット, リモコンスベ ーサイン	1		
28	09125-05135	・スクリュ (5X65)	4		
29	09160-05029	・ワッシャ (5. 5X12X0. 8)	4		
30	09140-05005	・ナット	4		

FIG.542A




FIG. 542A (1-H-15) オプション:リモート コントロール アツシ デュアル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J23	リモートコントロールアツシ, ツイン	1		
2	67222-92E00	・フ レート	2		
3	67223-92E00	・フ レーキアツ ヤスト	2		
4	67288-92E00	・ワツシヤ	2		
5	67292-94300	・Eリング	8		
6	67288-92E10	・ワツシヤ	2		
7	67291-92E00	・リング, スナツフ	4		
8	67221-92E00	・シフトアツシ	2		
9	67224-92E00	・フ レーキアームアツシ	2		
10	67294-92E00	・スベ ーサ	2		
11	37721-92E10	・スイツチアツシ, ニュートラル	1		
12	67296-92E11	・スクリュ, ニュートラルスイツチ	4		
13	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	4		
14	67296-92E20	・スクリュ (5X25)	4		
15	67226-92E00	・ボ ルト, ストツハ フロント	2		
16	67226-92E10	・ボ ルト, ストツハ リヤ	2		
17	67240-92E00	・スロツトルアームアツシ	2		
18	67228-92E00	・ワツシヤ	2		
19	67286-92E00	・ボ ルト (6X18)	6		
20	67230-92E00	・シフトアームアツシ	2		
21	09125-05042	・スクリュ (5X10)	16		
22	67234-92E00	・ケース, キ ャ	2		
23	67245-92E00	・レバ ーアツシ, スロツトル	2		
24	67227-92E00	・ストツハ	2		
25	09126-06006	・スクリュ (6X20)	4		
26	67296-95610	・スクリュ	4		
27	67233-92E00	・スフ リング	2		
28	67235-92E00	・フ レート, シフトロック	2		
29	67232-95620	・フ ツシ	2		
30	67269-92E00	・フ ラケツト	2		
31	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	2		
32	09140-06020	・ナツト	4		
33	67236-92E00	・ローラ	2		
34	67237-92E01	・スフ リング	12		
35	67238-92E00	・キ ャ, ド ライフ	2		

FIG.542A





FIG. 542A (1-H-16) オプション:リモート コントロール アッシ デュアル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	67239-92E00	・ピン	2		
37	67246-92E00	・シャフト, ドライブ	2		
38	67291-92E10	・リング, スナック	2		
39	67253-92E10	・ワッシャ	2		
40	67252-92E10	・ブ ッシュ	2		
41	67274-92E00	・フランジ	2		
42	67253-95600	・ワッシャ	2		
43	67231-92E00	・ギ ヤ, シフト	2		
44	67232-95600	・ブ ッシュ	2		
45	67241-92E10	・ロッド, フリー-アキュムレータ	2		
46	67243-92E00	・ギヤツブ, ホール	2		
47	67239-92E10	・ブ レート, シフトピン	2		
48	67272-92E10	・シール, フランジ	2		
49	67287-92E10	・ナット	1		
50	67296-92E80	・スクリュ	3		

FIG.544A




DF200A_000_017_544A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE (1)

FIG. 544A (1-I-2) オプション:リモート コントロール アッシー シングル (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J13	リモートコントロールアッシー, シングル	1		
2	67261-93J00	・グ リップ, NO. 1	1		
3	67263-93J00	・グ リップ, NO. 2	1		
4	37850-93J10	・スイッチアッシー, PTT	1		
5	67295-92E10	・スクリュー	2		
6	67296-88D10	・スクリュー (5X16)	1		
7	67288-92E20	・ワッシャ	3		
8	67295-92E00	・スクリュー	2		
9	67296-92E70	・スクリュー	1		
10	67288-92E40	・ワッシャ	1		
11	67257-92E00	・キャップ, レバ ー	1		
12	67251-93J00	・レバ ー, ハンド ル	1		
13	67296-92E60	・スクリュー	2		
14	67288-92E30	・ワッシャ	2		
15	67253-92E00	・ワッシャ	1		
16	36890-93J00	・ワイヤ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
17	67281-93J00	・デ ー カール	1		
18	67296-92E30	・スクリュー	4		
19	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
20	67287-92E00	・ナット	4		
21	67275-95600	・エンド, ケーブル	2		
22	67273-95600	・スペ ーサ	1		
23	67273-92E00	・グ ロメット	1		
24	67274-92E00	・フランジ	2		
25	67296-95610	・スクリュー	4		
26	67271-92E00	・カバー	1		
27	67211-93J00	・カバー, ホ ー デ ー	1		
28	67296-92E70	・スクリュー	2		
29	67500-93J00	キット, リモコンスペ ーシング ル	1		
30	09125-05135	・スクリュー (5X65)	4		
31	09160-05029	・ワッシャ (5. 5X12X0. 8)	4		
32	09140-05005	・ナット	4		

FIG.545A



DF200A_000_017_545A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE (2)

FIG. 545A (1-I-3) オプション:リモート コントロール アツシ シンク ル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-93J13	リモートコントロールアツシ, シンク ル	1		
2	67222-92E00	・フ レート	1		
3	67223-92E00	・フ レーキアシ ャスト	1		
4	67288-92E00	・ワツシヤ	1		
5	67292-94300	・Eリング	4		
6	67288-92E10	・ワツシヤ	1		
7	67291-92E00	・リング, スナツフ	2		
8	67221-92E00	・シフトアツシ	1		
9	67224-92E00	・フ レーキアームアツシ	1		
10	67294-92E00	・スベ ーサ	1		
11	37721-95500	・スイツチアツシ, ニュートラル	1		
12	67296-92E11	・スクリュ, ニュートラルスイツチ	2		
13	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	2		
14	67296-92E20	・スクリュ (5X25)	2		
15	67226-92E00	・ホ ルト, ストツハ フロント	1		
16	67226-92E10	・ホ ルト, ストツハ リヤ	1		
17	67240-92E00	・スロットルアームアツシ	1		
18	67228-92E00	・ワツシヤ	1		
19	67286-92E00	・ホ ルト (6X18)	3		
20	67230-92E00	・シフトアームアツシ	1		
21	09125-05042	・スクリュ (5X10)	9		
22	67234-92E00	・ケース, キ ャ	1		
23	67245-92E00	・レバ ーアツシ, スロットル	1		
24	67227-92E00	・ストツハ	1		
25	09126-06006	・スクリュ (6X20)	2		
26	67233-92E00	・スフ リンク	1		
27	67235-92E00	・フ レート, シフトロック	1		
28	67232-95620	・フ ツシュ	1		
29	67269-92E00	・フ ラケツト	1		
30	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	1		
31	09140-06020	・ナツト	2		
32	67236-92E00	・ローラ	1		
33	67237-92E01	・スフ リンク	6		
34	67238-92E00	・キ ャ, ド ライフ	1		
35	67239-92E00	・ビ ン	1		

DF200A_000_017

FIG.545A




FIG. 545A (1-I-4) オプション:リモート コントロール アッシ シングル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	67246-92E00	・シャフト, ドライブ	1		
37	67291-92E10	・リング, スナッフ	1		
38	67253-92E10	・ワッシャ	1		
39	67252-92E10	・ブッシュ	1		
40	67253-95600	・ワッシャ	1		
41	67231-92E00	・ギヤ, シフト	1		
42	67232-95600	・ブッシュ	1		
43	67241-92E10	・ロッド, フリーアキユムレータ	1		
44	67243-92E00	・キャップ, ホール	1		
45	67239-92E10	・プレート, シフトピン	1		

FIG.573A




FIG. 573A (1-I-5) オプション:タイ ロット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67600-93J00	キット, タイロット	1		
2	67725-93J00	・ボ ルト, タイロット (M12)	2		
3	67726-93J00	・ナット, タイロット (M12)	2		
4	67721-93J00	・スぺ ーサ, タイロット	2		
5	67630-93J00	キット, ステアリング エクステンション	1		
6	67725-93E00	・ボ ルト, ステアリング プ ラケツトサブ	4		
7	67726-99E00	・ナット, ロック	4		

FIG.575A




FIG. 575A (1-I-6) オプション:ﾄﾞﾗｸﾞﾚﾝｸﾞ ﾘﾝｸ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67700-96J00	リンクセット, ﾄﾞﾗｸﾞﾚﾝｸﾞ	1		
2	41161-94400	・ｼｰﾙ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ ｹｰﾌﾞﾙ	1		
3	67701-96J00	・ﾘﾝｸｱｯｼ, ﾄﾞﾗｸﾞﾚﾝｸﾞ	1		
4	67721-96J00	・ｽﾍﾞｰｻ	1		
5	67725-96J00	・ﾎﾞﾙﾄ, ﾄﾞﾗｸﾞﾚﾝｸﾞ ﾘﾝｸ	1		
6	67726-99E00	・ﾅｯﾄ, ﾛｯｸ	2		
7	67728-99E00	・ﾜｯｼﾔ	4		

FIG.585A




FIG. 585A (1-I-7) オプション:ガasket セット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11410-96810	ガasketセット	1		
2	11141-96L00	・ガasket, シリンダヘッド	1		
3	11189-96J00	・ガasket, シリンダヘッドカバー	1		
4	11318-96J00	・Oリング, バルブカバー	1		
5	11332-96J00	・ガasket, バルブカバー	1		
6	11342-96J00	・ガasket, バルブカバー	1		
7	14151-96J00	・ガasket, エキゾーストカバー	1		
8	17472-93J00	・ガasket, ホールケース	1		
9	11489-96J01	・ガasket, オイルパン	1		
10	11552-96J00	・ガasket, オイルパン	1		
11	51123-96J01	・ガasket, マウントオイルカバー	1		
12	51142-96J00	・ガasket, エンジンホルダー	1		
13	51211-96J00	・ガasket, エンジンホルダー	1		

FIG.601A




FIG. 601A (1-I-8) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	34000-96L41	キット, シングルゲージ メカニカル	1		
2	34011-96L11	・ゲージセット, マルチ (W/インストラクション)	1		
3	34112-96L00	・ナット, ゲージ	1		
4	34193-96L00	・ベッセル, ゲージ	1		
5	34211-96L00	・カバー, ゲージ	1		
6	34825-96L00	・バッキング, ゲージ	1		
7	36661-96L10	・アダプタ, ゲージ	1		
8	36615-96300	・ターミナル	5		
9	36663-98J10	・ハーネスアツシ, アクティブ ハブ パワー (6M)	1		
10	09481-05501	・フューズ (5A)	1		
11	34000-96L51	キット, デュアルゲージ メカニカル	1		
12	34011-96L11	・ゲージセット, マルチ (W/インストラクション)	2		
13	34112-96L00	・ナット, ゲージ	2		
14	34193-96L00	・ベッセル, ゲージ	2		
15	34211-96L00	・カバー, ゲージ	2		
16	34825-96L00	・バッキング, ゲージ	2		
17	36661-96L10	・アダプタ, ゲージ	2		
18	36615-96300	・ターミナル	10		
19	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	2		
20	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークパワー	1		
21	36663-98J10	・ハーネスアツシ, アクティブ ハブ パワー (6M)	1		
22	09481-05501	・フューズ (5A)	1		
23	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	2		
24	36665-87L00	・アダプタ, ゲージ フォーマルフル	1		
25	36665-88L00	・ユニット, レジスタメール	1		
26	36665-88L10	・ユニット, レジスタメール	1		

FIG.602A




FIG. 602A (1-I-9) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	36001-88L00	セット, ワイヤ	1		
2	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	1		
3	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークハワ	1		
4	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	1		
5	36665-88L00	・ユニット, レジスタヒューメル	1		
6	36665-88L10	・ユニット, レジスタヒューメル	1		
7	34190-88L00	センサアツシ, ハットヒューメル	1		
8	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	1		
9	36662-88L20	ワイヤ, 6エクステンション	1		
10	36662-88L30	ワイヤ, 15エクステンション	1		
11	36662-88L00	ワイヤ, 25エクステンション	1		
12	39950-88L02	モジュールアツシ, GPSレシーバ	1		
13	36663-88L00	ハーネスアツシ, ネットワークハワ	1		
14	36665-88L00	ユニット, レジスタヒューメル	1		
15	36665-88L10	ユニット, レジスタヒューメル	1		
16	36663-98J00	ハーネスアツシ, アクティブハワハワ (2. 5M)	1		
17	09481-05501	・フューズ (5A)	1		
18	36663-98J10	ハーネスアツシ, アクティブハワハワ (6M)	1		
19	09481-05501	・フューズ (5A)	1		
20	36664-88L00	コネクタ, プランチ	1		
21	36667-96L11	ワイヤ, テュアルケージアダプタ	1		
22	36990-87D00	ターミナル, スリーブセット	1		