

ま え が き

このパーツカタログは、スズキ船外機DF200A型の補給取扱い部品を収録してあります。

エンジン諸元	4サイクル	4気筒	総排気量	(内径×行程97mm×97mm)
			2867 cm ³	

DF200A					
機種記号	年式	型式	トランサム	色	実施号機
DF200AT	—	20003F	L, X	YAY, Y5S	20003F-810001～
DF200AST				YKV	
DF200AZ		20003Z	X	YAY, Y5S	20003Z-810001～

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1-1. サイズ等

A	: 用品	L	: 長さ、リンク数、容積	US	: アンゲサイズ
AR	: 必要量	NT	: 歯 数	W	: 巾
D	: 線 径	OD	: 外 径	W/	: 同時使用
E.NO.	: エンジン番号	OPT	: オプション	#	: 直送品
F.NO.	: フレーム番号	OS	: オーバサイズ	*	: 直売品
H	: 高 さ	STD	: スタンダード	～	: より、から
ID	: 内 径	T	: 厚 さ		

12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)

1-2. メーカー名

BS	: ブリヂストンタイヤ	NGK	: 日本特殊陶業
CHKK	: 中央発条	NHK	: 日本発条
DID	: 大同工業	RK	: 高砂チェン
DK	: 大金製作所	TEN	: 富士通テン
FB	: 古河電池	TR	: 東海理化電機製作所
IRC	: 井上護謄工業	YB	: 湯浅電池
KYB	: 萱場工業		
NABCO	: 日本エアブレーキ		

1-3. 構成部品の表示

品 番	品 名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○
	↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧  新です。

→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧  新です。

1-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L:200→180……200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などご案内いたします。

販売店様にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3-1. 品番、品名および数量

3-2. フレーム番号及びエンジン番号と型式番号（年式）

3-3. 部品メーカー（電装部品、保安部品など）

注※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立には使用しないで下さい。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。


あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

I.Dプレートの説明

I.Dプレートには下記の項目が刻印されています。

より正確な部品発注のため①機種名、②型式、③製造番号(号機)を確認下さい。



①機種名を示します。(例) DF200A


②型式を示します。(例) 20003F

③製造番号(号機)を示します。(例) 810001

I.Dプレート


※取付位置：ブラケット、クランプ

FIG.111A




OPTIONAL GASKET 111A
CYLINDER HEAD

FIG.113A




OPTIONAL GASKET 113A
CYLINDER BLOCK

FIG.116A




OPTIONAL GASKET 116A
CRANKSHAFT

FIG.118A




OPTIONAL GASKET 118A
INLET VALVE

FIG.119A




OPTIONAL GASKET 119A
CRANKSHAFT

FIG.121A




OPTIONAL GASKET 121A
CRANKSHAFT

FIG.123A




OPTIONAL GASKET 123A
PISTON RING/PISTON BODY

FIG.135A




OPTIONAL GASKET 135A
SELECTING/PISTON BODY

FIG.140A




OPTIONAL_040_014E_140A
FUEL MANIFOLD SEPARATOR

FIG.143A




OPTIONAL_040_014E_143A
FUEL MANIFOLD SEPARATOR

FIG.144A




OPTIONAL_040_014E_144A
FUEL MANIFOLD SEPARATOR

FIG.146A




OPTIONAL_040_014E_146A
FUEL MANIFOLD SEPARATOR

FIG.160A




OPTIONAL_040_014E_160A
WATER PUMP

FIG.160B




OPTIONAL_040_014E_160B
WATER PUMP

FIG.162A




OPTIONAL_040_014E_162A
WATER PUMP

FIG.162B




OPTIONAL_040_014E_162B
WATER PUMP

FIG.164A




OPTIONAL ADD. 014E, 164A
OR PAVI

FIG.175A




OPTIONAL ADD. 014E, 175A
OR PAVI

FIG.178A




OPTIONAL ADD. 014E, 178A
OR PAVI

FIG.180A




OPTIONAL ADD. 014E, 180A
OR PAVI

FIG.180B




OPTIONAL ADD. 014E, 180B
OR PAVI

FIG.204A




OPTIONAL ADD. 014E, 204A
CLUTCH SHAFT

FIG.204B



OPTIONAL ADD. 014E, 204B
CLUTCH SHAFT

FIG.206A



OPTIONAL ADD. 014E, 206A
CLUTCH SHAFT

FIG.206B


OPTIMAX_000_014E_0069
CLUTCH VAX27

FIG.220A


OPTIMAX_000_014E_0084
ITM465003071

FIG.220B


OPTIMAX_000_014E_0089
ITM465003071

FIG.220C


OPTIMAX_000_014E_0090
ITM465003071

FIG.301A


OPTIMAX_000_014E_0014
STARTING MOTOR

FIG.303A


OPTIMAX_000_014E_0034
MAGNET

FIG.310A


OPTIMAX_000_014E_0104
RECUPERATION COIL

FIG.315A




OPTIMAX_000_014E_0104
SECTOR

FIG.322A




OPTIONAL_040_014_3334
HARDWARE

FIG.326A




OPTIONAL_040_014_3384
PTT CYCLOMATIC CONTROL UNIT

FIG.335A




OPTIONAL_040_014_3354
CLAMP BRACKET

FIG.335B




OPTIONAL_040_014_3359
CLAMP BRACKET

FIG.336A




OPTIONAL_040_014_3384
SWING BRACKET

FIG.336B




OPTIONAL_040_014_3389
SWING BRACKET

FIG.336C




OPTIONAL_040_014_338C
SWING BRACKET

FIG.337A




OPTIONAL_040_014_3374
TWIN CYCLE PUMP

FIG.340A




OPTIONAL: 040, 014, 0404
PTT MOTOR

FIG.401A




OPTIONAL: 040, 014, 4014
OPTIONAL: VOL. 201

FIG.401B




OPTIONAL: 040, 014, 401B
OPTIONAL: VOL. 201

FIG.405A




OPTIONAL: 040, 014, 405A
OPTIONAL: SHAFTHOLDING

FIG.405B




OPTIONAL: 040, 014, 405B
OPTIONAL: SHAFTHOLDING

FIG.405C




OPTIONAL: 040, 014, 405C
OPTIONAL: SHAFTHOLDING

FIG.407A




OPTIONAL: 040, 014, 407A
DEAR CASE

FIG.407B




OPTIONAL: 040, 014, 407B
DEAR CASE

FIG.407C




OPTIONAL PART, 014L, 407C
ENGINE COVER

FIG.410A




OPTIONAL PART, 014L, 410A
SIZE COVER

FIG.410B




OPTIONAL PART, 014L, 410B
SIZE COVER

FIG.410C




OPTIONAL PART, 014L, 410C
SIZE COVER

FIG.420A




OPTIONAL PART, 014L, 420A
ENGINE COVER

FIG.420B




OPTIONAL PART, 014L, 420B
ENGINE COVER

FIG.430A




OPTIONAL PART, 014L, 430A
FUEL HOSE

FIG.501A




OPTIONAL PART, 014L, 501A
OPTIONAL PART

FIG.509A




OPTIONAL_000_016_S004
OPTIMATE CONTROL (1)

FIG.510A




OPTIONAL_000_016_S004
OPTIMATE CONTROL (2)

FIG.517A




OPTIONAL_000_016_S004
OPTIMATE CONTROL (3)

FIG.518A




OPTIONAL_000_016_S004
OPTIMATE CONTROL (3)

FIG.521A




OPTIONAL_000_016_S004
OPTIMIZE

FIG.530A




OPTIONAL_000_016_S004
OPTIMIZE

FIG.535A




OPTIONAL_000_016_S004
OPTIMIZE

FIG.541A




OPTIONAL_000_016_S004
OPTIMATE CONTROL ASSY (1)

FIG.542A




OPTIONAL: 040, 016, 8434
OPTIMOTE CONTROL-ADJUSTABLE (2)

FIG.544A




OPTIONAL: 040, 016, 8434
OPTIMOTE CONTROL-ADJUSTABLE (1)

FIG.545A




OPTIONAL: 040, 016, 8434
OPTIMOTE CONTROL-ADJUSTABLE (2)

FIG.573A




OPTIONAL: 040, 016, 8754
OPTIMOTE (2)

FIG.575A




OPTIONAL: 040, 016, 8754
OPTIMOTE (2)

FIG.585A




OPTIONAL: 040, 016, 8854
OPTIMOTE SET

FIG.601A




OPTIONAL: 040, 016, 8914
OPTIMOTE FUNCTION CALIB (1)

FIG.602A



OPTIONAL: 040, 016, 8934
OPTIMOTE FUNCTION CALIB (2)

FIG.111A



DF200A_000_018_111A
CYLINDER HEAD

FIG. 111A (1-B-2) シリンダヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11100-96L00	ヘッドアッシ, シリンダ	1		
2	09103-06266	ボルト (6X40)	20		
3	09206-08001	ピン (8X11)	18		
4	01547-06207	ボルト	2		
5	11112-96L00	プラグ, オイルベンチュリ	1		
6	11116-93J01	プラグ	2		
7	09168-16009	ガスケット (16X22X0.8)	2		
8	11119-96J00	ボルト, シリンダヘッド	10		
9	11141-96L00	ガスケット, シリンダヘッド	1		
10	09206-15001	ピン (12.4X15X17)	2		
11	01550-08257	ボルト	4		
12	01550-08257	ボルト	1		
13	01550-0835A	ボルト	2		
14	01550-08457	ボルト	1		
15	01550-08607	ボルト	6		
16	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	3		
17	09280-22019	リング (D:1.9, ID:21.8)	3		
18	55321-87J01	アノード, プロテクション	3		
19	09103-06281	ボルト (6X14)	3		
20	01550-08207	ボルト	3		
21	11170-96J11	カバー, シリンダヘッド	1		
22	11189-96J00	ガスケット, シリンダヘッドカバー	1		
23	11173-96J00	プレート, プリザ	1		
24	02112-0612A	スクリュー	8		
25	01547-06257	ボルト	10		
26	01547-06507	ボルト	4		
27	11174-96J00	ホース, プリザ	1		
28	09401-18410	クリップ	1		
29	#09482-00649	スパークプラグ (LKR6E)	4	NGK	
30	11115-93J10-001	ガイド, バルブ (OS)	16	ワシヨン	

DF200A_000_018

FIG.113A




FIG. 113A (1-B-3) シリンダーブロック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11300-96L00	ブロックアッソシエーション, シリンダー	1		
2	11117-96J01	ボルト, クランクケース	10		
3	09206-14004	ピン (14X11.4X23)	5		
4	09103-10284	ボルト (10X45)	10		
5	09280-05007	Oリング (D:1.2, ID:4.7)	4		
6	11390-96J00	シフト, ピン ストック-リンク	4		
7	09106-06075	ボルト (6X12)	4		
8	11318-96J00	Oリング, パランサイルキヤリ	1		
9	09329-14002	クッション (14X20X9)	2		
10	11261-93J00	カバー, ブロケーションアノード	1		
11	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	1		
12	55321-87J01	アノード, ブロケーション	1		
13	09103-06281	ボルト (6X14)	1		
14	01550-08207	ボルト	1		
15	11294-96J00	ブラケット, エンジンスターボートフック	1		
16	11291-96J00	フック, エンジンスターボート	1		
17	01550-08167	ボルト	1		
18	01550-08557	ボルト	2		

FIG.116A




FIG. 116A (1-B-4) クランクシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12111-96L00-0B0	ピ ス トン	4		
2	12140-96J00	リング セット, ピ ス トン	4		
3	12151-96J00	ピ ン, ピ ス トン	4		
4	12160-96L00	コンロツト アツシ	4		
5	04221-04089	・ピ ン	8		
6-1	12100-96811-0A0	ベ アリング セット, コネクチング ロッド (ケ リーン)	4		
6-2	12100-96811-025	ベ アリング セット, コネクチング ロッド (USO. 25)	4	オ プ ション	
7	12221-96J10	クランクシャフト	1		
8-1	12340-96J01-0B0	ベ アリング セット, クランクシャフト (ブ ラツク)	5		
8-2	12340-96J01-0C0	ベ アリング セット, クランクシャフト (ノンカラー)	5		
8-3	12340-96J01-0D0	ベ アリング セット, クランクシャフト (イエロ-)	5		
8-4	12340-96J01-0E0	ベ アリング セット, クランクシャフト (ブ ル-)	5		
8-5	12340-96J01-0F0	ベ アリング セット, クランクシャフト (ピ ンク)	5		
8-6	12300-96811-0BA	ベ アリング セット (レッド / ブ ラツク)	5	OPT, RED/BLACK	
8-7	12300-96811-0CA	ベ アリング セット, クランクシャフト (レッド)	5	OPT, RED	
8-8	12300-96811-0DA	ベ アリング セット, クランクシャフト (レッド / イエロ-)	5	OPT, RED/YELLOW	
8-9	12300-96811-0EA	ベ アリング セット, クランクシャフト (レッド / ブ ル-)	5	OPT, RED/BLUE	
8-10	12300-96811-0FA	ベ アリング セット, クランクシャフト (レッド / ピ ンク)	5	OPT, RED/PINK	
9-1	12300-85830	ベ アリング セット, クランクスラスト	1		
9-2	12300-85830-012	ベ アリング セット, クランクスラストオーハ ースイズ	1	オ プ ション	
10	12242-96J00	ギ ャ ー ライブ	1		
11	09103-10229	ボ ル ト (10X32)	1		
12	09160-10120	ワツシャ (10X42X3)	1		
13	09283-91001	オイルシール	1		
14	12100-96L00-050	ピ ス トンセット, OS (0. 5)	4	オ プ ション	
15	12140-96J00-050	・リング セット, ピ ス トン (OS:0. 50)	4	オ プ ション	

FIG.118A




FIG. 118A (1-B-5) ハ`ランサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11330-96J10	カバー、ハ`ランサシャフト	1		
2	11332-96J00	ガスケット、ハ`ランサカバー	1		
3	01550-06257	ボ`ルト	15		
4	11340-96J00	カバー、ハ`ランサウオータジ`ヤケツト	1		
5	11342-96J00	ガスケット、ハ`ランサウオータジ`ヤケツトカバー	1		
6	01550-06257	ボ`ルト	8		
7	11382-93J00	キヤツプ、オイルワイ	1		
8	09280-26006	リング (D:3.1, ID:26.4)	1		
9	12600-96J01	ハウジ`ングアツシ、ハ`ランサ	1		
10	12643-96J00	ボ`ルト、ハ`ランサ	6		
11	12644-96J00	ワツシヤ、ハ`ランサ	6		
12	04211-11129	ビ`ン	4		
13	09246-05006	ワ`ラグ (1/8PT, H:8)	2		
14	12660-96J22	ハ`ランサ、ボ`ート	1		
15	12645-96J01	ベ`アリング、ハ`ランサ	8		
16	12650-96J20	ハ`ランサ、スターボ`ート	1		
17	12665-96J00	スワ`ロケツト、ハ`ランサド`ライブ	1		
18	01550-1020A	ボ`ルト	1		
19	04221-04089	ビ`ン	1		
20	09103-08414	ボ`ルト (8X53)	2		
21	09103-08423	ボ`ルト (8X80)	4		
22	04211-11129	ビ`ン	2		
23	12662-96J00	スワ`ロケツト、ハ`ランサド`ライブ	1		
24	09202-05032	ビ`ン (5X12)	1		
25	12670-96J00	チエ`ン、ハ`ランサ	1		
26	12671-96J01	テンシヨナ、ハ`ランサチエ`ン	1		
27	12672-96J01	ボ`ルト、ハ`ランサチエ`ンテンシヨナ	1		
28	09160-08079	ワツシヤ (8X17X2)	1		
29	12673-96J00	スワ`リング、ハ`ランサチエ`ンテンシヨナ	1		
30	12695-96J00	ガイ`ド、ハ`ランサチエ`ン	1		
31	01550-0825A	ボ`ルト	2		
32	09103-08158	ボ`ルト (8X75)	1		
33	09160-10039	ワツシヤ (10.5X22X2.3)	1		

FIG.119A





FIG. 119A (1-B-6) タイミングチェーン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12730-96J01	ギヤ, トリフン	1		
2	09241-25005	・フ ラグ (OD:25)	1		
3	12734-96J00	ホルダ, トリフンギヤ	1		
4	08110-62080	ベアリング	1		
5	09262-40018	ベアリング (40X80X18)	1		
6	09283-32044	オイルシール	1		
7	09103-08339	ホルト (8X55)	4		
8	09280-70012	Oリング (D:5.7)	1		
9	12761-96J00	チェーン, タイミング	1		
10	12772-96J00	ガイド, タイミングチェーン	1		
11	01550-0825A	ホルト	2		
12	12810-96J00	テンションアッジ, タイミングチェーン	1		
13	12813-73G00	・ハット, タイミングチェーンテンション	1		
14	12812-90J00	スベーサ, タイミングチェーンテンション	1		
15	01550-0835A	ホルト	1		
16	12831-93J01	アッジャスタアッジ, テンションNO. 1	1		
17	01550-0620A	ホルト	2		

FIG.121A




DF200A_000_018_121A
CAMSHAFT

FIG. 121A (1-B-7) カムシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12701-96L00	カムシャフト, インテーク	1		
2	12705-96J50	カムシャフト, エキスポート	1		
3	12748-96J00	スプ ロケツト, カムシャフト	1		
4	12740-96J00	スプ ロケツトアツシ, カムタイミング	1		
5	09202-05033	ピ ン (5X14. 8)	1		
6	12749-93J00	ボ ルト, カムシャフト	1		
7	12753-93J00	ボ ルト, インテークカムシャフト	1		
8	09202-05032	ピ ン (5X12)	1		
9	16550-93J00	バ ルブ, オイルコントロール	1		
10	16555-93J01	ガ スケツト, オイルコントロールバ ルブ	1		
11	01550-06257	ボ ルト	4		
12	12891-93J00	タペ ット	16		
13-1	12892-93J00-218	シム, タペ ット (T: 2. 175)	16		
13-2	12892-93J00-220	シム, タペ ット (T: 2. 200)	16		
13-3	12892-93J00-223	シム, タペ ット (T: 2. 225)	16		
13-4	12892-93J00-225	シム, タペ ット (T: 2. 250)	16		
13-5	12892-93J00-228	シム, タペ ット (T: 2. 275)	16		
13-6	12892-93J00-230	シム, タペ ット (T: 2. 300)	16		
13-7	12892-93J00-233	シム, タペ ット (T: 2. 325)	16		
13-8	12892-93J00-235	シム, タペ ット (T: 2. 350)	16		
13-9	12892-93J00-238	シム, タペ ット (T: 2. 375)	16		
13-10	12892-93J00-240	シム, タペ ット (T: 2. 400)	16		
13-11	12892-93J00-243	シム, タペ ット (T: 2. 425)	16		
13-12	12892-93J00-245	シム, タペ ット (T: 2. 450)	16		
13-13	12892-93J00-248	シム, タペ ット (T: 2. 475)	16		
13-14	12892-93J00-250	シム, タペ ット (T: 2. 500)	16		
13-15	12892-93J00-253	シム, タペ ット (T: 2. 525)	16		
13-16	12892-93J00-255	シム, タペ ット (T: 2. 550)	16		
13-17	12892-93J00-258	シム, タペ ット (T: 2. 575)	16		
13-18	12892-93J00-260	シム, タペ ット (T: 2. 600)	16		
13-19	12892-93J00-263	シム, タペ ット (T: 2. 625)	16		
13-20	12892-93J00-265	シム, タペ ット (T: 2. 650)	16		
13-21	12892-93J00-268	シム, タペ ット (T: 2. 675)	16		
13-22	12892-93J00-270	シム, タペ ット (T: 2. 700)	16		
13-23	12892-93J00-273	シム, タペ ット (T: 2. 725)	16		

DF200A_000_018

FIG.121A



DF200A_000_018_121A
CAMSHAFT

FIG. 121A (1-B-8) カムシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
13-24	12892-93J00-275	シム, タペット (T: 2. 750)	16		
13-25	12892-93J00-278	シム, タペット (T: 2. 775)	16		
13-26	12892-93J00-280	シム, タペット (T: 2. 800)	16		
13-27	12892-93J00-283	シム, タペット (T: 2. 825)	16		
13-28	12892-93J00-285	シム, タペット (T: 2. 850)	16		
13-29	12892-93J00-288	シム, タペット (T: 2. 875)	16		
13-30	12892-93J00-290	シム, タペット (T: 2. 900)	16		
13-31	12892-93J00-293	シム, タペット (T: 2. 925)	16		
13-32	12892-93J00-295	シム, タペット (T: 2. 950)	16		
13-33	12892-93J00-298	シム, タペット (T: 2. 975)	16		
13-34	12892-93J00-300	シム, タペット (T: 3. 000)	16		
14	12911-98J00	バール, インテーク	8		
15	12915-93J50	バール, エキゾースト	8		
16	12921-93J11	スプリング, バール	16		
17	12931-78G00	リテーナ, バール スプリング	16		
18	12932-24400	コック, バール	32		
19	12933-69G10	シート, バール スプリング	16		
20	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	16		

DF200A_000_018

FIG.123A




FIG. 123A (1-B-9) インテーク マニホールド^{*}/スロットル ボデー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
2	13162-93J00	パ [*] ルブ [*] , チェツク	1		
3	18117-93J00	パ [*] ルブ [*] , パ [*] キュームスイツチンク [*]	1		
4	18119-96L00	ブ [*] ラケツト, パ [*] キュームスイツチパ [*] ルブ [*]	1		
5	18137-93J00	パ [*] ルブ [*] , IAC	1		
6	18590-68H00	センサ, フ [*] レツヤ	1		
7	09180-05047	スベ [*] -サ (5. 5X8X7. 5)	1		
8	09280-29006	Oリング (D:2, ID:29. 5)	1		
9	09320-07015	クツシヨ	1		
10	09355-35754-601	ホ [*] -ス (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601>250	
11	09355-35754-601	ホ [*] -ス (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601>250	
12	09355-35754-601	ホ [*] -ス (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601>470	
13	09355-35754-601	ホ [*] -ス (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601>600	
14	01550-08557	ホ [*] ルト	3		
15	01550-08607	ホ [*] ルト	1		
16	01550-06167	ホ [*] ルト	2		
17	02112-34167	スクリュ	3		
18	02112-05127	スクリュ	1		
19	02162-05207	スクリュ	2		
20	13110-96J00	マニホールド [*] , インテーク	1		
21	13119-96J00	・ガ [*] スケツト, インテークマニホールド [*]	4		
22	13125-96J00	・ガ [*] スケツト, スロットルボデー	1		
23	13300-96J00	ボデー [*] -アツシ, スロットル	1		
24	13730-96J01	チヤンパ [*] , パ [*] キューム	1		
25	01421-08257	スタツド [*] ホ [*] ルト	2		
26	01550-06257	ホ [*] ルト	2		
27	01550-08307	ホ [*] ルト	8		
28	08316-10087	ナツト	2		
29	09160-05045	ワツシヤ (5. 5X18X1)	1		
30	63615-96J00	ブ [*] ラケツト, スロットルケーブ [*] ルクランブ [*]	1		
31	09403-05312	クランブ [*]	1		
32	01550-06127	ホ [*] ルト	1		
33	13315-96J00	ブ [*] ラケツト, スロットルボデー	1		
34	01550-08207	ホ [*] ルト	3		
35	09408-00035	クリップ [*]	1		

FIG.135A




FIG.135A (1-B-10) サイレンサ/リングギヤカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13710-96J00	アレスタ, フレーム	1		
2	13813-96L00	ホルダ, アレスタ	1		
3	11510-96L00	カバー, リングギヤアツバ	1		
4	01550-06207	ホルト	3		
5	01550-06307	ホルト	1		
6	11510-96J04	カバー, リングギヤアツタ	1		
7	01550-06207	ホルト	2		
8	13761-96L00	レゾネータ	1		
9	13766-96L00	グロメット, レゾネータ	1		
10	13822-96L00	ブラケット, サイレンサ	1		
11	13823-96L00	ブラケット, レゾネータ	1		
12	13852-96L00	クッション, サイレンサ	1		
13	13853-96L00	グロメット, フリーザーホース	1		
14	09103-08543	ホルト (8X50)	2		
15	09116-06202	ホルト (6X25)	3		
16	09169-06062	ワッシャ	3		
17	09169-08042	ワッシャ	4		
18	09320-09016	クッション (9X18X9.5)	3		
19	09320-12072	クッション	2		
20	09403-11320	クランプ	1		
21	01550-06127	ホルト	4		
22	13811-96L00	サイレンサ	1		
23	61494-96J10	ラベル, オイル/クリアランス	1		
24	69711-93E10	ラベル, S. I. G. P.	1		

FIG.140A





FIG. 140A (1-B-11) エキゾーストカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14141-96J00	カバー, エキゾースト	1		
2	14151-96J00	ガスケット, エキゾーストカバー	1		
3	01550-06307	ボルト	9		
4	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	1		
5	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	1		
6	55321-87J01	アノード, プロテクション	1		
7	09103-06281	ボルト (6X14)	1		
8	01550-08207	ボルト	1		
9	11292-96J00	フック, エンジンホート	1		
10	01550-08457	ボルト	2		



FIG.143A



DF200A_000_018_143A
FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG.143A (1-B-12) フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15600-96J02	セパレータアツシ, フューエルベーパー	1		
2	13370-96J00	・バルフアツシ, ニードル	1		
3	02142-0408B	・スクリュ	1		
4	15200-96J00	・ホソフアツシ, フューエル(H)	1		
5	15647-93J00	・フツシユ, フューエルホソフ	1		
6	15626-96J00	・シール	1		
7	15628-99E00	・スクリュ(L:15)	5		
8	15629-99E10	・スクリュ, ドレーン	1		
9	15641-96J00	・スベーサ, フューエルホソフ	1		
10	15642-90J00	・フィルタ	1		
11	15650-96J00	・フロート	1		
12	13254-01010	・ピン, フロート	1		
13	02112-0408A	・スクリュ	1		
14	15760-93J00	・レギュレータ, フューエルフツツヤ	1		
15	02112-05107	・スクリュ	1		
16	15683-87J00	・ホース	1		
17	09169-08042	ワツシヤ	6		
18	09320-12072	クツシヨ	3		
19	01550-08357	ホルト	1		
20	01550-08407	ホルト	2		
21	15660-96J30	ホース, エバレーシヨ(L:1000)	1		
22	18498-99EC0	・フ ロテクタ(9. 5X11. 5X760)	1		
23	09401-08412	・クリツフ	2		
24	09352-50003-00A	・ホース	1		
25	09401-08412	クリツフ	1		
26	09352-50003-045	ホース(5X8. 2X045)	1	UNION TO OUT	
27	09364-06010	ユニオン	1		
28	09403-13408	クランフ	1		
29	09408-00008	クリツフ(ID:20)	1		
30	09408-00078	クランフ	1		

FIG.144A




FIG. 144A (1-B-13) フューエルインジェクタ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	15440-96J01	フィルタ, フューエル	1		
2	15681-87L00	ホース, フューエル(クーラー-3ウェイ)	1	SEPARATOR TO FILT ER	
3	15681-96J11	ホース, フューエル(クーラーセパレータ)	1		
4	15710-96J00	インジェクタアツシ, フューエル	4		
5	15717-16G00	・Oリング	4		
6	15751-96J00	バンプ, テリハ	1		
7	15762-93J00	ガスケット, テリハ	3		
8	15770-96J00	クーラ, フューエル	1		
9	15773-90J00	ユニオン, フューエルホース	1		
10	15790-96J00	ブラケット, フューエルクーラ	1		
11	15830-77EA0	ジヨイント, フューエルメイン	1		
12	15830-99E00	ユニオン, 3ウェイ	1		
13	15851-96J01	ガード, フューエルホース	1		
14	18498-99E20	ブラケット, フューエルホース (15. 4X18. 4X450)	1	L: 450>70	
15	18498-93J00	ブラケット, フューエルホース (15. 4X18. 4X340)	1	L: 340>220	
16	18498-99E20	ブラケット, フューエルホース (15. 4X18. 4X450)	1	L: 450>70	
17	09116-06202	ホルト (6X25)	2		
18	09168-12013	ガスケット (11. 8X22X1. 2)	3		
19	09169-06062	ワッシャ	2		
20	09247-14041	ブラケット (14X14)	1		
21	09320-08501	クワシヨシ (8X18X10)	2		
22	09320-08062	クワシヨシ	4		
23	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600>50	
24	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600>120	
25	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600>430	
26	09360-12008	ホルト, 12X27	1		
27	09360-14009	ユニオンホルト	1		
28	09363-08004	ユニオン	1		
29	09401-11425	クリップ	10		
30	01550-06127	ホルト	3		
31	01550-06127	ホルト	1		
32	01550-06167	ホルト	2		
33	01550-08167	ホルト	2		
34	01550-08257	ホルト	2		

FIG.144A





FIG. 144A (1-B-14) フューエルインジェクタ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
35	15852-96J00	ガイト, フューエルホースカート	1		
36	09321-08005	クッション	3		
37	29404-93J20	クランプ	1		
38	09408-00320	クランプ	1		

FIG.146A



DF200A_000_018_146A
FUELPUMP

FIG. 146A (1-B-15) フューエルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15100-96JOV	ポンプアツシ, フューエル	1		
2	15190-96L11	ホース, フューエルインレット (ツ-フィルタ)	1		
3	15192-96L00	ホース, フューエル (フィルタツ-ポンプ)	1		
4	15193-96J11	ホース, フューエル (ポンプ ツ-2WAY)	1		
5	15194-96J11	ホース, フューエル (2WAYツ-セパレータ)	1		
6	15410-92J00	フィルタ, フューエル	1		
7	15411-92J00	キャップ, フューエルフィルタ	1		
8	15412-92J00	フィルタ, フューエル	1		
9	15413-92J00	ケース, フューエルフィルタ	1		
10	15415-92J00	シール, フューエルフィルタ	1		
11	15421-96L00	ブラケット, フューエルフィルタ	1		
12	15831-96J00	ユニオン, 2ウェイフューエルホース	1		
13	18498-96L00	ロケタ, ホース (13. 5X16. 5X240)	1		
14	18498-96J20	ロケタ, フューエルホース (13. 5X16. 5X370)	1		
15	18498-99E10	ロケタ, フューエルホース (13. 5X16. 5X610)	1	L: 610>280	
16	09280-33004	リング (D: 3. 1, ID: 32. 7)	1		
17	09401-11423	クリップ	5		
18	09401-13424	クリップ	2		
19	09408-00105	クランプ	2		
20	01550-06167	ホルト	2		
21	09103-06211	ホルト (6X25)	2		
22	09408-00198	クランプ	2		
23	08316-10087	ナツト	1		

DF200A_000_018

FIG.160A




FIG. 160A (1-B-16) ウォータポンプ (DF200AT, DF200AST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17411-96J01	ケース, ウォータポンプ	1		
2	17413-96J01	スリーブ, ウォータポンプ ケース	1		
3	17416-96J00	シーリング, ウォータポンプ ケース	1		
4	17461-90J01	インペラ, ウォータポンプ	1		
5	17471-93J02	パネル, ホンダ ケースアンダー	1		
6	17472-93J00	ガスケット, ホンダ ケースパネル	1		
7-1	17560-96J01	チューブ, ウォータ (L)	1	L-TRANSOM	
7-2	17561-96J11	チューブ, ウォータ (X)	1	X-TRANSOM	
8	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アッパ	1		
9	09168-20002	ガスケット (20.5X30X1.5)	1	X-TRANSOM	
10	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
11	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポンプ ケース	1		
12-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータポンプ サイト	1		
12-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータポンプ サイト	1	オプション	
13-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータポンプ サイト	1		
13-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータポンプ サイト	1		
14-1	09132-04034	タツヒング スクリュー	1	L-TRANSOM	
14-2	09132-04034	タツヒング スクリュー	2	X-TRANSOM	
15	09116-08131	ボルト (8X45)	4		
16	09202-06031	ピン (6X12)	2		
17	09420-05009	キー	1		
18	17400-96J02	キット, ウォータポンプ リペア	1	オプション	

FIG.160B




FIG. 160B (1-C-2) ウォータポン (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17411-96J01	ケース, ウォータポン	1		
2	17413-96J01	スリーブ, ウォータポン ケース	1		
3	17416-96J00	シーリング, ウォータポン ケース	1		
4	17461-90J01	インペラ, ウォータポン	1		
5	17471-93J02	パネル, ホン ケースアンダ	1		
6	17472-93J00	ガスケット, ホン ケースパネル	1		
7	17561-96J11	チューブ, ウォータ (X)	1		
8	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アツパ	1		
9	09168-20002	ガスケット (20. 5X30X1. 5)	1		
10	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロフ	1		
11	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポン ケース	1		
12-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータポン トサイト	1	オプション	
12-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータポン トサイト	1	オプション	
13-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータスターボート サイト	1	オプション	
13-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータスターボート サイト	1	オプション	
14	09132-04034	タビング スクリュー	2		
15	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
16	09202-06031	ピン (6X12)	2		
17	09420-05009	キー	1		
18	17400-96J02	キット, ウォータポン リペア	1	オプション	

FIG.162A




FIG. 162A (1-C-3) サーマスタット (DF200AT, DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11196-96L00	ホース, ウォータリターン	1		
2-1	17611-90J00-YAY	カバー, ウォータリターン レジヤパ ルフ (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	17611-90J00-Y5S	カバー, ウォータリターン レジヤパ ルフ (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	09280-26006	Oリング (D:3.1, ID:26.4)	1		
4	09116-06121	ボルト (6X25)	2		
5	17660-90J00	パ ルフ, ウォータリターン レジヤ	1		
6-1	17670-90J20	サーモスタット, ウォータ 50°C	1		
6-2	17670-90J10	サーモスタット, ウォータ 71°C	1	オプション	
7	17680-96J00	カバー, サーマスタット	1		
8	01550-06257	ボルト	3		
9	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>40	
10	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>60	
11	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>220	
12	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>240	
13	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>380	
14	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>540	
15	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1		
16	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>490	
17	09352-90133-600	ホース (9X13X600)	1	L:600>340	
18	09367-06002	ジョイント	2		
19	09401-08413	クリップ	16		
20	09401-13425	クリップ	2		
21	09401-31407	クリップ	1		
22	09320-09039	クワシヨン	1		
23	18498-96L40	プロテクタ, ホース (10.2X11.8X430)	1		
24	09407-25402	クランプ (L:250)	1		
25	11198-96L00	ブラケット, ウォータリターン	1		
26	18498-96L30	プロテクタ, ホース (10.2X11.8X300)	1		
27	01550-06127	ボルト	2		

FIG.162B




FIG. 162B (1-C-4) サーマスタット (DF200AST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11196-96L00	ホース, ウォータリターン	1		
2	17611-90J00-YAY	カバー, ウォータポンプ レジヤパンプ (ポンプラック)	1	BODY COLOR:YKV	
3	09280-26006	Oリング (D:3. 1, ID:26. 4)	1		
4	09116-06121	ホルト (6X25)	2		
5	17660-90J00	パンプ, ウォータポンプ レジヤ	1		
6-1	17670-90J20	サーモスタット, ウォータ 50°C	1		
6-2	17670-90J10	サーモスタット, ウォータ 71°C	1	オプション	
7	17680-96J00	カバー, サーマスタット	1		
8	01550-06257	ホルト	3		
9	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>40	
10	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>60	
11	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>220	
12	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>240	
13	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>380	
14	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>540	
15	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1		
16	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>490	
17	09352-90133-600	ホース (9X13X600)	1	L:600>340	
18	09367-06002	ジョイント	2		
19	09401-08413	クリップ	16		
20	09401-13425	クリップ	2		
21	09401-31407	クリップ	1		
22	09320-09039	クッション	1		
23	18498-96L40	ポンプケタ, ホース (10. 2X11. 8X430)	1		
24	09407-25402	クランプ (L:250)	1		
25	11198-96L00	ポンプラック, ウォータリターン	1		
26	18498-96L30	ポンプケタ, ホース (10. 2X11. 8X300)	1		
27	01550-06127	ホルト	2		

FIG.164A




FIG. 164A (1-C-5) スロットルロッド

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	13510-96J00	ロッド, スロットルNO. 1	1		
2	19115-96J00	ホルダ, スロットルレバー	1		
3	19121-93J02	レバー, スロットルNO. 1	1		
4	19148-96J00	ドラム, スロットル	1		
5	19184-96J00	ブラケット, スロットルケーブル	1		
6	19185-96J01	スプリング, スロットルレバー	1		
7	63610-96J00	ケーブル, スロットル	2		
8	67463-95200	コネクタ, スロットルコントロール	1		
9	09119-06047	ピン	1		
10	09140-05005	ナット	1		
11	09160-06066	ワッシャ (6. 5X20X1. 6)	1		
12	09180-06230	スベーク (6. 2X12. 6X12. 5)	1		
13	09306-10001	ブッシュ	2		
14	09383-08005	Eリング	1		
15	01550-06167	ホルト	2		
16	01550-06257	ホルト	1		
17	01550-08657	ホルト	2		
18	08322-01107	ワッシャ	1		
19	15198-96J01	ブラケット, フューエルホスクランプ	1		
20	09403-16307	クランプ	1		
21	01550-06127	ホルト	1		

FIG.175A




FIG. 175A (1-C-6) オイルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12632-96J00	ギヤ, オイルポンプドライブ	1		
2	16113-96J00	ギヤ, オイルポンプドライブ	1		
3	16400-96J00	ポンプ アダプタ, オイル	1		
4	16520-96J01	ストレーナ, オイルポンプ	1		
5	09181-12167	シム (12X20X1)	1		
6	09280-22020	Oリング (D: 2. 4, ID: 21. 8)	2		
7	01550-0616A	ボルト	3		
8	01550-0870A	ボルト	4		
9	08110-60020	ベアリング	1		

FIG.178A




FIG. 178A (1-C-7) オイルフィルタ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	16510-96J10	フィルタアツシ, オイル	1		
2	16540-96J00	スタント*, オイルフィルタ	1		
3	16543-96J00	Oリング*, オイルフィルタスタント*	1		
4	01550-08357	ボ ル ト	3		

FIG.180A





FIG.180A (1-C-8) オイルパン (DF200AT, DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11430-96J10	バンプ, エキゾーストレリース	1		
2	29116-93J00	ボルト	3		
3	11540-96J01	バンプ, エキゾースト	1		
4	09280-16005	Oリング (D:2.4, ID:15.8)	1		
5	29116-93J00	ボルト	1		
6	11543-96J00	ホース, エキゾースト	1		
7	09401-22408	クリップ	2		
8	11489-96J01	ガスケット, オイルパン	1		
9-1	11501-96J03-YAY	パン, オイル (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
9-2	11501-96J03-Y5S	パン, オイル (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
10	11544-96J00	シール, オイルパンアツパ	1		
11	09116-08128	ボルト (8X40)	2		
12	09202-08006	ピン (8X12)	2		
13	09168-12012	ガスケット (12.5X20X2.5)	1		
14	09248-12009	ブラケット (12X18.65)	1		
15-1	11550-96J00-YAY	カバー, ウォータージヤケットオイルパン (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	11550-96J00-Y5S	カバー, ウォータージヤケットオイルパン (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	11552-96J00	ガスケット, オイルパンウォータージヤケットカバー	1		
17	09103-06093	ボルト (6X20)	6		
18	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
19	17914-93J00	ガスケット, ウォータブラケット	1		
20	09116-10146	ボルト (10X195)	8		
21	09116-10181	ボルト (10X44)	1		
22	16910-96J01	ゲージ, オイルレベル	1		
23	16930-96J00	ガイド, オイルレベルゲージ	1		
24	09280-09008	Oリング (D:2.1, ID:8.8)	1		
25	01550-06127	ボルト	1		

FIG.180B




DF200A_000_018_180B
OIL PAN

FIG. 180B (1-C-9) オイルパン (DF200AST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11430-96J10	バンプ, エキゾーストリーズ	1		
2	29116-93J00	ホルト	3		
3	11540-96J01	バンプ, エキゾースト	1		
4	09280-16005	Oリング (D:2.4, ID:15.8)	1		
5	29116-93J00	ホルト	1		
6	11543-96J00	ホース, エキゾースト	1		
7	09401-22408	クリップ	2		
8	11489-96J01	ガasket, オイルパン	1		
9	11501-96J03-YAY	パン, オイル (ブラック)	1	BODY COLOR:YKV	
10	11544-96J00	シール, オイルパンアツパ	1		
11	09116-08128	ホルト (8X40)	2		
12	09202-08006	ピン (8X12)	2		
13	09168-12012	ガasket (12.5X20X2.5)	1		
14	09248-12009	ブラグ (12X18.65)	1		
15	11550-96J00-YAY	カバー, ウォータージヤケットオイルパン (ブラック)	1	BODY COLOR:YKV	
16	11552-96J00	ガasket, オイルパンウォータージヤケットカバー	1		
17	09103-06093	ホルト (6X20)	6		
18	17913-93J00	ブラグ, ウォータ	1		
19	17914-93J00	ガasket, ウォータブラグ	1		
20	09116-10146	ホルト (10X195)	8		
21	09116-10181	ホルト (10X44)	1		
22	16910-96J01	ゲージ, オイルレベル	1		
23	16930-96J00	ガイド, オイルレベルゲージ	1		
24	09280-09008	Oリング (D:2.1, ID:8.8)	1		
25	01550-06127	ホルト	1		

DF200A_000_018

FIG.204A



DF200A_000_018_204A
CLUTCHSHAFT

FIG. 204A (1-C-10) クラッチシャフト (DF200AT, DF200AST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	21100-96J01	レバーアッシ, クラッチ	1		
2	21131-93J00	ブッシュ, クラッチレバー	1		
3	09306-10001	ブッシュ	4		
4	09383-08004	Eリング	1		
5	23115-96J20	リンク, クラッチレバー	1		
6	09160-06094	ワッシャ (6. 5X15X1. 0)	2		
7	09204-01006	コッタピン	2		
8	09306-06004	ブッシュ	2		
9	21151-96J00	ホルダ, クラッチレバー	1		
10	01550-06207	ホルト	1		
11	21155-93J00	プレート, シフトレバー	1		
12	02142-05107	スクリュ	2		
13	21210-93J01	シャフト, クラッチ	1		
14	21230-93J01	アーム, クラッチシャフト	1		
15	22511-99011	ニツフル, クラッチ	1		
16-1	23111-96J00	ロッド, クラッチ (L)	1	L-TRANSOM	
16-2	23111-93J00	ロッド, クラッチ	1	X-TRANSOM	
17	25223-94400	シール, シフトロッド	1		
18	09248-12011	ブラケット (12X9)	1		
19	09289-18001	オイルシール	1		
20	09262-17019	ベアリング (17X35X8)	1		
21	08331-41359	サークリップ	1		
22	09205-10006	ピン	1		
23	09260-10005	ボール	1		
24	09440-07051	スプリング	1		
25	67467-89J01	コネクタ	2		
26	09160-06055	ワッシャ (7X12X1)	2		
27	09385-06012	スナッチピン	2		

DF200A_000_018

FIG.204B





FIG. 204B (1-C-11) クラッチシャフト (DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	21100-96J01	レバーアッシ, クラッチ	1		
2	21131-93J00	ブッシュ, クラッチレバー	1		
3	09306-10001	ブッシュ	4		
4	09383-08004	Eリング	1		
5	23115-96J20	リンク, クラッチレバー	1		
6	09160-06094	ワッシャ (6.5X15X1.0)	2		
7	09204-01006	コッタピン	2		
8	09306-06004	ブッシュ	2		
9	21151-96J00	ホルダ, クラッチレバー	1		
10	01550-06207	ホルト	1		
11	21155-93J00	プレート, シフトレバー	1		
12	02142-05107	スクリュ	2		
13	21210-93J01	シャフト, クラッチ	1		
14	21230-93J01	アーム, クラッチシャフト	1		
15	22511-99011	ニツフル, クラッチ	1		
16	23111-93J00	ロツト, クラッチ	1		
17	25223-94400	シール, シフトロツトダスト	1		
18	09248-12011	ブラグ (12X9)	1		
19	09289-18001	オイルシール	1		
20	09262-17019	ベアリング (17X35X8)	1		
21	08331-41359	サークルツブ	1		
22	09205-10006	ピン	1		
23	09260-10005	ボール	1		
24	09440-07051	スプリング	1		
25	67467-89J01	コネクタ	2		
26	09160-06055	ワッシャ (7X12X1)	2		
27	09385-06012	スナツブピン	2		


DF200A_000_018_206A
CLUTCHROD



DF200A_000_018

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	25111-96J00	ロツト*, シフト(L)	1	L-TRANSOM	
1-2	25111-93J00	ロツト*, シフト(X)	1	X-TRANSOM	
2	25131-93J00	ヨーク, シフト	1		
3	25232-96302	マク* ネト, キ* ヤケース	2		
4	09205-02006	ビ* ン	2		
5	25141-93J00	ハワジ* ンク*, シフトロツト* ガ* イト*	1		
6	25223-94400	シール, シフトロツト* タ* スト	1		
7	09282-08005	オイルシール	1		
8	25321-93J00	スライダ*, シフトホリゾ* ンタル	1		
9	29116-93J00	ホ* ルト	2		
10	09160-08151	ワツジヤ (8. 5X26X1. 6)	1		
11	09280-60007	Oリング (D:3. 5, ID:59. 6)	1		

DF200A_000_018_206B
CLUTCHROD



DF200A_000_018

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	25111-93J00	ロツト*, シフト(X)	1		
2	25131-93J00	ヨーク, シフト	1		
3	25232-96302	マグ* ネット, キ* ヤケース	2		
4	09205-02006	ビ* ン	2		
5	25141-93J00	ハウジ* ング*, シフトロツト* ガ* イト*	1		
6	25223-94400	シール, シフトロツト* タ* スト	1		
7	09282-08005	オイルシール	1		
8	25321-93J00	スライダ*, シフトホリゾ* ンタル	1		
9	29116-93J00	ボ* ルト	2		
10	09160-08151	ワツジャ (8. 5X26X1. 6)	1		
11	09280-60007	Oリング (D: 3. 5, ID: 59. 6)	1		

FIG.220A




FIG. 220A (1-C-14) トランスミッション (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	57110-96J41	シャフト, ドライブ (L)	1	L-TRANSOM	
1-2	57110-96J31	シャフト, ドライブ (X)	1	X-TRANSOM	
2	57133-93J00	カラー, ドライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ドライブ シャフトへ アリク	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32001	ベ アリク (32X66X49)	1		
6	57300-96850	ビ ニオン/ギ ヤセツト	1		
7	09263-25067	ベ アリク (25X32X26)	1		
8-1	09181-60004	シム (60X66X0. 45)	1		
8-2	09181-60005	シム (60X66X0. 5)	1		
8-3	09181-60006	シム (60X66X0. 55)	1		
8-4	09181-60007	シム (60X66X0. 6)	1		
8-5	09181-60008	シム (60X66X0. 65)	1		
8-6	09181-60009	シム (60X66X0. 7)	1		
8-7	09181-60010	シム (60X66X0. 75)	1		
8-8	09181-60011	シム (60X66X0. 8)	1		
8-9	09181-60012	シム (60X66X0. 85)	1		
8-10	09181-60013	シム (60X66X0. 9)	1		
9	09140-16021	ナット	1		
10	08221-16256	シム	1		
11	57500-87861	シムセツト, リハ-ースフ ロツツ シャフト	1		
12-1	08211-30382	ワツジヤ	1		
12-2	09160-30036	ワツジヤ (30X38X1. 7)	1		
12-3	09160-30037	ワツジヤ (30X38X1. 9)	1		
12-4	09160-30038	ワツジヤ (30X38X2. 1)	1		
12-5	08211-30384	ワツジヤ	1		
12-6	09160-30039	ワツジヤ (30X38X2. 3)	1		
12-7	09160-30041	ワツジヤ (30X38X2. 4)	1		
12-8	08211-30385	ワツジヤ	1		
12-9	09160-30042	ワツジヤ (30X38X2. 6)	1		
12-10	09160-30043	ワツジヤ (30X38X2. 7)	1		
12-11	09160-30044	ワツジヤ (30X38X2. 8)	1		
13	09160-75002	ワツジヤ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
14	57500-87852	シムセツト, リハ-ースキ ヤ	1	REV GEAR	
15-1	09181-50013	シム (50X62X1)	1	REV GEAR	

FIG.220A




FIG. 220A (1-C-15) トランスミッション (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
15-2	09181-50012	・シム (50X62X1.1)	1	REV GEAR	
15-3	09181-50005	・シム (50X62X1.2)	1	REV GEAR	
15-4	09181-50006	・シム (50X62X1.3)	1	REV GEAR	
15-5	09181-50007	・シム (50X62X1.4)	1	REV GEAR	
15-6	09181-50008	・シム (50X62X1.5)	1	REV GEAR	
15-7	09181-50009	・シム (50X62X1.6)	1	REV GEAR	
15-8	09181-50010	・シム (50X62X1.7)	1	REV GEAR	
16-1	09181-75018	シム (75X100X0.5)	1	FWD GEAR	
16-2	09181-75019	シム (75X100X0.55)	1	FWD GEAR	
16-3	09181-75012	シム (75X100X0.6)	1	FWD GEAR	
16-4	09181-75013	シム (75X100X0.65)	1	FWD GEAR	
16-5	09181-75008	シム (75X100X0.7)	1	FWD GEAR	
16-6	09181-75014	シム (75X100X0.75)	1	FWD GEAR	
16-7	09181-75009	シム (75X100X0.8)	1	FWD GEAR	
16-8	09181-75015	シム (75X100X0.85)	1	FWD GEAR	
16-9	09181-75010	シム (75X100X0.9)	1	FWD GEAR	
16-10	09181-75016	シム (75X100X0.95)	1	FWD GEAR	
16-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
17	09269-75002	ベアリング (75X100X4)	1		
18	57610-93J00	シャフト, プローラ	1		
19	57621-93J10	シフト, クラッチツグ	1		
20	09202-08007	ピン (8X49)	1		
21	57631-93J00	ピン, コネクタ	1		
22	09440-52003	スプリング	1		
23	09440-09040	スプリング	1		
24	06111-07004	ボール	2		
25	06111-11004	ボール	2		
26	09180-25082	スベア (25X36.5X9.5)	1		
27-1	56120-93J50-YAY	ハウジング, プローラシャフトベアリング	1		
27-2	56120-93J50-Y5S	ハウジング, プローラシャフトベアリング (WH)	1		
28	09263-30063	ベアリング (30X40X25)	2		
29	09280-00040	・Oリング (D:3.1, ID:104.4)	1		
30	09282-30006	・オイルシール	2		
31	09381-40003	・サーキット	1		
32	08113-60100	・ベアリング	1		

FIG.220A




FIG. 220A (1-C-16) トランスミッション (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
33	09116-08158	ホ ルト (8X35)	2		
34	56130-93J02	ハウシ ング, ト ライフ シヤフトベ アリ ング	1		
35	09280-66004	・オリ ング (D:3. 1, ID:65. 4)	1		
36	09282-24004	・オイ ルシ ール	2		
37	09381-40003	・サ ー ク リ ッ プ	1		
38	56140-93J01	ハウシ ング, フォ ワー ド キ ャ ヱ アリ ング	1		
39	04221-08129	・ピ ン	1		
40	09263-50009	・ベ アリ ング (50X65X25)	1		

FIG.220B




FIG. 220B (1-D-2) トランスミツション (DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	57110-96J31	シャフト, ドライブ (X)	1		
2	57133-93J00	カラー, ドライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ドライブ シャフトベ-アリング	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32001	ベ-アリング (32X66X49)	1		
6	57300-96860	ビ-ニオン/ギヤセット	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0.8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0.85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0.9)	1		
8	09140-16021	ナット	1		
9	08221-16256	シム	1		
10-1	09160-35015	ワッシャ (35X46X0.6)	1	PROP SHAFT REV	
10-2	09160-35013	ワッシャ (35X46X0.8)	1	PROP SHAFT REV	
10-3	09160-35010	ワッシャ (35X46X1.15)	1	PROP SHAFT REV	
10-4	09160-35004	ワッシャ (35X46X1.2)	1	PROP SHAFT REV	
10-5	09160-35006	ワッシャ (35X46X0.9)	1	PROP SHAFT REV	
10-6	09160-35002	ワッシャ (35X46X1)	1	PROP SHAFT REV	
10-7	09160-35008	ワッシャ (35X46X0.95)	1	PROP SHAFT REV	
10-8	09160-35003	ワッシャ (35X46X1.1)	1	PROP SHAFT REV	
10-9	09160-35009	ワッシャ (35X46X1.05)	1	PROP SHAFT REV	
11	09160-75002	ワッシャ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
12-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1	REV GEAR	
12-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1	REV GEAR	
12-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1	REV GEAR	
12-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1	REV GEAR	
12-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1	REV GEAR	
12-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1	REV GEAR	
12-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1	REV GEAR	

FIG.220B




FIG. 220B (1-D-3) トランスミツション (DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
12-8	09181-60011	シム (60X66X0. 8)	1	REV GEAR	
12-9	09181-60012	シム (60X66X0. 85)	1	REV GEAR	
12-10	09181-60013	シム (60X66X0. 9)	1	REV GEAR	
13-1	09181-75018	シム (75X100X0. 5)	1	FWD GEAR	
13-2	09181-75019	シム (75X100X0. 55)	1	FWD GEAR	
13-3	09181-75012	シム (75X100X0. 6)	1	FWD GEAR	
13-4	09181-75013	シム (75X100X0. 65)	1	FWD GEAR	
13-5	09181-75008	シム (75X100X0. 7)	1	FWD GEAR	
13-6	09181-75014	シム (75X100X0. 75)	1	FWD GEAR	
13-7	09181-75009	シム (75X100X0. 8)	1	FWD GEAR	
13-8	09181-75015	シム (75X100X0. 85)	1	FWD GEAR	
13-9	09181-75010	シム (75X100X0. 9)	1	FWD GEAR	
13-10	09181-75016	シム (75X100X0. 95)	1	FWD GEAR	
13-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
14	09269-75002	ベ`アリング` (75X100X4)	1		
15	57610-93J20	シャフト, フ`ロベ`ラ	1		
16	57621-93J20	シフト, クラツチド`ツグ`	1		
17	09202-08007	ビ`ン (8X49)	1		
18	57631-93J00	ビ`ン, コネクタ	1		
19	09440-52003	スプ`リング`	1		
20	09440-09040	スプ`リング`	1		
21	06111-07004	ホ`ール	2		
22	06111-11004	ホ`ール	2		
23	57622-93J00	スベ`ーサ, フォワード`スラスト	1		
24	09160-30055	ワツシヤ (30X47X6)	1		
25	09160-30056	ワツシヤ (32X47X3)	1		
26	09269-30014	ベ`アリング` (30X47X2)	1		
27-1	56120-93J60-YAY	ハウシ`ング`, フ`ロベ`ラシャフトベ`アリング`	1		
27-2	56120-93J60-Y5S	ハウシ`ング`, フ`ロベ`ラシャフトベ`アリング` (WH)	1		
28	09263-30063	・ベ`アリング` (30X40X25)	2		
29	09280-00040	・Oリング` (D: 3. 1, ID: 104. 4)	1		
30	09282-30006	・オイルシール	2		
31	09381-40003	・サークルツブ`	1		
32	09263-50009	・ベ`アリング` (50X65X25)	1		
33	09116-08158	ホ`ルト (8X35)	2		

FIG.220B




FIG. 220B (1-D-4) トランスミッション (DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
34	56130-93J02	ハウジング*, ドライブシャフトへ* アリンク*	1		
35	09280-66004	・Oリング (D:3.1, ID:65.4)	1		
36	09282-24004	・オイルシール	2		
37	09381-40003	・サークリップ*	1		
38	56140-93J10	ハウジング*, リハースギヤへ* アリンク*	1		
39	09262-60002	・ベアリング* (60X85X13)	1		

FIG.220C




FIG. 220C (1-D-5) トランスミツション (DF200AST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	57110-96J41	シャフト, ドライブ (L)	1	L-TRANSOM	
1-2	57110-96J31	シャフト, ドライブ (X)	1	X-TRANSOM	
2	57133-93J00	カラー, ドライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ドライブ シャフトベ-アリング	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32001	ベ-アリング (32X66X49)	1		
6	57300-96850	ピ-ニオン/ギ-ヤセット	1		
7	09263-25067	ベ-アリング (25X32X26)	1		
8-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1		
8-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1		
8-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1		
8-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1		
8-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1		
8-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1		
8-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1		
8-8	09181-60011	シム (60X66X0.8)	1		
8-9	09181-60012	シム (60X66X0.85)	1		
8-10	09181-60013	シム (60X66X0.9)	1		
9	09140-16021	ナット	1		
10	08221-16256	シム	1		
11	57500-87861	シムセット, リハ-ースフ ロツツ シャフト	1		
12-1	08211-30382	ワッシャ	1		
12-2	09160-30036	ワッシャ (30X38X1.7)	1		
12-3	09160-30037	ワッシャ (30X38X1.9)	1		
12-4	09160-30038	ワッシャ (30X38X2.1)	1		
12-5	08211-30384	ワッシャ	1		
12-6	09160-30039	ワッシャ (30X38X2.3)	1		
12-7	09160-30041	ワッシャ (30X38X2.4)	1		
12-8	08211-30385	ワッシャ	1		
12-9	09160-30042	ワッシャ (30X38X2.6)	1		
12-10	09160-30043	ワッシャ (30X38X2.7)	1		
12-11	09160-30044	ワッシャ (30X38X2.8)	1		
13	09160-75002	ワッシャ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
14	57500-87852	シムセット, リハ-ースギ-ヤ	1	REV GEAR	
15-1	09181-50013	シム (50X62X1)	1	REV GEAR	

FIG.220C




FIG. 220C (1-D-6) トランスミッション (DF200AST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
15-2	09181-50012	・シム (50X62X1. 1)	1	REV GEAR	
15-3	09181-50005	・シム (50X62X1. 2)	1	REV GEAR	
15-4	09181-50006	・シム (50X62X1. 3)	1	REV GEAR	
15-5	09181-50007	・シム (50X62X1. 4)	1	REV GEAR	
15-6	09181-50008	・シム (50X62X1. 5)	1	REV GEAR	
15-7	09181-50009	・シム (50X62X1. 6)	1	REV GEAR	
15-8	09181-50010	・シム (50X62X1. 7)	1	REV GEAR	
16-1	09181-75018	シム (75X100X0. 5)	1	FWD GEAR	
16-2	09181-75019	シム (75X100X0. 55)	1	FWD GEAR	
16-3	09181-75012	シム (75X100X0. 6)	1	FWD GEAR	
16-4	09181-75013	シム (75X100X0. 65)	1	FWD GEAR	
16-5	09181-75008	シム (75X100X0. 7)	1	FWD GEAR	
16-6	09181-75014	シム (75X100X0. 75)	1	FWD GEAR	
16-7	09181-75009	シム (75X100X0. 8)	1	FWD GEAR	
16-8	09181-75015	シム (75X100X0. 85)	1	FWD GEAR	
16-9	09181-75010	シム (75X100X0. 9)	1	FWD GEAR	
16-10	09181-75016	シム (75X100X0. 95)	1	FWD GEAR	
16-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
17	09269-75002	ベアリング (75X100X4)	1		
18	57610-93J00	シャフト, フロント	1		
19	57621-93J10	シフト, クラッチツグ	1		
20	09202-08007	ピン (8X49)	1		
21	57631-93J00	ピン, コネクタ	1		
22	09440-52003	スプリング	1		
23	09440-09040	スプリング	1		
24	06111-07004	ボール	2		
25	06111-11004	ボール	2		
26	09180-25082	スベア (25X36. 5X9. 5)	1		
27	56120-93J50-YAY	ハウジング, フロントシャフトベアリング	1		
28	09263-30063	ベアリング (30X40X25)	2		
29	09280-00040	・Oリング (D: 3. 1, ID: 104. 4)	1		
30	09282-30006	・オイルシール	2		
31	09381-40003	・サーキット	1		
32	08113-60100	ベアリング	1		
33	09116-08158	ホルト (8X35)	2		

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor. The parts are numbered as follows:

- 1**: Main shaft assembly.
- 2**: Small cylindrical component.
- 3, 4**: Small rings or spacers.
- 5**: Large cylindrical housing or bearing.
- 6**: Main housing or frame.
- 7**: Gear or impeller.
- 8**: Small ring or seal.
- 9, 10**: Small washers or spacers.
- 11, 12**: Small rings or spacers.
- 13, 14, 15**: Large gears or impellers.
- 16, 17**: Small rings or spacers.
- 18**: Long shaft or pin.
- 19**: Small cylindrical component.
- 20, 21**: Small pins or screws.
- 22**: Small ring or seal.
- 23, 24**: Small washers or spacers.
- 25**: Small screw or pin.
- 26**: Small cylindrical component.
- 27**: Main housing or frame.
- 28, 29**: Small cylindrical components.
- 30, 31**: Small rings or spacers.
- 32**: Small ring or seal.
- 33**: Small screw or pin.
- 34**: Small ring or seal.
- 35, 36, 37**: Small rings or spacers.
- 38, 39**: Small cylindrical components.
- 40**: Small ring or seal.

A 'FWD' arrow is located at the bottom left, indicating the forward direction of assembly.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
34	56130-93J02	ハウジング、ド・ライフ・シフトベアリング	1		
35	09280-66004	・オリング (D:3.1, ID:65.4)	1		
36	09282-24004	・オイルシール	2		
37	09381-40003	・サークリップ	1		
38	56140-93J01	ハウジング、フオーワードキヤベアリング	1		
39	04221-08129	・ピン	1		
40	09263-50009	・ベアリング (50X65X25)	1		

FIG.301A




FIG. 301A (1-D-8) スターティングモータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	31100-98L10	モータアツシ, スターティング	1		
2	31150-98L00	・ケース, キヤ	1		
3	31170-92J00	・ハウジング, リヤ	1		
4	31173-98L00	・ホルダ アツシ, フラシ	1		
5	31191-63J00	・レバ アツシ	1		
6	31220-98L10	・スイツチアツシ	1		
7	31311-63J00	・アマチュア	1		
8	31192-92J00	・スクリュセツト	1		
9	31261-75F10	・ホ ルト	2		
10	31340-98L00	・クラツチセツト, スターティング モータ	1		
11	31313-86030	・・ストツパ セツト	1		
12	31320-98L00	・・ヒ ニオン	1		
13	31341-98L00	・・シヤフト, ヒ ニオン	1		
14	31343-63J00	・・インタナリキ ヤ	1		
15	31344-63J00	・・キ ヤアツシ	3		
16	31912-96J00	ハ ンド, スタータモータ	1		
17	31918-92J01	タ ンバ, ロフ	1		
18	01550-08207	ホ ルト	2		
19	01550-08357	ホ ルト	2		

FIG.303A




FIG. 303A (1-D-9) マグネト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32102-96J10	フライホイール, マグネト	1		
2	09103-12125	ボルト (12X26)	8		
3	09202-06031	ピン (6X12)	1		
4	32120-96J00	コイル, ハブブリッジ	1		
5	32160-88L00	コイル, イグニッションタイミング	1		
6	09106-05030	ボルト (5X10)	2		
7	33220-64L10	センサアタッチメント	2		
8	01550-06167	ボルト	2		
9	09103-06231	ボルト (6X35)	4		
10	09403-13408	クランプ	1		
11	01550-06127	ボルト	1		
12	11185-96L00	カバー, センサ	1		

FIG.310A




FIG. 310A (1-D-10) レクチファイ/イクニション コイル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32800-96J00	レクチファイ/レキニション	1		
2	32805-96J00	ガスケット、レクチファイ/レキニション	1		
3	32890-96L00	ホルダ、エレクトリックハーツ	1		
4	09169-06062	ワッシャ	2		
5	09320-09016	クッション (9X18X9.5)	4		
6	01550-06257	ボルト	1		
7	01550-06257	ボルト	6		
8	33410-96L00	コイルアグジ、イクニション	4		
9	01550-06207	ボルト	4		
10	09116-06202	ボルト (6X25)	1		
11	09160-06084	ワッシャ (6.5X18X1.6)	1		



FIG.315A




FIG. 315A (1-D-11) センサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ` レチャ	1		
2	13655-87J00	グ` ロメット, エアテンパ` レチャセンサ	1		
3	18213-98J30	センサ, オキシシ` エン	1		
4	18640-78G00	センサアツシ, ノツク	1		
5	29103-93J00	ホ` ルト (6X12)	1		
6	29103-93J00	ホ` ルト (6X12)	1		
7	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	1	FOR EXHAUST TEMP	
8	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	1	FOR CYLINDER TEMP	
9	34840-98J11	センサアツシ, トリム	1		
10	34841-96J00	レバ` ー, トリムセンサ	1		
11	34845-96J00	ブ` ラケツト, トリムセンサ	1		
12	36611-96J00	ワイヤ, トリムセンサ	1		
13	36617-93J10	ブ` ラケツト, ハーネス	1		
14	37820-99E02	スイツチアツシ, オイルフ` レツシヤ	1		
15	09103-06093	ホ` ルト (6X20)	2		
16	09103-06307	ホ` ルト (6X10)	1		
17	09125-05048	スクリュ (5X16)	1		
18	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
19	09403-13408	クランプ`	2		
20	09403-19409	クランプ`	1		
21	09403-20307	クランプ`	1		
22	09407-14407	クランプ` (L: 145)	2		
23	01550-06127	ホ` ルト	1		
24	43117-96J00	カム, トリムセンタ`	1		
25	09116-05010	ホ` ルト (5X12)	2		
26	43118-96J00	ブ` レート, トリムセンタ` カム	1		

FIG.322A




FIG. 322A (1-D-12) ハーネス

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	33810-96L00	ケーブルアツシ, スタータモータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36616-96J00	ホルダ, ケーブル	1		
4	09169-06053	ワッシャ	2		
5	09320-04009	ブッシュ	2		
6	02142-06167	スクリュー	2		
7	36610-96L20	ハーネスアツシ, ワイヤリング	1		
8	33634-96J00	・キャップ, サービスコネクタ	1		
9	36618-43410	・キャップ, オイルレベルシヤスイツチ	1		
10	09320-08021	・クッション (8. 5X20X8)	2		
11	36737-96J00	・ブラ, フューズ	1		
12	36721-96J00	・リング, アツハカバー	1		
13	36738-96J00	・カバー, フューズケースアツハ	1		
14	38860-76F01	・リレーアツシ	1	FOR MAIN	
15	38860-76F01	・リレーアツシ	1	FOR STARTER	
16	09481-10501	・フューズ (10A)	3		
17	09481-30501	・フューズ (30A)	3		
18	09481-30401	・フューズ (30A)	1		
19	09481-60401	・フューズ (60A)	2		
20	36612-96J00	キャップ, ターミナル	1		
21	08310-00067	ナット	1		
22	08321-01067	ロックワッシャ	1		
23	36617-93J00	ブラケット, ハーネス	2		
24	36617-96J00	ブラケット, ハーネス	1		
25	01550-06127	ホルト	4		
26	09403-18409	クランプ	1		
27	09407-18402	クランプ (L: 165)	2		
28	09407-14403	クランプ (L: 125)	1		
29	09407-14407	クランプ (L: 145)	3		
30	09408-00008	クリップ (ID: 20)	3		
31	09408-00012	クリップ (ID: 11. 5)	1		
32-1	36625-93J00	リード, ハッチェリ	1		
32-2	36625-93J10	リード, ハッチェリ	1	オプション	
33	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
34	09407-10404	クランプ (L: 100)	2		

FIG.326A





FIG. 326A (1-D-13) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13580-93J02	センサアツシ, シフトボ`ジ`ション	1		
2	37729-93J00	レバ`-, シフトセンサ	1		
3	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
4	02112-35167	スクリュ	1		
5	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュートラル	1		
6	09137-04004	スクリュ (4X16)	2		
7	09403-12412	クランプ	2		
8	37725-96J00	ブラケツト, スイツチアツシ	1		
9	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
10	37856-92J00	・チーフ`, PTTスイツチ	1		
11	37857-92J00	ブ`ツシュ, PTTスイツチ	1		
12	37722-93J11	スイツチアツシ, チルトリミツト	1		
13	09407-14407	クランプ` (L: 145)	1		
14	38410-93J21	リレーアツシ, PTT	1		
15	38415-93J20	ホルダ`, PTTリレー	1		
16	33920-96L60	ユニツト, エンジ`ンコントロール	1		
17	33925-88L10	クツシヨ`ン, エンジ`ンコントロールユニツト	1		

FIG.335A




DF200A_000_018_335A
CLAMPBRACKET

FIG. 335A (1-D-14) クランプ ｳﾞﾗｹｯﾄ (DF200AT, DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	41111-96J22-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ｸﾗﾝﾌﾟ ﾀﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	41111-96J22-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ｸﾗﾝﾌﾟ ﾀﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-96J13-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ｸﾗﾝﾌﾟ ﾀﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	41121-96J13-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ｸﾗﾝﾌﾟ ﾀﾞｰﾌﾞｰﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41130-92J03	ｼｬﾌﾄ, ｸﾗﾝﾌﾟ ｳﾞﾗｹｯﾄ	1		
4	41135-92J00	ワッｼｬ, ｸﾗﾝﾌﾟ ｳﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄ	1		
5	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
6-1	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X115)	6		
6-2	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X150)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
6-3	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
7	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
8	09160-13021	ワッｼｬ (13. 2X26X3)	6		
9	09160-13022	ワッｼｬ (13. 2X45X3)	4		
10	41155-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾄﾗﾝｻﾑ	2		
11	55320-94900	ｱﾉｰﾄ ｾｯﾄ, ｸﾗﾝﾌﾟ ｳﾞﾗｹｯﾄ	1		
12	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
13	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
14	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
15	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
16	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
17	55321-94910	ｱﾉｰﾄ (ﾏｸﾞﾈｼｬﾑ)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	

DF200A_000_018

FIG.335B



DF200A_000_018_335B
CLAMPBRACKET

FIG. 335B (1-D-15) クランプ プラケット (DF200AST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	41111-96J22-YAY	プラケット, クランプ スターボート (プラケット)	1	BODY COLOR:YKV	
2	41121-96J13-YAY	プラケット, クランプ ボート (プラケット)	1	BODY COLOR:YKV	
3	41130-92J03	シャフト, クランプ プラケット	1		
4	41135-92J00	ワッシャ, クランプ プラケットシャフト	1		
5	09159-22006	ナット	1		
6-1	09100-12085	ボルト (12. 7X115)	6		
6-2	09100-12086	ボルト (12. 7X150)	1	オプション	
6-3	09100-12092	ボルト (12. 7X75)	1	オプション	
7	09159-12062	ナット	6		
8	09160-13021	ワッシャ (13. 2X26X3)	6		
9	09160-13022	ワッシャ (13. 2X45X3)	4		
10	41155-93J02	プレート, トランサム	2		
11	55320-94900	アノード セット, クランプ プラケット	1		
12	09116-06121	ボルト (6X25)	2		
13	48140-93J01	カムアッシ, チルトリミットスイッチ	1		
14	48144-93J00	ホルダ, チルトリミットスイッチ	1		
15	09103-06278	ボルト (6X25)	2		
16	48145-93J00	カバー, チルトリミットスイッチ	1		
17	55321-94910	アノード (マグネシウム)	1	オプション	

FIG.336A




FIG. 336A (1-D-16) スイベルブラケット (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツブル, グリース	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
3-1	43111-96J00-YAY	ブラケット, スイベル (L) (フック)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-96J00-Y5S	ブラケット, スイベル (L) (ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
3-3	43111-96J10-YAY	ブラケット, スイベル (X) (フック)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
3-4	43111-96J10-Y5S	ブラケット, スイベル (X) (ホワイト)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
4	43211-93J00	ブッシュ, クランプシャフトスイベル	2		
5	43711-97E01	ブッシュ, ステアリング	2		
6-1	43750-96J51-YAY	ブラケット, ステアリング (L) (フック)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
6-2	43750-96J51-Y5S	ブラケット, ステアリング (L) (ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
6-3	43750-96J61-YAY	ブラケット, ステアリング (X) (フック)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
6-4	43750-96J61-Y5S	ブラケット, ステアリング (X) (ホワイト)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
7	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		
8	09160-39001	ワッシャ (39.5X64X1)	2		
9	09181-39001	シム (39.5X64X0.3)	4		
10	09380-38003	スナックリンク	1		
11	09169-28003	ワッシャ	2		
12	09282-39001	オイルシール	1		
13-1	55321-87J01	アノード, フロテーション	1		
13-2	55321-87J11	アノード (マグネシウム)	1	オプション	
14	09103-06281	ホルト (6X14)	1		
15	41220-96J10	レバー, チルトロック	1		
16	41234-96J10	レバー, チルトロックホルト	1		
17	41224-95E01	ブッシュ, チルトストッパ ロット	2		
18	41230-96J00	リンク, チルトロックレバー	1		
19	41233-95E10	ブラケット, チルトロックスフリンク	1		

FIG.336A




FIG. 336A (1-E-2) スイペルブラケット (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20	09125-06063	スクリュ(6X10)	1		
21	09140-10032	ナット	1		
22	09160-06082	ワッシャ(6.5X13X1.0)	1		
23	09204-01006	コッタピン	1		
24	09440-19028	スプリング	1		
25	09443-10043	スプリング	1		
26	36894-87D00	リート(L:165)	1		
27	09125-06063	スクリュ(6X10)	2		

FIG.336B





FIG. 336B (1-E-3) スイベルブラケット (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツブル, ケーリス	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
3-1	43111-96J10-YAY	ブラケット, スイベル (X) (フック)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-96J10-Y5S	ブラケット, スイベル (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43211-93J00	ブッシュ, クラフ シヤフトスイベル	2		
5	43711-97E01	ブッシュ, ステアリング	2		
6-1	43750-96J61-YAY	ブラケット, ステアリング (X) (フック)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	43750-96J61-Y5S	ブラケット, ステアリング (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7	09125-06063	スクリュ (6X10)	2		
8	09160-39001	ワッシャ (39. 5X64X1)	2		
9	09181-39001	シム (39. 5X64X0. 3)	4		
10	09380-38003	スナック リンク	1		
11	09169-28003	ワッシャ	2		
12	09282-39001	オイルシール	1		
13-1	55321-87J01	アノード, フ ロテクション	1		
13-2	55321-87J11	アノード (マグネシウム)	1	オプション	
14	09103-06281	ホルト (6X14)	1		
15	41220-96J10	レバー, チルトロック	1		
16	41234-96J10	レバー, チルトロックホルト	1		
17	41224-95E01	ブッシュ, チルトストッパ ロット	2		
18	41230-96J00	リンク, チルトロックレバー	1		
19	41233-95E10	ブラケット, チルトロックスフ リンク	1		
20	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
21	09140-10032	ナット	1		
22	09160-06082	ワッシャ (6. 5X13X1. 0)	1		
23	09204-01006	コッタピン	1		
24	09440-19028	スフ リンク	1		
25	09443-10043	スフ リンク	1		
26	36894-87D00	リート (L:165)	1		
27	09125-06063	スクリュ (6X10)	2		

FIG.336C



DF200A_000_018_336C
SWIMEL BRACKET

FIG. 336C (1-E-4) スイベルラケット (DF200AST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツブル, ケーリス	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1		
3-1	43111-96J00-YAY	ブラケット, スイベル (L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	L-TRANSOM	
3-2	43111-96J10-YAY	ブラケット, スイベル (X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	X-TRANSOM	
4	43211-93J00	ﾌﾞｯｼｭ, クランﾌﾞｼｬﾌﾄｽｲﾍﾞﾙ	2		
5	43711-97E01	ﾌﾞｯｼｭ, ステアリング	2		
6-1	43750-96J51-YAY	ﾌﾞﾗｯｸ, ステアリング (L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	L-TRANSOM	
6-2	43750-96J61-YAY	ﾌﾞﾗｯｸ, ステアリング (X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	X-TRANSOM	
7	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	2		
8	09160-39001	ワｯｼｬ (39. 5X64X1)	2		
9	09181-39001	ｼﾑ (39. 5X64X0. 3)	4		
10	09380-38003	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
11	09169-28003	ワｯｼｬ	2		
12	09282-39001	ｵｲﾙｼｰﾙ	1		
13-1	55321-87J01	ｱﾉｰﾄﾞ, ﾌﾞﾛｯｸｼｮﾝ	1		
13-2	55321-87J11	ｱﾉｰﾄﾞ (ﾏｸﾞﾈｼｬﾑ)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
14	09103-06281	ﾎｰﾙﾄﾞ (6X14)	1		
15	41220-96J10	ﾚﾊﾞｰ, ﾘﾌﾄﾛｯｸ	1		
16	41234-96J10	ﾚﾊﾞｰ, ﾘﾌﾄﾛｯｸﾎｰﾄ	1		
17	41224-95E01	ﾌﾞｯｼｭ, ﾘﾌﾄｽﾄｯﾊﾟﾛｯﾄ	2		
18	41230-96J00	ﾘﾝｸ, ﾘﾌﾄﾛｯｸﾚﾊﾞｰ	1		
19	41233-95E10	ﾌﾞﾗｯｸ, ﾘﾌﾄﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
20	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	1		
21	09140-10032	ﾅｯﾄ	1		
22	09160-06082	ワｯｼｬ (6. 5X13X1. 0)	1		
23	09204-01006	ｺｯﾀﾋﾞﾝ	1		
24	09440-19028	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
25	09443-10043	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
26	36894-87D00	リート (L:165)	1		
27	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	2		

DF200A_000_018

FIG.337A




FIG. 337A (1-E-5) トリムシリンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48000-96J13	トリムアツシ, ハ`ワーウイズ`チルト	1		
2	29404-93J10	・クランプ`	1		
3	31281-92J10	・ボ`ルト, スルー	4		
4	38100-96J11	・モ`ータツシ, PTT	1		
5	48502-96J05	・ボ`ンプ`アツシ, PTT	1		
6	48503-96J04	・マニホールド`サフ`アツシ	1		
7	48401-96J02	・`ヒ`ストンアツシ	1		
8	48601-94900	・`ヒ`ストン/ラムアツシ	2		
9	48627-95E00	・`Oリング`セット	3		
10	48630-96J03	・`ヘツト`, トリムシリンダ`	2		
11	48633-94900	・`Oリング`セット, `ヘツト`	2		
12	48641-96J03	・`マニホールド`, PTT	1		
13	48650-94900	・`ヒ`ストン, フリー	1		
14	48405-93J00	・`Oリング`セット	1		
15	48615-97E00	・`Oリング`セット, `ヒ`ストン	1		
16	48570-95E01	・リザ`ーハ`アツシ	1		
17	48572-95E00	・`キャツプ`	1		
18	48583-95E00	・`ジ`ョイント, ト`ライブ`	1		
19	48585-95E00	・`Oリング`	1		
20	48588-94900	・`Oリング`セット	1		
21	48861-92J01	・ボ`ルト, リザ`ーハ`	3		
22	48862-92J20	・ボ`ルト, ボ`ンプ`NO. 1	1		
23	48862-92J30	・ボ`ルト, ボ`ンプ`NO. 2	2		
24	48121-92J00	シヤフト, チルトシリンダ`ロア`	1		
25	48311-96J20	ハ`ツト`, トリムシリンダ`ラム	2		
26	48321-87D03	シヤフト, チルトシリンダ`アツパ`	1		
27	48326-95E00	ブ`ツシュ, チルトシリンダ`ロア`	2		
28	09116-10183	ボ`ルト (10X35)	2		
29	09140-10031	ナツト	2		
30	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
31	09306-17001	ブ`ツシュ	2		
32	09380-17009	スナツプ`リング`	2		
33	36894-87D00	リ`ード` (L:165)	1		
34	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
35	36895-87D10	リ`ード` (L:310)	1		

FIG.337A





FIG. 337A (1-E-6) トリムシリンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	09125-05050	スクリュ (5X8)	1		




PTT MOTOR

DF200A_000_018

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	38100-96J12	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31173-94920	・ホルダ`アツシ, フ`ラシ	1		
4	31123-94910	・・Oリング`	1		
5	31133-90J10	・・ブ`ラシアツシ	1		
6	31133-94910	・・・ブ`ラシ(+)	1		
7	31135-94900	・・スフ`リンク`	2		
8	31136-90J20	・・ブ`レーカアツシ	1		
9	33799-97E00	・・シール, オイル	1		
10	31311-94900	・アマチュア	1		
11	48502-96J05	ホ`ンブ`アツシ, PTT	1		
12	48582-95E01	・フィルタ	1		
13	48864-96J10	・バルブ`セツト, マニユアル	1		

FIG.401A



DF200A_000_018_401A
ENGINE HOLDER

FIG. 401A (1-E-8) エンジンホルダー (DF200AT, DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	51110-96J00-YAY	ホルダー, エンジン(フ ラック)	1	DF200AT ->51110-96J20-YAY +51120-96J20+5112 3-96J0 BODY COLOR:YAY FROM 20003F-81000 1 UPTO 20003F-81147 1	
1-2	51110-96J00-YAY	ホルダー, エンジン(フ ラック)	1	DF200AZ ->51110-96J20-YAY +51120-96J20+5112 3-96J0 BODY COLOR:YAY FROM 20003Z-81000 1 UPTO 20003Z-81019 0	
1-3	51110-96J20-YAY	ホルダー, エンジン(フ ラック)	1	DF200AT BODY COLOR:YAY FROM 20003F-81147 2 UPTO 20003F-81379 2	
1-4	51110-96J20-YAY	ホルダー, エンジン(フ ラック)	1	DF200AZ BODY COLOR:YAY FROM 20003Z-81019 1 UPTO 20003Z-81032 1	
1-5	51110-96J21-YAY	ホルダー, エンジン(フ ラック)	1	DF200AT BODY COLOR:YAY FROM 20003F-81379 3	
1-6	51110-96J21-YAY	ホルダー, エンジン(フ ラック)	1	DF200AZ	

DF200A_000_018

FIG.401A




FIG. 401A (1-E-9) エンジンホルダー (DF200AT, DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
				BODY COLOR:YAY	
				FROM 20003Z-81032	
				2	
1-7	51110-96J00-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	DF200AT	
				->51110-96J20-Y5S	
				+51120-96J20+5112	
				3-96J0	
				BODY COLOR:Y5S	
				FROM 20003F-81000	
				1	
				UPTO 20003F-81147	
				1	
1-8	51110-96J00-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	DF200AZ	
				->51110-96J20-Y5S	
				+51120-96J20+5112	
				3-96J0	
				BODY COLOR:Y5S	
				FROM 20003Z-81000	
				1	
				UPTO 20003Z-81019	
				0	
1-9	51110-96J20-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	DF200AT	
				BODY COLOR:Y5S	
				FROM 20003F-81147	
				2	
				UPTO 20003F-81379	
				2	
1-10	51110-96J20-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	DF200AZ	
				BODY COLOR:Y5S	
				FROM 20003Z-81019	
				1	
				UPTO 20003Z-81032	
				1	
1-11	51110-96J21-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	DF200AT	
				BODY COLOR:Y5S	

FIG.401A





FIG. 401A (1-E-10) エンジンホルダー (DF200AT, DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				FROM 20003F-81379	
				3	
1-12	51110-96J21-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	DF200AZ BODY COLOR:Y5S FROM 20003Z-81032	
				2	
2-1	22511-99011	・ニツプル, グリース	1	DF200AT FROM 20003F-81000	
				1	
				UPTO 20003F-81147	
2-2	22511-99011	・ニツプル, グリース	1	DF200AZ FROM 20003Z-81000	
				1	
				UPTO 20003Z-81019	
				0	
2-3	22511-99011	・ニツプル, グリース	2	DF200AT FROM 20003F-81147	
				2	
2-4	22511-99011	・ニツプル, グリース	2	DF200AZ FROM 20003Z-81019	
				1	
3-1	09250-18002	・キャップ (OD:21)	1	DF200AT FROM 20003F-81379	
				3	
3-2	09250-18002	・キャップ (OD:21)	1	DF200AZ FROM 20003Z-81032	
				2	
4	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1	DF200AT, DF200AZ	
5	51211-96J00	ガスケット, エンジンホルダー	1	DF200AT, DF200AZ	
6	51115-90J10	ユニオン, ウォータータン	1	DF200AT, DF200AZ	
7	09180-06289	・スベ-サ (6. 5X10X11. 5)	1	DF200AT, DF200AZ	
8	09280-26006	Oリング (D:3. 1, ID:26. 4)	1	DF200AT, DF200AZ	
9	01550-06257	ホルト	1	DF200AT, DF200AZ	
10	09206-08001	ピン (8X11)	2	DF200AT, DF200AZ	

FIG.401A



DF200A_000_018_401A
ENGINE HOLDER

FIG. 401A (1-E-11) エンジンホルダ* (DF200AT, DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
11-1	51120-96J02	カバー, マウントオイルシール	1	DF200AT FROM 20003F-81000 1 UPTO 20003F-81147 1	
11-2	51120-96J02	カバー, マウントオイルシール	1	DF200AZ FROM 20003Z-81000 1 UPTO 20003Z-81019 0	
11-3	51120-96J20	カバー, マウントオイルシール	1	DF200AT FROM 20003F-81147 2	
11-4	51120-96J20	カバー, マウントオイルシール	1	DF200AZ FROM 20003Z-81019 1	
12-1	22511-99011	・ニツプ* ル, グ* リース	1	DF200AT FROM 20003F-81000 1 UPTO 20003F-81147 1	
12-2	22511-99011	・ニツプ* ル, グ* リース	1	DF200AZ FROM 20003Z-81000 1 UPTO 20003Z-81019 0	
13	51124-93J01	・シール, オイル	2	DF200AT, DF200AZ	
14	51125-93J00	・スクレーパ*	1	DF200AT, DF200AZ	
15	51123-96J02	ガ* スケット, マウントオイルカバー	1	DF200AT, DF200AZ	
16	09103-08109	ボ* ルト (8X120)	1	DF200AT, DF200AZ	
17	01550-0830A	ボ* ルト	7	DF200AT, DF200AZ	
18	09206-08001	ピ* ン (8X11)	2	DF200AT, DF200AZ	
19	51140-96J00	カバー, エンジンホルダ*	1	DF200AT, DF200AZ	
20	51142-96J00	ガ* スケット, エンジンホルダ* カバ*	1	DF200AT, DF200AZ	
21	01550-06207	ボ* ルト	2	DF200AT, DF200AZ	

FIG.401A




FIG. 401A (1-E-12) エンジンホルダー (DF200AT, DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
22	51161-96J01	カバー, エンジンホルダー ウォーキング ヤケツト	1	DF200AT, DF200AZ	
23	51162-96J00	ガスケット, エンジンホルダー ウォーキング ヤケツトカバー	1	DF200AT, DF200AZ	
24	09103-06093	ボルト (6X20)	6	DF200AT, DF200AZ	
25	51170-96J01	ブラケット, ウォーキング ケーパ	1	DF200AT, DF200AZ	
26	09116-06121	ボルト (6X25)	1	DF200AT, DF200AZ	
27	09116-10180	ボルト (10X50)	6	DF200AT, DF200AZ	
28	09116-10137	ボルト (10X70)	2	DF200AT, DF200AZ	
29	01550-08307	ボルト	1	DF200AT, DF200AZ	
30	54121-96J01	マウント, アツバ スラスト	1	DF200AT, DF200AZ	
31	54130-96J01	マウント, アツバ	2	DF200AT, DF200AZ	
32	54112-96J02	ボルト, アツバ マウント	2	DF200AT, DF200AZ	
33	29159-93J00	ナット (M14)	2	DF200AT, DF200AZ	
34	09160-15051	ワシヤ (15X24X3)	2	DF200AT, DF200AZ	
35	54137-93J02	カバー, アツバ マウント	1	DF200AT, DF200AZ	
36	09116-10135	ボルト (10X95)	1	DF200AT, DF200AZ	
37	09116-10175	ボルト (10X50)	2	DF200AT, DF200AZ	
38	54127-96J00	マウント, アツバ サイト	2	DF200AT, DF200AZ	
39	54122-96J00	スベーサ, アツバ マウントスラスト	2	DF200AT, DF200AZ	
40	54144-96J01	シール, アツバ マウント	1	DF200AT, DF200AZ	

FIG.401B




FIG. 401B (1-E-13) エンジンホルタ* (DF200AST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	51110-96J00-YAY	ホルタ*, エンジン(フ ラツク)	1	->51110-96J20-YAY +51120-96J20+5112 3-96J0 BODY COLOR:YKV FROM 20003F-81000 1 UPTO 20003F-81147	
1-2	51110-96J20-YAY	ホルタ*, エンジン(フ ラツク)	1	BODY COLOR:YKV FROM 20003F-81147 2 UPTO 20003F-81379	
1-3	51110-96J20-YAY	ホルタ*, エンジン(フ ラツク)	1	BODY COLOR:YKV FROM 20003F-81379 3	
2-1	22511-99011	・ニツプ* ル, グ* リース	1	FROM 20003F-81000 1 UPTO 20003F-81147	
2-2	22511-99011	・ニツプ* ル, グ* リース	2	FROM 20003F-81147 2	
3	09250-18002	・キヤツプ* (OD:21)	1	FROM 201809 FROM 20003F-81379 3	
4	16519-93J00	シール, エンジンホルタ* オイル	1		
5	51211-96J00	ガ* スケツト, エンジンホルタ*	1		
6	51115-90J10	ユニオン, ウォータリターン	1		
7	09180-06289	・スベ* -サ (6. 5X10X11. 5)	1		
8	09280-26006	リング* (D:3. 1, ID:26. 4)	1		
9	01550-06257	ホルト	1		
10	09206-08001	ピン (8X11)	2		
11-1	51120-96J02	カバ* -, マウントオイルシール	1	FROM 20003F-81000 1 UPTO 20003F-81147	

FIG.401B




FIG. 401B (1-E-14) エンジンホルダー (DF200AST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
11-2	51120-96J20	カバー, マウントオイルシール	1	FROM 20003F-81147	1
12	22511-99011	・ニツプル, グリース	1	FROM 20003F-81000	2
			1	UPTO 20003F-81147	1
13	51124-93J01	・シール, オイル	2		
14	51125-93J00	・スクレーパー	1		
15	51123-96J02	ガスケット, マウントオイルカバー	1		
16	09103-08109	ボルト (8X120)	1		
17	01550-0830A	ボルト	7		
18	09206-08001	ピン (8X11)	2		
19	51140-96J00	カバー, エンジンホルダー	1		
20	51142-96J00	ガスケット, エンジンホルダーカバー	1		
21	01550-06207	ボルト	2		
22	51161-96J01	カバー, エンジンホルダーウオータジヤケツト	1		
23	51162-96J00	ガスケット, エンジンホルダーウオータジヤケツトカバー	1		
24	09103-06093	ボルト (6X20)	6		
25	51170-96J01	ブラケット, ウオータジヤケツト	1		
26	09116-06121	ボルト (6X25)	1		
27	09116-10180	ボルト (10X50)	6		
28	09116-10137	ボルト (10X70)	2		
29	01550-08307	ボルト	1		
30	54121-96J01	マウント, アツバスラスト	1		
31	54130-96J01	マウント, アツバ	2		
32	54112-96J02	ボルト, アツバマウント	2		
33	29159-93J00	ナット (M14)	2		
34	09160-15051	ワッシャ (15X24X3)	2		
35	54137-93J02	カバー, アツバマウント	1		
36	09116-10135	ボルト (10X95)	1		
37	09116-10175	ボルト (10X50)	2		
38	54127-96J00	マウント, アツバサイド	2		
39	54122-96J00	スベーサ, アツバマウントスラスト	2		
40	54144-96J01	シール, アツバマウント	1		

FIG.405A




FIG. 405A (1-E-15) ドライブシャフトハウジング* (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-96J00-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-96J00-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(L) (ﾎﾜｲﾄ)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
1-3	52111-96J10-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
1-4	52111-96J10-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ﾎﾜｲﾄ)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
2-1	09116-10181	ﾎｰﾙﾄ(10X44)	6	L-TRANSOM	
2-2	09116-10181	ﾎｰﾙﾄ(10X44)	8	X-TRANSOM	
3	09108-10150	ｽﾀｯﾄﾞ ｾﾙﾄ	2	L-TRANSOM	
4	09140-10031	ﾅｯﾄ	2	L-TRANSOM	
5	09160-10141	ワｯｼﾞﾔ(10. 5X19X2)	2	L-TRANSOM	
6	09202-08006	ﾋﾞｰﾝ(8X12)	2		
7	57130-87D10	ﾌﾞﾗｯｼｭ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞ ｼｬﾌﾄ	1	X-TRANSOM	
8	09387-38002	ﾘﾝｸ*	1	X-TRANSOM	
9	36895-87D10	ﾘｰﾄ*(L:310)	1		
10	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
11	54151-96J01	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱｽﾗｽﾄ	1		
12	54160-96J01	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱ	2		
13-1	54211-96J01-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
13-2	54211-96J01-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
14	54221-96J00	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ	2		
15	54112-93J00	ﾎｰﾙﾄ, ﾏｳﾝﾄ	2		
16	09116-10182	ﾎｰﾙﾄ(10X35)	2		
17	09116-10180	ﾎｰﾙﾄ(10X50)	4		
18	09160-16050	ワｯｼﾞﾔ(16X32X3)	2		
19	09160-16050	ワｯｼﾞﾔ(16X32X3)	2		
20	54167-96J00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱｻｲﾄ*	2		

FIG.405B




FIG. 405B (1-E-16) ドライブシャフトハウジング (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-96J10-YAY	ハウジング, ドライブシャフト(X) (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-96J10-Y5S	ハウジング, ドライブシャフト(X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10181	ボルト(10X44)	8		
3	09202-08006	ピン(8X12)	2		
4	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1		
5	09387-38002	リング	1		
6	36895-87D10	リート(L:310)	1		
7	09125-06063	スクリュー(6X10)	1		
8	54151-96J01	マウント, ロアスラスト	1		
9	54160-96J01	マウント, ロア	2		
10-1	54211-96J01-YAY	ブラケット, ロアマウント(ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
10-2	54211-96J01-Y5S	ブラケット, ロアマウント(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
11	54221-96J00	カバー, ロアマウント	2		
12	54112-93J00	ボルト, マウント	2		
13	09116-10182	ボルト(10X35)	2		
14	09116-10180	ボルト(10X50)	4		
15	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
16	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
17	54167-96J00	マウント, ロアサイト	2		

FIG.405C




FIG. 405C (1-F-2) ドライブシャフトハウジング* (DF200AST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	52111-96J00-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	L-TRANSOM	
1-2	52111-96J10-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	X-TRANSOM	
2-1	09116-10181	ﾎｰﾙﾄ (10X44)	6	L-TRANSOM	
2-2	09116-10181	ﾎｰﾙﾄ (10X44)	8	X-TRANSOM	
3	09108-10150	ｽﾀｯﾄﾞ ｾﾞﾙﾄ	2	L-TRANSOM	
4	09140-10031	ﾅｯﾄ	2	L-TRANSOM	
5	09160-10141	ワｯｼﾞﾔ (10. 5X19X2)	2	L-TRANSOM	
6	09202-08006	ﾋﾞｰﾝ (8X12)	2		
7	57130-87D10	ﾌﾞﾚｯｼﾞ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞ ｼﾔﾌﾄ	1	X-TRANSOM	
8	09387-38002	ﾘﾝｸ*	1	X-TRANSOM	
9	36895-87D10	ﾘｰﾄ* (L:310)	1		
10	09125-06063	ｽｸﾘﾕ (6X10)	1		
11	54151-96J01	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄ	1		
12	54160-96J01	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱ	2		
13	54211-96J01-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
14	54221-96J00	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ	2		
15	54112-93J00	ﾎｰﾙﾄ, ﾏｳﾝﾄ	2		
16	09116-10182	ﾎｰﾙﾄ (10X35)	2		
17	09116-10180	ﾎｰﾙﾄ (10X50)	4		
18	09160-16050	ワｯｼﾞﾔ (16X32X3)	2		
19	09160-16050	ワｯｼﾞﾔ (16X32X3)	2		
20	54167-96J00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱｻｲﾄ*	2		

FIG.407A




FIG. 407A (1-F-3) ギヤケース (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	55110-93J20-YAY	ケース, ギヤ (ブ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	55110-93J20-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09263-32017	・ベ アリング (32X48X30)	1		
3	09100-12052	ホル ト (12X70)	1		
4	09116-10150	ホル ト (10X55)	6		
5	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1		
6	17566-87D11	グ ロメツト	1		
7	09202-08006	ピン (8X12)	2		
8-1	55125-98J00-YAY	タブ , トリム (ブ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
8-2	55125-98J00-Y5S	タブ , トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
9	09116-08137	ホル ト (8X22)	1		
10	55128-93J10	ブ ラグ , ド レン	2		
11	09168-10034	ガ スケツト (9. 5X16. 5X2)	3		
12	55321-93J01	アノード , プ ロテクション	2		
13	09116-06236	ホル ト (6X16)	2		
14	55332-87D11	ラバ ー, エキゾ ーストシール	1		
15	55333-87D10	ブ レート, エキゾ ーストシール	1		
16	55127-87D00	ブ ラグ , ユニオン	1		
17	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	L: 600>50	
18	09362-09008	ユニオン	1		
19	09407-10404	クランプ (L: 100)	2		
20-1	58200-93L00	ブ ー ズ (3X16X17)	1		
20-2	58200-93L10	ブ ー ズ (3X16X18-1/2)	1		
20-3	58200-93L20	ブ ー ズ (3X16X20)	1		
20-4	58200-93L30	ブ ー ズ (3X16X21-1/2)	1		
20-5	58200-93L40	ブ ー ズ (3X16X23)	1		
20-6	58200-93L50	ブ ー ズ (3X16X24-1/2)	1		
20-7	58200-93L60	ブ ー ズ (3X16X26)	1		
20-8	58200-93L70	ブ ー ズ (3X16X27-1/2)	1		
20-9	58200-93L80	ブ ー ズ (3X16X15)	1		
20-10	58300-93J00	ブ ー ズ (4X15-1/4X18)	1	オプ ション	
20-11	58300-93J10	ブ ー ズ (4X15-1/4X20)	1	オプ ション	
20-12	58300-93J20	ブ ー ズ (4X15-1/4X22)	1	オプ ション	
20-13	58300-93J30	ブ ー ズ (4X15-1/4X24)	1	オプ ション	
20-14	58300-93J40	ブ ー ズ (4X15-1/4X26)	1	オプ ション	

FIG.407A




FIG. 407A (1-F-4) ギヤケース (DF200AT)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
20-15	58200-96J00	ブローラ(3X15-1/2X17)	1	オプション	
20-16	58200-96J10	ブローラ(3X15-1/4X19)	1	オプション	
20-17	58200-96J20	ブローラ(3X15X21)	1	オプション	
20-18	58200-96J30	ブローラ(3X14-3/4X23)	1	オプション	
20-19	58200-96J40	ブローラ(3X14-1/2X25)	1	オプション	
20-20	58200-96J50	ブローラ(3X14-1/2X27)	1	オプション	
21	58105-93J10	・ブッシュセット, ブローラ	1		
22	57632-93L01	ストッパ, ブローラブッシュ	1		
23	57633-87D30	スパーサ, ナット(T: 6. 0)	1		
24	09141-18005	ナット	1		
25	09160-18028	ワッシャ(18. 5X31X1)	1		
26	09204-03003	コックピット	1		
27	55128-93L00	ブラケット, ドレーン	1		
28	57630-92E00	キット, ブローラナット	1	オプション	

FIG.407B




FIG. 407B (1-F-5) ギヤケース (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	55110-93J30-YAY	ケース, ギヤ (ブ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	55110-93J30-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09263-32017	・ベ アリング (32X48X30)	1		
3	56145-93J00	・ハウジング*, シフトカム	1		
4	04221-08129	・ピン	1		
5	09265-50002	・ベ アリング* (50X90X21. 75)	1		
6	09100-12052	ボ ルト (12X70)	1		
7	09116-10150	ボ ルト (10X55)	6		
8	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1		
9	17566-87D11	グ ロメット	1		
10	09202-08006	ピン (8X12)	2		
11-1	55125-98J00-YAY	タブ*, トリム (ブ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
11-2	55125-98J00-Y5S	タブ*, トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
12	09116-08137	ボ ルト (8X22)	1		
13	55128-93J10	ブ ラグ*, ド レーン	2		
14	09168-10034	ガ スケット (9. 5X16. 5X2)	3		
15	55321-93J01	アノード*, プ ロテクション	2		
16	09116-06236	ボ ルト (6X16)	2		
17	55332-87D11	ラバ ー, エキゾ ーストシール	1		
18	55333-87D10	ブ レート, エキゾ ーストシール	1		
19	55127-87D00	ブ ラグ*, ユニオン	1		
20	09355-40805-600	ホ ース (4X8X600)	1	L: 600>50	
21	09362-09008	ユニオン	1		
22	09407-10404	クランプ (L: 100)	2		
23-1	58200-93LA0	ブ ーム* ラ (3X16X18-1/2), C/R	1	オプ ション	
23-2	58200-93LB0	ブ ーム* ラ (3X16X20), C/R	1	オプ ション	
23-3	58200-93LC0	ブ ーム* ラ (3X16X21-1/2), C/R	1	オプ ション	
23-4	58200-93LD0	ブ ーム* ラ (3X16X23), C/R	1	オプ ション	
23-5	58200-93LE0	ブ ーム* ラ (3X16X17), C/R	1	オプ ション	
23-6	58200-93LF0	ブ ーム* ラ (3X16X24-1/2), C/R	1	オプ ション	
23-7	58200-93LG0	ブ ーム* ラ (3X16X26), C/R	1	オプ ション	
23-8	58300-93JA0	ブ ーム* ラ (4X15-1/4X20), C/R	1	オプ ション	
23-9	58300-93JB0	ブ ーム* ラ (4X15-1/4X22), C/R	1	オプ ション	
23-10	58300-93JC0	ブ ーム* ラ (4X15-1/4X24), C/R	1	オプ ション	
23-11	58300-93JD0	ブ ーム* ラ (4X15-1/4X26), C/R	1	オプ ション	

FIG.407B




FIG. 407B (1-F-6) キヤケース (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23-12	58200-96JB0	ブローラ (3X15-1/4X19), C/R	1	オプション	
23-13	58200-96JC0	ブローラ (3X15X21), C/R	1	オプション	
23-14	58200-96JD0	ブローラ (3X14-3/4X23), C/R	1	オプション	
23-15	58200-96JA0	ブローラ (3X15-1/2X17), C/R	1	オプション	
23-16	58200-96JE0	ブローラ (3X14-1/2X25), C/R	1	オプション	
23-17	58200-96JF0	ブローラ (3X14-1/2X27), C/R	1	オプション	
24	58105-93J10	ブッシュセット, ブローラ	1	オプション	
25	57632-93L01	ストッパ, ブローラ用	1		
26	57633-87D30	スパーサ, ナット (T: 6.0)	1		
27	09141-18005	ナット	1		
28	09160-18028	ワッシャ (18.5X31X1)	1		
29	09204-03003	コックピット	1		
30	55128-93L00	ブラケット, ドレーン	1		
31	57630-92E00	キット, ブローラ用	1	オプション	

FIG.407C




FIG. 407C (1-F-7) ギヤケース (DF200AST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	55110-93J20-YAY	ケース, ギヤ(プ ラツク)	1		
2	09263-32017	・ヘ アリツグ (32X48X30)	1		
3	09100-12052	ホ ルト (12X70)	1		
4	09116-10150	ホ ルト (10X55)	6		
5	09160-12066	ワツシヤ (12. 5X22X2. 5)	1		
6	17566-87D11	ゲ ロメツト	1		
7	09202-08006	ピ ン (8X12)	2		
8	55125-98J00-YAY	タブ , トリム (プ ラツク)	1		
9	09116-08137	ホ ルト (8X22)	1		
10	55128-93J10	プ ラグ , ト レ ン	2		
11	09168-10034	ガ スケツト (9. 5X16. 5X2)	3		
12	55321-93J01	アノード , プ ロテツション	2		
13	09116-06236	ホ ルト (6X16)	2		
14	55332-87D11	ラバ ー , エキゾ ーストシール	1		
15	55333-87D10	プ レート , エキゾ ーストシール	1		
16	55127-87D00	プ ラグ , ユニオン	1		
17	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	L: 600>50	
18	09362-09008	ユニオン	1		
19	09407-10404	クランフ (L: 100)	2		
20-1	58200-93L00	プ ロペ ラ (3X16X17)	1		
20-2	58200-93L10	プ ロペ ラ (3X16X18-1/2)	1		
20-3	58200-93L20	プ ロペ ラ (3X16X20)	1		
20-4	58200-93L30	プ ロペ ラ (3X16X21-1/2)	1		
20-5	58200-93L40	プ ロペ ラ (3X16X23)	1		
20-6	58200-93L50	プ ロペ ラ (3X16X24-1/2)	1		
20-7	58200-93L60	プ ロペ ラ (3X16X26)	1		
20-8	58200-93L70	プ ロペ ラ (3X16X27-1/2)	1		
20-9	58200-93L80	プ ロペ ラ (3X16X15)	1		
20-10	58300-93J00	プ ロペ ラ (4X15-1/4X18)	1	オプ ション	
20-11	58300-93J10	プ ロペ ラ (4X15-1/4X20)	1	オプ ション	
20-12	58300-93J20	プ ロペ ラ (4X15-1/4X22)	1	オプ ション	
20-13	58300-93J30	プ ロペ ラ (4X15-1/4X24)	1	オプ ション	
20-14	58300-93J40	プ ロペ ラ (4X15-1/4X26)	1	オプ ション	
20-15	58200-96J00	プ ロペ ラ (3X15-1/2X17)	1	オプ ション	
20-16	58200-96J10	プ ロペ ラ (3X15-1/4X19)	1	オプ ション	

FIG.407C




FIG. 407C (1-F-8) ギヤケース (DF200AST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20-17	58200-96J20	ブローラ(3X15X21)	1	オプション	
20-18	58200-96J30	ブローラ(3X14-3/4X23)	1	オプション	
20-19	58200-96J40	ブローラ(3X14-1/2X25)	1	オプション	
20-20	58200-96J50	ブローラ(3X14-1/2X27)	1	オプション	
21	58105-93J10	ブッシュセット, ブローラ	1		
22	57632-93L01	ストッパ, ブローラブッシュ	1		
23	57633-87D30	スパーサ, ナット(T:6.0)	1		
24	09141-18005	ナット	1		
25	09160-18028	ワッシャ(18.5X31X1)	1		
26	09204-03003	コッタピン	1		
27	55128-93L00	ブラケット, ドレーン	1		
28	57630-92E00	ギョット, ブローラナット	1	オプション	

FIG.410A




FIG. 410A (1-F-9) サイドカバー (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-96J02-YAY	カバー, オイルパスターホート (L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
1-2	61131-96J02-Y5S	カバー, オイルパスターホート (L) (ﾎﾜｲﾄ)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
1-3	61131-96J12-YAY	カバー, オイルパスターホート (X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
1-4	61131-96J12-Y5S	カバー, オイルパスターホート (X) (ﾎﾜｲﾄ)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-96J02-YAY	カバー, オイルパスターホート (L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
2-2	61141-96J02-Y5S	カバー, オイルパスターホート (L) (ﾎﾜｲﾄ)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
2-3	61141-96J12-YAY	カバー, オイルパスターホート (X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
2-4	61141-96J12-Y5S	カバー, オイルパスターホート (X) (ﾎﾜｲﾄ)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
3-1	09139-06135	スクリュー (6X17)	3	L-TRANSOM	
3-2	09139-06135	スクリュー (6X17)	5	X-TRANSOM	
4	09139-06147	ボルト (6X114)	1	L-TRANSOM	
5-1	61811-96L01-YAY	カバー, サイドスターホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
5-2	61811-96L01-Y5S	カバー, サイドスターホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
6-1	61820-96L01-YAY	カバー, サイドホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	61820-96L01-Y5S	カバー, サイドホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
7	61134-96J02	シール, サイドカバー	1		
8	09409-05302-5PK	クリップ (ﾌﾞﾗｯｸ)	2		
9	09136-06148	スクリュー (6X35)	8		
10	17913-93J00	ﾌﾞﾗｯｸ, ﾜｵｰﾀ	1		
11	17914-93J00	ｶﾞｽｹｯﾄ, ﾜｵｰﾀﾌﾞﾗｯｸ	1		
12-1	61831-96J10-YAY	ﾊﾞﾅｰﾙ, ｳｨﾝﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
12-2	61831-96J10-Y5S	ﾊﾞﾅｰﾙ, ｳｨﾝﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
13	09116-08174	ﾎｰﾙﾄﾞ (8X38)	2		
14	09169-08039	ワッシャー	2		
15	09320-11013	ｸﾞﾗｼｮﾝ	2		
16	61632-93J00	ｼｬﾌﾄ, ﾍﾞﾝｼﾞﾝｶﾊﾞｰﾌﾞﾗｯｸ	3		
17	61633-96J02	ﾚﾊﾞｰ, ｳｪﾙﾄﾞﾌｪｲｽﾀｰホート	1		

FIG.410A




FIG. 410A (1-F-10) サイドカバー (DF200AT)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18	61634-96J02	レバー, フックリヤボート	1		
19	61641-93J10	フック, エンジンカバー	3		
20	61645-96J02	レバー, フックフロント	1		
21	61673-96J02	ラッチ, フックレバー	3		
22	09116-06127	ボルト (6X12)	3		
23	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
24	09164-14008	ワッシャ	3		
25	09202-04022	ピン	3		
26	09306-13007	ブッシュ	3		
27	01550-05107	ボルト	6		
28	61124-96J50	グロメット, リモコンケーブル	1		
29	67343-96J00	ストッパ, リモコンケーブル	1		
30	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
31	01570-06127	ボルト	1		
32	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
33	67341-96J00	ホルダ, リモコンケーブル	1		
34	01550-06167	ボルト	2		
35	61136-96L00	クワシヨン, オイルパシカバー	1		
36	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
37	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウオータ	1		
38	67361-90J10	アダプタ, ホース (リキング)	1		
39	09208-06009	ピン	2		
40	09383-04002	Eリング	2		

FIG.410B




FIG. 410B (1-F-11) サイドカバー (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-96J12-YAY	カバー, オイルパンスターボート (X) (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61131-96J12-Y5S	カバー, オイルパンスターボート (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-96J12-YAY	カバー, オイルパンスターボート (X) (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61141-96J12-Y5S	カバー, オイルパンスターボート (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	09139-06135	スクリュー (6X17)	5		
4-1	61811-96L01-YAY	カバー, サイドスターボート (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
4-2	61811-96L01-Y5S	カバー, サイドスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
5-1	61820-96L01-YAY	カバー, サイドスターボート (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
5-2	61820-96L01-Y5S	カバー, サイドスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
6	61134-96J02	シール, サイドカバー	1		
7	09409-05302-5PK	クリップ (フ ラック)	2	BODY COLOR:Y5S	
8	09136-06148	スクリュー (6X35)	8		
9	17913-93J00	ブ ラグ, ウォータ	1		
10	17914-93J00	ガ スケット, ウォータ フラック	1		
11-1	61831-96J10-YAY	パ ネル, フロント (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
11-2	61831-96J10-Y5S	パ ネル, フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
12	09116-08174	ボ ルト (8X38)	2		
13	09169-08039	ワッシャ	2		
14	09320-11013	クワシヨン	2		
15	61632-93J00	シャフト, エンジンカバー フラック	3		
16	61633-96J02	レバ ー, フラックリヤスターボート	1		
17	61634-96J02	レバ ー, フラックリヤボート	1		
18	61641-93J10	フラック, エンジンカバー	3		
19	61645-96J02	レバ ー, フラックフロント	1		
20	61673-96J02	ラッパ, フラックレバ ー	3		
21	09116-06127	ボ ルト (6X12)	3		
22	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
23	09164-14008	ワッシャ	3		
24	09202-04022	ビ ン	3		
25	09306-13007	ブ ヅシュ	3		
26	01550-05107	ボ ルト	6		
27	61124-96J50	ク ロメツト, リモコンケーブ ル	1		
28	67343-96J00	ストツパ, リモコンケーブ ル	1		
29	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
30	01570-06127	ボ ルト	1		

FIG.410B




FIG. 410B (1-F-12) サイドカバー (DF200AZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
31	09407-25402	クランプ (L:250)	1		
32	67341-96J00	ホルダー, リモコンケーブル	1		
33	01550-06167	ホルト	2		
34	61136-96L00	クッション, オイルパッドカバー	1		
35	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
36	17917-87L00	コネクタ, フラッシュアウト	1		
37	67361-90J10	アダプタ, ホース(リギング)	1		
38	09208-06009	ピン	2		
39	09383-04002	Eリング	2		

FIG.410C




FIG. 410C (1-F-13) サイドカバー (DF200AST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-96J02-YKV	カバー, オイルパスターボート (L) (フック)	1	L-TRANSOM BODY COLOR: YKV	
1-2	61131-96J12-YKV	カバー, オイルパスターボート (X) (フック)	1	X-TRANSOM BODY COLOR: YKV	
2-1	61141-96J02-YKV	カバー, オイルパスターボート (L) (フック)	1	L-TRANSOM BODY COLOR: YKV	
2-2	61141-96J12-YKV	カバー, オイルパスターボート (X) (フック)	1	X-TRANSOM BODY COLOR: YKV	
3-1	09139-06135	スクリュー (6X17)	3	L-TRANSOM	
3-2	09139-06135	スクリュー (6X17)	5	X-TRANSOM	
4	09139-06147	ボルト (6X114)	1	L-TRANSOM	
5	61811-96L01-YKV	カバー, サイドスターボート (フック)	1	BODY COLOR: YKV	
6	61820-96L01-YKV	カバー, サイドボート (フック)	1	BODY COLOR: YKV	
7	61134-96J02	シール, サイドカバー	1		
8	09409-05302-5PK	クリップ (フック)	2		
9	09136-06148	スクリュー (6X35)	8		
10	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
11	17914-93J00	ガスクケット, ウォータブリケット	1		
12	61831-96J10-YKV	パネル, フロント (マウントブリケット)	1	BODY COLOR: YKV	
13	09116-08174	ボルト (8X38)	2		
14	09169-08039	ワッシャー	2		
15	09320-11013	クッション	2		
16	61632-93J00	シヤフト, エンジンカバーブリケット	3		
17	61633-96J02	レバー, フックリヤスターボート	1		
18	61634-96J02	レバー, フックリヤボート	1		
19	61641-93J10	ブリケット, エンジンカバー	3		
20	61645-96J02	レバー, フックフロント	1		
21	61673-96J02	ブリケット, フックレバー	3		
22	09116-06127	ボルト (6X12)	3		
23	09160-13014	ワッシャー (13. 2X25X1)	3		
24	09164-14008	ワッシャー	3		
25	09202-04022	ピン	3		
26	09306-13007	ブリケット	3		
27	01550-05107	ボルト	6		
28	61124-96J50	グロメット, リモコンケーブル	1		

FIG.410C




FIG. 410C (1-F-14) サイドカバー (DF200AST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
29	67343-96J00	ストッパ, リモコンケーブル	1		
30	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
31	01570-06127	ボルト	1		
32	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
33	67341-96J00	ホルダ, リモコンケーブル	1		
34	01550-06167	ボルト	2		
35	61136-96L00	クッション, オイルパンカバー	1		
36	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
37	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウオータ	1		
38	67361-90J10	アダプタ, ホース (リキング)	1		
39	09208-06009	ピン	2		
40	09383-04002	Eリング	2		

FIG.420A





FIG. 420A (1-F-15) エンジンカバー (DF200AT, DF200AZ)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	61420-96870-YAY	カバーセット, エンジン (DF200A) (ブラック)	1	BODY COLOR: YAY	
1-2	61420-96880-Y5S	カバーセット, エンジン (DF200A) (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	61433-96L00	カバー, エイnteekインナ	1		
3	61476-96J10	シール, エアベント	1		
4	61565-96L00	タクト, エイnteek	1		
5	61610-93J00	フアスタ	3		
6	61621-93J01	ブラケット, フアスタ	3		
7	09329-10022	クツション	3		
8	01547-06167	ボルト	6		
9	01550-06127	ボルト	3		
10	03542-05169	スクリュ	5		
11	03542-05169	スクリュ	11		
12	61112-96L00	シール, エンジンカバー	1		
13-1	61422-93JF0	マーク, エンブレムフロント (200)	1	BODY COLOR: YAY	
13-2	61422-93JG0	マーク, エンブレムフロント (200)	1	BODY COLOR: Y5S	
14-1	61435-96L40	マーク, エンブレムリヤ (200)	1	BODY COLOR: YAY	
14-2	61435-96L50	マーク, エンブレムリヤ (200)	1	BODY COLOR: Y5S	
15-1	61443-96J50	ストライプ, エンジンカバー-スターボート	1	BODY COLOR: YAY	
15-2	61443-96J60	ストライプ, エンジンカバー-スターボート	1	BODY COLOR: Y5S	
16-1	61453-96J50	ストライプ, エンジンカバー-ボート	1	BODY COLOR: YAY	
16-2	61453-96J60	ストライプ, エンジンカバー-ボート	1	BODY COLOR: Y5S	
17	77811-54GCO-OPG	エンブレム, マークS (クロム)	1		
18	09800-81841	ツールセット	1		
19	68110-98J01	カバー, ウェザ	1	オプション	



DF200A_000_018

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61403-96850-YKV	カバーセツト, エンジン (DF200AST) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR: YKV	
2	61433-96L10	カバー, エイnteクイナ	1		
3	61476-96J10	シール, エアベント	1		
4	61565-96L00	タクト, エイnteク	1		
5	61610-93J00	フラス	3		
6	61621-93J01	ﾌﾞﾗｯｸセツト, フラス	3		
7	09329-10022	クツシヨ	3		
8	01547-06167	ホル	6		
9	01550-06127	ホル	3		
10	03542-05169	スクリュ	5		
11	03542-05169	スクリュ	11		
12	61112-96L00	シール, エンジンカバー	1		
13	61424-93J00	マーク, エンブレム (SS)	1		
14	61435-96L90	マーク, エンブレムリヤ (200)	1		
15	61443-96L00	ストライプ, エンジンカバースターボート	1		
16	61444-96L00	ストライプ, エンジンカバーアツバスターボート	1		
17	61453-96L00	ストライプ, エンジンカバーボート	1		
18	61454-96L00	ストライプ, エンジンカバーアツバボート	1		
19	61441-98L00	マーク, スキ	2		
20	77811-54G00-0PG	エンブレム, マークS (ｸﾛｰﾑ)	1		
21	09800-81841	ツルセツト	1		
22	68110-98J01	カバー, ウェザ	1	オプション	

FIG.430A





FIG. 430A (1-G-2) フューエルホース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	09251-09005	フ ラグ	1		
2	09401-13423	クリップ	2		
3	65700-93J11	ホース, フューエル (タンクツァエンジン)	1		
4	65770-93J12	ホースフ, スライズ	1		

FIG.501A



DF200A_000_018_501A
OPT:METER

FIG. 501A (1-G-3) オプション:メータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	34800-93J00	メータアツシ, トリム (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
1-2	34800-93J11	メータアツシ, トリム (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
2	09471-12108	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V1. 7W, T: 6. 5)	1		
3-1	34100-93J00	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾞアツシ, 130KM/H (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	MAX 130KM/H BLACK	
3-2	34100-93J11	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾞアツシ, 130KM/H (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 130KM/H WHITE	
3-3	34100-93J20	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾞアツシ, 80KM/H (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	MAX 80KM/H BLACK	
3-4	34100-93J31	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾞアツシ, 80KM/H (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 80KM/H WHITE	
3-5	34100-93J40	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾞアツシ, 45KNOTS (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	MAX 45KNOTS BLACK	
3-6	34100-93J51	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾞアツシ, 45KNOTS (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 45KNOTS WHITE	
3-7	34100-93J60	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾞアツシ, 65KNOTS (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 65KNOTS WHITE	
4	09471-12028	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3. 4W)	1		
5	34191-92E00	・ﾁｭｰﾌﾞ	1		
6	09407-14407	・ｸﾗﾝﾌﾟ (L: 145)	2		
7	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	2		
8-1	34600-93J00	ﾒｰﾀﾞアツシ, ﾎﾙﾃｰｼﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
8-2	34600-93J11	ﾒｰﾀﾞアツシ, ﾎﾙﾃｰｼﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
9	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
10	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	4		
11-1	34300-93J00	ｹﾞｰｼﾞｱツシ, ｴﾝｼﾞﾝ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
11-2	34300-93J11	ｹﾞｰｼﾞｱツシ, ｴﾝｼﾞﾝ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
12	34310-92E00	・ﾘｰﾄﾞｱツシ, ｴﾝｼﾞﾝ	1		
13	34360-92E00	・ﾌｫｰﾌﾞﾗ, ｴﾝｼﾞﾝ	1		
14	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
15	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	5		
16-1	34500-93J00	ﾒｰﾀﾞアツシ, ﾏﾞﾜｰ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
16-2	34500-93J11	ﾒｰﾀﾞアツシ, ﾏﾞﾜｰ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
17	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
18	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	4		
19-1	34650-93J20	ｹﾞｰｼﾞｱツシ, ﾜｰﾀﾞﾍﾞﾙ 15PSI (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	15PSI BLACK	
19-2	34650-93J31	ｹﾞｰｼﾞｱツシ, ﾜｰﾀﾞﾍﾞﾙ 15PSI (ﾎﾜｲﾄ)	1	15PSI WHITE	
20	34191-92E00	・ﾁｭｰﾌﾞ	1		
21	09407-14407	・ｸﾗﾝﾌﾟ (L: 145)	2		
22	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		

FIG.501A





FIG. 501A (1-G-4) オプション:メータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
23	36615-96300	・ターミナル	2		
24-1	34200-93J00	タコメータアツシ, ウイス' モニタ (ブ' ラック)	1	ブ' ラック	
24-2	34200-93J12	タコメータアツシ, ウイス' モニタ (ホワイト)	1	WHITE	
25	09471-12077	・ハ' ルフ' (12V1. 7W)	1		
26	34190-87D00	センタ', スピ' ート' メー' タ	1		
27	34190-95500	センタ', スピ' ート' メー' タ	1		
28	03112-0630B	・スクリュ	2		
29	36682-92E00	ワイヤ, トリムメー' タ' エクステンション (L: 6500)	1		
30-1	34200-93J40	タコメータアツシ, ウイス' モニタ (ブ' ラック)	1	ブ' ラック	
30-2	34200-93J51	タコメータアツシ, ウイス' モニタ (ホワイト)	1	WHITE	
31	09471-12077	・ハ' ルフ' (12V1. 7W)	1		

FIG.509A




DF200A_000_018_509A
OPT:REMOTE CONTROL (1)

FIG. 509A (1-G-5) オプション:リモート コントロール(1) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J51	リモートコントロールアツシ	1		
2	36646-93J01	・ワイヤアツシ, PTTスイッチアツク プラ	1		
3	36628-92E00	・グ ロメツト, ワイヤリング ハーネス	1		
4	37110-93J11	・スイッチアツシ, イグ ニツシヨシ	1		
5-1	37141-99E00	・キー (931)	2		
5-2	37141-99E10	・キー (932)	2		
5-3	37141-99E20	・キー (933)	2		
5-4	37141-99E30	・キー (934)	2		
5-5	37141-99E40	・キー (935)	2		
5-6	37141-99E50	・キー (936)	2		
5-7	37141-99E60	・キー (937)	2		
5-8	37141-99E70	・キー (938)	2		
5-9	37141-99E80	・キー (939)	2		
5-10	37141-99E90	・キー (940)	2		
5-11	37141-99EA0	・キー (941)	2		
5-12	37141-99EB0	・キー (942)	2		
6	37143-99E00	・キヤツプ, キー	2		
7	37149-93J00	・キヤツプ, シリシタ ホ デー	1		
8	37721-93J91	・スイッチアツシ, ニュートラル	1		
9	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシ エンシ	1		
10	37823-92E01	・フ レートアツシ, エマシ エンシスイッチロツク	1		
11	37826-92J00	・ナツト	1		
12	37850-90J06	・スイッチアツシ, PTT	1		
13	38500-93J90	・ブ ザー, ウォーニシグ	1		
14	67212-95600	・ワツシヤ	1		
15	67296-92E11	・スクリュ, ニュートラルスイッチ	2		
16	67220-95630	・フ レートアツシ	1		
17	67223-99E10	・ノフ, プ レーキアシ ャスト	1		
18	67229-95600	・ローラ	1		
19	67232-95600	・ブ ツシ	1		
20	67238-87D00	・ギ ヤ, ト ライフ	1		
21	67241-99E10	・レハー, フリースロツトル	1		
22	67243-95600	・ブ ツシ	1		
23	67244-95600	・ウエーブ ワツシヤ	1		
24	67245-95600	・ド ラム, フリースロツトル	1		

DF200A_000_018

FIG.509A



DF200A_000_018_509A
OPT:REMOTE CONTROL (1)

FIG. 509A (1-G-6) オプション:リモート コントロール(1) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
25	67251-99E20	・レバー, ハンドル	1		
26	67252-95600	・フ ッシ	2		
27	67253-95600	・ワッシャ	1		
28	67255-99E10	・アーム, ロック	1		
29	67256-95600	・ホルダ, ニュートラルロック	1		
30	67257-99E10	・キャップ, レバー	1		
31	67258-99E00	・フ ラゲット	1		
32	67259-87D00	・スフ リング, ニュートラルアーム	1		
33	67261-99E10	・グ リップ	1		
34	67296-94310	・スクリュ	1		
35	67264-95600	・ワッシャ	1		
36	67267-93J00	・カバー, ワイヤ	1		
37	67273-95600	・スベ ーサ	1		
38	67275-95600	・エンド, ケーブル	2		
39	67292-94300	・Eリング	3		
40	67294-95600	・スベ ーサ	3		
41	67296-90J10	・スクリュ, リヤカバー	5		
42	67296-94300	・スクリュ (4X10)	2		
43	67296-95600	・スクリュ	3		
44	67296-95610	・スクリュ	2		
45	67297-95600	・ワッシャ	2		
46	77811-54GB0-OPG	・エンフ レム, リヤマークS (クロム)	1		
47	09100-08232	・ボ ルト (8X30)	1		
48	09126-05003	・スクリュ (5X12)	2		
49	09140-06020	・ナット	3		
50	09160-06104	・ワッシャ (6. 5X24X2)	3		
51	37859-90J00	・スベ ーサ	1		
52	67282-94L00	・デ カール, リモコンサイド	1		
53	67284-94L00	・マーク, ハンドルレバー	1		
54-1	36620-93J02	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
54-2	36620-93J52	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
54-3	36620-93J62	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
55	09481-10501	・フューズ (10A)	1		
56-1	67320-93J00	ケーブル アッシ, リモコン (8F: 2. 4M)	1		
56-2	67320-93J10	ケーブル アッシ, リモコン (10F: 3. 1M)	1		

DF200A_000_018

FIG.509A





FIG. 509A (1-G-7) オプション:リモート コントロール(1) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
56-3	67320-93J20	ケーブルアッシ, リモコン (12F: 3. 7M)	1		
56-4	67320-93J30	ケーブルアッシ, リモコン (14F: 4. 2M)	1		
56-5	67320-93J40	ケーブルアッシ, リモコン (16F: 4. 8M)	1		
56-6	67320-93J50	ケーブルアッシ, リモコン (18F: 5. 4M)	1		
56-7	67320-93J60	ケーブルアッシ, リモコン (20F: 6. 1M)	1		
56-8	67320-93J70	ケーブルアッシ, リモコン (22F: 6. 7M)	1		
56-9	67320-93J80	ケーブルアッシ, リモコン (24F: 7. 3M)	1		
57	67140-95600	アタッチメントキット, ツインリモコン	1		
58	67294-95600	・スヘーサ	3		
59	67296-95621	・スクリュ (L: 165)	3		

NOTE 1:
N_KEY_LESS_START

FIG.510A




DF200A_000_018_510A
OPT:REMOTE CONTROL (2)

FIG. 510A (1-G-8) オプション:リモート コントロール(2) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-96L01	リモートコントロールアツシ	1		
2	36646-93J01	・ワイヤアツシ, PTTスイッチアツキ フック	1		
3	36628-92E00	・ケーブルメット, ワイヤリングハーネス	1		
4	37110-96L10	・スイッチアツシ, メイン	1		
5-1	37141-99E00	・キー (931)	2		
5-2	37141-99E10	・キー (932)	2		
5-3	37141-99E20	・キー (933)	2		
5-4	37141-99E30	・キー (934)	2		
5-5	37141-99E40	・キー (935)	2		
5-6	37141-99E50	・キー (936)	2		
6	37143-96L00	・ノブ, メインスイッチ	1		
7	37721-93J91	・スイッチアツシ, ニュートラル	1		
8	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
9	37823-92E01	・ブレーキアツシ, エマシエンシスイッチロック	1		
10	37826-92J00	・ナット	1		
11	37850-90J06	・スイッチアツシ, PTT	1		
12	38500-93J90	・ボタン, ウォーニング	1		
13	67212-95600	・ワッシャ	1		
14	67296-92E11	・スクリュ, ニュートラルスイッチ	2		
15	67220-95630	・ブレーキアツシ	1		
16	67223-99E10	・ノブ, ブレーキアシスト	1		
17	67229-95600	・ローラ	1		
18	67232-95600	・ボタン	1		
19	67238-87D00	・ギヤ, ドライブ	1		
20	67241-99E10	・レバー, フリースロットル	1		
21	67243-95600	・ボタン	1		
22	67244-95600	・ウェーブワッシャ	1		
23	67245-95600	・ドラム, フリースロットル	1		
24	67251-99E20	・レバー, ハンドル	1		
25	67252-95600	・ボタン	2		
26	67253-95600	・ワッシャ	1		
27	67255-99E10	・アーム, ロック	1		
28	67256-95600	・ボルト, ニュートラルロック	1		
29	67257-99E10	・キャップ, レバー	1		
30	67258-99E00	・ブラケット	1		

DF200A_000_018

FIG.510A



DF200A_000_018_510A
OPT:REMOTE CONTROL (2)

FIG. 510A (1-G-9) オプション:リモート コントロール(2) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
31	67259-87D00	・スフ リンク*, ニュートラルアーム	1		
32	67261-99E10	・ケ リップ	1		
33	67296-94310	・スクリュ	1		
34	67264-95600	・ワッシャ	1		
35	67267-93J00	・カバー, ワイヤ	1		
36	67273-95600	・スベ ーサ	1		
37	67275-95600	・エンド*, ケブ ル	2		
38	67292-94300	・Eリング	3		
39	67294-95600	・スベ ーサ	3		
40	67296-90J10	・スクリュ, リヤカバー	5		
41	67296-94300	・スクリュ (4X10)	2		
42	67296-95600	・スクリュ	3		
43	67296-95610	・スクリュ	2		
44	67297-95600	・ワッシャ	2		
45	77811-54GB0-OPG	・エンブ レム, リヤマークS (クロム)	1		
46	09100-08232	・ボ ルト (8X30)	1		
47	09126-05003	・スクリュ (5X12)	2		
48	09140-06020	・ナット	3		
49	09160-06104	・ワッシャ (6. 5X24X2)	3		
50	37859-90J00	・スベ ーサ	1		
51	67282-94L00	・デ ーカル, リモコンサイド	1		
52	67284-94L00	・マーク, ハンド ルレバ ー	1		
53	67285-96L00	・マーク, キーレススタートメインスイッチ	1		
54	67140-95600	・アタツチメントキット, ツインリモコン	1		
55	67294-95600	・スベ ーサ	3		
56	67296-95621	・スクリュ (L: 165)	3		
57-1	36620-93J02	ワイヤアツシ, リモートコントロール	1		
57-2	36620-93J52	ワイヤアツシ, リモートコントロール	1		
57-3	36620-93J62	ワイヤアツシ, リモートコントロール	1		
58	09481-10501	・フューズ (10A)	1		
59-1	67320-93J00	ケーブ ルアツシ, リモコン (8F: 2. 4M)	1		
59-2	67320-93J10	ケーブ ルアツシ, リモコン (10F: 3. 1M)	1		
59-3	67320-93J20	ケーブ ルアツシ, リモコン (12F: 3. 7M)	1		
59-4	67320-93J30	ケーブ ルアツシ, リモコン (14F: 4. 2M)	1		
59-5	67320-93J40	ケーブ ルアツシ, リモコン (16F: 4. 8M)	1		

DF200A_000_018

FIG.510A





FIG. 510A (1-G-10) オプション:リモート コントロール(2) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
59-6	67320-93J50	ケーブルアサシ, リモコン (18F: 5. 4M)	1		
59-7	67320-93J60	ケーブルアサシ, リモコン (20F: 6. 1M)	1		
59-8	67320-93J70	ケーブルアサシ, リモコン (22F: 6. 7M)	1		
59-9	67320-93J80	ケーブルアサシ, リモコン (24F: 7. 3M)	1		

NOTE 1:
W/KEY LESS START

FIG.517A



DF200A_000_018_517A
OPT: CONCEALED REMOCON (1)

FIG. 517A (1-G-11) オプション:コンシールド リモコン(1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	67200-93J33	リモートコントロールアツシ, コンシールド	1		
2	67298-92E50	・スプリング	1		
3	67296-94310	・スクリュー	1		
4	67295-92E10	・スクリュー	2		
5	37850-92E27	・スイッチアツシ, PTT	1		
6	67288-92E60	・ワッシャ	1		
7	09125-04021	・スクリュー (4X20)	1		
8	67255-92E50	・アーム, ニュートラルロック	1		
9	67251-92E50	・レバー, ハンドル	1		
10	67261-92E50	・ク リップ	1		
11	67256-92E50	・ホルダ, ニュートラルロック	1		
12	67257-92E00	・キヤツプ, レバー	1		
13	67242-92E50	・シヤフト, フリーアキユムレータ	1		
14	67288-92E20	・ワッシャ	6		
15	67296-88D10	・スクリュー (5X16)	4		
16	67288-92E70	・ワッシャ	1		
17	67296-88D20	・スクリュー	3		
18	67295-92E50	・スクリュー	3		
19	67287-92E50	・ナツト	3		
20	09160-06104	・ワッシャ (6. 5X24X2)	3		
21	67296-88D30	・スクリュー	4		
22	67254-92E50	・カバー, ロックアーム	1		
23	36890-93J00	・ワイヤ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
24	67275-95600	・エンド, ケーブル	2		
25	67273-95600	・スベールサ	1		
26	67283-92E50	・デ ィ カール, レバー	1		
27	67284-92E50	・デ ィ カール, クラツチ	1		
28	67274-92E50	・ベールス	1		
29	67211-92E50	・カバー	1		

DF200A_000_018

FIG.518A




FIG. 518A (1-G-12) オプション:コンシールド リモコン (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J33	リモートコントロールアツシ, コンシールド	1		
2	67222-92E50	・ﾌﾞﾚｰﾄ	1		
3	67292-94300	・Eﾘﾝｸﾞ	3		
4	67288-92E10	・ワｯｼﾔ	1		
5	67291-92E00	・ﾘﾝｸﾞ, ﾏｽﾞﾌ	2		
6	67223-92E50	・ﾌﾞﾚｰｷｱｼﾞ ﾔｽﾄ	1		
7	67221-92E50	・ﾎﾙﾀﾞ ﾏｽﾞｼ	1		
8	67224-92E50	・ﾌﾞﾚｰｷｼｭｰｱｽﾞｼ	1		
9	67225-92E50	・ﾃﾞｲｽｸ, ﾌﾞﾚｰｷ	1		
10	09140-06020	・ﾅｯﾄ	2		
11	67294-92E00	・ｽﾍﾟｰｻ	1		
12	37721-95500	・ｽｲｯﾁｱｽﾞｼ, ﻧｴｴﾄﾗﾙ	1		
13	67296-92E11	・ｽｸﾘﾕ, ﻧｴｴﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	2		
14	67226-92E10	・ﾎﾙﾄ, ﾏｽﾄﾊﾞﾘﾔ	2		
15	67296-92E20	・ｽｸﾘﾕ (5X25)	2		
16	67240-92E50	・ｽﾛｯﾄﾙﾌﾞｰﾑｱｽﾞｼ	1		
17	67228-92E00	・ワｯｼﾔ	1		
18	67286-92E00	・ﾎﾙﾄ (6X18)	3		
19	67230-92E00	・ｼﾌﾄｱｰﾑｱｽﾞｼ	1		
20	09125-05042	・ｽｸﾘﾕ (5X10)	11		
21	67234-92E00	・ｹｰｽ, ﮔｲﾔ	1		
22	67245-92E00	・ﾚﾊﾞｰｱｽﾞｼ, ﾏｽﾄﾄﾙ	1		
23	67227-92E00	・ｽﾄｯﾊﾟ	1		
24	67296-88D10	・ｽｸﾘﾕ (5X16)	2		
25	67225-92E00	・ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	1		
26	09125-04004	・ｽｸﾘﾕ (4X6)	1		
27	67233-92E00	・ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	1		
28	67235-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾏﾌﾄﾛｯｸ	1		
29	67239-92E10	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾏﾌﾄﾋﾞﾝ	1		
30	67236-92E00	・ﾛｰﾗ	1		
31	67237-92E01	・ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	5		
32	67238-92E50	・ｷﾞﾔ, ﺩﾗｲﾌﾞ	1		
33	67239-92E00	・ﾋﾞﾝ	1		
34	67246-92E50	・ｼｬﾌﾄ, ﺩﾗｲﾌﾞ	1		
35	67252-92E00	・ﾌﾞｯｼｭ	1		

FIG.518A





FIG. 518A (1-G-13) オプション:コンシールド リモコン (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	67291-92E10	・リング, スナッフ	1		
37	67253-92E10	・ワッシャ	1		
38	67252-92E10	・ﾌﾞｯｼｭ	1		
39	67253-95600	・ワッシャ	1		
40	67231-92E00	・ｷﾞヤ, シフト	1		
41	67232-95600	・ﾌﾞｯｼｭ	1		
42	67241-92E50	・ﾛｯﾄﾞ,ﾌﾘｰｱｷｭﾑﾚｰﾀ	1		
43	67232-92E50	・ﾌﾞｯｼｭ	1		

FIG.521A



DF200A_000_018_521A
OPT:HARNESS

FIG. 521A (1-G-14) オプション:ハーネス

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	36620-93J10	ワイヤアツシ, リモコンエクステンション (L:2000)	1		
1-2	36620-93J40	ワイヤアツシ, リモコンエクステンション (L:3000)	1		
2	36620-93J30	ワイヤアツシ, リモコン (L:2000)	1		
3	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウオータ	1		
4	38500-93J00	ブザーアツシ, ウォーニング	1		
5	34660-96J00	キット, ウォータフ レツシヤゲージ サブ	1		
6	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L:600>70	
7	09367-06006	3ウェイ	1		
8	09401-08413	クリップ	3		
9	33830-98J11	セット, ハットリアイソレータリット	1		
10	09407-10404	クランプ (L:100)	2		
11	09481-40401	フューズ (40A)	1		
12	36667-96L20	ワイヤ, ゲージ エクステンション	1		

DF200A_000_018

FIG.530A





FIG. 530A (1-G-15) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	37100-96J00	ハネルアツシ、イグニッションスイッチ	1		
2	37139-99E00	ハネル、イグニッションスイッチ	1		
3	38500-93J90	フザー、ウオーニング	1		
4	09407-08401	クランプ (L:80)	1		
5	37110-93J01	スイッチアツシ、イグニッション	1		
6-1	37141-99E00	キー (931)	2		
6-2	37141-99E10	キー (932)	2		
6-3	37141-99E20	キー (933)	2		
6-4	37141-99E30	キー (934)	2		
6-5	37141-99E40	キー (935)	2		
6-6	37141-99E50	キー (936)	2		
6-7	37141-99E60	キー (937)	2		
6-8	37141-99E70	キー (938)	2		
6-9	37141-99E80	キー (939)	2		
6-10	37141-99E90	キー (940)	2		
6-11	37141-99EA0	キー (941)	2		
6-12	37141-99EB0	キー (942)	2		
7	37143-99E00	キヤツプ、キー	1		
8	37149-93J00	キヤツプ、シリンドボデー	1		
9	37803-93J05	ハネルアツシ、エマシエンジンスイッチ	1		
10	37820-93J10	スイッチアツシ、エマシエンジン	1		
11	37823-92E01	プレートアツシ、エマシエンジンスイッチロック	1		
12	37826-92J10	ナット	1		
13	37825-99E00	ハネル、エマシエンジンストップスイッチ	1		
14	03122-05165	スクリュ	4		
15	37805-93J00	ハネルアツシ、PTTスイッチ	1		
16	37855-99E00	ハネル、PTTスイッチ	1		
17	37210-93J00	ハネルアツシ、ライティングスイッチ	1		
18	37212-93J00	ハネル、ライティングスイッチ	1		
19	37100-96J15	ハネルアツシ、デュアルエンジンスイッチ	1		
20	37110-93J01	スイッチアツシ、イグニッション	2		
21-1	37141-99E00	キー (931)	4		
21-2	37141-99E10	キー (932)	4		
21-3	37141-99E20	キー (933)	4		
21-4	37141-99E30	キー (934)	4		

FIG.530A




DF200A_000_018_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-G-16) オプション:スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21-5	37141-99E40	・キー (935)	4		
21-6	37141-99E50	・キー (936)	4		
21-7	37141-99E60	・キー (937)	4		
21-8	37141-99E70	・キー (938)	4		
21-9	37141-99E80	・キー (939)	4		
21-10	37141-99E90	・キー (940)	4		
21-11	37141-99EA0	・キー (941)	4		
21-12	37141-99EB0	・キー (942)	4		
22	37143-99E00	・キヤツプ, キー	2		
23	37149-93J00	・キヤツプ, シリンダ ボデー	2		
24	37820-93JA0	・スイッチアツシ, エマシ エンシ	1		
25	37823-92E01	・フ レートアツシ, エマシ エンシスイッチロック	1		
26	37826-92J10	・ナツト	1		
27	37139-99E30	・バ ネル, イグ ニツシヨンスイッチ	1		
28	03121-0516A	・スクリュ	4		
29	38500-93J90	・フ ザー, ウォーニク	2		
30	09407-08401	・クランプ (L:80)	1		
31	37100-96J25	バ ネルアツシ, エンシ スイッチ	1		
32	37110-93J01	・スイッチアツシ, イグ ニツシヨ	1		
33-1	37141-99E00	・キー (931)	2		
33-2	37141-99E10	・キー (932)	2		
33-3	37141-99E20	・キー (933)	2		
33-4	37141-99E30	・キー (934)	2		
33-5	37141-99E40	・キー (935)	2		
33-6	37141-99E50	・キー (936)	2		
33-7	37141-99E60	・キー (937)	2		
33-8	37141-99E70	・キー (938)	2		
33-9	37141-99E80	・キー (939)	2		
33-10	37141-99E90	・キー (940)	2		
33-11	37141-99EA0	・キー (941)	2		
33-12	37141-99EB0	・キー (942)	2		
34	37143-99E00	・キヤツプ, キー	1		
35	37149-93J00	・キヤツプ, シリンダ ボデー	1		
36	37820-93J10	・スイッチアツシ, エマシ エンシ	1		
37	37823-92E01	・フ レートアツシ, エマシ エンシスイッチロック	1		

DF200A_000_018

FIG.530A



DF200A_000_018_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-H-2) オプ ション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
38	37826-92J10	・ナット	1		
39	37139-99E40	・ハ ネル, イグ ニッションスイッチ	1		
40	03121-0516A	・スクリュ	4		
41	38500-93J90	・フ ザ ー, ウォーニング	1		
42	09407-08401	・クランプ (L:80)	1		
43	37860-87L00	ハ ネルアツシ, トローリング コントロールスイッチ	1		
44	37862-87L00	・ハ ネル	1		
45	09131-05004	・タツビ ング スクリュ	4		

DF200A_000_018

FIG.535A





FIG. 535A (1-H-3) オプション:キーレススタート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37100-96L11	ハネルアツシ、メインスイッチ	1		
2	37110-96L10	・スイッチアツシ、メイン	1		
3-1	37141-99E00	・キー (931)	2		
3-2	37141-99E10	・キー (932)	2		
3-3	37141-99E20	・キー (933)	2		
3-4	37141-99E30	・キー (934)	2		
3-5	37141-99E40	・キー (935)	2		
3-6	37141-99E50	・キー (936)	2		
4	37143-96L00	・ノブ、メインスイッチ	1		
5	37114-96L10	・シート、メインスイッチハネル	1		
6	37139-96L40	・ハネル、メインスイッチ	1		
7	37820-93J10	・スイッチアツシ、エマシエンシ	1		
8	37823-92E01	・フレートアツシ、エマシエンシスイッチロック	1		
9	37826-92J10	・ナット	1		
10	38500-93J90	・フザー、ウオーニング	1		
11	09407-08401	・クランプ (L:80)	1		
12	03122-05165	・スクリュー	4		
13	37100-96L21	ハネルアツシ、デュアルエンジンスイッチ	1		
14	37110-96L10	・スイッチアツシ、メイン	2		
15-1	37141-99E00	・キー (931)	4		
15-2	37141-99E10	・キー (932)	4		
15-3	37141-99E20	・キー (933)	4		
15-4	37141-99E30	・キー (934)	4		
15-5	37141-99E40	・キー (935)	4		
15-6	37141-99E50	・キー (936)	4		
16	37143-96L00	・ノブ、メインスイッチ	2		
17	37114-96L00	・シート、メインスイッチハネル	1		
18	37139-96L50	・ハネル、メインスイッチ	1		
19	37820-93JA0	・スイッチアツシ、エマシエンシ	1		
20	37823-92E01	・フレートアツシ、エマシエンシスイッチロック	1		
21	37826-92J10	・ナット	1		
22	38500-93J90	・フザー、ウオーニング	2		
23	09407-08401	・クランプ (L:80)	2		
24	03122-05165	・スクリュー	4		
25	36621-96L00	ハーネスアツシ、キーレススタートデュアルエンジン	1		

FIG.535A



DF200A_000_018_535A
OPT:KEY LESSSTART

FIG. 535A (1-H-4) オプション:キーレススタート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	36664-96L00	ハーネスアツシ, キーレススタートCAN	1		
27-1	36663-96L10	ワイヤ, キーレススタートCANエクステンション	1	CONNECTOR: BLUE	
27-2	36663-96L00	ワイヤ, キーレススタートCANエクステンション	1	CONNECTOR: BLACK	
28	37173-96L00	ホルダ*, キーレススタートパーツ	1	LARGE TYPE	
29	37105-96L11	ハーネスセット, キーレススタートコントローラ	1		
30	32851-93J00	・クツシヨシ, リートワイヤ	1		
31	32980-38F00	・クツシヨシ, CDIユニット	1		
32	36623-96L10	・ハーネスアツシ, キーレススタートコントロール	1		
33	36615-96300	・ターミナル	1		
34	36662-96L10	・ハーネスアツシ, キーレススタートCAN	1		
35	37173-96L10	・ホルダ*, キーレススタートパーツ	1	SMALL TYPE	
36	38500-93J90	・フザー, ウォーニング	1		
37	38860-96L01	・リレーアツシ, キーレススタート	1		
38	37170-96L14	コントローラセット, キーレススタート315MHZ	1		
39	37117-96L00	・デカル, キーレススタート	2		
40	37171-96L12	・コントローラアツシ, キーレススタート315	1		
41	37172-96L10	・リモコンアツシ, キーレススタート315MHZ	2		

DF200A_000_018

FIG.541A





FIG. 541A (1-H-5) オプション:リモート コントロール アツシ デュアル (1) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-88L10	リモートコントロールアツシ, デュアル	1		
2	67261-88L10	・グ リップ, リモコンNO. 2	2		
3	67261-88L00	・グ リップ, リモコンNO. 1	2		
4	37850-88L10	・スイッチアツシ, グ リップ PTT (デュアル)	1		
5	67296-88L00	・スクリュ	6		
6	67288-92E20	・ワッシャ	6		
7	67212-88L10	・カバー, プ ラク (デュアル)	1		
8	68111-88L00	・エンブレム, マーク (S)	1		
9	67257-88L00	・キャップ, リモコンレバー	2		
10	67281-88L10	・デ カール (デュアル)	1		
11	67296-92E60	・スクリュ	4		
12	67288-92E60	・ワッシャ	4		
13	67253-92E00	・ワッシャ	2		
14	67275-95600	・エンド, ケーブル	4		
15	67273-95600	・スヘーサ	2		
16	67271-88L10	・カバー, リモコンレバーロア	2		
17	67211-88L10	・カバー (デュアル)	1		
18	36890-88L00	・ワイヤアツシ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
19	67263-88L30	・キャップ, グ リップ スイッチホル	1		
20	67217-88L00	・ガイド, ウォータープルーフ	1		
21	67296-88L10	・スクリュ, ウォータープルーフガイド	2		
22	37850-88L30	・スイッチアツシ, PTTスターボート (デュアル)	1		
23	37850-88L20	・スイッチアツシ, PTTポート (デュアル)	1		
24	67264-88L00	・カバー, レバーデザイン	2		
25	67264-88L10	・カバー, レバーメッキ	2		
26	67500-88L10	キツト, リモコンスヘーサツイン	1		
27	09125-05135	・スクリュ (5X65)	4		
28	09160-05029	・ワッシャ (5. 5X12X0. 8)	4		
29	09140-05005	・ナット	4		
30	67273-88L10	・グ ロメツト, リモコンデュアル	1		

NOTE 1:
1

FIG.542A



DF200A_000_018_542A
OPT:REMOTE CONTROL ASSYDUAL (2)

FIG. 542A (1-H-6) オプション:リモート コントロール アッシ デュアル (2) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-88L10	リモートコントロールアッシ, デュアル	1		
2	67222-92E00	・フ レート	2		
3	67223-92E00	・フ レーキアシ ャスト	2		
4	67288-92E00	・ワッシャ	2		
5	67292-94300	・Eリング	8		
6	67272-88L00	・コ ムシール, ウォータープ ルーフ	2		
7	67291-92E00	・リング, スナツフ	2		
8	67221-92E00	・シフトアッシ	2		
9	67224-92E00	・フ レーキアームアッシ	2		
10	09140-06020	・ナツト	4		
11	37721-92E10	・スイツチアッシ, ニュートラル	1		
12	67236-92E00	・ローラ	2		
13	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	4		
14	67296-92E20	・スクリュ (5X25)	4		
15	67226-92E00	・ホ ルト, ストツハ フロント	2		
16	67226-92E10	・ホ ルト, ストツハ リヤ	2		
17	67240-92E00	・スロツトルアームアッシ	2		
18	67228-92E00	・ワッシャ	2		
19	67286-92E00	・ホ ルト (6X18)	6		
20	67230-88L00	・アームアッシ, リモコンシフト	2		
21	09125-05042	・スクリュ (5X10)	18		
22	67234-88L00	・ケース, リモコンキ ャ	2		
23	67245-92E00	・レバ ーアッシ, スロツトル	2		
24	67227-92E00	・ストツハ	2		
25	09126-06006	・スクリュ (6X20)	4		
26	67233-92E00	・スフ リンク	2		
27	67235-92E00	・フ レート, シフトロック	2		
28	67237-92E01	・スフ リンク	10		
29	67269-92E00	・フ ラナツト	1		
30	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	1		
31	67238-88L00	・ギ ャ, リモコント ライフ	2		
32	67231-88L00	・ギ ャ, リモコンシフト	2		
33	67232-88L00	・フ ッシュ, シフトギ ャ	2		
34	67241-88L00	・ロツド, リモコンフリアケセル	2		
35	67239-92E00	・ピ ン	2		

FIG.542A




FIG. 542A (1-H-7) オプション:リモート コントロール アッシ デュアル (2) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	67246-88L00	・シャフト, リモコンデ ライフ	2		
37	67291-92E10	・リング, スナツフ	2		
38	67243-92E00	・キャツフ, ホール	2		
39	67252-88L00	・フ ヅシユ, リモコンデ ライフ シャフト	2		
40	67253-88L00	・ワツシヤ, リモコンデ ライフ シャフト	2		
41	67239-92E10	・フ レート, シフトピ ン	2		
42	67274-88L10	・フ ランシ ッ, カバ ーベ ース (デ ュアル)	2		
43	67287-92E10	・ナツト	1		
44	67296-95610	・スクリュ	4		
45	67296-92E30	・スクリュ	4		
46	67296-92E80	・スクリュ	3		
47	09160-05024	・ワツシヤ (5. 5X16X1. 5)	4		
48	67287-92E00	・ナツト	4		
49	67273-88L10	・グ ロメツト, リモコンデ ュアル	1		

NOTE 1:
2

FIG.544A




FIG. 544A (1-H-8) オプション:リモート コントロール アツシ シンク ル (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-88L00	リモートコントロールアツシ, シンク ル	1		
2	67261-88L10	・グ リップ, リモコンNO. 2	1		
3	67261-88L00	・グ リップ, リモコンNO. 1	1		
4	37850-88L00	・スイッチアツシ, グ リップ PTT (シンク ル)	1		
5	67296-88L00	・スクリュ	3		
6	67288-92E20	・ワッシャ	3		
7	67212-88L00	・カバ ー, フ ラク (シンク ル)	1		
8	68111-88L00	・エンブ レム, マーク (S)	1		
9	67257-88L00	・キヤツフ, リモコンレバ ー	1		
10	67281-88L00	・デ ー カール (シンク ル)	1		
11	67296-92E60	・スクリュ	2		
12	67288-92E60	・ワッシャ	2		
13	67253-92E00	・ワッシャ	1		
14	67275-95600	・エンド, ケーブ ル	2		
15	67273-95600	・スヘ ーサ	1		
16	67271-88L10	・カバ ー, リモコンレバ ーロア	1		
17	67211-88L00	・カバ ー (シンク ル)	1		
18	67264-88L00	・カバ ー, レバ ーデ ー ザ イン	1		
19	67264-88L10	・カバ ー, レバ ーメツキ	1		
20	67500-88L00	キット, リモコンスヘ ーサシンク ル	1		
21	09125-05135	・スクリュ (5X65)	4		
22	09160-05029	・ワッシャ (5. 5X12X0. 8)	4		
23	09140-05005	・ナツト	4		
24	67273-88L00	・グ ロメツト, リモコンシンク ル	1		

FIG.545A




FIG. 545A (1-H-9) オプション:リモート コントロール アツシ シングル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-88L00	リモートコントロールアツシ, シングル	1		
2	67222-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ	1		
3	67223-92E00	・ﾌﾞﾚｰｷｱｼﾞﾂ ﾔｽﾄ	1		
4	67288-92E00	・ワｯｼﾔ	1		
5	67292-94300	・ｴﾘﾝｸﾞ	4		
6	67272-88L00	・ｺﾞﾑｼｰﾙ, ﾕｵｰﾀｰﾌﾞﾙｰﾌ	1		
7	67291-92E00	・ﾘﾝｸﾞ, ﾏﾅｯﾌﾟ	1		
8	67221-92E00	・ｼﾌﾄｱｯｼ	1		
9	67224-92E00	・ﾌﾞﾚｰｷｱｰﾑｱｯｼ	1		
10	09140-06020	・ﾅｯﾄ	2		
11	37721-88L00	・ｽｲｯﾁｱｯｼ, ﻧｴｴﾄﾗﾙ	1		
12	67236-92E00	・ﾛｰﾗ	1		
13	67296-88D10	・ｽｸﾘﾕ (5X16)	2		
14	67296-92E20	・ｽｸﾘﾕ (5X25)	2		
15	67226-92E00	・ﾎﾞﾙﾄ, ﾏﾂﾊﾞﾌﾛﾝﾄ	1		
16	67226-92E10	・ﾎﾞﾙﾄ, ﾏﾂﾊﾞﾘﾔ	1		
17	67240-92E00	・ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑｱｯｼ	1		
18	67228-92E00	・ワｯｼﾔ	1		
19	67286-92E00	・ﾎﾞﾙﾄ (6X18)	3		
20	67230-88L00	・ｱｰﾑｱｯｼ, ﾘﾓｺﾝｼﾌﾄ	1		
21	09125-05042	・ｽｸﾘﾕ (5X10)	10		
22	67234-88L00	・ｹｰｽ, ﾘﾓｺﾝｷﾞﾔ	1		
23	67245-92E00	・ﾚﾊﾞｰｱｯｼ, ﾏﾂﾄﾙ	1		
24	67227-92E00	・ｽﾄｯﾊﾟ	1		
25	09126-06006	・ｽｸﾘﾕ (6X20)	2		
26	67233-92E00	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
27	67235-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾏﾂﾄﾛｯｸ	1		
28	67237-92E01	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	5		
29	67269-92E00	・ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
30	67296-88D10	・ｽｸﾘﾕ (5X16)	1		
31	67238-88L00	・ｷﾞﾔ, ﾘﾓｺﾝﾄﾞﾗｲﾌﾞ	1		
32	67231-88L00	・ｷﾞﾔ, ﾘﾓｺﾝｼﾌﾄ	1		
33	67232-88L00	・ﾌﾞﾗｯｼｬ, ﾏﾂﾄｷﾞﾔ	1		
34	67241-88L00	・ﾛｯﾄ, ﾘﾓｺﾝﾌﾘｰｱｸｾﾙ	1		
35	67239-92E00	・ﾋﾞｰﾝ	1		

FIG.545A




FIG. 545A (1-H-10) オプション:リモート コントロール アツシ シンｸﾞﾙ (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	67246-88L00	・シャフト, リモコンﾄﾞ ラｲﾌﾞ	1		
37	67291-92E10	・ﾘﾝｸﾞ, スﾅｯﾌﾟ	1		
38	67243-92E00	・ｷｬｯﾌﾟ, ﾎｰﾙ	1		
39	67252-88L00	・ﾌﾞ ﾂｼｭ, リモコンﾄﾞ ラｲﾌﾞ ｼｬﾌﾄ	1		
40	67253-88L00	・ﾜｯｼｬ, リモコンﾄﾞ ラｲﾌﾞ ｼｬﾌﾄ	1		
41	67239-92E10	・ﾌﾞ ﾚｰﾄ, ｼﾌﾄﾋﾞｼﾞｮﾝ	1		
42	67274-88L00	・ﾌﾗﾝｼｼﾞ, ｶﾊﾞｰﾍﾞｰｽ (ｼﾝｸﾞﾙ)	2		
43	67296-95610	・ｽｸﾘﾕ	4		
44	67296-92E30	・ｽｸﾘﾕ	4		
45	09160-05024	・ﾜｯｼｬ (5. 5X16X1. 5)	4		
46	67287-92E00	・ﾅｯﾄ	4		
47	67273-88L00	・ｸﾞﾛﾓﾜｯﾄ, リモコンｼﾝｸﾞﾙ	1		

FIG.573A




FIG. 573A (1-H-11) オプション:タイロッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	67600-93J00	キット, タイロッド	1		
2	67725-93J00	・ボルト, タイロッド (M12)	2		
3	67726-93J00	・ナット, タイロッド (M12)	2		
4	67721-93J00	・スペーサ, タイロッド	2		
5	67630-93J00	キット, ステアリングエクステンション	1		
6	67725-93E00	・ボルト, ステアリングブラケットサブ	4		
7	67726-99E00	・ナット, ロック	4		

FIG.575A




FIG. 575A (1-H-12) オプション:ドラッグ リンク

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67700-96J00	リンクセット, トﾞラッグ	1		
2	41161-94400	・シール, ステアリング ケーブル	1		
3	67701-96J00	・リンクアッシ, トﾞラッグ	1		
4	67721-96J00	・・スベ ーサ	1		
5	67725-96J00	・・ホル ト, トﾞラッグ リンク	1		
6	67726-99E00	・・ナツ ト, ロツク	2		
7	67728-99E00	・・ワツシヤ	4		

FIG.585A




FIG. 585A (1-H-13) オプション:ガasket セット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11410-96811	ガasketセット	1		
2	11141-96L00	・ガasket, シリンダヘッド	1		
3	11189-96J00	・ガasket, シリンダヘッドカバー	1		
4	11318-96J00	・Oリング, パランサオイルギヤリ	1		
5	11332-96J00	・ガasket, パランサカバー	1		
6	11342-96J00	・ガasket, パランサウォーターポンプカバー	1		
7	14151-96J00	・ガasket, エキゾーストカバー	1		
8	17472-93J00	・ガasket, ホップケースパネ	1		
9	11489-96J01	・ガasket, オイルパ	1		
10	11552-96J00	・ガasket, オイルパウォーターポンプカバー	1		
11	51123-96J02	・ガasket, マウントオイルカバー	1		
12	51142-96J00	・ガasket, エンジンホルダカバー	1		
13	51211-96J00	・ガasket, エンジンホルダ	1		

FIG.601A





FIG. 601A (1-H-14) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	34000-96L42	キット, シンクルゲージメカニカル	1		
2	34011-96L12	ゲージセット, マルチ(W/インストラクション)	1		
3	34112-96L00	ナット, ゲージ	1		
4	34193-96L00	ベッセル, ゲージ	1		
5	34211-96L00	カバー, ゲージ	1		
6	34825-96L00	バツキング, ゲージ	1		
7	36661-96L10	アダプタ, ゲージ	1		
8	36615-96300	ターミナル	5		
9	36663-98J10	ハーネスアツシ, アクティブ ハブ パワー (6M)	1		
10	09481-05501	フューズ (5A)	1		
11	34000-96L52	キット, デュアルゲージメカニカル	1		
12	34011-96L12	ゲージセット, マルチ(W/インストラクション)	2		
13	34112-96L00	ナット, ゲージ	2		
14	34193-96L00	ベッセル, ゲージ	2		
15	34211-96L00	カバー, ゲージ	2		
16	34825-96L00	バツキング, ゲージ	2		
17	36661-96L10	アダプタ, ゲージ	2		
18	36615-96300	ターミナル	10		
19	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	2		
20	36663-88L00	ハーネスアツシ, ネットワークパワー	1		
21	36663-98J10	ハーネスアツシ, アクティブ ハブ パワー (6M)	1		
22	09481-05501	フューズ (5A)	1		
23	36664-88L00	コネクタ, プランチ	2		
24	36665-87L00	アダプタ, ゲージ フォーマルフル	1		
25	36665-88L00	ユニット, レジスタメール	1		
26	36665-88L10	ユニット, レジスタメール	1		
27	09407-10404	クランプ (L:100)	2		

DF200A_000_018_602A
OPT:MULTI FUNCTION GAUGE (2)



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	36001-88L00	セツト, ワイヤ	1		
2	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	1		
3	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークハ ⁺ ワー	1		
4	36664-88L00	・コネクタ, プ ⁺ ランチ	1		
5	36665-88L00	・ユニット, レジ ⁺ スタヒーメイル	1		
6	36665-88L10	・ユニット, レジ ⁺ スタメール	1		
7	34190-88L00	センサアツシ, ハ ⁺ ツド ⁺ ホイール	1		
8	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	1		
9	36662-88L20	ワイヤ, 6エクステンション	1		
10	36662-88L30	ワイヤ, 15エクステンション	1		
11	36662-88L00	ワイヤ, 25エクステンション	1		
12	39950-88L02	モジ ⁺ ユールアツシ, GPSレシーハ ⁺	1		
13	36663-88L00	ハーネスアツシ, ネットワークハ ⁺ ワー	1		
14	36665-88L00	ユニット, レジ ⁺ スタヒーメイル	1		
15	36665-88L10	ユニット, レジ ⁺ スタメール	1		
16	36663-98J00	ハーネスアツシ, アクテイブ ⁺ ハフ ⁺ ハ ⁺ ワー (2. 5M)	1		
17	09481-05501	・フューズ ⁺ (5A)	1		
18	36663-98J10	ハーネスアツシ, アクテイブ ⁺ ハフ ⁺ ハ ⁺ ワー (6M)	1		
19	09481-05501	・フューズ ⁺ (5A)	1		
20	36664-88L00	コネクタ, プ ⁺ ランチ	1		
21	36667-96L11	ワイヤ, テ ⁺ ユアルゲ ⁺ ジ ⁺ アタ ⁺ プ ⁺ タ	1		
22	36990-87D00	タミナル, スリーブ ⁺ セツト	1		