

ま え が き

このパーツカタログは、スズキ船外機 DF200/225/250 型の補給取扱い部品を収録してあります。

エンジン諸元	4 サイクル	6 気筒	総排気量	(内径 × 行程 95 mm × 85 mm)
			3614 	

DF200				
機 種 記 号	年 式	型 式	ト ラ ン サ ム	実 施 号 機
DF200T		20002F	L, X	20002F-510001 ~

DF225				
機 種 記 号	年 式	型 式	ト ラ ン サ ム	実 施 号 機
DF225T		22503F	X	22503F-510001 ~

DF250				
機 種 記 号	年 式	型 式	ト ラ ン サ ム	実 施 号 機
DF250T		25003F	X, XX	25003F-510001 ~

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1 - 1. サイズ等

A	: 用品	L	: 長さ、リンク数、容積	US	: アンダサイズ
AR	: 必要量	NT	: 歯 数	W	: 巾
D	: 線 径	OD	: 外 径	W/	: 同時使用
E.NO.	: エンジン番号	OPT	: オプション	#	: 直送品
F.NO.	: フレーム番号	OS	: オーバサイズ	*	: 直売品
H	: 高 さ	STD	: スタンダード	~	: より、から
ID	: 内 径	T	: 厚 さ		
12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)					

1 - 2. メーカー名

CHKK	: 中央発条	NGK	: 日本特殊陶業
DID	: 大同工業	NHK	: 日本発条
DK	: 大金製作所	RK	: 高砂チェン
FB	: 古河電池	TEN	: 富士通テン
IRC	: 井上護謄工業	TR	: 東海理化電機製作所
KYB	: 萱場工業	YB	: 湯浅電池
NABCO	: 日本エアブレーキ		

1 - 3. 構成部品の表示

品 番	品 名
× × × × × - × × × × ×	○ ○ ○ アッシ
× × × × × - × × × × ×	・ ○ ○ ○ ○
× × × × × - × × × × ×	・ ○ ○ ○ ○
	└ 構成部品(インナパーツ)を示します。

1 - 4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

→○○○○○-○○○○○.....「～より統一」を示し、旧 $\frac{\text{旧品番}}{\text{新品番}}$ 新です。

→○○○○○-○○○○○.....「～に統一」を示し、旧 $\frac{\text{旧品番}}{\text{新品番}}$ 新です。

1 - 5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L:200→180.....200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。


- 3 - 1. 品番、品名および数量
- 3 - 2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)
- 3 - 3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

注 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立には使用しないで下さい。
補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。
記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

I.Dプレートの説明

I.Dプレートには下記の項目が刻印されています。

より正確な部品発注のため 機種名、型式、製造番号(号機)を確認下さい。



機種名を示します。(例) DF250


型式を示します。(例) 25003F

製造番号(号機)を示します。(例) 510001

I.Dプレート


取付位置: ブラケット、クランプ

FIG.111A




OPR202_000_010_111A
CITILABETH-HERP

FIG.111B




OPR202_000_010_111B
CITILABETH-HERP

FIG.111C




OPR202_000_010_111C
CITILABETH-HERP

FIG.113A




OPR202_000_010_113A
CITILABETH-HERP

FIG.116A




OPR202_000_010_116A
CITILABETH-HERP

FIG.119A




OPR202_000_010_119A
CITILABETH-HERP

FIG.121A




OPR202_000_010_121A
CITILABETH-HERP

FIG.121B




OPR202_000_010_121B
CITILABETH-HERP

FIG.121C




OPERO, 000, 010, 011C
CRANKSHAFT

FIG.122A




OPERO, 000, 010, 000A
CYLINDER HEAD

FIG.134A




OPERO, 000, 010, 000A
FUEL PUMP

FIG.136A




OPERO, 000, 010, 000A
FUEL PUMP

FIG.140A




OPERO, 000, 010, 000A
FUEL PUMP

FIG.144A




OPERO, 000, 010, 000A
FUEL PUMP

FIG.147A




OPERO, 000, 010, 000A
FUEL PUMP

FIG.160A




OPERO, 000, 010, 000A
FUEL PUMP

FIG. 160B




OPTIONAL BALL BEARING
HARDENED PLAIN

FIG. 160C




OPTIONAL BALL BEARING
HARDENED PLAIN

FIG. 162A




OPTIONAL BALL BEARING
PERFORATED

FIG. 163A




OPTIONAL BALL BEARING
PERFORATED

FIG. 163B




OPTIONAL BALL BEARING
PERFORATED

FIG. 163C




OPTIONAL BALL BEARING
PERFORATED

FIG. 164A




OPTIONAL BALL BEARING
PERFORATED

FIG. 175A




OPTIONAL BALL BEARING
OR PLAIN

FIG. 180A




DP250_000_015_1804
OE PAN

FIG. 204A




DF250_000_015_2044
CLUTCHSHAFT

FIG. 204B




UF250_000_015_2049
CLUTCHSHAFT

FIG. 204C




DP250_000_015_204C
CLUTCH SHAFT

FIG. 206A




DP250_000_015_2084
CLUTCHFRD

FIG. 206B




DF250_000_015_2009
CLUTCHSD

FIG. 206C




DF250_000_015_208C
CLUTCHFRD

FIG. 220A




DP250_000_015_2204
TRANSMISSION

FIG.220B




OPR22_000_012_0000
170449500000

FIG.220C




OPR22_000_012_0000
170449500000

FIG.301A




OPR22_000_012_0014
000000000000

FIG.303A




OPR22_000_012_0034
000000000000

FIG.303B




OPR22_000_012_0039
000000000000

FIG.303C




OPR22_000_012_0000
000000000000

FIG.310A




OPR22_000_012_0104
RECIPROCATORY CODE

FIG.315A




OPR22_000_012_0104
000000000000

FIG.315B




OPTROL_BALL_015_01507
HARNESS

FIG.315C




OPTROL_BALL_015_01507
HARNESS

FIG.322A




OPTROL_BALL_015_01504
HARNESS

FIG.322B




OPTROL_BALL_015_01507
HARNESS

FIG.322C




OPTROL_BALL_015_01507
HARNESS

FIG.326A




OPTROL_BALL_015_01504
PITS SWITCH/ENGINE CONTROL UNIT

FIG.326B




OPTROL_BALL_015_01507
PITS SWITCH/ENGINE CONTROL UNIT

FIG.326C




OPTROL_BALL_015_01507
PITS SWITCH/ENGINE CONTROL UNIT

FIG.335A




OPTERL 0001_0105_0004
CLAPSPRACHKEIT

FIG.335B




OPTERL 0001_0105_0007
CLAPSPRACHKEIT

FIG.335C




OPTERL 0001_0105_0007
CLAPSPRACHKEIT

FIG.335D




OPTERL 0001_0105_0007
CLAPSPRACHKEIT

FIG.336A




OPTERL 0001_0105_0004
SWINGEL SPRACHKEIT

FIG.336B




OPTERL 0001_0105_0007
SWINGEL SPRACHKEIT

FIG.336C



OPTERL 0001_0105_0007
SWINGEL SPRACHKEIT

FIG.336D



OPTERL 0001_0105_0007
SWINGEL SPRACHKEIT

FIG.337A


OPTERL 000L 515L 3074
ITEM-CYLINDER

FIG.337B


OPTERL 000L 515L 3075
ITEM-CYLINDER

FIG.337C


OPTERL 000L 515L 3076
ITEM-CYLINDER

FIG.337D


OPTERL 000L 515L 3077
ITEM-CYLINDER

FIG.340A


OPTERL 000L 515L 3404
ITEM-MOTOR

FIG.340B


OPTERL 000L 515L 3405
ITEM-MOTOR

FIG.340C


OPTERL 000L 515L 3406
ITEM-MOTOR

FIG.340D




OPTERL 000L 515L 3407
ITEM-MOTOR

FIG.401A




OPTIONAL BASE, S 15, 401A
OPTIONAL BASE

FIG.401B




OPTIONAL BASE, S 15, 401B
OPTIONAL BASE

FIG.401C




OPTIONAL BASE, S 15, 401C
OPTIONAL BASE

FIG.405A




OPTIONAL BASE, S 15, 405A
OPTIONAL BASE

FIG.405B




OPTIONAL BASE, S 15, 405B
OPTIONAL BASE

FIG.405C




OPTIONAL BASE, S 15, 405C
OPTIONAL BASE

FIG.405D




OPTIONAL BASE, S 15, 405D
OPTIONAL BASE

FIG.407A




OPTIONAL BASE, S 15, 407A
OPTIONAL BASE

FIG.407B




OPTIONAL, 5.0L, 407B
 2000-2001

FIG.407C




OPTIONAL, 5.0L, 407C
 2000-2001

FIG.410A




OPTIONAL, 5.0L, 410A
 2002-2003

FIG.410B




OPTIONAL, 5.0L, 410B
 2002-2003

FIG.410C




OPTIONAL, 5.0L, 410C
 2002-2003

FIG.410D




OPTIONAL, 5.0L, 410D
 2002-2003

FIG.420A




OPTIONAL, 5.0L, 420A
 2004-2005

FIG.420B




OPTIONAL, 5.0L, 420B
 2004-2005

FIG.420C




OPTIONAL: 225 HP, 4100
ENGINE CONSOLE

FIG.420D




OPTIONAL: 225 HP, 4100
ENGINE CONSOLE

FIG.420E




OPTIONAL: 250 HP, 4100
ENGINE CONSOLE

FIG.420F




OPTIONAL: 250 HP, 4100
ENGINE CONSOLE

FIG.430A




OPTIONAL: 430 HP, 4100
ENGINE CONSOLE

FIG.442A




OPTIONAL: 442 HP, 4100
ENGINE CONSOLE

FIG.460A




OPTIONAL: 460 HP, 4100
ENGINE CONSOLE

FIG.501A




OPTIONAL: 501 HP, 4100
ENGINE CONSOLE

FIG.508A




OPTROL 800, 515, 514A
OPTIMATE CONTROL

FIG.517A




OPTROL 800, 515, 517A
OPTIMATE LED HEADLIGHT (1)

FIG.518A




OPTROL 800, 515, 518A
OPTIMATE LED HEADLIGHT (2)

FIG.521A




OPTROL 800, 515, 521A
OPTIMATE LED

FIG.530A




OPTROL 800, 515, 530A
OPTIMATE SWITCH

FIG.541A




OPTROL 800, 515, 541A
OPTIMATE CONTROL ASSY/CLC (1)

FIG.542A




OPTROL 800, 515, 542A
OPTIMATE CONTROL ASSY/CLC (2)

FIG.544A




OPTROL 800, 515, 544A
OPTIMATE CONTROL ASSY/SINGLE (1)

FIG.545A




OPTIONAL 5-15-85M
OPTIONAL CONTROL HOUSING (2)

FIG.585A




OPTIONAL 5-15-85M
OPTIONAL CONTROL

FIG.588A



OPTIONAL 5-15-85M
OPTIONAL CONTROL

FIG.600A



OPTIONAL 5-15-85M
OPTIONAL CONTROL VALVE

FIG.111A




FIG. 111A (1-B-2) シリンダヘッド (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11101-93J13	ヘッドアツシ, シリンダスターホート	1		
2	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
3	09206-08001	ピン (8X11)	14		
4	01550-06207	ホルト	4		
5	11103-93J13	ヘッドアツシ, シリンダホート	1		
6	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
7	09206-08001	ピン (8X11)	14		
8	01550-06207	ホルト	2		
9	11116-93J01	ブラグ	4		
10	11119-93J00	ホルト, シリンダヘッド	16		
11	11141-93J10	ガスケット, シリンダヘッドスターホート	1		
12	11142-93J10	ガスケット, シリンダヘッドホート	1		
13	09168-16009	ガスケット (16X22X0.8)	4		
14	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	4		
15	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	4		
16	55321-87J00	アノード, プロテクション	4		
17	09103-06281	ホルト (6X14)	4		
18	01550-08207	ホルト	4		
19	01550-08607	ホルト	5	STBD	
20	01550-08607	ホルト	4	PORT	
21	09206-14004	ピン (14X11, 4X23)	4		
22	11170-93J01	カバー, シリンダヘッドスターホート	1		
23	11180-93J02	カバー, シリンダヘッドホート	1		
24	11173-93J00	プレート, プリザスターホート	1		
25	11183-93J00	プレート, プリザホート	1		
26	11179-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバースターホート	1		
27	11189-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバーホート	1		
28	02112-0612A	スクリュー	14		
29	01547-06257	ホルト	16		
30	01547-06507	ホルト	6		
31	11174-93J00	ホース, プリザ	1		
32	09401-18410	クリップ	2		
33	11382-93J00	キャップ, オイルフイ	1		
34	09280-26006	Oリング (D:3.1, ID:26.4)	1		
35	#09482-00427	スパークプラグ (NGK, BKR6E)	6	NGK	

FIG.111A




FIG. 111A (1-B-3) シリンダーヘッド (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	11291-93J00	ワッパ,エンジン	2		
37	01550-08207	ボルト	4		
38	11184-93J00	ホース,フリーザーポート	1		
39	09401-18410	クリップ	2		
40	11115-93J10-001	ガイド,バルブ(OS)	24	OPT,OS	
41	11291-98J00	ワッパ,エンジン	1	オプション	

FIG.111B




FIG. 111B (1-B-4) シリンダヘッド (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11101-93J13	ヘッドアツシ, シリンダスターホート	1		
2	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
3	09206-08001	ピン (8X11)	14		
4	01550-06207	ホルト	4		
5	11103-93J13	ヘッドアツシ, シリンダホート	1		
6	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
7	09206-08001	ピン (8X11)	14		
8	01550-06207	ホルト	2		
9	11116-93J01	ブラグ	4		
10	11119-93J00	ホルト, シリンダヘッド	16		
11	11141-93J10	ガスケット, シリンダヘッドスターホート	1		
12	11142-93J10	ガスケット, シリンダヘッドホート	1		
13	09168-16009	ガスケット (16X22X0.8)	4		
14	11261-93J00	カバー, プロテクションノード	4		
15	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	4		
16	55321-87J00	アノード, プロテクション	4		
17	09103-06281	ホルト (6X14)	4		
18	01550-08207	ホルト	4		
19	01550-08607	ホルト	5	STBD	
20	01550-08607	ホルト	4	PORT	
21	09206-14004	ピン (14X11, 4X23)	4		
22	11170-93J01	カバー, シリンダヘッドスターホート	1		
23	11180-93J02	カバー, シリンダヘッドホート	1		
24	11173-93J00	プレート, プリザスターホート	1		
25	11183-93J00	プレート, プリザホート	1		
26	11179-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバースターホート	1		
27	11189-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバーホート	1		
28	02112-0612A	スクリュー	14		
29	01547-06257	ホルト	16		
30	01547-06507	ホルト	6		
31	11174-93J00	ホース, プリザ	1		
32	09401-18410	クリップ	2		
33	11382-93J00	キャップ, オイルフイ	1		
34	09280-26006	Oリング (D:3.1, ID:26.4)	1		
35	#09482-00427	スパークプラグ (NGK, BKR6E)	6	NGK	

FIG.111B




FIG. 111B (1-B-5) シリンダーヘッド (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	11291-93J00	フック, エンジン	2		
37	01550-08207	ボルト	4		
38	11184-93J00	ホース, フリーザーポート	1		
39	09401-18410	クリップ	2		
40	11115-93J10-001	ガイド, バルブ (OS)	24	OPT, OS	
41	11291-98J00	フック, エンジン	1	オプション	

FIG.111C




FIG. 111C (1-B-6) シリンダヘッド (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11101-93J13	ヘッドアツシ, シリンダスターホート	1		
2	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
3	09206-08001	ピン (8X11)	14		
4	01550-06207	ホルト	4		
5	11103-93J13	ヘッドアツシ, シリンダホート	1		
6	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
7	09206-08001	ピン (8X11)	14		
8	01550-06207	ホルト	2		
9	11116-93J01	プラグ	4		
10	11119-93J00	ホルト, シリンダヘッド	16		
11	11141-93J10	ガスケット, シリンダヘッドスターホート	1		
12	11142-93J10	ガスケット, シリンダヘッドホート	1		
13	09168-16009	ガスケット (16X22X0.8)	4		
14	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	4		
15	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	4		
16	55321-87J00	アノード, プロテクション	4		
17	09103-06281	ホルト (6X14)	4		
18	01550-08207	ホルト	4		
19	01550-08607	ホルト	5	STBD	
20	01550-08607	ホルト	4	PORT	
21	09206-14004	ピン (14X11, 4X23)	4		
22	11170-93J01	カバー, シリンダヘッドスターホート	1		
23	11180-93J22	カバー, シリンダヘッドホート	1		
24	11173-93J00	プレート, プリーザスターホート	1		
25	11183-93J00	プレート, プリーザホート	1		
26	11179-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバースターホート	1		
27	11189-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバーホート	1		
28	09206-08001	ピン (8X11)	1		
29	02112-0612A	スクリュー	14		
30	01547-06257	ホルト	16		
31	01547-06507	ホルト	6		
32	11174-93J00	ホース, プリーザ	1		
33	09401-18410	クランプ	2		
34	11382-93J00	キャップ, オイルフイラ	1		
35	09280-26006	Oリング (D:3.1, ID:26.4)	1		

FIG.111C





FIG. 111C (1-B-7) シリンダーヘッド (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	#09482-00427	スパークプラグ (NGK, BKR6E)	6	NGK	
37	11291-93J00	ワッシャー	2		
38	01550-08207	ボルト	4		
39	11184-93J00	ホース, フリーザーポート	1		
40	09401-18410	クリップ	2		
41	11115-93J10-001	ガイド, ハルブ (OS)	24	OPT, OS	
42	11291-98J00	ワッシャー	1	オプション	

FIG.113A



DF250_000_015_113A
CYLINDER BLOCK

FIG.113A (1-B-8) シリンダーブロック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11293-98J00	フック, エンジンフロント	1		
2	01550-08207	ボルト	2		
3	11301-93J11	ブロックセット, シリンダー	1		
4	11112-93J00	・フック, オイルパンチユリ	2		
5	11117-93J10	・ボルト, クランクケース	16		
6	11217-85FA0	・ガスケット, M26フック	3		
7	09248-26001	・フック (M26)	3		
8	09160-18031	・ワッシャ (18.5X28X2.6)	2		
9	09248-18006	・フック (18X8)	2		
10	09206-13019	・ピン (10.4X13X16)	5		
11	16700-93J00	・バルブ, ピンストンエツト	1		
12	09280-10009	・・リング (D:1.3, ID:9.8)	1		
13	09280-10016	・・リング (D:1.9, ID:9.8)	1		
14	07130-0616A	・ボルト	1		
15	16712-93J00	・ボルト, ピンストンエツト	6		
16	16721-93J00	・シエツト, ピンストンリング	6		
17	09246-05006	・フック (1/8PT, H:8)	1		
18	11330-93J01	カバー, クランクケースウオタシヤケツト	1		
19	11332-93J00	ガスケット, クランクケースウオタシヤケツトカバー	1		
20	01550-06207	ボルト	12		
21	16430-93J00	カバー, オイルギヤリ	1		
22	16431-93J00	プレート, オイルギヤリ	1		
23	16433-93J00	ガスケット, オイルギヤリ	2		
24	01550-0835A	ボルト	9		
25	01550-08457	ボルト	8		
26	16510-96J00	フィルタワッシャ, オイル	1		

DF250_000_015

FIG.116A




FIG. 116A (1-B-9) クランクシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	12111-93J02-0B0	ピ ス ト ン	6		
2	12140-93J00	リング セット, ピ ス ト ン	6		
3	12151-93J10	ピ ン, ピ ス ト ン	6		
4	09381-22010	スナツプ リング	12		
5	12160-93J10	コンロツト アツシ	6		
6-1	12100-98810-0A0	ベ ア リ ン グ セ ッ ト, コ ネ ク チ ン グ ロ ッ ド	6	グ リ ー ン	
6-2	12100-98810-025	ベ ア リ ン グ セ ッ ト, コ ネ ク チ ン グ ロ ッ ド US0. 25	6	オ フ シ ョ ン	
7	12220-93J01	ク ラ ン ク シ ャ フ ト	1		
8-1	12340-86FA2-0B0	ベ ア リ ン グ セ ッ ト, ク ラ ン ク シ ャ フ ト S T D	4	ブ ラ ッ ク	
8-2	12340-86FA2-0C0	ベ ア リ ン グ セ ッ ト, ク ラ ン ク シ ャ フ ト S T D	4	N O N	
8-3	12340-86FA2-0D0	ベ ア リ ン グ セ ッ ト, ク ラ ン ク シ ャ フ ト S T D	4	イ ー ロ	
8-4	12340-86FA2-0E0	ベ ア リ ン グ セ ッ ト, ク ラ ン ク シ ャ フ ト S T D	4	ブ ル ー	
8-5	12340-86FA2-0F0	ベ ア リ ン グ セ ッ ト, ク ラ ン ク シ ャ フ ト S T D	4	P I N K	
8-6	12300-86812-0BA	ベ ア リ ン グ セ ッ ト, ク ラ ン ク シ ャ フ ト ア ン タ ー サ イ ズ	4	O P T, R E D / B L A C K	
8-7	12300-86812-0CA	ベ ア リ ン グ セ ッ ト, ク ラ ン ク シ ャ フ ト ア ン タ ー サ イ ズ	4	O P T, R E D	
8-8	12300-86812-0DA	ベ ア リ ン グ セ ッ ト, ク ラ ン ク シ ャ フ ト ア ン タ ー サ イ ズ	4	O P T, R E D / Y E L L O W	
8-9	12300-86812-0EA	ベ ア リ ン グ セ ッ ト, ク ラ ン ク シ ャ フ ト ア ン タ ー サ イ ズ	4	O P T, R E D / B L U E	
8-10	12300-86812-0FA	ベ ア リ ン グ セ ッ ト, ク ラ ン ク シ ャ フ ト ア ン タ ー サ イ ズ	4	オ フ シ ョ ン	
9-1	12300-85830	ベ ア リ ン グ セ ッ ト, ク ラ ン ク ス ラ ス ト	1		
9-2	12300-85830-012	ベ ア リ ン グ セ ッ ト, ク ラ ン ク ス ラ ス ト オ ー ハ ー サ イ ズ	1	オ フ シ ョ ン	
10	12242-93J01	ギ ェ ー ト ラ イ フ	1		
11	09160-10104	ワ ヅ シ ャ (10. 5 X 50 X 3. 2)	1		
12	01550-1025A	ホ ル ト	1		
13	09283-91001	オ イ ル シ ー ル	1		
14	12100-93J00-050	ピ ス ト ン セ ッ ト (O S : 0. 5)	6	オ フ シ ョ ン	
15	12140-93J00-050	・ リ ン グ セ ッ ト, ピ ス ト ン (O S : 0. 50)	6	オ フ シ ョ ン	

FIG.119A




FIG.119A (1-B-10) タイミングチェーン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12730-93J02	ギヤ, トリフン	1		
2	09262-40018	ベアリング (40X80X18)	1	ロア	
3	08110-62080	ベアリング	1	アッパー	
4	09283-32044	オイルシール	1		
5	12734-93J00	ホルダ, トリフンギヤ	1		
6	09280-70012	Oリング (D:5.7)	1		
7	01550-0855A	ホルト	4		
8	12761-93J00	チェーン, タイミング ファースト	1		
9	12762-93J00	チェーン, タイミング セカンド	2		
10	12770-93J00	ベース, T/Cガイド NO. 1	1		
11	12778-93J00	ガイドスケット, タイミング チェンガイド ベース	1		
12	04211-13149	ピン	2		
13	01550-0830A	ホルト	2		
14	12771-93J00	シュー, タイミング チェンアツパ	1		
15	12775-93J00	シュー, タイミング チェンロア	1		
16	12772-93J00	ガイド, タイミング チェンNO. 2	1		
17	01550-0830A	ホルト	2		
18	12810-93J00	テンションアツジ, タイミング チェン	1		
19	12813-73G00	バネ, タイミング チェンテンション	1		
20	12812-90J00	スベラー, タイミング チェンテンション	1		
21	01550-0830A	ホルト	1		
22	12831-93J01	アシヤスタツジ, テンションNO. 1	1		
23	12832-93J00	テンションアツジ, スターホート	1		
24	12833-93J00	テンションアツジ, ホート	1		
25	01550-0620A	ホルト	2		
26	01550-0620A	ホルト	4		

FIG.121A




FIG.121A (1-B-11) カムシャフト (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-93J30	カムシャフト, インテークスターボート	1		
2	12705-93J30	カムシャフト, インテークボート	1		
3	12721-93J30	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1		
4	12725-93J30	カムシャフト, エキゾーストボート	1		
5	12742-93J10	スプロケット, インテークカムシャフト	2		
6	12748-93J00	スプロケット, カムシャフト	4		
7	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	4		
8	09202-05032	ピン (5X12)	3		
9	09261-05006	ピン (5X18)	1		
10	16551-93J00	プレート, オイルコントロール	2		
11	16559-93J00	ガスケット, オイルコントロールバルブ	2		
12	01550-06257	ボルト	8		
13	12891-93J00	タペット	24		
14-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2.175)	AR		
14-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2.200)	AR		
14-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2.225)	AR		
14-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2.250)	AR		
14-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2.275)	AR		
14-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2.300)	AR		
14-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2.325)	AR		
14-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2.350)	AR		
14-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2.375)	AR		
14-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2.400)	AR		
14-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2.425)	AR		
14-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2.450)	AR		
14-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2.475)	AR		
14-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2.500)	AR		
14-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2.525)	AR		
14-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2.550)	AR		
14-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2.575)	AR		
14-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2.600)	AR		
14-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2.625)	AR		
14-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2.650)	AR		
14-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2.675)	AR		
14-22	12892-93J00-270	シム, タペット (T:2.700)	AR		

FIG.121A




FIG. 121A (1-B-12) カムシャフト (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
14-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
14-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
14-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
14-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
14-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
14-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
14-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
14-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
14-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
14-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
14-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
14-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
15	12911-93J00	ハ° ルフ°, インテーク	12		
16	12915-93J50	ハ° ルフ°,エキゾ°ースト	12		
17	12921-93J10	スフ° リンク°, ハ° ルフ°	24		
18	12931-78G00	リテーナ, ハ° ルフ° スフ° リンク°	24		
19	12932-24400	コツタ, ハ° ルフ°	48		
20	12933-69G10	シート, ハ° ルフ° スフ° リンク°	24		
21	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		

FIG.121B




FIG. 121B (1-B-13) カムシャフト (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-93J40	カムシャフト, インテークスターボート	1		
2	12705-93J40	カムシャフト, インテークボート	1		
3	12721-93J30	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1		
4	12725-93J30	カムシャフト, エキゾーストボート	1		
5	12742-93J10	スプロケット, インテークカムシャフト	2		
6	12748-93J00	スプロケット, カムシャフト	4		
7	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	4		
8	09202-05032	ピン (5X12)	3		
9	09261-05006	ピン (5X18)	1		
10	16551-93J00	プレート, オイルコントロール	2		
11	16559-93J00	ガスケット, オイルコントロールバルブ	2		
12	01550-06257	ボルト	8		
13	12891-93J00	タペット	24		
14-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2.175)	AR		
14-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2.200)	AR		
14-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2.225)	AR		
14-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2.250)	AR		
14-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2.275)	AR		
14-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2.300)	AR		
14-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2.325)	AR		
14-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2.350)	AR		
14-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2.375)	AR		
14-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2.400)	AR		
14-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2.425)	AR		
14-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2.450)	AR		
14-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2.475)	AR		
14-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2.500)	AR		
14-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2.525)	AR		
14-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2.550)	AR		
14-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2.575)	AR		
14-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2.600)	AR		
14-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2.625)	AR		
14-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2.650)	AR		
14-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2.675)	AR		
14-22	12892-93J00-270	シム, タペット (T:2.700)	AR		

FIG.121B




FIG. 121B (1-B-14) カムシャフト (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
14-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
14-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
14-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
14-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
14-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
14-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
14-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
14-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
14-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
14-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
14-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
14-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
15	12911-93J00	ハ° ルフ°, インテーク	12		
16	12915-93J50	ハ° ルフ°, エキゾースト	12		
17	12921-93J10	スプ° リンク°, ハ° ルフ°	24		
18	12931-78G00	リテーナ, ハ° ルフ° スプ° リンク°	24		
19	12932-24400	コツタ, ハ° ルフ°	48		
20	12933-69G10	シート, ハ° ルフ° スプ° リンク°	24		
21	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		

FIG.121C




FIG.121C (1-B-15) カムシャフト (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-93J50	カムシャフト, インテークスターボート	1		
2	12705-93J50	カムシャフト, インテークボート	1		
3	12721-93J50	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1		
4	12729-93J50	カムシャフト, エキゾーストボート	1		
5	12740-93J00	スプロケットアッシ, カムタイミング	2		
6	12748-93J00	スプロケット, カムシャフト	2		
7	12753-93J00	ボルト, インテークカムシャフト	2		
8	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	2		
9	09202-05032	ピン (5X12)	3		
10	09261-05006	ピン (5X18)	1		
11	16550-93J00	バンプ, オイルコントロール	2		
12	16555-93J00	ガスケット, オイルコントロールバンプ	2		
13	01550-06257	ボルト	8		
14	12891-93J00	タペット	24		
15-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2. 175)	AR		
15-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2. 200)	AR		
15-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2. 225)	AR		
15-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2. 250)	AR		
15-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2. 275)	AR		
15-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2. 300)	AR		
15-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2. 325)	AR		
15-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2. 350)	AR		
15-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2. 375)	AR		
15-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2. 400)	AR		
15-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2. 425)	AR		
15-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2. 450)	AR		
15-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2. 475)	AR		
15-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2. 500)	AR		
15-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2. 525)	AR		
15-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2. 550)	AR		
15-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2. 575)	AR		
15-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2. 600)	AR		
15-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2. 625)	AR		
15-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2. 650)	AR		
15-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2. 675)	AR		

FIG.121C




FIG. 121C (1-B-16) カムシャフト (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
15-22	12892-93J00-270	シム, タハ° ット (T: 2. 700)	AR		
15-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
15-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
15-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
15-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
15-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
15-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
15-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
15-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
15-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
15-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
15-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
15-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
16	12911-93J00	バ° ルフ°, インテーク	12		
17	12915-93J50	バ° ルフ°, エキゾースト	12		
18	12921-93J10	スプ° リング°, バ° ルフ°	24		
19	12931-78G00	リテーナ, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
20	12932-24400	コツタ, バ° ルフ°	48		
21	12933-69G10	シート, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
22	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		

FIG.122A




FIG. 122A (1-C-2) インテークマニホールド*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13110-93J00	マニホールド*, インテーク	1		
2	13119-93J00	ガスケット, インテークマニホールド*	2		
3	09108-08282	スタッド* ホール	4		
4	09103-08437	ボルト (8X65)	4		
5	09159-08136	ナット	4		
6	09160-08016	ワッシャー (8. 5X20X2)	8		

FIG.134A

FIG. 134A (1-C-3) サイレンサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13710-93J00	アレスタ, フレーム	1		
2	13811-93J01	サイレンサ, アツパ`カバー	1		
3	13813-93J00	ホルダ`, フレームアレスタ	1		
4	13851-93J01	シール, サイレンサ	1		
5	13881-93J00	チューブ`, アウトレット	2		
6	17895-93J00	クランプ`, アウトレットチューブ`	2		
7	02142-06207	スクリュ	6		




FIG.136A

FIG. 136A (1-C-4) リンクギヤカバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11510-93J03	カバー, リンクギヤ	1		
2	01550-06207	ボルト	2		
3	01550-06407	ボルト	1		
4	11515-93J00	ブレース, リンクギヤカバー	1		
5	01550-08357	ボルト	2		
6	11516-93J00	フラツフ, リンクギヤカバー	1		
7	61472-93E20	ラベル, スタータ	1		
8	69711-93E10	ラベル, S. I. G. P.	1		
9	61493-93J00	ラベル, クリアランス	1	UPTO 201409 FROM 20002F-51000 1 UPTO 20002F-51010 7 FROM 22503F-51000 1 UPTO 22503F-51008 8 FROM 25003F-51000 1 UPTO 25003F-51016 3	
10	61494-96J00	ラベル, オイル	1	UPTO 201409 FROM 20002F-51000 1 UPTO 20002F-51010 7 FROM 22503F-51000 1 UPTO 22503F-51008 8 FROM 25003F-51000 1 UPTO 25003F-51016 3	
11	61494-93J00	ラベル, オイル/クリアランス	1	FROM 201410	




FIG.136A




FIG. 136A (1-C-5) リンクギヤカバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
				FROM 20002F-51010	
			8		
				FROM 22503F-51008	
			9		
				FROM 25003F-51016	
			4		

FIG.140A




FIG. 140A (1-C-6) エキゾーストカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14141-93J01	カバー, エキゾーストスターボート	1		
2	14140-98J01	カバー, エキゾーストボート	1		
3	14151-93J00	ガスケット, エキゾーストカバー (スターボート)	1	STBD	
4	14152-93J00	ガスケット, エキゾーストカバー (ボート)	1	PORT	
5	11261-93J00	カバー, プロテクションノード	2		
6	55321-87J00	ノード, プロテクション	2		
7	09103-06281	ボルト (6X14)	2		
8	09280-22019	リング (D:1.9, ID:21.8)	2		
9	01550-08207	ボルト	2		
10	01550-06257	ボルト	23		

FIG.144A




FIG. 144A (1-C-7) フューエルインジェクタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15681-93J01	ホース, フューエル (3ウェイツデー リハ イフ)	1		
2	15710-93J00	インジェクタアツシ, フューエル	6		
3	15717-16G00	・Oリング	6		
4	15735-58B00	インシユレータ, テー リハ リハ イフ	4		
5	15751-93J00	ハ イフ, テー リハ リ	2		
6	15756-93J01	ホース, フューエル (テー リハ リツデー リハ リ)	1		
7	15762-93J00	ガ スケツト, テー リハ リハ イフ	5		
8	15830-77EA0	ジ ョイント, フューエルメイン	1		
9	15831-93J00	ユニオン, テー リハ リハ イフ	2		
10	18498-93J00	ブ ロテクタ, フューエルホース (15. 4X18. 4X340)	1		
11	09247-14041	ブ ラグ (14X14)	1		
12	09320-08062	クツシヨ	6		
13	09360-14009	ユニオンホ ルト	1		
14	09401-11425	クリツブ	4		
15	09403-16307	クランブ	1		
16	09408-00105	クランブ	1		
17	09408-00155	クランブ	1		
18	01550-08407	ホ ルト	4		
19	15680-93J21	ホース, フューエル (ホ ンブ ツーファイルタ)	1		
20	09401-13423	クリツブ	1		
21	09408-00135	クリツブ	2		
22	15684-98J00	ガ イト, フューエルホース	1		
23	01550-06127	ホ ルト	2		

FIG.147A




FIG. 147A (1-C-8) フューエルポンプ / フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15100-94900	ポンプアツシ, フューエル	1		
2	15410-93J10	フィルタ, フューエル, レフト	1		
3	15411-93J10	・キャツプ, フューエルフィルタ	1		
4	15415-93J10	・シール, フューエルフィルタNO. 1	1		
5	15412-93J10	・フィルタアツシ, フューエル	1		
6	15413-93J10	・ケースアツシ, フューエルフィルタ	1		
7	15644-93J00	カバー, フューエルフィルタ	3		
8	15633-93J20	ホース, フューエル (H)	1		
9	15646-93J00	クランプ, フューエルフィルタ	1		
10	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600>65	
11	15440-93J00	フィルタ, フューエル	1		
12	09320-08501	クツシヨシ (8X18X10)	2		
13	15773-90J00	ユニオン, フューエルホース	1		
14	15830-93J00	ユニオン, スリーウェイフューエルホース	1		
15	09169-06062	ワツシヤ	4		
16	15770-93J00	クーラ, フューエル	1		
17	09168-12013	ガスケット (11. 8X22X1. 2)	3		
18	09360-12008	ホルト, 12X27	1		
19	09363-08004	ユニオン	1		
20	15600-93J01	セパレータアツシ, フューエルベーパー	1		
21	13370-93J00	・バルブアツシ, ニードル	1		
22	15626-93J00	・ガスケット, セパレータ	1		
23	15650-93J00	・フロートアツシ	1		
24	15200-93J01	・ポンプアツシ, フューエル (H)	1		
25	15647-93J00	・ブツシユ, フューエルポンプ	1		
26	15641-90J00	・スベーサ	1		
27	15642-90J00	・フィルタ	1		
28	15654-99E00	・ピン	1		
29	02142-0408B	・スクリュ	1		
30	02112-05107	・スクリュ	1		
31	15760-93J00	・レギュレータ, フューエルプレツシヤ	1		
32	15628-99E00	・スクリュ (L: 15)	6		
33	15627-93J00	・スクリュ	1		
34	09320-12072	クツシヨシ	3		
35	15675-93J00	ホルト, クーラブラケツト	3		

FIG.147A




FIG. 147A (1-C-9) フューエルポンプ / フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	09343-75001-600	ホース(7.5X13.5X600)	1	L:600>50	
37	09401-11414	クリップ(ID:11.5)	14		
38	15636-98J20	ホース,フューエル(L)	1		
39	15686-93J00	クリップ,フューエルホースNO.2	1		
40	15685-93J00	クリップ,フューエルホースNO.1	3		
41	15672-93J00	ブラケット,フューエルクーラ	1		
42	01500-06167	ホルト	4		
43	15635-93J20	ホース,フューエル(H)	1		
44	15632-93J20	ホース,フューエル(H)	1		
45	15673-98J00	ブラケット,フューエルフィルタ	1		
46	01550-06257	ホルト	2		
47	15643-93J00	フィルタ,フューエル,レフト	1		
48	09343-75001-600	ホース(7.5X13.5X600)	1	L:600>65	
49	15634-93J20	ホース,フューエル(H)	1		
50	01570-06357	ホルト	2		
51	15674-93J00	ブラケット,チエツクバルブ	1		
52	15645-93J00	バルブ,チエツク	1		
53	15637-93J20	ホース,フューエル(L)	1		
54	15629-99E10	スクリュ,ドレーン	2		
55	15683-87J00	ホース	1		
56	02112-0406B	スクリュ	3		
57	09352-50823-00B	ホース(5X8.2X2000)	1	L:2000>1230	
58	09401-08412	クリップ	1		
59	18498-93J10	ブラケット(9.5X11.5X1130)	1		
60	09160-06084	ワツシヤ(6.5X18X1.6)	2		
61	09169-06062	ワツシヤ	2		
62	01500-06257	ホルト	2		
63	15671-93J00	ブラケット,ベーパーセパレータ	1		
64	01550-06357	ホルト	2		
65	09169-08042	ワツシヤ	6		
66	01550-08407	ホルト	3		
67	18417-93J00	ブラケット,バージバルブ	1		
68	01550-06127	ホルト	2		
69	09320-08086	クツシヨシ	1		
70	09403-14304	クランフ	1		

FIG.147A




FIG. 147A (1-C-10) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
71	09408-00043	クランプ	1		

FIG.160A




FIG. 160A (1-C-11) ウォータポンプ (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータポンプ	1		
2	17413-93J02	スリーブ, ウォータポンプ ケース	1		
3	17416-93J00	シーリング, ウォータポンプ ケース	1		
4	17461-93J00	インペラ, ウォータポンプ	1		
5	17471-93J02	パネル, ホンポン ケースアンダ	1		
6	17472-93J00	ガasket, ホンポン ケースパネル	1		
7-1	17561-93J03	チューブ, ウォータ (X)	1	X-TRANSOM	
7-2	17561-93J21	チューブ, ウォータ (L)	1	L-TRANSOM	
8-1	17562-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ アツパ	1	FROM 20002F-51000	
			1	UPTO 20002F-51051	
8-2	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アツパ	1	FROM 20002F-51051	
9	09168-20002	ガasket (20. 5X30X1. 5)	1	FROM 201503	
				FROM 20002F-51051	
				2	
10	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロ7	1		
11	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポンプ ケース	1		
12	17612-93J00	スペーサ, ウォータチューブ	1		
13-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータホートサイト	1		
13-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータホートサイト	1	オプション	
14-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータスターホート サイト	1		
14-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータスターホート サイト	1	オプション	
15	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
16	09132-04034	タツピング スクリュー	1		
17	09202-06031	ピン (6X12)	2		
18	09420-05009	キー	1		
19	17400-93J02	キット, ウォータポンプ リペア	1	オプション	

FIG.160B




FIG. 160B (1-C-12) ウォータポンプ (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータポンプ	1		
2	17413-93J02	スリーブ, ウォータポンプ ケース	1		
3	17416-93J00	シーリング, ウォータポンプ ケース	1		
4	17461-93J00	インペラ, ウォータポンプ	1		
5	17471-93J02	パネル, ホンダ ケースアンダ	1		
6	17472-93J00	ガasket, ホンダ ケースパネル	1		
7	17561-93J03	チューブ, ウォータ (X)	1		
8-1	17562-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ アッパ	1	FROM 22503F-51000 1 UPTO 22503F-51030 3	
8-2	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アッパ	1	FROM 22503F-51030 4	
9	09168-20002	ガasket (20. 5X30X1. 5)	1	FROM 201503 FROM 22503F-51030 4	
10	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
11	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポンプ ケース	1		
12	17612-93J00	スベーサ, ウォータチューブ	1		
13-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータホートサイト	1		
13-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータホートサイト	1	オプション	
14-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータスターホートサイト	1		
14-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータスターホートサイト	1	オプション	
15	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
16	09132-04034	タビング スクリュー	1		
17	09202-06031	ピン (6X12)	2		
18	09420-05009	キー	1		
19	17400-93J02	キット, ウォータポンプ リペア	1	オプション	

FIG.160C




FIG. 160C (1-C-13) ウォータポンプ (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータポンプ	1		
2	17413-93J02	スリーブ, ウォータポンプ ケース	1		
3	17416-93J00	シーリング, ウォータポンプ ケース	1		
4	17461-93J00	インペラ, ウォータポンプ	1		
5	17471-93J02	パネル, ホンポン ケースアンダ	1		
6	17472-93J00	ガasket, ホンポン ケースパネ	1		
7-1	17561-93J03	チューブ, ウォータ (X)	1	X-TRANSOM	
7-2	17561-93J13	チューブ, ウォータ (XX)	1	XX-TRANSOM	
8-1	17562-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ アツパ	1	FROM 25003F-51000	
			1	UPTO 25003F-51054	
8-2	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アツパ	1	FROM 25003F-51054	
9	09168-20002	ガasket (20. 5X30X1. 5)	1	FROM 201503	
			1	FROM 25003F-51054	
10	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロ7	1		
11	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポンプ ケース	1		
12	17612-93J00	スベ-サ, ウォータチューブ	1		
13-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータホ-ドサイト	1		
13-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータホ-ドサイト	1	オプション	
14-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータスターホ-ド サイト	1		
14-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータスターホ-ド サイト	1	オプション	
15	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
16	09132-04034	タツビ-ング スクリユ	1		
17	09202-06031	ピン (6X12)	2		
18	09420-05009	キー	1		
19	17400-93J02	キツト, ウォータポンプ リハ-ア	1	オプション	

FIG.162A




FIG. 162A (1-C-14) サーマスタット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11196-93J00	ホース, ウォータータンクスターボート	1		
2	11197-93J00	ホース, ウォータータンクスターボート	1		
3	11270-93J00	プレート, シリンダー ロックウォーターシヤケツ	1		
4	11272-93J00	ガスケット, シリンダー ロックウォーター	1		
5	17581-93J00	パイプ, ウォーターアウトレット	2		
6	17582-93J00	ガスケット, ウォーターアウトレットパイプ	2		
7-1	17611-90J00-OEP	カバー, ウォーター レジヤハルブ (ブラック)	1	BODY COLOR: OEP	
7-2	17611-90J00-Y5S	カバー, ウォーター レジヤハルブ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
8	17660-99E01	バルブ, ウォーター レジヤ	1		
9-1	17670-90J00	サーモスタット, ウォーター 60°C	2		
9-2	17670-90J10	サーモスタット, ウォーター 71°C	1	オプション	
10	17681-93J00	カバー, サーマスタット	2		
11	17711-90J00	3ウェイ, ウォーターホース	1		
12	17712-93J00	ホース, ウォーター (3ウェイツェー/E/Hカバー)	1		
13	09116-06121	ホルト (6X25)	2		
14	09280-26006	Oリング (D: 3. 1, ID: 26. 4)	1		
15	09320-12014	クワシオン	1		
16	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>60	
17	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>120	
18	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>190	
19	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>300	
20	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>330	
21	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1		
22	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1		
23	09352-50903-00B	ホース (5X9X2000)	1	L2000>850	
24	09352-50903-00B	ホース (5X9X2000)	1	L: 2000>1010	
25	01550-08127	ホルト	1		
26	09367-06002	ジ ョイント	1		
27	09401-08413	クリップ	18		
28	09401-14409	クリップ	2		
29	09401-25406	クリップ	4		
30	09403-25304	クランプ	1		
31	09408-00008	クリップ (ID: 20)	1		
32	09408-00056	クリップ	1		
33	01550-06207	ホルト	6		

FIG.162A




FIG. 162A (1-C-15) サーマスタット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
34	01550-06207	ホルト	4		
35	01550-06257	ホルト	10		
36	17713-98J00	ホルタ, ウォータホース	1		
37	09401-15414	クリップ	2		
38	17915-98J01	ホース, ウォータフラッシュ	1		
39	09408-00024	クリップ (ID:23)	1		
40	09408-00021	クリップ (ID:16)	1		

FIG.163A




FIG. 163A (1-C-16) スロットルボデー (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13130-93J00	コレクタ	1		
2	13139-93J00	・ガ スケツト, コレクタ	1		
3	13147-93J00	・ガ スケツト, コレクタカバー	1		
4	13138-93J00	・ボルト, コレクタ	2		
5	08322-01087	・ワッシャ	2		
6	13140-93J13	カバー, コレクタ	1		
7	18590-68H00	・センサ, プレツシャ	1		
8	13310-93J01	・ボデーアツシ, スロットルNO. 1	1		
9	13312-93J00	・・ホース, ハ イバ スエア	1		
10	13279-10G00	・・スクリュ, アジヤスト	1		
11	13355-93J00	・・スフ リンク, ハ イバ スエア	1		
12	13295-10G00	・・Oリング	1		
13	13320-93J00	・ボデーアツシ, スロットルNO. 2	1		
14	13421-93J00	・ガ スケツト, スロットルボデー	2		
15	18137-93J00	・ハ ルフ, IAC	1		
16	09280-29006	・Oリング (D:2, ID:29.5)	1		
17	01547-06257	・ボルト	4		
18	02112-3416B	・スクリュ	3		
19	02162-0520B	・スクリュ	2		
20	13144-93J00	・ガート, スロットルラム	1		
21	13583-93J00	・アーム, リンク	1		
22	13583-93J00	・アーム, リンク	1		
23	13555-93J00	・ク ロメツト, リンク	4		
24	13537-93J00	・ワッシャ, リンク	4		
25	09204-01004	・コツタビ ン	4		
26	13553-93J00	・レバ ー, NO. 1	1		
27	13554-93J00	・レバ ー, NO. 2	1		
28	02112-35087	・スクリュ	1		
29	09160-05043	・ワッシャ (5.5X16X1.2)	1		
30	13521-93J00	・レバ ー, リンク	1		
31	13514-93J00	・スベ ーサ, リンクシャフト	1		
32	13599-93J00	・ナツト, リンクシャフト	2		
33	13538-93J00	・ワッシャ, リンクシャフトスフ リンク	2		
34	13541-93J00	・カム, スロットル	1		
35	13542-93J00	・スフ リンク, スロットルカム	1		

FIG.163A




FIG. 163A (1-D-2) スロットルホデー (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	13543-93J00	・スベーサ, スロットルカム	1		
37	01500-06307	・ホルト	1		
38	09160-06036	・ワッシャ (6. 5X18X1. 5)	1		
39	01550-06167	・ホルト	2		
40	01550-08307	ホルト	7		
41	08316-10087	ナット	2		
42	09103-08182	ホルト (8X125)	2		
43	09103-08134	ホルト (8X110)	4		
44	09108-08267	スタッドホルト	2		
45	08316-1008A	ナット	2		
46	61436-93J00	マーク, インプレムV6	1		

FIG.163B




FIG. 163B (1-D-3) スロットルボデー (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13130-93J21	コレクタ	1		
2	13139-93J00	・ガスケット, コレクタ	1		
3	13147-93J00	・ガスケット, コレクタカバー	1		
4	18116-93J00	・クワシヨン, ハンキュムバルブ	1		
5	18117-93J00	・バルブ, ハンキュムスイツチンク	1		
6	18119-93J00	・ブラケット, ハンキュムバルブ	1		
7	09169-05018	・ワッシャ	1		
8	01550-08167	・ボルト	1		
9	02112-0512A	・スクリュ	1		
10	09355-35754-00B	・ホース (3. 5X7. 5X2000)	1	L: 2000>610	
11	09355-35754-601	・ホース (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601>160	
12	18498-90J00	・ブロケツタ, エアホース (9. 5X11. 5X290)	1	L: 290>140	
13	13138-93J00	・ボルト, コレクタ	2		
14	08322-01087	・ワッシャ	2		
15	13140-93J03	カバー, コレクタ	1		
16	18590-68H00	・センサ, プレツシヤ	1		
17	13310-93J01	・ボデーアツシ, スロットルNO. 1	1		
18	13312-93J00	・ホース, ハンバースエア	1		
19	13279-10G00	・スクリュ, アジヤスト	1		
20	13355-93J00	・スプリング, ハンバースエア	1		
21	13295-10G00	・スプリング	1		
22	13320-93J00	・ボデーアツシ, スロットルNO. 2	1		
23	13421-93J00	・ガスケット, スロットルボデー	2		
24	13730-93J00	・チヤンバ, ハンキュム	1		
25	18137-93J00	・バルブ, IAC	1		
26	95569-78040	・バルブ, チェツク	1		
27	09280-29006	・スプリング (D: 2, ID: 29. 5)	1		
28	01547-06257	・ボルト	4		
29	01550-06307	・ボルト	2		
30	02112-3416B	・スクリュ	3		
31	02162-0520B	・スクリュ	2		
32	13144-93J00	・ガイド, スロットルラム	1		
33	09355-35754-601	・ホース (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601>30	
34	09355-35754-00B	・ホース (3. 5X7. 5X2000)	1	L: 2000>165	
35	13583-93J00	・アーム, リンク	1		

FIG.163B




FIG. 163B (1-D-4) スロットルボデー - (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	13583-93J00	・アーム, リンク	1		
37	13555-93J00	・ク ロメツト, リンク	4		
38	13537-93J00	・ワッシャ, リンク	4		
39	09204-01004	・コツタヒ ン	4		
40	13553-93J00	・レバ ー, NO. 1	1		
41	13554-93J00	・レバ ー, NO. 2	1		
42	02112-35087	・スクリュ	1		
43	09160-05043	・ワッシャ (5. 5X16X1. 2)	1		
44	13521-93J00	・レバ ー, リンク	1		
45	13514-93J00	・スベ ーサ, リンクシャフト	1		
46	13599-93J00	・ナツト, リンクシャフト	2		
47	13538-93J00	・ワッシャ, リンクシャフトスフ リンク	2		
48	13541-93J00	・カム, スロットル	1		
49	13542-93J00	・スフ リンク , スロットルカム	1		
50	13543-93J00	・スベ ーサ, スロットルカム	1		
51	01500-06307	・ボ ルト	1		
52	09160-06036	・ワッシャ (6. 5X18X1. 5)	1		
53	01550-06167	・ボ ルト	2		
54	01550-08307	ボ ルト	7		
55	08316-10087	ナツト	2		
56	13132-93J00	フANEL, エアコレクタ	6		
57	13133-93J00	ブ ラケツト, コレクタフANEL, エア	1		
58	09103-08182	ボ ルト (8X125)	2		
59	09103-08134	ボ ルト (8X110)	4		
60	09108-08267	スタツト ーボ ルト	2		
61	09329-06002	クツシヨ ン	6		
62	01550-0820A	ボ ルト	2		
63	08316-1008A	ナツト	2		
64	09408-00060	クラン プ	1		
65	61436-93J10	マ ー ク, イ ン プ レ ム V6 (MSI)	1		

FIG.163C




FIG. 163C (1-D-5) スロットルボデー - (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13130-93J21	コレクタ	1		
2	13139-93J00	・ガ スケツト, コレクタ	1		
3	13147-93J00	・ガ スケツト, コレクタカバ-	1		
4	18116-93J00	・クツシヨシ, ハ キュ-ムハ ルフ	1		
5	18117-93J00	・ハ ルフ, ハ キュ-ムスイツチンク	1		
6	18119-93J00	・フ ラケツト, ハ キュ-ムハ ルフ	1		
7	09169-05018	・ワツシヤ	1		
8	01550-08167	・ホ ルト	1		
9	02112-0512A	・スクリュ	1		
10	09355-35754-00B	・ホ-ス (3. 5X7. 5X2000)	1	L: 2000>610	
11	09355-35754-601	・ホ-ス (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601>160	
12	18498-90J00	・フ ロテクタ, イハ ホ-ス (9. 5X11. 5X290)	1	L: 290>140	
13	13138-93J00	・ホ ルト, コレクタ	2		
14	08322-01087	・ワツシヤ	2		
15	13140-93J03	カバ-, コレクタ	1		
16	18590-68H00	・センサ, フ レツシヤ	1		
17	13310-93J01	・ホ デ- アツシ, スロットルNO. 1	1		
18	13312-93J00	・ホ-ス, ハ イハ スエア	1		
19	13279-10G00	・スクリュ, アジヤスト	1		
20	13355-93J00	・ス プ リンク, ハ イハ スエア	1		
21	13295-10G00	・オリンク	1		
22	13320-93J00	・ホ デ- アツシ, スロットルNO. 2	1		
23	13421-93J00	・ガ スケツト, スロットルホ デ-	2		
24	13730-93J00	・チヤンハ, ハ キュ-ム	1		
25	18137-93J00	・ハ ルフ, IAC	1		
26	95569-78040	・ハ ルフ, チエツク	1		
27	09280-29006	・オリンク (D: 2, ID: 29. 5)	1		
28	01547-06257	・ホ ルト	4		
29	01550-06307	・ホ ルト	2		
30	02112-3416B	・スクリュ	3		
31	02162-0520B	・スクリュ	2		
32	13144-93J00	・ガ- ト, スロットルドラム	1		
33	09355-35754-601	・ホ-ス (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601>30	
34	09355-35754-00B	・ホ-ス (3. 5X7. 5X2000)	1	L: 2000>165	
35	13583-93J00	・ア-ム, リンク	1		

FIG.163C




FIG.163C (1-D-6) スロットルボデー (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	13583-93J00	・アーム, リンク	1		
37	13555-93J00	・ク ロメツト, リンク	4		
38	13537-93J00	・ワッシャ, リンク	4		
39	09204-01004	・コツタヒ ン	4		
40	13553-93J00	・レバ ー, NO. 1	1		
41	13554-93J00	・レバ ー, NO. 2	1		
42	02112-35087	・スクリュ	1		
43	09160-05043	・ワッシャ (5. 5X16X1. 2)	1		
44	13521-93J00	・レバ ー, リンク	1		
45	13514-93J00	・スベ ーサ, リンクシャフト	1		
46	13599-93J00	・ナツト, リンクシャフト	2		
47	13538-93J00	・ワッシャ, リンクシャフトスフ リンク	2		
48	13541-93J00	・カム, スロットル	1		
49	13542-93J00	・スフ リンク , スロットルカム	1		
50	13543-93J00	・スベ ーサ, スロットルカム	1		
51	01500-06307	・ボ ルト	1		
52	09160-06036	・ワッシャ (6. 5X18X1. 5)	1		
53	01550-06167	・ボ ルト	2		
54	01550-08307	ボ ルト	7		
55	08316-10087	ナツト	2		
56	13132-93J00	フANEL, エアコレクタ	6		
57	13133-93J00	ブ ラケツト, コレクタフANEL, エア	1		
58	09103-08182	ボ ルト (8X125)	2		
59	09103-08134	ボ ルト (8X110)	4		
60	09108-08267	スタツト ーボ ルト	2		
61	09329-06002	クツシヨ ン	6		
62	01550-0820A	ボ ルト	2		
63	08316-1008A	ナツト	2		
64	09408-00060	クラン プ	1		
65	61436-93J10	マ ー ク, イ ン プ レ ッ ム V6 (MSI)	1		

FIG.164A




FIG. 164A (1-D-7) スロットルロッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13510-93J00	ロッド, スロットルNO. 1	1		
2	19115-93J01	ホルダ, スロットルレバー	1		
3	19121-93J02	レバー, スロットルNO. 1	1		
4	19148-93J00	ドラム, スロットル	1		
5	19184-93J00	ブラケット, スロットルケーブル	1		
6	19185-93J00	スプリング, スロットルレバー	1		
7	63610-93J00	ケーブル, スロットル	2		
8	67463-95200	コネクタ, スロットルコントロール	1		
9	09119-06047	ピン	1		
10	09140-05005	ナット	1		
11	09160-06066	ワッシャ (6. 5X20X1. 6)	1		
12	09180-06186	スペーサ (6. 2X12. 6X21)	1		
13	09180-06230	スペーサ (6. 2X12. 6X12. 5)	1		
14	09407-11401	クランプ (L: 95)	1		
15	01550-06167	ホルト	1		
16	01550-06257	ホルト	1		
17	01550-06357	ホルト	1		
18	01550-08607	ホルト	2		

FIG.175A




FIG. 175A (1-D-8) オイルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12632-93J11	スフ ロケツト, オイルポンプ ト ライフ	1		
2	16113-93J10	スフ ロケツト, オイルポンプ ト リフ	1		
3	16400-93J02	ポンプ アツシ, オイル	1		
4	16520-93J00	ストレーナ, オイルポンプ	1		
5	16760-93J00	チェーン, オイルポンプ ト ライフ	1		
6	16781-93J00	テンシヨナ, オイルポンプ チェーン	1		
7	16782-93J00	スフ リンク, オイルポンプ テンシヨナ	1		
8	16783-93J01	ホルト, オイルポンプ テンシヨナ	1		
9	09181-12158	シム (12X20X0.5)	1		
10	09280-22020	Oリング (D:2.4, ID:21.8)	2		
11	01550-0616A	ホルト	3		
12	01550-0845A	ホルト	1		
13	01550-0865A	ホルト	3		
14	01550-0885A	ホルト	1		
15	08110-60020	ベアリング	1		

FIG.180A





FIG.180A (1-D-9) オイルパン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	11261-93J10-OEP	カバー, プ ロテクションアノード (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:OEP	
1-2	11261-93J10-Y5S	カバー, プ ロテクションアノード (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	55321-87J00	アノード, プ ロテクション	1		
2-2	55321-87J10	アノード, ﾏｸﾞ ﾈｼｳﾑ	1	ﾌﾞﾚｯｼｵﾝ	
3	29103-93J30	ﾎｰﾙﾄ	1		
4	09103-06281	ﾎｰﾙﾄ (6X14)	1		
5	09280-22019	ｵﾘﾝｸﾞ (D:1.9, ID:21.8)	1		
6	11489-93J00	ｶﾞｽｹｯﾄ, ﾀﾞｲﾙﾊﾟﾝ	1		
7-1	11501-93J02-OEP	ﾊﾟﾝ, ﾀﾞｲﾙ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:OEP	
7-2	11501-93J02-Y5S	ﾊﾟﾝ, ﾀﾞｲﾙ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	11591-93J10	ｴﾆｵﾝ, ﾀﾞｲﾙﾊﾟﾝ	1		
9-1	11541-93J00-OEP	ﾊﾞｲﾌﾞ, ﾍｷﾞﾅｰｽﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:OEP	
9-2	11541-93J00-Y5S	ﾊﾞｲﾌﾞ, ﾍｷﾞﾅｰｽﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
10	14154-93J01	ｼｰﾙ, ﾍｷﾞﾅｰｽﾄﾁｭｰﾌﾞ	1		
11	14211-93J00	ﾁｭｰﾌﾞ, ﾍｷﾞﾅｰｽﾄ	1		
12	14212-93J00	ｶﾞｽｹｯﾄ, ﾍｷﾞﾅｰｽﾄﾁｭｰﾌﾞ	1		
13	29116-93J00	ﾎｰﾙﾄ	4		
14	11435-93J00	ﾊﾞｲﾌﾞ, ﾍｷﾞﾅｰｽﾄﾚﾘｰｽﾞ	1		
15	09168-12012	ｶﾞｽｹｯﾄ (12.5X20X2.5)	1		
16	09248-12009	ﾌﾞﾗｸﾞ (12X18.65)	1		
17	09202-08006	ﾋﾞﾝ (8X12)	2		
18	09202-08006	ﾋﾞﾝ (8X12)	2		
19	01550-1050A	ﾎｰﾙﾄ	4		
20	09116-08128	ﾎｰﾙﾄ (8X40)	10		
21	09116-10175	ﾎｰﾙﾄ (10X50)	2		
22	09116-10146	ﾎｰﾙﾄ (10X195)	4		
23	29103-93J00	ﾎｰﾙﾄ (6X12)	1		
24	29404-93J10	ｸﾗﾝﾌﾟ	1		
25	16910-93J00	ｹｰｼﾞ, ﾀﾞｲﾙﾚﾍﾞﾙ	1		
26	16930-93J00	ｶﾞｲﾄﾞ, ﾀﾞｲﾙﾚﾍﾞﾙｹｰｼﾞ	1		
27	09280-09008	ｵﾘﾝｸﾞ (D:2.1, ID:8.8)	1		
28	01550-06127	ﾎｰﾙﾄ	1		

FIG.204A




DF250_000_015_204A
CLUTCHSHAFT

FIG. 204A (1-D-10) クラッチシャフト (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21100-93J01	レバ ーアツシ, クラツチ	1		
2	21131-93J00	ブ ッシュ, クラツチレバ ー	1		
3	21151-93J00	ホルダ ー, クラツチレバ ー	1		
4	21155-93J00	ブ レート, シフトレバ ー	1		
5	21210-93J01	シャフト, クラツチ	1		
6	21230-93J01	アーム, クラツチシャフト	1		
7-1	23111-93J00	ロツト ー, クラツチ	1	X-TRANSOM	
7-2	23111-93J10	ロツト ー, クラツチ (L)	1	L-TRANSOM	
8	23115-93J00	リンク, クラツチレバ ー	1		
9	25223-94400	シール, シフトロツト ーダ スト	1		
10	09160-06094	ワツシヤ (6. 5X15X1. 0)	2		
11	09204-01006	コツタビ ン	2		
12	09205-10006	ビ ン	1		
13	09248-12011	ブ ラク (12X9)	1		
14	09260-10005	ホ ール	1		
15	09262-17019	ベ アリング (17X35X8)	1		
16	09289-18001	オイルシール	1		
17	09306-06004	ブ ッシュ	2		
18	09306-10001	ブ ッシュ	3		
19	09383-08004	Eリング	1		
20	09440-07051	スプ リンク	1		
21	01550-06207	ホ ルト	1		
22	02142-05107	スクリュ	2		
23	08331-41359	サークリツツ	1		

DF250_000_015

FIG.204B




DF250_000_015_204B
CLUTCHSHAFT

FIG. 204B (1-D-11) クラッチシャフト (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21100-93J01	レバ－アツシ, クラツチ	1		
2	21131-93J00	ブ－ツシュ, クラツチレバ－	1		
3	21151-93J00	ホルタ－, クラツチレバ－	1		
4	21155-93J00	ブ－レート, シフトレバ－	1		
5	21210-93J01	シャフト, クラツチ	1		
6	21230-93J01	ア－ム, クラツチシャフト	1		
7	23111-93J00	ロツト－, クラツチ	1		
8	23115-93J00	リンク, クラツチレバ－	1		
9	25223-94400	シ－ル, シフトロツト－タ－スト	1		
10	09160-06094	ワツシヤ (6. 5X15X1. 0)	2		
11	09204-01006	コツタビ－ン	2		
12	09205-10006	ビ－ン	1		
13	09248-12011	ブ－ラケ－ (12X9)	1		
14	09260-10005	ホ－ル	1		
15	09262-17019	ベ－アリング (17X35X8)	1		
16	09289-18001	オイルシ－ル	1		
17	09306-06004	ブ－ツシュ	2		
18	09306-10001	ブ－ツシュ	3		
19	09383-08004	Eリング	1		
20	09440-07051	スプ－リング	1		
21	01550-06207	ホルト	1		
22	02142-05107	スクリュ	2		
23	08331-41359	サークリツフ	1		

DF250_000_015

FIG.204C



DF250_000_015_204C
CLUTCHSHAFT

FIG. 204C (1-D-12) クラッチシャフト (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21100-93J01	レバ－アツシ, クラツチ	1		
2	21131-93J00	ブ－ツシュ, クラツチレバ－	1		
3	21151-93J00	ホルタ－, クラツチレバ－	1		
4	21155-93J00	ブ－レート, シフトレバ－	1		
5	21210-93J01	シャフト, クラツチ	1		
6	21230-93J01	ア－ム, クラツチシャフト	1		
7	23111-93J00	ロツト－, クラツチ	1		
8	23115-93J00	リンク, クラツチレバ－	1		
9	25223-94400	シ－ル, シフトロツト－タ－スト	1		
10	09160-06094	ワツシヤ (6. 5X15X1. 0)	2		
11	09204-01006	コツタビ－ン	2		
12	09205-10006	ビ－ン	1		
13	09248-12011	ブ－ラケ－ (12X9)	1		
14	09260-10005	ホ－ル	1		
15	09262-17019	ベ－アリング (17X35X8)	1		
16	09289-18001	オイルシ－ル	1		
17	09306-06004	ブ－ツシュ	2		
18	09306-10001	ブ－ツシュ	3		
19	09383-08004	Eリング	1		
20	09440-07051	スプ－リング	1		
21	01550-06207	ホルト	1		
22	02142-05107	スクリュ	2		
23	08331-41359	サ－クリツフ	1		

DF250_000_015

FIG.206A





FIG. 206A (1-D-13) クラッチロッド (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	25111-93J00	ロッド, シフト(X)	1		
2	25131-93J00	ヨーク, シフト	1		
3-1	25232-96302	マグネット, ギヤケース	1	FROM 20002F-51000	
				1	
				UPTO 20002F-51010	
				7	
				FROM 22503F-51000	
				1	
				UPTO 22503F-51008	
				8	
				FROM 25003F-51000	
				1	
				UPTO 25003F-51016	
				3	
3-2	25232-96302	マグネット, ギヤケース	2	FROM 20002F-51010	
				8	
				FROM 22503F-51008	
				9	
				FROM 25003F-51016	
				4	
4	09205-02006	ピン	2		
5	25141-93J00	ハウジング, シフトロッドガイド	1		
6	25223-94400	シール, シフトロッドダスト	1		
7	09282-08005	オイルシール	1		
8	25321-93J00	スライダ, シフトホリゾンタル	1		
9	29116-93J00	ホルト	2		
10	09160-08151	ワッシャ (8. 5X26X1. 6)	1		
11	09280-60007	リング (D: 3. 5, ID: 59. 6)	1		

FIG.206B




DF250_000_015_206B
CLUTCHROD

FIG. 206B (1-D-14) クラッチロッド (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	25111-93J00	ロッド, シフト(X)	1		
2	25131-93J00	ヨーク, シフト	1		
3-1	25232-96302	マクネット, ギヤケース	1	FROM 20002F-51000	
				1	
				UPTO 20002F-51010	
				7	
				FROM 22503F-51000	
				1	
				UPTO 22503F-51008	
				8	
				FROM 25003F-51000	
				1	
				UPTO 25003F-51016	
				3	
3-2	25232-96302	マクネット, ギヤケース	2	FROM 20002F-51010	
				8	
				FROM 22503F-51008	
				9	
				FROM 25003F-51016	
				4	
4	09205-02006	ピン	2		
5	25141-93J00	ハウジング, シフトロッドガイド	1		
6	25223-94400	シール, シフトロッドダスト	1		
7	09282-08005	オイルシール	1		
8	25321-93J00	スライダ, シフトホリゾンタル	1		
9	29116-93J00	ホルト	2		
10	09160-08151	ワッシャ (8. 5X26X1. 6)	1		
11	09280-60007	リング (D: 3. 5, ID: 59. 6)	1		

DF250_000_015

FIG.206C



DF250_000_015_206C
CLUTCHROD

FIG. 206C (1-D-15) クラッチロッド (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	25111-93J00	ロッド, シフト (X)	1	X-TRANSOM	
1-2	25111-93J10	ロッド, シフト (XX)	1	XX-TRANSOM	
2	25131-93J00	ヨーク, シフト	1		
3-1	25232-96302	マフネット, キヤケース	1	FROM 20002F-51000	
			1	UPTO 20002F-51010	
			7	FROM 22503F-51000	
			1	UPTO 22503F-51008	
			8	FROM 25003F-51000	
			1	UPTO 25003F-51016	
			3		
3-2	25232-96302	マフネット, キヤケース	2	FROM 20002F-51010	
			8	FROM 22503F-51008	
			9	FROM 25003F-51016	
			4		
4	09205-02006	ピン	2		
5	25141-93J00	ハウジング, シフトロッドガイド	1		
6	25223-94400	シール, シフトロッドタスト	1		
7	09282-08005	オイルシール	1		
8	25321-93J00	スライダ, シフトホリゾンタル	1		
9	29116-93J00	ホルト	2		
10	09160-08151	ワッシャ (8. 5X26X1. 6)	1		
11	09280-60007	リング (D:3. 5, ID:59. 6)	1		

DF250_000_015

FIG.220A




FIG. 220A (1-D-16) トランスミッション (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	57110-93J20	シャフト, ドライブ (UL)	1	X-TRANSOM	
1-2	57110-96J50	シャフト, ドライブ (L)	1	L-TRANSOM	
2	57133-93J00	カラー, ドライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ドライブ シャフトへ アリク	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32001	ベ アリク (32X66X49)	1		
6	57300-93860	ビ ニオン/キ ヤセツ	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0.8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0.85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0.9)	1		
8	09140-16021	ナット	1		
9	08221-16256	シム	1		
10	57500-87861	シムセツ, リハ-スフ ロツフ シャフト	1		
11-1	08211-30382	ワツシヤ	1		
11-2	09160-30036	ワツシヤ (30X38X1.7)	1		
11-3	09160-30037	ワツシヤ (30X38X1.9)	1		
11-4	09160-30038	ワツシヤ (30X38X2.1)	1		
11-5	08211-30384	ワツシヤ	1		
11-6	09160-30039	ワツシヤ (30X38X2.3)	1		
11-7	09160-30041	ワツシヤ (30X38X2.4)	1		
11-8	08211-30385	ワツシヤ	1		
11-9	09160-30042	ワツシヤ (30X38X2.6)	1		
11-10	09160-30043	ワツシヤ (30X38X2.7)	1		
11-11	09160-30044	ワツシヤ (30X38X2.8)	1		
12	09160-75002	ワツシヤ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
13	57500-87852	シムセツ, リハ-スキ ヤ	1		
14-1	09181-50013	シム (50X62X1)	1	REV GEAR	
14-2	09181-50012	シム (50X62X1.1)	1	REV GEAR	

FIG.220A




FIG. 220A (1-E-2) トランスミッション (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
14-3	09181-50005	・シム (50X62X1. 2)	1	REV GEAR	
14-4	09181-50006	・シム (50X62X1. 3)	1	REV GEAR	
14-5	09181-50007	・シム (50X62X1. 4)	1	REV GEAR	
14-6	09181-50008	・シム (50X62X1. 5)	1	REV GEAR	
14-7	09181-50009	・シム (50X62X1. 6)	1	REV GEAR	
14-8	09181-50010	・シム (50X62X1. 7)	1	REV GEAR	
15-1	09181-75018	シム (75X100X0. 5)	1	FWD GEAR	
15-2	09181-75019	シム (75X100X0. 55)	1	FWD GEAR	
15-3	09181-75012	シム (75X100X0. 6)	1	FWD GEAR	
15-4	09181-75013	シム (75X100X0. 65)	1	FWD GEAR	
15-5	09181-75008	シム (75X100X0. 7)	1	FWD GEAR	
15-6	09181-75014	シム (75X100X0. 75)	1	FWD GEAR	
15-7	09181-75009	シム (75X100X0. 8)	1	FWD GEAR	
15-8	09181-75015	シム (75X100X0. 85)	1	FWD GEAR	
15-9	09181-75010	シム (75X100X0. 9)	1	FWD GEAR	
15-10	09181-75016	シム (75X100X0. 95)	1	FWD GEAR	
15-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
16	09269-75002	ベアリング (75X100X4)	1		
17	57610-93J00	シャフト, フロント	1		
18	57621-93J10	シフト, クラッチツグ	1		
19	09202-08007	ピン (8X49)	1		
20	57631-93J00	ピン, コネクタ	1		
21	09440-52003	スプリング	1		
22	09440-09040	スプリング	1		
23	06111-07004	ボール	2		
24	06111-11004	ボール	2		
25	09180-25082	スベア (25X36. 5X9. 5)	1		
26-1	56120-93J03-0EP	ハウジング, フロントシャフトベアリング (BL)	1	BODY COLOR:0EP	
26-2	56120-93J03-Y5S	ハウジング, フロントシャフトベアリング (WH)	1	BODY COLOR:Y5S	
27	09263-30023	ベアリング (30X40X25)	2		
28	09280-00040	・オリング (D:3. 1, ID:104. 4)	1		
29	09282-30006	・オイルシール	2		
30	09381-40003	・サーキット	1		
31	08113-60100	・ベアリング	1		
32	09116-08158	ホルト (8X35)	2		

FIG.220A




FIG. 220A (1-E-3) トランスミッション (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
33-1	56130-93J01	ハウジング, ドライブシャフトベアリング	1	FROM 20002F-51000 1 UPTO 20002F-51014 2	
33-2	56130-93J02	ハウジング, ドライブシャフトベアリング	1	FROM 20002F-51014 3	
34	09280-66004	・オリック (D:3.1, ID:65.4)	1		
35	09282-24004	・オイルシール	2		
36	09381-40003	・サーキット	1	FROM 201412 FROM 20002F-51014 3	
37	56140-93J01	ハウジング, フォワードギヤベアリング	1		
38	04221-08129	・ピン	1		
39	09263-50009	・ベアリング (50X65X25)	1		

FIG.220B




FIG. 220B (1-E-4) トランスミッション (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	57110-93J20	シャフト, ドライブ (UL)	1		
2	57133-93J00	カラー, ドライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ドライブ シャフトベ-アリング	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32001	ベ-アリング (32X66X49)	1		
6	57300-93860	ピニオン/ギヤセット	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0.8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0.85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0.9)	1		
8	09140-16021	ナット	1		
9	08221-16256	シム	1		
10	57500-87861	シムセット, リハ-ースフ ロツフ シャフト	1		
11-1	08211-30382	ワツジヤ	1		
11-2	09160-30036	ワツジヤ (30X38X1.7)	1		
11-3	09160-30037	ワツジヤ (30X38X1.9)	1		
11-4	09160-30038	ワツジヤ (30X38X2.1)	1		
11-5	08211-30384	ワツジヤ	1		
11-6	09160-30039	ワツジヤ (30X38X2.3)	1		
11-7	09160-30041	ワツジヤ (30X38X2.4)	1		
11-8	08211-30385	ワツジヤ	1		
11-9	09160-30042	ワツジヤ (30X38X2.6)	1		
11-10	09160-30043	ワツジヤ (30X38X2.7)	1		
11-11	09160-30044	ワツジヤ (30X38X2.8)	1		
12	09160-75002	ワツジヤ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
13	57500-87852	シムセット, リハ-ースギヤ	1		
14-1	09181-50013	シム (50X62X1)	1	REV GEAR	
14-2	09181-50012	シム (50X62X1.1)	1	REV GEAR	
14-3	09181-50005	シム (50X62X1.2)	1	REV GEAR	

FIG.220B




FIG. 220B (1-E-5) トランスミツション (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
14-4	09181-50006	・シム (50X62X1. 3)	1	REV GEAR	
14-5	09181-50007	・シム (50X62X1. 4)	1	REV GEAR	
14-6	09181-50008	・シム (50X62X1. 5)	1	REV GEAR	
14-7	09181-50009	・シム (50X62X1. 6)	1	REV GEAR	
14-8	09181-50010	・シム (50X62X1. 7)	1	REV GEAR	
15-1	09181-75018	シム (75X100X0. 5)	1	FWD GEAR	
15-2	09181-75019	シム (75X100X0. 55)	1	FWD GEAR	
15-3	09181-75012	シム (75X100X0. 6)	1	FWD GEAR	
15-4	09181-75013	シム (75X100X0. 65)	1	FWD GEAR	
15-5	09181-75008	シム (75X100X0. 7)	1	FWD GEAR	
15-6	09181-75014	シム (75X100X0. 75)	1	FWD GEAR	
15-7	09181-75009	シム (75X100X0. 8)	1	FWD GEAR	
15-8	09181-75015	シム (75X100X0. 85)	1	FWD GEAR	
15-9	09181-75010	シム (75X100X0. 9)	1	FWD GEAR	
15-10	09181-75016	シム (75X100X0. 95)	1	FWD GEAR	
15-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
16	09269-75002	ベアリング (75X100X4)	1		
17	57610-93J00	シャフト, プローバ	1		
18	57621-93J10	シフト, クラッチツグ	1		
19	09202-08007	ピン (8X49)	1		
20	57631-93J00	ピン, コネクタ	1		
21	09440-52003	スプリング	1		
22	09440-09040	スプリング	1		
23	06111-07004	ボール	2		
24	06111-11004	ボール	2		
25	09180-25082	スベサ (25X36. 5X9. 5)	1		
26-1	56120-93J03-OEP	ハウジング, プローバシャフトベアリング (BL)	1	BODY COLOR:OEP	
26-2	56120-93J03-Y5S	ハウジング, プローバシャフトベアリング (WH)	1	BODY COLOR:Y5S	
27	09263-30023	ベアリング (30X40X25)	2		
28	09280-00040	オリング (D:3. 1, ID:104. 4)	1		
29	09282-30006	オイルシール	2		
30	09381-40003	サーキット	1		
31	08113-60100	ベアリング	1		
32	09116-08158	ホルト (8X35)	2		
33-1	56130-93J01	ハウジング, ドライブシャフトベアリング	1	FROM 22503F-51000	

FIG.220B




FIG. 220B (1-E-6) トランスミッション (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
			1		
			1	UPTO 22503F-51020	
33-2	56130-93J02	ハウジング, ドライブ シャフト ベアリング	1	FROM 22503F-51020	
			2		
34	09280-66004	・リング (D:3. 1, ID:65. 4)	1		
35	09282-24004	・オイルシール	2		
36	09381-40003	・サーキット	1	FROM 201412	
				FROM 22503F-51020	
			2		
37	56140-93J01	ハウジング, フォワード キヤベアリング	1		
38	04221-08129	・ピン	1		
39	09263-50009	・ベアリング (50X65X25)	1		

FIG.220C




FIG. 220C (1-E-7) トランスミッション (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	57110-93J20	シャフト, ドライブ (UL)	1	X-TRANSOM	
1-2	57110-93J30	シャフト, ドライブ (XX)	1	XX-TRANSOM	
2	57133-93J00	カラー, ドライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ドライブ シャフトへ アリク	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32001	ベ アリク (32X66X49)	1		
6	57300-93860	ビ ニオン/キ ヤセツ	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0.8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0.85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0.9)	1		
8	09140-16021	ナット	1		
9	08221-16256	シム	1		
10	57500-87861	シムセツ, リハ-スフ ロツワ シャフト	1		
11-1	08211-30382	ワツシヤ	1		
11-2	09160-30036	ワツシヤ (30X38X1.7)	1		
11-3	09160-30037	ワツシヤ (30X38X1.9)	1		
11-4	09160-30038	ワツシヤ (30X38X2.1)	1		
11-5	08211-30384	ワツシヤ	1		
11-6	09160-30039	ワツシヤ (30X38X2.3)	1		
11-7	09160-30041	ワツシヤ (30X38X2.4)	1		
11-8	08211-30385	ワツシヤ	1		
11-9	09160-30042	ワツシヤ (30X38X2.6)	1		
11-10	09160-30043	ワツシヤ (30X38X2.7)	1		
11-11	09160-30044	ワツシヤ (30X38X2.8)	1		
12	09160-75002	ワツシヤ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
13	57500-87852	シムセツ, リハ-スキ ヤ	1		
14-1	09181-50013	シム (50X62X1)	1	REV GEAR	
14-2	09181-50012	シム (50X62X1.1)	1	REV GEAR	

FIG.220C




FIG. 220C (1-E-8) トランスミッション (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
14-3	09181-50005	・シム (50X62X1. 2)	1	REV GEAR	
14-4	09181-50006	・シム (50X62X1. 3)	1	REV GEAR	
14-5	09181-50007	・シム (50X62X1. 4)	1	REV GEAR	
14-6	09181-50008	・シム (50X62X1. 5)	1	REV GEAR	
14-7	09181-50009	・シム (50X62X1. 6)	1	REV GEAR	
14-8	09181-50010	・シム (50X62X1. 7)	1	REV GEAR	
15-1	09181-75018	シム (75X100X0. 5)	1	FWD GEAR	
15-2	09181-75019	シム (75X100X0. 55)	1	FWD GEAR	
15-3	09181-75012	シム (75X100X0. 6)	1	FWD GEAR	
15-4	09181-75013	シム (75X100X0. 65)	1	FWD GEAR	
15-5	09181-75008	シム (75X100X0. 7)	1	FWD GEAR	
15-6	09181-75014	シム (75X100X0. 75)	1	FWD GEAR	
15-7	09181-75009	シム (75X100X0. 8)	1	FWD GEAR	
15-8	09181-75015	シム (75X100X0. 85)	1	FWD GEAR	
15-9	09181-75010	シム (75X100X0. 9)	1	FWD GEAR	
15-10	09181-75016	シム (75X100X0. 95)	1	FWD GEAR	
15-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
16	09269-75002	ベアリング (75X100X4)	1		
17	57610-93J00	シャフト, フロント	1		
18	57621-93J10	シフト, クラッチツグ	1		
19	09202-08007	ピン (8X49)	1		
20	57631-93J00	ピン, コネクタ	1		
21	09440-52003	スプリング	1		
22	09440-09040	スプリング	1		
23	06111-07004	ボール	2		
24	06111-11004	ボール	2		
25	09180-25082	スベア (25X36. 5X9. 5)	1		
26-1	56120-93J03-0EP	ハウジング, フロントシャフトベアリング (BL)	1	BODY COLOR:0EP	
26-2	56120-93J03-Y5S	ハウジング, フロントシャフトベアリング (WH)	1	BODY COLOR:Y5S	
27	09263-30023	ベアリング (30X40X25)	2		
28	09280-00040	・オリング (D:3. 1, ID:104. 4)	1		
29	09282-30006	・オイルシール	2		
30	09381-40003	・サーキット	1		
31	08113-60100	・ベアリング	1		
32	09116-08158	ホルト (8X35)	2		

FIG.220C




FIG. 220C (1-E-9) トランスミッション (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
33-1	56130-93J01	ハウジング*, ドライブシャフトベアリング*	1	FROM 25003F-51000	
				1	
				UPTO 25003F-51035	
				6	
33-2	56130-93J02	ハウジング*, ドライブシャフトベアリング*	1	FROM 25003F-51035	
				7	
34	09280-66004	・Oリング* (D:3. 1, ID:65. 4)	1		
35	09282-24004	・オイルシール	2		
36	09381-40003	・サーキット*	1	FROM 201412	
				FROM 25003F-51035	
				7	
37	56140-93J01	ハウジング*, フォワードキヤベアリング*	1		
38	04221-08129	・ピン	1		
39	09263-50009	・ベアリング* (50X65X25)	1		

FIG.301A




FIG. 301A (1-E-10) スターティング モータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	31100-96J02	モータアツシ, スターティング	1		
2	31131-90J01	・フ ランセツ (+)	1		
3	31135-90J00	・スフ リング	4		
4	31151-94J01	・ケース, スターティング モータキ ャ	1		
5	31152-90J00	・フ レート, センタ	1		
6	31153-90J00	・フ ラケツト, キ ャ	1		
7	31171-96J00	・カハ ーキツ, タ スト	1		
8	31173-90J02	・ホルダ アツシ, フ ラシ	1	INCLUDE NO. 2, 3	
9	31191-96J00	・レバ ー, シフト	1		
10	31220-94J00	・スイツチ, マク ネット	1		
11	31310-90J00	・アマチュア	1		
12	31320-93J00	・ビ ニオン	1		
13	31341-93J00	・シヤフト, ビ ニオン	1		
14	31343-90J00	・インターナルキ ャ	1		
15	31344-90J00	・キ ャ, フ ラネタリ	3		
16	31360-93J01	・ワツシヤセツト, スツバ	1		
17	31913-93J00	・ターミナル	1		
18	31914-93J00	・キヤツフ, ターミナル	1		
19	31170-90J00	・カハ ーアツシ, スタータモータリヤ	1		
20	31912-93J01	ハ ンド, スタータモータ	1		
21	31918-90J10	タ ンバ, ロア	1		
22	36645-93J00	リート ワイヤ, スターティング モータ	1		
23	38860-76F01	リレーアツシ	1		
24	38915-90J00	ホルダ, リレー	1		
25	01550-08207	ホル ト	2	ロア	
26	01550-08307	ホル ト	2	アツバ	

FIG.303A




FIG. 303A (1-E-11) マグネト (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32102-93J02	フライホイール, マグネト	1		
2	09103-12125	ホルト (12X26)	8		
3	09202-06031	ピン (6X12)	1		
4	32120-93J00	コイル, ハンダリチャージング	1		
5	32131-93J00	ホルダ, スタータコネクタ	1		
6	01550-06167	ホルト	2		
7	32160-88L00	コイル, イグニッションタイミング	1		
8	09106-05030	ホルト (5X10)	2		
9	33220-69J00	センサアジャスト, カムシャフトポジション	1		
10	33221-42F00	・Oリング	1		
11	01550-06167	ホルト	1		
12	09103-06231	ホルト (6X35)	4		
13	09403-13408	クランプ	2		
14	01550-06127	ホルト	2		

FIG.303B




FIG. 303B (1-E-12) マグネト (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32102-93J02	フライホイール, マグネト	1		
2	09103-12125	ボルト (12X26)	8		
3	09202-06031	ピン (6X12)	1		
4	32120-93J00	コイル, ハンダリチャージング	1		
5	32131-93J00	ホルダ, スタータコネクタ	1		
6	01550-06167	ボルト	2		
7	32160-88L00	コイル, イグニッションタイミング	1		
8	09106-05030	ボルト (5X10)	2		
9	33220-69J00	センサアジャスト, カムシャフトポジション	1		
10	33221-42F00	・Oリング	1		
11	01550-06167	ボルト	1		
12	09103-06231	ボルト (6X35)	4		
13	09403-13408	クランプ	2		
14	01550-06127	ボルト	2		

FIG.303C




FIG. 303C (1-E-13) マグネト (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32102-93J02	フライホイール, マグネト	1		
2	09103-12125	ボルト (12X26)	8		
3	09202-06031	ピン (6X12)	1		
4	32120-93J00	コイル, ハンズリチャージング	1		
5	32131-93J00	ホルダ, スタータコネクタ	1		
6	01550-06167	ボルト	2		
7	32160-88L00	コイル, イグニッションタイミング	1		
8	09106-05030	ボルト (5X10)	2		
9	33220-69J00	センサアジャスト, カムシャフトポジション	3		
10	33221-42F00	・Oリング	3		
11	01550-06167	ボルト	3		
12	09103-06231	ボルト (6X35)	4		
13	09403-13408	クランプ	2		
14	01550-06127	ボルト	2		

FIG.310A

FIG. 310A (1-E-14) レクチファイ/イグニション コイル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	32800-93J03	レクチファイヤ/レキ ^ス ユレータアツシ	2		
2	32805-93J00	Oリング ^ス , レクチファイヤ/レキ ^ス ユレータ	2		
3	32890-93J01	ホルダ ^ス , エレクトリツクハ ^ス ーツ	1		
4	32891-93J00	カハ ^ス ー, エレクトリツクハ ^ス ーツホルダ ^ス	1		
5	09169-06062	ワツシヤ	4		
6	09320-09016	クツシヨソ (9X18X9. 5)	4		
7	09116-06202	ホ ^ス ルト (6X25)	4		
8	01550-06257	ホ ^ス ルト	4		
9	33410-93J00	コイルアツシ, イグ ^ス ニツシヨソ	6		
10	01547-06207	ホ ^ス ルト	6		
11	09408-00021	クリツツ ^ス (ID: 16)	1		




FIG.315A




FIG. 315A (1-E-15) センサ (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ レチャ	1		
2	13655-87J00	グ ロメット, エアテンパ レチャセンサ	1		
3	34801-93J03	センタ アツシ, トリム	1	X-TRANSOM	
4	34830-87J20	センサ, テンパ レチャ	2	EXHAUST TEMP	
5	34830-87J20	センサ, テンパ レチャ	1	CYLINDER TEMP	
6	37820-99E01	スイツチアツシ, オイルフ レツシヤ (P1. 0)	1		
7	09100-06113	ホ ルト (6X16)	2	X-TRANSOM	
8	29103-93J00	ホ ルト (6X12)	1	X-TRANSOM	
9	09125-06063	スクリュ (6X10)	1	X-TRANSOM	
10	09403-19409	クランブ	1	X-TRANSOM	
11	29404-93J10	クランブ	1	X-TRANSOM	
12	09407-14407	クランブ (L: 145)	2		
13	34801-99E04	センタ アツシ, トリム	1	L-TRANSOM	
14	09103-06093	ホ ルト (6X20)	2	L-TRANSOM	
15	09103-06093	ホ ルト (6X20)	1	L-TRANSOM	
16	29404-93J20	クランブ	1	L-TRANSOM	
17	34813-93J00	ブ ロテクタ, リート ワイヤ	1	L-TRANSOM	
18	29103-93J00	ホ ルト (6X12)	1	L-TRANSOM	
19	09403-19409	クランブ	1	L-TRANSOM	
20	09403-20308	クランブ	1	L-TRANSOM	
21	43117-96J00	カム, トリムセンタ	1	L-TRANSOM	
22	09116-05010	ホ ルト (5X12)	2	L-TRANSOM	
23	43118-96J00	ブ レート, トリムセンタ カム	1	L-TRANSOM	
24	41118-96J00	ブ レート, トリムセンタ	1	L-TRANSOM	
25	09403-07340	クランブ	1	X-TRANSOM	

FIG.315B

FIG. 315B (1-E-16) センサ (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ ^レ レチャ	1		
2	13655-87J00	グ ^レ ロメット, エアテンパ ^レ レチャセンサ	1		
3	34801-93J03	センタ ^レ アツシ, トリム	1		
4	34830-87J20	センサ, テンパ ^レ レチャ	2	EXHAUST TEMP	
5	34830-87J20	センサ, テンパ ^レ レチャ	1	CYLINDER TEMP	
6	37820-99E01	スイツチアツシ, オイルフ ^レ レツシヤ (P1. 0)	1		
7	09100-06113	ホ ^レ ルト (6X16)	2		
8	29103-93J00	ホ ^レ ルト (6X12)	1	TRIM SENDER CLAMP	
9	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
10	09403-19409	クランフ ^レ	1		
11	29404-93J10	クランフ ^レ	1	TRIM SENDER	
12	09407-14407	クランフ ^レ (L: 145)	2		
13	09403-07340	クランフ ^レ	1		




FIG.315C

FIG. 315C (1-F-2) センサ (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ` レチャ	1		
2	13655-87J00	グ` ロメット, エアテンパ` レチャセンサ	1		
3	34801-93J03	センタ` アツシ, トリム	1		
4	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	2	EXHAUST TEMP	
5	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	1	CYLINDER TEMP	
6	37820-99E01	スイツチアツシ, オイルフ` レツシヤ (P1. 0)	1		
7	09100-06113	ホ` ルト (6X16)	2		
8	29103-93J00	ホ` ルト (6X12)	1	TRIM SENDER CLAMP	
9	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
10	09403-19409	クランフ`	1		
11	29404-93J10	クランフ`	1	TRIM SENDER	
12	09407-14407	クランフ` (L: 145)	2		
13	09403-07340	クランフ`	1		




FIG.322A




FIG. 322A (1-F-3) ハーネス (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	33810-93J01	ケーブルラッパ, スタータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36616-93J01	ホルダ, コネクタ	1		
4	09169-06062	ワッシャ	1		
5	09320-04009	ブッシュ	2		
6	09320-09016	クッション (9X18X9.5)	1		
7	01550-06257	ホルト	1		
8	36630-93J10	ハーネスアッパ, ワイヤリング	1		
9	33634-96J00	キヤツパ, サービスコネクタ	1		
10	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
11	09481-30501	・フューズ (30A)	1		
12	36617-93J00	ブラケット, ハーネス	3		
13	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	5		
14	36617-93J20	ブラケット, ハーネス	1		
15	36617-93J30	ブラケット, ハーネス	1		
16	01550-06127	ホルト	11		
17	09403-20308	クランプ	1		
18	29404-93J10	クランプ	1		
19	09408-00008	クリツパ (ID:20)	1		
20	09408-00184	クランプ	3		
21	01550-06127	ホルト	1		
22	09408-00008	クリツパ (ID:20)	1		
23	01550-06127	ホルト	1		
24	36865-90J00	ターミナル, メインフューズ	2		
25	09251-09002	キヤツパ (OD:13.6)	2		
26	09481-60401	フューズ (60A)	2		
27	01570-06127	ホルト	2		
28	08310-00067	ナット	2		
29-1	36625-93J10	リート, ハッテリ	1	オプション	
29-2	36625-93J00	リート, ハッテリ	1		
30	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
31	09407-10404	クランプ (L:100)	2		
32	09407-14407	クランプ (L:145)	1		
33	36647-93J00	リート, オークシリアリPTTスイッチ	1	オプション	

FIG.322B




FIG. 322B (1-F-4) ハーネス (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	33810-93J01	ケーブ ルアッシ, スタータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36616-93J01	ホルダ, コネクタ	1		
4	09169-06062	ワッシャ	1		
5	09320-04009	ブ ッシュ	2		
6	09320-09016	クッション (9X18X9. 5)	1		
7	01550-06257	ホ ルト	1		
8	36630-93J20	ハーネスアッシ, ワイヤリング	1		
9	33634-96J00	・キャツプ, サービ スコネクタ	1		
10	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
11	09481-30501	・フューズ (30A)	1		
12	36617-93J00	ブ ラケツト, ハーネス	3		
13	36617-93J10	ブ ラケツト, ハーネス	5		
14	36617-93J20	ブ ラケツト, ハーネス	1		
15	36617-93J30	ブ ラケツト, ハーネス	1		
16	01550-06127	ホ ルト	11		
17	09403-20308	クランプ	1		
18	29404-93J10	クランプ	1		
19	09408-00008	クリツプ (ID:20)	1		
20	09408-00184	クランプ	3		
21	01550-06127	ホ ルト	1		
22	09408-00008	クリツプ (ID:20)	1		
23	01550-06127	ホ ルト	1		
24	36865-90J00	ターミナル, メインフューズ	2		
25	09251-09002	キャツプ (OD:13. 6)	2		
26	09481-60401	フューズ (60A)	2		
27	01570-06127	ホ ルト	2		
28	08310-00067	ナット	2		
29-1	36625-93J10	リート, ハ ッテリ	1	オプ ション	
29-2	36625-93J00	リート, ハ ッテリ	1		
30	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
31	09407-10404	クランプ (L:100)	2		
32	09407-14407	クランプ (L:145)	1		
33	36647-93J00	リート, オーク シ リヤリPTTスイツ	1	オプ ション	

FIG.322C




FIG. 322C (1-F-5) ハーネス (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	33810-93J01	ケーブ ルアッソシ. スタータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36616-93J01	ホルダ, コネクタ	1		
4	09169-06062	ワッシャ	1		
5	09320-04009	ブ ッシュ	2		
6	09320-09016	クッション (9X18X9. 5)	1		
7	01550-06257	ホ ルト	1		
8	36630-93J30	ハーネスアッソシ. ワイヤリング	1		
9	33634-96J00	・キャツプ, サービ スコネクタ	1		
10	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
11	09481-30501	・フューズ (30A)	1		
12	36617-93J00	ブ ラケツト, ハーネス	3		
13	36617-93J10	ブ ラケツト, ハーネス	5		
14	36617-93J20	ブ ラケツト, ハーネス	1		
15	36617-93J30	ブ ラケツト, ハーネス	1		
16	01550-06127	ホ ルト	11		
17	09403-20308	クランプ	1		
18	29404-93J10	クランプ	1		
19	09408-00008	クリツプ (ID:20)	1		
20	09408-00184	クランプ	3		
21	01550-06127	ホ ルト	1		
22	09408-00008	クリツプ (ID:20)	1		
23	01550-06127	ホ ルト	1		
24	36865-90J00	ターミナル, メインフューズ	2		
25	09251-09002	キャツプ (OD:13. 6)	2		
26	09481-60401	フューズ (60A)	2		
27	01570-06127	ホ ルト	2		
28	08310-00067	ナット	2		
29-1	36625-93J10	リート, ハ ッテリ	1	オプ ション	
29-2	36625-93J00	リート, ハ ッテリ	1		
30	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
31	09407-10404	クランプ (L:100)	2		
32	09407-14407	クランプ (L:145)	1		
33	36647-93J00	リート, オーク シェ リヤリPTTスイッチ	1	オプ ション	

FIG.326A




FIG. 326A (1-F-6) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13580-93J02	センサアツシ, シフトホﾞジ' ション	1		
2	37729-93J00	レバ' ー, シフトセンサ	1		
3	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
4	02112-35167	スクリュ	1		
5	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュートラル	1		
6	09137-04004	スクリュ (4X16)	2		
7	09403-12412	クランヅ	1		
8	37725-93J11	カバ' ー, スイツチアツシ	1		
9	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
10	37856-92J00	・チーヅ', PTTスイツチ	1		
11	37857-92J00	ヅ' ヅシユ, PTTスイツチ	1		
12	09403-11315	クランヅ	1		
13	01550-06127	ボ' ルト	1		
14	37722-93J11	スイツチアツシ, チルトリミツ	1		
15	09403-09316	クランヅ	1	X-TRANSOM	
16	29125-93J00	スクリュ	1	X-TRANSOM	
17	38410-93J12	リレーアツシ, PTT	1		
18	38415-93J00	ホルダ', PTTリレー	1		
19	01550-06127	ボ' ルト	1		
20	33920-93JM1	ユニツト, エンジ' ンコントロール	1		
21	33925-93J00	クヅシヨ' ン, エンジ' ンコントロールユニツト	1		
22	38860-76F01	リレーアツシ	1		
23	38915-90J00	ホルダ', リレー	1		
24	09407-14407	クランヅ (L: 145)	1	L-TRANSOM	

FIG.326B




FIG. 326B (1-F-7) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13580-93J02	センサアツシ, シフトホﾞジ'シヨ'ン	1		
2	37729-93J00	レバ'ー, シフトセンサ	1		
3	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
4	02112-35167	スクリユ	1		
5	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュ'トラ'ル	1		
6	09137-04004	スクリユ (4X16)	2		
7	09403-12412	クラン'プ	1		
8	37725-93J11	カバ'ー, スイツチアツシ	1		
9	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
10	37856-92J00	・チ'ー'プ', PTTスイツチ	1		
11	37857-92J00	ブ'ツシユ, PTTスイツチ	1		
12	09403-11315	クラン'プ	1		
13	01550-06127	ホ'ルト	1		
14	37722-93J11	スイツチアツシ, チ'ルトリミ'ツト	1		
15	09403-09316	クラン'プ	1		
16	29125-93J00	スクリユ	1		
17	38410-93J12	リ'レ'アツシ, PTT	1		
18	38415-93J00	ホ'ル'タ', PTTリ'レ'	1		
19	01550-06127	ホ'ルト	1		
20	33920-93JM1	ユ'ニ'ツト, エン'ジ'ン'コ'ント'ロ'ル	1		
21	33925-93J00	ク'ヅシヨ'ン, エン'ジ'ン'コ'ント'ロ'ルユ'ニ'ツト	1		
22	38860-76F01	リ'レ'アツシ	1		
23	38915-90J00	ホ'ル'タ', リ'レ'	1		

FIG.326C





FIG. 326C (1-F-8) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13580-93J02	センサアツシ, シフトホﾞジ'シヨ'ン	1		
2	37729-93J00	レバ'ー, シフトセンサ	1		
3	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
4	02112-35167	スクリユ	1		
5	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュ'トラ'ル	1		
6	09137-04004	スクリユ (4X16)	2		
7	09403-12412	クラン'プ	1		
8	37725-93J11	カバ'ー, スイツチアツシ	1		
9	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
10	37856-92J00	・チ'ー'プ', PTTスイツチ	1		
11	37857-92J00	ブ'ツシユ, PTTスイツチ	1		
12	09403-11315	クラン'プ	1		
13	01550-06127	ホ'ルト	1		
14	37722-93J11	スイツチアツシ, チ'ルトリミ'ツト	1		
15	09403-09316	クラン'プ	1		
16	29125-93J00	スクリユ	1		
17	38410-93J12	リレ'アツシ, PTT	1		
18	38415-93J00	ホ'ルダ', PTTリレ'ー	1		
19	01550-06127	ホ'ルト	1		
20	33920-93JM1	ユニツト, エン'ジ'ン'コ'ント'ロ'ル	1		
21	33925-93J00	ク'ヅシヨ'ン, エン'ジ'ン'コ'ント'ロ'ル'ユ'ニツト	1		
22	38860-76F01	リレ'アツシ	1		
23	38915-90J00	ホ'ルダ', リレ'ー	1		

FIG.335A




DF250_000_015_335A
CLAMP BRACKET

FIG. 335A (1-F-9) クランﾌﾞﾌﾞﾗｯｹｯﾄ (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41111-93J14-OEP	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾞｽﾀｰﾎｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:OEP	
1-2	41111-93J14-Y5S	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾞｽﾀｰﾎｰﾄﾞ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-93J06-OEP	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾞﾎｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:OEP	
2-2	41121-93J06-Y5S	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾞﾎｰﾄﾞ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41117-93J01	ﾌﾞﾚｰﾄ,ｸﾗﾝﾌﾞﾌﾞﾗｯｹｯﾄﾛｽﾀｰﾎｰﾄﾞ	1		
4	41122-93J01	ﾌﾞﾚｰﾄ,ｸﾗﾝﾌﾞﾌﾞﾗｯｹｯﾄﾛｽﾀｰﾎｰﾄﾞ	1		
5	09125-06063	ｽｸﾘﾕ(6X10)	4		
6	41130-93J12	ｼｬﾌﾄ,ｸﾗﾝﾌﾞﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	1		
7	41135-93J11	ﾜｯｼﾔ,ｸﾗﾝﾌﾞﾌﾞﾗｯｹｯﾄｼｬﾌﾄ	1		
8	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
9-1	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ(12.7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
9-2	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ(12.7X150)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
9-3	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ(12.7X115)	6		
10	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
11	09160-13022	ﾜｯｼﾔ(13.2X45X3)	4		
12	09160-13021	ﾜｯｼﾔ(13.2X26X3)	6		
13	41155-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ,ﾄﾗﾝｻﾑ	2		
14	55320-94900	ｱﾉｰﾄﾞｾｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾞﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	1		
15	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ(6X25)	2		
16	45421-87D02	ﾋﾞｰﾝ,ﾁﾙﾄﾛｯｸ	1		
17	09159-14020	ﾅｯﾄ	2		
18	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
19	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
20	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ(6X25)	2		
21	55321-94910	ｱﾉｰﾄﾞ(ﾏｸﾞﾆｼｹﾞﾑ)	1	OPT, MAGNESIUM	
22	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
23	36894-87D00	ﾘｰﾄ(L:165)	1		
24	09125-06063	ｽｸﾘﾕ(6X10)	2		

DF250_000_015

FIG.335B



DF250_000_015_335B
CLAMP BRACKET

FIG. 335B (1-F-10) クランプ プラケット (DF225T:X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41111-93J14-OEP	ブ ラケット, クランプ スターボート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR: OEP	
1-2	41111-93J14-Y5S	ブ ラケット, クランプ スターボート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR: Y5S	
2-1	41121-93J06-OEP	ブ ラケット, クランプ ﾎｰﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR: OEP	
2-2	41121-93J06-Y5S	ブ ラケット, クランプ ﾎｰﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR: Y5S	
3	41117-93J01	ﾌﾞﾚｰﾄ, クランプ ｾｯﾄ ﾏｽﾀｰﾎｰﾄ	1		
4	41122-93J01	ﾌﾞﾚｰﾄ, クランプ ｾｯﾄ ﾏｽﾀｰﾎｰﾄ	1		
5	09125-06063	ｽｸﾘﾕ (6X10)	4		
6	41130-93J12	ｼｬﾌﾄ, クランプ ｾｯﾄ	1		
7	41135-93J11	ﾜｯｼﾔ, クランプ ｾｯﾄ	1		
8	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
9-1	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
9-2	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X150)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
9-3	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X115)	6		
10	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
11	09160-13022	ﾜｯｼﾔ (13. 2X45X3)	4		
12	09160-13021	ﾜｯｼﾔ (13. 2X26X3)	6		
13	41155-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ, ｵｰﾀﾞﾑ	2		
14	55320-94900	ｱﾉｰﾄ ｾｯﾄ, クランプ ｾｯﾄ	1		
15	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
16	45421-87D02	ﾋﾞｰﾝ, ﾅﾂ ﾏｯｸ	1		
17	09159-14020	ﾅｯﾄ	2		
18	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼ, ﾅﾂ ﾏｯｸ ﾏｯｸ	1		
19	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ, ﾅﾂ ﾏｯｸ ﾏｯｸ	1		
20	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
21	55321-94910	ｱﾉｰﾄ (ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)	1	OPT, MAGNESIUM	
22	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ, ﾅﾂ ﾏｯｸ ﾏｯｸ	1		
23	36894-87D00	ﾘｰﾄ (L: 165)	1		
24	09125-06063	ｽｸﾘﾕ (6X10)	2		

DF250_000_015

FIG.335C





FIG. 335C (1-F-11) クランプブラケット (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	41111-93J14-OEP	ブラケット, クランプスターボート (ブラック)	1	BODY COLOR: OEP	
1-2	41111-93J14-Y5S	ブラケット, クランプスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2-1	41121-93J06-OEP	ブラケット, クランプボート (ブラック)	1	BODY COLOR: OEP	
2-2	41121-93J06-Y5S	ブラケット, クランプボート (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
3	41117-93J01	プレート, クランプブラケットアスターボート	1		
4	41122-93J01	プレート, クランプブラケットアスターボート	1		
5	09125-06063	スクリュー (6X10)	4		
6	41130-93J12	シャフト, クランプブラケット	1		
7	41135-93J11	ワッシャ, クランプブラケットシャフト	1		
8	09159-22006	ナット	1		
9-1	09100-12092	ボルト (12. 7X75)	1	オプション	
9-2	09100-12086	ボルト (12. 7X150)	1	オプション	
9-3	09100-12085	ボルト (12. 7X115)	6		
10	09159-12062	ナット	6		
11	09160-13022	ワッシャ (13. 2X45X3)	4		
12	09160-13021	ワッシャ (13. 2X26X3)	6		
13	41155-93J02	プレート, トランサム	2		
14	55320-94900	アノードセット, クランプブラケット	1		
15	09116-06121	ボルト (6X25)	2		
16	45421-87D02	ピン, チルトロツク	1		
17	09159-14020	ナット	2		
18	48140-93J01	カムアツシ, チルトリミットスイッチ	1		
19	48144-93J00	ホルダー, チルトリミットスイッチ	1		
20	09103-06278	ボルト (6X25)	2		
21	55321-94910	アノード (マグネシウム)	1	OPT, MAGNESIUM	
22	48145-93J00	カバー, チルトリミットスイッチ	1		
23	36894-87D00	リード (L: 165)	1		
24	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		

NOTE 1:
DF250T: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

FIG.335D




DF250_000_015_335D
CLAMPBRACKET

FIG. 335D (1-F-12) クランプ プラケット (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41111-96J21-0EP	ﾌﾞﾗｯकेｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟｽﾀｰﾎｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	41111-96J21-Y5S	ﾌﾞﾗｯケｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟｽﾀｰﾎｰﾄﾞ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-96J12-0EP	ﾌﾞﾗｯケｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾎｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
2-2	41121-96J12-Y5S	ﾌﾞﾗｯケｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾎｰﾄﾞ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41130-92J03	ｼｬﾌﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯケｯﾄ	1		
4	41135-92J00	ﾜｯｼｬ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯケｯﾄｼｬﾌﾄ	1		
5	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
6-1	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ(12.7X150)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
6-2	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ(12.7X115)	6		
6-3	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ(12.7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
7	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
8	09160-13021	ﾜｯｼｬ(13.2X26X3)	6		
9	09160-13022	ﾜｯｼｬ(13.2X45X3)	4		
10	41155-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ,ﾄﾗﾝｻﾑ	2		
11	55320-94900	ｱﾉｰﾄﾞｾｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯケｯﾄ	1		
12	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ(6X25)	2		
13	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
14	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
15	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ(6X25)	2		
16	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
17	55321-94910	ｱﾉｰﾄﾞ(ﾏｸﾞﾆｼｬﾑ)	1	OPT, MAGNESIUM	

DF250_000_015

FIG.336A




DF250_000_015_336A
SWIMEL BRACKET

FIG. 336A (1-F-13) スイメルブacket (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツプル、カゝリリース	4		
2	36894-87D00	リートゝ (L:165)	1		
3-1	43111-93J23-0EP	ブacket, スイメル (ブacket)	1	BODY COLOR:0EP	
3-2	43111-93J23-Y5S	ブacket, スイメル (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43114-93J00	ワツシヤ, スイメルツクランブゝブacket	2		
5	43211-93J00	ブツシュ, クランブゝシヤフトスイメル	2		
6	43711-97E01	ブツシュ, ステアリングゝ	2		
7-1	43750-93J20-0EP	ブacket, ステアリングゝ (X) (ブacket)	1	BODY COLOR:0EP	
7-2	43750-93J20-Y5S	ブacket, ステアリングゝ (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
9	09160-39001	ワツシヤ (39. 5X64X1)	2		
10	09181-39001	シム (39. 5X64X0. 3)	4		
11	09282-39001	オイルシール	1		
12	09380-38003	スナツブゝリングゝ	1		
13	41220-93J11	レバゝゝ, チルトロツク	1		
14	41234-93J11	レバゝゝ, チルトロツクホゝート	1		
15	41224-95E01	ブツシュ, チルトストツハゝロツトゝ	2		
16	41230-96J00	リング, チルトロツクレバゝゝ	1		
17	41233-95E10	ブacket, チルトロツクスブゝリングゝ	1		
18	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
19	09140-10032	ナツト	1		
20	09160-06082	ワツシヤ (6. 5X13X1. 0)	1		
21	09204-01006	コツタビゝン	1		
22	09440-19028	スブゝリングゝ	1		
23	09443-10043	スブゝリングゝ	1		

DF250_000_015

FIG.336B




DF250_000_015_336B
SWIMEL BRACKET

FIG. 336B (1-F-14) スイメルフットラケット (DF225T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツプル, ケーリス	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1		
3-1	43111-93J23-0EP	フットラケット, スイメル (フット)	1	BODY COLOR:0EP	
3-2	43111-93J23-Y5S	フットラケット, スイメル (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43114-93J00	ワッシャ, スイメルツクランフ フットラケット	2		
5	43211-93J00	ブッシュ, クランフシャフトスイメル	2		
6	43711-97E01	ブッシュ, ステアリング	2		
7-1	43750-93J20-0EP	フットラケット, ステアリング (X) (フット)	1	BODY COLOR:0EP	
7-2	43750-93J20-Y5S	フットラケット, ステアリング (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
9	09160-39001	ワッシャ (39.5X64X1)	2		
10	09181-39001	シム (39.5X64X0.3)	4		
11	09282-39001	オイルシール	1		
12	09380-38003	スナック リング	1		
13	41220-93J11	レバー, チルトロツク	1		
14	41234-93J11	レバー, チルトロツクホート	1		
15	41224-95E01	ブッシュ, チルトストツハ ロット	2		
16	41230-96J00	リング, チルトロツクレバー	1		
17	41233-95E10	フットラケット, チルトロツクスフ リング	1		
18	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
19	09140-10032	ナット	1		
20	09160-06082	ワッシャ (6.5X13X1.0)	1		
21	09204-01006	コツタピン	1		
22	09440-19028	スフ リング	1		
23	09443-10043	スフ リング	1		

DF250_000_015

FIG.336C



DF250_000_015_336C
SWIMEL BRACKET

FIG. 336C (1-F-15) スイベルブレース (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツフル, ケーリス	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1		
3-1	43111-93J23-0EP	ブレース, スイベル (ブレース)	1	BODY COLOR:0EP	
3-2	43111-93J23-Y5S	ブレース, スイベル (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43114-93J00	ワッシャ, スイベルツランブブレース	2		
5	43211-93J00	ブッシュ, クラフシャフトスイベル	2		
6	43711-97E01	ブッシュ, ステアリング	2		
7-1	43750-93J20-0EP	ブレース, ステアリング (X) (ブレース)	1	BODY COLOR:0EP	
7-2	43750-93J20-Y5S	ブレース, ステアリング (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
9	09160-39001	ワッシャ (39.5X64X1)	2		
10	09181-39001	シム (39.5X64X0.3)	4		
11	09282-39001	オイルシール	1		
12	09380-38003	スナック リング	1		
13	41220-93J11	レバー, チルトロツク	1		
14	41234-93J11	レバー, チルトロツクホート	1		
15	41224-95E01	ブッシュ, チルトストツハロツト	2		
16	41230-96J00	リンク, チルトロツクレバー	1		
17	41233-95E10	ブレース, チルトロツクスプリング	1		
18	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
19	09140-10032	ナット	1		
20	09160-06082	ワッシャ (6.5X13X1.0)	1		
21	09204-01006	コツタピン	1		
22	09440-19028	スプリング	1		
23	09443-10043	スプリング	1		

NOTE 1:
DF250T: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

FIG.336D




FIG. 336D (1-F-16) スイベルブレース (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツブル, ケーリス	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1		
3-1	43111-96J20-OEP	ブレース, スイベル (L) (フランク)	1	BODY COLOR:OEP	
3-2	43111-96J20-Y5S	ブレース, スイベル (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43211-93J00	ブッシュ, クランプ シャフトスイベル	2		
5	43711-97E01	ブッシュ, ステアリング	2		
6-1	43750-96J50-OEP	ブレース, ステアリング (L) (フランク)	1	BODY COLOR:OEP	
6-2	43750-96J50-Y5S	ブレース, ステアリング (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		
8	09160-39001	ワッシャ (39.5X64X1)	2		
9	09181-39001	シム (39.5X64X0.3)	4		
10	09380-38003	スナック リング	1		
11	09169-28003	ワッシャ	2		
12	09282-39001	オイルシール	1		
13	36895-87D10	リート (L:310)	1		
14	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
15	41220-96J10	レバー, チルトロツク	1		
16	41234-96J10	レバー, チルトロツクホート	1		
17	41224-95E01	ブッシュ, チルトストツパ ロツト	2		
18	41230-96J00	リンク, チルトロツクレバー	1		
19	41233-95E10	ブレース, チルトロツクスフ リング	1		
20	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
21	09140-10032	ナット	1		
22	09160-06082	ワッシャ (6.5X13X1.0)	1		
23	09204-01006	コッタビ ン	1		
24	09440-19028	スフ リング	1		
25	09443-10043	スフ リング	1		
26	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		

FIG.337A




FIG. 337A (1-G-2) トリムシリンダ* (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48500-93J05	マニホールド* アツシ	1		
2	48864-93J01	・マニュアルバ* ルフ	1		
3	48320-93J00	・バ* ルフ* セツト, アツツ* フ* ロー	1		
4	48582-95E01	・フィルタ	1		
5	48605-93J00	・Oリング* セツト	2		
6	48610-93J01	・ピ* ストン/ラム	2		
7	48630-98J01	・ロツド* ガ* イド*	2		
8	48633-93J00	・・Oリング*	2		
9	48691-93J00	・チエツクバ* ルフ*	1		
10	48400-93J06	シリンダ* アツシ	1		
11	48405-93J00	・Oリング* セツト	1		
12	48650-93J00	・ピ* ストン, フリー	1		
13	48627-93J00	・Oリング* セツト	1		
14	48572-87J10	ブ* ラグ*	1		
15	48585-95E00	Oリング*	1		
16	48862-87J20	ホ* ルト, リザ* ーバ*	2		
17	48583-95E00	ジ* ヨイント, ト* ライブ*	1		
18	48121-93J13	シヤフト	1		
19	48125-93J00	Oリング* セツト	1		
20	48126-93J00	ワツシヤ, チルトシリンダ* ツーマニホールド*	2		
21	48573-93J00	カバ* ー	1		
22	48128-93J11	ホ* ルト	1		
23	48311-96J10	バ* ッド*, トリムシリンダ* ラム	2		
24	48321-93J00	シヤフト, チルトシリンダ* アツバ*	1		
25	29141-93J20	ナツト	2		
26	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
27	09306-24001	ブ* ヅシュ	2		
28	09380-21002	スナツツ* リンク*	2		
29	09116-10175	ホ* ルト (10X50)	8		
30	48571-93J00	リザ* ーバ* タンク	1		
31	36894-87D00	リート* (L:165)	1		
32	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
33	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
34	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
35	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		

FIG.337A





FIG. 337A (1-G-3) トリムシリンダ* (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	09125-06063	スクリュ(6X10)	1		

FIG.337B



DF250_000_015_337B
TRIM CYLINDER

FIG. 337B (1-G-4) トリムシリンダ* (DF225T:X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48500-93J05	マニホールド* アツシ	1		
2	48864-93J01	・マニュアルバ* ルフ	1		
3	48320-93J00	・バ* ルフ* セツト, アツツ* フ* ロー	1		
4	48582-95E01	・フィルタ	1		
5	48605-93J00	・Oリング* セツト	2		
6	48610-93J01	・ピ* ストン/ラム	2		
7	48630-98J01	・ロツド* ガ* イド*	2		
8	48633-93J00	・・Oリング*	2		
9	48691-93J00	・チエツクバ* ルフ*	1		
10	48400-93J06	シリンダ* アツシ	1		
11	48405-93J00	・Oリング* セツト	1		
12	48650-93J00	・ピ* ストン, フリー	1		
13	48627-93J00	・Oリング* セツト	1		
14	48572-87J10	ブ* ラグ*	1		
15	48585-95E00	Oリング*	1		
16	48862-87J20	ホ* ルト, リザ* ーバ*	2		
17	48583-95E00	ジ* ヨイント, ト* ライブ*	1		
18	48121-93J13	シヤフト	1		
19	48125-93J00	Oリング* セツト	1		
20	48126-93J00	ワツシヤ, チルトシリンダ* ツーマニホールド*	2		
21	48573-93J00	カバ* ー	1		
22	48128-93J11	ホ* ルト	1		
23	48311-96J10	バ* ッド*, トリムシリンダ* ラム	2		
24	48321-93J00	シヤフト, チルトシリンダ* アツバ*	1		
25	29141-93J20	ナツト	2		
26	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
27	09306-24001	ブ* ヅシュ	2		
28	09380-21002	スナツツ* リンク*	2		
29	09116-10175	ホ* ルト (10X50)	8		
30	48571-93J00	リザ* ーバ* タンク	1		
31	36894-87D00	リート* (L:165)	1		
32	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
33	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
34	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
35	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		

DF250_000_015

FIG.337B




FIG. 337B (1-G-5) トリムシリンダ* (DF225T:X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	09125-06063	スクリュ(6X10)	1		

FIG.337C




FIG. 337C (1-G-6) トリムシリンダ* (DF250T: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48500-93J05	マニホールド* アツシ	1		
2	48864-93J01	・マニュアルバ* ルフ	1		
3	48320-93J00	・バ* ルフ セット, アツフ* フ ロー	1		
4	48582-95E01	・フィルタ	1		
5	48605-93J00	・Oリング* セット	2		
6	48610-93J01	・ピ* ストン/ラム	2		
7	48630-98J01	・ロツド* ガ* イド*	2		
8	48633-93J00	・・Oリング*	2		
9	48691-93J00	・チヱツクバ* ルフ*	1		
10	48400-93J06	シリンダ* アツシ	1		
11	48405-93J00	・Oリング* セット	1		
12	48650-93J00	・ピ* ストン, フリー	1		
13	48627-93J00	・Oリング* セット	1		
14	48572-87J10	ブ* ラグ*	1		
15	48585-95E00	Oリング*	1		
16	48862-87J20	ホ* ルト, リザ* ーバ*	2		
17	48583-95E00	ジ* ヨイント, ト* ライブ*	1		
18	48121-93J13	シヤフト	1		
19	48125-93J00	Oリング* セット	1		
20	48126-93J00	ワツシヤ, チルトシリンダ* ツーマニホールド*	2		
21	48573-93J00	カバ* ー	1		
22	48128-93J11	ホ* ルト	1		
23	48311-96J10	バ* ッド*, トリムシリンダ* ラム	2		
24	48321-93J00	シヤフト, チルトシリンダ* アツバ*	1		
25	29141-93J20	ナツト	2		
26	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
27	09306-24001	ブ* ヅシュ	2		
28	09380-21002	スナツフ* リンク*	2		
29	09116-10175	ホ* ルト (10X50)	8		
30	48571-93J00	リザ* ーバ* タンク	1		
31	36894-87D00	リート* (L:165)	1		
32	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
33	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
34	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
35	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		

The diagram illustrates the assembly of a mechanical unit, possibly a pump or motor. The main assembly is shown on the left, with a detailed view of the upper section on the right. Components are numbered 1 through 36. A 'FWD' arrow is visible at the bottom left.

Key Components and Assembly Sequence:

- 1:** Main housing or base.
- 2:** Spring or seal component.
- 3:** Small cylindrical component.
- 4:** Flange or mounting plate.
- 5:** Seal or gasket.
- 6:** Long shaft or rod.
- 7:** Nut or washer.
- 8:** Washer or spacer.
- 9:** Seal or gasket.
- 10:** Upper housing or cover.
- 11:** Seal or gasket.
- 12:** Seal or gasket.
- 13:** Seal or gasket.
- 14:** Small cylindrical component.
- 15:** Flange or mounting plate.
- 16:** Central shaft or rod.
- 17:** Small screw or pin.
- 18:** Long cylindrical component.
- 19:** Seal or gasket.
- 20:** Seal or gasket.
- 21:** Seal or gasket.
- 22:** Small screw or pin.
- 23:** Nut or washer.
- 24:** Long cylindrical component.
- 25:** Small screw or pin.
- 26:** Small screw or pin.
- 27:** Seal or gasket.
- 28:** Seal or gasket.
- 29:** Small screw or pin.
- 30:** Central shaft or rod.
- 31-32-33:** Small cylindrical component.
- 34-35-36:** Small cylindrical component.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	09125-06063	スクリュー(6X10)	1		

FIG.337D




FIG. 337D (1-G-8) トリムシリンダ* (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48503-93J12	マニホールド* サブ アツシ	1		
2	48401-93J10	・ピ* ストンアツシ	1		
3	48601-94900	・ピ* ストン/ラムアツシ	2		
4	48627-95E00	・Oリング* セツト	3		
5	48630-96J02	・ヘツド*, トリムシリンダ*	2		
6	48633-94900	・Oリング* セツト, ヘツド*	2		
7	48641-96J02	・マニホールド*, PTT	1		
8	48650-94900	・ピ* ストン, フリー	1		
9	48405-87D00	・・Oリング* セツト	1		
10	48615-97E00	・・リング* セツト, ピ* ストン	1		
11	48570-95E01	リザ* -ハ* アツシ	1		
12	48572-95E00	・キャツプ*	1		
13	48588-94900	Oリング* セツト	1		
14	48861-92J01	ホ* ルト, リザ* -ハ*	3		
15	48121-92J00	シャフト, チルトシリンダ* ロア	1		
16-1	48311-96J10	ハ* ツド*, トリムシリンダ* ラム	2	FROM 20002F-51000 1 UPTO 20002F-51006 3	
16-2	48311-96J20	ハ* ツド*, トリムシリンダ* ラム	2	FROM 20002F-51006 4	
17	48321-87D03	シャフト, チルトシリンダ* アツハ*	1		
18	48326-95E00	ブ* ツシュ, チルトシリンダ* ロア	2		
19-1	09116-10179	ホ* ルト (10X35)	2	FROM 20002F-51000 1 UPTO 20002F-51025 1	
19-2	09116-10183	ホ* ルト (10X35)	2	FROM 20002F-51025 2	
20	29141-93J20	ナツト	2		
21	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
22	09306-17001	ブ* ツシュ	2		
23	09380-17009	スナツブ* リンク*	2		
24	36894-87D00	リート* (L:165)	1		
25	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		

FIG.337D




FIG. 337D (1-G-9) トリムシリンダ* (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
26	09125-05050	スクリュ (5X8)	1		
27	36895-87D10	リート* (L:310)	1		

FIG.340A




FIG. 340A (1-G-10) PTTモータ (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	38100-93J03	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31123-94910	・Oリング	1		
4	31133-90J00	・ﾌﾞﾗｼｱツシ	1		
5	31133-94900	・ﾌﾞﾗｼ (+)	1		
6	31135-94900	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2		
7	31136-90J10	・ﾌﾞﾚｰｶﾞｱツシ	1		
8	31173-94910	・ﾎﾙﾀﾞﾞｱツシ, ﾌﾞﾗｼ	1		
9	31311-93J00	・ｱﾏﾁｭｱ	1		
10	33799-97E00	・ｼｰﾙ, ｵｲﾙ	1		
11	31281-92J10	・ﾎﾙﾄ, ｽﾙｰ	4		
12	48585-95E00	・Oリング	1		

FIG.340B





FIG. 340B (1-G-11) PTTモータ (DF225T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	38100-93J03	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31123-94910	・Oリング	1		
4	31133-90J00	・ﾌﾞﾗｼｱツシ	1		
5	31133-94900	・ﾌﾞﾗｼ(+)	1		
6	31135-94900	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2		
7	31136-90J10	・ﾌﾞﾚｰｶﾞアツシ	1		
8	31173-94910	・ﾎﾙﾀﾞｰ ｱツシ, ﾌﾞﾗｼ	1		
9	31311-93J00	・ｱﾏﾁｭｱ	1		
10	33799-97E00	・ｼｰﾙ, ｵｲﾙ	1		
11	31281-92J10	ﾎﾙﾄ, ｽﾙｰ	4		
12	48585-95E00	Oリング	1		

FIG.340C




DF250_000_015_340C
PTT MOTOR

FIG. 340C (1-G-12) PTTモータ (DF250T: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	38100-93J03	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31123-94910	・Oリング	1		
4	31133-90J00	・ﾌﾞﾗｼｱツシ	1		
5	31133-94900	・ﾌﾞﾗｼ(+)	1		
6	31135-94900	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2		
7	31136-90J10	・ﾌﾞﾚｰｶﾞアツシ	1		
8	31173-94910	・ﾎﾙﾀﾞｰ ｱツシ, ﾌﾞﾗｼ	1		
9	31311-93J00	・ｱﾏﾁｭｱ	1		
10	33799-97E00	・ｼｰﾙ, ｵｲﾙ	1		
11	31281-92J10	・ﾎﾙﾄ, ｽﾙｰ	4		
12	48585-95E00	・Oリング	1		

DF250_000_015

FIG.340D



DF250_000_015_340D
PTT MOTOR

FIG. 340D (1-G-13) PTTモータ (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	38100-93J11	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31173-94910	・ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
4	31123-94910	・・Oリング	1		
5	31133-90J00	・・ブ ラシアツシ	1		
6	31133-94900	・・・ブ ラシ (+)	1		
7	31135-94900	・・スプ リング	2		
8	31136-90J10	・・ブ レーカアツシ	1		
9	33799-97E00	・・シール, オイル	1		
10	31311-94900	・アマチュア	1		
11	31281-92J10	ホル ト, スルー	4		
12	48502-93J14	ホ ンブ アツシ, PTT	1		
13	48582-95E01	・フィルタ	1		
14	48864-96J10	・ハ ルフ セット, マニュアル	1		
15	48583-95E00	ジ ョイント, ト ライフ	1		
16	48585-95E00	Oリング	1		
17	48588-94900	Oリング セット	1		
18	48862-92J20	ホル ト, ホ ンブ NO. 1	1		
19	48862-92J30	ホル ト, ホ ンブ NO. 2	2		
20	29404-93J10	クランプ	1		

DF250_000_015

FIG.401A




FIG. 401A (1-G-14) エンジンホルダー (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	51111-93J20-0EP	ホルダー, エンジン (フ ラツク)	1	BODY COLOR: 0EP	
1-2	51111-93J20-Y5S	ホルダー, エンジン (ホワイ ト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
3	17913-93J00	ブ ラグ, ウォータ	1		
4	17914-93J00	ガ スケット, ウォータ フラグ	1		
5	51116-93J00	シール, ウォータリターン	1		
6	51211-93J00	ガ スケット, エンジンホルダー	1		
7	61155-93J20	パ イプ, ウォータインジ ケータ	1		
8	09206-08001	ピ ン (8X11)	2		
9	01550-08307	ボ ルト	6		
10-1	51120-93J01	カバ ー, マウントオイルシール	1	FROM 20002F-51000 1 UPTO 20002F-51021 1	
10-2	51120-93J02	カバ ー, マウントオイルシール	1	FROM 20002F-51021 2	
11	22511-99011	・ニツプ ル, グ リース	1	FROM 20002F-51021 2	
12	51124-93J01	・シール, オイル	2		
13	51125-93J00	・スクレーパ	1		
14	51123-93J00	ガ スケット, マウントオイルシールカバ ー	1		
15	09103-08109	ボ ルト (8X120)	2		
16	09206-08001	ピ ン (8X11)	2		
17	01550-0830A	ボ ルト	6		
18-1	51140-98J00-0EP	カバ ー, エンジンホルダー (フ ラツク)	1	X-TRANSOM BODY COLOR: 0EP	
18-2	51140-98J00-Y5S	カバ ー, エンジンホルダー (ホワイ ト)	1	X-TRANSOM BODY COLOR: Y5S	
18-3	51140-93J10-0EP	カバ ー, エンジンホルダー (L) (フ ラツク)	1	L-TRANSOM BODY COLOR: 0EP	
18-4	51140-93J10-Y5S	カバ ー, エンジンホルダー (L) (ホワイ ト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR: Y5S	
19	51142-93J00	ガ スケット, エンジンホルダーカバ ー	1		
20	09116-08122	ボ ルト (8X30)	8		
21	51151-93J00	カバ ー, エンジンホルダー アツパ	1		

FIG.401A




FIG. 401A (1-G-15) エンジンホルダー (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダー アツパ カバー	1		
23	01550-08307	ボルト	3		
24	01550-08607	ボルト	2		
25	54123-93J02	プレート, アツパ マウント	1		
26	54130-93J01	マウント, アツパ	2		
27	09100-14004	ボルト (14X220)	2		
28	09159-14026	ナット	2		
29	09160-15051	ワッシャ (15X24X3)	2		
30	54137-93J02	カバー, アツパ マウント	1		
31	09116-10135	ボルト (10X95)	2		
32	09116-10175	ボルト (10X50)	1		
33	54121-98J00	ストツパ, アツパ スラスト	2		
34	54125-93J00	マウント, アツパ スラストリベース	1		
35	09116-10137	ボルト (10X70)	6		
36	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
37	09116-10146	ボルト (10X195)	2		
38	09116-10134	ボルト (10X115)	1		
39	09116-08126	ボルト (8X65)	4		
40	09169-08038	ワッシャ	2		

FIG.401B




FIG. 401B (1-G-16) エンジンホルダー (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51111-93J20-OEP	ホルダー, エンジン(フック)	1	BODY COLOR:OEP	
1-2	51111-93J20-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
3	17913-93J00	ブラケット, ウォーター	1		
4	17914-93J00	ガスケット, ウォーター ラグ	1		
5	51116-93J00	シール, ウォータータンク	1		
6	51211-93J00	ガスケット, エンジンホルダー	1		
7	61155-93J20	パッド, ウォーターインジケーター	1		
8	09206-08001	ピン(8X11)	2		
9	01550-08307	ボルト	6		
10-1	51120-93J01	カバー, マウントオイルシール	1	FROM 22503F-51000 1 UPTO 22503F-51030 3	
10-2	51120-93J02	カバー, マウントオイルシール	1	FROM 22503F-51030 4	
11	22511-99011	ニツプル, グリース	1	FROM 201503 FROM 22503F-51030 4	
12	51124-93J01	シール, オイル	2		
13	51125-93J00	スクレーパー	1		
14	51123-93J00	ガスケット, マウントオイルシールカバー	1		
15	09103-08109	ボルト(8X120)	2		
16	09206-08001	ピン(8X11)	2		
17	01550-0830A	ボルト	6		
18-1	51140-98J00-OEP	カバー, エンジンホルダー(フック)	1	BODY COLOR:OEP	
18-2	51140-98J00-Y5S	カバー, エンジンホルダー(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
19	51142-93J00	ガスケット, エンジンホルダー カバー	1		
20	09116-08122	ボルト(8X30)	8		
21	51151-93J00	カバー, エンジンホルダー アツパ	1		
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダー アツパ カバー	1		
23	01550-08307	ボルト	3		
24	01550-08607	ボルト	2		
25	54123-93J02	プレート, アツパ マウント	1		
26	54130-93J01	マウント, アツパ	2		

FIG.401B




FIG. 401B (1-H-2) エンジンホルダー (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
27	09100-14004	ボルト(14X220)	2		
28	09159-14026	ナット	2		
29	09160-15051	ワッシャ(15X24X3)	2		
30	54137-93J02	カバー, アツパマウント	1		
31	09116-10135	ボルト(10X95)	2		
32	09116-10175	ボルト(10X50)	1		
33	54121-98J00	ストツパ, アツパスラスト	2		
34	54125-93J00	マウント, アツパスラストリハース	1		
35	09116-10137	ボルト(10X70)	6		
36	09116-10175	ボルト(10X50)	4		
37	09116-10146	ボルト(10X195)	2		
38	09116-10134	ボルト(10X115)	1		
39	09116-08126	ボルト(8X65)	4		
40	09169-08038	ワッシャ	2		

FIG.401C





FIG. 401C (1-H-3) エンジンホルダー (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51111-93J20-OEP	ホルダー, エンジン(フック)	1	BODY COLOR:OEP	
1-2	51111-93J20-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
3	17913-93J00	ブラケット, ウォーター	1		
4	17914-93J00	ガスケット, ウォーター ラグ	1		
5	51116-93J00	シール, ウォータータンク	1		
6	51211-93J00	ガスケット, エンジンホルダー	1		
7	61155-93J20	パッド, ウォーターインジケーター	1		
8	09206-08001	ピン(8X11)	2		
9	01550-08307	ボルト	6		
10-1	51120-93J01	カバー, マウントオイルシール	1	FROM 25003F-51000	
			1	UPTO 25003F-51054	
			4		
10-2	51120-93J02	カバー, マウントオイルシール	1	FROM 25003F-51054	
			5		
11	22511-99011	ニツプル, グリース	1	FROM 201503	
				FROM 25003F-51054	
			5		
12	51124-93J01	シール, オイル	2		
13	51125-93J00	スクレーパー	1		
14	51123-93J00	ガスケット, マウントオイルシールカバー	1		
15	09103-08109	ボルト(8X120)	2		
16	09206-08001	ピン(8X11)	2		
17	01550-0830A	ボルト	6		
18-1	51140-98J00-OEP	カバー, エンジンホルダー(フック)	1	BODY COLOR:OEP	
18-2	51140-98J00-Y5S	カバー, エンジンホルダー(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
19	51142-93J00	ガスケット, エンジンホルダー カバー	1		
20	09116-08122	ボルト(8X30)	8		
21	51151-93J00	カバー, エンジンホルダー アツパ	1		
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダー アツパ カバー	1		
23	01550-08307	ボルト	3		
24	01550-08607	ボルト	2		
25	54123-93J02	プレート, アツパ マウント	1		
26	54130-93J01	マウント, アツパ	2		

FIG.401C



DF250_000_015_401C
ENGINE HOLDER

FIG. 401C (1-H-4) エンジンホルダー (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
27	09100-14004	ボルト(14X220)	2		
28	09159-14026	ナット	2		
29	09160-15051	ワッシャ(15X24X3)	2		
30	54137-93J02	カバー, アツパ マウント	1		
31	09116-10135	ボルト(10X95)	2		
32	09116-10175	ボルト(10X50)	1		
33	54121-98J00	ストツパ, アツパ スラスト	2		
34	54125-93J00	マウント, アツパ スラストリハース	1		
35	09116-10137	ボルト(10X70)	6		
36	09116-10175	ボルト(10X50)	4		
37	09116-10146	ボルト(10X195)	2		
38	09116-10134	ボルト(10X115)	1		
39	09116-08126	ボルト(8X65)	4		
40	09169-08038	ワッシャ	2		

FIG.405A




FIG. 405A (1-H-5) ドライブシャフトハウジング (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-93J11-0EP	ハウジング, ドライブシャフト (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	52111-93J11-Y5S	ハウジング, ドライブシャフト (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ボルト (10X44)	8		
3	09202-08006	ピン (8X12)	2		
4	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1		
5	09387-38002	リング	1		
6	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
7	36894-87D00	リート (L:165)	1		
8	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
9	54151-93J00	マウント, ロアスラスト	1		
10	54160-93J01	マウント, ロア	2		
11	09100-14004	ボルト (14X220)	2		
12	09160-16050	ワッシャ (16X32X3)	2		
13	09159-14026	ナット	2		
14	09160-16050	ワッシャ (16X32X3)	2		
15-1	54211-93J00-0EP	ブラケット, ロアマウント (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
15-2	54211-93J00-Y5S	ブラケット, ロアマウント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16-1	54221-93J00-0EP	カバー, ロアマウント (ブラック)	2	BODY COLOR:0EP	
16-2	54221-93J00-Y5S	カバー, ロアマウント (ホワイト)	2	BODY COLOR:Y5S	
17	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
18	54165-98J00	ストッパ, ロアスラストリバー	4		
19	09160-14066	ワッシャ (14X50X4)	2		
20	29404-93J10	クランプ	1		
21	29103-93J00	ボルト (6X12)	1		
22	55321-93J00	アノード, プロテクション	1		
23	09116-06236	ボルト (6X16)	1		

FIG.405B




FIG. 405B (1-H-6) ドライブシャフトハウジング* (DF225T:X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-93J11-0EP	ハウジング*, ドライブシャフト (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	52111-93J11-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ボルト (10X44)	8		
3	09202-08006	ピン (8X12)	2		
4	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1		
5	09387-38002	リング*	1		
6	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
7	36894-87D00	リート* (L:165)	1		
8	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
9	54151-93J00	マウント, ロアスラスト	1		
10	54160-93J01	マウント, ロア	2		
11	09100-14004	ボルト (14X220)	2		
12	09160-16050	ワッシャ (16X32X3)	2		
13	09159-14026	ナット	2		
14	09160-16050	ワッシャ (16X32X3)	2		
15-1	54211-93J00-0EP	ブラケット, ロアマウント (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
15-2	54211-93J00-Y5S	ブラケット, ロアマウント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16-1	54221-93J00-0EP	カバー, ロアマウント (ブラック)	2	BODY COLOR:0EP	
16-2	54221-93J00-Y5S	カバー, ロアマウント (ホワイト)	2	BODY COLOR:Y5S	
17	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
18	54165-98J00	ストッパ*, ロアスラストリバー	4		
19	09160-14066	ワッシャ (14X50X4)	2		
20	29404-93J10	クランプ*	1		
21	29103-93J00	ボルト (6X12)	1		
22	55321-93J00	アノード*, プロテクション	1		
23	09116-06236	ボルト (6X16)	1		

FIG.405C




FIG. 405C (1-H-7) ドライブシャフトハウジング* (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-93J11-0EP	ハウジング*, ドライブシャフト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	52111-93J11-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ﾎﾞﾙﾄ (10X44)	8		
3	09202-08006	ﾋﾞｰﾝ (8X12)	2		
4	57130-87D10	ﾌﾞﾗｯｼｭ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞ ｼｬﾌﾄ	1		
5	09387-38002	ﾘﾝｸﾞ	1		
6	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	1		
7-1	52131-93J00-0EP	ｹｰｽ, ﾍｸｽﾃﾝｼｮﾝ (XX) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	XX-TRANSOM BODY COLOR:0EP	
7-2	52131-93J00-Y5S	ｹｰｽ, ﾍｸｽﾃﾝｼｮﾝ (XX) (ﾎﾜｲﾄ)	1	XX-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
8	09108-10115	ｽﾀｯﾄﾞ ｾﾞﾙﾄ, 10X167	6	XX-TRANSOM	
9	09108-12013	ｽﾀｯﾄﾞ ｾﾞﾙﾄ	1	XX-TRANSOM	
10	09202-08006	ﾋﾞｰﾝ (8X12)	2	XX-TRANSOM	
11	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ (L:165)	1		
12	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	1		
13	54151-93J00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄ	1		
14	54160-93J01	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱ	2		
15	09100-14004	ﾎﾞﾙﾄ (14X220)	2		
16	09160-16050	ﾜｯｼﾔ (16X32X3)	2		
17	09159-14026	ﾅｯﾄ	2		
18	09160-16050	ﾜｯｼﾔ (16X32X3)	2		
19-1	54211-93J00-0EP	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
19-2	54211-93J00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
20-1	54221-93J00-0EP	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	2	BODY COLOR:0EP	
20-2	54221-93J00-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	2	BODY COLOR:Y5S	
21	09116-10175	ﾎﾞﾙﾄ (10X50)	4		
22	54165-98J00	ｽﾄｯﾊﾟ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄﾘﾊﾞｰｽ	4		
23	09160-14066	ﾜｯｼﾔ (14X50X4)	2		
24	29404-93J10	ｸﾗﾝﾌﾟ	1		
25	29103-93J00	ﾎﾞﾙﾄ (6X12)	1		
26-1	55321-93J00	ｱﾉｰﾄﾞ, ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ	1	X-TRANSOM	
26-2	55321-93J00	ｱﾉｰﾄﾞ, ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ	2	XX-TRANSOM	
27-1	09116-06236	ﾎﾞﾙﾄ (6X16)	1	X-TRANSOM	
27-2	09116-06236	ﾎﾞﾙﾄ (6X16)	2	XX-TRANSOM	

NOTE 1:
DF250T: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

FIG.405C




FIG. 405C (1-H-8) ドライブシャフトハウジング (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
------	----	----	------	----	------------

NOTE 1:
DF250T : (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

FIG.405D




FIG. 405D (1-H-9) ドライブシャフトハウジング* (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-93J20-OEP	ハウジング*, ドライブシャフト(L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:OEP	
1-2	52111-93J20-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(L) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ﾎｰﾙﾄﾞ(10X44)	6		
3	09202-08006	ﾋﾟﾝ(8X12)	2		
4	29141-93J20	ﾅｯﾄ	2		
5	09108-10150	ｽﾀｯﾄﾞ ｾﾞﾂｼﾔ	2		
6	09160-10141	ワッｼｬ(10. 5X19X2)	2		
7	09125-06063	ｽｸﾘｬ(6X10)	1		
8	54151-93J00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄ	1		
9	54160-93J01	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱ	2		
10	09100-14004	ﾎｰﾙﾄﾞ(14X220)	2		
11	09160-16050	ワッｼｬ(16X32X3)	2		
12	09159-14026	ﾅｯﾄ	2		
13	09160-16050	ワッｼｬ(16X32X3)	2		
14-1	54211-93J00-OEP	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:OEP	
14-2	54211-93J00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
15-1	54221-93J00-OEP	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	2	BODY COLOR:OEP	
15-2	54221-93J00-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	2	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-10175	ﾎｰﾙﾄﾞ(10X50)	4		
17	54165-98J00	ｽﾄｯﾊﾟ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄﾘﾊﾞｰｽ	4		
18	09160-14066	ワッｼｬ(14X50X4)	2		
19	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ(L:165)	1		
20	09125-06063	ｽｸﾘｬ(6X10)	1		

FIG.407A




FIG. 407A (1-H-10) ギヤケース (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	55110-93J20-0EP	ケース, ギヤ (ブラック)	1	BODY COLOR: 0EP	
1-2	55110-93J20-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	09263-32017	・ベアリング (32X48X30)	1		
3	09100-12052	ホルト (12X70)	1		
4	09116-10150	ホルト (10X55)	6		
5	09160-12066	ワッシャ (12.5X22X2.5)	1		
6	17566-87D11	グロメット	1		
7	09202-08006	ピン (8X12)	2		
8-1	55125-98J00-0EP	タブ, トリム (ブラック)	1	BODY COLOR: 0EP	
8-2	55125-98J00-Y5S	タブ, トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
9	09116-08137	ホルト (8X22)	1		
10-1	55128-93J10	ブラグ, ドレーン	3	FROM 20002F-51000 1 UPTO 20002F-51010 7 FROM 22503F-51000 1 UPTO 22503F-51008 8 FROM 25003F-51000 1 UPTO 25003F-51016 3	
10-2	55128-93J10	ブラグ, ドレーン	2	FROM 20002F-51010 8 FROM 22503F-51008 9 FROM 25003F-51016 4	
10-3	55128-93J10	ブラグ, ドレーン	1	FOR BOTTOM FROM 20002F-51010 8 FROM 22503F-51008 9 FROM 25003F-51016	

FIG.407A




FIG. 407A (1-H-11) ギヤケース (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
			4		
11	09168-10034	ガスケット(9.5X16.5X2)	3		
12	55321-93J00	アノード, プロテクション	2		
13	09116-06236	ホルト(6X16)	2		
14	55332-87D11	ラバー, エキゾーストシール	1		
15	55333-87D10	プレート, エキゾーストシール	1		
16	55127-87D00	ブラグ, ユニオン	1		
17	09355-40805-00B	ホース(4X8X2000)	1	L:2000>1700	
18	09362-09008	ユニオン	1		
19	09407-10404	クランプ(L:100)	2		
20-1	58200-93L00	ブローラ(3X16X17)	1		
20-2	58200-93L10	ブローラ(3X16X18-1/2)	1		
20-3	58200-93L20	ブローラ(3X16X20)	1		
20-4	58200-93L30	ブローラ(3X16X21-1/2)	1		
20-5	58200-93L40	ブローラ(3X16X23)	1		
20-6	58200-93L50	ブローラ(3X16X24-1/2)	1		
20-7	58200-93L80	ブローラ(3X16X15)	1	オプション	
20-8	58200-96J00	ブローラ(3X15-1/2X17)	1	オプション	
20-9	58200-96J10	ブローラ(3X15-1/4X19)	1	オプション	
20-10	58200-96J20	ブローラ(3X15X21)	1	オプション	
20-11	58200-96J30	ブローラ(3X14-3/4X23)	1	オプション	
20-12	58200-96J40	ブローラ(3X14-1/2X25)	1	オプション	
20-13	58200-96J50	ブローラ(3X14-1/2X27)	1	オプション	
21	58105-93J10	ブッシュセット, ブローラ	1		
22	57632-93L01	ストッパ, ブローラブッシュ	1		
23	57633-87D30	スベーサ, ナット(T:6.0)	1		
24	09141-18005	ナット	1		
25	09160-18028	ワッシャ(18.5X31X1)	1		
26	09204-03003	コックピット	1		
27	57630-92E00	ギット, ブローラナット	1	オプション	

FIG.407B




FIG. 407B (1-H-12) ギヤケース (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	55110-93J20-0EP	ケース, ギヤ (ブラック)	1	BODY COLOR: 0EP	
1-2	55110-93J20-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	09263-32017	・ベアリング (32X48X30)	1		
3	09100-12052	ホルト (12X70)	1		
4	09116-10150	ホルト (10X55)	6		
5	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1		
6	17566-87D11	グロメット	1		
7	09202-08006	ピン (8X12)	2		
8-1	55125-98J00-0EP	タブ, トリム (ブラック)	1	BODY COLOR: 0EP	
8-2	55125-98J00-Y5S	タブ, トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
9	09116-08137	ホルト (8X22)	1		
10-1	55128-93J10	ブラグ, ドレーン	3	FROM 20002F-51000 1 UPTO 20002F-51010 7 FROM 22503F-51000 1 UPTO 22503F-51008 8 FROM 25003F-51000 1 UPTO 25003F-51016 3	
10-2	55128-93J10	ブラグ, ドレーン	2	FROM 201410 FROM 20002F-51010 8 FROM 22503F-51008 9 FROM 25003F-51016 4	
10-3	55128-93J10	ブラグ, ドレーン	1	FROM 201410 FROM 20002F-51010 8 FROM 22503F-51008 9	

FIG.407B




FIG. 407B (1-H-13) ギヤケース (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				FROM 25003F-51016	
			4		
11	09168-10034	ガスケット(9.5X16.5X2)	3		
12	55321-93J00	アノード, プロテクション	2		
13	09116-06236	ホルト(6X16)	2		
14	55332-87D11	ラバー, エキゾーストシール	1		
15	55333-87D10	プレート, エキゾーストシール	1		
16	55127-87D00	ブラケット, エンジン	1		
17	09355-40805-00B	ホース(4X8X2000)	1	L:2000>1700	
18	09362-09008	ユニオン	1		
19	09407-10404	クランプ(L:100)	2		
20-1	58200-93L00	ブローラ(3X16X17)	1		
20-2	58200-93L10	ブローラ(3X16X18-1/2)	1		
20-3	58200-93L20	ブローラ(3X16X20)	1		
20-4	58200-93L30	ブローラ(3X16X21-1/2)	1		
20-5	58200-93L40	ブローラ(3X16X23)	1		
20-6	58200-93L50	ブローラ(3X16X24-1/2)	1		
20-7	58200-93L80	ブローラ(3X16X15)	1	オプション	
20-8	58200-96J00	ブローラ(3X15-1/2X17)	1	オプション	
20-9	58200-96J10	ブローラ(3X15-1/4X19)	1	オプション	
20-10	58200-96J20	ブローラ(3X15X21)	1	オプション	
20-11	58200-96J30	ブローラ(3X14-3/4X23)	1	オプション	
20-12	58200-96J40	ブローラ(3X14-1/2X25)	1	オプション	
20-13	58200-96J50	ブローラ(3X14-1/2X27)	1	オプション	
21	58105-93J10	ブッシュセット, ブローラ	1		
22	57632-93L01	ストッパ, ブローラブラケット	1		
23	57633-87D30	スベーク, ナット(T:6.0)	1		
24	09141-18005	ナット	1		
25	09160-18028	ワッシャー(18.5X31X1)	1		
26	09204-03003	コネクティング	1		
27	57630-92E00	ギョット, ブローラナット	1	オプション	

FIG.407C




FIG. 407C (1-H-14) ギヤケース (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	55110-93J20-0EP	ケース、ギヤ(ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	55110-93J20-Y5S	ケース、ギヤ(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09263-32017	・ベアリング (32X48X30)	1		
3	09100-12052	ホルト(12X70)	1	X-TRANSOM	
4	09116-10150	ホルト(10X55)	6	X-TRANSOM	
5	09160-10141	ワッシャ(10. 5X19X2)	6	XX-TRANSOM	
6	09160-12066	ワッシャ(12. 5X22X2. 5)	1		
7	29141-93J20	ナット	6	XX-TRANSOM	
8	09159-12014	ナット	1	XX-TRANSOM	
9	17566-87D11	グロメット	1		
10	09202-08006	ピン(8X12)	2		
11-1	55125-98J00-0EP	タブ、トリム(ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
11-2	55125-98J00-Y5S	タブ、トリム(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
12	09116-08137	ホルト(8X22)	1		
13-1	55128-93J10	ブラグ、ドレーン	3	FROM 20002F-51000	
			1	UPTO 20002F-51010	
			7	FROM 22503F-51000	
			1	UPTO 22503F-51008	
			8	FROM 25003F-51000	
			1	UPTO 25003F-51016	
			3		
13-2	55128-93J10	ブラグ、ドレーン	2	FROM 201410	
			8	FROM 20002F-51010	
			9	FROM 22503F-51008	
			4	FROM 25003F-51016	
13-3	55128-93J10	ブラグ、ドレーン	1	FROM 201410	
				FROM 20002F-51010	

FIG.407C




FIG. 407C (1-H-15) ギヤケース (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
			8		
				FROM 22503F-51008	
			9		
				FROM 25003F-51016	
			4		
14	09168-10034	ガ スケット (9. 5X16. 5X2)	3		
15	55321-93J00	アノード , プ ロテクション	2		
16	09116-06236	ボ ルト (6X16)	2		
17	55332-87D11	ラバ ー , エキゾ ーストシール	1		
18	55333-87D10	プ レート , エキゾ ーストシール	1		
19	55127-87D00	プ ラグ , ユニオン	1		
20	09355-40805-00B	ホ ース (4X8X2000)	1	L : 2000>1700	
21	09362-09008	ユニオン	1		
22	09407-10404	クランプ (L : 100)	2		
23-1	58200-93L00	プ ロペ ラ (3X16X17)	1		
23-2	58200-93L10	プ ロペ ラ (3X16X18-1/2)	1		
23-3	58200-93L20	プ ロペ ラ (3X16X20)	1		
23-4	58200-93L30	プ ロペ ラ (3X16X21-1/2)	1		
23-5	58200-93L40	プ ロペ ラ (3X16X23)	1		
23-6	58200-93L50	プ ロペ ラ (3X16X24-1/2)	1		
23-7	58200-93L80	プ ロペ ラ (3X16X15)	1	オプ ション	
23-8	58200-96J00	プ ロペ ラ (3X15-1/2X17)	1	オプ ション	
23-9	58200-96J10	プ ロペ ラ (3X15-1/4X19)	1	オプ ション	
23-10	58200-96J20	プ ロペ ラ (3X15X21)	1	オプ ション	
23-11	58200-96J30	プ ロペ ラ (3X14-3/4X23)	1	オプ ション	
23-12	58200-96J40	プ ロペ ラ (3X14-1/2X25)	1	オプ ション	
23-13	58200-96J50	プ ロペ ラ (3X14-1/2X27)	1	オプ ション	
24	58105-93J10	・プ ッシユセット , プ ロペ ラ	1		
25	57632-93L01	ストツパ , プ ロペ ラプ ッシユ	1		
26	57633-87D30	スベ ーサ , ナツト (T : 6. 0)	1		
27	09141-18005	ナツト	1		
28	09160-18028	ワツシヤ (18. 5X31X1)	1		
29	09204-03003	コツタビ ン	1		
30	57630-92E00	キツト , プ ロペ ラナツト	1	オプ ション	

FIG.410A




FIG. 410A (1-H-16) サイドカバー (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J01-0EP	カバー, オイルパスターホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	61131-93J01-Y5S	カバー, オイルパスターホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-93J01-0EP	カバー, オイルパスターホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
2-2	61141-93J01-Y5S	カバー, オイルパスターホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クッション, オイルパスターカバーアツパ	2		
4	09139-06135	スクリュー (6X17)	5		
5	09139-06136	スクリュー (6X65)	3		
6-1	61811-93J40-0EP	カバー, サイドスターホート (X, XX) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
6-2	61811-93J40-Y5S	カバー, サイドスターホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-93J10-0EP	カバー, サイドホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
7-2	61821-93J10-Y5S	カバー, サイドホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	シール, サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	クリップ (ﾌﾞﾗｯｸ)	2		
10	61817-93J00	ﾌﾞﾗｯｸ, サイドカバー	2		
11	09136-06148	スクリュー (6X35)	8		
12	61827-93J02	ホルダー, サイドカバー	1		
13	09321-10030	クッション	2		
14	01550-08167	ホルルト	2		
15-1	61831-93J13-0EP	パネル, フロント (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
15-2	61831-93J13-Y5S	パネル, フロント (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-08163	ホルルト (8X38)	2		
17	09169-08039	ワッシャ	2		
18	09320-11013	クッション	2		
19	01550-05107	ホルルト	6		
20	61632-93J00	シヤフト, エンジンカバーﾌﾞﾗｯｸ	3		
21-1	61633-93J00-0EP	レバー, フックリヤスターホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
21-2	61633-93J00-Y5S	レバー, フックリヤスターホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
22-1	61634-93J00-0EP	レバー, フックリヤホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
22-2	61634-93J00-Y5S	レバー, フックリヤホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
23	61641-93J10	ﾌﾞﾗｯｸ, エンジンカバー	2		
24	61641-93J20	ﾌﾞﾗｯｸ, エンジンカバーリヤホート	1		
25-1	61645-93J01-0EP	レバー, フックフロント (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
25-2	61645-93J01-Y5S	レバー, フックフロント (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
26	61673-93J01	ラッチ, フックレバー	3		
27	09116-06127	ホルルト (6X12)	3		

FIG.410A




FIG. 410A (1-I-2) サイドカバー (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
29	09164-14008	ワッシャ	3		
30	09202-04022	ピン	3		
31	09306-04005	ブッシュ	6		
32	09306-13007	ブッシュ	3		
33	61124-93J40	ゴムメット, リモコンケーブ	1		
34	67341-93J20	ホルダー, リモコンケーブ	1		
35	67345-93J00	ブロータ, リモコンケーブホルダー	1		
36	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
37	01550-06167	ホル	2		
38	61639-93J00	ラベル, フックレバー (リヤポート)	1	REAR PORT	
39	61649-93J00	ラベル, フックレバー	2	REAR STBD/FRONT	
40	67343-93J20	ストッパ, リモコンケーブ	1		
41	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
42	09352-70103-600	ホース (7X10. 2X600)	2	L: 600>14	
43	01570-06107	ホル	1		
44	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
45	17914-93J00	ガasket, ウォータブラケット	1		
46	67300-93J00	キット, ホースアダプタ	1	オプション	
47	67361-93J00	アダプタ, ホース	1	オプション	
48	09250-21003	ブラケット (OD: 28)	1	オプション	
49	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウォータ	1		

FIG.410B





FIG.410B (1-I-3) サイドカバー (DF225T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J01-0EP	カバー, オイルパンスターボード (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	61131-93J01-Y5S	カバー, オイルパンスターボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-93J01-0EP	カバー, オイルパンボード (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
2-2	61141-93J01-Y5S	カバー, オイルパンボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クッション, オイルパンカバーアツパ	2		
4	09139-06135	スクリュー (6X17)	5		
5	09139-06136	スクリュー (6X65)	3		
6-1	61811-93J40-0EP	カバー, サイドスターボード (X, XX) (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
6-2	61811-93J40-Y5S	カバー, サイドスターボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-93J10-0EP	カバー, サイドボード (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
7-2	61821-93J10-Y5S	カバー, サイドボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	シール, サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	クリップ (ブラック)	2		
10	61817-93J00	ブラケット, サイドカバー	2		
11	09136-06148	スクリュー (6X35)	8		
12	61827-93J02	ホルダー, サイドカバー	1		
13	09321-10030	クッション	2		
14	01550-08167	ホルルト	2		
15-1	61831-93J13-0EP	パネル, フロント (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
15-2	61831-93J13-Y5S	パネル, フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-08163	ホルルト (8X38)	2		
17	09169-08039	ワッシャ	2		
18	09320-11013	クッション	2		
19	01550-05107	ホルルト	6		
20	61632-93J00	シヤフト, エンジンカバーフック	3		
21-1	61633-93J00-0EP	レバー, フックリヤスターボード (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
21-2	61633-93J00-Y5S	レバー, フックリヤスターボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
22-1	61634-93J00-0EP	レバー, フックリヤボード (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
22-2	61634-93J00-Y5S	レバー, フックリヤボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
23	61641-93J10	フック, エンジンカバー	2		
24	61641-93J20	フック, エンジンカバーリヤボード	1		
25-1	61645-93J01-0EP	レバー, フックフロント (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
25-2	61645-93J01-Y5S	レバー, フックフロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
26	61673-93J01	ラッチ, フックレバー	3		
27	09116-06127	ホルルト (6X12)	3		

FIG.410B



DF250_000_015_410B
SIDE COVER

FIG. 410B (1-I-4) サイドカバー (DF225T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
29	09164-14008	ワッシャ	3		
30	09202-04022	ピン	3		
31	09306-04005	ブッシュ	6		
32	09306-13007	ブッシュ	3		
33	61124-93J40	ゴムメット, リモコンケーブ	1		
34	67341-93J20	ホルダー, リモコンケーブ	1		
35	67345-93J00	ブロータ, リモコンケーブホルダー	1		
36	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
37	01550-06167	ホル	2		
38	61639-93J00	ラベル, フックレバー (リヤポート)	1	REAR PORT	
39	61649-93J00	ラベル, フックレバー	2	REAR STBD/FRONT	
40	67343-93J20	ストッパ, リモコンケーブ	1		
41	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
42	09352-70103-600	ホース (7X10. 2X600)	2	L: 600>14	
43	01570-06107	ホル	1		
44	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
45	17914-93J00	ガasket, ウォータブラケット	1		
46	67300-93J00	キット, ホースアダプタ	1	オプション	
47	67361-93J00	アダプタ, ホース	1	オプション	
48	09250-21003	ブラケット (OD: 28)	1	オプション	
49	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウォータ	1		

DF250_000_015

FIG.410C





FIG. 410C (1-I-5) サイドカバー (DF250T: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J01-0EP	カバー, オイルパンスターボード (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	61131-93J01-Y5S	カバー, オイルパンスターボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-93J01-0EP	カバー, オイルパンボード (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
2-2	61141-93J01-Y5S	カバー, オイルパンボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クッション, オイルパンカバーアツパ	2		
4	09139-06135	スクリュー (6X17)	5		
5	09139-06136	スクリュー (6X65)	3		
6-1	61811-93J40-0EP	カバー, サイドスターボード (X, XX) (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
6-2	61811-93J40-Y5S	カバー, サイドスターボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-93J10-0EP	カバー, サイドボード (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
7-2	61821-93J10-Y5S	カバー, サイドボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	シール, サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	クリップ (ブラック)	2		
10	61817-93J00	ブラケット, サイドカバー	2		
11	09136-06148	スクリュー (6X35)	8		
12	61827-93J02	ホルダー, サイドカバー	1		
13	09321-10030	クッション	2		
14	01550-08167	ホルルト	2		
15-1	61831-93J13-0EP	パネル, フロント (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
15-2	61831-93J13-Y5S	パネル, フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-08163	ホルルト (8X38)	2		
17	09169-08039	ワッシャ	2		
18	09320-11013	クッション	2		
19	01550-05107	ホルルト	6		
20	61632-93J00	シヤフト, エンジンカバーフック	3		
21-1	61633-93J00-0EP	レバー, フックリヤスターボード (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
21-2	61633-93J00-Y5S	レバー, フックリヤスターボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
22-1	61634-93J00-0EP	レバー, フックリヤボード (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
22-2	61634-93J00-Y5S	レバー, フックリヤボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
23	61641-93J10	フック, エンジンカバー	2		
24	61641-93J20	フック, エンジンカバーリヤボード	1		
25-1	61645-93J01-0EP	レバー, フックフロント (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
25-2	61645-93J01-Y5S	レバー, フックフロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
26	61673-93J01	ラッチ, フックレバー	3		
27	09116-06127	ホルルト (6X12)	3		

FIG.410C



DF250_000_015_410C
SIDE COVER

FIG. 410C (1-I-6) サイドカバー (DF250T: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
29	09164-14008	ワッシャ	3		
30	09202-04022	ピン	3		
31	09306-04005	ブッシュ	6		
32	09306-13007	ブッシュ	3		
33	61124-93J40	グロメット, リモコンケーブ	1		
34	67341-93J20	ホルダー, リモコンケーブ	1		
35	67345-93J00	ブロータ, リモコンケーブホルダー	1		
36	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
37	01550-06167	ホル	2		
38	61639-93J00	ラベル, フックレバー (リヤポート)	1	REAR PORT	
39	61649-93J00	ラベル, フックレバー	2	REAR STBD/Front	
40	67343-93J20	ストッパ, リモコンケーブ	1		
41	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
42	09352-70103-600	ホース (7X10. 2X600)	2	L: 600>14	
43	01570-06107	ホル	1		
44	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
45	17914-93J00	ガasket, ウォータブラケット	1		
46	67300-93J00	キット, ホースアダプタ	1	オプション	
47	67361-93J00	アダプタ, ホース	1	オプション	
48	09250-21003	ブラケット (OD: 28)	1	オプション	
49	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウォータ	1		

DF250_000_015

FIG.410D





FIG. 410D (1-I-7) サイドカバー (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J20-OEP	カバー, オイルパンスターボード (L) (ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
1-2	61131-93J20-Y5S	カバー, オイルパンスターボード (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-93J20-OEP	カバー, オイルパンボード (L) (ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
2-2	61141-93J20-Y5S	カバー, オイルパンボード (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クッション, オイルパンカバーアツパ	2		
4	09136-06161	スクリュー (6X17)	8		
5	09136-06148	スクリュー (6X35)	3		
6-1	61811-93J30-OEP	カバー, サイドスターボード (L) (ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
6-2	61811-93J30-Y5S	カバー, サイドスターボード (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-93J10-OEP	カバー, サイドボード (ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
7-2	61821-93J10-Y5S	カバー, サイドボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	シール, サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	クリップ (ブラック)	2		
10	61817-93J00	ブラケット, サイドカバー	2		
11	09136-06148	スクリュー (6X35)	8		
12	61827-93J02	ホルダー, サイドカバー	1		
13	09321-10030	クッション	2		
14	01550-08167	ホルルト	2		
15-1	61831-93J13-OEP	パネル, フロント (ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
15-2	61831-93J13-Y5S	パネル, フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-08163	ホルルト (8X38)	2		
17	09169-08039	ワッシャ	2		
18	09320-11013	クッション	2		
19	01550-05107	ホルルト	6		
20	61632-93J00	シヤフト, エンジンカバーフック	3		
21-1	61633-93J00-OEP	レバー, フックリヤスターボード (ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
21-2	61633-93J00-Y5S	レバー, フックリヤスターボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
22-1	61634-93J00-OEP	レバー, フックリヤボード (ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
22-2	61634-93J00-Y5S	レバー, フックリヤボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
23	61641-93J10	フック, エンジンカバー	2		
24	61641-93J20	フック, エンジンカバーリヤボード	1		
25-1	61645-93J01-OEP	レバー, フックフロント (ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
25-2	61645-93J01-Y5S	レバー, フックフロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
26	61673-93J01	ラッチ, フックレバー	3		
27	09116-06127	ホルルト (6X12)	3		

FIG.410D




DF250_000_015_410D
SIDE COVER

FIG. 410D (1-I-8) サイドカバー (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
29	09164-14008	ワッシャ	3		
30	09202-04022	ピン	3		
31	09306-04005	ブッシュ	6		
32	09306-13007	ブッシュ	3		
33	61124-93J40	グロメット, リモコンケーブル	1		
34	67341-93J20	ホルダー, リモコンケーブル	1		
35	67345-93J00	ブロータ, リモコンケーブルホルダー	1		
36	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
37	01550-06167	ホルト	2		
38	61639-93J00	ラベル, フックレバー (リヤポート)	1	REAR PORT	
39	61649-93J00	ラベル, フックレバー	2	REAR STBD/FRONT	
40	67343-93J20	ストッパ, リモコンケーブル	1		
41	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
42	09352-70103-600	ホース (7X10. 2X600)	2	L: 600>14	
43	01570-06107	ホルト	1		
44	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
45	17914-93J00	ガasket, ウォータブラケット	1		
46	67300-93J00	キット, ホースアダプタ	1	オプション	
47	67361-93J00	アダプタ, ホース	1	オプション	
48	09250-21003	ブラケット (OD: 28)	1	オプション	
49	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウォータ	1		

DF250_000_015

FIG.420A



DF250_000_015_420A
ENGINE COVER

FIG. 420A (1-I-9) エンジンカバー (DF200T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61420-93835-OEP	カバーセット, エンジン(7"ラック)	1	BODY COLOR:OEP FROM 20002F-51000 1 UPTO 20002F-51006 2	
1-2	61420-93836-OEP	カバーセット, エンジン(7"ラック)	1	BODY COLOR:OEP FROM 20002F-51006 3	
2	61112-93J20	・ラバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR:OEP	
3	61416-93J00	・ガード, エアインテーク	1	BODY COLOR:OEP	
4	61431-93J03-OEP	・ハンドル, チルトアップ(7"ラック)	1	BODY COLOR:OEP	
5	61432-93J01	・ルーパー, チルトアップハンドル	1	BODY COLOR:OEP	
6	61433-93J01	・カバー, エアインテークインサート	1	BODY COLOR:OEP	
7	61434-93J01	・カバー, エアインテークインサート	1	BODY COLOR:OEP	
8	61438-93J00	・テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	BODY COLOR:OEP	
9	61438-93J00	・テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>190 BODY COLOR:OEP	
10	61438-93J00	・テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>106 BODY COLOR:OEP	
11	61439-93J20	・シール, チルトアップハンドルホート	1	BODY COLOR:OEP	
12	61439-93J40	・シール, チルトアップハンドルリヤ	1	BODY COLOR:OEP	
13	61476-93J00	・シール, エアベント	1	BODY COLOR:OEP	
14	03542-05169	・スクリュー	8	BODY COLOR:OEP	
15	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:OEP	
16	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR:OEP	
17	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:OEP	
18	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR:OEP	
19	61621-93J00	・ブラケット, フアスタ	3	BODY COLOR:OEP	
20	09329-10022	・クッション	3	BODY COLOR:OEP	
21	01547-06167	・ボルト	6	BODY COLOR:OEP	
22	01550-06127	・ボルト	3	BODY COLOR:OEP	
23	61443-93J32	・ストライプ, エンジンカバースターホート	1	BODY COLOR:OEP	
24	61453-93J32	・ストライプ, エンジンカバーホート	1	BODY COLOR:OEP	
25	61422-93J52	・マーク, エンブレムフロント(200)	1	BODY COLOR:OEP	
26	61435-93J32	・マーク, エンブレムリヤ(200)	1	BODY COLOR:OEP	

NOTE 1:
FOR OEP

FIG.420A




FIG. 420A (1-I-10) エンジンカバー (DF200T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
27	61446-87L12	・デカール, インジエクション	1	BODY COLOR:OEP	
28	68111-96J00	・エンブレム, S	1	UPTO 201408 BODY COLOR:OEP	
29	68111-93J00	エンブレム, S	1	FROM 201409 FROM 20002F-51006 3	
30	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1	BODY COLOR:OEP	
31	09800-81834	ツールセット	1	BODY COLOR:OEP	
32	68110-96J00	カバー, ウェザ	1	オプション BODY COLOR:OEP	

NOTE 1:
FOR OEP
NOTE 1:
FOR Y5S

FIG.420B





FIG. 420B (1-I-11) エンジンカバー (DF200T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61420-93870-Y5S	カバーセット, エンジン (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S FROM 20002F-51000 1 UPTO 20002F-51006 2	
1-2	61420-93871-Y5S	カバーセット, エンジン (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S FROM 20002F-51006 3	
2	61112-93J20	・ラバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR: Y5S	
3	61416-93J00	・ガード, エアインテーク	1	BODY COLOR: Y5S	
4	61431-93J03-Y5S	・ハンドル, チルトアップ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
5	61432-93J01	・ルバー, チルトアップハンドル	1	BODY COLOR: Y5S	
6	61433-93J01	・カバー, エアインテークインスターボード	1	BODY COLOR: Y5S	
7	61434-93J01	・カバー, エアインテークインスターボード	1	BODY COLOR: Y5S	
8	61438-93J00	・テーパー, チルトアップハンドル (L: 250)	1	BODY COLOR: Y5S	
9	61438-93J00	・テーパー, チルトアップハンドル (L: 250)	1	L: 250>190 BODY COLOR: Y5S	
10	61438-93J00	・テーパー, チルトアップハンドル (L: 250)	1	L: 250>106 BODY COLOR: Y5S	
11	61439-93J20	・シール, チルトアップハンドルホート	1	BODY COLOR: Y5S	
12	61439-93J40	・シール, チルトアップハンドルリヤ	1	BODY COLOR: Y5S	
13	61476-93J00	・シール, エアベント	1	BODY COLOR: Y5S	
14	03542-05169	・スクリュー	8	BODY COLOR: Y5S	
15	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR: Y5S	
16	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR: Y5S	
17	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR: Y5S	
18	61610-93J00	・ワッシャー	3	BODY COLOR: Y5S	
19	61621-93J00	・ブラケット, ワッシャー	3	BODY COLOR: Y5S	
20	09329-10022	・クワシオン	3	BODY COLOR: Y5S	
21	01547-06167	・ボルト	6	BODY COLOR: Y5S	
22	01550-06127	・ボルト	3	BODY COLOR: Y5S	
23	61443-93J40	・ストライプ, エンジンカバースターボード (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
24	61453-93J40	・ストライプ, エンジンカバーホート (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
25	68111-96J00	・エンブレム, S	1	UPTO 201408 BODY COLOR: Y5S	

NOTE 1:
FOR Y5S

FIG.420B



DF250_000_015_420B
ENGINE COVER

FIG. 420B (1-I-12) エンジンカバー (DF200T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	68111-93J00	エンジンレム, S	1	FROM 201409 FROM 20002F-51006 3	
27	61446-87L20	デカル, インジエクション (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
28	61422-93J90	マーク, エンジンレムフロント (200)	1	BODY COLOR: Y5S	
29	61435-93J70	マーク, エンジンレムリヤ (200)	1	BODY COLOR: Y5S	
30	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1	BODY COLOR: Y5S	
31	09800-81834	ツールセット	1	BODY COLOR: Y5S	
32	68110-96J00	カバー, ウェザ	1	オプション BODY COLOR: Y5S	

NOTE 1:
FOR Y5S

FIG.420C





FIG. 420C (1-I-13) エンジンカバー (DF225T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61420-93845-OEP	カバーセット, エンジン(7"ラック)	1	BODY COLOR:OEP FROM 22503F-51000 1 UPTO 22503F-51005 2	
1-2	61420-93846-OEP	カバーセット, エンジン(7"ラック)	1	BODY COLOR:OEP FROM 22503F-51005 3	
2	61112-93J20	・ラバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR:OEP	
3	61416-93J00	・ガード, エアインテーク	1	BODY COLOR:OEP	
4	61431-93J03-OEP	・ハンドル, チルトアップ(7"ラック)	1	BODY COLOR:OEP	
5	61432-93J01	・ルーパー, チルトアップハンドル	1	BODY COLOR:OEP	
6	61433-93J01	・カバー, エアインテークインサート	1	BODY COLOR:OEP	
7	61434-93J01	・カバー, エアインテークインサート	1	BODY COLOR:OEP	
8	61438-93J00	・テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	BODY COLOR:OEP	
9	61438-93J00	・テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>190 BODY COLOR:OEP	
10	61438-93J00	・テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>106 BODY COLOR:OEP	
11	61439-93J20	・シール, チルトアップハンドルホート	1	BODY COLOR:OEP	
12	61439-93J40	・シール, チルトアップハンドルリヤ	1	BODY COLOR:OEP	
13	61476-93J00	・シール, エアベント	1	BODY COLOR:OEP	
14	03542-05169	・スクリュー	8	BODY COLOR:OEP	
15	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:OEP	
16	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR:OEP	
17	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:OEP	
18	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR:OEP	
19	61621-93J00	・7"ラケット, フアスタ	3	BODY COLOR:OEP	
20	09329-10022	・クッション	3	BODY COLOR:OEP	
21	01547-06167	・ボルト	6	BODY COLOR:OEP	
22	01550-06127	・ボルト	3	BODY COLOR:OEP	
23	61443-93J32	・ストライプ, エンジンカバースターホート	1	BODY COLOR:OEP	
24	61453-93J32	・ストライプ, エンジンカバーホート	1	BODY COLOR:OEP	
25	61422-93J62	・マーク, エンブレムフロント(225)	1	BODY COLOR:OEP	
26	61435-93J42	・マーク, エンブレムリヤ(225)	1	BODY COLOR:OEP	

NOTE 1:
FOR OEP

FIG.420C




DF250_000_015_420C
ENGINE COVER

FIG. 420C (1-I-14) エンジンカバー (DF225T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
27	61446-87L12	・デ・カール, インジ・エクシジョン	1	BODY COLOR:OEP	
28	68111-96J00	・エン・レム, S	1	UPTO 201408 BODY COLOR:OEP FROM 22503F-51000 1 UPTO 22503F-51005 2	
29	68111-93J00	エン・レム, S	1	FROM 201409 FROM 22503F-51005 3	
30	61458-99E50	ラベ・ル, エンジンカバー	1	BODY COLOR:OEP	
31	09800-81834	ツールセット	1	BODY COLOR:OEP	
32	68110-96J00	カバー, ウェザ	1	オプ・ション BODY COLOR:OEP	

NOTE 1:
FOR OEP
NOTE 1:
FOR Y5S

FIG.420D



DF250_000_015_420D
ENGINE COVER


FIG. 420D (1-I-15) エンジンカバー (DF225T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61420-93870-Y5S	カバーセット, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S FROM 22503F-51000 1 UPTO 22503F-51005 2	
1-2	61420-93871-Y5S	カバーセット, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S FROM 22503F-51005 3	
2	61112-93J20	・ラバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61416-93J00	・ガード, エアインテーク	1	BODY COLOR:Y5S	
4	61431-93J03-Y5S	・ハンドル, チルトアップ(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
5	61432-93J01	・ルバー, チルトアップハンドル	1	BODY COLOR:Y5S	
6	61433-93J01	・カバー, エアインテークインナホート	1	BODY COLOR:Y5S	
7	61434-93J01	・カバー, エアインテークインナホート	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61438-93J00	・テーパー, チルトアップハンドル(L:250)	1	BODY COLOR:Y5S	
9	61438-93J00	・テーパー, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>190 BODY COLOR:Y5S	
10	61438-93J00	・テーパー, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>106 BODY COLOR:Y5S	
11	61439-93J20	・シール, チルトアップハンドルホート	1	BODY COLOR:Y5S	
12	61439-93J40	・シール, チルトアップハンドルリヤ	1	BODY COLOR:Y5S	
13	61476-93J00	・シール, エアホート	1	BODY COLOR:Y5S	
14	03542-05169	・スクリュー	8	BODY COLOR:Y5S	
15	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:Y5S	
16	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR:Y5S	
17	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:Y5S	
18	61610-93J00	・ワッシャー	3	BODY COLOR:Y5S	
19	61621-93J00	・ブラケット, ワッシャー	3	BODY COLOR:Y5S	
20	09329-10022	・クッション	3	BODY COLOR:Y5S	
21	01547-06167	・ボルト	6	BODY COLOR:Y5S	
22	01550-06127	・ボルト	3	BODY COLOR:Y5S	
23	61443-93J40	・ストライプ, エンジンカバーホート(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
24	61453-93J40	・ストライプ, エンジンカバーホート(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
25	68111-96J00	・エンブレム, S	1	UPTO 201408 BODY COLOR:Y5S	

NOTE 1:
FOR Y5S

DF250_000_015

FIG.420D



DF250_000_015_420D
ENGINE COVER

FIG. 420D (1-I-16) エンジンカバー (DF225T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				FROM 22503F-51000	
			1		
				UPTO 22503F-51005	
			2		
26	68111-93J00	エンブレム, S	1	FROM 201409	
				FROM 22503F-51005	
			3		
27	61446-87L20	デカール, インジェクション(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
28	61422-93JA0	マーク, エンブレムフロント(225)	1	BODY COLOR:Y5S	
29	61435-93J80	マーク, エンブレムリヤ(225)	1	BODY COLOR:Y5S	
30	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1	BODY COLOR:Y5S	
31	09800-81834	ツールセット	1	BODY COLOR:Y5S	
32	68110-96J00	カバー, ウェザ	1	オプション	
				BODY COLOR:Y5S	

NOTE 1:
FOR Y5S

DF250_000_015

FIG.420E




FIG. 420E (1-J-2) エンジンカバー (DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61420-93854-OEP	カバーセット, エンジン(7"ラック)	1	BODY COLOR:OEP FROM 25003F-51000 1 UPTO 25003F-51009 3	
1-2	61420-93855-OEP	カバーセット, エンジン(7"ラック)	1	BODY COLOR:OEP FROM 25003F-51009 4	
2	61112-93J20	・ラバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR:OEP	
3	61416-93J00	・ガード, エアインテーク	1	BODY COLOR:OEP	
4	61431-93J03-OEP	・ハンドル, チルトアップ(7"ラック)	1	BODY COLOR:OEP	
5	61432-93J01	・ルーパー, チルトアップハンドル	1	BODY COLOR:OEP	
6	61433-93J01	・カバー, エアインテークインサート	1	BODY COLOR:OEP	
7	61434-93J01	・カバー, エアインテークインサート	1	BODY COLOR:OEP	
8	61438-93J00	・テーパー, チルトアップハンドル(L:250)	1	BODY COLOR:OEP	
9	61438-93J00	・テーパー, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>190 BODY COLOR:OEP	
10	61438-93J00	・テーパー, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>106 BODY COLOR:OEP	
11	61439-93J20	・シール, チルトアップハンドルホート	1	BODY COLOR:OEP	
12	61439-93J40	・シール, チルトアップハンドルリヤ	1	BODY COLOR:OEP	
13	61476-93J00	・シール, エアベント	1	BODY COLOR:OEP	
14	03542-05169	・スクリュー	8	BODY COLOR:OEP	
15	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:OEP	
16	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR:OEP	
17	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:OEP	
18	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR:OEP	
19	61621-93J00	・ブラケット, フアスタ	3	BODY COLOR:OEP	
20	09329-10022	・クッション	3	BODY COLOR:OEP	
21	01547-06167	・ボルト	6	BODY COLOR:OEP	
22	01550-06127	・ボルト	3	BODY COLOR:OEP	
23	61443-93J32	・ストライプ, エンジンカバースターホート	1	BODY COLOR:OEP	
24	61453-93J32	・ストライプ, エンジンカバーホート	1	BODY COLOR:OEP	
25	61422-93J72	・マーク, エンブレムフロント(250)	1	BODY COLOR:OEP	
26	61435-93J52	・マーク, エンブレムリヤ(250)	1	BODY COLOR:OEP	

NOTE 1:
FOR OEP

FIG.420E




FIG. 420E (1-J-3) エンジンカバー (DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
27	61446-93J32	・デ・カル, EFI/VVT	1	BODY COLOR:OEP	
28	68111-96J00	・エンブレム, S	1	UPTO 201408 BODY COLOR:OEP FROM 25003F-51000 1 UPTO 25003F-51009 3	
29	68111-93J00	エンブレム, S	1	FROM 201409 FROM 25003F-51009 4	
30	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1	BODY COLOR:OEP	
31	09800-81834	ツールセット	1	BODY COLOR:OEP	
32	68110-96J00	カバー, ウェザ	1	オフショ BODY COLOR:OEP	

NOTE 1:
FOR OEP
NOTE 1:
FOR Y5S

FIG.420F





FIG. 420F (1-J-4) エンジンカバー (DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61420-93870-Y5S	カバーセット, エンジン (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S FROM 25003F-51000 1 UPTO 25003F-51009 3	
1-2	61420-93871-Y5S	カバーセット, エンジン (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S FROM 25003F-51009 4	
2	61112-93J20	・ラバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR: Y5S	
3	61416-93J00	・ガード, エアインテーク	1	BODY COLOR: Y5S	
4	61431-93J03-Y5S	・ハンドル, チルトアップ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
5	61432-93J01	・ルバー, チルトアップハンドル	1	BODY COLOR: Y5S	
6	61433-93J01	・カバー, エアインテークインナーホート	1	BODY COLOR: Y5S	
7	61434-93J01	・カバー, エアインテークインナーホート	1	BODY COLOR: Y5S	
8	61438-93J00	・テーパー, チルトアップハンドル (L: 250)	1	BODY COLOR: Y5S	
9	61438-93J00	・テーパー, チルトアップハンドル (L: 250)	1	L: 250>190 BODY COLOR: Y5S	
10	61438-93J00	・テーパー, チルトアップハンドル (L: 250)	1	L: 250>106 BODY COLOR: Y5S	
11	61439-93J20	・シール, チルトアップハンドルホート	1	BODY COLOR: Y5S	
12	61439-93J40	・シール, チルトアップハンドルリヤ	1	BODY COLOR: Y5S	
13	61476-93J00	・シール, エアベント	1	BODY COLOR: Y5S	
14	03542-05169	・スクリュー	8	BODY COLOR: Y5S	
15	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR: Y5S	
16	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR: Y5S	
17	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR: Y5S	
18	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR: Y5S	
19	61621-93J00	・ブラケット, フアスタ	3	BODY COLOR: Y5S	
20	09329-10022	・クッション	3	BODY COLOR: Y5S	
21	01547-06167	・ボルト	6	BODY COLOR: Y5S	
22	01550-06127	・ボルト	3	BODY COLOR: Y5S	
23	61443-93J40	・ストライプ, エンジンカバースターホート (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
24	61453-93J40	・ストライプ, エンジンカバーホート (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
25	68111-96J00	・エンブレム, S	1	UPTO 201408 BODY COLOR: Y5S	

NOTE 1:
FOR Y5S

FIG.420F



DF250_000_015_420F
ENGINE COVER

FIG. 420F (1-J-5) エンジンカバー (DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				FROM 25003F-51000	
			1		
				UPTO 25003F-51009	
			3		
26	68111-93J00	エンジンレム, S	1	FROM 201409	
				FROM 25003F-51009	
			4		
27	61446-93J40	デカル, EF1/VVT (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
28	61422-93J80	マーク, エンジンレムフロント (250) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
29	61435-93J60	マーク, エンジンレムリア (250) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
30	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1	BODY COLOR:Y5S	
31	09800-81834	ツールセット	1	BODY COLOR:Y5S	
32	68110-96J00	カバー, ウェザ	1	オプション	
				BODY COLOR:Y5S	

NOTE 1:
FOR Y5S

DF250_000_015

FIG.430A

FIG. 430A (1-J-6) フューエルホース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	09251-09002	キャップ (OD:13.6)	1		
2	09367-10001	ジョイント	1		
3	09401-13423	クリップ	1		
4	65700-93J02	ホース, フューエル (タンクツ-コネクタ)	1	TANK TO ENGINE	
5	65770-93J11	・ホース, スライズ	1		
6	09401-13423	クリップ	1		




FIG.442A




FIG. 442A (1-J-7) ドラッグリンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	67700-93J00	リンクセット、ドラッグ	1	オプション	
2	41161-94400	・シール、ステアリングケーブル	1	オプション	
3	67701-87J11	・リンクアッシー、ドラッグ	1	オプション	
4	67721-87J00	・スベーサ	1	オプション	
5	67725-99E00	・ホルト、ドラッグリンク	1	オプション	
6	67726-99E00	・ナット、ロック	2	オプション	
7	67728-99E00	・ワッシャ	4	オプション	
8	67467-89J01	コネクタ	2		
9	09385-06012	スナッチピン	2		
10	09160-06055	ワッシャ (7X12X1)	2		

FIG.460A





FIG. 460A (1-J-8) メータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	34200-93J00	タコメータアシ, ウイス' モニタ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
1-2	34200-93J12	タコメータアシ, ウイス' モニタ (ﾜｲﾄ)	1	WHITE	
2	09471-12077	ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V1.7W)	1		

FIG.501A




DF250_000_015_501A
OPT:METER

FIG.501A (1-J-9) オプション:メータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	34800-93J00	メータアツシ, トリム (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
1-2	34800-93J11	メータアツシ, トリム (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
2	09471-12108	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V1.7W, T:6.5)	1		
3-1	34100-93J00	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱツｼ, 130KM/H (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	MAX 130KM/H BLACK	
3-2	34100-93J11	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱツｼ, 130KM/H (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 130KM/H WHITE	
3-3	34100-93J20	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱツｼ, 80KM/H (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	MAX 80KM/H BLACK	
3-4	34100-93J31	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱツｼ, 80KM/H (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 80KM/H WHITE	
3-5	34100-93J40	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱツｼ, 45KNOTS (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	MAX 45KNOTS BLACK	
3-6	34100-93J51	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱツｼ, 45KNOTS (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 45KNOTS WHITE	
3-7	34100-93J60	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱツｼ, 65KNOTS (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 65KNOTS WHITE	
4	09471-12028	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3.4W)	1		
5	34191-92E00	・ﾁｭｰﾌﾞ	1		
6	09407-14407	・ｸﾗﾝﾌﾟ (L:145)	2		
7	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	2		
8-1	34600-93J00	メータアツシ, ﾎﾙﾃｰｼﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
8-2	34600-93J11	メータアツシ, ﾎﾙﾃｰｼﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
9	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
10	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	4		
11-1	34300-93J00	ｹｰｼﾞｱツｼ, ｳｵｰﾀﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
11-2	34300-93J11	ｹｰｼﾞｱツｼ, ｳｵｰﾀﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
12	34310-92E00	・ﾘｰﾄﾞｱツｼ, ｳｵｰﾀﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ	1		
13	34360-92E00	・ｱﾀﾞﾌﾞﾀ, ｳｵｰﾀﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ	1		
14	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
15	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	5		
16-1	34500-93J00	メータアツシ, ﾏﾞｳｰ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
16-2	34500-93J11	メータアツシ, ﾏﾞｳｰ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
17	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
18	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	4		
19-1	34650-93J20	ｹｰｼﾞｱツｼ, ﾜｵｰﾀﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ15PSI ﾌﾞﾗｯｸ	1	15PSI BLACK	
19-2	34650-93J31	ｹｰｼﾞｱツｼ, ﾜｵｰﾀﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ15PSI (ﾎﾜｲﾄ)	1	15PSI WHITE	
20	34191-92E00	・ﾁｭｰﾌﾞ	1		
21	09407-14407	・ｸﾗﾝﾌﾟ (L:145)	2		
22	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		

DF250_000_015

FIG.501A




DF250_000_015_501A
OPT:METER

FIG. 501A (1-J-10) オプション:メータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
23	36615-96300	・ターミナル	2		
24-1	34200-93J00	タコメータアツシ, ウィズ' モニタ (ブラック)	1	ブラック	
24-2	34200-93J12	タコメータアツシ, ウィズ' モニタ (ホワイト)	1	WHITE	
25	09471-12077	・ハ' ルフ' (12V1. 7W)	1		
26	34190-87D00	センタ', スピ' ード' メー' タ	1		
27	34190-95500	センタ', スピ' ード' メー' タ	1		
28	03112-06303	・スクリュ	2		
29	36663-98J00	ハー' ネス' アツシ, アク' ティ' ブ' ハブ' ハ' ワ- (2. 5M)	1		
30	09481-05501	・フュー' ス' (5A)	1		
31	36663-98J10	ハー' ネス' アツシ, アク' ティ' ブ' ハブ' ハ' ワ- (6M)	1		
32	09481-05501	・フュー' ス' (5A)	1		

DF250_000_015

FIG.508A




DF250_000_015_508A
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508A (1-J-11) オプション:リモート コントロール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J50	リモートコントロールアツシ	1		
2	36646-93J01	・ワイヤアツシ, PTTスイッチアツク プラ	1		
3	36628-92E00	・グロメット, ワイヤリングハーネス	1		
4	37110-93J11	・スイッチアツシ, イグニッション	1		
5-1	37141-99E00	・キー (931)	2		
5-2	37141-99E10	・キー (932)	2		
5-3	37141-99E20	・キー (933)	2		
5-4	37141-99E30	・キー (934)	2		
5-5	37141-99E40	・キー (935)	2		
5-6	37141-99E50	・キー (936)	2		
5-7	37141-99E60	・キー (937)	2		
5-8	37141-99E70	・キー (938)	2		
5-9	37141-99E80	・キー (939)	2		
5-10	37141-99E90	・キー (940)	2		
5-11	37141-99EA0	・キー (941)	2		
5-12	37141-99EB0	・キー (942)	2		
6	37143-99E00	・キャツプ, キー	2		
7	37149-93J00	・キャツプ, シリンドホデー	1		
8	37721-93J91	・スイッチアツシ, ニュートラル	1		
9	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
10	37823-92E01	・プレートアツシ, エマシエンシスイッチロック	1		
11	37826-92J00	・ナツト	1		
12	37850-90J05	・スイッチアツシ, PTT	1		
13	38500-93J90	・プザー, ウォーニング	1		
14	67212-95600	・ワツシヤ	1		
15	67296-92E11	・スクリュ, ニュートラルスイッチ	2		
16	67220-95630	・プレートアツシ	1		
17	67223-99E10	・ノブ, プレーキアシスト	1		
18	67229-95600	・ローラ	1		
19	67232-95600	・プツシュ	1		
20	67238-87D00	・ギヤ, ドライブ	1		
21	67241-99E10	・レバ, フリースロットル	1		
22	67243-95600	・プツシュ	1		
23	67244-95600	・ウエーブワツシヤ	1		
24	67245-95600	・ドラム, フリースロットル	1		

DF250_000_015

FIG.508A




DF250_000_015_508A
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508A (1-J-12) オプション:リモート コントロール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
25	67251-99E20	・レバー, ハンドル	1		
26	67252-95600	・フ ッシュ	2		
27	67253-95600	・ワッシャ	1		
28	67255-99E10	・アーム, ロック	1		
29	67256-95600	・ホルダ, ニュートラルロック	1		
30	67257-99E10	・キャップ, レバー	1		
31	67258-99E00	・フ ラゲット	1		
32	67259-87D00	・スフ リング, ニュートラルアーム	1		
33	67261-99E10	・グ リップ	1		
34	67296-94310	・スクリュ	1		
35	67264-95600	・ワッシャ	1		
36	67267-93J00	・カバー, ワイヤ	1		
37	67273-95600	・スベ ーサ	1		
38	67275-95600	・エンド, ケーブル	2		
39	67292-94300	・Eリング	3		
40	67294-95600	・スベ ーサ	3		
41	67296-90J00	・スクリュ, リヤカバー	5		
42	67296-94300	・スクリュ (4X10)	2		
43	67296-95600	・スクリュ	3		
44	67296-95610	・スクリュ	2		
45	67297-95600	・ワッシャ	2		
46	77811-54GB0-OPG	・エンフ レム, リヤマークS (クロム)	1	CHROME	
47	09100-08232	・ボ ルト (8X30)	1		
48	09126-05003	・スクリュ (5X12)	2		
49	09140-06020	・ナット	3		
50	09160-06104	・ワッシャ (6. 5X24X2)	3		
51	37859-90J00	・スベ ーサ	1		
52	67282-94L00	・デ カル, リモコンサイド	1		
53	67284-94L00	・マーク, ハンドルレバー	1		
54-1	36620-93J02	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
54-2	36620-93J52	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
54-3	36620-93J62	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
55	09481-10501	・フューズ (10A)	1		
56	67140-95600	アタチメントキット, ツインリモコン	1		
57	67294-95600	・スベ ーサ	3		

FIG.508A



DF250_000_015_508A
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508A (1-J-13) オプション:リモート コントロール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
58	67296-95621	・スクリユ(L:165)	3		
59-1	67320-93J00	ケーブ ルアツシ, リモコン(8F:2.4M)	2		
59-2	67320-93J10	ケーブ ルアツシ, リモコン(10F:3.1M)	2		
59-3	67320-93J20	ケーブ ルアツシ, リモコン(12F:3.7M)	2		
59-4	67320-93J30	ケーブ ルアツシ, リモコン(14F:4.2M)	2		
59-5	67320-93J40	ケーブ ルアツシ, リモコン(16F:4.8M)	2		
59-6	67320-93J50	ケーブ ルアツシ, リモコン(18F:5.4M)	2		
59-7	67320-93J60	ケーブ ルアツシ, リモコン(20F:6.1M)	2		
59-8	67320-93J70	ケーブ ルアツシ, リモコン(22F:6.7M)	2		
59-9	67320-93J80	ケーブ ルアツシ, リモコン(24F:7.3M)	2		

DF250_000_015

FIG.517A




FIG. 517A (1-J-14) オプション:コンシールド リモコン(1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J32	リモートコントロールアツシ, コンシールド	1		
2	67298-92E50	・スフ リンク	1		
3	67296-94310	・スクリュ	1		
4	67295-92E10	・スクリュ	2		
5	37850-92E26	・スイッチアツシ, PTT	1		
6	67288-92E60	・ワツシヤ	1		
7	09125-04021	・スクリュ (4X20)	1		
8	67255-92E50	・アーム, ニュートラルロツク	1		
9	67251-92E50	・レバ ー, ハンド ル	1		
10	67261-92E50	・ケ リツツ	1		
11	67256-92E50	・ホルダ ー, ニュートラルロツク	1		
12	67257-92E00	・キヤツツ, レバ ー	1		
13	67242-92E50	・シヤフト, フリーアキユムレータ	1		
14	67288-92E20	・ワツシヤ	6		
15	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	4		
16	67288-92E70	・ワツシヤ	1		
17	67296-88D20	・スクリュ	3		
18	67295-92E50	・スクリュ	3		
19	67287-92E50	・ナツト	3		
20	09160-06104	・ワツシヤ (6. 5X24X2)	3		
21	67296-88D30	・スクリュ	4		
22	67254-92E50	・カバ ー, ロツクアーム	1		
23	36890-93J00	・ワイヤ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
24	67275-95600	・エンド ー, ケー ブ ル	2		
25	67273-95600	・スベ ーサ	1		
26	67283-92E50	・デ ー カール, レバ ー	1		
27	67284-92E50	・デ ー カール, クラツチ	1		
28	67274-92E50	・ベ ース	1		
29	67211-92E50	・カバ ー	1		

FIG.518A





FIG. 518A (1-J-15) オプション:コンシールド リモコン (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J32	リモートコントロールアツシ, コンシールド	1		
2	67222-92E50	・ﾌﾞﾚｰﾄ	1		
3	67292-94300	・Eﾘﾝｸﾞ	3		
4	67288-92E10	・ワｯｼﾔ	1		
5	67291-92E00	・ﾘﾝｸﾞ, ﾏｽﾞﾌ	2		
6	67223-92E50	・ﾌﾞﾚｰｷｱｼﾞ ﾔｽﾄ	1		
7	67221-92E50	・ﾎﾙﾀﾞ ﾏｽﾞｼ	1		
8	67224-92E50	・ﾌﾞﾚｰｷｼｭｰｱｽﾞｼ	1		
9	67225-92E50	・ﾃﾞｲｽｸ, ﾌﾞﾚｰｷ	1		
10	09140-06020	・ﾅｯﾄ	2		
11	67294-92E00	・ｽﾍﾞｰｻ	1		
12	37721-95500	・ｽｲｯﾁｱｽﾞｼ, ﻧｴｴﾄﾗﾙ	1		
13	67296-92E11	・ｽｸﾘﾕ, ﻧｴｴﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	2		
14	67226-92E10	・ﾎﾙﾄ, ﺴﾄｯﾊﾟﾘﾔ	2		
15	67296-92E20	・ｽｸﾘﾕ (5X25)	2		
16	67240-92E50	・ｽﾛｯﾄﾙﾌﾞｰﾑｱｽﾞｼ	1		
17	67228-92E00	・ワｯｼﾔ	1		
18	67286-92E00	・ﾎﾙﾄ (6X18)	3		
19	67230-92E00	・ｼﾌﾄﾌﾞｰﾑｱｽﾞｼ	1		
20	09125-05042	・ｽｸﾘﾕ (5X10)	11		
21	67234-92E00	・ｹｰｽ, ﮔｴﾔ	1		
22	67245-92E00	・ﾚﾊﾞｰｱｽﾞｼ, ﺴﾛｯﾄﾙ	1		
23	67227-92E00	・ｽﾄｯﾊﾟ	1		
24	67296-88D10	・ｽｸﾘﾕ (5X16)	2		
25	67225-92E00	・ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	1		
26	09125-04004	・ｽｸﾘﾕ (4X6)	1		
27	67233-92E00	・ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	1		
28	67235-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﺴﾌﾄﾛｯｸ	1		
29	67239-92E10	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﺴﾌﾄﾋﾞﾝ	1		
30	67236-92E00	・ﾛｰﾗ	1		
31	67237-92E01	・ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	5		
32	67238-92E50	・ﮔｴﾔ, ﺩﾗｲﾌ	1		
33	67239-92E00	・ﾋﾞﾝ	1		
34	67246-92E50	・ｼｬﾌﾄ, ﺩﾗｲﾌ	1		
35	67252-92E00	・ﾌﾞｯｼｭ	1		

FIG.518A




DF250_000_015_518A
OPT: CONCEALED REMOCON (2)

FIG. 518A (1-J-16) オプション:コンシールド リモコン(2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	67291-92E10	・リング, スナッフ	1		
37	67253-92E10	・ワッシャ	1		
38	67252-92E10	・ﾌﾞｯｼｭ	1		
39	67253-95600	・ワッシャ	1		
40	67231-92E00	・ｷﾞヤ, シフト	1		
41	67232-95600	・ﾌﾞｯｼｭ	1		
42	67241-92E50	・ﾛｯﾄﾞ,ﾌﾘｰｱｷｭﾑﾚｰﾀ	1		
43	67232-92E50	・ﾌﾞｯｼｭ	1		

FIG.521A




DF250_000_015_521A
OPT:HARNESS

FIG. 521A (1-K-2) オプション:ハーネス

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	36620-93J10	ワイヤアツシ, リモコンエクステンション (L:2000)	1		
1-2	36620-93J40	ワイヤアツシ, リモコンエクステンション (L:3000)	1		
2	36620-93J30	ワイヤアツシ, リモコン (L:2000)	1		
3	17917-87L00	コネクタ, フラツシユオータ	1		
4	38500-93J00	プ ザ - アツシ, ウオーニング	1		
5	34660-93J00	キツト, ウオータフ レツシヤゲ ージ	1		
6	09352-50903-600	・ホース (5X9X600)	1	L:600>110	
7	09352-50903-00B	・ホース (5X9X2000)	1	L:2000>750	
8	09367-06006	・3ウェイ	1		
9	09401-08413	・クリツフ	4		
10	18498-87JC0	・フ ロテクタ, ホース (9. 5X11. 5X450)	1	L:450>390	

DF250_000_015

FIG.530A




DF250_000_015_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-K-3) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	37100-96J00	ハ ^ニ ネルアツシ, イク ^ニ ニツシヨンスイツチ	1		
2	37110-93J01	・スイツチアツシ, イク ^ニ ニツシヨ	1		
3-1	37141-99E00	・・キー (931)	2		
3-2	37141-99E10	・・キー (932)	2		
3-3	37141-99E20	・・キー (933)	2		
3-4	37141-99E30	・・キー (934)	2		
3-5	37141-99E40	・・キー (935)	2		
3-6	37141-99E50	・・キー (936)	2		
3-7	37141-99E60	・・キー (937)	2		
3-8	37141-99E70	・・キー (938)	2		
3-9	37141-99E80	・・キー (939)	2		
3-10	37141-99E90	・・キー (940)	2		
3-11	37141-99EA0	・・キー (941)	2		
3-12	37141-99EB0	・・キー (942)	2		
4	37143-99E00	・・キヤツツ, キー	1		
5	37149-93J00	・・キヤツツ, シリンダ ^ニ ホ ^ニ テ ^ニ	1		
6	37139-99E00	・ハ ^ニ ネル, イク ^ニ ニツシヨンスイツチ	1		
7	38500-93J90	・フ ^ニ ザ ^ニ -, ウォーニク ^ニ	1		
8	09407-08401	・クランプ (L: 80)	1		
9	37803-93J04	ハ ^ニ ネルアツシ, エマジ ^ニ エンシスイツチ	1		
10	37825-99E00	・ハ ^ニ ネル, エマジ ^ニ エンシストツツ ^ニ スイツチ	1		
11	37805-93J00	ハ ^ニ ネルアツシ, PTTスイツチ	1		
12	37855-99E00	・ハ ^ニ ネル, PTTスイツチ	1		
13	37210-93J00	ハ ^ニ ネルアツシ, ライティンク ^ニ スイツチ	1		
14	37212-93J00	・ハ ^ニ ネル, ライティンク ^ニ スイツチ	1		
15	37100-96J14	ハ ^ニ ネルアツシ, デ ^ニ ユアルエンジ ^ニ スイツチ	1		
16	37110-93J01	・スイツチアツシ, イク ^ニ ニツシヨ	2		
17-1	37141-99E00	・・キー (931)	4		
17-2	37141-99E10	・・キー (932)	4		
17-3	37141-99E20	・・キー (933)	4		
17-4	37141-99E30	・・キー (934)	4		
17-5	37141-99E40	・・キー (935)	4		
17-6	37141-99E50	・・キー (936)	4		
17-7	37141-99E60	・・キー (937)	4		
17-8	37141-99E70	・・キー (938)	4		

FIG.530A



DF250_000_015_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-K-4) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
17-9	37141-99E80	・キー (939)	4		
17-10	37141-99E90	・キー (940)	4		
17-11	37141-99EA0	・キー (941)	4		
17-12	37141-99EB0	・キー (942)	4		
18	37143-99E00	・キャップ, キー	2		
19	37149-93J00	・キャップ, シリンダ ボデー	2		
20	37820-93J94	・スイッチアッシ, エマシ エンシ	1		
21	37139-99E10	・パ ネル, イグ ニツシヨンスイツ	1		
22	03121-0516A	・スクリュ	4		
23	38500-93J90	・フ ザー, ウォーニク	1		
24	09407-08401	・クランプ (L:80)	1		
25	37100-96J24	パ ネルアッシ, エンシ スイツ	1		
26	37110-93J01	・スイッチアッシ, イグ ニツシヨ	1		
27-1	37141-99E00	・キー (931)	2		
27-2	37141-99E10	・キー (932)	2		
27-3	37141-99E20	・キー (933)	2		
27-4	37141-99E30	・キー (934)	2		
27-5	37141-99E40	・キー (935)	2		
27-6	37141-99E50	・キー (936)	2		
27-7	37141-99E60	・キー (937)	2		
27-8	37141-99E70	・キー (938)	2		
27-9	37141-99E80	・キー (939)	2		
27-10	37141-99E90	・キー (940)	2		
27-11	37141-99EA0	・キー (941)	2		
27-12	37141-99EB0	・キー (942)	2		
28	37143-99E00	・キャップ, キー	1		
29	37149-93J00	・キャップ, シリンダ ボデー	1		
30	37820-93J04	・スイッチアッシ, エマシ エンシ	1		
31	37823-92E01	・フ レートアッシ, エマシ エンシスイッチロツク	1		
32	37826-92J00	・ナツ	1		
33	37139-99E20	・パ ネル, イグ ニツシヨンスイツ	1		
34	03121-0516A	・スクリュ	4		
35	38500-93J90	・フ ザー, ウォーニク	1		
36	09407-08401	・クランプ (L:80)	1		

DF250_000_015

FIG.541A




FIG. 541A (1-K-5) オプション:リモート コントロール アッシ デュアル (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J23	リモートコントロールアッシ, ツイン	1		
2	67261-93J00	・グ リップ, NO. 1	2		
3	67263-93J00	・グ リップ, NO. 2	2		
4	37850-93J10	・スイッチアッシ, PTT	2		
5	67295-92E10	・スクリュ	4		
6	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	2		
7	67288-92E20	・ワッシャ	6		
8	67296-92E70	・スクリュ	2		
9	67288-92E40	・ワッシャ	2		
10	67257-92E00	・キャップ, レバ ー	2		
11	67251-93J00	・レバ ー, ハンド ル	2		
12	67296-92E60	・スクリュ	4		
13	67288-92E30	・ワッシャ	4		
14	67253-92E00	・ワッシャ	2		
15	36890-93J10	・ワイヤ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
16	37220-92E00	・スイッチアッシ, モード チェンジ	1		
17	67282-93J00	・デ ィ カル	1		
18	67296-92E30	・スクリュ	4		
19	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
20	67287-92E00	・ナット	4		
21	67275-95600	・エンド, ケーブル	4		
22	67273-95600	・スペ ーサ	2		
23	67273-92E10	・グ ロメツト	1		
24	67295-92E00	・スクリュ	4		
25	67271-92E00	・カバー	2		
26	67211-93J10	・ホ ー デーカバー, トップ マウントデュアル	1		
27	67296-92E70	・スクリュ	2		
28	67500-93J10	キット, リモコンスペ ーサツイン	1		
29	09125-05135	・スクリュ (5X65)	4		
30	09160-05029	・ワッシャ (5. 5X12X0. 8)	4		
31	09140-05005	・ナット	4		

FIG.542A




FIG. 542A (1-K-6) オプション:リモート コントロール アツシ デュアル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-93J23	リモートコントロールアツシ, ツイン	1		
2	67222-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ	2		
3	67223-92E00	・ﾌﾞﾚｰｷｱｼﾞｽﾄ	2		
4	67288-92E00	・ワツｼﾔ	2		
5	67292-94300	・ｴﾘﾝｸﾞ	8		
6	67288-92E10	・ワツｼﾔ	2		
7	67291-92E00	・ﾘﾝｸﾞ, ﾏﾞﾅｯﾌﾟ	4		
8	67221-92E00	・ｼﾌﾄｱｯｼ	2		
9	67224-92E00	・ﾌﾞﾚｰｷｱｰﾑｱｯｼ	2		
10	67294-92E00	・ｽﾍﾟｰｻ	2		
11	37721-92E10	・ｽｲｯﾁｱｯｼ, ﾆｭｰﾄﾗﾙ	1		
12	67296-92E11	・ｽｸﾘｭ, ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	4		
13	67296-88D10	・ｽｸﾘｭ (5X16)	4		
14	67296-92E20	・ｽｸﾘｭ (5X25)	4		
15	67226-92E00	・ﾎﾞﾙﾄ, ﾏﾞｽﾄﾊﾞ ｳﾛﾝﾄ	2		
16	67226-92E10	・ﾎﾞﾙﾄ, ﾏﾞｽﾄﾊﾞ ﾘﾔ	2		
17	67240-92E00	・ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑｱｯｼ	2		
18	67228-92E00	・ワツｼﾔ	2		
19	67286-92E00	・ﾎﾞﾙﾄ (6X18)	6		
20	67230-92E00	・ｼﾌﾄｱｰﾑｱｯｼ	2		
21	09125-05042	・ｽｸﾘｭ (5X10)	16		
22	67234-92E00	・ｹｰｽ, ﾂﾞｷﾞ	2		
23	67245-92E00	・ﾚﾊﾞｰｱｯｼ, ﾏﾞｯﾄﾙ	2		
24	67227-92E00	・ｽﾄｯﾊﾟ	2		
25	09126-06006	・ｽｸﾘｭ (6X20)	4		
26	67296-95610	・ｽｸﾘｭ	4		
27	67233-92E00	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2		
28	67235-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾏﾞｯﾄﾙ	2		
29	67232-95620	・ﾌﾞｯｼｭ	2		
30	67269-92E00	・ﾌﾞﾗｹｯﾄ	2		
31	67296-88D10	・ｽｸﾘｭ (5X16)	2		
32	09140-06020	・ﾅｯﾄ	4		
33	67236-92E00	・ﾛｰﾗ	2		
34	67237-92E01	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	12		
35	67238-92E00	・ｷﾞｬ, ﾉﾞﾗｲﾌ	2		

FIG.542A





FIG. 542A (1-K-7) オプション:リモート コントロール アツシ デュアル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	67239-92E00	・ピ ン	2		
37	67246-92E00	・シャフト, ドライブ	2		
38	67291-92E10	・リング, スナツブ	2		
39	67253-92E10	・ワツジヤ	2		
40	67252-92E10	・フ ヲシユ	2		
41	67274-92E00	・フランジ	2		
42	67253-95600	・ワツジヤ	2		
43	67231-92E00	・ギ ヤ, シフト	2		
44	67232-95600	・フ ヲシユ	2		
45	67241-92E10	・ロツト, フリーアキユムレータ	2		
46	67243-92E00	・キヤツブ, ホール	2		
47	67239-92E10	・フ レート, シフトピ ン	2		
48	67272-92E10	・シール, フランジ	2		
49	67287-92E10	・ナツト	1		
50	67296-92E80	・スクリュ	3		

FIG.544A




DF250_000_015_544A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE (1)

FIG. 544A (1-K-8) オプション:リモート コントロール アッシー シングル (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J13	リモートコントロールアッシー, シングル	1		
2	67261-93J00	・グ リップ, NO. 1	1		
3	67263-93J00	・グ リップ, NO. 2	1		
4	37850-93J10	・スイッチアッシー, PTT	1		
5	67295-92E10	・スクリュー	2		
6	67296-88D10	・スクリュー (5X16)	1		
7	67288-92E20	・ワッシャ	3		
8	67295-92E00	・スクリュー	2		
9	67296-92E70	・スクリュー	1		
10	67288-92E40	・ワッシャ	1		
11	67257-92E00	・キャップ, レバ ー	1		
12	67251-93J00	・レバ ー, ハンド ル	1		
13	67296-92E60	・スクリュー	2		
14	67288-92E30	・ワッシャ	2		
15	67253-92E00	・ワッシャ	1		
16	36890-93J00	・ワイヤ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
17	67281-93J00	・デ ー カール	1		
18	67296-92E30	・スクリュー	4		
19	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
20	67287-92E00	・ナット	4		
21	67275-95600	・エンド, ケーブル	2		
22	67273-95600	・スペ ーサ	1		
23	67273-92E00	・グ ロメット	1		
24	67274-92E00	・フランジ	2		
25	67296-95610	・スクリュー	4		
26	67271-92E00	・カバー	1		
27	67211-93J00	・カバー, ホ ー デー	1		
28	67296-92E70	・スクリュー	2		
29	67500-93J00	キット, リモコンスペ ーシング ル	1		
30	09125-05135	・スクリュー (5X65)	4		
31	09160-05029	・ワッシャ (5. 5X12X0. 8)	4		
32	09140-05005	・ナット	4		

DF250_000_015

FIG.545A



DF250_000_015_545A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE (2)

FIG. 545A (1-K-9) オプション:リモート コントロール アツシ シンｸﾞﾙ (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-93J13	リモートコントロールアツシ, シンｸﾞﾙ	1		
2	67222-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ	1		
3	67223-92E00	・ﾌﾞﾚｰｷｱｼﾞｽﾄ	1		
4	67288-92E00	・ワツｼﾔ	1		
5	67292-94300	・ｴﾘﾝｸﾞ	4		
6	67288-92E10	・ワツｼﾔ	1		
7	67291-92E00	・ﾘﾝｸﾞ, ﾏﾅｯﾌﾟ	2		
8	67221-92E00	・ｼﾌﾄｱｳｼ	1		
9	67224-92E00	・ﾌﾞﾚｰｷｱｰﾑｱｳｼ	1		
10	67294-92E00	・ｽﾍﾞｰｻ	1		
11	37721-95500	・ｽｲｯﾁｱｳｼ, ｹｰﾄﾞﾗﾙ	1		
12	67296-92E11	・ｽｸﾘﾕ, ｹｰﾄﾞﾗﾙｽｲｯﾁ	2		
13	67296-88D10	・ｽｸﾘﾕ (5X16)	2		
14	67296-92E20	・ｽｸﾘﾕ (5X25)	2		
15	67226-92E00	・ﾎﾞﾙﾄ, ﾏﾂﾊﾞ ﾑﾛﾝﾄ	1		
16	67226-92E10	・ﾎﾞﾙﾄ, ﾏﾂﾊﾞ ﾚﾔ	1		
17	67240-92E00	・ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑｱｳｼ	1		
18	67228-92E00	・ワツｼﾔ	1		
19	67286-92E00	・ﾎﾞﾙﾄ (6X18)	3		
20	67230-92E00	・ｼﾌﾄｱｰﾑｱｳｼ	1		
21	09125-05042	・ｽｸﾘﾕ (5X10)	9		
22	67234-92E00	・ｹｰｽ, ｷﾞﾔ	1		
23	67245-92E00	・ﾚﾊﾞｰｱｳｼ, ﾏﾂﾄﾙ	1		
24	67227-92E00	・ｽﾂﾊﾞ	1		
25	09126-06006	・ｽｸﾘﾕ (6X20)	2		
26	67233-92E00	・ｽﾌﾞ ﾚﾝｸﾞ	1		
27	67235-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾏﾌﾄﾛｯｸ	1		
28	67232-95620	・ﾌﾞ ﾂｼｬ	1		
29	67269-92E00	・ﾌﾞ ﾚﾔ	1		
30	67296-88D10	・ｽｸﾘﾕ (5X16)	1		
31	09140-06020	・ﾅｯﾄ	2		
32	67236-92E00	・ﾛｰﾗ	1		
33	67237-92E01	・ｽﾌﾞ ﾚﾝｸﾞ	6		
34	67238-92E00	・ｷﾞﾔ, ﾏﾞ ﾚｲﾌ	1		
35	67239-92E00	・ﾋﾞﾝ	1		

DF250_000_015

FIG.545A




FIG. 545A (1-K-10) オプション:リモート コントロール アッシー シングル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	67246-92E00	・シャフト, ドライブ	1		
37	67291-92E10	・リング, スナッフ	1		
38	67253-92E10	・ワッシャ	1		
39	67252-92E10	・ブッシュ	1		
40	67253-95600	・ワッシャ	1		
41	67231-92E00	・ギヤ, シフト	1		
42	67232-95600	・ブッシュ	1		
43	67241-92E10	・ロッド, フリー-アキュムレータ	1		
44	67243-92E00	・キャップ, ホール	1		
45	67239-92E10	・プレート, シフトピン	1		

FIG.585A





FIG. 585A (1-K-11) オプション:ガasket セット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11410-93871	ガasketセット	1		
2	11141-93J10	・ガasket, シリンダヘッドスターボート	1		
3	11142-93J10	・ガasket, シリンダヘッドボート	1		
4	11179-93J00	・ガasket, シリンダヘッドカバースターボート	1		
5	11189-93J00	・ガasket, シリンダヘッドカバーボート	1		
6	11332-93J00	・ガasket, クランクケースウォータージャケットカバー	1		
7	13119-93J00	・ガasket, インテークマニホールド	2		
8	14151-93J00	・ガasket, エキゾーストカバー(スターボート)	1	STBD	
9	14152-93J00	・ガasket, エキゾーストカバー(ボート)	1	PORT	
10	11272-93J00	・ガasket, シリンダブロックローテ	1		
11	11489-93J00	・ガasket, オイルパン	1		
12	14212-93J00	・ガasket, エキゾーストチューブ	1		
13	51123-93J00	・ガasket, マウントオイルシールカバー	1		
14	51142-93J00	・ガasket, エンジンホルダーカバー	1		
15	51211-93J00	・ガasket, エンジンホルダー	1		

FIG.588A



DF250_000_015_588A
OPT:LOWRANCE GAUGE

FIG. 588A (1-K-12) オプション:ローレンスゲージ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	34190-88L00	センサアツシ, ハッド・ホイル	1		
2	34193-88L00	ベゼル, 4インクロム	1		
3	34193-88L20	ベゼル, 4インホワイト	1		
4	34193-88L40	ベゼル, 2インクロム	1		
5	34193-88L60	ベゼル, 2インホワイト	1		
6	34455-88L00	センサアツシ, ウォータテンバ レチャ	1		
7	34455-88L10	センサアツシ, ウォータテンバ レチャ	1		
8	34810-88L00	センサアツシ, フルード レバ	1		
9	34960-88L00	センサアツシ, ウォータフ レツシヤ	1		
10	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	1		
11	36662-88L20	ワイヤ, 6エクステンション	1		
12	36662-88L30	ワイヤ, 15エクステンション	1		
13	36663-88L10	ハーネスアツシ, ネットワークハ ワー	1		
14	36666-88L00	ワイヤ, アダプ タツ-Nネットワーク	1		
15	36666-88L10	ワイヤ, アダプ タツ-レフトネットワーク	1		
16	39950-88L00	モジュールアツシ, GPSレシーバ	1		
17	34011-88L03	キット, 4インマルチゲージ	1		
18	34200-88L02	・ゲージアツシ, 4インマルチ	1		
19	34922-88L02	・ユニット, インタフェイス	1		
20	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークハ ワー	1		
21	36665-88L00	・ユニット, レジスタヒューメール	1		
22	36665-88L10	・ユニット, レジスタメール	1		
23	34011-88L13	キット, 2インマルチゲージ	1		
24	34800-88L01	・ゲージアツシ, 2インマルチ	1		
25	34922-88L02	・ユニット, インタフェイス	1		
26	36662-88L00	・ワイヤ, 25エクステンション	1		
27	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークハ ワー	1		
28	36665-88L00	・ユニット, レジスタヒューメール	1		
29	36665-88L10	・ユニット, レジスタメール	1		
30	36668-88L00	・ワイヤ, アダプ タツ-DIAGNS	1		

DF250_000_015

FIG.600A




FIG. 600A (1-K-13) オプション:マルチ ファンクション ケーシ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	34011-87L00	キット, シンクル ケーシ	1		
2	34200-87L12	・ ケーシ アツシ, マルチ	1		
3	34211-87L00	・ ・ カバ ー, フロント	1		
4	36661-87L00	・ アタ フ タ, ケーシ	1		
5	36615-96300	・ ・ ターミナル	5		
6	36663-98J10	・ ハーネスアツシ, アクティブ ハブ ワー (6M)	1		
7	09481-05501	・ ・ フューズ (5A)	1		
8	36990-87D00	・ ターミナル, スリープ セット	1		
9	39950-87L00	・ モジュールアツシ, GPSレシーバ	1		
10	34011-87L10	キット, テ ュアル ケーシ	1		
11	34200-87L12	・ ケーシ アツシ, マルチ	2		
12	34211-87L00	・ ・ カバ ー, フロント	2		
13	36661-87L00	・ アタ フ タ, ケーシ	2		
14	36615-96300	・ ・ ターミナル	10		
15	36663-88L00	・ ハーネスアツシ, ネットワークパ ワー	1		
16	36663-98J10	・ ハーネスアツシ, アクティブ ハブ ワー (6M)	1		
17	09481-05501	・ ・ フューズ (5A)	1		
18	36664-88L00	・ コネクタ, プ ランチ	3		
19	36665-87L00	・ アタ フ タ, ケーシ フォーマルチフル	1		
20	36665-88L00	・ ユニツト, レジ スタヒーメール	1		
21	36665-88L10	・ ユニツト, レジ スタメール	1		
22	36666-87L00	・ ワイヤ, ネットワーク	2		
23	36990-87D00	・ ターミナル, スリープ セット	1		
24	39950-87L00	・ モジュールアツシ, GPSレシーバ	1		
25	34011-87L40	キット, SNGL ケーシ / テ ュアルステイション	1		
26	34200-87L12	・ ケーシ アツシ, マルチ	1		
27	34211-87L00	・ ・ カバ ー, フロント	1		
28	36662-88L00	・ ワイヤ, 25エクステンション	1		
29	36663-88L00	・ ハーネスアツシ, ネットワークパ ワー	1		
30	36664-87L00	・ アタ フ タ, ケーシ フォーテ ュアルステイション	1		
31	36664-88L00	・ コネクタ, プ ランチ	3		
32	36665-87L00	・ アタ フ タ, ケーシ フォーマルチフル	1		
33	36665-88L00	・ ユニツト, レジ スタヒーメール	1		
34	36665-88L10	・ ユニツト, レジ スタメール	1		
35	36666-87L00	・ ワイヤ, ネットワーク	2		

FIG.600A




FIG. 600A (1-K-14) オプション:マルチ ファンクション ケーシ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	36682-92E00	・ワイヤ, トリムメータエクステンション (L: 6500)	1		
37	34011-87L50	キット, デュアルゲージ / デュアルステーション	1		
38	34200-87L12	・ゲージ アッシ, マルチ	2		
39	34211-87L00	・カバー, フロント	2		
40	36662-88L00	・ワイヤ, 25エクステンション	1		
41	36664-87L00	・アダプタ, ゲージ フォーデュアルステーション	2		
42	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	2		
43	36666-87L00	・ワイヤ, ネットワーク	2		
44	36682-92E00	・ワイヤ, トリムメータエクステンション (L: 6500)	2		