

まえがき

このパーツカタログは、スズキ船外機 DF200/225/250 型の補給取扱い部品を収録してあります。

エンジン諸元	4 サイクル	6 気筒	総排気量	(内径×行程 95 mm× 85 mm)
			3614 	

DF200					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF200T	—	20002F	L, X	OEP, Y5S	20002F-610001 ～

DF225					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF225T	—	22503F	X	OEP, Y5S	22503F-610001 ～

DF250					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF250T	—	25003F	X, XX	OEP, Y5S	25003F-610001 ～

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1-1. サイズ等

A	：用品	L	：長さ、リンク数、容積	US	：アンダサイズ
AR	：必要量	NT	：歯 数	W	：巾
D	：線 径	OD	：外 径	W/	：同時使用
E.NO.	：エンジン番号	OPT	：オプション	#	：直送品
F.NO.	：フレーム番号	OS	：オーバサイズ	*	：直売品
H	：高 さ	STD	：スタンダード	～	：より、から
ID	：内 径	T	：厚 さ		
12×34×5 ：内径×外径×厚さ(巾、長さ)					

1-2. メーカー名

CHKK	：中央発条	NGK	：日本特殊陶業
DID	：大同工業	NHK	：日本発条
DK	：大金製作所	RK	：高砂チェン
FB	：古河電池	TEN	：富士通テン
IRC	：井上護謄工業	TR	：東海理化電機製作所
KYB	：萱場工業	YB	：湯浅電池
NABCO	：日本エアープレーキ		

1-3. 構成部品の表示

品 番	品 名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○
	└—構成部品(インナパーツ)を示します。

1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○—○○○○○……「～より統一」を示し、旧  新です。

→○○○○○—○○○○○……「～に統一」を示し、旧  新です。

1-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L:200→180……200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

- 3-1. 品番、品名および数量
- 3-2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)
- 3-3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

注※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立には使用しないで下さい。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。


あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

I.Dプレートの説明

I.Dプレートには下記の項目が刻印されています。

より正確な部品発注のため①機種名、②型式、③製造番号(号機)を確認下さい。



①機種名を示します。(例) DF250


②型式を示します。(例) 25003F

③製造番号(号機)を示します。(例) 610001

I.Dプレート


※取付位置：ブラケット、クランプ

FIG.111A




OPR20_000_018_111A
CIVILKREYHERP

FIG.111B




OPR20_000_018_111B
CIVILKREYHERP

FIG.111C




OPR20_000_018_111C
CIVILKREYHERP

FIG.113A




OPR20_000_018_113A
CIVILKREYHERP

FIG.116A




OPR20_000_018_116A
CIVILKREYHERP

FIG.119A




OPR20_000_018_119A
CIVILKREYHERP

FIG.121A




OPR20_000_018_121A
CIVILKREYHERP

FIG.121B




OPR20_000_018_121B
CIVILKREYHERP

FIG.121C




OPEROE 0002, 01 HE, 021C
CRANKSHAFT

FIG.122A




OPEROE 0002, 01 HE, 020A
CYLINDER HEAD

FIG.134A




OPEROE 0002, 01 HE, 020A
FUEL PUMP

FIG.136A




OPEROE 0002, 01 HE, 020A
FUEL PUMP

FIG.140A




OPEROE 0002, 01 HE, 020A
FUEL PUMP

FIG.144A




OPEROE 0002, 01 HE, 020A
FUEL PUMP

FIG.147A




OPEROE 0002, 01 HE, 020A
FUEL PUMP

FIG.160A




OPEROE 0002, 01 HE, 020A
FUEL PUMP

FIG. 160B




OPTIONAL S.H.E. 1603
HARDENPLUM

FIG. 160C




OPTIONAL S.H.E. 160C
HARDENPLUM

FIG. 162A




OPTIONAL S.H.E. 162A
PERBICOSSIT

FIG. 163A




OPTIONAL S.H.E. 163A
PARITILE 0020

FIG. 163B




OPTIONAL S.H.E. 163B
PARITILE 0020

FIG. 163C




OPTIONAL S.H.E. 163C
PARITILE 0020

FIG. 164A




OPTIONAL S.H.E. 164A
PARITILE 0020

FIG. 175A




OPTIONAL S.H.E. 175A
DE PLUM

FIG.180A




OP202_002_016_0004
DE PAT

FIG.204A




OP202_002_016_0004
CLUTCHPAT

FIG.204B




OP202_002_016_0004
CLUTCHPAT

FIG.204C




OP202_002_016_0004
CLUTCHPAT

FIG.206A




OP202_002_016_0004
CLUTCHPAT

FIG.206B




OP202_002_016_0004
CLUTCHPAT

FIG.206C




OP202_002_016_0004
CLUTCHPAT

FIG.220A




OP202_002_016_0004
FRANKESSON

FIG. 220B




DP250_000_010_2009
TRANSMISSION

FIG. 220C




TRANSMISSION

FIG. 301A




DP250_000_010_3014
STARTING MOTOR

FIG. 303A




DP250_000_010_3034
MAGNETO

FIG. 303B




DP250_000_016_30389
MAGNETO

FIG. 303C




DP250_000_018_3030
MAGNETO

FIG. 310A




DP250_000_010_3104
REC INFORMATION CO

FIG. 315A




DP250_000_016_3154
SE1607

FIG.315B




OPTROL_BALL_5116_5187
2010001

FIG.315C




OPTROL_BALL_5116_5187
2010001

FIG.322A




OPTROL_BALL_5116_3204
HARRISCO

FIG.322B




OPTROL_BALL_5116_3207
HARRISCO

FIG.322C




OPTROL_BALL_5116_3207
HARRISCO

FIG.326A




OPTROL_BALL_5116_3204
PITS-SCHNEIDER CONTROL LIGHT

FIG.326B




OPTROL_BALL_5116_3206
PITS-SCHNEIDER CONTROL LIGHT

FIG.326C




OPTROL_BALL_5116_3207
PITS-SCHNEIDER CONTROL LIGHT

FIG.335A




OPZBL_000_016_0004
CLAPPBRACKET

FIG.335B




OPZBL_000_016_0007
CLAPPBRACKET

FIG.335C




OPZBL_000_016_0007
CLAPPBRACKET

FIG.335D




OPZBL_000_016_0007
CLAPPBRACKET

FIG.336A




OPZBL_000_016_0004
SWING SPRACKET

FIG.336B




OPZBL_000_016_0007
SWING SPRACKET

FIG.336C



OPZBL_000_016_0007
SWING SPRACKET

FIG.336D



OPZBL_000_016_0007
SWING SPRACKET

FIG.337A


OPTROL 800, 5116, 337A
ITEM-CYLINDER

FIG.337B


OPTROL 800, 5116, 337B
ITEM-CYLINDER

FIG.337C


OPTROL 800, 5116, 337C
ITEM-CYLINDER

FIG.337D


OPTROL 800, 5116, 337D
ITEM-CYLINDER

FIG.340A


OPTROL 800, 5116, 340A
ITEM-MOTOR

FIG.340B


OPTROL 800, 5116, 340B
ITEM-MOTOR

FIG.340C


OPTROL 800, 5116, 340C
ITEM-MOTOR

FIG.340D




OPTROL 800, 5116, 340D
ITEM-MOTOR

FIG.401A




OP302_000_516_401A
DIPNE-VOL.001

FIG.401B




OP302_000_516_401B
DIPNE-VOL.001

FIG.401C




OP302_000_516_401C
DIPNE-VOL.001

FIG.405A




OP302_000_516_405A
DIPNE-SCHWIMMBOCK

FIG.405B




OP302_000_516_405B
DIPNE-SCHWIMMBOCK

FIG.405C




OP302_000_516_405C
DIPNE-SCHWIMMBOCK

FIG.405D




OP302_000_516_405D
DIPNE-SCHWIMMBOCK

FIG.407A




OP302_000_516_407A
DECK CASE

FIG.407B




OPTIONAL 3000 S.H.P. 407B
ENGINE COARSE

FIG.407C




OPTIONAL 3000 S.H.P. 407C
ENGINE COARSE

FIG.410A




OPTIONAL 3000 S.H.P. 410A
SIZE COARSE

FIG.410B




OPTIONAL 3000 S.H.P. 410B
SIZE COARSE

FIG.410C




OPTIONAL 3000 S.H.P. 410C
SIZE COARSE

FIG.410D




OPTIONAL 3000 S.H.P. 410D
SIZE COARSE

FIG.420A




OPTIONAL 3000 S.H.P. 420A
ENGINE COARSE

FIG.420B




OPTIONAL 3000 S.H.P. 420B
ENGINE COARSE

FIG.420C




OP302_000_010E_410C
OP302E.COM

FIG.420D




OP302_000_010E_410D
OP302E.COM

FIG.420E




OP302_000_010E_410E
OP302E.COM

FIG.420F




OP302_000_010E_410F
OP302E.COM

FIG.430A




OP302_000_010E_403A
FUEL.H02

FIG.442A




OP302_000_010E_403A
FUEL.H02

FIG.460A



OP302_000_010E_403A
FUEL.H02

FIG.501A



OP302_000_010E_501A
FUEL.H02

FIG.508A






FIG.545A




OPTIONAL REMOTE CONTROL (NOT SHOWN)
OPTIONAL REMOTE CONTROL (NOT SHOWN)

FIG.585A



OPTIONAL REMOTE CONTROL (NOT SHOWN)
OPTIONAL REMOTE CONTROL (NOT SHOWN)

FIG.111A




DF250_000_016_111A
CYLINDER HEAD

FIG. 111A (1-B-2) シリンダヘッド (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11101-93J13	ヘッドアツシ, シリンダスターホート	1		
2	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
3	09206-08001	ピン (8X11)	14		
4	01550-06207	ホルト	4		
5	11103-93J13	ヘッドアツシ, シリンダホート	1		
6	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
7	09206-08001	ピン (8X11)	14		
8	01550-06207	ホルト	2		
9	11116-93J01	プラグ	4		
10	11119-93J00	ホルト, シリンダヘッド	16		
11	11141-93J10	ガスケット, シリンダヘッドスターホート	1		
12	11142-93J10	ガスケット, シリンダヘッドホート	1		
13	09168-16009	ガスケット (16X22X0.8)	4		
14	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	4		
15	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	4		
16	55321-87J01	アノード, プロテクション	4		
17	09103-06281	ホルト (6X14)	4		
18	01550-08207	ホルト	4		
19	01550-08607	ホルト	5	STBD	
20	01550-08607	ホルト	4	PORT	
21	09206-14004	ピン (14X11, 4X23)	4		
22	11170-93J01	カバー, シリンダヘッドスターホート	1		
23	11180-93J02	カバー, シリンダヘッドホート	1		
24	11173-93J00	プレート, プリザスターホート	1		
25	11183-93J00	プレート, プリザホート	1		
26	11179-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバースターホート	1		
27	11189-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバーホート	1		
28	02112-0612A	スクリュー	14		
29	01547-06257	ホルト	16		
30	01547-06507	ホルト	6		
31-1	11174-93J00	ホース, プリザ	1	FROM 20002F-61000	
			1	UPTO 20002F-61027	
			8	FROM 22503F-61000	

FIG.111A




DF250_000_016_111A
CYLINDER HEAD

FIG. 111A (1-B-3) シリンダーヘッド (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
			1		
			UPTO 22503F-61029		
			3		
			FROM 25003F-61000		
			1		
			UPTO 25003F-61083		
			6		
31-2	11174-93J10	ホース、フリースターボート	1		
			FROM 20002F-61027		
			9		
			FROM 22503F-61029		
			4		
			FROM 25003F-61083		
			7		
32-1	09401-18410	クリップ	2		
			FROM 20002F-61000		
			1		
			UPTO 20002F-61027		
			8		
			FROM 22503F-61000		
			1		
			UPTO 22503F-61029		
			3		
			FROM 25003F-61000		
			1		
			UPTO 25003F-61083		
			6		
32-2	09401-18410	クリップ	1		
			FROM 20002F-61027		
			9		
			FROM 22503F-61029		
			4		
			FROM 25003F-61083		
			7		
33	11382-93J00	キャップ、オイルフィ	1		
34	09280-26006	リング (D:3.1, ID:26.4)	1		
35	#09482-00427	スパークプラグ (NGK, BKR6E)	6	NGK	
36	11291-93J00	ワッシャー、エンジン	2		

FIG.111A



DF250_000_016_111A
CYLINDER HEAD

FIG.111A (1-B-4) シリンダヘッド (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
37	01550-08207	ボルト	4		
38-1	11184-93J00	ホース、フリース・ポート	1	FROM 20002F-61000 1 UPTO 20002F-61027 8 FROM 22503F-61000 1 UPTO 22503F-61029 3 FROM 25003F-61000 1 UPTO 25003F-61083 6	
38-2	11184-93J10	ホース、フリース・ポート	1	FROM 20002F-61027 9 FROM 22503F-61029 4 FROM 25003F-61083 7	
39-1	09401-18410	クリップ	2	FROM 20002F-61000 1 UPTO 20002F-61027 8 FROM 22503F-61000 1 UPTO 22503F-61029 3 FROM 25003F-61000 1 UPTO 25003F-61083 6	
39-2	09401-18410	クリップ	1	FROM 20002F-61027 9 FROM 22503F-61029 4	

DF250_000_016

FIG.111A





FIG. 111A (1-B-5) シリンダヘッド (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				FROM 25003F-61083	
			7		
40	11115-93J10-001	ガイド, ハルブ (OS)	24	オプション	
41	11291-98J00	フック, エンジン	1	オプション	

FIG.111B



DF250_000_016_111B
CYLINDER HEAD

FIG. 111B (1-B-6) シリンダヘッド (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11101-93J13	ヘッドアツシ, シリンダスターホート	1		
2	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
3	09206-08001	ピン (8X11)	14		
4	01550-06207	ホルト	4		
5	11103-93J13	ヘッドアツシ, シリンダホート	1		
6	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
7	09206-08001	ピン (8X11)	14		
8	01550-06207	ホルト	2		
9	11116-93J01	プラグ	4		
10	11119-93J00	ホルト, シリンダヘッド	16		
11	11141-93J10	ガスケット, シリンダヘッドスターホート	1		
12	11142-93J10	ガスケット, シリンダヘッドホート	1		
13	09168-16009	ガスケット (16X22X0.8)	4		
14	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	4		
15	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	4		
16	55321-87J01	アノード, プロテクション	4		
17	09103-06281	ホルト (6X14)	4		
18	01550-08207	ホルト	4		
19	01550-08607	ホルト	5	STBD	
20	01550-08607	ホルト	4	PORT	
21	09206-14004	ピン (14X11, 4X23)	4		
22	11170-93J01	カバー, シリンダヘッドスターホート	1		
23	11180-93J02	カバー, シリンダヘッドホート	1		
24	11173-93J00	プレート, プリザスターホート	1		
25	11183-93J00	プレート, プリザホート	1		
26	11179-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバースターホート	1		
27	11189-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバーホート	1		
28	02112-0612A	スクリュー	14		
29	01547-06257	ホルト	16		
30	01547-06507	ホルト	6		
31-1	11174-93J00	ホース, プリザ	1	FROM 20002F-61000	
			1	UPTO 20002F-61027	
			8	FROM 22503F-61000	

FIG.111B




FIG. 111B (1-B-7) シリンダーヘッド (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
			1		
			UPTO 22503F-61029		
			3		
			FROM 25003F-61000		
			1		
			UPTO 25003F-61083		
			6		
31-2	11174-93J10	ホース、フリースターター	1		
			FROM 20002F-61027		
			9		
			FROM 22503F-61029		
			4		
			FROM 25003F-61083		
			7		
32-1	09401-18410	クリップ	2		
			FROM 20002F-61000		
			1		
			UPTO 20002F-61027		
			8		
			FROM 22503F-61000		
			1		
			UPTO 22503F-61029		
			3		
			FROM 25003F-61000		
			1		
			UPTO 25003F-61083		
			6		
32-2	09401-18410	クリップ	1		
			FROM 20002F-61027		
			9		
			FROM 22503F-61029		
			4		
			FROM 25003F-61083		
			7		
33	11382-93J00	キャップ、オイルフィ	1		
34	09280-26006	リング (D:3.1, ID:26.4)	1		
35	#09482-00427	スパークプラグ (NGK, BKR6E)	6	NGK	
36	11291-93J00	ワッシャー、エンジン	2		

FIG.111B




FIG. 111B (1-B-8) シリンダヘッド (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
37	01550-08207	ボルト	4		
38-1	11184-93J00	ホース, プリーザポート	1	FROM 20002F-61000 1 UPTO 20002F-61027 8 FROM 22503F-61000 1 UPTO 22503F-61029 3 FROM 25003F-61000 1 UPTO 25003F-61083 6	
38-2	11184-93J10	ホース, プリーザポート	1	FROM 20002F-61027 9 FROM 22503F-61029 4 FROM 25003F-61083 7	
39-1	09401-18410	クリップ	2	FROM 20002F-61000 1 UPTO 20002F-61027 8 FROM 22503F-61000 1 UPTO 22503F-61029 3 FROM 25003F-61000 1 UPTO 25003F-61083 6	
39-2	09401-18410	クリップ	1	FROM 20002F-61027 9 FROM 22503F-61029 4	

FIG.111B




FIG. 111B (1-B-9) シリンダーヘッド (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				FROM 25003F-61083	
			7		
40	11115-93J10-001	ガイド, ハール (OS)	24	オプション	
41	11291-98J00	フック, エンジン	1	オプション	

FIG.111C





FIG. 111C (1-B-10) シリンダヘッド (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11101-93J13	ヘッドアツシ, シリンダスターホート	1		
2	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
3	09206-08001	ピン (8X11)	14		
4	01550-06207	ホルト	4		
5	11103-93J13	ヘッドアツシ, シリンダホート	1		
6	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
7	09206-08001	ピン (8X11)	14		
8	01550-06207	ホルト	2		
9	11116-93J01	プラグ	4		
10	11119-93J00	ホルト, シリンダヘッド	16		
11	11141-93J10	ガスケット, シリンダヘッドスターホート	1		
12	11142-93J10	ガスケット, シリンダヘッドホート	1		
13	09168-16009	ガスケット (16X22X0.8)	4		
14	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	4		
15	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	4		
16	55321-87J01	アノード, プロテクション	4		
17	09103-06281	ホルト (6X14)	4		
18	01550-08207	ホルト	4		
19	01550-08607	ホルト	5	STBD	
20	01550-08607	ホルト	4	PORT	
21	09206-14004	ピン (14X11, 4X23)	4		
22	11170-93J01	カバー, シリンダヘッドスターホート	1		
23	11180-93J22	カバー, シリンダヘッドホート	1		
24	11173-93J00	プレート, プリザスターホート	1		
25	11183-93J00	プレート, プリザホート	1		
26	11179-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバースターホート	1		
27	11189-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバーホート	1		
28	09206-08001	ピン (8X11)	1		
29	02112-0612A	スクリュー	14		
30	01547-06257	ホルト	16		
31	01547-06507	ホルト	6		
32-1	11174-93J00	ホース, プリザ	1	FROM 20002F-61000	
				1	
				UPTO 20002F-61027	
				8	

FIG.111C



DF250_000_016_111C
CYLINDER HEAD

FIG. 111C (1-B-11) シリンダヘッド (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				FROM 22503F-61000	
			1		
			UPTO 22503F-61029		
			3		
			FROM 25003F-61000		
			1		
			UPTO 25003F-61083		
			6		
32-2	11174-93J10	ホース, プリザースターボ	1	FROM 20002F-61027	
			9		
			FROM 22503F-61029		
			4		
			FROM 25003F-61083		
			7		
33-1	09401-18410	クリップ	2	FROM 20002F-61000	
			1		
			UPTO 20002F-61027		
			8		
			FROM 22503F-61000		
			1		
			UPTO 22503F-61029		
			3		
			FROM 25003F-61000		
			1		
			UPTO 25003F-61083		
			6		
33-2	09401-18410	クリップ	1	FROM 20002F-61027	
			9		
			FROM 22503F-61029		
			4		
			FROM 25003F-61083		
			7		
34	11382-93J00	キヤップ, オイルワイ	1		
35	09280-26006	リング (D: 3. 1, ID: 26. 4)	1		
36	#09482-00427	スパークプラグ (NGK, BKR6E)	6	NGK	

DF250_000_016

FIG.111C




FIG. 111C (1-B-12) シリンダヘッド (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
37	11291-93J00	ワッパ,エンジン	2		
38	01550-08207	ボルト	4		
39-1	11184-93J00	ホース,フリーズポート	1	FROM 20002F-61000	
				1	
				UPTO 20002F-61027	
				8	
				FROM 22503F-61000	
				1	
				UPTO 22503F-61029	
				3	
				FROM 25003F-61000	
				1	
				UPTO 25003F-61083	
				6	
39-2	11184-93J10	ホース,フリーズポート	1	FROM 20002F-61027	
				9	
				FROM 22503F-61029	
				4	
				FROM 25003F-61083	
				7	
40-1	09401-18410	クリップ	2	FROM 20002F-61000	
				1	
				UPTO 20002F-61027	
				8	
				FROM 22503F-61000	
				1	
				UPTO 22503F-61029	
				3	
				FROM 25003F-61000	
				1	
				UPTO 25003F-61083	
				6	
40-2	09401-18410	クリップ	1	FROM 20002F-61027	
				9	
				FROM 22503F-61029	

FIG.111C




FIG. 111C (1-B-13) シリンダヘッド (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
			4		
				FROM 25003F-61083	
			7		
41	11115-93J10-001	ガイド, ハルフ (OS)	24	オプション	
42	11291-98J00	フック, エンジン	1	オプション	

FIG.113A




FIG.113A (1-B-14) シリンダブロック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11293-98J00	フック, エンジンフロント	1		
2	01550-08207	ボルト	2		
3	11301-93J11	ブロックセット, シリンダ	1		
4	11112-93J00	・フック, オイルパンチユリ	2		
5	11117-93J10	・ボルト, クランクケース	16		
6	11217-85FA0	・ガスケット, M26フック	3		
7	09248-26001	・フック (M26)	3		
8	09160-18031	・ワッシャ (18.5X28X2.6)	2		
9	09248-18006	・フック (18X8)	2		
10	09206-13019	・ピン (10.4X13X16)	5		
11	16700-93J00	・バルブ, ピンストンエツト	1		
12	09280-10009	・・リング (D:1.3, ID:9.8)	1		
13	09280-10016	・・リング (D:1.9, ID:9.8)	1		
14	07130-0616A	・ボルト	1		
15	16712-93J00	・ボルト, ピンストンエツト	6		
16	16721-93J00	・シエツト, ピンストンクーリング	6		
17	09246-05006	・フック (1/8PT, H:8)	1		
18	11330-93J01	カバー, クランクケースウオータシヤケツト	1		
19	11332-93J00	ガスケット, クランクケースウオータシヤケツトカバー	1		
20	01550-06207	ボルト	12		
21	16430-93J00	カバー, オイルギヤリ	1		
22	16431-93J00	プレート, オイルギヤリ	1		
23	16433-93J00	ガスケット, オイルギヤリ	2		
24	01550-0835A	ボルト	9		
25	01550-08457	ボルト	8		
26	16510-96J00	フィルタワッシャ, オイル	1		

FIG.116A





FIG. 116A (1-B-15) クランクシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	12111-93J02-0B0	ピストン	6		
2	12140-93J00	リング セット, ピストン	6		
3	12151-93J10	ピン, ピストン	6		
4	09381-22010	スナック リング	12		
5	12160-93J10	コンロッド アツシ	6		
6-1	12100-98810-0A0	ベアリング セット, コネクチング ロッド	6	グリーン	
6-2	12100-98810-025	ベアリング セット, コネクチング ロッド US0. 25	6	オフ ション	
7	12220-93J01	クランクシャフト	1		
8-1	12340-86FA2-0B0	ベアリング セット, クランクシャフトSTD	4	ブラック	
8-2	12340-86FA2-0C0	ベアリング セット, クランクシャフトSTD	4	NON	
8-3	12340-86FA2-0D0	ベアリング セット, クランクシャフトSTD	4	イエロー	
8-4	12340-86FA2-0E0	ベアリング セット, クランクシャフトSTD	4	ブルー	
8-5	12340-86FA2-0F0	ベアリング セット, クランクシャフトSTD	4	PINK	
8-6	12300-86812-0BA	ベアリング セット, クランクシャフトアンタ サイズ	4	RED/BLACK	
8-7	12300-86812-0CA	ベアリング セット, クランクシャフトアンタ サイズ	4	OPT, RED	
8-8	12300-86812-0DA	ベアリング セット, クランクシャフトアンタ サイズ	4	RED/YELLOW	
8-9	12300-86812-0EA	ベアリング セット, クランクシャフトアンタ サイズ	4	レッド /ブルー	
8-10	12300-86812-0FA	ベアリング セット, クランクシャフトアンタ サイズ	4	RED/PINK	
9-1	12300-85830	ベアリング セット, クランクスラスト	1		
9-2	12300-85830-012	ベアリング セット, クランクスラストオーハ サイズ	1	オフ ション	
10	12242-93J01	ギヤ, トライブ	1		
11	09160-10104	ワッシャ (10. 5X50X3. 2)	1		
12	01550-1025A	ホルト	1		
13	09283-91001	オイルシール	1		
14	12100-93J00-050	ピストンセット (OS: 0. 5)	6	オフ ション	
15	12140-93J00-050	・リング セット, ピストン (OS: 0. 50)	6	オフ ション	



DF250_000_016

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12730-93J02	ギヤ、ドリブロン	1		
2	09262-40018	ベアリング (40X80X18)	1	ロ7	
3	08110-62080	ベアリング	1	アッパー	
4	09283-32044	オイルシール	1		
5	12734-93J00	ホムダ、ドリブンギヤ	1		
6	09280-70012	Oリング (D:5.7)	1		
7	01550-0855A	ホムルト	4		
8	12761-93J00	チエーン、タイミングファースト	1		
9	12762-93J00	チエーン、タイミングセカント	2		
10	12770-93J00	ベース、T/Cガイド NO. 1	1		
11	12778-93J00	ガイドセット、タイミングチエーンガイドベース	1		
12	04211-13149	ピン	2		
13	01550-0830A	ホムルト	2		
14	12771-93J00	シユ、タイミングチエーンアッパ	1		
15	12775-93J00	シユ、タイミングチエーンロ7	1		
16	12772-93J00	ガイド、タイミングチエーン NO. 2	1		
17	01550-0830A	ホムルト	2		
18	12810-93J00	テンシヨナアツシ、タイミングチエーン	1		
19	12813-73G00	ハット、タイミングチエーンテンシヨナ	1		
20	12812-90J00	スベース、タイミングチエーンテンシヨナ	1		
21	01550-0830A	ホムルト	1		
22	12831-93J01	アシヤスタアツシ、テンシヨナ NO. 1	1		
23	12832-93J00	テンシヨナアツシ、スターホート	1		
24	12833-93J00	テンシヨナアツシ、ホート	1		
25	01550-0620A	ホムルト	2		
26	01550-0620A	ホムルト	4		

FIG.121A




FIG.121A (1-C-2) カムシャフト (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-93J30	カムシャフト, インテークスターボート	1		
2	12705-93J30	カムシャフト, インテークボート	1		
3	12721-93J30	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1		
4	12725-93J30	カムシャフト, エキゾーストボート	1		
5	12742-93J10	スプロケット, インテークカムシャフト	2		
6	12748-93J00	スプロケット, カムシャフト	4		
7	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	4		
8	09202-05032	ピン (5X12)	3		
9	09261-05006	ピン (5X18)	1		
10	16551-93J00	プレート, オイルコントロール	2		
11	16559-93J00	ガスケット, オイルコントロールバルブ	2		
12	01550-06257	ボルト	8		
13	12891-93J00	タペット	24		
14-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2.175)	AR		
14-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2.200)	AR		
14-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2.225)	AR		
14-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2.250)	AR		
14-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2.275)	AR		
14-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2.300)	AR		
14-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2.325)	AR		
14-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2.350)	AR		
14-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2.375)	AR		
14-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2.400)	AR		
14-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2.425)	AR		
14-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2.450)	AR		
14-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2.475)	AR		
14-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2.500)	AR		
14-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2.525)	AR		
14-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2.550)	AR		
14-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2.575)	AR		
14-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2.600)	AR		
14-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2.625)	AR		
14-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2.650)	AR		
14-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2.675)	AR		
14-22	12892-93J00-270	シム, タペット (T:2.700)	AR		

FIG.121A




FIG.121A (1-C-3) カムシャフト (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
14-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
14-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
14-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
14-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
14-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
14-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
14-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
14-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
14-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
14-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
14-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
14-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
15	12911-93J00	バ° ルフ°, インテーク	12		
16	12915-93J50	バ° ルフ°,エキゾ°ースト	12		
17	12921-93J10	スプ° リンク°, バ° ルフ°	24		
18	12931-78G00	リテーナ, バ° ルフ° スプ° リンク°	24		
19	12932-24400	コツタ, バ° ルフ°	48		
20	12933-69G10	シート, バ° ルフ° スプ° リンク°	24		
21	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		

FIG.121B




FIG.121B (1-C-4) カムシャフト (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-93J40	カムシャフト, インテークスターボート	1		
2	12705-93J40	カムシャフト, インテークボート	1		
3	12721-93J30	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1		
4	12725-93J30	カムシャフト, エキゾーストボート	1		
5	12742-93J10	スプロケット, インテークカムシャフト	2		
6	12748-93J00	スプロケット, カムシャフト	4		
7	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	4		
8	09202-05032	ピン (5X12)	3		
9	09261-05006	ピン (5X18)	1		
10	16551-93J00	プレート, オイルコントロール	2		
11	16559-93J00	ガスケット, オイルコントロールバルブ	2		
12	01550-06257	ボルト	8		
13	12891-93J00	タペット	24		
14-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2.175)	AR		
14-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2.200)	AR		
14-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2.225)	AR		
14-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2.250)	AR		
14-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2.275)	AR		
14-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2.300)	AR		
14-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2.325)	AR		
14-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2.350)	AR		
14-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2.375)	AR		
14-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2.400)	AR		
14-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2.425)	AR		
14-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2.450)	AR		
14-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2.475)	AR		
14-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2.500)	AR		
14-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2.525)	AR		
14-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2.550)	AR		
14-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2.575)	AR		
14-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2.600)	AR		
14-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2.625)	AR		
14-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2.650)	AR		
14-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2.675)	AR		
14-22	12892-93J00-270	シム, タペット (T:2.700)	AR		

FIG.121B




FIG.121B (1-C-5) カムシャフト (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
14-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
14-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
14-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
14-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
14-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
14-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
14-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
14-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
14-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
14-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
14-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
14-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
15	12911-93J00	ハ° ルフ°, インテーク	12		
16	12915-93J50	ハ° ルフ°, エキゾースト	12		
17	12921-93J10	スプ° リンク°, ハ° ルフ°	24		
18	12931-78G00	リテーナ, ハ° ルフ° スプ° リンク°	24		
19	12932-24400	コツタ, ハ° ルフ°	48		
20	12933-69G10	シート, ハ° ルフ° スプ° リンク°	24		
21	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		

FIG.121C




FIG.121C (1-C-6) カムシャフト (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-93J50	カムシャフト, インテークスターボート	1		
2	12705-93J50	カムシャフト, インテークボート	1		
3	12721-93J50	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1		
4	12729-93J50	カムシャフト, エキゾーストボート	1		
5	12740-93J00	スプロケットアッシ, カムタイミング	2		
6	12748-93J00	スプロケット, カムシャフト	2		
7	12753-93J00	ボルト, インテークカムシャフト	2		
8	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	2		
9	09202-05032	ピン (5X12)	3		
10	09261-05006	ピン (5X18)	1		
11	16550-93J00	バルブ, オイルコントロール	2		
12	16555-93J00	ガスケット, オイルコントロールバルブ	2		
13	01550-06257	ボルト	8		
14	12891-93J00	タペット	24		
15-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2. 175)	AR		
15-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2. 200)	AR		
15-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2. 225)	AR		
15-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2. 250)	AR		
15-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2. 275)	AR		
15-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2. 300)	AR		
15-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2. 325)	AR		
15-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2. 350)	AR		
15-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2. 375)	AR		
15-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2. 400)	AR		
15-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2. 425)	AR		
15-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2. 450)	AR		
15-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2. 475)	AR		
15-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2. 500)	AR		
15-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2. 525)	AR		
15-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2. 550)	AR		
15-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2. 575)	AR		
15-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2. 600)	AR		
15-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2. 625)	AR		
15-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2. 650)	AR		
15-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2. 675)	AR		

FIG.121C




FIG.121C (1-C-7) カムシャフト (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
15-22	12892-93J00-270	シム, タハ° ット (T: 2. 700)	AR		
15-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
15-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
15-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
15-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
15-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
15-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
15-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
15-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
15-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
15-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
15-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
15-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
16	12911-93J00	バ° ルフ°, インテーク	12		
17	12915-93J50	バ° ルフ°, エキゾースト	12		
18	12921-93J10	スプ° リング°, バ° ルフ°	24		
19	12931-78G00	リテーナ, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
20	12932-24400	コツタ, バ° ルフ°	48		
21	12933-69G10	シート, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
22	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		

FIG.122A




FIG. 122A (1-C-8) インテークマニホールド*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13110-93J00	マニホールド*, インテーク	1		
2	13119-93J00	ガスケット, インテークマニホールド*	2		
3	09108-08282	スタッド ボルト	4		
4	09103-08437	ボルト (8X65)	4		
5	09159-08136	ナット	4		
6	09160-08016	ワッシャー (8. 5X20X2)	8		

FIG.134A




FIG. 134A (1-C-9) サイレンサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13710-93J00	アレスタ, フレーム	1		
2-1	13811-93J01	サイレンサ, アツパ° カバ°	1	->13811-93J02+13853-96L00+11174-93J10 FROM 20002F-61000 1 UPTO 20002F-61027 8 FROM 22503F-61000 1 UPTO 22503F-61029 3 FROM 25003F-61000 1 UPTO 25003F-61083 6	
2-2	13811-93J02	サイレンサ, アツパ° カバ°	1	FROM 20002F-61027 9 FROM 22503F-61029 4 FROM 25003F-61083 7	
3	13813-93J00	ホルダ°, フレームアレスタ	1		
4	13851-93J01	シール, サイレンサ	1		
5	13881-93J00	チューブ°, アウトレット	2		
6	17895-93J00	クランプ°, アウトレットチューブ°	2		
7	02142-06207	スクリュ	6		
8	13853-96L00	グ° ロメット, フ° リーザ° ホース	2	FROM 201602 FROM 20002F-61027 9 FROM 22503F-61029 4 FROM 25003F-61083 7	

FIG.136A




FIG. 136A (1-C-10) リンクギヤカバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11510-93J03	カバー, リンクギヤ	1		
2	01550-06207	ボルト	2		
3	01550-06407	ボルト	1		
4	11515-93J00	ブレース, リンクギヤカバー	1		
5	01550-08357	ボルト	2		
6	11516-93J00	ブラケット, リンクギヤカバー	1		
7	69711-93E10	ラベル, S. I. G. P.	1		
8	61494-93J00	ラベル, オイル/クリアランス	1		



FIG.140A




FIG. 140A (1-C-11) エキゾーストカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14141-93J01	カバー, エキゾーストスターボート	1		
2	14140-98J01	カバー, エキゾーストボート	1		
3	14151-93J00	ガスケット, エキゾーストカバー (スターボート)	1		
4	14152-93J00	ガスケット, エキゾーストカバー (ボート)	1		
5	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	2		
6	55321-87J01	アノード, プロテクション	2		
7	09103-06281	ボルト (6X14)	2		
8	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	2		
9	01550-08207	ボルト	2		
10	01550-06257	ボルト	23		



FIG.144A




FIG. 144A (1-C-12) フューエルインジェクタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15681-93J01	ホース, フューエル (3ウェイツデー リハ イフ)	1		
2	15710-93J00	インジェクタアツシ, フューエル	6		
3	15717-16G00	・Oリング	6		
4	15735-58B00	インシユレータ, テー リハ リハ イフ	4		
5	15751-93J00	ハ イフ, テー リハ リ	2		
6	15756-93J01	ホース, フューエル (テー リハ リツデー リハ リ)	1		
7	15762-93J00	ガ スケツト, テー リハ リハ イフ	5		
8	15830-77EA0	ジ ョイント, フューエルメイン	1		
9	15831-93J00	ユニオン, テー リハ リハ イフ	2		
10	18498-93J00	ブ ロテクタ, フューエルホース (15. 4X18. 4X340)	1		
11	09247-14041	ブ ラグ (14X14)	1		
12	09320-08062	クツシヨ	6		
13	09360-14009	ユニオンホ ルト	1		
14	09401-11425	クリツブ	4		
15	09403-16307	クランブ	1		
16	09408-00105	クランブ	1		
17	09408-00155	クランブ	1		
18	01550-08407	ホ ルト	4		
19	15680-93J21	ホース, フューエル (ホ ンブ ツーファイルタ)	1		
20	09401-13423	クリツブ	1		
21	09408-00135	クリツブ	2		
22	15684-98J00	ガ イト, フューエルホース	1		
23	01550-06127	ホ ルト	2		

FIG.147A




FIG. 147A (1-C-13) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15100-94900	ポンプアツシ, フューエル	1		
2	15410-93J10	フィルタ, フューエル, レフト	1		
3	15411-93J10	・キャツプ, フューエルフィルタ	1		
4	15415-93J10	・シール, フューエルフィルタNO. 1	1		
5	15412-93J10	・フィルタアツシ, フューエル	1		
6	15413-93J10	・ケースアツシ, フューエルフィルタ	1		
7	15644-93J00	カバー, フューエルフィルタ	3		
8	15633-93J20	ホース, フューエル (H)	1		
9	15646-93J00	クランプ, フューエルフィルタ	1		
10	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600>65	
11	15440-93J00	フィルタ, フューエル	1		
12	09320-08501	クツシヨシ (8X18X10)	2		
13	15773-90J00	ユニオン, フューエルホース	1		
14	15830-93J00	ユニオン, スリーウェイフューエルホース	1		
15	09169-06062	ワツシヤ	4		
16	15770-93J00	クーラ, フューエル	1		
17	09168-12013	ガスケット (11. 8X22X1. 2)	3		
18	09360-12008	ホルト, 12X27	1		
19	09363-08004	ユニオン	1		
20	15600-93J01	セパレータアツシ, フューエルベーパー	1		
21	13370-93J00	・バルブアツシ, ニードル	1		
22	15626-93J00	・ガスケット, セパレータ	1		
23	15650-93J00	・フロートアツシ	1		
24	15200-93J01	・ポンプアツシ, フューエル (H)	1		
25	15647-93J00	・ブツシユ, フューエルポンプ	1		
26	15641-90J00	・スベーサ	1		
27	15642-90J00	・フィルタ	1		
28	15654-99E00	・ピン	1		
29	02142-0408B	・スクリュ	1		
30	02112-05107	・スクリュ	1		
31	15760-93J00	・レギュレータ, フューエルプレツシヤ	1		
32	15628-99E00	・スクリュ (L: 15)	6		
33	15627-93J00	・スクリュ	1		
34	09320-12072	クツシヨシ	3		
35	15675-93J00	ホルト, クーラブラケツト	3		

FIG.147A




FIG. 147A (1-C-14) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	09343-75001-600	ホース(7.5X13.5X600)	1	L:600>65	
37	09401-11414	クリップ(ID:11.5)	14		
38	15636-98J20	ホース,フューエル(L)	1		
39	15686-93J00	クリップ,フューエルホースNO.2	1		
40	15685-93J00	クリップ,フューエルホースNO.1	3		
41	15672-93J00	ブラケット,フューエルクーラ	1		
42	01500-06167	ホルト	4		
43	15635-93J20	ホース,フューエル(H)	1		
44	15632-93J20	ホース,フューエル(H)	1		
45	15673-98J00	ブラケット,フューエルフィルタ	1		
46	01550-06257	ホルト	2		
47	15643-93J00	フィルタ,フューエル,レフト	1		
48	09343-75001-600	ホース(7.5X13.5X600)	1	L:600>65	
49	15634-93J20	ホース,フューエル(H)	1		
50	01570-06357	ホルト	2		
51	15674-93J00	ブラケット,チエツクバルブ	1		
52	15645-93J00	バルブ,チエツク	1		
53	15637-93J20	ホース,フューエル(L)	1		
54	15629-99E10	スクリュ,ドレーン	2		
55	15683-87J00	ホース	1		
56	02112-0406B	スクリュ	3		
57-1	09352-50823-00B	ホース(5X8.2X2000)	1	L:2000>1230	
				FROM 20002F-61000	
				1	
				UPTO 20002F-61022	
				1	
				FROM 22503F-61000	
				1	
				UPTO 22503F-61026	
				4	
				FROM 25003F-61000	
				1	
				UPTO 25003F-61075	
				7	
				FROM 20002F-61022	
57-2	09343-50002-23A	ホース(5X8.2X1230)	1		

FIG.147A




FIG. 147A (1-C-15) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
			2		
			FROM 22503F-61026		
			5		
			FROM 25003F-61075		
			8		
58	09401-08412	クリップ	1		
59	18498-93J10	ブロータ (9.5X11.5X1130)	1		
60	09160-06084	ワッシャ (6.5X18X1.6)	2		
61	09169-06062	ワッシャ	2		
62	01500-06257	ホルト	2		
63	15671-93J00	ブラケット、ベーパーセパレータ	1		
64	01550-06357	ホルト	2		
65	09169-08042	ワッシャ	6		
66	01550-08407	ホルト	3		
67	18417-93J00	ブラケット、バージバルブ	1		
68	01550-06127	ホルト	2		
69	09320-08086	クッション	1		
70	09403-14304	クランプ	1		
71	09408-00043	クランプ	1		

FIG.160A




FIG. 160A (1-C-16) ウォータポンプ (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータポンプ	1		
2	17413-93J02	スリーブ, ウォータポンプ ケース	1		
3	17416-93J00	シーリング, ウォータポンプ ケース	1		
4	17461-93J00	インペラ, ウォータポンプ	1		
5	17471-93J02	パネル, ホンダ ケースアンダー	1		
6	17472-93J00	ガスケット, ホンダ ケースパネル	1		
7-1	17561-93J03	チューブ, ウォータ (X)	1	X-TRANSOM	
7-2	17561-93J21	チューブ, ウォータ (L)	1	L-TRANSOM	
8	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アッパ	1		
9	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
10	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポンプ ケース	1		
11	17612-93J00	スベーク, ウォータチューブ	1		
12-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータホートサイト	1		
12-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータホートサイト	1	オプション	
13-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータスターホートサイト	1		
13-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータスターホートサイト	1	オプション	
14	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
15	09132-04034	タツピング スクリュー	1		
16	09202-06031	ピン (6X12)	2		
17	09420-05009	キー	1		
18	09168-20002	ガスケット (20. 5X30X1. 5)	1		
19	17400-93J02	キット, ウォータポンプ リペア	1	オプション	

FIG.160B




FIG. 160B (1-D-2) ウォータポン (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータポン	1		
2	17413-93J02	スリーブ, ウォータポン ケース	1		
3	17416-93J00	シーリング, ウォータポン ケース	1		
4	17461-93J00	インペラ, ウォータポン	1		
5	17471-93J02	パネル, ホン ケースアンダ	1		
6	17472-93J00	ガスケット, ホン ケースパネル	1		
7	17561-93J03	チューブ, ウォータ (X)	1		
8	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アツハ	1		
9	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
10	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポン ケース	1		
11	17612-93J00	スベ-サ, ウォータチューブ	1		
12-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータポン トサイド	1		
12-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータポン トサイド	1	オプション	
13-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータスターボ トサイド	1		
13-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータスターボ トサイド	1	オプション	
14	09116-08131	ボルト (8X45)	4		
15	09132-04034	タツヒング スクリュー	1		
16	09202-06031	ピン (6X12)	2		
17	09420-05009	キー	1		
18	09168-20002	ガスケット (20. 5X30X1. 5)	1		
19	17400-93J02	キット, ウォータポン リハア	1	オプション	

FIG.160C




FIG. 160C (1-D-3) ウォータポンプ (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータポンプ	1		
2	17413-93J02	スリーブ, ウォータポンプ ケース	1		
3	17416-93J00	シーリング, ウォータポンプ ケース	1		
4	17461-93J00	インペラ, ウォータポンプ	1		
5	17471-93J02	パネル, ホンダ ケースアンダー	1		
6	17472-93J00	ガスケット, ホンダ ケースパネル	1		
7-1	17561-93J03	チューブ, ウォータ (X)	1	X-TRANSOM	
7-2	17561-93J13	チューブ, ウォータ (XX)	1	XX-TRANSOM	
8	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アッパ	1		
9	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
10	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポンプ ケース	1		
11	17612-93J00	スベーク, ウォータチューブ	1		
12-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータポンプ サイト	1		
12-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータポンプ サイト	1	オプション	
13-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータポンプ サイト	1		
13-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータポンプ サイト	1	オプション	
14	09116-08131	ボルト (8X45)	4		
15	09132-04034	タツピング スクリュー	1		
16	09202-06031	ピン (6X12)	2		
17	09420-05009	キー	1		
18	09168-20002	ガスケット (20. 5X30X1. 5)	1		
19	17400-93J02	キット, ウォータポンプ リペア	1	オプション	

FIG.162A




FIG. 162A (1-D-4) サーマスタット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11196-93J00	ホース, ウォータリターンスターホート	1		
2	11197-93J00	ホース, ウォータリターンホート	1		
3	11270-93J00	プレート, シリンダ プ ロツクウォータジヤケツト	1		
4	11272-93J00	ガ スケツト, シリンダ プ ロツク プ レート	1		
5	17581-93J00	バ イブ , ウォータアウトレツト	2		
6	17582-93J00	ガ スケツト, ウォータアウトレツトバ イブ	2		
7-1	17611-90J00-OEP	カバ ー, ウォータフ レツシヤバ ルフ (フ ラツク)	1	BODY COLOR:OEP	
7-2	17611-90J00-Y5S	カバ ー, ウォータフ レツシヤバ ルフ (ホワイテ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	17660-99E01	バ ルフ , ウォータフ レツシヤ	1		
9-1	17670-90J00	サーモスタツト, ウォータ 60° C	2		
9-2	17670-90J10	サーモスタツト, ウォータ 71° C	1	オプ ション	
10	17681-93J00	カバ ー, サーマスタツト	2		
11	17711-90J00	3ウェイ, ウォータホース	1		
12	17712-93J00	ホース, ウォータ (3ウェイツエー E/Hカバ ー)	1		
13	09116-06121	ホ ルト (6X25)	2		
14	09280-26006	Oリング (D:3. 1, ID:26. 4)	1		
15	09320-12014	クツシヨ	1		
16	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>60	
17	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>120	
18	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>190	
19	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>300	
20	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>330	
21	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1		
22	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1		
23	09352-50903-00B	ホース (5X9X2000)	1	L2000>850	
24	09352-50903-00B	ホース (5X9X2000)	1	L: 2000>1010	
25	01550-08127	ホ ルト	1		
26	09367-06002	ジ ョイント	1		
27	09401-08413	クリツブ	18		
28	09401-14409	クリツブ	2		
29	09401-25406	クリツブ	4		
30	09403-25304	クランプ	1		
31	09408-00008	クリツブ (ID:20)	1		
32	09408-00056	クリツブ	1		
33	01550-06207	ホ ルト	6		

FIG.162A




FIG. 162A (1-D-5) サーマスタット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
34	01550-06207	ホルト	4		
35	01550-06257	ホルト	10		
36	17713-98J00	ホルタ, ウォータホース	1		
37	09401-15414	クリップ	2		
38	17915-98J01	ホース, ウォータフラッシュ	1		
39	09408-00024	クリップ (ID:23)	1		
40	09408-00021	クリップ (ID:16)	1		

FIG.163A




FIG. 163A (1-D-6) スロットルボデー (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13130-93J30	コレクタ	1		
2	13139-93J00	・ガ スケツト, コレクタ	1		
3	13147-93J00	・ガ スケツト, コレクタカバー	1		
4	13138-93J00	・ボルト, コレクタ	2		
5	08322-01087	・ワッシャ	2		
6	13140-93J13	カバー, コレクタ	1		
7	18590-68H00	・センサ, プレツシャ	1		
8	13310-93J01	・ボデーアツシ, スロットルNO. 1	1		
9	13312-93J00	・・ホース, ハ イバ スエア	1		
10	13279-10G00	・・スクリュ, アジヤスト	1		
11	13355-93J00	・・スプリング, ハ イバ スエア	1		
12	13295-10G00	・・Oリング	1		
13	13320-93J00	・ボデーアツシ, スロットルNO. 2	1		
14	13421-93J00	・ガ スケツト, スロットルボデー	2		
15	18137-93J00	・ハ ルフ, IAC	1		
16	09280-29006	・Oリング (D:2, ID:29.5)	1		
17	01547-06257	・ボルト	4		
18	02112-3416B	・スクリュ	3		
19	02162-0520B	・スクリュ	2		
20	13144-93J00	・ガート, スロットルラム	1		
21	13583-93J00	・アーム, リンク	1		
22	13583-93J00	・アーム, リンク	1		
23	13555-93J00	・ク ロメツト, リンク	4		
24	13537-93J00	・ワッシャ, リンク	4		
25	09204-01004	・コツタビ ン	4		
26	13553-93J00	・レバ ー, NO. 1	1		
27	13554-93J00	・レバ ー, NO. 2	1		
28	02112-35087	・スクリュ	1		
29	09160-05043	・ワッシャ (5.5X16X1.2)	1		
30	13521-93J00	・レバ ー, リンク	1		
31	13514-93J00	・スベ ーサ, リンクシャフト	1		
32	13599-93J00	・ナツト, リンクシャフト	2		
33	13538-93J00	・ワッシャ, リンクシャフトスプリング	2		
34	13541-93J00	・カム, スロットル	1		
35	13542-93J00	・スプリング, スロットルカム	1		

FIG.163A




FIG. 163A (1-D-7) スロットルホデー (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	13543-93J00	・スベーサ, スロットルカム	1		
37	01500-06307	・ホルト	1		
38	09160-06036	・ワッシャ (6. 5X18X1. 5)	1		
39	01550-06167	・ホルト	2		
40	01550-08307	ホルト	7		
41	08316-10087	ナット	2		
42	09103-08182	ホルト (8X125)	2		
43	09103-08134	ホルト (8X110)	4		
44	09108-08267	スタッドホルト	2		
45	08316-1008A	ナット	2		
46	61436-93J00	マーク, インプレムV6	1		

FIG.163B




FIG. 163B (1-D-8) スロットルホﾞｰ (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13130-93J21	コレクタ	1		
2	13139-93J00	・ガ スケツト, コレクタ	1		
3	13147-93J00	・ガ スケツト, コレクタカバ ー	1		
4	18116-93J00	・クツシヨソ, ハ ー キ ュ ー ム ハ ー ル フ	1		
5	18117-93J00	・ハ ー ル フ, ハ ー キ ュ ー ム ス イ ツ チ ン グ	1		
6	18119-93J00	・フ ラ ケ ツ ト, ハ ー キ ュ ー ム ハ ー ル フ	1		
7	09169-05018	・ワツシヤ	1		
8	01550-08167	・ホ ー ル ト	1		
9	02112-0512A	・スクリュ	1		
10	09355-35754-00B	・ホ ー ス (3. 5X7. 5X2000)	1	L: 2000>610	
11	09355-35754-601	・ホ ー ス (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601>160	
12	18498-90J00	・フ ロ テ ク タ, イ ハ ー ホ ー ス (9. 5X11. 5X290)	1	L: 290>140	
13	13138-93J00	・ホ ー ル ト, コレクタ	2		
14	08322-01087	・ワツシヤ	2		
15	13140-93J03	カバ ー, コレクタ	1		
16	18590-68H00	・セ ン サ, フ レ ツ シ ヤ	1		
17	13310-93J01	・ホ ー テ ー ア ヅ シ, ス ロ ヅ ト ル NO. 1	1		
18	13312-93J00	・ホ ー ス, ハ ー イ ハ ー ス エ ア	1		
19	13279-10G00	・ホ ー ス ク リ ュ, ア ジ ャ ス ト	1		
20	13355-93J00	・ホ ー ス リ ン グ, ハ ー イ ハ ー ス エ ア	1		
21	13295-10G00	・ホ ー リ ン グ	1		
22	13320-93J00	・ホ ー テ ー ア ヅ シ, ス ロ ヅ ト ル NO. 2	1		
23	13421-93J00	・ガ ス ケ ツ ト, ス ロ ヅ ト ル ホ ー テ ー	2		
24	13730-93J00	・チ ャ ン ハ ー, ハ ー キ ュ ー ム	1		
25	18137-93J00	・ハ ー ル フ, IAC	1		
26	95569-78040	・ハ ー ル フ, チ ェ ヅ ク	1		
27	09280-29006	・ホ ー リ ン グ (D: 2, ID: 29. 5)	1		
28	01547-06257	・ホ ー ル ト	4		
29	01550-06307	・ホ ー ル ト	2		
30	02112-3416B	・スクリュ	3		
31	02162-0520B	・スクリュ	2		
32	13144-93J00	・ガ ー ト, ス ロ ヅ ト ル ド ラ ム	1		
33	09355-35754-601	・ホ ー ス (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601>30	
34	09355-35754-00B	・ホ ー ス (3. 5X7. 5X2000)	1	L: 2000>165	
35	13583-93J00	・ア ー ム, リ ン ク	1		

FIG.163B




FIG. 163B (1-D-9) スロットルボデー - (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	13583-93J00	・アーム, リンク	1		
37	13555-93J00	・ク ロメツト, リンク	4		
38	13537-93J00	・ワッシャ, リンク	4		
39	09204-01004	・コツタヒ ン	4		
40	13553-93J00	・レバ ー, NO. 1	1		
41	13554-93J00	・レバ ー, NO. 2	1		
42	02112-35087	・スクリュ	1		
43	09160-05043	・ワッシャ (5. 5X16X1. 2)	1		
44	13521-93J00	・レバ ー, リンク	1		
45	13514-93J00	・スベ ーサ, リンクシャフト	1		
46	13599-93J00	・ナツト, リンクシャフト	2		
47	13538-93J00	・ワッシャ, リンクシャフトスフ リンク	2		
48	13541-93J00	・カム, スロットル	1		
49	13542-93J00	・スフ リンク , スロットルカム	1		
50	13543-93J00	・スベ ーサ, スロットルカム	1		
51	01500-06307	・ボ ルト	1		
52	09160-06036	・ワッシャ (6. 5X18X1. 5)	1		
53	01550-06167	・ボ ルト	2		
54	01550-08307	ボ ルト	7		
55	08316-10087	ナツト	2		
56	13132-93J00	フANEL, エアコレクタ	6		
57	13133-93J00	ブ ラケツト, コレクタフANEL, エア	1		
58	09103-08182	ボ ルト (8X125)	2		
59	09103-08134	ボ ルト (8X110)	4		
60	09108-08267	スタツト ーボ ルト	2		
61	09329-06002	クツシヨ ン	6		
62	01550-0820A	ボ ルト	2		
63	08316-1008A	ナツト	2		
64	09408-00060	クラン プ	1		
65	61436-93J10	マ ーク, イ ン プ レ ム V6 (MSI)	1		

DF250_000_016_163C
THROTTLE BODY



DF250_000_016

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13130-93J21	コレクタ	1		
2	13139-93J00	・ガ`スケツト, コレクタ	1		
3	13147-93J00	・ガ`スケツト, コレクタカハ`	1		
4	18116-93J00	・クツシヨシ, ハ`キユムハ`ルフ`	1		
5	18117-93J00	・ハ`ルフ`, ハ`キユムスイツチンク`	1		
6	18119-93J00	・ブ`ラケツト, ハ`キユムハ`ルフ`	1		
7	09169-05018	・ワツシヤ	1		
8	01550-08167	・ホ`ルト	1		
9	02112-0512A	・スクリュ	1		
10	09355-35754-00B	・ホ-ス(3. 5X7. 5X2000)	1	L:2000>610	
11	09355-35754-601	・ホ-ス(3. 5X7. 5X601)	1	L:601>160	
12	18498-90J00	・ブ`ロチクダ, エハ`ホ`ホ-ス(9. 5X11. 5X290)	1	L:290>140	
13	13138-93J00	・ホ`ルト, コレクタ	2		
14	08322-01087	・ワツシヤ	2		
15	13140-93J03	カハ`-, コレクタ	1		
16	18590-68H00	・センサ, フ`レツシヤ	1		
17	13310-93J01	・ホ`テ`-アツシ, スロツトルNO. 1	1		
18	13312-93J00	・・ホ-ス, ハ`イハ`スエア	1		
19	13279-10G00	・・スクリュ, アシ`ヤスト	1		
20	13355-93J00	・・スフ`リンク`, ハ`イハ`スエア	1		
21	13295-10G00	・・Oリング`	1		
22	13320-93J00	・ホ`テ`-アツシ, スロツトルNO. 2	1		
23	13421-93J00	・ガ`スケツト, スロツトルホ`テ`-	2		
24	13730-93J00	・チヤンハ`, ハ`キユム	1		
25	18137-93J00	・ハ`ルフ`, IAC	1		
26	95569-78040	・ハ`ルフ`, チエツク	1		
27	09280-29006	・Oリング` (D:2, ID:29. 5)	1		
28	01547-06257	・ホ`ルト	4		
29	01550-06307	・ホ`ルト	2		
30	02112-3416B	・スクリュ	3		
31	02162-0520B	・スクリュ	2		
32	13144-93J00	・ガ`-ト`, スロツトル`ラム	1		
33	09355-35754-601	・ホ-ス(3. 5X7. 5X601)	1	L:601>30	
34	09355-35754-00B	・ホ-ス(3. 5X7. 5X2000)	1	L:2000>165	
35	13583-93J00	・ア-ム, リンク	1		

FIG.163C




FIG. 163C (1-D-11) スロットルボデー (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	13583-93J00	・アーム, リンク	1		
37	13555-93J00	・ク ロメツト, リンク	4		
38	13537-93J00	・ワッシャ, リンク	4		
39	09204-01004	・コツタヒ ン	4		
40	13553-93J00	・レバ ー, NO. 1	1		
41	13554-93J00	・レバ ー, NO. 2	1		
42	02112-35087	・スクリュ	1		
43	09160-05043	・ワッシャ (5. 5X16X1. 2)	1		
44	13521-93J00	・レバ ー, リンク	1		
45	13514-93J00	・スベ ーサ, リンクシャフト	1		
46	13599-93J00	・ナツト, リンクシャフト	2		
47	13538-93J00	・ワッシャ, リンクシャフトスフ リンク	2		
48	13541-93J00	・カム, スロットル	1		
49	13542-93J00	・スフ リンク , スロットルカム	1		
50	13543-93J00	・スベ ーサ, スロットルカム	1		
51	01500-06307	・ボ ルト	1		
52	09160-06036	・ワッシャ (6. 5X18X1. 5)	1		
53	01550-06167	・ボ ルト	2		
54	01550-08307	ボ ルト	7		
55	08316-10087	ナツト	2		
56	13132-93J00	フANEL, エアコレクタ	6		
57	13133-93J00	ブ ラケツト, コレクタフANEL, エア	1		
58	09103-08182	ボ ルト (8X125)	2		
59	09103-08134	ボ ルト (8X110)	4		
60	09108-08267	スタツト ボ ルト	2		
61	09329-06002	クツシヨソ	6		
62	01550-0820A	ボ ルト	2		
63	08316-1008A	ナツト	2		
64	09408-00060	クランフ	1		
65	61436-93J10	マ ーク, イソフ レムV6 (MSI)	1		

FIG.164A




FIG. 164A (1-D-12) スロットルロッド*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13510-93J00	ロッド*, スロットルNO. 1	1		
2	19115-93J01	ホルダ*, スロットルレバ -	1		
3	19121-93J02	レバ - , スロットルNO. 1	1		
4	19148-93J00	ド ラム, スロットル	1		
5	19184-93J00	ブ ラケット, スロットルケー ブル	1		
6	19185-93J00	スフ リング*, スロットルレバ -	1		
7	63610-93J00	ケー ブル, スロットル	2		
8	67463-95200	コネクタ, スロットルコントロール	1		
9	09119-06047	ピ ス ト	1		
10	09140-05005	ナット	1		
11	09160-06066	ワッシャ (6. 5X20X1. 6)	1		
12	09180-06186	スベ -サ (6. 2X12. 6X21)	1		
13	09180-06230	スベ -サ (6. 2X12. 6X12. 5)	1		
14	09407-11401	クランプ* (L: 95)	1		
15	01550-06167	ホ ル ト	1		
16	01550-06257	ホ ル ト	1		
17	01550-06357	ホ ル ト	1		
18	01550-08607	ホ ル ト	2		

FIG.175A





FIG. 175A (1-D-13) オイルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12632-93J11	スプロケット, オイルポンプドライブ	1		
2	16113-93J10	スプロケット, オイルポンプドライブ	1		
3	16400-93J02	ポンプアツシ, オイル	1		
4	16520-93J00	ストレーナ, オイルポンプ	1		
5	16760-93J00	チェーン, オイルポンプドライブ	1		
6	16781-93J00	テンシヨナ, オイルポンプチェーン	1		
7	16782-93J00	スプリング, オイルポンプテンシヨナ	1		
8	16783-93J01	ホルト, オイルポンプテンシヨナ	1		
9	09181-12158	シム (12X20X0.5)	1		
10	09280-22020	Oリング (D: 2.4, ID: 21.8)	2		
11	01550-0616A	ホルト	3		
12	01550-0845A	ホルト	1		
13	01550-0865A	ホルト	3		
14	01550-0885A	ホルト	1		
15	08110-60020	ベアリング	1		


FIG.180A



DF250_000_016_180A
OIL PAN

FIG. 180A (1-D-14) オイルパン


見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	11261-93J10-0EP	カバー, プ ロテクションアノード (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	11261-93J10-Y5S	カバー, プ ロテクションアノード (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	55321-87J01	アノード, プ ロテクション	1		
2-2	55321-87J11	アノード (ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)	1	ﾌﾞﾛｯｼﾝｸﾞ	
3	29103-93J30	ﾎｰﾙﾄ	1		
4	09103-06281	ﾎｰﾙﾄ (6X14)	1		
5	09280-22019	ｵﾘﾝｸﾞ (D:1.9, ID:21.8)	1		
6	11489-93J00	ｶﾞｽｹｯﾄ, ﾀﾞｲﾌﾞ ﾀﾞｲﾌﾞ	1		
7-1	11501-93J02-0EP	ﾊﾞﾝ, ﾀﾞｲﾌﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
7-2	11501-93J02-Y5S	ﾊﾞﾝ, ﾀﾞｲﾌﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	11591-93J10	ｴｷｿﾞｰｽﾄ, ﾀﾞｲﾌﾞ	1		
9-1	11541-93J00-0EP	ﾊﾞｲﾌﾞ, ﾀﾞｲﾌﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
9-2	11541-93J00-Y5S	ﾊﾞｲﾌﾞ, ﾀﾞｲﾌﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
10	14154-93J01	ｼｰﾙ, ﾀﾞｲﾌﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
11	14211-93J00	ﾁｭｰﾌﾞ, ﾀﾞｲﾌﾞ	1		
12	14212-93J00	ｶﾞｽｹｯﾄ, ﾀﾞｲﾌﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
13	29116-93J00	ﾎｰﾙﾄ	4		
14	11435-93J00	ﾊﾞｲﾌﾞ, ﾀﾞｲﾌﾞ (ｽﾚｰｽ)	1		
15	09168-12012	ｶﾞｽｹｯﾄ (12.5X20X2.5)	1		
16	09248-12009	ﾌﾞﾗｯｸ (12X18.65)	1		
17	09202-08006	ﾋﾞﾝ (8X12)	2		
18	09202-08006	ﾋﾞﾝ (8X12)	2		
19	01550-1050A	ﾎｰﾙﾄ	4		
20	09116-08128	ﾎｰﾙﾄ (8X40)	10		
21	09116-10175	ﾎｰﾙﾄ (10X50)	2		
22	09116-10146	ﾎｰﾙﾄ (10X195)	4		
23	29103-93J00	ﾎｰﾙﾄ (6X12)	1	SPEEDOMETER HOSE	
24	29404-93J10	ｸﾗﾝﾌﾟ	1	SPEEDOMETER HOSE	
25	16910-93J00	ｹｰｼﾞ, ﾀﾞｲﾌﾞ	1		
26	16930-93J00	ｶﾞｲﾄﾞ, ﾀﾞｲﾌﾞ	1		
27	09280-09008	ｵﾘﾝｸﾞ (D:2.1, ID:8.8)	1		
28	01550-06127	ﾎｰﾙﾄ	1		



DF250_000_016

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21100-93J01	レバ [°] -アツシ, クラツチ	1		
2	21131-93J00	ブ [°] ツシュ, クラツチレバ [°] -	1		
3	21151-93J00	ホルダ [°] , クラツチレバ [°] -	1		
4	21155-93J00	ブ [°] レート, シフトレバ [°] -	1		
5	21210-93J01	シヤフト, クラツチ	1		
6	21230-93J01	アーム, クラツチシヤフト	1		
7-1	23111-93J00	ロツト [°] , クラツチ	1	X-TRANSOM	
7-2	23111-93J10	ロツト [°] , クラツチ (L)	1	L-TRANSOM	
8	23115-93J00	リンク, クラツチレバ [°] -	1		
9	25223-94400	シール, シフトロツト [°] タ [°] スト	1		
10	09160-06094	ワッシャ (6. 5X15X1. 0)	2		
11	09204-01006	コツタビ [°] ン	2		
12	09205-10006	ビ [°] ン	1		
13	09248-12011	ブ [°] ラク [°] (12X9)	1		
14	09260-10005	ホ [°] ル	1		
15	09262-17019	ベ [°] アリンク [°] (17X35X8)	1		
16	09289-18001	オイルシール	1		
17	09306-06004	ブ [°] ツシュ	2		
18	09306-10001	ブ [°] ツシュ	3		
19	09383-08004	Eリンク [°]	1		
20	09440-07051	スブ [°] リンク [°]	1		
21	01550-06207	ホ [°] ルト	1		
22	02142-05107	スクリュ	2		
23	08331-41359	サークリツブ [°]	1		

FIG.204B




DF250_000_016_204B
CLUTCHSHAFT

FIG. 204B (1-D-16) クラッチシャフト (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21100-93J01	レバ－アツシ, クラツチ	1		
2	21131-93J00	ブ－ツシュ, クラツチレバ－	1		
3	21151-93J00	ホルタ－, クラツチレバ－	1		
4	21155-93J00	ブ－レート, シフトレバ－	1		
5	21210-93J01	シャフト, クラツチ	1		
6	21230-93J01	ア－ム, クラツチシャフト	1		
7	23111-93J00	ロツト－, クラツチ	1		
8	23115-93J00	リンク, クラツチレバ－	1		
9	25223-94400	シ－ル, シフトロツト－タ－スト	1		
10	09160-06094	ワツシヤ (6. 5X15X1. 0)	2		
11	09204-01006	コツタビ－ン	2		
12	09205-10006	ビ－ン	1		
13	09248-12011	ブ－ラケ－ (12X9)	1		
14	09260-10005	ホ－ル	1		
15	09262-17019	ベ－アリング (17X35X8)	1		
16	09289-18001	オイルシ－ル	1		
17	09306-06004	ブ－ツシュ	2		
18	09306-10001	ブ－ツシュ	3		
19	09383-08004	Eリング	1		
20	09440-07051	スプ－リング	1		
21	01550-06207	ホルト	1		
22	02142-05107	スクリュ	2		
23	08331-41359	サークリツフ	1		

DF250_000_016

FIG.204C



DF250_000_016_204C
CLUTCHSHAFT

FIG. 204C (1-E-2) クラッチシャフト (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21100-93J01	レバ－アツシ, クラツチ	1		
2	21131-93J00	ブ－ツシュ, クラツチレバ－	1		
3	21151-93J00	ホルタ－, クラツチレバ－	1		
4	21155-93J00	ブ－レート, シフトレバ－	1		
5	21210-93J01	シャフト, クラツチ	1		
6	21230-93J01	ア－ム, クラツチシャフト	1		
7	23111-93J00	ロツト－, クラツチ	1		
8	23115-93J00	リンク, クラツチレバ－	1		
9	25223-94400	シ－ル, シフトロツト－タ－スト	1		
10	09160-06094	ワツシヤ (6. 5X15X1. 0)	2		
11	09204-01006	コツタビ－ン	2		
12	09205-10006	ビ－ン	1		
13	09248-12011	ブ－ラケ－ (12X9)	1		
14	09260-10005	ホ－ル	1		
15	09262-17019	ベ－アリツク－ (17X35X8)	1		
16	09289-18001	オイルシ－ル	1		
17	09306-06004	ブ－ツシュ	2		
18	09306-10001	ブ－ツシュ	3		
19	09383-08004	Eリンク	1		
20	09440-07051	スプ－リツク	1		
21	01550-06207	ホルト	1		
22	02142-05107	スクリュ	2		
23	08331-41359	サークリツフ	1		

DF250_000_016



FIG. 206A (1-E-3) クラッチロッド^{*} (DF200T)

FIG.206B




DF250_000_016_206B
CLUTCHROD

FIG. 206B (1-E-4) クラッチロッド (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25111-93J00	ロッド, シフト(X)	1		
2	25131-93J00	ヨーク, シフト	1		
3	25232-96302	フォーク, シフト	2		
4	09205-02006	ピン	2		
5	25141-93J00	ハウジング, シフトロッドガイド	1		
6	25223-94400	シール, シフトロッドガイド	1		
7	09282-08005	オイルシール	1		
8	25321-93J00	スライダ, シフトホリゾンタル	1		
9	29116-93J00	ボルト	2		
10	09160-08151	ワッシャ (8.5X26X1.6)	1		
11	09280-60007	リング (D:3.5, ID:59.6)	1		

DF250_000_016

FIG.206C



DF250_000_016_206C
CLUTCHROD

FIG. 206C (1-E-5) クラッチロッド (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	25111-93J00	ロッド, シフト (X)	1	X-TRANSOM	
1-2	25111-93J10	ロッド, シフト (XX)	1	XX-TRANSOM	
2	25131-93J00	ヨーク, シフト	1		
3	25232-96302	マクネット, キヤケース	2		
4	09205-02006	ピン	2		
5	25141-93J00	ハウジング, シフトロッドガイド	1		
6	25223-94400	シール, シフトロッドタスト	1		
7	09282-08005	オイルシール	1		
8	25321-93J00	スライダ, シフトホリゾンタル	1		
9	29116-93J00	ホルト	2		
10	09160-08151	ワッシャ (8. 5X26X1. 6)	1		
11	09280-60007	Oリング (D:3. 5, ID:59. 6)	1		

DF250_000_016

This exploded view diagram illustrates the assembly of a bicycle rear wheel hub. The components are numbered as follows:

- 1**: Hub body
- 2**: Axle
- 3**: Locknut
- 4**: Cone
- 5**: Lockring
- 6**: Lockring
- 7**: Lockring
- 8**: Lockring
- 9**: Lockring
- 10-11**: Lockring
- 12**: Lockring
- 13-14**: Lockring
- 15**: Lockring
- 16**: Lockring
- 17**: Axle
- 18**: Lockring
- 19**: Lockring
- 20**: Lockring
- 21**: Lockring
- 22**: Lockring
- 23**: Lockring
- 24**: Lockring
- 25**: Lockring
- 26**: Lockring
- 27**: Lockring
- 28**: Lockring
- 29**: Lockring
- 30**: Lockring
- 31**: Lockring
- 32**: Lockring
- 33**: Lockring
- 34**: Lockring
- 35**: Lockring
- 36**: Lockring
- 37**: Lockring
- 38**: Lockring
- 39**: Lockring

A 'FWD' arrow points to the left, indicating the front of the assembly.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	57110-93J20	シャフト, ドライブ (UL)	1	X-TRANSOM	
1-2	57110-96J50	シャフト, ドライブ (L)	1	L-TRANSOM	
2	57133-93J00	カラー, ドライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ドライブ シャフトへ アリク	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32001	ベ アリク (32X66X49)	1		
6	57300-93860	ビニオン/キヤセツ	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0.8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0.85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0.9)	1		
8	09140-16021	ナット	1		
9	08221-16256	シム	1		
10	57500-87861	シムセツ, リバースフ ロツフ シャフト	1		
11-1	08211-30382	ワツシヤ	1		
11-2	09160-30036	ワツシヤ (30X38X1.7)	1		
11-3	09160-30037	ワツシヤ (30X38X1.9)	1		
11-4	09160-30038	ワツシヤ (30X38X2.1)	1		
11-5	08211-30384	ワツシヤ	1		
11-6	09160-30039	ワツシヤ (30X38X2.3)	1		
11-7	09160-30041	ワツシヤ (30X38X2.4)	1		
11-8	08211-30385	ワツシヤ	1		
11-9	09160-30042	ワツシヤ (30X38X2.6)	1		
11-10	09160-30043	ワツシヤ (30X38X2.7)	1		
11-11	09160-30044	ワツシヤ (30X38X2.8)	1		
12	09160-75002	ワツシヤ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
13	57500-87852	シムセツ, リバースキヤ	1		
14-1	09181-50013	シム (50X62X1)	1	REV GEAR	
14-2	09181-50012	シム (50X62X1.1)	1	REV GEAR	

FIG.220A




FIG. 220A (1-E-7) トランスミッション (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
14-3	09181-50005	・シム (50X62X1. 2)	1	REV GEAR	
14-4	09181-50006	・シム (50X62X1. 3)	1	REV GEAR	
14-5	09181-50007	・シム (50X62X1. 4)	1	REV GEAR	
14-6	09181-50008	・シム (50X62X1. 5)	1	REV GEAR	
14-7	09181-50009	・シム (50X62X1. 6)	1	REV GEAR	
14-8	09181-50010	・シム (50X62X1. 7)	1	REV GEAR	
15-1	09181-75018	シム (75X100X0. 5)	1	FWD GEAR	
15-2	09181-75019	シム (75X100X0. 55)	1	FWD GEAR	
15-3	09181-75012	シム (75X100X0. 6)	1	FWD GEAR	
15-4	09181-75013	シム (75X100X0. 65)	1	FWD GEAR	
15-5	09181-75008	シム (75X100X0. 7)	1	FWD GEAR	
15-6	09181-75014	シム (75X100X0. 75)	1	FWD GEAR	
15-7	09181-75009	シム (75X100X0. 8)	1	FWD GEAR	
15-8	09181-75015	シム (75X100X0. 85)	1	FWD GEAR	
15-9	09181-75010	シム (75X100X0. 9)	1	FWD GEAR	
15-10	09181-75016	シム (75X100X0. 95)	1	FWD GEAR	
15-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
16	09269-75002	ベアリング (75X100X4)	1		
17	57610-93J00	シャフト, フロント	1		
18	57621-93J10	シフト, クラッチ ツグ	1		
19	09202-08007	ピン (8X49)	1		
20	57631-93J00	ピン, コネクタ	1		
21	09440-52003	スプリング	1		
22	09440-09040	スプリング	1		
23	06111-07004	ボール	2		
24	06111-11004	ボール	2		
25	09180-25082	スベア (25X36. 5X9. 5)	1		
26-1	56120-93J03-0EP	ハウジング, フロントシャフトベアリング (BL)	1	BODY COLOR:0EP	
26-2	56120-93J03-Y5S	ハウジング, フロントシャフトベアリング (WH)	1	BODY COLOR:Y5S	
27	09263-30023	ベアリング (30X40X25)	2		
28	09280-00040	・オリング (D:3. 1, ID:104. 4)	1		
29	09282-30006	・オイルシール	2		
30	09381-40003	・サーキット	1		
31	08113-60100	・ベアリング	1		
32	09116-08158	ホルト (8X35)	2		

FIG.220A




FIG. 220A (1-E-8) トランスミッション (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
33	56130-93J02	ハウジング, ドライブシャフトベアリング	1		
34	09280-66004	・リング (D: 3. 1, ID: 65. 4)	1		
35	09282-24004	・オイルシール	2		
36	09381-40003	・サークリップ	1		
37	56140-93J01	ハウジング, フォワードギヤベアリング	1		
38	04221-08129	・ピン	1		
39	09263-50009	・ベアリング (50X65X25)	1		

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-93J20	シャフト、ド`ライフ` (UL)	1		
2	57133-93J00	カラー、ド`ライフ` シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ`ーサ、ド`ライフ` シャフトベ`アリング`	1		
4	09159-28003	ナツト	1		
5	09269-32001	ベ`アリング` (32X66X49)	1		
6	57300-93860	ヒ`ニオン/キ`ヤセツト	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0. 45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0. 5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0. 55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0. 6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0. 65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0. 7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0. 75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0. 8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0. 85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0. 9)	1		
8	09140-16021	ナツト	1		
9	08221-16256	シム	1		
10	57500-87861	シムセツト、リハ`ースフ`ロツフ`シャフト	1		
11-1	08211-30382	・ワツシヤ	1		
11-2	09160-30036	・ワツシヤ (30X38X1. 7)	1		
11-3	09160-30037	・ワツシヤ (30X38X1. 9)	1		
11-4	09160-30038	・ワツシヤ (30X38X2. 1)	1		
11-5	08211-30384	・ワツシヤ	1		
11-6	09160-30039	・ワツシヤ (30X38X2. 3)	1		
11-7	09160-30041	・ワツシヤ (30X38X2. 4)	1		
11-8	08211-30385	・ワツシヤ	1		
11-9	09160-30042	・ワツシヤ (30X38X2. 6)	1		
11-10	09160-30043	・ワツシヤ (30X38X2. 7)	1		
11-11	09160-30044	・ワツシヤ (30X38X2. 8)	1		
12	09160-75002	ワツシヤ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
13	57500-87852	シムセツト、リハ`ースキ`ヤ	1		
14-1	09181-50013	・シム (50X62X1)	1	REV GEAR	
14-2	09181-50012	・シム (50X62X1. 1)	1	REV GEAR	
14-3	09181-50005	・シム (50X62X1. 2)	1	REV GEAR	

FIG.220B




FIG. 220B (1-E-10) トランスミッション (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
14-4	09181-50006	・シム (50X62X1.3)	1	REV GEAR	
14-5	09181-50007	・シム (50X62X1.4)	1	REV GEAR	
14-6	09181-50008	・シム (50X62X1.5)	1	REV GEAR	
14-7	09181-50009	・シム (50X62X1.6)	1	REV GEAR	
14-8	09181-50010	・シム (50X62X1.7)	1	REV GEAR	
15-1	09181-75018	シム (75X100X0.5)	1	FWD GEAR	
15-2	09181-75019	シム (75X100X0.55)	1	FWD GEAR	
15-3	09181-75012	シム (75X100X0.6)	1	FWD GEAR	
15-4	09181-75013	シム (75X100X0.65)	1	FWD GEAR	
15-5	09181-75008	シム (75X100X0.7)	1	FWD GEAR	
15-6	09181-75014	シム (75X100X0.75)	1	FWD GEAR	
15-7	09181-75009	シム (75X100X0.8)	1	FWD GEAR	
15-8	09181-75015	シム (75X100X0.85)	1	FWD GEAR	
15-9	09181-75010	シム (75X100X0.9)	1	FWD GEAR	
15-10	09181-75016	シム (75X100X0.95)	1	FWD GEAR	
15-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
16	09269-75002	ベアリング (75X100X4)	1		
17	57610-93J00	シャフト, プローバ	1		
18	57621-93J10	シフト, クラッチツグ	1		
19	09202-08007	ピン (8X49)	1		
20	57631-93J00	ピン, コネクタ	1		
21	09440-52003	スプリング	1		
22	09440-09040	スプリング	1		
23	06111-07004	ボール	2		
24	06111-11004	ボール	2		
25	09180-25082	スベサ (25X36.5X9.5)	1		
26-1	56120-93J03-OEP	ハウジング, プローバシャフトベアリング (BL)	1	BODY COLOR:OEP	
26-2	56120-93J03-Y5S	ハウジング, プローバシャフトベアリング (WH)	1	BODY COLOR:Y5S	
27	09263-30023	ベアリング (30X40X25)	2		
28	09280-00040	オリング (D:3.1, ID:104.4)	1		
29	09282-30006	オイルシール	2		
30	09381-40003	サーキット	1		
31	08113-60100	ベアリング	1		
32	09116-08158	ホルト (8X35)	2		
33	56130-93J02	ハウジング, ドライブシャフトベアリング	1		

FIG.220B




FIG. 220B (1-E-11) トランスミッション (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
34	09280-66004	・Oリング (D:3.1, ID:65.4)	1		
35	09282-24004	・オイルシール	2		
36	09381-40003	・サーキュラツプ	1		
37	56140-93J01	ハウジング, フォワードキヤベアリング	1		
38	04221-08129	・ピン	1		
39	09263-50009	・ベアリング (50X65X25)	1		

FIG.220C




FIG. 220C (1-E-12) トランスミッション (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	57110-93J20	シャフト, ドライブ (UL)	1	X-TRANSOM	
1-2	57110-93J30	シャフト, ドライブ (XX)	1	XX-TRANSOM	
2	57133-93J00	カラー, ドライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ドライブ シャフトへ アリソグ	1		
4	09159-28003	ナツト	1		
5	09269-32001	ベ アリソグ (32X66X49)	1		
6	57300-93860	ビ ニオン/キ ヂセツト	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0.8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0.85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0.9)	1		
8	09140-16021	ナツト	1		
9	08221-16256	シム	1		
10	57500-87861	シムセツト, リハ-スフ ロツブ シャフト	1		
11-1	08211-30382	ワツジヤ	1		
11-2	09160-30036	ワツジヤ (30X38X1.7)	1		
11-3	09160-30037	ワツジヤ (30X38X1.9)	1		
11-4	09160-30038	ワツジヤ (30X38X2.1)	1		
11-5	08211-30384	ワツジヤ	1		
11-6	09160-30039	ワツジヤ (30X38X2.3)	1		
11-7	09160-30041	ワツジヤ (30X38X2.4)	1		
11-8	08211-30385	ワツジヤ	1		
11-9	09160-30042	ワツジヤ (30X38X2.6)	1		
11-10	09160-30043	ワツジヤ (30X38X2.7)	1		
11-11	09160-30044	ワツジヤ (30X38X2.8)	1		
12	09160-75002	ワツジヤ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
13	57500-87852	シムセツト, リハ-スキ ヂヤ	1		
14-1	09181-50013	シム (50X62X1)	1	REV GEAR	
14-2	09181-50012	シム (50X62X1.1)	1	REV GEAR	

FIG.220C




FIG. 220C (1-E-13) トランスミッション (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
14-3	09181-50005	・シム (50X62X1. 2)	1	REV GEAR	
14-4	09181-50006	・シム (50X62X1. 3)	1	REV GEAR	
14-5	09181-50007	・シム (50X62X1. 4)	1	REV GEAR	
14-6	09181-50008	・シム (50X62X1. 5)	1	REV GEAR	
14-7	09181-50009	・シム (50X62X1. 6)	1	REV GEAR	
14-8	09181-50010	・シム (50X62X1. 7)	1	REV GEAR	
15-1	09181-75018	シム (75X100X0. 5)	1	FWD GEAR	
15-2	09181-75019	シム (75X100X0. 55)	1	FWD GEAR	
15-3	09181-75012	シム (75X100X0. 6)	1	FWD GEAR	
15-4	09181-75013	シム (75X100X0. 65)	1	FWD GEAR	
15-5	09181-75008	シム (75X100X0. 7)	1	FWD GEAR	
15-6	09181-75014	シム (75X100X0. 75)	1	FWD GEAR	
15-7	09181-75009	シム (75X100X0. 8)	1	FWD GEAR	
15-8	09181-75015	シム (75X100X0. 85)	1	FWD GEAR	
15-9	09181-75010	シム (75X100X0. 9)	1	FWD GEAR	
15-10	09181-75016	シム (75X100X0. 95)	1	FWD GEAR	
15-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
16	09269-75002	ベアリング (75X100X4)	1		
17	57610-93J00	シャフト, フロント	1		
18	57621-93J10	シフト, クラッチツグ	1		
19	09202-08007	ピン (8X49)	1		
20	57631-93J00	ピン, コネクタ	1		
21	09440-52003	スプリング	1		
22	09440-09040	スプリング	1		
23	06111-07004	ボール	2		
24	06111-11004	ボール	2		
25	09180-25082	スベア (25X36. 5X9. 5)	1		
26-1	56120-93J03-0EP	ハウジング, フロントシャフトベアリング (BL)	1	BODY COLOR:0EP	
26-2	56120-93J03-Y5S	ハウジング, フロントシャフトベアリング (WH)	1	BODY COLOR:Y5S	
27	09263-30023	ベアリング (30X40X25)	2		
28	09280-00040	・オリング (D:3. 1, ID:104. 4)	1		
29	09282-30006	・オイルシール	2		
30	09381-40003	・サーキット	1		
31	08113-60100	・ベアリング	1		
32	09116-08158	ホルト (8X35)	2		

FIG.220C





FIG. 220C (1-E-14) トランスミッション (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
33	56130-93J02	ハウジング, ドライブシャフトアリング	1		
34	09280-66004	・Oリング (D:3.1, ID:65.4)	1		
35	09282-24004	・オイルシール	2		
36	09381-40003	・サークリップ	1		
37	56140-93J01	ハウジング, フォワードギヤベアリング	1		
38	04221-08129	・ピン	1		
39	09263-50009	・ベアリング (50X65X25)	1		

DF250_000_016_301A
STARTING MOTOR



DF250_000_016

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31100-96J02	モータアツシ, スターテインク*	1		
2	31131-90J01	・ブ ラシセツト (+)	1		
3	31135-90J00	・スフ リンク*	4		
4	31151-94J01	・ケース, スターテインク* モータキ* ヤ	1		
5	31152-90J00	・ブ レート, センタ	1		
6	31153-90J00	・ブ ラネツト, キ* ヤ	1		
7	31171-96J00	・カバーキツト, タ* スト	1		
8	31173-90J02	・ホルダ* アツシ, ブ ラシ	1	INCLUDE VO. 2, 3	
9	31191-96J00	・レバ ー, シフト	1		
10	31220-94J00	・スイツチ, マグ* ネット	1		
11	31310-90J00	・アマチュア	1		
12	31320-93J00	・ヒ* ニオン	1		
13	31341-93J00	・シヤフト, ヒ* ニオン	1		
14	31343-90J00	・インターナルキ* ヤ	1		
15	31344-90J00	・キ* ヤ, ブ ラネタリ	3		
16	31360-93J01	・ワツシヤセツト, ストツバ*	1		
17	31913-93J00	・ターミナル	1		
18	31914-93J00	・キヤツツ*, ターミナル	1		
19	31170-90J00	・カバーアツシ, スタータモータリヤ	1		
20	31912-93J01	ハ* ント*, スタータモータ	1		
21	31918-90J10	タ* ンバ*, ロア	1		
22	36645-93J00	リート* ワイヤ, スターテインク* モータ	1		
23	38860-76F01	リレーアツシ	1	STARTING MOTOR	
24	38915-90J00	ホルタ*, リレー	1		
25	01550-08207	ホ* ルト	2	ロ7	
26	01550-08307	ホ* ルト	2	アツバ*	

FIG. 303A (1-E-16) マグネト (DF200T)

DF250_000_016

FIG.303B




FIG. 303B (1-F-2) マグネト (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32102-93J02	フライホイール, マグネト	1		
2	09103-12125	ホルト (12X26)	8		
3	09202-06031	ピン (6X12)	1		
4	32120-93J00	コイル, ハンズリチャージング	1		
5	32131-93J00	ホルダ, スタータコネクタ	1		
6	01550-06167	ホルト	2		
7	32160-88L00	コイル, イグニッションタイミング	1		
8	09106-05030	ホルト (5X10)	2		
9	33220-69J00	センサアジャスト, カムシャフトポジション	1		
10	33221-42F00	・Oリング	1		
11	01550-06167	ホルト	1		
12	09103-06231	ホルト (6X35)	4		
13	09403-13408	クランプ	2		
14	01550-06127	ホルト	2		

FIG.303C




FIG. 303C (1-F-3) マグネト (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32102-93J02	フライホイール, マグネト	1		
2	09103-12125	ボルト (12X26)	8		
3	09202-06031	ピン (6X12)	1		
4	32120-93J00	コイル, ハンダリチャージング	1		
5	32131-93J00	ホルダ, スタータコネクタ	1		
6	01550-06167	ボルト	2		
7	32160-88L00	コイル, イグニッションタイミング	1		
8	09106-05030	ボルト (5X10)	2		
9	33220-69J00	センサアジャスト, カムシャフトポジション	3		
10	33221-42F00	・Oリング	3		
11	01550-06167	ボルト	3		
12	09103-06231	ボルト (6X35)	4		
13	09403-13408	クランプ	2		
14	01550-06127	ボルト	2		

FIG.310A

FIG. 310A (1-F-4) レクチファイア/イクニション コイル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	32800-93J03	レクチファイア/レキニションコイル	2		
2	32805-93J00	リング, レクチファイア/レキニションコイル	2		
3	32890-93J01	ホルダ, エレクトリックハーツ	1		
4	32891-93J00	カバー, エレクトリックハーツホルダ	1		
5	09169-06062	ワッシャ	4		
6	09320-09016	クッション (9X18X9.5)	4		
7	09116-06202	ボルト (6X25)	4		
8	01550-06257	ボルト	4		
9	33410-93J00	コイルアッパ, イクニション	6		
10	01547-06207	ボルト	6		
11	09408-00021	クリップ (ID:16)	1		




FIG.315A




FIG. 315A (1-F-5) センサ (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ` レチャ	1		
2	13655-87J00	グ` ロメット, エアテンパ` レチャセンサ	1		
3	34801-93J03	センタ` アツシ, トリム	1	X-TRANSOM	
4	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	2	EXHAUST TEMP	
5	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	1	CYLINDER TEMP	
6	37820-99E01	スイツチアツシ, オイルフ` レツシヤ (P1. 0)	1		
7	09100-06113	ホ` ルト (6X16)	2	X-TRANSOM	
8	29103-93J00	ホ` ルト (6X12)	1	X-TRANSOM	
9	09125-06063	スクリュ (6X10)	1	X-TRANSOM	
10	09403-19409	クランフ`	1	X-TRANSOM	
11	29404-93J10	クランフ`	1	X-TRANSOM	
12	09407-14407	クランフ` (L: 145)	2		
13	34801-99E04	センタ` アツシ, トリム	1	L-TRANSOM	
14	09103-06093	ホ` ルト (6X20)	2	L-TRANSOM	
15	09103-06093	ホ` ルト (6X20)	1	L-TRANSOM	
16	29404-93J20	クランフ`	1	L-TRANSOM	
17	34813-93J00	ブ` ロテクタ, リート` ワイヤ	1	L-TRANSOM	
18	29103-93J00	ホ` ルト (6X12)	1	L-TRANSOM	
19	09403-19409	クランフ`	1	L-TRANSOM	
20	09403-20308	クランフ`	1	L-TRANSOM	
21	43117-96J00	カム, トリムセンタ`	1	L-TRANSOM	
22	09116-05010	ホ` ルト (5X12)	2	L-TRANSOM	
23	43118-96J00	ブ` レート, トリムセンタ` カム	1	L-TRANSOM	
24	41118-96J00	ブ` レート, トリムセンタ`	1	L-TRANSOM	
25	09403-07340	クランフ`	1	X-TRANSOM	

FIG.315B

FIG. 315B (1-F-6) センサ (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンバ ^レ レチャ	1		
2	13655-87J00	グ ^レ ロメット, エアテンバ ^レ レチャセンサ	1		
3	34801-93J03	センタ ^レ アツシ, トリム	1		
4	34830-87J20	センサ, テンバ ^レ レチャ	2	CYLINDER TEMP	
5	34830-87J20	センサ, テンバ ^レ レチャ	1	CYLINDER TEMP	
6	37820-99E01	スイツチアツシ, オイルフ ^レ レツシヤ (P1. 0)	1		
7	09100-06113	ホ ^レ ルト (6X16)	2		
8	29103-93J00	ホ ^レ ルト (6X12)	1		
9	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
10	09403-19409	クランフ ^レ	1		
11	29404-93J10	クランフ ^レ	1		
12	09407-14407	クランフ ^レ (L: 145)	2		
13	09403-07340	クランフ ^レ	1		




FIG.315C

FIG. 315C (1-F-7) センサ (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ` レチャ	1		
2	13655-87J00	グ` ロメット, エアテンパ` レチャセンサ	1		
3	34801-93J03	センタ` アツシ, トリム	1		
4	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	2	EXHAUST TEMP	
5	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	1	CYLINDER TEMP	
6	37820-99E01	スイツチアツシ, オイルフ` レツシヤ (P1. 0)	1		
7	09100-06113	ホ` ルト (6X16)	2		
8	29103-93J00	ホ` ルト (6X12)	1		
9	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
10	09403-19409	クランフ`	1		
11	29404-93J10	クランフ`	1		
12	09407-14407	クランフ` (L: 145)	2		
13	09403-07340	クランフ`	1		




FIG.322A




FIG. 322A (1-F-8) ハーネス (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	33810-98J00	ケーブルアッソシ. スタータモータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36616-93J01	ホルダ, コネクタ	1		
4	09169-06062	ワッシャ	1		
5	09320-04009	ブッシュ	2		
6	09320-09016	クッション (9X18X9. 5)	1		
7	01550-06257	ホルト	1		
8	36630-93J10	ハーネスアッソシ. ワイヤリング	1		
9	33634-96J00	・キャップ, サービスコネクタ	1		
10	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
11	09481-30501	・フューズ (30A)	1		
12	36617-93J00	ブラケット, ハーネス	3		
13	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	5		
14	36617-93J20	ブラケット, ハーネス	1		
15	36617-93J30	ブラケット, ハーネス	1		
16	01550-06127	ホルト	11		
17	09403-20308	クランプ	1		
18	29404-93J10	クランプ	1		
19	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
20	09408-00184	クランプ	3		
21	01550-06127	ホルト	1		
22	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
23	01550-06127	ホルト	1		
24	36865-90J00	ターミナル, メインフューズ	2		
25	09251-09002	キャップ (OD:13. 6)	2		
26	09481-60401	フューズ (60A)	2		
27	01570-06127	ホルト	2		
28	08310-00067	ナット	2		
29-1	36625-93J10	リート, ハッテリ	1	オプション	
29-2	36625-93J00	リート, ハッテリ	1		
30	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
31	09407-10404	クランプ (L:100)	2		
32	09407-14407	クランプ (L:145)	1		
33	36647-93J00	リート, オークシリヤリPTTスイッチ	1	オプション	

FIG.322B




FIG. 322B (1-F-9) ハーネス (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	33810-98J00	ケーブルアッソシ. スタータモータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36616-93J01	ホルダ, コネクタ	1		
4	09169-06062	ワッシャ	1		
5	09320-04009	ブッシュ	2		
6	09320-09016	クッション (9X18X9. 5)	1		
7	01550-06257	ホルト	1		
8	36630-93J20	ハーネスアッソシ. ワイヤリング	1		
9	33634-96J00	キヤツプ, サービ スコネクタ	1		
10	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
11	09481-30501	・フューズ (30A)	1		
12	36617-93J00	ブラケット, ハーネス	3		
13	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	5		
14	36617-93J20	ブラケット, ハーネス	1		
15	36617-93J30	ブラケット, ハーネス	1		
16	01550-06127	ホルト	11		
17	09403-20308	クランプ	1		
18	29404-93J10	クランプ	1		
19	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
20	09408-00184	クランプ	3		
21	01550-06127	ホルト	1		
22	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
23	01550-06127	ホルト	1		
24	36865-90J00	ターミナル, メインフューズ	2		
25	09251-09002	キヤツプ (OD:13. 6)	2		
26	09481-60401	フューズ (60A)	2		
27	01570-06127	ホルト	2		
28	08310-00067	ナット	2		
29-1	36625-93J10	リート, ハ ッテリ	1	オプション	
29-2	36625-93J00	リート, ハ ッテリ	1		
30	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
31	09407-10404	クランプ (L:100)	2		
32	09407-14407	クランプ (L:145)	1		
33	36647-93J00	リート, オーク シ リヤリPTTスイッチ	1	オプション	

FIG.322C




FIG. 322C (1-F-10) ハーネス (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	33810-98J00	ケーブルアッソシ. スタータモータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36616-93J01	ホルダ, コネクタ	1		
4	09169-06062	ワッシャ	1		
5	09320-04009	ブッシュ	2		
6	09320-09016	クッション (9X18X9. 5)	1		
7	01550-06257	ホルト	1		
8	36630-93J30	ハーネスアッソシ. ワイヤリング	1		
9	33634-96J00	・キャップ, サービ スコネクタ	1		
10	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
11	09481-30501	・フューズ (30A)	1		
12	36617-93J00	ブラケット, ハーネス	3		
13	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	5		
14	36617-93J20	ブラケット, ハーネス	1		
15	36617-93J30	ブラケット, ハーネス	1		
16	01550-06127	ホルト	11		
17	09403-20308	クランプ	1		
18	29404-93J10	クランプ	1		
19	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
20	09408-00184	クランプ	3		
21	01550-06127	ホルト	1		
22	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
23	01550-06127	ホルト	1		
24	36865-90J00	ターミナル, メインフューズ	2		
25	09251-09002	キャップ (OD:13. 6)	2		
26	09481-60401	フューズ (60A)	2		
27	01570-06127	ホルト	2		
28	08310-00067	ナット	2		
29-1	36625-93J10	リート, ハ ッテリ	1	オプション	
29-2	36625-93J00	リート, ハ ッテリ	1		
30	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
31	09407-10404	クランプ (L:100)	2		
32	09407-14407	クランプ (L:145)	1		
33	36647-93J00	リート, オーク シ リヤリPTTスイッチ	1	オプション	

FIG.326A




FIG. 326A (1-F-11) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	13580-93J02	センサアツシ, シフトホﾞジ'シヨ'ン	1		
2	37729-93J00	レバ'ー, シフトセンサ	1		
3	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
4	02112-35167	スクリュ	1		
5	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュートラル	1		
6	09137-04004	スクリュ (4X16)	2		
7	09403-12412	クラン'プ	1		
8	37725-93J11	カバ'ー, スイツチアツシ	1		
9	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
10	37856-92J00	・チ'ーフ', PTTスイツチ	1		
11	37857-92J00	ブ'ツシュ, PTTスイツチ	1		
12	09403-11315	クラン'プ	1		
13	01550-06127	ボ'ルト	1		
14	37722-93J11	スイツチアツシ, チルトリミツト	1		
15	09403-09316	クラン'プ	1	X-TRANSOM	
16	29125-93J00	スクリュ	1	X-TRANSOM	
17	38410-93J12	リレーアツシ, PTT	1		
18	38415-93J00	ホルダ', PTTリレー	1		
19	01550-06127	ボ'ルト	1		
20	33920-93JM1	ユニツト, エンジ'ンコントロール	1		
21	33925-93J00	クヅシヨ'ン, エンジ'ンコントロールユニツト	1		
22	38860-76F01	リレーアツシ	1		
23	38915-90J00	ホルダ', リレー	1		
24	09407-14407	クラン'プ (L: 145)	1	L-TRANSOM	

FIG.326B




FIG. 326B (1-F-12) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13580-93J02	センサアツシ, シフトホﾞジ'シヨ'ン	1		
2	37729-93J00	レバ'ー, シフトセンサ	1		
3	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
4	02112-35167	スクリュ	1		
5	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュ'トラ'ル	1		
6	09137-04004	スクリュ (4X16)	2		
7	09403-12412	クラン'プ	1		
8	37725-93J11	カバ'ー, スイツチアツシ	1		
9	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
10	37856-92J00	・チ'ー'プ', PTTスイツチ	1		
11	37857-92J00	ブ'ツシユ, PTTスイツチ	1		
12	09403-11315	クラン'プ	1		
13	01550-06127	ホ'ルト	1		
14	37722-93J11	スイツチアツシ, チ'ルトリミツト	1		
15	09403-09316	クラン'プ	1		
16	29125-93J00	スクリュ	1		
17	38410-93J12	リ'レー'アツシ, PTT	1		
18	38415-93J00	ホ'ルタ', PTTリ'レー	1		
19	01550-06127	ホ'ルト	1		
20	33920-93JM1	ユ'ニツト, エン'ジ'ン'コ'ント'ロ'ル	1		
21	33925-93J00	ク'ヅシヨ'ン, エン'ジ'ン'コ'ント'ロ'ル'ユ'ニツト	1		
22	38860-76F01	リ'レー'アツシ	1		
23	38915-90J00	ホ'ルタ', リ'レー	1		

FIG.326C





FIG. 326C (1-F-13) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13580-93J02	センサアツシ, シフトホﾞジ'シヨ'ン	1		
2	37729-93J00	レバ'ー, シフトセンサ	1		
3	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
4	02112-35167	スクリユ	1		
5	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュ'トラ'ル	1		
6	09137-04004	スクリユ (4X16)	2		
7	09403-12412	クラン'プ	1		
8	37725-93J11	カバ'ー, スイツチアツシ	1		
9	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
10	37856-92J00	・チ'ー'プ', PTTスイツチ	1		
11	37857-92J00	ブ'ツシユ, PTTスイツチ	1		
12	09403-11315	クラン'プ	1		
13	01550-06127	ホ'ルト	1		
14	37722-93J11	スイツチアツシ, チ'ルトリミ'ツト	1		
15	09403-09316	クラン'プ	1		
16	29125-93J00	スクリユ	1		
17	38410-93J12	リ'レー'アツシ, PTT	1		
18	38415-93J00	ホ'ルダ', PTTリ'レー	1		
19	01550-06127	ホ'ルト	1		
20	33920-93JM1	ユ'ニツト, エン'ジ'ン'コ'ント'ロ'ル	1		
21	33925-93J00	ク'ヅシヨ'ン, エン'ジ'ン'コ'ント'ロ'ル'ユ'ニツト	1		
22	38860-76F01	リ'レー'アツシ	1		
23	38915-90J00	ホ'ルダ', リ'レー	1		

FIG.335A




DF250_000_016_335A
CLAMP BRACKET

FIG. 335A (1-F-14) クランプ プラケット (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41111-93J14-OEP	ブ ラケット, クランプ スターボート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR: OEP	
1-2	41111-93J14-Y5S	ブ ラケット, クランプ スターボート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR: Y5S	
2-1	41121-93J06-OEP	ブ ラケット, クランプ ﾎｰﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR: OEP	
2-2	41121-93J06-Y5S	ブ ラケット, クランプ ﾎｰﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR: Y5S	
3	41117-93J01	ﾌﾞﾚｰﾄ, クランプ プﾗｸﾞﾈｯﾄｽﾀｰﾎｰﾄ	1		
4	41122-93J01	ﾌﾞﾚｰﾄ, クランプ プﾗｸﾞﾈｯﾄｽﾀｰﾎｰﾄ	1		
5	09125-06063	ｽｸﾘﾕ (6X10)	4		
6	41130-93J12	ｼｬﾌﾄ, クランプ プﾗｸﾞﾈｯﾄ	1		
7	41135-93J11	ﾜｯｼﾔ, クランプ プﾗｸﾞﾈｯﾄｼｬﾌﾄ	1		
8	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
9-1	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
9-2	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X150)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
9-3	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X115)	6		
10	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
11	09160-13022	ﾜｯｼﾔ (13. 2X45X3)	4		
12	09160-13021	ﾜｯｼﾔ (13. 2X26X3)	6		
13	41155-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾄﾗﾝｻﾑ	2		
14	55320-94900	ｱﾉｰﾄ ｾｯﾄ, クランプ プﾗｸﾞﾈｯﾄ	1		
15	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
16	45421-87D02	ﾋﾞｰﾝ, ｾﾙﾄﾛｯｸ	1		
17	09159-14020	ﾅｯﾄ	2		
18	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
19	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
20	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
21	55321-94910	ｱﾉｰﾄ (ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
22	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
23	36894-87D00	ﾘｰﾄ (L: 165)	1	CLAMP TO SWIVEL	
24	09125-06063	ｽｸﾘﾕ (6X10)	2		

FIG.335B



DF250_000_016_335B
CLAMP BRACKET

FIG. 335B (1-F-15) クランプ ブラケット (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41111-93J14-OEP	ブラケット, クランプ スターボート (ブラック)	1	BODY COLOR: OEP	
1-2	41111-93J14-Y5S	ブラケット, クランプ スターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2-1	41121-93J06-OEP	ブラケット, クランプ ホート (ブラック)	1	BODY COLOR: OEP	
2-2	41121-93J06-Y5S	ブラケット, クランプ ホート (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
3	41117-93J01	プレート, クランプ ブラケットアスターボート	1		
4	41122-93J01	プレート, クランプ ブラケットアホート	1		
5	09125-06063	スクリュー (6X10)	4		
6	41130-93J12	シャフト, クランプ ブラケット	1		
7	41135-93J11	ワッシャ, クランプ ブラケットシャフト	1		
8	09159-22006	ナット	1		
9-1	09100-12092	ボルト (12. 7X75)	1	オプション	
9-2	09100-12086	ボルト (12. 7X150)	1	オプション	
9-3	09100-12085	ボルト (12. 7X115)	6		
10	09159-12062	ナット	6		
11	09160-13022	ワッシャ (13. 2X45X3)	4		
12	09160-13021	ワッシャ (13. 2X26X3)	6		
13	41155-93J02	プレート, トランサム	2		
14	55320-94900	アノード セット, クランプ ブラケット	1		
15	09116-06121	ボルト (6X25)	2		
16	45421-87D02	ピン, チルトロツク	1		
17	09159-14020	ナット	2		
18	48140-93J01	カムアツシ, チルトリミットスイッチ	1		
19	48144-93J00	ホルダ, チルトリミットスイッチ	1		
20	09103-06278	ボルト (6X25)	2		
21	55321-94910	アノード (マグネシウム)	1	オプション	
22	48145-93J00	カバー, チルトリミットスイッチ	1		
23	36894-87D00	リード (L: 165)	1	CLAMP TO SWIVEL	
24	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		

DF250_000_016

FIG.335C





FIG. 335C (1-F-16) クランプ ブラケット (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41111-93J14-OEP	ブラケット, クランプ スターボート (ブラック)	1	BODY COLOR: OEP	
1-2	41111-93J14-Y5S	ブラケット, クランプ スターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2-1	41121-93J06-OEP	ブラケット, クランプ ホート (ブラック)	1	BODY COLOR: OEP	
2-2	41121-93J06-Y5S	ブラケット, クランプ ホート (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
3	41117-93J01	プレート, クランプ ブラケットアスターボート	1		
4	41122-93J01	プレート, クランプ ブラケットアホート	1		
5	09125-06063	スクリュー (6X10)	4		
6	41130-93J12	シャフト, クランプ ブラケット	1		
7	41135-93J11	ワッシャ, クランプ ブラケットシャフト	1		
8	09159-22006	ナット	1		
9-1	09100-12092	ボルト (12. 7X75)	1	オプション	
9-2	09100-12086	ボルト (12. 7X150)	1	オプション	
9-3	09100-12085	ボルト (12. 7X115)	6		
10	09159-12062	ナット	6		
11	09160-13022	ワッシャ (13. 2X45X3)	4		
12	09160-13021	ワッシャ (13. 2X26X3)	6		
13	41155-93J02	プレート, トランサム	2		
14	55320-94900	アノード セット, クランプ ブラケット	1		
15	09116-06121	ボルト (6X25)	2		
16	45421-87D02	ピン, チルトロツク	1		
17	09159-14020	ナット	2		
18	48140-93J01	カムアツシ, チルトリミットスイッチ	1		
19	48144-93J00	ホルダ, チルトリミットスイッチ	1		
20	09103-06278	ボルト (6X25)	2		
21	55321-94910	アノード (マグネシウム)	1	オプション	
22	48145-93J00	カバー, チルトリミットスイッチ	1		
23	36894-87D00	リード (L: 165)	1	CLAMP TO SWIVEL	
24	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		

FIG.335D




DF250_000_016_335D
CLAMPBRACKET

FIG. 335D (1-G-2) クランプ ブラケット (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41111-96J21-0EP	ブラケット, クランプ スターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	41111-96J21-Y5S	ブラケット, クランプ スターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-96J12-0EP	ブラケット, クランプ ボート (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
2-2	41121-96J12-Y5S	ブラケット, クランプ ボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41130-92J03	シャフト, クランプ ブラケット	1		
4	41135-92J00	ワッシャ, クランプ ブラケットシャフト	1		
5	09159-22006	ナット	1		
6-1	09100-12086	ボルト (12. 7X150)	1		
6-2	09100-12085	ボルト (12. 7X115)	6	オプション	
6-3	09100-12092	ボルト (12. 7X75)	1	オプション	
7	09159-12062	ナット	6		
8	09160-13021	ワッシャ (13. 2X26X3)	6		
9	09160-13022	ワッシャ (13. 2X45X3)	4		
10	41155-93J02	プレート, トランサム	2		
11	55320-94900	アノード セット, クランプ ブラケット	1		
12	09116-06121	ボルト (6X25)	2		
13	48140-93J01	カムアッスン, チルトリミットスイッチ	1		
14	48144-93J00	ホルダー, チルトリミットスイッチ	1		
15	09103-06278	ボルト (6X25)	2		
16	48145-93J00	カバー, チルトリミットスイッチ	1		
17	55321-94910	アノード (マグネシウム)	1	オプション	

DF250_000_016

FIG.336A




DF250_000_016_336A
SWIVEL BRACKET

FIG. 336A (1-G-3) スイベルブラケット (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツブル, ケーリス	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
3-1	43111-93J23-OEP	ブラケット, スイベル (フック)	1	BODY COLOR:OEP	
3-2	43111-93J23-Y5S	ブラケット, スイベル (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43114-93J00	ワッシャ, スイベルワークラング ブラケット	2		
5	43211-93J00	ブッシュ, クランフシャフトスイベル	2		
6	43711-97E01	ブッシュ, ステアリング	2		
7-1	43750-93J20-OEP	ブラケット, ステアリング (X) (フック)	1	BODY COLOR:OEP	
7-2	43750-93J20-Y5S	ブラケット, ステアリング (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
9	09160-39001	ワッシャ (39. 5X64X1)	2		
10	09181-39001	シム (39. 5X64X0. 3)	4		
11	09282-39001	オイルシール	1		
12	09380-38003	スナック リング	1		
13	41220-93J11	レバー, チルトロツク	1		
14	41234-93J11	レバー, チルトロツクホート	1		
15	41224-95E01	ブッシュ, チルトストツハ ロツト	2		
16	41230-96J00	リンク, チルトロツクレバー	1		
17	41233-95E10	ブラケット, チルトロツクスフ リング	1		
18	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
19	09140-10032	ナツト	1		
20	09160-06082	ワッシャ (6. 5X13X1. 0)	1		
21	09204-01006	コツタヒン	1		
22	09440-19028	スフ リング	1		
23	09443-10043	スフ リング	1		

DF250_000_016

FIG.336B




DF250_000_016_336B
SWIVEL BRACKET

FIG. 336B (1-G-4) スイベルブラケット (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツブル, ガース	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
3-1	43111-93J23-OEP	ブラケット, スイベル (フック)	1	BODY COLOR:OEP	
3-2	43111-93J23-Y5S	ブラケット, スイベル (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43114-93J00	ワッシャ, スイベルツークランブ ブラケット	2		
5	43211-93J00	ブッシュ, クランブシャフトスイベル	2		
6	43711-97E01	ブッシュ, ステアリング	2		
7-1	43750-93J20-OEP	ブラケット, ステアリング (X) (フック)	1	BODY COLOR:OEP	
7-2	43750-93J20-Y5S	ブラケット, ステアリング (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
9	09160-39001	ワッシャ (39. 5X64X1)	2		
10	09181-39001	シム (39. 5X64X0. 3)	4		
11	09282-39001	オイルシール	1		
12	09380-38003	スナック リング	1		
13	41220-93J11	レバー, チルトロック	1		
14	41234-93J11	レバー, チルトロックホート	1		
15	41224-95E01	ブッシュ, チルトストッパ ロット	2		
16	41230-96J00	リンク, チルトロックレバー	1		
17	41233-95E10	ブラケット, チルトロックスフ リング	1		
18	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
19	09140-10032	ナット	1		
20	09160-06082	ワッシャ (6. 5X13X1. 0)	1		
21	09204-01006	コッタピン	1		
22	09440-19028	スフ リング	1		
23	09443-10043	スフ リング	1		

DF250_000_016

FIG.336C




DF250_000_016_336C
SWIVEL BRACKET

FIG. 336C (1-G-5) スイベルブラケット (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツブル, ガース	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
3-1	43111-93J23-OEP	ブラケット, スイベル (フック)	1	BODY COLOR:OEP	
3-2	43111-93J23-Y5S	ブラケット, スイベル (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43114-93J00	ワッシャ, スイベルツークランブ ブラケット	2		
5	43211-93J00	ブッシュ, クランブシャフトスイベル	2		
6	43711-97E01	ブッシュ, ステアリング	2		
7-1	43750-93J20-OEP	ブラケット, ステアリング (X) (フック)	1	BODY COLOR:OEP	
7-2	43750-93J20-Y5S	ブラケット, ステアリング (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
9	09160-39001	ワッシャ (39. 5X64X1)	2		
10	09181-39001	シム (39. 5X64X0. 3)	4		
11	09282-39001	オイルシール	1		
12	09380-38003	スナック リング	1		
13	41220-93J11	レバー, チルトロツク	1		
14	41234-93J11	レバー, チルトロツクホート	1		
15	41224-95E01	ブッシュ, チルトストツハ ロツト	2		
16	41230-96J00	リンク, チルトロツクレバー	1		
17	41233-95E10	ブラケット, チルトロツクスフ リング	1		
18	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
19	09140-10032	ナツト	1		
20	09160-06082	ワッシャ (6. 5X13X1. 0)	1		
21	09204-01006	コツタヒン	1		
22	09440-19028	スフ リング	1		
23	09443-10043	スフ リング	1		

DF250_000_016

FIG.336D



DF250_000_016_336D
SWIVEL BRACKET

FIG. 336D (1-G-6) スイベルブラケット (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツブル, ケーリス	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
3-1	43111-96J20-OEP	ブラケット, スイベル (L) (フック)	1	BODY COLOR:OEP	
3-2	43111-96J20-Y5S	ブラケット, スイベル (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43211-93J00	ブッシュ, クラフ シヤフトスイベル	2		
5	43711-97E01	ブッシュ, ステアリング	2		
6-1	43750-96J50-OEP	ブラケット, ステアリング (L) (フック)	1	BODY COLOR:OEP	
6-2	43750-96J50-Y5S	ブラケット, ステアリング (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		
8	09160-39001	ワッシャ (39. 5X64X1)	2		
9	09181-39001	シム (39. 5X64X0. 3)	4		
10	09380-38003	スナック リング	1		
11	09169-28003	ワッシャ	2		
12	09282-39001	オイルシール	1		
13	36895-87D10	リート (L:310)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
14	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
15	41220-96J10	レバー, チルトロツク	1		
16	41234-96J10	レバー, チルトロツクボート	1		
17	41224-95E01	ブッシュ, チルトストツパ ロツト	2		
18	41230-96J00	リング, チルトロツクレバー	1		
19	41233-95E10	ブラケット, チルトロツクスフ リング	1		
20	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
21	09140-10032	ナット	1		
22	09160-06082	ワッシャ (6. 5X13X1. 0)	1		
23	09204-01006	コツタビ ン	1		
24	09440-19028	スフ リング	1		
25	09443-10043	スフ リング	1		
26	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		

DF250_000_016

FIG.337A





FIG. 337A (1-G-7) トリムシリンダ* (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48500-93J05	マニホールド アツシ	1		
2	48864-93J01	・マニュアルバルブ	1		
3	48320-93J00	・バルブ セット, アツツ フロー	1		
4	48582-95E01	・フィルタ	1		
5	48605-93J00	・Oリング セット	2		
6	48610-93J01	・ピストン/ラム	2		
7	48630-98J01	・ロッド ガイド	2		
8	48633-93J00	・Oリング	2		
9	48691-93J00	・チエツクバルブ	1		
10	48400-93J06	シリンダ アツシ	1		
11	48405-93J00	・Oリング セット	1		
12	48650-93J00	・ピストン, フリー	1		
13	48627-93J00	・Oリング セット	1		
14	48572-87J10	ブ ラグ	1		
15	48585-95E00	Oリング	1		
16	48862-87J20	ホ ルト, リザ ーバ	2		
17	48583-95E00	ジ ョイント, ト ライブ	1		
18	48121-93J13	シヤフト	1		
19	48125-93J00	Oリング セット	1		
20	48126-93J00	ワツシヤ, チルトシリンダ ツーマニホールド	2		
21	48573-93J00	カバ ー	1		
22	48128-93J11	ホ ルト	1		
23	48311-96J10	バ ッド*, トリムシリンダ ラム	2		
24	48321-93J00	シヤフト, チルトシリンダ アツバ	1		
25	29141-93J20	ナツト	2		
26	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
27	09306-24001	ブ ヅシュ	2		
28	09380-21002	スナツツ リンク	2		
29	09116-10175	ホ ルト (10X50)	8		
30	48571-93J00	リザ ーバ タンク	1		
31	36894-87D00	リート* (L:165)	1		
32	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
33	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
34	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
35	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	09125-06063	スクレ(6X10)	1		

FIG.337B



DF250_000_016_337B
TRIM CYLINDER

FIG. 337B (1-G-9) トリムシリンダ* (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48500-93J05	マニホールド アツシ	1		
2	48864-93J01	・マニュアルバ ルブ	1		
3	48320-93J00	・バ ルブ セット, アツツ フ ロー	1		
4	48582-95E01	・フィルタ	1		
5	48605-93J00	・Oリング セット	2		
6	48610-93J01	・ピ ストン/ラム	2		
7	48630-98J01	・ロツド ガ イド	2		
8	48633-93J00	・・Oリング	2		
9	48691-93J00	・チエツクバ ルブ	1		
10	48400-93J06	シリンダ アツシ	1		
11	48405-93J00	・Oリング セット	1		
12	48650-93J00	・ピ ストン, フリー	1		
13	48627-93J00	・Oリング セット	1		
14	48572-87J10	ブ ラグ	1		
15	48585-95E00	Oリング	1		
16	48862-87J20	ホ ルト, リザ ーバ	2		
17	48583-95E00	ジ ョイント, ト ライブ	1		
18	48121-93J13	シヤフト	1		
19	48125-93J00	Oリング セット	1		
20	48126-93J00	ワツシヤ, チルトシリンダ ツーマニホールド	2		
21	48573-93J00	カバ ー	1		
22	48128-93J11	ホ ルト	1		
23	48311-96J10	バ ッド*, トリムシリンダ ラム	2		
24	48321-93J00	シヤフト, チルトシリンダ アツバ	1		
25	29141-93J20	ナツト	2		
26	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
27	09306-24001	ブ ヅシュ	2		
28	09380-21002	スナツツ リンク	2		
29	09116-10175	ホ ルト (10X50)	8		
30	48571-93J00	リザ ーバ タンク	1		
31	36894-87D00	リート* (L:165)	1		
32	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
33	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
34	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
35	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		

DF250_000_016

FIG.337B




FIG. 337B (1-G-10) トリムシリンダ* (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	09125-06063	スクリュー(6X10)	1		

FIG.337C




FIG. 337C (1-G-11) トリムシリンダ* (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48500-93J05	マニホールド* アツシ	1		
2	48864-93J01	・マニュアルバ* ルフ	1		
3	48320-93J00	・バ* ルフ* セツト, アツツ* フ* ロー	1		
4	48582-95E01	・フィルタ	1		
5	48605-93J00	・Oリング* セツト	2		
6	48610-93J01	・ピ* ストン/ラム	2		
7	48630-98J01	・ロツツ* ガ* イド*	2		
8	48633-93J00	・・Oリング*	2		
9	48691-93J00	・チエツクバ* ルフ	1		
10	48400-93J06	シリンダ* アツシ	1		
11	48405-93J00	・Oリング* セツト	1		
12	48650-93J00	・ピ* ストン, フリー	1		
13	48627-93J00	・Oリング* セツト	1		
14	48572-87J10	ブ* ラグ*	1		
15	48585-95E00	Oリング*	1		
16	48862-87J20	ホ* ルト, リザ* ーバ*	2		
17	48583-95E00	ジ* ヨイント, ト* ライブ*	1		
18	48121-93J13	シヤフト	1		
19	48125-93J00	Oリング* セツト	1		
20	48126-93J00	ワツシヤ, チルトシリンダ* ツーマニホールド*	2		
21	48573-93J00	カバ* ー	1		
22	48128-93J11	ホ* ルト	1		
23	48311-96J10	バ* ッド*, トリムシリンダ* ラム	2		
24	48321-93J00	シヤフト, チルトシリンダ* アツバ*	1		
25	29141-93J20	ナツト	2		
26	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
27	09306-24001	ブ* ヅシュ	2		
28	09380-21002	スナツツ* リンク*	2		
29	09116-10175	ホ* ルト (10X50)	8		
30	48571-93J00	リザ* ーバ* タンク	1		
31	36894-87D00	リート* (L:165)	1		
32	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
33	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
34	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
35	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		

FIG.337C





FIG. 337C (1-G-12) トリムシリンダ* (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	09125-06063	スクリュー(6X10)	1		

DF250_000_016_337D
TRIM CYLINDER



DF250_000_016

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	48503-93J12	マニホールド* サフ* アツシ	1		
2	48401-93J10	・ピ* ストンアツシ	1		
3	48601-94900	・ピ* ストン/ラムアツシ	2		
4	48627-95E00	・Oリング* セツト	3		
5	48630-96J02	・ヘッド*, トリムシリンダ*	2		
6	48633-94900	・Oリング* セツト, ヘツド*	2	2PCS	
7	48641-96J02	・マニホールド*, PTT	1		
8	48650-94900	・ピ* ストン, フリー	1		
9	48405-87D00	・・Oリング* セツト	1		
10	48615-97E00	・・リング* セツト, ピ* ストン	1		
11	48570-95E01	リザ* -ハ* アツシ	1		
12	48572-95E00	・キャツプ*	1		
13	48588-94900	Oリング* セツト	1	6PCS	
14	48861-92J01	ホ* ルト, リザ* -ハ*	3		
15	48121-92J00	シヤフト, チルトシリンダ* ロア	1		
16	48311-96J20	ハ* ッド*, トリムシリンダ* ラム	2		
17	48321-87D03	シヤフト, チルトシリンダ* アツハ*	1		
18	48326-95E00	フ* ヲシユ, チルトシリンダ* ロア	2		
19	09116-10183	ホ* ルト (10X35)	2		
20	29141-93J20	ナツト	2		
21	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
22	09306-17001	フ* ヲシユ	2		
23	09380-17009	スナツプ* リンク*	2		
24	36894-87D00	リード* (L: 165)	1		
25	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
26	09125-05050	スクリュ (5X8)	1		
27	36895-87D10	リード* (L: 310)	1		

FIG.340A




FIG. 340A (1-G-14) PTTモータ (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	38100-93J03	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31123-94910	・Oリング	1		
4	31133-90J00	・ﾌﾞﾗｼｱツシ	1		
5	31133-94900	・ﾌﾞﾗｼ (+)	1		
6	31135-94900	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2		
7	31136-90J10	・ﾌﾞﾚｰｶﾞアツシ	1		
8	31173-94910	・ﾎﾙﾀﾞ ｱツシ, ﾌﾞﾗｼ	1		
9	31311-93J00	・ｱﾏﾁｭｱ	1		
10	33799-97E00	・ｼｰﾙ, ｵｲﾙ	1		
11	31281-92J10	・ﾎﾙﾄ, ｽﾙｰ	4		
12	48585-95E00	・Oリング	1		

FIG.340B




FIG. 340B (1-G-15) PTTモータ (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	38100-93J03	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31123-94910	・Oリング	1		
4	31133-90J00	・ﾌﾞﾗｼｱツシ	1		
5	31133-94900	・ﾌﾞﾗｼ(+)	1		
6	31135-94900	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2		
7	31136-90J10	・ﾌﾞﾚｰｶﾞアツシ	1		
8	31173-94910	・ﾎﾙﾀﾞｰｱツシ, ﾌﾞﾗｼ	1		
9	31311-93J00	・ｱﾏﾁｭｱ	1		
10	33799-97E00	・ｼｰﾙ, ｵｲﾙ	1		
11	31281-92J10	・ﾎﾙﾄ, ｽﾙｰ	4		
12	48585-95E00	・Oリング	1		

FIG.340C





FIG. 340C (1-G-16) PTTモータ (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	38100-93J03	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31123-94910	・Oリング	1		
4	31133-90J00	・ﾌﾞﾗｼｱツシ	1		
5	31133-94900	・ﾌﾞﾗｼ(+)	1		
6	31135-94900	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2		
7	31136-90J10	・ﾌﾞﾚｰｶﾞアツシ	1		
8	31173-94910	・ﾎﾙﾀﾞﾞｱツシ, ﾌﾞﾗｼ	1		
9	31311-93J00	・ｱﾏﾁｭｱ	1		
10	33799-97E00	・ｼｰﾙ, ｵｲﾙ	1		
11	31281-92J10	・ﾎﾙﾄ, ｽﾙｰ	4		
12	48585-95E00	・Oリング	1		

FIG.340D



DF250_000_016_340D
PTT MOTOR

FIG. 340D (1-H-2) PTTモータ (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	38100-93J11	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31173-94910	・ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
4	31123-94910	・・Oリング	1		
5	31133-90J00	・・フ ラシアツシ	1		
6	31133-94900	・・・フ ラシ (+)	1		
7	31135-94900	・・スプ リング	2		
8	31136-90J10	・・フ レーカアツシ	1		
9	33799-97E00	・・シール, オイル	1		
10	31311-94900	・アマチュア	1		
11	31281-92J10	ホル ト, スルー	4		
12	48502-93J14	ホ ン プ アツシ, PTT	1		
13	48582-95E01	・フィルタ	1		
14	48864-96J10	・ハ ル フ セツト, マニュアル	1		
15	48583-95E00	ジ ョイント, ト ライフ	1		
16	48585-95E00	Oリング	1		
17	48588-94900	Oリング セツト	1	6PCS	
18	48862-92J20	ホル ト, ホ ン プ NO. 1	1		
19	48862-92J30	ホル ト, ホ ン プ NO. 2	2		
20	29404-93J10	クランプ	1		

DF250_000_016

FIG.401A




FIG. 401A (1-H-3) エンジンホルダー (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51111-93J20-OEP	ホルダー, エンジン(フック)	1	BODY COLOR:OEP	
1-2	51111-93J20-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
3	17913-93J00	ブラケット, ウォーター	1		
4	17914-93J00	ガスケット, ウォーター ラグ	1		
5	51116-93J00	シール, ウォータータンク	1		
6	51211-93J00	ガスケット, エンジンホルダー	1		
7	61155-93J20	パイプ, ウォーターインジェクター	1		
8	09206-08001	ピン(8X11)	2		
9	01550-08307	ホルダー	6		
10	51120-93J02	カバー, マウントオイルシール	1		
11	22511-99011	ニップル, グリース	1		
12	51124-93J01	シール, オイル	2		
13	51125-93J00	スクレーパー	1		
14	51123-93J00	ガスケット, マウントオイルシールカバー	1		
15	09103-08109	ホルダー(8X120)	2		
16	09206-08001	ピン(8X11)	2		
17	01550-0830A	ホルダー	6		
18-1	51140-98J00-OEP	カバー, エンジンホルダー(フック)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:OEP	
18-2	51140-98J00-Y5S	カバー, エンジンホルダー(ホワイト)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
18-3	51140-93J11-OEP	カバー, エンジンホルダー(L)(フック)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:OEP	
18-4	51140-93J11-Y5S	カバー, エンジンホルダー(L)(ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
19	51142-93J00	ガスケット, エンジンホルダーカバー	1		
20	09116-08122	ホルダー(8X30)	8		
21	51151-93J00	カバー, エンジンホルダーアツパ	1		
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダーアツパカバー	1		
23	01550-08307	ホルダー	3		
24	01550-08607	ホルダー	2		
25	54123-93J02	プレート, アツパマウント	1		
26	54130-93J01	マウント, アツパ	2		
27	09100-14004	ホルダー(14X220)	2		

FIG.401A




FIG. 401A (1-H-4) エンジンホルダ (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
28	09159-14026	ナット	2		
29	09160-15051	ワッシャ (15X24X3)	2		
30	54137-93J02	カバー, アツパ マウント	1		
31	09116-10135	ボルト (10X95)	2		
32	09116-10175	ボルト (10X50)	1		
33	54121-98J00	ストツパ, アツパ スラスト	2		
34	54125-93J00	マウント, アツパ スラストリハース	1		
35	09116-10137	ボルト (10X70)	6		
36	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
37	09116-10146	ボルト (10X195)	2		
38	09116-10134	ボルト (10X115)	1		
39	09116-08126	ボルト (8X65)	4		
40	09169-08038	ワッシャ	2		

FIG.401B




FIG. 401B (1-H-5) エンジンホルダー (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	51111-93J20-OEP	ホルダー, エンジン (フ ラック)	1	BODY COLOR: OEP	
1-2	51111-93J20-Y5S	ホルダー, エンジン (ホワイ ト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
3	17913-93J00	ブ ラグ, ウォータ	1		
4	17914-93J00	ガ スケット, ウォータブ ラグ	1		
5	51116-93J00	シール, ウォータリター	1		
6	51211-93J00	ガ スケット, エンジンホルダー	1		
7	61155-93J20	パ イプ, ウォータインジ ケータ	1		
8	09206-08001	ピ ン (8X11)	2		
9	01550-08307	ボ ルト	6		
10	51120-93J02	カバ ー, マウントオイルシール	1		
11	22511-99011	・ニツブ ル, グ リース	1		
12	51124-93J01	・シール, オイル	2		
13	51125-93J00	・スクレーパ	1		
14	51123-93J00	ガ スケット, マウントオイルシールカバ ー	1		
15	09103-08109	ボ ルト (8X120)	2		
16	09206-08001	ピ ン (8X11)	2		
17	01550-0830A	ボ ルト	6		
18-1	51140-98J00-OEP	カバ ー, エンジンホルダー (フ ラック)	1	BODY COLOR: OEP	
18-2	51140-98J00-Y5S	カバ ー, エンジンホルダー (ホワイ ト)	1	BODY COLOR: Y5S	
19	51142-93J00	ガ スケット, エンジンホルダーカバ ー	1		
20	09116-08122	ボ ルト (8X30)	8		
21	51151-93J00	カバ ー, エンジンホルダーアツハ	1		
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダーアツハカバ ー	1		
23	01550-08307	ボ ルト	3		
24	01550-08607	ボ ルト	2		
25	54123-93J02	ブ レート, アツハ マウント	1		
26	54130-93J01	マウント, アツハ	2		
27	09100-14004	ボ ルト (14X220)	2		
28	09159-14026	ナツト	2		
29	09160-15051	ワツシヤ (15X24X3)	2		
30	54137-93J02	カバ ー, アツハ マウント	1		
31	09116-10135	ボ ルト (10X95)	2		
32	09116-10175	ボ ルト (10X50)	1		
33	54121-98J00	ストツパ, アツハ スラスト	2		

FIG.401B




FIG. 401B (1-H-6) エンジンホルダー (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
34	54125-93J00	マウント, アツパ スラストリハース	1		
35	09116-10137	ボルト (10X70)	6		
36	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
37	09116-10146	ボルト (10X195)	2		
38	09116-10134	ボルト (10X115)	1		
39	09116-08126	ボルト (8X65)	4		
40	09169-08038	ワジヤ	2		

FIG.401C





FIG. 401C (1-H-7) エンジンホルダー (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	51111-93J20-OEP	ホルダー, エンジン (フ ラツク)	1	BODY COLOR: OEP	
1-2	51111-93J20-Y5S	ホルダー, エンジン (ホワイ ト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
3	17913-93J00	ブ ラグ, ウォータ	1		
4	17914-93J00	ガ スケット, ウォータブ ラグ	1		
5	51116-93J00	シール, ウォータリター	1		
6	51211-93J00	ガ スケット, エンジンホルダー	1		
7	61155-93J20	パ イプ, ウォータインジ ケータ	1		
8	09206-08001	ピ ン (8X11)	2		
9	01550-08307	ボ ルト	6		
10	51120-93J02	カバ ー, マウントオイルシール	1		
11	22511-99011	・ニツヅ ル, グ リース	1		
12	51124-93J01	・シール, オイル	2		
13	51125-93J00	・スクレーパ	1		
14	51123-93J00	ガ スケット, マウントオイルシールカバ ー	1		
15	09103-08109	ボ ルト (8X120)	2		
16	09206-08001	ピ ン (8X11)	2		
17	01550-0830A	ボ ルト	6		
18-1	51140-98J00-OEP	カバ ー, エンジンホルダー (フ ラツク)	1	BODY COLOR: OEP	
18-2	51140-98J00-Y5S	カバ ー, エンジンホルダー (ホワイ ト)	1	BODY COLOR: Y5S	
19	51142-93J00	ガ スケット, エンジンホルダーカバ ー	1		
20	09116-08122	ボ ルト (8X30)	8		
21	51151-93J00	カバ ー, エンジンホルダーアツハ	1		
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダーアツハカバ ー	1		
23	01550-08307	ボ ルト	3		
24	01550-08607	ボ ルト	2		
25	54123-93J02	ブ レート, アツハ マウント	1		
26	54130-93J01	マウント, アツハ	2		
27	09100-14004	ボ ルト (14X220)	2		
28	09159-14026	ナツト	2		
29	09160-15051	ワツシヤ (15X24X3)	2		
30	54137-93J02	カバ ー, アツハ マウント	1		
31	09116-10135	ボ ルト (10X95)	2		
32	09116-10175	ボ ルト (10X50)	1		
33	54121-98J00	ストツパ, アツハ スラスト	2		

FIG.401C



DF250_000_016_401C
ENGINE HOLDER

FIG. 401C (1-H-8) エンジンホルダー (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
34	54125-93J00	マウント, アツパ スラストリハース	1		
35	09116-10137	ボルト (10X70)	6		
36	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
37	09116-10146	ボルト (10X195)	2		
38	09116-10134	ボルト (10X115)	1		
39	09116-08126	ボルト (8X65)	4		
40	09169-08038	ワッシャ	2		

FIG.405A




FIG. 405A (1-H-9) ドライブシャフトハウジング (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-93J11-0EP	ハウジング, ドライブシャフト (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	52111-93J11-Y5S	ハウジング, ドライブシャフト (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ボルト (10X44)	8		
3	09202-08006	ピン (8X12)	2		
4	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1		
5	09387-38002	リング	1		
6	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
7	36894-87D00	リート (L:165)	1		
8	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
9	54151-93J00	マウント, ロアスラスト	1		
10	54160-93J01	マウント, ロア	2		
11	09100-14004	ボルト (14X220)	2		
12	09160-16050	ワッシャ (16X32X3)	2		
13	09159-14026	ナット	2		
14	09160-16050	ワッシャ (16X32X3)	2		
15-1	54211-93J00-0EP	ブラケット, ロアマウント (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
15-2	54211-93J00-Y5S	ブラケット, ロアマウント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16-1	54221-93J00-0EP	カバー, ロアマウント (ブラック)	2	BODY COLOR:0EP	
16-2	54221-93J00-Y5S	カバー, ロアマウント (ホワイト)	2	BODY COLOR:Y5S	
17	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
18	54165-98J00	ストッパ, ロアスラストリハース	4		
19	09160-14066	ワッシャ (14X50X4)	2		
20	29404-93J10	クランプ	1		
				UPTO 201509	
				FROM 20002F-61000	
				1	
				UPTO 20002F-61005	
				5	
				FROM 22503F-61000	
				1	
				UPTO 22503F-61008	
				9	
				FROM 25003F-61000	
				1	
				UPTO 25003F-61029	
				6	

FIG.405A




FIG. 405A (1-H-10) ドライブシャフトハウジング (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	29103-93J00	ボルト (6X12)	1	UPTO 201509 FROM 20002F-61000 1 UPTO 20002F-61005 5 FROM 22503F-61000 1 UPTO 22503F-61008 9 FROM 25003F-61000 1 UPTO 25003F-61029 6	
22	55321-93J01	アノード, フロテクション	1		
23	09116-06236	ボルト (6X16)	1		



DF250_000_016

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-93J11-0EP	ハウジング*, ドライブシャフト(ブ ラック)	1	BODY COLOR: 0EP	
1-2	52111-93J11-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	09116-10176	ホル ト(10X44)	8		
3	09202-08006	ピン(8X12)	2		
4	57130-87D10	ブ ヅシュ, ドライブシャフト	1		
5	09387-38002	リング	1		
6	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
7	36894-87D00	リード (L: 165)	1		
8	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
9	54151-93J00	マウント, ロアスラスト	1		
10	54160-93J01	マウント, ロア	2		
11	09100-14004	ホル ト(14X220)	2		
12	09160-16050	ワツシヤ (16X32X3)	2		
13	09159-14026	ナット	2		
14	09160-16050	ワツシヤ (16X32X3)	2		
15-1	54211-93J00-0EP	ブ ラケット, ロアマウント(ブ ラック)	1	BODY COLOR: 0EP	
15-2	54211-93J00-Y5S	ブ ラケット, ロアマウント(ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
16-1	54221-93J00-0EP	カバー-, ロアマウント(ブ ラック)	2	BODY COLOR: 0EP	
16-2	54221-93J00-Y5S	カバー-, ロアマウント(ホワイト)	2	BODY COLOR: Y5S	
17	09116-10175	ホル ト(10X50)	4		
18	54165-98J00	ストツバ-, ロアスラストリバー ス	4		
19	09160-14066	ワツシヤ (14X50X4)	2		
20	29404-93J10	クランプ	1	UPTO 201509 FROM 20002F-61000 1 UPTO 20002F-61005 5 FROM 22503F-61000 1 UPTO 22503F-61008 9 FROM 25003F-61000 1 UPTO 25003F-61029 6	

FIG.405B




FIG. 405B (1-H-12) ドライブシャフトハウジング (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	29103-93J00	ボルト (6X12)	1	UPTO 201509	
				FROM 20002F-61000	
				1	
				UPTO 20002F-61005	
				5	
				FROM 22503F-61000	
				1	
				UPTO 22503F-61008	
				9	
				FROM 25003F-61000	
				1	
				UPTO 25003F-61029	
				6	
22	55321-93J01	アノード, フロテクション	1		
23	09116-06236	ボルト (6X16)	1		

FIG.405C




FIG. 405C (1-H-13) ドライブシャフトハウジング (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-93J11-0EP	ハウジング, ドライブシャフト (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	52111-93J11-Y5S	ハウジング, ドライブシャフト (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ボルト (10X44)	8		
3	09202-08006	ピン (8X12)	2		
4	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1		
5	09387-38002	リング	1		
6	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
7-1	52131-93J00-0EP	ケース, エクステンション (XX) (ブラック)	1	XX-TRANSOM BODY COLOR:0EP	
7-2	52131-93J00-Y5S	ケース, エクステンション (XX) (ホワイト)	1	XX-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
8	09108-10115	スタッドボルト, 10X167	6	XX-TRANSOM	
9	09108-12013	スタッドボルト	1	XX-TRANSOM	
10	09202-08006	ピン (8X12)	2	XX-TRANSOM	
11	36894-87D00	リート (L:165)	1		
12	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
13	54151-93J00	マウント, ロアスラスト	1		
14	54160-93J01	マウント, ロア	2		
15	09100-14004	ボルト (14X220)	2		
16	09160-16050	ワッシャ (16X32X3)	2		
17	09159-14026	ナット	2		
18	09160-16050	ワッシャ (16X32X3)	2		
19-1	54211-93J00-0EP	ブラケット, ロアマウント (ブラック)	1	BODY COLOR:0EP	
19-2	54211-93J00-Y5S	ブラケット, ロアマウント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
20-1	54221-93J00-0EP	カバー, ロアマウント (ブラック)	2	BODY COLOR:0EP	
20-2	54221-93J00-Y5S	カバー, ロアマウント (ホワイト)	2	BODY COLOR:Y5S	
21	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
22	54165-98J00	ストッパ, ロアスラストリバー	4		
23	09160-14066	ワッシャ (14X50X4)	2		
24	29404-93J10	クランプ	1	UPTO 201509 FROM 20002F-61000	
			1	UPTO 20002F-61005	
			5	FROM 22503F-61000	

FIG.405C




FIG. 405C (1-H-14) ドライブシャフトハウジング (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
			1		
			UPTO 22503F-61008		
			9		
			FROM 25003F-61000		
			1		
			UPTO 25003F-61029		
			6		
25	29103-93J00	ボルト(6X12)	1		
			UPTO 201509		
			FROM 20002F-61000		
			1		
			UPTO 20002F-61005		
			5		
			FROM 22503F-61000		
			1		
			UPTO 22503F-61008		
			9		
			FROM 25003F-61000		
			1		
			UPTO 25003F-61029		
			6		
26-1	55321-93J01	アノード, プロテクション	1	X-TRANSOM	
26-2	55321-93J01	アノード, プロテクション	2	XX-TRANSOM	
27-1	09116-06236	ボルト(6X16)	1	X-TRANSOM	
27-2	09116-06236	ボルト(6X16)	2	XX-TRANSOM	

This exploded view diagram illustrates the assembly of a boat hull. The components are numbered as follows:

- 1**: Main hull structure.
- 2**: Bolt for the transom.
- 3**: Nut for the transom.
- 4**: Washer for the transom.
- 5**: Bolt for the transom.
- 6**: Washer for the transom.
- 7**: Bolt for the transom.
- 8**: Transom plate.
- 9**: Motor assembly.
- 10**: Long shaft for the motor.
- 11**: Washer for the motor.
- 12**: Washer for the motor.
- 13**: Washer for the motor.
- 14**: Motor housing.
- 15**: Motor bracket.
- 16**: Bolt for the motor bracket.
- 17**: Washer for the motor bracket.
- 18**: Washer for the motor bracket.
- 19**: Washer for the motor bracket.
- 20**: Washer for the motor bracket.



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-93J20-OEP	ハウジング、ドライブシャフト(L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:OEP	
1-2	52111-93J20-Y5S	ハウジング、ドライブシャフト(L) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ﾎﾙﾄﾞ(10X44)	6		
3	09202-08006	ﾋﾞｰﾝ(8X12)	2		
4	29141-93J20	ﾅｯﾄ	2		
5	09108-10150	ｽﾀｯﾄﾞ ｵｰﾙﾄﾞ	2		
6	09160-10141	ワッｼｬ(10. 5X19X2)	2		
7	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
8	54151-93J00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛﾌﾞｽﾄﾗｽﾄ	1		
9	54160-93J01	ﾏｳﾝﾄ, ﾛﾌ	2		
10	09100-14004	ﾎﾙﾄﾞ(14X220)	2		
11	09160-16050	ワッｼｬ(16X32X3)	2		
12	09159-14026	ﾅｯﾄ	2		
13	09160-16050	ワッｼｬ(16X32X3)	2		
14-1	54211-93J00-OEP	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛﾌﾞﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:OEP	
14-2	54211-93J00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛﾌﾞﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
15-1	54221-93J00-OEP	ｶﾊﾞｰ, ﾛﾌﾞﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	2	BODY COLOR:OEP	
15-2	54221-93J00-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ﾛﾌﾞﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	2	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-10175	ﾎﾙﾄﾞ(10X50)	4		
17	54165-98J00	ｽﾄｯﾊﾟｰ, ﾛﾌﾞｽﾄﾗｽﾄﾘﾊﾞｰｽ	4		
18	09160-14066	ワッｼｬ(14X50X4)	2		
19	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ(L: 165)	1		
20	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		

FIG.407A




FIG. 407A (1-H-16) ギヤケース (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	55110-93J20-OEP	ケース, ギヤ (ブラック)	1	BODY COLOR: OEP	
1-2	55110-93J20-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	09263-32017	・ベアリング (32X48X30)	1		
3	09100-12052	ホルト (12X70)	1		
4	09116-10150	ホルト (10X55)	6		
5	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1		
6	17566-87D11	グロメット	1		
7	09202-08006	ピン (8X12)	2		
8-1	55125-98J00-OEP	タブ, トリム (ブラック)	1	BODY COLOR: OEP	
8-2	55125-98J00-Y5S	タブ, トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
9	09116-08137	ホルト (8X22)	1		
10	55128-93J10	ブラグ, ドレーン	2		
11	09168-10034	ガスケット (9. 5X16. 5X2)	3		
12	55321-93J01	アノード, プロテクション	2		
13	09116-06236	ホルト (6X16)	2		
14	55332-87D11	ラバー, エキゾーストシール	1		
15	55333-87D10	プレート, エキゾーストシール	1		
16	55127-87D00	ブラグ, ユニオン	1		
17-1	09355-40805-00B	ホース (4X8X2000)	1	L: 2000>1700 FROM 20002F-61000 1 UPTO 20002F-61005 5 FROM 22503F-61000 1 UPTO 22503F-61008 9 FROM 25003F-61000 1 UPTO 25003F-61029 6 FROM 22503F-61009	
17-2	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	L: 600>50 FROM 20002F-61005 6 FROM 22503F-61009	

FIG.407A




FIG. 407A (1-I-2) ギヤケース (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
			0		
			FROM 25003F-61029		
			7		
18	09362-09008	ユニオン	1		
19	09407-10404	クランプ (L:100)	2		
20-1	58200-93L00	ブローラ (3X16X17)	1		
20-2	58200-93L10	ブローラ (3X16X18-1/2)	1		
20-3	58200-93L20	ブローラ (3X16X20)	1		
20-4	58200-93L30	ブローラ (3X16X21-1/2)	1		
20-5	58200-93L40	ブローラ (3X16X23)	1		
20-6	58200-93L50	ブローラ (3X16X24-1/2)	1		
20-7	58200-93L80	ブローラ (3X16X15)	1	オプション	
20-8	58200-96J00	ブローラ (3X15-1/2X17)	1	オプション	
20-9	58200-96J10	ブローラ (3X15-1/4X19)	1	オプション	
20-10	58200-96J20	ブローラ (3X15X21)	1	オプション	
20-11	58200-96J30	ブローラ (3X14-3/4X23)	1	オプション	
20-12	58200-96J40	ブローラ (3X14-1/2X25)	1	オプション	
20-13	58200-96J50	ブローラ (3X14-1/2X27)	1	オプション	
21	58105-93J10	ブローラセット, ブローラ	1		
22	57632-93L01	ストッパ, ブローララック	1		
23	57633-87D30	スベーク, ナット (T: 6. 0)	1		
24	09141-18005	ナット	1		
25	09160-18028	ワッシャ (18. 5X31X1)	1		
26	09204-03003	コックピット	1		
27	55128-93L00	ブラケット, トレー	1		
28	57630-92E00	ギョット, ブローラナット	1	オプション	
29	25700-93J00	シーリング ギョット, ギヤケース	1	オプション, イラストに シ	

FIG.407B




FIG. 407B (1-I-3) ギヤケース (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	55110-93J20-OEP	ケース, ギヤ (ブ ラック)	1	BODY COLOR: OEP	
1-2	55110-93J20-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	09263-32017	・ベ アリング (32X48X30)	1		
3	09100-12052	ホ ルト (12X70)	1		
4	09116-10150	ホ ルト (10X55)	6		
5	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1		
6	17566-87D11	グ ロメット	1		
7	09202-08006	ピ ン (8X12)	2		
8-1	55125-98J00-OEP	タブ , トリム (ブ ラック)	1	BODY COLOR: OEP	
8-2	55125-98J00-Y5S	タブ , トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
9	09116-08137	ホ ルト (8X22)	1		
10	55128-93J10	ブ ラグ , ド レン	2		
11	09168-10034	ガ スケット (9. 5X16. 5X2)	3		
12	55321-93J01	アノード , プ ロテクション	2		
13	09116-06236	ホ ルト (6X16)	2		
14	55332-87D11	ラバ ー, エキゾ ーストシール	1		
15	55333-87D10	プ レート, エキゾ ーストシール	1		
16	55127-87D00	ブ ラグ , ユニオン	1		
17-1	09355-40805-00B	ホース (4X8X2000)	1	L : 2000>1700 FROM 20002F-61000 1 UPTO 20002F-61005 5 FROM 22503F-61000 1 UPTO 22503F-61008 9 FROM 25003F-61000 1 UPTO 25003F-61029 6 FROM 22503F-61009	
17-2	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	L : 600>50 FROM 20002F-61005 6 FROM 22503F-61009	

FIG.407B




FIG. 407B (1-I-4) ギヤケース (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
			0		
			FROM 25003F-61029		
			7		
18	09362-09008	ユニオン	1		
19	09407-10404	クランプ (L:100)	2		
20-1	58200-93L00	ブローラ (3X16X17)	1		
20-2	58200-93L10	ブローラ (3X16X18-1/2)	1		
20-3	58200-93L20	ブローラ (3X16X20)	1		
20-4	58200-93L30	ブローラ (3X16X21-1/2)	1		
20-5	58200-93L40	ブローラ (3X16X23)	1		
20-6	58200-93L50	ブローラ (3X16X24-1/2)	1		
20-7	58200-93L80	ブローラ (3X16X15)	1	オプション	
20-8	58200-96J00	ブローラ (3X15-1/2X17)	1	オプション	
20-9	58200-96J10	ブローラ (3X15-1/4X19)	1	オプション	
20-10	58200-96J20	ブローラ (3X15X21)	1	オプション	
20-11	58200-96J30	ブローラ (3X14-3/4X23)	1	オプション	
20-12	58200-96J40	ブローラ (3X14-1/2X25)	1	オプション	
20-13	58200-96J50	ブローラ (3X14-1/2X27)	1	オプション	
21	58105-93J10	ブローラセット, ブローラ	1		
22	57632-93L01	ストッパ, ブローララック	1		
23	57633-87D30	スベーク, ナット (T: 6. 0)	1		
24	09141-18005	ナット	1		
25	09160-18028	ワッシャ (18. 5X31X1)	1		
26	09204-03003	コックピット	1		
27	55128-93L00	ブラケット, トレーン	1		
28	57630-92E00	ギョット, ブローラナット	1	オプション	
29	25700-93J00	シーリングギョット, ギヤケース	1	オプション, イラストに シ	

FIG.407C




FIG. 407C (1-I-5) ギヤケース (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	55110-93J20-0EP	ケース, ギヤ (ブラック)	1	BODY COLOR: 0EP	
1-2	55110-93J20-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	09263-32017	・ベアリング (32X48X30)	1		
3	09100-12052	ホルト (12X70)	1	X-TRANSOM	
4	09116-10150	ホルト (10X55)	6	X-TRANSOM	
5	09160-10141	ワッシャ (10. 5X19X2)	6	XX-TRANSOM	
6	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1		
7	29141-93J20	ナット	6	XX-TRANSOM	
8	09159-12014	ナット	1	XX-TRANSOM	
9	17566-87D11	グロメット	1		
10	09202-08006	ピン (8X12)	2		
11-1	55125-98J00-0EP	タブ, トリム (ブラック)	1	BODY COLOR: 0EP	
11-2	55125-98J00-Y5S	タブ, トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
12	09116-08137	ホルト (8X22)	1		
13	55128-93J10	ブラケット, ドレーン	2		
14	09168-10034	ガスケット (9. 5X16. 5X2)	3		
15	55321-93J01	アノード, プロテクション	2		
16	09116-06236	ホルト (6X16)	2		
17	55332-87D11	ラバー, エキゾーストシール	1		
18	55333-87D10	プレート, エキゾーストシール	1		
19	55127-87D00	ブラケット, ユニオン	1		
20-1	09355-40805-00B	ホース (4X8X2000)	1	L: 2000>1700 FROM 20002F-61000 1 UPTO 20002F-61005 5 FROM 22503F-61000 1 UPTO 22503F-61008 9 FROM 25003F-61000 1 UPTO 25003F-61029 6	
20-2	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	X-TRANSOM	

FIG.407C





FIG. 407C (1-I-6) ギヤケース (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				L: 600>50	
				FROM 20002F-61005	
				6	
				FROM 22503F-61009	
				0	
				FROM 25003F-61029	
				7	
20-3	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	XX-TRANSOM	
				L: 600>180	
				FROM 20002F-61005	
				6	
				FROM 22503F-61009	
				0	
				FROM 25003F-61029	
				7	
21	09362-09008	ユニオン	1		
22	09407-10404	クランプ (L: 100)	2		
23-1	58200-93L00	ブローラ (3X16X17)	1		
23-2	58200-93L10	ブローラ (3X16X18-1/2)	1		
23-3	58200-93L20	ブローラ (3X16X20)	1		
23-4	58200-93L30	ブローラ (3X16X21-1/2)	1		
23-5	58200-93L40	ブローラ (3X16X23)	1		
23-6	58200-93L50	ブローラ (3X16X24-1/2)	1		
23-7	58200-93L80	ブローラ (3X16X15)	1	オプション	
23-8	58200-96J00	ブローラ (3X15-1/2X17)	1	オプション	
23-9	58200-96J10	ブローラ (3X15-1/4X19)	1	オプション	
23-10	58200-96J20	ブローラ (3X15X21)	1	オプション	
23-11	58200-96J30	ブローラ (3X14-3/4X23)	1	オプション	
23-12	58200-96J40	ブローラ (3X14-1/2X25)	1	オプション	
23-13	58200-96J50	ブローラ (3X14-1/2X27)	1	オプション	
24	58105-93J10	ブローラセット, ブローラ	1		
25	57632-93L01	ストッパ, ブローラ用	1		
26	57633-87D30	スベ-サ, ナット (T: 6. 0)	1		
27	09141-18005	ナット	1		
28	09160-18028	ワッシャ (18. 5X31X1)	1		

FIG.407C



DF250_000_016_407C
GEAR CASE

FIG. 407C (1-I-7) ギヤケース (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
29	09204-03003	コッタピン	1		
30	55128-93L00	ﾌﾞﾗｸﾞ,ﾄﾞﾚｰﾝ	1		
31	57630-92E00	ｷｯﾄ,ﾌﾞﾛｰｸﾞﾗﾅｯﾄ	1	オプション	
32	25700-93J00	ｼｰﾘﾝｸﾞｷｯﾄ,ｷﾞﾔｰｹｰｽ	1	オプション,ｲﾝｽﾄﾛｰｼﾞｮﾝ ｼ	

DF250_000_016

FIG.410A




FIG. 410A (1-I-8) サイドカバー (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J01-0EP	カバー, オイルパンスターホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	61131-93J01-Y5S	カバー, オイルパンスターホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-93J01-0EP	カバー, オイルパンホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
2-2	61141-93J01-Y5S	カバー, オイルパンホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クツシヨﾝ, ﾀﾞｲﾍﾞﾙ ﾉｶﾊﾞｰ ﾉﾞﾂﾊﾞ	2		
4	09139-06135	ｽｸﾘﾕ (6X17)	5		
5	09139-06136	ｽｸﾘﾕ (6X65)	3		
6-1	61811-93J40-0EP	ｶﾊﾞｰ, ﾀﾞｲﾄﾞ ﾀﾞｽﾀｰ ﾎｰﾄﾞ (X, XX) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
6-2	61811-93J40-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ﾀﾞｲﾄﾞ ﾀﾞｽﾀｰ ﾎｰﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-93J10-0EP	ｶﾊﾞｰ, ﾀﾞｲﾄﾞ ﾎｰﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
7-2	61821-93J10-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ﾀﾞｲﾄﾞ ﾎｰﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	ｼｰﾙ, ﾀﾞｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1		
9	09409-05302-5PK	ｸﾘｯﾌﾟ (ﾌﾞﾗｯｸ)	2		
10	61817-93J00	ﾌﾞﾗｯｸ, ﾀﾞｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	2		
11	09136-06148	ｽｸﾘﾕ (6X35)	8		
12	61827-93J02	ﾎﾙﾀﾞ, ﾀﾞｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1		
13	09321-10030	ｸﾂｼヨﾝ	2		
14	01550-08167	ﾎﾞﾙﾄ	2		
15-1	61831-93J13-0EP	ﾊﾞﾈﾙ, ﾌﾛﾝﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
15-2	61831-93J13-Y5S	ﾊﾞﾈﾙ, ﾌﾛﾝﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-08163	ﾎﾞﾙﾄ (8X38)	2		
17	09169-08039	ﾜｯｼﾔ	2		
18	09320-11013	ｸﾂｼヨﾝ	2		
19	01550-05107	ﾎﾞﾙﾄ	6		
20	61632-93J00	ｼﾔﾌﾄ, ﾎﾞﾙﾄ ﾉｶﾊﾞｰ ﾉﾞﾂﾊﾞ	3		
21-1	61633-93J00-0EP	ﾚﾊﾞｰ, ﾉｶﾊﾞﾘ ﾀﾞｽﾀｰ ﾎｰﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
21-2	61633-93J00-Y5S	ﾚﾊﾞｰ, ﾉｶﾊﾞﾘ ﾀﾞｽﾀｰ ﾎｰﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
22-1	61634-93J00-0EP	ﾚﾊﾞｰ, ﾉｶﾊﾞﾘ ﾎｰﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
22-2	61634-93J00-Y5S	ﾚﾊﾞｰ, ﾉｶﾊﾞﾘ ﾎｰﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
23	61641-93J10	ﾌｳｸ, ﾎﾞﾙﾄ ﾉｶﾊﾞｰ	2	REAR STBD/Front	
24	61641-93J20	ﾌｳｸ, ﾎﾞﾙﾄ ﾉｶﾊﾞｰ ﾉﾞﾂﾊﾞ	1	REAR PORT	
25-1	61645-93J01-0EP	ﾚﾊﾞｰ, ﾉｶﾊﾞﾘ ﾉﾞﾂﾊﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
25-2	61645-93J01-Y5S	ﾚﾊﾞｰ, ﾉｶﾊﾞﾘ ﾉﾞﾂﾊﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
26	61673-93J01	ﾗｯﾁ, ﾉｶﾊﾞﾘ ﾉﾞﾂﾊﾞ	3		
27	09116-06127	ﾎﾞﾙﾄ (6X12)	3		

FIG.410A




FIG. 410A (1-I-9) サイドカバー (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
29	09164-14008	ワッシャ	3		
30	09202-04022	ピン	3		
31	09306-04005	ブッシュ	6		
32	09306-13007	ブッシュ	3		
33	61124-93J40	ゴムメット, リモコンケーブ	1		
34	67341-93J20	ホルダー, リモコンケーブ	1		
35	67345-93J00	ブロータ, リモコンケーブホルダー	1		
36	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
37	01550-06167	ホル	2		
38	61639-93J00	ラベル, フックレバー (リヤホート)	1		
39	61649-93J00	ラベル, フックレバー	2		
40	67343-93J20	ストッパ, リモコンケーブ	1		
41	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
42	09352-70103-600	ホース (7X10. 2X600)	2	L: 600>14	
43	01570-06107	ホル	1		
44	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
45	17914-93J00	ガスクット, ウォータブラケット	1		
46	67300-93J00	キット, ホースアダプタ	1	オプション	
47	67361-93J00	アダプタ, ホース	1	オプション	
48	09250-21003	ブラケット (OD: 28)	1	オプション	
49	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウォータ	1		

FIG.410B




FIG.410B (1-I-10) サイドカバー (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J01-0EP	カバー, オイルパンスターホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	61131-93J01-Y5S	カバー, オイルパンスターホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-93J01-0EP	カバー, オイルパンホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
2-2	61141-93J01-Y5S	カバー, オイルパンホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クッション, オイルパンカバーアツパ	2		
4	09139-06135	スクリュー (6X17)	5		
5	09139-06136	スクリュー (6X65)	3		
6-1	61811-93J40-0EP	カバー, サイドスターホート (X, XX) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
6-2	61811-93J40-Y5S	カバー, サイドスターホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-93J10-0EP	カバー, サイドホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
7-2	61821-93J10-Y5S	カバー, サイドホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	シール, サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	クリップ (ﾌﾞﾗｯｸ)	2		
10	61817-93J00	ﾌﾞﾗｯｸ, サイドカバー	2		
11	09136-06148	スクリュー (6X35)	8		
12	61827-93J02	ホルダー, サイドカバー	1		
13	09321-10030	クッション	2		
14	01550-08167	ホルルト	2		
15-1	61831-93J13-0EP	パネル, フロント (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
15-2	61831-93J13-Y5S	パネル, フロント (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-08163	ホルルト (8X38)	2		
17	09169-08039	ワッシャ	2		
18	09320-11013	クッション	2		
19	01550-05107	ホルルト	6		
20	61632-93J00	シヤフト, エンジンカバーフック	3		
21-1	61633-93J00-0EP	レバー, フックリヤスターホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
21-2	61633-93J00-Y5S	レバー, フックリヤスターホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
22-1	61634-93J00-0EP	レバー, フックリヤホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
22-2	61634-93J00-Y5S	レバー, フックリヤホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
23	61641-93J10	フック, エンジンカバー	2	REAR STBD/FRONT	
24	61641-93J20	フック, エンジンカバーリヤホート	1	REAR PORT	
25-1	61645-93J01-0EP	レバー, フックフロント (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
25-2	61645-93J01-Y5S	レバー, フックフロント (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
26	61673-93J01	ラッチ, フックレバー	3		
27	09116-06127	ホルルト (6X12)	3		

FIG.410B




FIG. 410B (1-I-11) サイドカバー (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
29	09164-14008	ワッシャ	3		
30	09202-04022	ピン	3		
31	09306-04005	ブッシュ	6		
32	09306-13007	ブッシュ	3		
33	61124-93J40	ゴムメット, リモコンケーブ	1		
34	67341-93J20	ホルダー, リモコンケーブ	1		
35	67345-93J00	ブロータ, リモコンケーブホルダー	1		
36	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
37	01550-06167	ホル	2		
38	61639-93J00	ラベル, フックレバー (リヤホート)	1		
39	61649-93J00	ラベル, フックレバー	2		
40	67343-93J20	ストッパ, リモコンケーブ	1		
41	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
42	09352-70103-600	ホース (7X10. 2X600)	2	L: 600>14	
43	01570-06107	ホル	1		
44	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
45	17914-93J00	ガスクット, ウォータブラケット	1		
46	67300-93J00	キット, ホースアダプタ	1	オプション	
47	67361-93J00	アダプタ, ホース	1	オプション	
48	09250-21003	ブラケット (OD: 28)	1	オプション	
49	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウォータ	1		

FIG.410C




FIG.410C (1-I-12) サイドカバー - (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J01-0EP	カバー, オイルパンスターホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
1-2	61131-93J01-Y5S	カバー, オイルパンスターホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-93J01-0EP	カバー, オイルパンホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
2-2	61141-93J01-Y5S	カバー, オイルパンホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クツシヨﾝ, ﾀﾞｲﾍﾞﾙ ﾉｶﾊﾞｰ ﾉﾂﾊﾞ	2		
4	09139-06135	ｽｸﾘﾕ (6X17)	5		
5	09139-06136	ｽｸﾘﾕ (6X65)	3		
6-1	61811-93J40-0EP	ｶﾊﾞｰ, ﾀﾞｲﾄﾞ ﾀﾞｽﾀｰ ﾎｰﾄﾞ (X, XX) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
6-2	61811-93J40-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ﾀﾞｲﾄﾞ ﾀﾞｽﾀｰ ﾎｰﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-93J10-0EP	ｶﾊﾞｰ, ﾀﾞｲﾄﾞ ﾎｰﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
7-2	61821-93J10-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ﾀﾞｲﾄﾞ ﾎｰﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	ｼｰﾙ, ﾀﾞｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1		
9	09409-05302-5PK	ｸﾘｯﾌﾟ (ﾌﾞﾗｯｸ)	2		
10	61817-93J00	ﾌﾞﾗｯｸ, ﾀﾞｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	2		
11	09136-06148	ｽｸﾘﾕ (6X35)	8		
12	61827-93J02	ﾎﾙﾀﾞ, ﾀﾞｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1		
13	09321-10030	ｸﾂｼヨﾝ	2		
14	01550-08167	ﾎﾞﾙﾄ	2		
15-1	61831-93J13-0EP	ﾊﾞﾈﾙ, ﾌﾚﾝﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
15-2	61831-93J13-Y5S	ﾊﾞﾈﾙ, ﾌﾚﾝﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-08163	ﾎﾞﾙﾄ (8X38)	2		
17	09169-08039	ﾜｯｼﾔ	2		
18	09320-11013	ｸﾂｼヨﾝ	2		
19	01550-05107	ﾎﾞﾙﾄ	6		
20	61632-93J00	ｼｬﾌﾄ, ﾍﾞﾝｼﾞﾝ ｶﾊﾞｰ ﾉﾂｸ	3		
21-1	61633-93J00-0EP	ﾚﾊﾞｰ, ﾌｳｸﾘﾔｽﾀｰ ﾎｰﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
21-2	61633-93J00-Y5S	ﾚﾊﾞｰ, ﾌｳｸﾘﾔｽﾀｰ ﾎｰﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
22-1	61634-93J00-0EP	ﾚﾊﾞｰ, ﾌｳｸﾘﾔ ﾎｰﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
22-2	61634-93J00-Y5S	ﾚﾊﾞｰ, ﾌｳｸﾘﾔ ﾎｰﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
23	61641-93J10	ﾌｳｸ, ﾍﾞﾝｼﾞﾝ ｶﾊﾞｰ	2	REAR STBD/Front	
24	61641-93J20	ﾌｳｸ, ﾍﾞﾝｼﾞﾝ ｶﾊﾞｰ ﾉﾂｸ	1	REAR PORT	
25-1	61645-93J01-0EP	ﾚﾊﾞｰ, ﾌｳｸ ﾌﾚﾝﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:0EP	
25-2	61645-93J01-Y5S	ﾚﾊﾞｰ, ﾌｳｸ ﾌﾚﾝﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
26	61673-93J01	ﾗｯﾁ, ﾌｳｸ ﾚﾊﾞｰ	3		
27	09116-06127	ﾎﾞﾙﾄ (6X12)	3		

FIG.410C




FIG. 410C (1-I-13) サイドカバー (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
29	09164-14008	ワッシャ	3		
30	09202-04022	ピン	3		
31	09306-04005	ブッシュ	6		
32	09306-13007	ブッシュ	3		
33	61124-93J40	ゴムメット, リモコンケーブ	1		
34	67341-93J20	ホルダー, リモコンケーブ	1		
35	67345-93J00	ブロータ, リモコンケーブホルダー	1		
36	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
37	01550-06167	ホル	2		
38	61639-93J00	ラベル, フックレバー (リヤホート)	1		
39	61649-93J00	ラベル, フックレバー	2		
40	67343-93J20	ストッパ, リモコンケーブ	1		
41	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
42	09352-70103-600	ホース (7X10. 2X600)	2	L: 600>14	
43	01570-06107	ホル	1		
44	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
45	17914-93J00	ガスクット, ウォータブラケット	1		
46	67300-93J00	キット, ホースアダプタ	1	オプション	
47	67361-93J00	アダプタ, ホース	1	オプション	
48	09250-21003	ブラケット (OD: 28)	1	オプション	
49	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウォータ	1		

FIG.410D




FIG. 410D (1-I-14) サイドカバー (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J20-OEP	カバー, オイルパンスターボート (L) (ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
1-2	61131-93J20-Y5S	カバー, オイルパンスターボート (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-93J20-OEP	カバー, オイルパンスターボート (L) (ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
2-2	61141-93J20-Y5S	カバー, オイルパンスターボート (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クッション, オイルパンスターボート	2		
4	09136-06161	スクリュー (6X17)	8		
5	09136-06148	スクリュー (6X35)	3		
6-1	61811-93J30-OEP	カバー, サイドスターボート (L) (ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
6-2	61811-93J30-Y5S	カバー, サイドスターボート (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-93J10-OEP	カバー, サイドスターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
7-2	61821-93J10-Y5S	カバー, サイドスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	シール, サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	クリップ (ブラック)	2		
10	61817-93J00	ブラケット, サイドカバー	2		
11	09136-06148	スクリュー (6X35)	8		
12	61827-93J02	ホルダー, サイドカバー	1		
13	09321-10030	クッション	2		
14	01550-08167	ホルダー	2		
15-1	61831-93J13-OEP	パネル, フロント (ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
15-2	61831-93J13-Y5S	パネル, フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-08163	ホルダー (8X38)	2		
17	09169-08039	ワッシャー	2		
18	09320-11013	クッション	2		
19	01550-05107	ホルダー	6		
20	61632-93J00	シヤフト, エンジンカバー	3		
21-1	61633-93J00-OEP	レバー, フックリヤスターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
21-2	61633-93J00-Y5S	レバー, フックリヤスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
22-1	61634-93J00-OEP	レバー, フックリヤスターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
22-2	61634-93J00-Y5S	レバー, フックリヤスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
23	61641-93J10	フック, エンジンカバー	2	REAR STBD/FRONT	
24	61641-93J20	フック, エンジンカバー	1	REAR PORT	
25-1	61645-93J01-OEP	レバー, フックフロント (ブラック)	1	BODY COLOR:OEP	
25-2	61645-93J01-Y5S	レバー, フックフロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
26	61673-93J01	ラッチ, フックレバー	3		
27	09116-06127	ホルダー (6X12)	3		

FIG.410D




FIG. 410D (1-I-15) サイドカバー (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
29	09164-14008	ワッシャ	3		
30	09202-04022	ピン	3		
31	09306-04005	ブッシュ	6		
32	09306-13007	ブッシュ	3		
33	61124-93J40	ケーブルリモコン、リモコンケーブル	1		
34	67341-93J20	ケーブルリモコン、リモコンケーブル	1		
35	67345-93J00	ケーブルリモコン、リモコンケーブルホルダー	1		
36	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
37	01550-06167	ホルト	2		
38	61639-93J00	ラベル、フックレバー (リヤポート)	1	REAR PORT	
39	61649-93J00	ラベル、フックレバー	2	REAR STBD/FRONT	
40	67343-93J20	ストッパ、リモコンケーブル	1		
41	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
42	09352-70103-600	ホース (7X10. 2X600)	2	L: 600>14	
43	01570-06107	ホルト	1		
44	17913-93J00	ブラケット、ウオーター	1		
45	17914-93J00	ガスケット、ウオーターブラケット	1		
46	67300-93J00	キット、ホースアダプター	1	オプション	
47	67361-93J00	アダプター、ホース	1	オプション	
48	09250-21003	ブラケット (OD: 28)	1	オプション	
49	17917-87L00	コネクタ、フラッシュウオーター	1		

FIG.420A





FIG. 420A (1-I-16) エンジンカバー (DF200T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61420-93836-OEP	カバーセット, エンジン(フック)	1	BODY COLOR:OEP	
2	61112-93J20	・ラバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR:OEP	
3	61416-93J00	・ガード, エアインテーク	1	BODY COLOR:OEP	
4	61431-93J03-OEP	・ハンドル, チルトアップ(フック)	1	BODY COLOR:OEP	
5	61432-93J01	・ルーバー, チルトアップハンドル	1	BODY COLOR:OEP	
6	61433-93J01	・カバー, エアインテークインスターホート	1	BODY COLOR:OEP	
7	61434-93J01	・カバー, エアインテークインスターホート	1	BODY COLOR:OEP	
8	61438-93J00	・テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	BODY COLOR:OEP	
9	61438-93J00	・テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>190 BODY COLOR:OEP	
10	61438-93J00	・テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>106 BODY COLOR:OEP	
11	61439-93J20	・シール, チルトアップハンドルホート	1	BODY COLOR:OEP	
12	61439-93J40	・シール, チルトアップハンドルリヤ	1	BODY COLOR:OEP	
13	61476-93J00	・シール, エアベント	1	BODY COLOR:OEP	
14	03542-05169	・スクリュー	8	BODY COLOR:OEP	
15	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:OEP	
16	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR:OEP	
17	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:OEP	
18	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR:OEP	
19	61621-93J00	・フック, フアスタ	3	BODY COLOR:OEP	
20	09329-10022	・クワシヨン	3	BODY COLOR:OEP	
21	01547-06167	・ボルト	6	BODY COLOR:OEP	
22	01550-06127	・ボルト	3	BODY COLOR:OEP	
23	61443-93J32	・ストライプ, エンジンカバースターホート	1	BODY COLOR:OEP	
24	61453-93J32	・ストライプ, エンジンカバーホート	1	BODY COLOR:OEP	
25	61422-93J52	・マーク, エンブレムフロント(200)	1	BODY COLOR:OEP	
26	61435-93J32	・マーク, エンブレムリヤ(200)	1	BODY COLOR:OEP	
27	68111-93J00	エンブレム, S	1	BODY COLOR:OEP	
28	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1	BODY COLOR:OEP	
29	09800-81834	ツールセット	1	BODY COLOR:OEP	
30	68110-96J00	カバー, ウェザ	1	オプション BODY COLOR:OEP	

NOTE 1:
FOR OEP

FIG.420B




DF250_000_016_420B
ENGINE COVER

FIG. 420B (1-J-2) エンジンカバー (DF200T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61420-93871-Y5S	カバーセット, エンジン (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	61112-93J20	ラバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR: Y5S	
3	61416-93J00	ガード, エアインテーク	1	BODY COLOR: Y5S	
4	61431-93J03-Y5S	ハンドル, チルトアップ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
5	61432-93J01	ルーバー, チルトアップハンドル	1	BODY COLOR: Y5S	
6	61433-93J01	カバー, エアインテークインスターホート	1	BODY COLOR: Y5S	
7	61434-93J01	カバー, エアインテークインスターホート	1	BODY COLOR: Y5S	
8	61438-93J00	テープ, チルトアップハンドル (L: 250)	1	BODY COLOR: Y5S	
9	61438-93J00	テープ, チルトアップハンドル (L: 250)	1	L: 250>190 BODY COLOR: Y5S	
10	61438-93J00	テープ, チルトアップハンドル (L: 250)	1	L: 250>106 BODY COLOR: Y5S	
11	61439-93J20	シール, チルトアップハンドルホート	1	BODY COLOR: Y5S	
12	61439-93J40	シール, チルトアップハンドルリヤ	1	BODY COLOR: Y5S	
13	61476-93J00	シール, エアベント	1	BODY COLOR: Y5S	
14	03542-05169	スクリュー	8	BODY COLOR: Y5S	
15	03542-05169	スクリュー	4	BODY COLOR: Y5S	
16	03542-05169	スクリュー	5	BODY COLOR: Y5S	
17	03542-05169	スクリュー	4	BODY COLOR: Y5S	
18	61610-93J00	フアスタ	3	BODY COLOR: Y5S	
19	61621-93J00	ブラケット, フアスタ	3	BODY COLOR: Y5S	
20	09329-10022	クツシヨ	3	BODY COLOR: Y5S	
21	01547-06167	ボルト	6	BODY COLOR: Y5S	
22	01550-06127	ボルト	3	BODY COLOR: Y5S	
23	61443-93J40	ストライプ, エンジンカバースターホート (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
24	61453-93J40	ストライプ, エンジンカバーホート (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
25	68111-93J00	エンブレム, S	1	BODY COLOR: Y5S	
26	61422-93J90	マーク, エンブレムフロント (200)	1	BODY COLOR: Y5S	
27	61435-93J70	マーク, エンブレムリヤ (200)	1	BODY COLOR: Y5S	
28	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1	BODY COLOR: Y5S	
29	09800-81834	ツールセット	1	BODY COLOR: Y5S	
30	68110-96J00	カバー, ウェザ	1	オプション BODY COLOR: Y5S	

NOTE 1:
FOR Y5S

FIG.420C



DF250_000_016_420C
ENGINE COVER

FIG. 420C (1-J-3) エンジンカバー (DF225T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61420-93846-OEP	カバーセット, エンジン(フ)ラック)	1	BODY COLOR:OEP	
2	61112-93J20	・ラバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR:OEP	
3	61416-93J00	・ガード, エアインテーク	1	BODY COLOR:OEP	
4	61431-93J03-OEP	・ハンドル, チルトアップ(フ)ラック)	1	BODY COLOR:OEP	
5	61432-93J01	・ルーバー, チルトアップハンドル	1	BODY COLOR:OEP	
6	61433-93J01	・カバー, エアインテークインスターホート	1	BODY COLOR:OEP	
7	61434-93J01	・カバー, エアインテークインスターホート	1	BODY COLOR:OEP	
8	61438-93J00	・テーパー, チルトアップハンドル(L:250)	1	BODY COLOR:OEP	
9	61438-93J00	・テーパー, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>190 BODY COLOR:OEP	
10	61438-93J00	・テーパー, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>106 BODY COLOR:OEP	
11	61439-93J20	・シール, チルトアップハンドルホート	1	BODY COLOR:OEP	
12	61439-93J40	・シール, チルトアップハンドルリヤ	1	BODY COLOR:OEP	
13	61476-93J00	・シール, エアベント	1	BODY COLOR:OEP	
14	03542-05169	・スクリュー	8	BODY COLOR:OEP	
15	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:OEP	
16	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR:OEP	
17	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:OEP	
18	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR:OEP	
19	61621-93J00	・フアラケット, フアスタ	3	BODY COLOR:OEP	
20	09329-10022	・クツシヨン	3	BODY COLOR:OEP	
21	01547-06167	・ホルト	6	BODY COLOR:OEP	
22	01550-06127	・ホルト	3	BODY COLOR:OEP	
23	61443-93J32	・ストライプ, エンジンカバースターホート	1	BODY COLOR:OEP	
24	61453-93J32	・ストライプ, エンジンカバーホート	1	BODY COLOR:OEP	
25	61422-93J62	・マーク, エンブレムフロント(225)	1	BODY COLOR:OEP	
26	61435-93J42	・マーク, エンブレムリヤ(225)	1	BODY COLOR:OEP	
27	68111-93J00	エンブレム, S	1	BODY COLOR:OEP	
28	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1	BODY COLOR:OEP	
29	09800-81834	ツールセット	1	BODY COLOR:OEP	
30	68110-96J00	カバー, ウエザ	1	オプション BODY COLOR:OEP	

NOTE 1:
FOR OEP

FIG.420D




FIG. 420D (1-J-4) エンジンカバー (DF25T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61420-93871-Y5S	カバーセット, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	61112-93J20	・ラバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61416-93J00	・ガード, エアインテーク	1	BODY COLOR:Y5S	
4	61431-93J03-Y5S	・ハンドル, チルトアップ(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
5	61432-93J01	・ルーバー, チルトアップハンドル	1	BODY COLOR:Y5S	
6	61433-93J01	・カバー, エアインテークインナースターホート	1	BODY COLOR:Y5S	
7	61434-93J01	・カバー, エアインテークインナースターホート	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61438-93J00	・テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	BODY COLOR:Y5S	
9	61438-93J00	・テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>190	
10	61438-93J00	・テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>106	
11	61439-93J20	・シール, チルトアップハンドルホート	1	BODY COLOR:Y5S	
12	61439-93J40	・シール, チルトアップハンドルリヤ	1	BODY COLOR:Y5S	
13	61476-93J00	・シール, エアベント	1	BODY COLOR:Y5S	
14	03542-05169	・スクリュー	8	BODY COLOR:Y5S	
15	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:Y5S	
16	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR:Y5S	
17	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:Y5S	
18	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR:Y5S	
19	61621-93J00	・ブラケット, フアスタ	3	BODY COLOR:Y5S	
20	09329-10022	・クツシヨ	3	BODY COLOR:Y5S	
21	01547-06167	・ボルト	6	BODY COLOR:Y5S	
22	01550-06127	・ボルト	3	BODY COLOR:Y5S	
23	61443-93J40	・ストライプ, エンジンカバースターホート(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
24	61453-93J40	・ストライプ, エンジンカバーホート(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
25	68111-93J00	エンブレム, S	1	BODY COLOR:Y5S	
26	61422-93JA0	マーク, エンブレムフロント(225)	1	BODY COLOR:Y5S	
27	61435-93J80	マーク, エンブレムリヤ(225)	1	BODY COLOR:Y5S	
28	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1	BODY COLOR:Y5S	
29	09800-81834	ツールセット	1	BODY COLOR:Y5S	
30	68110-96J00	カバー, ウエザ	1	オプション	
				BODY COLOR:Y5S	

NOTE 1:
FOR Y5S

FIG.420E




FIG. 420E (1-J-5) エンジンカバー (DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61420-93855-OEP	カバーセット, エンジン(フ)ラック)	1	BODY COLOR:OEP	
2	61112-93J20	・ラバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR:OEP	
3	61416-93J00	・ガード, エアインテーク	1	BODY COLOR:OEP	
4	61431-93J03-OEP	・ハンドル, チルトアップ(フ)ラック)	1	BODY COLOR:OEP	
5	61432-93J01	・ルーバー, チルトアップハンドル	1	BODY COLOR:OEP	
6	61433-93J01	・カバー, エアインテークインナースターボート	1	BODY COLOR:OEP	
7	61434-93J01	・カバー, エアインテークインナースターボート	1	BODY COLOR:OEP	
8	61438-93J00	・テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	BODY COLOR:OEP	
9	61438-93J00	・テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>190 BODY COLOR:OEP	
10	61438-93J00	・テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>106 BODY COLOR:OEP	
11	61439-93J20	・シール, チルトアップハンドルホース	1	BODY COLOR:OEP	
12	61439-93J40	・シール, チルトアップハンドルリヤ	1	BODY COLOR:OEP	
13	61476-93J00	・シール, エアベント	1	BODY COLOR:OEP	
14	03542-05169	・スクリュー	8	BODY COLOR:OEP	
15	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:OEP	
16	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR:OEP	
17	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:OEP	
18	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR:OEP	
19	61621-93J00	・フアラケット, フアスタ	3	BODY COLOR:OEP	
20	09329-10022	・クツシヨン	3	BODY COLOR:OEP	
21	01547-06167	・ホース	6	BODY COLOR:OEP	
22	01550-06127	・ホース	3	BODY COLOR:OEP	
23	61443-93J32	・ストライプ, エンジンカバースターボート	1	BODY COLOR:OEP	
24	61453-93J32	・ストライプ, エンジンカバースターボート	1	BODY COLOR:OEP	
25	61422-93J72	・マーク, エンブレムフロント(250)	1	BODY COLOR:OEP	
26	61435-93J52	・マーク, エンブレムリヤ(250)	1	BODY COLOR:OEP	
27	68111-93J00	エンブレム, S	1	BODY COLOR:OEP	
28	61458-99E50	ラバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR:OEP	
29	09800-81834	ツールセット	1	BODY COLOR:OEP	
30	68110-96J00	カバー, ウエザ	1	オプション BODY COLOR:OEP	

NOTE 1:
FOR OEP

FIG.420F




FIG. 420F (1-J-6) エンジンカバー (DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61420-93871-Y5S	カバーセット, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	61112-93J20	・ラバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61416-93J00	・ガード, エアインテーク	1	BODY COLOR:Y5S	
4	61431-93J03-Y5S	・ハンドル, チルトアップ(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
5	61432-93J01	・ルーバー, チルトアップハンドル	1	BODY COLOR:Y5S	
6	61433-93J01	・カバー, エアインテークインナースターホート	1	BODY COLOR:Y5S	
7	61434-93J01	・カバー, エアインテークインナースターホート	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61438-93J00	・テーパー, チルトアップハンドル(L:250)	1	BODY COLOR:Y5S	
9	61438-93J00	・テーパー, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>190 BODY COLOR:Y5S	
10	61438-93J00	・テーパー, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>106 BODY COLOR:Y5S	
11	61439-93J20	・シール, チルトアップハンドルホート	1	BODY COLOR:Y5S	
12	61439-93J40	・シール, チルトアップハンドルリヤ	1	BODY COLOR:Y5S	
13	61476-93J00	・シール, エアベント	1	BODY COLOR:Y5S	
14	03542-05169	・スクリュー	8	BODY COLOR:Y5S	
15	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:Y5S	
16	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR:Y5S	
17	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:Y5S	
18	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR:Y5S	
19	61621-93J00	・ブラケット, フアスタ	3	BODY COLOR:Y5S	
20	09329-10022	・クワシオン	3	BODY COLOR:Y5S	
21	01547-06167	・ボルト	6	BODY COLOR:Y5S	
22	01550-06127	・ボルト	3	BODY COLOR:Y5S	
23	61443-93J40	・ストライプ, エンジンカバースターホート(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
24	61453-93J40	・ストライプ, エンジンカバーホート(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
25	68111-93J00	エンブレム, S	1	BODY COLOR:Y5S	
26	61422-93J80	マーク, エンブレムフロント(250)(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
27	61435-93J60	マーク, エンブレムリヤ(250)(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
28	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1	BODY COLOR:Y5S	
29	09800-81834	ツールセット	1	BODY COLOR:Y5S	
30	68110-96J00	カバー, ウエザ	1	オプション BODY COLOR:Y5S	

NOTE 1:
FOR Y5S

FIG.430A




FIG. 430A (1-J-7) フューエルホース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	09251-09002	キャップ (OD:13.6)	1		
2	09367-10001	ジ ョイント	1		
3	09401-13423	クリップ	1		
4	65700-93J02	ホース, フューエル (タンクツ-コネクタ)	1		
5	65770-93J11	・ホ ンプ, スクイズ	1		
6	09401-13423	クリップ	1		

FIG.442A




FIG. 442A (1-J-8) ドラックリンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	67700-93J00	リンクセット, ドラック	1	オプション	
2	41161-94400	・シール, ステアリング ケーブル	1	オプション	
3	67701-87J11	・リンクアッシ, ドラック	1	オプション	
4	67721-87J00	・スベーサ	1	オプション	
5	67725-99E00	・ホルト, ドラック リンク	1	オプション	
6	67726-99E00	・ナット, ロック	2	オプション	
7	67728-99E00	・ワッシャ	4	オプション	
8	67467-89J01	コネクタ	2		
9	09385-06012	スナッブ ピン	2		
10	09160-06055	ワッシャ (7X12X1)	2		

FIG.460A




FIG. 460A (1-J-9) メータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	34200-93J01	タコメータアシ, ウイス' モニタ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
1-2	34200-93J13	タコメータアシ, ウイス' モニタ (ﾜｲﾄ)	1	WHITE	
2	09471-12077	ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V1.7W)	1		

FIG.501A





FIG.501A (1-J-10) オプション:メータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	34800-93J01	メータアツシ, トリム (ブラック)	1	ブラック	
1-2	34800-93J12	メータアツシ, トリム (ホワイト)	1	WHITE	
2	09471-12108	・ハルブ (12V1.7W, T:6.5)	1		
3-1	34100-93J01	スピードメータアツシ, 130KM/H (ブラック)	1	MAX 130KM/H BLACK	
3-2	34100-93J12	スピードメータアツシ, 130KM/H (ホワイト)	1	MAX 130KM/H WHITE	
3-3	34100-93J21	スピードメータアツシ, 80KM/H (ブラック)	1	MAX 80KM/H BLACK	
3-4	34100-93J32	スピードメータアツシ, 80KM/H (ホワイト)	1	MAX 80KM/H WHITE	
3-5	34100-93J41	スピードメータアツシ, 45KNOTS (ブラック)	1	MAX 45KNOTS BLACK	
3-6	34100-93J52	スピードメータアツシ, 45KNOTS (ホワイト)	1	MAX 45KNOTS WHITE	
3-7	34100-93J61	スピードメータアツシ, 65KNOTS (ホワイト)	1	MAX 65KNOTS WHITE	
4	09471-12028	・ハルブ (12V3.4W)	1		
5	34191-92E00	・チューブ	1		
6	09407-14407	・クランプ (L:145)	2		
7	36615-96300	・ターミナル	2		
8-1	34600-93J01	メータアツシ, ホルテージ (ブラック)	1	ブラック	
8-2	34600-93J12	メータアツシ, ホルテージ (ホワイト)	1	WHITE	
9	09471-12103	・ハルブ (12V3W)	1		
10	36615-96300	・ターミナル	4		
11-1	34300-93J01	ゲージアツシ, フューエル (ブラック)	1	ブラック	
11-2	34300-93J12	ゲージアツシ, フューエル (ホワイト)	1	WHITE	
12	34310-92E00	・リッドアツシ, フューエル, ゲージ	1		
13	34360-92E00	・アダプタ, フューエルゲージ	1		
14	09471-12103	・ハルブ (12V3W)	1		
15	36615-96300	・ターミナル	5		
16-1	34500-93J01	メータアツシ, アワー (ブラック)	1	ブラック	
16-2	34500-93J12	メータアツシ, アワー (ホワイト)	1	WHITE	
17	09471-12103	・ハルブ (12V3W)	1		
18	36615-96300	・ターミナル	4		
19-1	34650-93J21	ゲージアツシ, ウォータフ レジヤ15PSI ブラック	1	15PSI BLACK	
19-2	34650-93J32	ゲージアツシ, ウォータフ レジヤ15PSI ホワイト	1	15PSI WHITE	
20	34191-92E00	・チューブ	1		
21	09407-14407	・クランプ (L:145)	2		
22	09471-12103	・ハルブ (12V3W)	1		
23	36615-96300	・ターミナル	2		
24-1	34200-93J01	タコメータアツシ, ウィスモニタ (ブラック)	1	ブラック	

FIG.501A




DF250_000_016_501A
OPT:METER

FIG. 501A (1-J-11) オプション:メータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24-2	34200-93J13	タコメータアツシ, ウイス' モニタ (赤ワイト)	1	WHITE	
25	09471-12077	・ハ' ルフ' (12V1. 7W)	1		
26	34190-87D00	センタ', スピ' ート' メー' タ	1		
27	34190-95500	センタ', スピ' ート' メー' タ	1		
28	03112-0630B	・スクリュ	2		
29	36663-98J00	ハー' ネスアツシ, アクテイ' プ' ハ' プ' ハ' ワー (2. 5M)	1		
30	09481-05501	・フュー' ス' (5A)	1		
31	36663-98J10	ハー' ネスアツシ, アクテイ' プ' ハ' プ' ハ' ワー (6M)	1		
32	09481-05501	・フュー' ス' (5A)	1		
33	36682-92E00	ワイヤ, トリムメー' タ' エクステンション (L: 6500)	1		

DF250_000_016

FIG.508A




DF250_000_016_508A
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508A (1-J-12) オプション:リモート コントロール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J50	リモートコントロールアツシ	1		
2	36646-93J01	・ワイヤアツシ, PTTスイッチアツク プラ	1		
3	36628-92E00	・グロメツト, ワイヤリングハーネス	1		
4	37110-93J11	・スイッチアツシ, イグニツシヨ	1		
5-1	37141-99E00	・キー (931)	2		
5-2	37141-99E10	・キー (932)	2		
5-3	37141-99E20	・キー (933)	2		
5-4	37141-99E30	・キー (934)	2		
5-5	37141-99E40	・キー (935)	2		
5-6	37141-99E50	・キー (936)	2		
5-7	37141-99E60	・キー (937)	2		
5-8	37141-99E70	・キー (938)	2		
5-9	37141-99E80	・キー (939)	2		
5-10	37141-99E90	・キー (940)	2		
5-11	37141-99EA0	・キー (941)	2		
5-12	37141-99EB0	・キー (942)	2		
6	37143-99E00	・キャツプ, キー	2		
7	37149-93J00	・キャツプ, シリンドホデー	1		
8	37721-93J91	・スイッチアツシ, ニュートラル	1		
9	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
10	37823-92E01	・フレートアツシ, エマシエンシスイッチロツク	1		
11	37826-92J00	・ナツト	1		
12	37850-90J05	・スイッチアツシ, PTT	1		
13	38500-93J90	・ブザー, ウォーニング	1		
14	67212-95600	・ワツシヤ	1		
15	67296-92E11	・スクリュ, ニュートラルスイッチ	2		
16	67220-95630	・フレートアツシ	1		
17	67223-99E10	・ノブ, プレーキアシ	1		
18	67229-95600	・ローラ	1		
19	67232-95600	・ブツシュ	1		
20	67238-87D00	・ギヤ, ドライブ	1		
21	67241-99E10	・レバ, フリースロツトル	1		
22	67243-95600	・ブツシュ	1		
23	67244-95600	・ウエーブワツシヤ	1		
24	67245-95600	・ドラム, フリースロツトル	1		

DF250_000_016

FIG.508A




DF250_000_016_508A
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508A (1-J-13) オプション:リモート コントロール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
25	67251-99E20	・レバー, ハンドル	1		
26	67252-95600	・ブッシュ	2		
27	67253-95600	・ワッシャ	1		
28	67255-99E10	・アーム, ロック	1		
29	67256-95600	・ホルダ, ニュートラルロック	1		
30	67257-99E10	・キャップ, レバー	1		
31	67258-99E00	・ブラケット	1		
32	67259-87D00	・スプリング, ニュートラルアーム	1		
33	67261-99E10	・クリップ	1		
34	67296-94310	・スクリュー	1		
35	67264-95600	・ワッシャ	1		
36	67267-93J00	・カバー, ワイヤ	1		
37	67273-95600	・スペーサ	1		
38	67275-95600	・エンド, ケーブル	2		
39	67292-94300	・ヒリング	3		
40	67294-95600	・スペーサ	3		
41	67296-90J00	・スクリュー, リヤカバー	5		
42	67296-94300	・スクリュー (4X10)	2		
43	67296-95600	・スクリュー	3		
44	67296-95610	・スクリュー	2		
45	67297-95600	・ワッシャ	2		
46	77811-54GB0-OPG	・エンブレム, リヤマークS (クロム)	1		
47	09100-08232	・ボルト (8X30)	1		
48	09126-05003	・スクリュー (5X12)	2		
49	09140-06020	・ナット	3		
50	09160-06104	・ワッシャ (6. 5X24X2)	3		
51	37859-90J00	・スペーサ	1		
52	67282-94L00	・デカル, リモコンサイド	1		
53	67284-94L00	・マーク, ハンドルレバー	1		
54-1	36620-93J02	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
54-2	36620-93J52	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
54-3	36620-93J62	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
55	09481-10501	・フューズ (10A)	1		
56	67140-95600	アタッチメントキット, ツインリモコン	1		
57	67294-95600	・スペーサ	3		

DF250_000_016

FIG.508A



DF250_000_016_508A
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508A (1-J-14) オプション:リモート コントロール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
58	67296-95621	・スクリュ(L:165)	3		
59-1	67320-93J00	ケーブルアダプシ, リモコン(8F:2.4M)	2		
59-2	67320-93J10	ケーブルアダプシ, リモコン(10F:3.1M)	2		
59-3	67320-93J20	ケーブルアダプシ, リモコン(12F:3.7M)	2		
59-4	67320-93J30	ケーブルアダプシ, リモコン(14F:4.2M)	2		
59-5	67320-93J40	ケーブルアダプシ, リモコン(16F:4.8M)	2		
59-6	67320-93J50	ケーブルアダプシ, リモコン(18F:5.4M)	2		
59-7	67320-93J60	ケーブルアダプシ, リモコン(20F:6.1M)	2		
59-8	67320-93J70	ケーブルアダプシ, リモコン(22F:6.7M)	2		
59-9	67320-93J80	ケーブルアダプシ, リモコン(24F:7.3M)	2		

FIG.517A




FIG. 517A (1-J-15) オプション:コンシールド リモコン(1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	67200-93J32	リモートコントロールアツシ, コンシールド	1		
2	67298-92E50	・スプリング	1		
3	67296-94310	・スクリュー	1		
4	67295-92E10	・スクリュー	2		
5	37850-92E26	・スイッチアツシ, PTT	1		
6	67288-92E60	・ワッシャ	1		
7	09125-04021	・スクリュー (4X20)	1		
8	67255-92E50	・アーム, ニュートラルロック	1		
9	67251-92E50	・レバー, ハンドル	1		
10	67261-92E50	・レバー	1		
11	67256-92E50	・ホルダー, ニュートラルロック	1		
12	67257-92E00	・キャップ, レバー	1		
13	67242-92E50	・シャフト, フリーアキュムレータ	1		
14	67288-92E20	・ワッシャ	6		
15	67296-88D10	・スクリュー (5X16)	4		
16	67288-92E70	・ワッシャ	1		
17	67296-88D20	・スクリュー	3		
18	67295-92E50	・スクリュー	3		
19	67287-92E50	・ナット	3		
20	09160-06104	・ワッシャ (6. 5X24X2)	3		
21	67296-88D30	・スクリュー	4		
22	67254-92E50	・カバー, ロックアーム	1		
23	36890-93J00	・ワイヤ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
24	67275-95600	・エンド, ケーブル	2		
25	67273-95600	・スベール	1		
26	67283-92E50	・デカル, レバー	1		
27	67284-92E50	・デカル, クラッチ	1		
28	67274-92E50	・ベール	1		
29	67211-92E50	・カバー	1		

FIG.518A





FIG. 518A (1-J-16) オプション:コンシールド リモコン (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J32	リモートコントロールアツシ, コンシールド	1		
2	67222-92E50	・ﾌﾞﾚｰﾄ	1		
3	67292-94300	・Eﾘﾝｸﾞ	3		
4	67288-92E10	・ワｯｼﾔ	1		
5	67291-92E00	・ﾘﾝｸﾞ, ﾏｽﾞﾌ	2		
6	67223-92E50	・ﾌﾞﾚｰｷｱｼﾞ ﾔｽﾄ	1		
7	67221-92E50	・ﾎﾙﾀﾞ ﾏﾞｼ	1		
8	67224-92E50	・ﾌﾞﾚｰｷｼｭｰｱﾞｼ	1		
9	67225-92E50	・ﾃﾞｲｽｸ, ﾌﾞﾚｰｷ	1		
10	09140-06020	・ﾅｯﾄ	2		
11	67294-92E00	・ｽﾍﾟｰｻ	1		
12	37721-95500	・ｽｲｯﾁｱﾞｼ, ﻧｴｴﾄﾗﾙ	1		
13	67296-92E11	・ｽｸﾘﾕ, ﻧｴｴﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	2		
14	67226-92E10	・ﾎﾙﾄ, ﺴﾄｯﾊﾟﾘﾔ	2		
15	67296-92E20	・ｽｸﾘﾕ (5X25)	2		
16	67240-92E50	・ｽﾛｯﾄﾙﾌﾞｰﾑｱﾞｼ	1		
17	67228-92E00	・ワｯｼﾔ	1		
18	67286-92E00	・ﾎﾙﾄ (6X18)	3		
19	67230-92E00	・ｼﾌﾄﾌﾞｰﾑｱﾞｼ	1		
20	09125-05042	・ｽｸﾘﾕ (5X10)	11		
21	67234-92E00	・ｹｰｽ, ﮔｴﾔ	1		
22	67245-92E00	・ﾚﾊﾞｰｱﾞｼ, ﺴﾛｯﾄﾙ	1		
23	67227-92E00	・ｽﾄｯﾊﾟ	1		
24	67296-88D10	・ｽｸﾘﾕ (5X16)	2		
25	67225-92E00	・ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	1		
26	09125-04004	・ｽｸﾘﾕ (4X6)	1		
27	67233-92E00	・ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	1		
28	67235-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﺴﾌﾄﾛｯｸ	1		
29	67239-92E10	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﺴﾌﾄﾋﾞﾝ	1		
30	67236-92E00	・ﾛｰﾗ	1		
31	67237-92E01	・ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	5		
32	67238-92E50	・ﮔｴﾔ, ﺩﾗｲﾌﾞ	1		
33	67239-92E00	・ﾋﾞﾝ	1		
34	67246-92E50	・ｼｬﾌﾄ, ﺩﾗｲﾌﾞ	1		
35	67252-92E00	・ﾌﾞｯｼｭ	1		

FIG.518A




DF250_000_016_518A
OPT:CONCEALED REMOCON (2)

FIG. 518A (1-K-2) オプ[®] ション:コンシールト[®] リモコン(2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	67291-92E10	・リング, スナツ [®]	1		
37	67253-92E10	・ワツシヤ	1		
38	67252-92E10	・フ [®] ツシユ	1		
39	67253-95600	・ワツシヤ	1		
40	67231-92E00	・ギ [®] ヤ, シフト	1		
41	67232-95600	・フ [®] ツシユ	1		
42	67241-92E50	・ロツト [®] , フリーアキュムレータ	1		
43	67232-92E50	・フ [®] ツシユ	1		

FIG.521A




DF250_000_016_521A
OPT:HARNESS

FIG. 521A (1-K-3) オプション:ハーネス

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	36620-93J10	ワイヤアツシ, リモコンエクステンション (L:2000)	1		
1-2	36620-93J40	ワイヤアツシ, リモコンエクステンション (L:3000)	1		
2	36620-93J30	ワイヤアツシ, リモコン (L:2000)	1		
3	17917-87L00	コネクタ, フラツシユオータ	1		
4	38500-93J00	プ ザ - アツシ, ウォーニング	1		
5	34660-93J00	キツト, ウォータフ レツシヤゲ ージ	1		
6	09352-50903-600	・ホース (5X9X600)	1	L:600>110	
7	09352-50903-00B	・ホース (5X9X2000)	1	L:2000>750	
8	09367-06006	・3ウェイ	1		
9	09401-08413	・クリツフ	4		
10	18498-87JC0	・フ ロテクタ, ホース (9. 5X11. 5X450)	1	L:450>390	

DF250_000_016

FIG.530A




DF250_000_016_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-K-4) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	37100-96J00	ハ ^ニ ネルアツシ, イグ ^ニ ニツシヨンスイツチ	1		
2	37110-93J01	・スイツチアツシ, イグ ^ニ ニツシヨシ	1		
3-1	37141-99E00	・・キー (931)	2		
3-2	37141-99E10	・・キー (932)	2		
3-3	37141-99E20	・・キー (933)	2		
3-4	37141-99E30	・・キー (934)	2		
3-5	37141-99E40	・・キー (935)	2		
3-6	37141-99E50	・・キー (936)	2		
3-7	37141-99E60	・・キー (937)	2		
3-8	37141-99E70	・・キー (938)	2		
3-9	37141-99E80	・・キー (939)	2		
3-10	37141-99E90	・・キー (940)	2		
3-11	37141-99EA0	・・キー (941)	2		
3-12	37141-99EB0	・・キー (942)	2		
4	37143-99E00	・・キヤツツ ^ニ , キー	1		
5	37149-93J00	・・キヤツツ ^ニ , シリンダ ^ニ ホ ^ニ テ ^ニ ー	1		
6	37139-99E00	・ハ ^ニ ネル, イグ ^ニ ニツシヨンスイツチ	1		
7	38500-93J90	・フ ^ニ ザ ^ニ ー, ウオーニツク	1		
8	09407-08401	・クラツフ ^ニ (L:80)	1		
9	37803-93J04	ハ ^ニ ネルアツシ, エマシ ^ニ エンシスイツチ	1		
10	37820-93J04	・スイツチアツシ, エマシ ^ニ エンシ	1		
11	37823-92E01	・・フ ^ニ レートアツシ, エマシ ^ニ エンシスイツチロツク	1		
12	37826-92J00	・・ナツト	1		
13	37825-99E00	・ハ ^ニ ネル, エマシ ^ニ エンシストツフ ^ニ スイツチ	1		
14	03122-05165	・スクリュ	4		
15	37805-93J00	ハ ^ニ ネルアツシ, PTTスイツチ	1		
16	37855-99E00	・ハ ^ニ ネル, PTTスイツチ	1		
17	37210-93J00	ハ ^ニ ネルアツシ, ライテニツク ^ニ スイツチ	1		
18	37212-93J00	・ハ ^ニ ネル, ライテニツク ^ニ スイツチ	1		
19	37100-96J14	ハ ^ニ ネルアツシ, テ ^ニ ュアルエンシ ^ニ スイツチ	1		
20	37110-93J01	・スイツチアツシ, イグ ^ニ ニツシヨシ	2		
21-1	37141-99E00	・・キー (931)	4		
21-2	37141-99E10	・・キー (932)	4		
21-3	37141-99E20	・・キー (933)	4		
21-4	37141-99E30	・・キー (934)	4		

FIG.530A




DF250_000_016_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-K-5) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
21-5	37141-99E40	・キー (935)	4		
21-6	37141-99E50	・キー (936)	4		
21-7	37141-99E60	・キー (937)	4		
21-8	37141-99E70	・キー (938)	4		
21-9	37141-99E80	・キー (939)	4		
21-10	37141-99E90	・キー (940)	4		
21-11	37141-99EA0	・キー (941)	4		
21-12	37141-99EB0	・キー (942)	4		
22	37143-99E00	・「キャツプ」, キー	2		
23	37149-93J00	・「キャツプ」, シリンダ 部 デー	2		
24	37820-93J94	・スイッチアツシ, エマシ ンシ	1		
25	37139-99E10	・ハ ねル, イグ ニツヨンスイッチ	1		
26	03121-0516A	・スクリュ	4		
27	38500-93J90	・フ ザー, ウオーニグ	1		
28	09407-08401	・クランプ (L:80)	1		
29	37100-96J24	ハ ねルアツシ, エンジ ンスイッチ	1		
30	37110-93J01	・スイッチアツシ, イグ ニツヨン	1		
31-1	37141-99E00	・キー (931)	2		
31-2	37141-99E10	・キー (932)	2		
31-3	37141-99E20	・キー (933)	2		
31-4	37141-99E30	・キー (934)	2		
31-5	37141-99E40	・キー (935)	2		
31-6	37141-99E50	・キー (936)	2		
31-7	37141-99E60	・キー (937)	2		
31-8	37141-99E70	・キー (938)	2		
31-9	37141-99E80	・キー (939)	2		
31-10	37141-99E90	・キー (940)	2		
31-11	37141-99EA0	・キー (941)	2		
31-12	37141-99EB0	・キー (942)	2		
32	37143-99E00	・「キャツプ」, キー	1		
33	37149-93J00	・「キャツプ」, シリンダ 部 デー	1		
34	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシ ンシ	1		
35	37823-92E01	・フ レートアツシ, エマシ ンスイッチロツク	1		
36	37826-92J00	・ナツト	1		
37	37139-99E20	・ハ ねル, イグ ニツヨンスイッチ	1		

DF250_000_016

FIG.530A



DF250_000_016_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-K-6) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
38	03121-0516A	・スクリュ	4		
39	38500-93J90	・プザー、ウオーミング	1		
40	09407-08401	・クランプ (L:80)	1		

DF250_000_016

FIG.541A




FIG. 541A (1-K-7) オプション:リモート コントロール アッシ デュアル (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J23	リモートコントロールアッシ, ツイン	1		
2	67261-93J00	・ゲ リップ, NO. 1	2		
3	67263-93J00	・ゲ リップ, NO. 2	2		
4	37850-93J10	・スイッチアッシ, PTT	2		
5	67295-92E10	・スクリュ	4		
6	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	2		
7	67288-92E20	・ワッシャ	6		
8	67296-92E70	・スクリュ	2		
9	67288-92E40	・ワッシャ	2		
10	67257-92E00	・キャップ, レバ	2		
11	67251-93J00	・レバ, ハンドル	2		
12	67296-92E60	・スクリュ	4		
13	67288-92E30	・ワッシャ	4		
14	67253-92E00	・ワッシャ	2		
15	36890-93J10	・ワイヤ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
16	37220-92E00	・スイッチアッシ, モード チェンジ	1		
17	67282-93J00	・デ カール	1		
18	67296-92E30	・スクリュ	4		
19	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
20	67287-92E00	・ナット	4		
21	67275-95600	・エンド, ケーブル	4		
22	67273-95600	・スベ	2		
23	67273-92E10	・ゲ ロメツト	1		
24	67295-92E00	・スクリュ	4		
25	67271-92E00	・カバー	2		
26	67211-93J10	・ボ デーカバー, トップ マウントデュアル	1		
27	67296-92E70	・スクリュ	2		
28	67500-93J10	キット, リモコンスベ	1		
29	09125-05135	・スクリュ (5X65)	4		
30	09160-05029	・ワッシャ (5. 5X12X0. 8)	4		
31	09140-05005	・ナット	4		

FIG.542A




FIG. 542A (1-K-8) オプション:リモート コントロール アッシー デュアル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J23	リモートコントロールアッシー, ツイン	1		
2	67222-92E00	・フ レート	2		
3	67223-92E00	・フ レーキアシ ャスト	2		
4	67288-92E00	・ワッシャ	2		
5	67292-94300	・Eリング	8		
6	67288-92E10	・ワッシャ	2		
7	67291-92E00	・リング , スナフ	4		
8	67221-92E00	・シフトアッシー	2		
9	67224-92E00	・フ レーキアームアッシー	2		
10	67294-92E00	・スベ ーサ	2		
11	37721-92E10	・スイッチアッシー, ニュートラル	1		
12	67296-92E11	・スクリュ, ニュートラルスイッチ	4		
13	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	4		
14	67296-92E20	・スクリュ (5X25)	4		
15	67226-92E00	・ホ ルト, ストツハ フロント	2		
16	67226-92E10	・ホ ルト, ストツハ リヤ	2		
17	67240-92E00	・スロツトルアームアッシー	2		
18	67228-92E00	・ワッシャ	2		
19	67286-92E00	・ホ ルト (6X18)	6		
20	67230-92E00	・シフトアームアッシー	2		
21	09125-05042	・スクリュ (5X10)	16		
22	67234-92E00	・ケース, キ ャ	2		
23	67245-92E00	・レバ ーアッシー, スロツトル	2		
24	67227-92E00	・ストツハ	2		
25	09126-06006	・スクリュ (6X20)	4		
26	67296-95610	・スクリュ	4		
27	67233-92E00	・スフ リング	2		
28	67235-92E00	・フ レート, シフトロック	2		
29	67232-95620	・フ ヅシ	2		
30	67269-92E00	・フ ラケツト	2		
31	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	2		
32	09140-06020	・ナツト	4		
33	67236-92E00	・ローラ	2		
34	67237-92E01	・スフ リング	12		
35	67238-92E00	・キ ャ, ド ライフ	2		

FIG.542A




FIG. 542A (1-K-9) オプション:リモート コントロール アツシ デュアル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	67239-92E00	・ピン	2		
37	67246-92E00	・シャフト, ドライブ	2		
38	67291-92E10	・リング, スナツブ	2		
39	67253-92E10	・ワツシヤ	2		
40	67252-92E10	・ブ ヲシユ	2		
41	67274-92E00	・フランジ	2		
42	67253-95600	・ワツシヤ	2		
43	67231-92E00	・ギヤ, シフト	2		
44	67232-95600	・ブ ヲシユ	2		
45	67241-92E10	・ロツト, フリー-アキュムレータ	2		
46	67243-92E00	・キヤツブ, ホール	2		
47	67239-92E10	・ブ レート, シフトピン	2		
48	67272-92E10	・シール, フランジ	2		
49	67287-92E10	・ナツト	1		
50	67296-92E80	・スクリュ	3		

FIG.544A





FIG. 544A (1-K-10) オプション:リモート コントロール アッシー シングル (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J13	リモートコントロールアッシー, シングル	1		
2	67261-93J00	・グ リップ, NO. 1	1		
3	67263-93J00	・グ リップ, NO. 2	1		
4	37850-93J10	・スイッチアッシー, PTT	1		
5	67295-92E10	・スクリュ	2		
6	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	1		
7	67288-92E20	・ワッシャ	3		
8	67295-92E00	・スクリュ	2		
9	67296-92E70	・スクリュ	1		
10	67288-92E40	・ワッシャ	1		
11	67257-92E00	・キャップ, レバ ー	1		
12	67251-93J00	・レバ ー, ハンド ル	1		
13	67296-92E60	・スクリュ	2		
14	67288-92E30	・ワッシャ	2		
15	67253-92E00	・ワッシャ	1		
16	36890-93J00	・ワイヤ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
17	67281-93J00	・デ ー カール	1		
18	67296-92E30	・スクリュ	4		
19	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
20	67287-92E00	・ナット	4		
21	67275-95600	・エンド, ケーブル	2		
22	67273-95600	・スペ ーサ	1		
23	67273-92E00	・グ ロメット	1		
24	67274-92E00	・フランジ	2		
25	67296-95610	・スクリュ	4		
26	67271-92E00	・カバー	1		
27	67211-93J00	・カバー, ホ ー デ ー	1		
28	67296-92E70	・スクリュ	2		
29	67500-93J00	キット, リモコンスぺ ーサシングル	1		
30	09125-05135	・スクリュ (5X65)	4		
31	09160-05029	・ワッシャ (5. 5X12X0. 8)	4		
32	09140-05005	・ナット	4		

FIG.545A



DF250_000_016_545A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE (2)

FIG. 545A (1-K-11) オプション:リモート コントロール アツシ シンｸﾞﾙ (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-93J13	リモートコントロールアツシ, シンｸﾞﾙ	1		
2	67222-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ	1		
3	67223-92E00	・ﾌﾞﾚｰｷｱｼﾞｽﾄ	1		
4	67288-92E00	・ワツｼﾔ	1		
5	67292-94300	・ｴﾘﾝｸﾞ	4		
6	67288-92E10	・ワツｼﾔ	1		
7	67291-92E00	・ﾘﾝｸﾞ, ﾏﾅｯﾌﾟ	2		
8	67221-92E00	・ｼﾌﾄｱｳｼ	1		
9	67224-92E00	・ﾌﾞﾚｰｷｱｰﾑｱｳｼ	1		
10	67294-92E00	・ｽﾍﾞｰｻ	1		
11	37721-95500	・ｽｲｯﾁｱｳｼ, ﻧｴｴﾄﾗﾙ	1		
12	67296-92E11	・ｽｸﾘﾕ, ﻧｴｴﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	2		
13	67296-88D10	・ｽｸﾘﾕ (5X16)	2		
14	67296-92E20	・ｽｸﾘﾕ (5X25)	2		
15	67226-92E00	・ﾎﾞﾙﾄ, ﾏﾂﾊﾞﾌﾛﾝﾄ	1		
16	67226-92E10	・ﾎﾞﾙﾄ, ﾏﾂﾊﾞﾘﾔ	1		
17	67240-92E00	・ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑｱｳｼ	1		
18	67228-92E00	・ワツｼﾔ	1		
19	67286-92E00	・ﾎﾞﾙﾄ (6X18)	3		
20	67230-92E00	・ｼﾌﾄｱｰﾑｱｳｼ	1		
21	09125-05042	・ｽｸﾘﾕ (5X10)	9		
22	67234-92E00	・ｹｰｽ, ﮔｷﾔ	1		
23	67245-92E00	・ﾚﾊﾞｰｱｳｼ, ﾏﾂﾄﾙ	1		
24	67227-92E00	・ｽﾄｯﾊﾟ	1		
25	09126-06006	・ｽｸﾘﾕ (6X20)	2		
26	67233-92E00	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
27	67235-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾏﾂﾄﾛｯｸ	1		
28	67232-95620	・ﾌﾞﾂｼｬ	1		
29	67269-92E00	・ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
30	67296-88D10	・ｽｸﾘﾕ (5X16)	1		
31	09140-06020	・ﾅｯﾄ	2		
32	67236-92E00	・ﾛｰﾗ	1		
33	67237-92E01	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	6		
34	67238-92E00	・ｷﾞﾔ, ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	1		
35	67239-92E00	・ﾋﾞｰﾝ	1		

DF250_000_016

FIG.545A




FIG. 545A (1-K-12) オプション:リモート コントロール アッシー シングル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	67246-92E00	・シャフト, ドライブ	1		
37	67291-92E10	・リング, スナッフ	1		
38	67253-92E10	・ワッシャ	1		
39	67252-92E10	・ブッシュ	1		
40	67253-95600	・ワッシャ	1		
41	67231-92E00	・ギヤ, シフト	1		
42	67232-95600	・ブッシュ	1		
43	67241-92E10	・ロッド, フリー-アキュムレータ	1		
44	67243-92E00	・キャップ, ホール	1		
45	67239-92E10	・プレート, シフトピン	1		

FIG.585A




FIG. 585A (1-K-13) オプション:ガasket セット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11410-93871	ガasketセット	1		
2	11141-93J10	・ガasket, シリンダヘッドスターボート	1		
3	11142-93J10	・ガasket, シリンダヘッドボート	1		
4	11179-93J00	・ガasket, シリンダヘッドカバースターボート	1		
5	11189-93J00	・ガasket, シリンダヘッドカバーボート	1		
6	11332-93J00	・ガasket, クランクケースウォータシヤケットカバー	1		
7	13119-93J00	・ガasket, インテークマニホールド	2		
8	14151-93J00	・ガasket, エキゾーストカバー(スターボート)	1		
9	14152-93J00	・ガasket, エキゾーストカバー(ボート)	1		
10	11272-93J00	・ガasket, シリンダブロックラケット	1		
11	11489-93J00	・ガasket, オイルパン	1		
12	14212-93J00	・ガasket, エキゾーストチューブ	1		
13	51123-93J00	・ガasket, マウントオイルシールカバー	1		
14	51142-93J00	・ガasket, エンジンホルダーカバー	1		
15	51211-93J00	・ガasket, エンジンホルダー	1		