

ま え が き

このパーツカタログは、スズキ船外機 DF200/225/250 型の補給取扱い部品を収録してあります。

エンジン諸元	4 サイクル	6 気筒	総排気量	(内径 × 行程 95 mm × 85 mm)
			3614 	

DF200					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF200T		20002F	L, X	OEP, Y5S	20002F-710001 ~

DF225					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF225T		22503F	X	OEP, Y5S	22503F-710001 ~

DF250					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF250T		25003F	X, XX	OEP, Y5S	25003F-710001 ~

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1 - 1. サイズ等

A	: 用品	L	: 長さ、リンク数、容積	US	: アンダサイズ
AR	: 必要量	NT	: 歯 数	W	: 巾
D	: 線 径	OD	: 外 径	W/	: 同時使用
E.NO.	: エンジン番号	OPT	: オプション	#	: 直送品
F.NO.	: フレーム番号	OS	: オーバサイズ	*	: 直売品
H	: 高 さ	STD	: スタンダード	~	: より、から
ID	: 内 径	T	: 厚 さ		
12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)					

1 - 2. メーカー名

CHKK	: 中央発条	NGK	: 日本特殊陶業
DID	: 大同工業	NHK	: 日本発条
DK	: 大金製作所	RK	: 高砂チェン
FB	: 古河電池	TEN	: 富士通テン
IRC	: 井上護謄工業	TR	: 東海理化電機製作所
KYB	: 萱場工業	YB	: 湯浅電池
NABCO	: 日本エアブレーキ		

1 - 3. 構成部品の表示

品 番	品 名
× × × × × - × × × × ×	○ ○ ○ アッシ
× × × × × - × × × × ×	・ ○ ○ ○ ○
× × × × × - × × × × ×	・ ○ ○ ○ ○
	└ 構成部品(インナパーツ)を示します。

1 - 4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

→○○○○○-○○○○○.....「～より統一」を示し、旧→新です。

→○○○○○-○○○○○.....「～に統一」を示し、旧→新です。

1 - 5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L:200→180.....200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。


- 3 - 1. 品番、品名および数量
- 3 - 2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)
- 3 - 3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

注 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立には使用しないで下さい。
補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。
記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

I.Dプレートの説明

I.Dプレートには下記の項目が刻印されています。

より正確な部品発注のため 機種名、型式、製造番号(号機)を確認下さい。



機種名を示します。(例) DF250


型式を示します。(例) 25003F

製造番号(号機)を示します。(例) 710001

I.Dプレート


取付位置: ブラケット、クランプ

FIG.111A




OPRSB_000_012_111A
CIVILASHTHERO

FIG.111B




OPRSB_000_012_111B
CIVILASHTHERO

FIG.111C




OPRSB_000_012_111C
CIVILASHTHERO

FIG.113A




OPRSB_000_012_113A
CIVILASHTHERO

FIG.116A




OPRSB_000_012_116A
CIVILASHTHERO

FIG.119A




OPRSB_000_012_119A
CIVILASHTHERO

FIG.121A




OPRSB_000_012_121A
CIVILASHTHERO

FIG.121B




OPRSB_000_012_121B
CIVILASHTHERO

FIG.121C




OPRSZ 000, 012, 016
CRANKSHAFT

FIG.122A




OPRSZ 000, 012, 004
CYLINDER HEAD

FIG.134A




OPRSZ 000, 012, 004
FUEL PUMP

FIG.136A




OPRSZ 000, 012, 004
FUEL PUMP

FIG.140A




OPRSZ 000, 012, 004
FUEL PUMP

FIG.144A




OPRSZ 000, 012, 004
FUEL PUMP

FIG.147A




OPRSZ 000, 012, 004
FUEL PUMP

FIG.160A




OPRSZ 000, 012, 004
FUEL PUMP

FIG. 160B




OP302, 0303, 0172, 0643
PNEUMATIC

FIG. 160C




OP302, 0303, 0172, 0643
PNEUMATIC

FIG. 162A




OP302, 0303, 0172, 0644
PNEUMATIC

FIG. 163A




OP302, 0303, 0172, 0644
PNEUMATIC

FIG. 163B




OP302, 0303, 0172, 0643
PNEUMATIC

FIG. 163C




OP302, 0303, 0172, 0643
PNEUMATIC

FIG. 164A




OP302, 0303, 0172, 0644
PNEUMATIC

FIG. 175A




OP302, 0303, 0172, 0754
OE. PUMP

FIG.180A




OP302_000_012_0004
DE PAT

FIG.204A




OP302_000_012_0004
CLUTCHPAT

FIG.204B




OP302_000_012_0004
CLUTCHPAT

FIG.204C




OP302_000_012_0004
CLUTCHPAT

FIG.206A




OP302_000_012_0004
CLUTCHPAT

FIG.206B




OP302_000_012_0004
CLUTCHPAT

FIG.206C




OP302_000_012_0004
CLUTCHPAT

FIG.220A




OP302_000_012_0004
FRANKESSON

FIG.220B




OP202_000_012_0039
17044950207

FIG.220C




OP202_000_012_0007
17044950207

FIG.301A




OP202_000_012_0014
0049991610701

FIG.303A




OP202_000_012_0034
0049991610701

FIG.303B




OP202_000_012_0039
0049991610701

FIG.303C




OP202_000_012_0007
0049991610701

FIG.310A




OP202_000_012_0104
RECUPERATION COIL

FIG.315A




OP202_000_012_0104
0049991610701

FIG.315B




OPTROL_B00_012_0189
DETACH

FIG.315C




OPTROL_B00_012_0187
DETACH

FIG.322A




OPTROL_B00_012_0204
HARNESS

FIG.322B




OPTROL_B00_012_0203
HARNESS

FIG.322C




OPTROL_B00_012_0207
HARNESS

FIG.326A




OPTROL_B00_012_0204
PITS SYNCHRONIC CONTROL UNIT

FIG.326B




OPTROL_B00_012_0203
PITS SYNCHRONIC CONTROL UNIT

FIG.326C




OPTROL_B00_012_0207
PITS SYNCHRONIC CONTROL UNIT

FIG.335A




OPTERL 0001_012_0004
CLAPPBRACKET

FIG.335B




OPTERL 0001_012_0007
CLAPPBRACKET

FIG.335C




OPTERL 0001_012_0007
CLAPPBRACKET

FIG.335D




OPTERL 0001_012_0007
CLAPPBRACKET

FIG.336A




OPTERL 0001_012_0004
SWING BRACKET

FIG.336B




OPTERL 0001_012_0007
SWING BRACKET

FIG.336C



OPTERL 0001_012_0007
SWING BRACKET

FIG.336D



OPTERL 0001_012_0007
SWING BRACKET

FIG.337A


OPTROL 800L 5/12, 3074
ITEM-CYLINDER

FIG.337B


OPTROL 800L 5/12, 3075
ITEM-CYLINDER

FIG.337C


OPTROL 800L 5/12, 3076
ITEM-CYLINDER

FIG.337D


OPTROL 800L 5/12, 3077
ITEM-CYLINDER

FIG.340A


OPTROL 800L 5/12, 3404
ITEM-MOTOR

FIG.340B


OPTROL 800L 5/12, 3405
ITEM-MOTOR

FIG.340C


OPTROL 800L 5/12, 3406
ITEM-MOTOR

FIG.340D




OPTROL 800L 5/12, 3407
ITEM-MOTOR

FIG.401A




OP302_000_512_401A
OPREKLOBNI

FIG.401B




OP302_000_512_401B
OPREKLOBNI

FIG.401C




OP302_000_512_401C
OPREKLOBNI

FIG.405A




OP302_000_512_405A
OPREKLOBNI

FIG.405B




OP302_000_512_405B
OPREKLOBNI

FIG.405C




OP302_000_512_405C
OPREKLOBNI

FIG.405D




OP302_000_512_405D
OPREKLOBNI

FIG.407A




OP302_000_512_407A
OPREKLOBNI

FIG.407B




OPTIONAL BASE 517Z, 407B
 2000CC

FIG.407C




OPTIONAL BASE 517Z, 407C
 2000CC

FIG.410A




OPTIONAL BASE 517Z, 410A
 2000CC

FIG.410B




OPTIONAL BASE 517Z, 410B
 2000CC

FIG.410C




OPTIONAL BASE 517Z, 410C
 2000CC

FIG.410D




OPTIONAL BASE 517Z, 410D
 2000CC

FIG.420A




OPTIONAL BASE 517Z, 420A
 2000CC

FIG.420B




OPTIONAL BASE 517Z, 420B
 2000CC

FIG.420C




07592, 080, 91Z, 410C
OWNER CONVI

FIG.420D




07592, 080, 91Z, 410D
OWNER CONVI

FIG.420E




07592, 080, 91Z, 410E
OWNER CONVI

FIG.420F




07592, 080, 91Z, 410F
OWNER CONVI

FIG.430A




07592, 080, 91Z, 410A
FUEL LINE

FIG.442A




07592, 080, 91Z, 410A
FUEL LINE

FIG.460A




07592, 080, 91Z, 410A
FUEL LINE

FIG.501A




07592, 080, 91Z, 410A
FUEL LINE

FIG.508A




OPTIONAL 508, 512, 504
OPT REMOTE CONTROL

FIG.517A




OPTIONAL 508, 512, 514
OPT REMOTE CONTROL (1)

FIG.518A




OPTIONAL 508, 512, 514
OPT REMOTE CONTROL (2)

FIG.521A




OPTIONAL 508, 512, 514
OPT REMOTE

FIG.530A




OPTIONAL 508, 512, 504
OPT SWITCH

FIG.541A




OPTIONAL 508, 512, 514
OPT REMOTE CONTROL ASS'Y (1)

FIG.542A




OPTIONAL 508, 512, 504
OPT REMOTE CONTROL ASS'Y (2)

FIG.544A




OPTIONAL 508, 512, 504
OPT REMOTE CONTROL ASS'Y (SHOULDER)

FIG.545A




OPTIONAL 5V/1.5/5.5V
OPT REMOTE CONTROL 400/384KHZ (2)

FIG.585A




OPTIONAL 5V/1.5/5.5V
OPT REMOTE CONTROL

FIG.601A




OPTIONAL 5V/1.5/5.5V
OPT REMOTE CONTROL

FIG.602A



OPTIONAL 5V/1.5/5.5V
OPT REMOTE CONTROL

FIG.111A



DF250_000_017_111A
CYLINDER HEAD

FIG. 111A (1-B-2) シリンダヘッド (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11101-93J13	ヘッド アツシ, シリンダ スターホート	1		
2	11128-90J00	ホ ルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
3	09206-08001	ピ ン (8X11)	14		
4	01550-06207	ホ ルト	4		
5	11103-93J13	ヘッド アツシ, シリンダ ホート	1		
6	11128-90J00	ホ ルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
7	09206-08001	ピ ン (8X11)	14		
8	01550-06207	ホ ルト	2		
9	11116-93J01	プ ラグ	4		
10	11119-93J00	ホ ルト, シリンダ ヘッド	16		
11	11141-93J10	ガ スケット, シリンダ ヘッド スターホート	1		
12	11142-93J10	ガ スケット, シリンダ ヘッド ホート	1		
13	09168-16009	ガ スケット (16X22X0.8)	4		
14	11261-93J00	カバー, プ ロテクションノード	4		
15	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	4		
16	55321-87J01	アノード, プ ロテクション	4		
17	09103-06281	ホ ルト (6X14)	4		
18	01550-08207	ホ ルト	4		
19	01550-08607	ホ ルト	5	STBD	
20	01550-08607	ホ ルト	4	PORT	
21	09206-14004	ピ ン (14X11, 4X23)	4		
22	11170-93J01	カバー, シリンダ ヘッド スターホート	1		
23	11180-93J02	カバー, シリンダ ヘッド ホート	1		
24	11173-93J00	プ レート, プ リーザ スターホート	1		
25	11183-93J00	プ レート, プ リーザ ホート	1		
26	11179-93J00	ガ スケット, シリンダ ヘッド カバー スターホート	1		
27	11189-93J00	ガ スケット, シリンダ ヘッド カバー ホート	1		
28	02112-0612A	スクリュ	14		
29	01547-06257	ホ ルト	16		
30	01547-06507	ホ ルト	6		
31	11174-93J10	ホース, プ リーザ スターホート	1		
32	09401-18410	クリツブ	1		
33	11382-93J00	キャツブ, オイルフイ	1		
34	09280-26006	Oリング (D:3.1, ID:26.4)	1		
35	#09482-00427	スパークプラグ (NGK, BKR6E)	6	NGK	

DF250_000_017

FIG.111A




FIG. 111A (1-B-3) シリンダーヘッド (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	11291-93J00	フック, エンジン	2		
37	01550-08207	ボルト	4		
38	11184-93J10	ホース, フリーザーポート	1		
39	09401-18410	クリップ	1		
40	11115-93J10-001	ガイド, バルブ (OS)	24	オプション	
41	11291-98J00	フック, エンジン	1	オプション	

FIG.111B




FIG. 111B (1-B-4) シリンダヘッド (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11101-93J13	ヘッドアツシ, シリンダスターホート	1		
2	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
3	09206-08001	ピン (8X11)	14		
4	01550-06207	ホルト	4		
5	11103-93J13	ヘッドアツシ, シリンダホート	1		
6	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
7	09206-08001	ピン (8X11)	14		
8	01550-06207	ホルト	2		
9	11116-93J01	ブラグ	4		
10	11119-93J00	ホルト, シリンダヘッド	16		
11	11141-93J10	ガスケット, シリンダヘッドスターホート	1		
12	11142-93J10	ガスケット, シリンダヘッドホート	1		
13	09168-16009	ガスケット (16X22X0.8)	4		
14	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	4		
15	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	4		
16	55321-87J01	アノード, プロテクション	4		
17	09103-06281	ホルト (6X14)	4		
18	01550-08207	ホルト	4		
19	01550-08607	ホルト	5	STBD	
20	01550-08607	ホルト	4	PORT	
21	09206-14004	ピン (14X11, 4X23)	4		
22	11170-93J01	カバー, シリンダヘッドスターホート	1		
23	11180-93J02	カバー, シリンダヘッドホート	1		
24	11173-93J00	プレート, プリザスターホート	1		
25	11183-93J00	プレート, プリザホート	1		
26	11179-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバースターホート	1		
27	11189-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバーホート	1		
28	02112-0612A	スクリュー	14		
29	01547-06257	ホルト	16		
30	01547-06507	ホルト	6		
31	11174-93J10	ホース, プリザスターホート	1		
32	09401-18410	クリップ	1		
33	11382-93J00	キャップ, オイルフイ	1		
34	09280-26006	Oリング (D:3.1, ID:26.4)	1		
35	#09482-00427	スパークプラグ (NGK, BKR6E)	6	NGK	

FIG.111B





FIG. 111B (1-B-5) シリンダーヘッド (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	11291-93J00	フック, エンジン	2		
37	01550-08207	ボルト	4		
38	11184-93J10	ホース, フリーザーポート	1		
39	09401-18410	クリップ	1		
40	11115-93J10-001	ガイド, バルブ (OS)	24	オプション	
41	11291-98J00	フック, エンジン	1	オプション	

FIG.111C



DF250_000_017_111C
CYLINDER HEAD

FIG. 111C (1-B-6) シリンダヘッド (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11101-93J13	ヘッドアツシ, シリンダスターホート	1		
2	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
3	09206-08001	ピン (8X11)	14		
4	01550-06207	ホルト	4		
5	11103-93J13	ヘッドアツシ, シリンダホート	1		
6	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
7	09206-08001	ピン (8X11)	14		
8	01550-06207	ホルト	2		
9	11116-93J01	プラグ	4		
10	11119-93J00	ホルト, シリンダヘッド	16		
11	11141-93J10	ガスケット, シリンダヘッドスターホート	1		
12	11142-93J10	ガスケット, シリンダヘッドホート	1		
13	09168-16009	ガスケット (16X22X0.8)	4		
14	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	4		
15	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	4		
16	55321-87J01	アノード, プロテクション	4		
17	09103-06281	ホルト (6X14)	4		
18	01550-08207	ホルト	4		
19	01550-08607	ホルト	5	STBD	
20	01550-08607	ホルト	4	PORT	
21	09206-14004	ピン (14X11, 4X23)	4		
22	11170-93J01	カバー, シリンダヘッドスターホート	1		
23	11180-93J22	カバー, シリンダヘッドホート	1		
24	11173-93J00	プレート, プリザスターホート	1		
25	11183-93J00	プレート, プリザホート	1		
26	11179-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバースターホート	1		
27	11189-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバーホート	1		
28	09206-08001	ピン (8X11)	1		
29	02112-0612A	スクリュー	14		
30	01547-06257	ホルト	16		
31	01547-06507	ホルト	6		
32	11174-93J10	ホース, プリザスターホート	1		
33	09401-18410	クリップ	1		
34	11382-93J00	キャップ, オイルフィラ	1		
35	09280-26006	Oリング (D:3.1, ID:26.4)	1		

DF250_000_017

FIG.111C





FIG. 111C (1-B-7) シリンダーヘッド (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	#09482-00427	スパークプラグ (NGK, BKR6E)	6	NGK	
37	11291-93J00	ワッパ, エンジン	2		
38	01550-08207	ボルト	4		
39	11184-93J10	ホース, フリーザーホース	1		
40	09401-18410	クリップ	1		
41	11115-93J10-001	ガイド, ハルブ (OS)	24	オプション	
42	11291-98J00	ワッパ, エンジン	1	オプション	

FIG.113A




DF250_000_017_113A
CYLINDER BLOCK

FIG.113A (1-B-8) シリンダーブロック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11293-98J00	フック, エンジンフロント	1		
2	01550-08207	ボルト	2		
3	11301-93J11	ブロックセツト, シリンダー	1		
4	11112-93J00	・フック, オイルパンチユリ	2		
5	11117-93J10	・ボルト, クランクケース	16		
6	11217-85FA0	・ガスケット, M26フック	3		
7	09248-26001	・フック (M26)	3		
8	09160-18031	・ワッシャ (18. 5X28X2. 6)	2		
9	09248-18006	・フック (18X8)	2		
10	09206-13019	・ピン (10. 4X13X16)	5		
11	16700-93J00	・バルブ, ピンストン・エツト	1		
12	09280-10009	・・リング (D:1. 3, ID:9. 8)	1		
13	09280-10016	・・リング (D:1. 9, ID:9. 8)	1		
14	07130-0616A	・ボルト	1		
15	16712-93J00	・ボルト, ピンストン・エツト	6		
16	16721-93J00	・シ・エツト, ピンストン・リング	6		
17	09246-05006	・フック (1/8PT, H:8)	1		
18	11330-93J01	カバー, クランクケース・ス・エツト・ヤケツト	1		
19	11332-93J00	ガスケット, クランクケース・ス・エツト・ヤケツトカバー	1		
20	01550-06207	ボルト	12		
21	16430-93J00	カバー, オイルギヤリ	1		
22	16431-93J00	プレート, オイルギヤリ	1		
23	16433-93J00	ガスケット, オイルギヤリ	2		
24	01550-0835A	ボルト	9		
25	01550-08457	ボルト	8		
26-1	16510-96J00	フィルタ・ワッシャ, オイル	1	FROM 20002F-71000	
				1	
				UPTO 20002F-71013	
				8	
				FROM 22503F-71000	
				1	
				UPTO 22503F-71021	
				8	
				FROM 25003F-71000	
				1	

FIG.113A



DF250_000_017_113A
CYLINDER BLOCK

FIG. 113A (1-B-9) シリンダーブロック

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
				UPTO 25003F-71082	
				5	
26-2	16510-96J10	フィルタアツシ, オイル	1	FROM 20002F-71013	
				9	
				FROM 22503F-71021	
				9	
				FROM 25003F-71082	
				6	

FIG.116A




FIG. 116A (1-B-10) クランクシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	12111-93J02-0B0	ピストン	6		
2	12140-93J00	リング セット, ピストン	6		
3	12151-93J10	ピン, ピストン	6		
4	09381-22010	スナック リング	12		
5	12160-93J10	コンロッド アツシ	6		
6-1	12100-98810-0A0	ベアリング セット, コネクチング ロッド	6	グリーン	
6-2	12100-98810-025	ベアリング セット, コネクチング ロッド US0. 25	6	オフ ション	
7	12220-93J01	クランクシャフト	1		
8-1	12340-86FA2-0B0	ベアリング セット, クランクシャフトSTD	4	ブラック	
8-2	12340-86FA2-0C0	ベアリング セット, クランクシャフトSTD	4	NON	
8-3	12340-86FA2-0D0	ベアリング セット, クランクシャフトSTD	4	イエロー	
8-4	12340-86FA2-0E0	ベアリング セット, クランクシャフトSTD	4	ブルー	
8-5	12340-86FA2-0F0	ベアリング セット, クランクシャフトSTD	4	PINK	
8-6	12300-86812-0BA	ベアリング セット, クランクシャフトアンタ サイズ	4	OPT, RED/BLACK	
8-7	12300-86812-0CA	ベアリング セット, クランクシャフトアンタ サイズ	4	OPT, RED	
8-8	12300-86812-0DA	ベアリング セット, クランクシャフトアンタ サイズ	4	OPT, RED/YELLOW	
8-9	12300-86812-0EA	ベアリング セット, クランクシャフトアンタ サイズ	4	OPT, RED/BLUE	
8-10	12300-86812-0FA	ベアリング セット, クランクシャフトアンタ サイズ	4	OPT, RED/PINK	
9-1	12300-85830	ベアリング セット, クランクスラスト	1		
9-2	12300-85830-012	ベアリング セット, クランクスラストオーハ サイズ	1	オフ ション	
10	12242-93J01	ギヤ, トライブ	1		
11	09160-10104	ワッシャ (10. 5X50X3. 2)	1		
12	01550-1025A	ホルト	1		
13	09283-91001	オイルシール	1		
14	12100-93J00-050	ピストンセット (OS: 0. 5)	6	オフ ション	
15	12140-93J00-050	・リング セット, ピストン (OS: 0. 50)	6	オフ ション	

FIG.119A





FIG.119A (1-B-11) タイミングチェーン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12730-93J02	ギヤ、ドリップン	1		
2	09262-40018	ベアリング (40X80X18)	1	ロア	
3	08110-62080	ベアリング	1	アッパー	
4	09283-32044	オイルシール	1		
5	12734-93J00	ホルダ、ドリップンギヤ	1		
6	09280-70012	Oリング (D:5.7)	1		
7	01550-0855A	ホルト	4		
8	12761-93J00	チェーン、タイミングファースト	1		
9	12762-93J00	チェーン、タイミングセカンド	2		
10	12770-93J00	ベース、T/Cガイド NO. 1	1		
11	12778-93J00	ガイドスロット、タイミングチェーンガイドベース	1		
12	04211-13149	ピン	2		
13	01550-0830A	ホルト	2		
14	12771-93J00	シユール、タイミングチェーンアツパ	1		
15	12775-93J00	シユール、タイミングチェーンロア	1		
16	12772-93J00	ガイド、タイミングチェーンNO. 2	1		
17	01550-0830A	ホルト	2		
18	12810-93J00	テンションアツジ、タイミングチェーン	1		
19	12813-73G00	バット、タイミングチェーンテンショナ	1		
20	12812-90J00	スベーサ、タイミングチェーンテンショナ	1		
21	01550-0830A	ホルト	1		
22	12831-93J01	アジヤスタアツジ、テンショナNO. 1	1		
23	12832-93J00	テンショナアツジ、スターホート	1		
24	12833-93J00	テンショナアツジ、ホート	1		
25	01550-0620A	ホルト	2		
26	01550-0620A	ホルト	4		

FIG.121A



DF250_000_017_121A
CAMSHAFT

FIG.121A (1-B-12) カムシャフト (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-93J30	カムシャフト, インテークスターボート	1		
2	12705-93J30	カムシャフト, インテークボート	1		
3	12721-93J30	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1		
4	12725-93J30	カムシャフト, エキゾーストボート	1		
5	12742-93J10	スプロケット, インテークカムシャフト	2		
6	12748-93J00	スプロケット, カムシャフト	4		
7	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	4		
8	09202-05032	ピン (5X12)	3		
9	09261-05006	ピン (5X18)	1		
10	16551-93J00	プレート, オイルコントロール	2		
11	16559-93J00	ガスケット, オイルコントロールバルブ	2		
12	01550-06257	ボルト	8		
13	12891-93J00	タペット	24		
14-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2.175)	AR		
14-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2.200)	AR		
14-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2.225)	AR		
14-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2.250)	AR		
14-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2.275)	AR		
14-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2.300)	AR		
14-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2.325)	AR		
14-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2.350)	AR		
14-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2.375)	AR		
14-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2.400)	AR		
14-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2.425)	AR		
14-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2.450)	AR		
14-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2.475)	AR		
14-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2.500)	AR		
14-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2.525)	AR		
14-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2.550)	AR		
14-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2.575)	AR		
14-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2.600)	AR		
14-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2.625)	AR		
14-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2.650)	AR		
14-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2.675)	AR		
14-22	12892-93J00-270	シム, タペット (T:2.700)	AR		

DF250_000_017

FIG.121A




FIG.121A (1-B-13) カムシャフト (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
14-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
14-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
14-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
14-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
14-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
14-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
14-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
14-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
14-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
14-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
14-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
14-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
15	12911-93J00	ハ° ルフ°, インテーク	12		
16	12915-93J60	ハ° ルフ°, エキゾースト	12		
17	12921-93J10	スプ° リンク°, ハ° ルフ°	24		
18	12931-78G00	リテーナ, ハ° ルフ° スプ° リンク°	24		
19	12932-24400	コツタ, ハ° ルフ°	48		
20	12933-69G10	シート, ハ° ルフ° スプ° リンク°	24		
21	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		

FIG.121B




FIG. 121B (1-B-14) カムシャフト (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-93J40	カムシャフト, インテークスターボート	1		
2	12705-93J40	カムシャフト, インテークボート	1		
3	12721-93J30	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1		
4	12725-93J30	カムシャフト, エキゾーストボート	1		
5	12742-93J10	スプロケット, インテークカムシャフト	2		
6	12748-93J00	スプロケット, カムシャフト	4		
7	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	4		
8	09202-05032	ピン (5X12)	3		
9	09261-05006	ピン (5X18)	1		
10	16551-93J00	プレート, オイルコントロール	2		
11	16559-93J00	ガスケット, オイルコントロールバルブ	2		
12	01550-06257	ボルト	8		
13	12891-93J00	タペット	24		
14-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2.175)	AR		
14-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2.200)	AR		
14-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2.225)	AR		
14-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2.250)	AR		
14-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2.275)	AR		
14-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2.300)	AR		
14-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2.325)	AR		
14-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2.350)	AR		
14-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2.375)	AR		
14-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2.400)	AR		
14-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2.425)	AR		
14-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2.450)	AR		
14-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2.475)	AR		
14-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2.500)	AR		
14-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2.525)	AR		
14-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2.550)	AR		
14-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2.575)	AR		
14-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2.600)	AR		
14-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2.625)	AR		
14-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2.650)	AR		
14-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2.675)	AR		
14-22	12892-93J00-270	シム, タペット (T:2.700)	AR		

FIG.121B




FIG. 121B (1-B-15) カムシャフト (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
14-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
14-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
14-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
14-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
14-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
14-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
14-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
14-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
14-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
14-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
14-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
14-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
15	12911-93J00	ハ° ルフ°, インテーク	12		
16	12915-93J60	ハ° ルフ°, エキゾースト	12		
17	12921-93J10	スプ° リンク°, ハ° ルフ°	24		
18	12931-78G00	リテーナ, ハ° ルフ° スプ° リンク°	24		
19	12932-24400	コツタ, ハ° ルフ°	48		
20	12933-69G10	シート, ハ° ルフ° スプ° リンク°	24		
21	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		

FIG.121C





FIG.121C (1-B-16) カムシャフト (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-93J50	カムシャフト, インテークスターボート	1		
2	12705-93J50	カムシャフト, インテークボート	1		
3	12721-93J50	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1		
4	12729-93J50	カムシャフト, エキゾーストボート	1		
5	12740-93J00	スプロケットアッシー, カムタイミング	2		
6	12748-93J00	スプロケット, カムシャフト	2		
7	12753-93J00	ボルト, インテークカムシャフト	2		
8	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	2		
9	09202-05032	ピン (5X12)	3		
10	09261-05006	ピン (5X18)	1		
11	16550-93J00	バルブ, オイルコントロール	2		
12	16555-93J00	ガスケット, オイルコントロールバルブ	2		
13	01550-06257	ボルト	8		
14	12891-93J00	タペット	24		
15-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2. 175)	AR		
15-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2. 200)	AR		
15-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2. 225)	AR		
15-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2. 250)	AR		
15-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2. 275)	AR		
15-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2. 300)	AR		
15-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2. 325)	AR		
15-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2. 350)	AR		
15-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2. 375)	AR		
15-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2. 400)	AR		
15-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2. 425)	AR		
15-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2. 450)	AR		
15-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2. 475)	AR		
15-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2. 500)	AR		
15-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2. 525)	AR		
15-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2. 550)	AR		
15-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2. 575)	AR		
15-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2. 600)	AR		
15-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2. 625)	AR		
15-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2. 650)	AR		
15-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2. 675)	AR		

FIG.121C



DF250_000_017_121C
CAMSHAFT

FIG.121C (1-C-2) カムシャフト (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
15-22	12892-93J00-270	シム, タハ° ット (T: 2. 700)	AR		
15-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
15-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
15-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
15-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
15-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
15-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
15-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
15-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
15-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
15-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
15-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
15-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
16	12911-93J00	バ° ルフ°, インテーク	12		
17	12915-93J60	バ° ルフ°, エキゾースト	12		
18	12921-93J10	スプ° リング°, バ° ルフ°	24		
19	12931-78G00	リテーナ, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
20	12932-24400	コツタ, バ° ルフ°	48		
21	12933-69G10	シート, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
22	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		

DF250_000_017

FIG.122A




FIG. 122A (1-C-3) インテークマニホールド*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13110-93J00	マニホールド*, インテーク	1		
2	13119-93J00	ガスケット, インテークマニホールド*	2		
3	09108-08282	スタッド ホール	4		
4	09103-08437	ホール (8X65)	4		
5	09159-08136	ナット	4		
6	09160-08016	ワッシャー (8. 5X20X2)	8		

FIG.134A

FIG. 134A (1-C-4) サイレンサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13710-93J00	アレスタ, フレーム	1		
2	13811-93J02	サイレンサ, アツパ` カバ`	1		
3	13813-93J00	ホルダ`, フレームアレスタ	1		
4	13851-93J01	シール, サイレンサ	1		
5	13881-93J00	チューブ`, アウトレット	2		
6	17895-93J00	クランプ`, アウトレットチューブ`	2		
7	02142-06207	スクリュ	6		
8	13853-96L00	グ` ロメツト, フ` リーサ` ホース	2		




FIG.136A




FIG. 136A (1-C-5) リンクギヤカバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11510-93J03	カバー, リンクギヤ	1		
2	01550-06207	ボルト	2		
3	01550-06407	ボルト	1		
4	11515-93J00	ブレース, リンクギヤカバー	1		
5	01550-08357	ボルト	2		
6	11516-93J00	フラツフ, リンクギヤカバー	1		
7	69711-93E10	ラベル, S. I. G. P.	1		
8	61494-93J00	ラベル, オイル/クリアランス	1		



FIG.140A




FIG. 140A (1-C-6) エキゾーストカバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	14141-93J01	カバー, エキゾーストスターボート	1		
2	14140-98J01	カバー, エキゾーストボート	1		
3	14151-93J00	ガスケット, エキゾーストカバー (スターボート)	1		
4	14152-93J00	ガスケット, エキゾーストカバー (ボート)	1		
5	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	2		
6	55321-87J01	アノード, プロテクション	2		
7	09103-06281	ボルト (6X14)	2		
8	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	2		
9	01550-08207	ボルト	2		
10	01550-06257	ボルト	23		

FIG.144A




FIG. 144A (1-C-7) フューエルインジェクタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15681-93J01	ホース, フューエル (3ウェイツデー リハ イフ)	1		
2	15710-93J00	インジェクタアツシ, フューエル	6		
3	15717-16G00	・Oリング	6		
4	15735-58B00	インシユレータ, テー リハ リハ イフ	4		
5	15751-93J00	ハ イフ, テー リハ リ	2		
6	15756-93J01	ホース, フューエル (テー リハ リツデー リハ リ)	1		
7	15762-93J00	ガ スケツト, テー リハ リハ イフ	5		
8	15830-77EA0	ジ ョイント, フューエルメイン	1		
9	15831-93J00	ユニオン, テー リハ リハ イフ	2		
10	18498-93J00	ブ ロテクタ, フューエルホース (15. 4X18. 4X340)	1		
11	09247-14041	ブ ラグ (14X14)	1		
12	09320-08062	クツシヨ	6		
13	09360-14009	ユニオンホ ルト	1		
14	09401-11425	クリツブ	4		
15	09403-16307	クランフ	1		
16	09408-00105	クランフ	1		
17	09408-00155	クランフ	1		
18	01550-08407	ホ ルト	4		
19	15680-93J31	ホース, フューエルインレット (ツーフイルタ)	1		
20	09401-13423	クリツブ	1		
21	09408-00135	クリツブ	2		
22	15684-98J00	ガ イト, フューエルホース	1		
23	01550-06127	ホ ルト	2		
24	09251-09005	ブ ラグ	1		

FIG.147A





FIG. 147A (1-C-8) フューエルポンプ / フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15100-94900	ポンプアツシ, フューエル	1		
2	15410-93J10	フィルタ, フューエル, レフト	1		
3	15411-93J10	・キャツプ, フューエルフィルタ	1		
4	15415-93J10	・シール, フューエルフィルタNO. 1	1		
5	15412-93J10	・フィルタアツシ, フューエル	1		
6	15413-93J10	・ケースアツシ, フューエルフィルタ	1		
7	15644-93J00	カバー, フューエルフィルタ	3		
8	15633-93J20	ホース, フューエル (H)	1		
9	15646-93J00	クランプ, フューエルフィルタ	1		
10	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600>65	
11	15440-93J00	フィルタ, フューエル	1		
12	09320-08501	クツシヨシ (8X18X10)	2		
13	15773-90J00	ユニオン, フューエルホース	1		
14	15830-93J00	ユニオン, スリーウエイフューエルホース	1		
15	09169-06062	ワツシヤ	4		
16	15770-93J00	クーラ, フューエル	1		
17	09168-12013	ガasket (11. 8X22X1. 2)	3		
18	09360-12008	ホルト, 12X27	1		
19	09363-08004	ユニオン	1		
20	15600-93J01	セパレータアツシ, フューエルベーパー	1		
21	13370-93J00	・バルブアツシ, ニードル	1		
22	15626-93J00	・ガasket, セパレータ	1		
23	15650-93J00	・フロートアツシ	1		
24	15200-93J01	・ポンプアツシ, フューエル (H)	1		
25	15647-93J00	・ブツシユ, フューエルポンプ	1		
26	15641-90J00	・スベーサ	1		
27	15642-90J00	・フィルタ	1		
28	15654-99E00	・ピン	1		
29	02142-0408B	・スクリュ	1		
30	02112-05107	・スクリュ	1		
31	15760-93J00	・レギュレータ, フューエルプレツシヤ	1		
32	15628-99E00	・スクリュ (L: 15)	6		
33	15627-93J00	・スクリュ	1		
34	09320-12072	クツシヨシ	3		
35	15675-93J00	ホルト, クーラブラケツト	3		

FIG.147A



DF250_000_017_147A
FUELPUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG.147A (1-C-9) フューエルポンプ / フューエルベーパーセパレーター

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	09343-75001-600	ホース(7.5X13.5X600)	1	L:600>50	
37	09401-11414	クリップ(ID:11.5)	14		
38	15636-98J20	ホース,フューエル(L)	1		
39	15686-93J00	クリップ,フューエルホースNO.2	1		
40	15685-93J00	クリップ,フューエルホースNO.1	3		
41	15672-93J00	ブラケット,フューエルクーラ	1		
42	01500-06167	ホルト	4		
43	15635-93J20	ホース,フューエル(H)	1		
44	15632-93J20	ホース,フューエル(H)	1		
45	15673-98J00	ブラケット,フューエルフィルタ	1		
46	01550-06257	ホルト	2		
47	15643-93J00	フィルタ,フューエル,レフト	1		
48	09343-75001-600	ホース(7.5X13.5X600)	1	L:600>65	
49	15634-93J20	ホース,フューエル(H)	1		
50	01570-06357	ホルト	2		
51	15674-93J00	ブラケット,チエツクバルブ	1		
52	15645-93J00	バルブ,チエツク	1		
53	15637-93J20	ホース,フューエル(L)	1		
54	15629-99E10	スクリュ,ドレーン	2		
55	15683-87J00	ホース	1		
56	02112-0406B	スクリュ	3		
57	09352-50003-23A	ホース(5X8.2X1230)	1		
58	09401-08412	クリップ	1		
59	18498-93J10	ブラケット(9.5X11.5X1130)	1		
60	09169-06062	ワッシャ	2		
61	09116-06202	ホルト(6X25)	2		
62	15671-93J00	ブラケット,ベーパーセパレーター	1		
63	01550-06357	ホルト	2		
64	09169-08042	ワッシャ	6		
65	01550-08407	ホルト	3		
66	18417-93J00	ブラケット,バージバルブ	1		
67	01550-06127	ホルト	2		
68	09320-08086	クッション	1		
69	09403-14304	クランプ	1		
70	09408-00043	クランプ	1		

DF250_000_017

FIG.160A




FIG. 160A (1-C-10) ウォータポン (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータポン	1		
2	17413-93J02	スリーブ, ウォータポン ケース	1		
3	17416-93J00	シーリング, ウォータポン ケース	1		
4	17461-93J00	インペラ, ウォータポン	1		
5	17471-93J02	パネル, ホン ケースアンダ	1		
6	17472-93J00	ガスケット, ホン ケースパネル	1		
7-1	17561-93J03	チューブ, ウォータ (X)	1	X-TRANSOM	
7-2	17561-93J21	チューブ, ウォータ (L)	1	L-TRANSOM	
8	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アッパ	1		
9	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
10	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポン ケース	1		
11	17612-93J00	スベーサ, ウォータチューブ	1		
12-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータホートサイト	1		
12-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータホートサイト	1	オプション	
13-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータスターホートサイト	1		
13-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータスターホートサイト	1	オプション	
14	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
15	09132-04034	タツピング スクリュー	1		
16	09202-06031	ピン (6X12)	2		
17	09420-05009	キー	1		
18	09168-20002	ガスケット (20. 5X30X1. 5)	1		
19	17400-93J02	キット, ウォータポン リペア	1	オプション	

FIG.160B




FIG. 160B (1-C-11) ウォータポン (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータポン	1		
2	17413-93J02	スリーブ, ウォータポン ケース	1		
3	17416-93J00	シーリング, ウォータポン ケース	1		
4	17461-93J00	インペラ, ウォータポン	1		
5	17471-93J02	パネル, ホン ケースアンタ	1		
6	17472-93J00	ガasket, ホン ケースパネル	1		
7	17561-93J03	チューブ, ウォータ (X)	1		
8	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アツハ	1		
9	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
10	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポン ケース	1		
11	17612-93J00	スベ-サ, ウォータチューブ	1		
12-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータポン トサイド	1		
12-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータポン トサイド	1	オプション	
13-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータスターボ トサイド	1		
13-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータスターボ トサイド	1	オプション	
14	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
15	09132-04034	タツヒング スクリュー	1		
16	09202-06031	ピン (6X12)	2		
17	09420-05009	キー	1		
18	09168-20002	ガasket (20. 5X30X1. 5)	1		
19	17400-93J02	キット, ウォータポン リハア	1	オプション	

FIG.160C




FIG. 160C (1-C-12) ウォータポンプ (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータポンプ	1		
2	17413-93J02	スリーブ, ウォータポンプ ケース	1		
3	17416-93J00	シーリング, ウォータポンプ ケース	1		
4	17461-93J00	インペラ, ウォータポンプ	1		
5	17471-93J02	パネル, ホンダ ケースアンダー	1		
6	17472-93J00	ガスケット, ホンダ ケースパネル	1		
7-1	17561-93J03	チューブ, ウォータ (X)	1	X-TRANSOM	
7-2	17561-93J13	チューブ, ウォータ (XX)	1	XX-TRANSOM	
8	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アッパ	1		
9	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
10	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポンプ ケース	1		
11	17612-93J00	スベーク, ウォータチューブ	1		
12-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータホートサイト	1		
12-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータホートサイト	1	オプション	
13-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータスターホートサイト	1		
13-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータスターホートサイト	1	オプション	
14	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
15	09132-04034	タツピング スクリュー	1		
16	09202-06031	ピン (6X12)	2		
17	09420-05009	キー	1		
18	09168-20002	ガスケット (20. 5X30X1. 5)	1		
19	17400-93J02	キット, ウォータポンプ リペア	1	オプション	

FIG.162A




FIG. 162A (1-C-13) サーマスタット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11196-93J00	ホース, ウォータータンクスターボート	1		
2	11197-93J00	ホース, ウォータータンクスターボート	1		
3	11270-93J00	プレート, シリンダ プ ロックウォーターシヤケツ	1		
4	11272-93J00	ガスケット, シリンダ プ ロックプレート	1		
5	17581-93J00	パイプ, ウォータアウトレット	2		
6	17582-93J00	ガスケット, ウォータアウトレットパイプ	2		
7-1	17611-90J00-YAY	カバー, ウォータフ レツヤバルブ (フ ラツク)	1	BODY COLOR: YAY	
7-2	17611-90J00-Y5S	カバー, ウォータフ レツヤバルブ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
8	17660-99E01	バルブ, ウォータフ レツヤ	1		
9-1	17670-90J00	サーモスタット, ウォータ 60°C	2		
9-2	17670-90J10	サーモスタット, ウォータ 71°C	1	オプション	
10	17681-93J00	カバー, サーマスタット	2		
11	17711-90J00	3ウェイ, ウォータホース	1		
12	17712-93J00	ホース, ウォータ (3ウェイツェー/E/Hカバー)	1		
13	09116-06121	ホルト (6X25)	2		
14	09280-26006	Oリング (D: 3. 1, ID: 26. 4)	1		
15	09320-12014	クワシヨ	1		
16	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>60	
17	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>120	
18	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>190	
19	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>300	
20	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>330	
21	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1		
22	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1		
23	09352-50903-00B	ホース (5X9X2000)	1	L: 2000>850	
24	09352-50903-00B	ホース (5X9X2000)	1	L: 2000>1010	
25	01550-08127	ホルト	1		
26	09367-06002	ジ ョイント	1		
27	09401-08413	クリツフ	18		
28	09401-14409	クリツフ	2		
29	09401-25406	クリツフ	4		
30	09403-25304	クランプ	1		
31	09408-00008	クリツフ (ID: 20)	1		
32	09408-00056	クリツフ	1		
33	01550-06207	ホルト	6		

FIG.162A




FIG. 162A (1-C-14) サーマスタット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
34	01550-06207	ホルト	4		
35	01550-06257	ホルト	10		
36	17713-98J00	ホルタ, ウォータホース	1		
37	09401-15414	クリップ	2		
38	17915-98J01	ホース, ウォータフラッシュ	1		
39	09408-00024	クリップ (ID:23)	1		
40	09408-00021	クリップ (ID:16)	1		

FIG.163A





FIG. 163A (1-C-15) スロットルボデー (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13130-93J30	コレクタ	1		
2	13139-93J00	・ガ スケツト, コレクタ	1		
3	13147-93J00	・ガ スケツト, コレクタカバー	1		
4	13138-93J00	・ボルト, コレクタ	2		
5	08322-01087	・ワッシャ	2		
6	13140-93J13	カバー, コレクタ	1		
7	18590-68H00	・センサ, プレツシャ	1		
8	13310-93J01	・ボデーアツシ, スロットルNO. 1	1		
9	13312-93J00	・・ホース, ハ イバ スエア	1		
10	13279-10G00	・・スクリュ, アジヤスト	1		
11	13355-93J00	・・スフ リンク, ハ イバ スエア	1		
12	13295-10G00	・・Oリング	1		
13	13320-93J00	・ボデーアツシ, スロットルNO. 2	1		
14	13421-93J00	・ガ スケツト, スロットルボデー	2		
15	18137-93J00	・ハ ルフ, IAC	1		
16	09280-29006	・Oリング (D:2, ID:29.5)	1		
17	01547-06257	・ボルト	4		
18	02112-3416B	・スクリュ	3		
19	02162-0520B	・スクリュ	2		
20	13144-93J00	・ガート, スロットルラム	1		
21	13583-93J00	・アーム, リンク	1		
22	13583-93J00	・アーム, リンク	1		
23	13555-93J00	・ク ロメツト, リンク	4		
24	13537-93J00	・ワッシャ, リンク	4		
25	09204-01004	・コツタビ ン	4		
26	13553-93J00	・レバ ー, NO. 1	1		
27	13554-93J00	・レバ ー, NO. 2	1		
28	02112-35087	・スクリュ	1		
29	09160-05043	・ワッシャ (5.5X16X1.2)	1		
30	13521-93J00	・レバ ー, リンク	1		
31	13514-93J00	・スベ ーサ, リンクシャフト	1		
32	13599-93J00	・ナツト, リンクシャフト	2		
33	13538-93J00	・ワッシャ, リンクシャフトスフ リンク	2		
34	13541-93J00	・カム, スロットル	1		
35	13542-93J00	・スフ リンク, スロットルカム	1		



DF250_000_017

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	13543-93J00	・スベ一サ, スロットルカム	1		
37	01500-06307	・ホ一ルト	1		
38	09160-06036	・ワッシャ (6.5X18X1.5)	1		
39	01550-06167	・ホ一ルト	2		
40	01550-08307	ホ一ルト	7		
41	08316-10087	ナット	2		
42	09103-08182	ホ一ルト (8X125)	2		
43	09103-08134	ホ一ルト (8X110)	4		
44	09108-08267	スタットホ一ルト	2		
45	08316-1008A	ナット	2		

FIG.163B




FIG. 163B (1-D-2) スロットルホﾞｰ (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13130-93J21	コレクタ	1		
2	13139-93J00	・ガ スケツト, コレクタ	1		
3	13147-93J00	・ガ スケツト, コレクタカバ ー	1		
4	18116-93J00	・クツシヨシ, ハ ー キ ュ ム ハ ー ル フ	1		
5	18117-93J00	・ハ ー ル フ, ハ ー キ ュ ム ス イ ツ チ ン グ	1		
6	18119-93J00	・フ ラ ケ ッ ト, ハ ー キ ュ ム ハ ー ル フ	1		
7	09169-05018	・ワツシヤ	1		
8	01550-08167	・ホ ー ル ト	1		
9	02112-0512A	・スクリ ュ	1		
10	09355-35754-00B	・ホ ー ス (3. 5X7. 5X2000)	1	L : 2000>610	
11	09355-35754-601	・ホ ー ス (3. 5X7. 5X601)	1	L : 601>160	
12	18498-90J00	・フ ロ テ ク タ, イ ハ ー ホ ー ス (9. 5X11. 5X290)	1	L : 290>140	
13	13138-93J00	・ホ ー ル ト, コレクタ	2		
14	08322-01087	・ワツシヤ	2		
15	13140-93J03	カバ ー, コレクタ	1		
16	18590-68H00	・セ ン サ, フ レ ツ シ ヤ	1		
17	13310-93J01	・ホﾞ ー ア ッ シ, ス ロ ッ ト ル NO. 1	1		
18	13312-93J00	・ホ ー ス, ハ ー イ ハ ー ス エ ア	1		
19	13279-10G00	・ホ ー ス ク リ ュ, ア ッ シ ャ ス ト	1		
20	13355-93J00	・ホ ー ス リ ン ク, ハ ー イ ハ ー ス エ ア	1		
21	13295-10G00	・ホ ー リ ン ク	1		
22	13320-93J00	・ホﾞ ー ア ッ シ, ス ロ ッ ト ル NO. 2	1		
23	13421-93J00	・ガ スケツト, ス ロ ッ ト ルホﾞ ー	2		
24	13730-93J00	・チ ャ ン ハ ー, ハ ー キ ュ ム	1		
25	18137-93J00	・ハ ー ル フ, IAC	1		
26	95569-78040	・ハ ー ル フ, チ ェ ッ ク	1		
27	09280-29006	・ホ ー リ ン ク (D:2, ID:29. 5)	1		
28	01547-06257	・ホ ー ル ト	4		
29	01550-06307	・ホ ー ル ト	2		
30	02112-3416B	・スクリ ュ	3		
31	02162-0520B	・スクリ ュ	2		
32	13144-93J00	・ガ ー ト, ス ロ ッ ト ルド ラ ム	1		
33	09355-35754-601	・ホ ー ス (3. 5X7. 5X601)	1	L : 601>30	
34	09355-35754-00B	・ホ ー ス (3. 5X7. 5X2000)	1	L : 2000>165	
35	13583-93J00	・ア ー ム, リ ン ク	1		

FIG.163B




FIG. 163B (1-D-3) スロットルボデー (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	13583-93J00	・アーム, リンク	1		
37	13555-93J00	・ク ロメツト, リンク	4		
38	13537-93J00	・ワッシャ, リンク	4		
39	09204-01004	・コツタヒ ン	4		
40	13553-93J00	・レバ ー, NO. 1	1		
41	13554-93J00	・レバ ー, NO. 2	1		
42	02112-35087	・スクリュ	1		
43	09160-05043	・ワッシャ (5. 5X16X1. 2)	1		
44	13521-93J00	・レバ ー, リンク	1		
45	13514-93J00	・スベ ーサ, リンクシャフト	1		
46	13599-93J00	・ナツト, リンクシャフト	2		
47	13538-93J00	・ワッシャ, リンクシャフトスフ リンク	2		
48	13541-93J00	・カム, スロットル	1		
49	13542-93J00	・スフ リンク , スロットルカム	1		
50	13543-93J00	・スベ ーサ, スロットルカム	1		
51	01500-06307	・ボ ルト	1		
52	09160-06036	・ワッシャ (6. 5X18X1. 5)	1		
53	01550-06167	・ボ ルト	2		
54	01550-08307	ボ ルト	7		
55	08316-10087	ナツト	2		
56	13132-93J00	フANEL, エアコレクタ	6		
57	13133-93J00	ブ ラケツト, コレクタフANEL, エア	1		
58	09103-08182	ボ ルト (8X125)	2		
59	09103-08134	ボ ルト (8X110)	4		
60	09108-08267	スタツト ーボ ルト	2		
61	09329-06002	クツシヨ ン	6		
62	01550-0820A	ボ ルト	2		
63	08316-1008A	ナツト	2		
64	09408-00060	クランプ	1		

FIG.163C




FIG. 163C (1-D-4) スロットルホﾞｰ (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13130-93J21	コレクタ	1		
2	13139-93J00	・ガ スケツト, コレクタ	1		
3	13147-93J00	・ガ スケツト, コレクタカバ ー	1		
4	18116-93J00	・クツシヨシ, ハ ー キ ュ ー ム ハ ー ル フ	1		
5	18117-93J00	・ハ ー ル フ, ハ ー キ ュ ー ム ス イ ツ チ ン グ	1		
6	18119-93J00	・フ ラ ケ ツ ト, ハ ー キ ュ ー ム ハ ー ル フ	1		
7	09169-05018	・ワツシヤ	1		
8	01550-08167	・ホ ー ル ト	1		
9	02112-0512A	・スクリュ	1		
10	09355-35754-00B	・ホ ー ス (3. 5X7. 5X2000)	1	L : 2000>610	
11	09355-35754-601	・ホ ー ス (3. 5X7. 5X601)	1	L : 601>160	
12	18498-90J00	・フ ロ テ ク タ, イ ハ ー ホ ー ス (9. 5X11. 5X290)	1	L : 290>140	
13	13138-93J00	・ホ ー ル ト, コレクタ	2		
14	08322-01087	・ワツシヤ	2		
15	13140-93J03	カバ ー, コレクタ	1		
16	18590-68H00	・セ ン サ, フ レ ツ シ ヤ	1		
17	13310-93J01	・ホ ー テ ー ア ッ シ, ス ロ ッ ト ル NO. 1	1		
18	13312-93J00	・ホ ー ス, ハ ー イ ハ ー ス エ ア	1		
19	13279-10G00	・ホ ー ス ク リ ュ, ア ジ ャ ス ト	1		
20	13355-93J00	・ホ ー ス リ ン ク, ハ ー イ ハ ー ス エ ア	1		
21	13295-10G00	・ホ ー リ ン ク	1		
22	13320-93J00	・ホ ー テ ー ア ッ シ, ス ロ ッ ト ル NO. 2	1		
23	13421-93J00	・ガ ス ケ ツ ト, ス ロ ッ ト ル ホ ー テ ー	2		
24	13730-93J00	・チ ャ ン ハ ー, ハ ー キ ュ ー ム	1		
25	18137-93J00	・ハ ー ル フ, IAC	1		
26	95569-78040	・ハ ー ル フ, チ ェ ッ ク	1		
27	09280-29006	・ホ ー リ ン ク (D:2, ID:29. 5)	1		
28	01547-06257	・ホ ー ル ト	4		
29	01550-06307	・ホ ー ル ト	2		
30	02112-3416B	・スクリュ	3		
31	02162-0520B	・スクリュ	2		
32	13144-93J00	・ガ ー ト, ス ロ ッ ト ル ド ラ ム	1		
33	09355-35754-601	・ホ ー ス (3. 5X7. 5X601)	1	L : 601>30	
34	09355-35754-00B	・ホ ー ス (3. 5X7. 5X2000)	1	L : 2000>165	
35	13583-93J00	・ア ー ム, リ ン ク	1		

FIG.163C




FIG. 163C (1-D-5) スロットルボデー - (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	13583-93J00	・アーム, リンク	1		
37	13555-93J00	・クローメット, リンク	4		
38	13537-93J00	・ワッシャ, リンク	4		
39	09204-01004	・コッタピン	4		
40	13553-93J00	・レバー, NO. 1	1		
41	13554-93J00	・レバー, NO. 2	1		
42	02112-35087	・スクリュー	1		
43	09160-05043	・ワッシャ (5. 5X16X1. 2)	1		
44	13521-93J00	・レバー, リンク	1		
45	13514-93J00	・スベーサ, リンクシャフト	1		
46	13599-93J00	・ナット, リンクシャフト	2		
47	13538-93J00	・ワッシャ, リンクシャフトスフリンク	2		
48	13541-93J00	・カム, スロットル	1		
49	13542-93J00	・スフリンク, スロットルカム	1		
50	13543-93J00	・スベーサ, スロットルカム	1		
51	01500-06307	・ボルト	1		
52	09160-06036	・ワッシャ (6. 5X18X1. 5)	1		
53	01550-06167	・ボルト	2		
54	01550-08307	・ボルト	7		
55	08316-10087	・ナット	2		
56	13132-93J00	・ファネル, エアコレクタ	6		
57	13133-93J00	・ブラケット, コレクタファネル, エア	1		
58	09103-08182	・ボルト (8X125)	2		
59	09103-08134	・ボルト (8X110)	4		
60	09108-08267	・スタッドボルト	2		
61	09329-06002	・クッション	6		
62	01550-0820A	・ボルト	2		
63	08316-1008A	・ナット	2		
64	09408-00060	・クランプ	1		

FIG.164A




FIG. 164A (1-D-6) スロットルロッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13510-93J00	ロッド, スロットルNO. 1	1		
2	19115-93J01	ホルダ, スロットルレバー	1		
3	19121-93J02	レバー, スロットルNO. 1	1		
4	19148-93J00	ドラム, スロットル	1		
5	19184-93J00	ブラケット, スロットルケーブル	1		
6	19185-93J00	スプリング, スロットルレバー	1		
7	63610-93J00	ケーブル, スロットル	2		
8	67463-95200	コネクタ, スロットルコントロール	1		
9	09119-06047	ピン	1		
10	09140-05005	ナット	1		
11	09160-06066	ワッシャ (6. 5X20X1. 6)	1		
12	09180-06186	スペーサ (6. 2X12. 6X21)	1		
13	09180-06230	スペーサ (6. 2X12. 6X12. 5)	1		
14	09407-11401	クランプ (L: 95)	1		
15	01550-06167	ホルト	1		
16	01550-06257	ホルト	1		
17	01550-06357	ホルト	1		
18	01550-08607	ホルト	2		

FIG.175A




FIG. 175A (1-D-7) オイルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12632-93J11	スプ ロケツト, オイルポンプ トライブ	1		
2	16113-93J10	スプ ロケツト, オイルポンプ トライブ	1		
3	16400-93J03	ポンプ アツシ, オイル	1		
4	16520-93J00	ストレーナ, オイルポンプ	1		
5	16760-93J00	チェーン, オイルポンプ トライブ	1		
6	16781-93J00	テンシヨナ, オイルポンプ チェーン	1		
7	16782-93J00	スプ リンク, オイルポンプ テンシヨナ	1		
8	16783-93J01	ホルト, オイルポンプ テンシヨナ	1		
9	09181-12158	シム (12X20X0.5)	1		
10	09280-22020	Oリング (D:2.4, ID:21.8)	2		
11	01550-0616A	ホルト	3		
12	01550-0845A	ホルト	1		
13	01550-0865A	ホルト	3		
14	01550-0885A	ホルト	1		
15	08110-60020	ベアリング	1		

FIG.180A




FIG. 180A (1-D-8) オイルパン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	11261-93J10-YAY	カバー, プ ロテクションアノード (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	11261-93J10-Y5S	カバー, プ ロテクションアノード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	55321-87J01	アノード, プ ロテクション	1		
2-2	55321-87J11	アノード (マグネシウム)	1	オプション	
3	29103-93J30	ボルト	1		
4	09103-06281	ボルト (6X14)	1		
5	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	1		
6	11489-93J00	ガスケット, オイルパン	1		
7-1	11501-93J02-YAY	パン, オイル (ブラック)	1	->11501-93J03-YAY +09116-10184 (2PCS) BODY COLOR:YAY FROM 20002F-71000 1 UPTO 20002F-71011 9 FROM 22503F-71000 1 UPTO 22503F-71014 8 FROM 25003F-71000 1 UPTO 25003F-71063 6	
7-2	11501-93J03-YAY	パン, オイル (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY FROM 20002F-71012 0 FROM 22503F-71014 9 FROM 25003F-71063 7	
7-3	11501-93J02-Y5S	パン, オイル (ホワイト)	1	->11501-93J03-Y5S +09116-10184 (2PCS) BODY COLOR:Y5S	

FIG.180A




FIG. 180A (1-D-9) オイルパン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
				FROM 20002F-71000	
			1		
				UPTO 20002F-71011	
			9		
				FROM 22503F-71000	
			1		
				UPTO 22503F-71014	
			8		
				FROM 25003F-71000	
			1		
				UPTO 25003F-71063	
			6		
7-4	11501-93J03-Y5S	パン, オイル (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
				FROM 20002F-71012	
			0		
				FROM 22503F-71014	
			9		
				FROM 25003F-71063	
			7		
8	11591-93J10	ユニオン, オイルパン	1		
9-1	11541-93J00-YAY	パ イ プ, エキゾースト	1	BODY COLOR: YAY	
9-2	11541-93J00-Y5S	パ イ プ, エキゾースト (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
10	14154-93J01	シール, エキゾーストチューブ	1		
11	14211-93J00	チューブ, エキゾースト	1		
12	14212-93J00	ガ スケツト, エキゾーストチューブ	1		
13	29116-93J00	ボ ル ト	4		
14	11435-93J00	パ イ プ, エキゾーストレリーズ	1		
15	09168-12012	ガ スケツト (12. 5X20X2. 5)	1		
16	09248-12009	ブ ラグ (12X18. 65)	1		
17	09202-08006	ピ ン (8X12)	2		
18	09202-08006	ピ ン (8X12)	2		
19	01550-1050A	ボ ル ト	4		
20	09116-08128	ボ ル ト (8X40)	10		
21	09116-10175	ボ ル ト (10X50)	2		
22	09116-10146	ボ ル ト (10X195)	2		

FIG.180A




FIG. 180A (1-D-10) オイルパン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
23-1	09116-10146	ボルト(10X195)	2	FROM 20002F-71000 1 UPTO 20002F-71011 9 FROM 22503F-71000 1 UPTO 22503F-71014 8 FROM 25003F-71000 1 UPTO 25003F-71063 6	
23-2	09116-10184	ボルト(10X200)	2	FROM 20002F-71012 0 FROM 22503F-71014 9 FROM 25003F-71063 7	
24	29103-93J00	ボルト(6X12)	1		
25	29404-93J10	クランプ	1		
26	16910-93J00	ゲージ, オイルレベル	1		
27	16930-93J00	ガイド, オイルレベルゲージ	1		
28	09280-09008	リング (D: 2.1, ID: 8.8)	1		
29	01550-06127	ボルト	1		




FIG. 204A (1-D-11) クラッチシャフト (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21100-93J02	レバ [°] -アツシ, クラツチ	1		
2	21131-93J00	ブ [°] ツシユ, クラツチレバ [°] -	1		
3	21151-93J00	ホルダ [°] , クラツチレバ [°] -	1		
4	21155-93J00	ブ [°] レート, シフトレバ [°] -	1		
5	21210-93J01	シャフト, クラツチ	1		
6	21230-93J01	アーム, クラツチシャフト	1		
7-1	23111-93J00	ロツト [°] , クラツチ	1	X-TRANSOM	
7-2	23111-93J10	ロツト [°] , クラツチ(L)	1	L-TRANSOM	
8	23115-93J00	リンク, クラツチレバ [°] -	1		
9	25223-94400	シール, シフトロツト [°] ダ [°] スト	1		
10	09160-06094	ワツシヤ(6. 5X15X1. 0)	2		
11	09204-01006	コツタヒ [°] ン	2		
12	09205-10006	ヒ [°] ン	1		
13	09248-12011	ブ [°] ラダ [°] (12X9)	1		
14	09260-10005	ホ [°] ール	1		
15	09262-17019	ベ [°] アリンダ [°] (17X35X8)	1		
16	09289-18001	オイルシール	1		
17	09306-06004	ブ [°] ツシユ	2		
18	09306-10001	ブ [°] ツシユ	3		
19	09383-08004	Eリング [°]	1		
20	09440-07051	スプ [°] リング [°]	1		
21	01550-06207	ホ [°] ルト	1		
22	02142-05107	スクリュ	2		
23	08331-41359	サークリツブ [°]	1		

FIG.204B





FIG. 204B (1-D-12) クラッチシャフト (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21100-93J02	レバ-アツシ, クラツチ	1		
2	21131-93J00	ブ-ツシュ, クラツチレバ-	1		
3	21151-93J00	ホルタ-, クラツチレバ-	1		
4	21155-93J00	ブ-レート, シフトレバ-	1		
5	21210-93J01	シャフト, クラツチ	1		
6	21230-93J01	ア-ム, クラツチシャフト	1		
7	23111-93J00	ロツト-, クラツチ	1		
8	23115-93J00	リンク, クラツチレバ-	1		
9	25223-94400	シ-ル, シフトロツト-タ-スト	1		
10	09160-06094	ワツシヤ (6. 5X15X1. 0)	2		
11	09204-01006	コツタビ-ン	2		
12	09205-10006	ビ-ン	1		
13	09248-12011	ブ-ラケ- (12X9)	1		
14	09260-10005	ホ-ール	1		
15	09262-17019	ベ-アリング- (17X35X8)	1		
16	09289-18001	オイルシ-ル	1		
17	09306-06004	ブ-ツシュ	2		
18	09306-10001	ブ-ツシュ	3		
19	09383-08004	Eリング-	1		
20	09440-07051	スプ-リング-	1		
21	01550-06207	ホ-ルト	1		
22	02142-05107	スクリュ	2		
23	08331-41359	サ-クリツフ-	1		

FIG.204C



DF250_000_017_204C
CLUTCHSHAFT

FIG. 204C (1-D-13) クラッチシャフト (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21100-93J02	レバ－アツシ, クラツチ	1		
2	21131-93J00	ブ－ツシュ, クラツチレバ－	1		
3	21151-93J00	ホルタ－, クラツチレバ－	1		
4	21155-93J00	ブ－レート, シフトレバ－	1		
5	21210-93J01	シャフト, クラツチ	1		
6	21230-93J01	ア－ム, クラツチシャフト	1		
7	23111-93J00	ロツト－, クラツチ	1		
8	23115-93J00	リンク, クラツチレバ－	1		
9	25223-94400	シ－ル, シフトロツト－タ－スト	1		
10	09160-06094	ワツシヤ (6. 5X15X1. 0)	2		
11	09204-01006	コツタビ－ン	2		
12	09205-10006	ビ－ン	1		
13	09248-12011	ブ－ラケ－ (12X9)	1		
14	09260-10005	ホ－ル	1		
15	09262-17019	ベ－アリング (17X35X8)	1		
16	09289-18001	オイルシ－ル	1		
17	09306-06004	ブ－ツシュ	2		
18	09306-10001	ブ－ツシュ	3		
19	09383-08004	Eリング	1		
20	09440-07051	スプ－リング	1		
21	01550-06207	ホルト	1		
22	02142-05107	スクリュ	2		
23	08331-41359	サークリツフ	1		

DF250_000_017

FIG.206A




FIG. 206A (1-D-14) クラッチロッド (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	25111-93J00	ロッド, シフト(X)	1		
2	25131-93J00	ヨーク, シフト	1		
3	25232-96302	マグネト, ギヤケース	2		
4	09205-02006	ピン	2		
5	25141-93J00	ハウジング, シフトロッドガイド	1		
6	25223-94400	シール, シフトロッドタスト	1		
7	09282-08005	オイルシール	1		
8	25321-93J00	スライダ, シフトホリゾンタル	1		
9	29116-93J00	ボルト	2		
10	09160-08151	ワッシャ (8. 5X26X1. 6)	1		
11	09280-60007	リング (D: 3. 5, ID: 59. 6)	1		

FIG.206B





FIG. 206B (1-D-15) クラッチロッド (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	25111-93J00	ロッド, シフト(X)	1		
2	25131-93J00	ヨーク, シフト	1		
3	25232-96302	マク ネト, ギ ヤケース	2		
4	09205-02006	ピン	2		
5	25141-93J00	ハウジング, シフトロッド ガイト	1		
6	25223-94400	シール, シフトロッド タスト	1		
7	09282-08005	オイルシール	1		
8	25321-93J00	スライダ, シフトホリゾンタル	1		
9	29116-93J00	ボルト	2		
10	09160-08151	ワッシャ (8. 5X26X1. 6)	1		
11	09280-60007	リング (D: 3. 5, ID: 59. 6)	1		

FIG. 206C (1-D-16) クラッチロツト (DF250T)

DF250_000_017

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	57110-93J21	シャフト、ド・ライフ (X)	1	X-TRANSOM	
1-2	57110-96J51	シャフト、ド・ライフ (L)	1	L-TRANSOM	
2	57133-93J00	カラー、ド・ライフ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ、ド・ライフ シャフトへ アリク	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32001	ベ アリク (32X66X49)	1		
6	57300-93860	ビニオン/キヤセツ	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0.8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0.85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0.9)	1		
8	09140-16021	ナット	1		
9	08221-16256	シム	1		
10	57500-87861	シムセツ、リハ-ースフ ロツフ シャフト	1		
11-1	08211-30382	・ワツシヤ	1		
11-2	09160-30036	・ワツシヤ (30X38X1.7)	1		
11-3	09160-30037	・ワツシヤ (30X38X1.9)	1		
11-4	09160-30038	・ワツシヤ (30X38X2.1)	1		
11-5	08211-30384	・ワツシヤ	1		
11-6	09160-30039	・ワツシヤ (30X38X2.3)	1		
11-7	09160-30041	・ワツシヤ (30X38X2.4)	1		
11-8	08211-30385	・ワツシヤ	1		
11-9	09160-30042	・ワツシヤ (30X38X2.6)	1		
11-10	09160-30043	・ワツシヤ (30X38X2.7)	1		
11-11	09160-30044	・ワツシヤ (30X38X2.8)	1		
12	09160-75002	ワツシヤ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
13	57500-87852	シムセツ、リハ-ースキヤ	1		
14-1	09181-50013	・シム (50X62X1)	1	REV GEAR	
14-2	09181-50012	・シム (50X62X1.1)	1	REV GEAR	

FIG.220A




FIG. 220A (1-E-3) トランスミッション (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
14-3	09181-50005	・シム (50X62X1. 2)	1	REV GEAR	
14-4	09181-50006	・シム (50X62X1. 3)	1	REV GEAR	
14-5	09181-50007	・シム (50X62X1. 4)	1	REV GEAR	
14-6	09181-50008	・シム (50X62X1. 5)	1	REV GEAR	
14-7	09181-50009	・シム (50X62X1. 6)	1	REV GEAR	
14-8	09181-50010	・シム (50X62X1. 7)	1	REV GEAR	
15-1	09181-75018	シム (75X100X0. 5)	1	FWD GEAR	
15-2	09181-75019	シム (75X100X0. 55)	1	FWD GEAR	
15-3	09181-75012	シム (75X100X0. 6)	1	FWD GEAR	
15-4	09181-75013	シム (75X100X0. 65)	1	FWD GEAR	
15-5	09181-75008	シム (75X100X0. 7)	1	FWD GEAR	
15-6	09181-75014	シム (75X100X0. 75)	1	FWD GEAR	
15-7	09181-75009	シム (75X100X0. 8)	1	FWD GEAR	
15-8	09181-75015	シム (75X100X0. 85)	1	FWD GEAR	
15-9	09181-75010	シム (75X100X0. 9)	1	FWD GEAR	
15-10	09181-75016	シム (75X100X0. 95)	1	FWD GEAR	
15-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
16	09269-75002	ベアリング (75X100X4)	1		
17	57610-93J00	シャフト, フロント	1		
18	57621-93J10	シフト, クラッチ ツグ	1		
19	09202-08007	ピン (8X49)	1		
20	57631-93J00	ピン, コネクタ	1		
21	09440-52003	スプリング	1		
22	09440-09040	スプリング	1		
23	06111-07004	ボール	2		
24	06111-11004	ボール	2		
25	09180-25082	スベア (25X36. 5X9. 5)	1		
26-1	56120-93J03-YAY	ハウジング, フロントシャフトベアリング	1	BODY COLOR:YAY	
26-2	56120-93J03-Y5S	ハウジング, フロントシャフトベアリング (WH)	1	BODY COLOR:Y5S	
27	09263-30023	ベアリング (30X40X25)	2		
28	09280-00040	・オリング (D:3. 1, ID:104. 4)	1		
29	09282-30006	・オイルシール	2		
30	09381-40003	・サーキット	1		
31	08113-60100	・ベアリング	1		
32	09116-08158	ホルト (8X35)	2		

FIG.220A




FIG. 220A (1-E-4) トランスミッション (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
33	56130-93J02	ハウジング, ドライブシャフトベアリング	1		
34	09280-66004	・リング (D:3.1, ID:65.4)	1		
35	09282-24004	・オイルシール	2		
36	09381-40003	・サークリップ	1		
37	56140-93J01	ハウジング, フォワードギヤベアリング	1		
38	04221-08129	・ピン	1		
39	09263-50009	・ベアリング (50X65X25)	1		

FIG.220B




FIG. 220B (1-E-5) トランスミツション (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	57110-93J21	シャフト, ドライブ (X)	1		
2	57133-93J00	カラー, ドライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ドライブ シャフトベ-アリング	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32001	ベ-アリング (32X66X49)	1		
6	57300-93860	ビ-ニオン/ギ-ヤセット	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0.8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0.85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0.9)	1		
8	09140-16021	ナット	1		
9	08221-16256	シム	1		
10	57500-87861	シムセット, リハ-ースフ ロツフ シャフト	1		
11-1	08211-30382	-ワツジャ	1		
11-2	09160-30036	-ワツジャ (30X38X1.7)	1		
11-3	09160-30037	-ワツジャ (30X38X1.9)	1		
11-4	09160-30038	-ワツジャ (30X38X2.1)	1		
11-5	08211-30384	-ワツジャ	1		
11-6	09160-30039	-ワツジャ (30X38X2.3)	1		
11-7	09160-30041	-ワツジャ (30X38X2.4)	1		
11-8	08211-30385	-ワツジャ	1		
11-9	09160-30042	-ワツジャ (30X38X2.6)	1		
11-10	09160-30043	-ワツジャ (30X38X2.7)	1		
11-11	09160-30044	-ワツジャ (30X38X2.8)	1		
12	09160-75002	ワツジャ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
13	57500-87852	シムセット, リハ-ースギ-ヤ	1		
14-1	09181-50013	-シム (50X62X1)	1	REV GEAR	
14-2	09181-50012	-シム (50X62X1.1)	1	REV GEAR	
14-3	09181-50005	-シム (50X62X1.2)	1	REV GEAR	

FIG.220B




FIG. 220B (1-E-6) トランスミツション (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
14-4	09181-50006	・シム (50X62X1. 3)	1	REV GEAR	
14-5	09181-50007	・シム (50X62X1. 4)	1	REV GEAR	
14-6	09181-50008	・シム (50X62X1. 5)	1	REV GEAR	
14-7	09181-50009	・シム (50X62X1. 6)	1	REV GEAR	
14-8	09181-50010	・シム (50X62X1. 7)	1	REV GEAR	
15-1	09181-75018	シム (75X100X0. 5)	1	FWD GEAR	
15-2	09181-75019	シム (75X100X0. 55)	1	FWD GEAR	
15-3	09181-75012	シム (75X100X0. 6)	1	FWD GEAR	
15-4	09181-75013	シム (75X100X0. 65)	1	FWD GEAR	
15-5	09181-75008	シム (75X100X0. 7)	1	FWD GEAR	
15-6	09181-75014	シム (75X100X0. 75)	1	FWD GEAR	
15-7	09181-75009	シム (75X100X0. 8)	1	FWD GEAR	
15-8	09181-75015	シム (75X100X0. 85)	1	FWD GEAR	
15-9	09181-75010	シム (75X100X0. 9)	1	FWD GEAR	
15-10	09181-75016	シム (75X100X0. 95)	1	FWD GEAR	
15-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
16	09269-75002	ベアリング (75X100X4)	1		
17	57610-93J00	シャフト, プローラ	1		
18	57621-93J10	シフト, クラツチツグ	1		
19	09202-08007	ピン (8X49)	1		
20	57631-93J00	ピン, コネクタ	1		
21	09440-52003	スプリング	1		
22	09440-09040	スプリング	1		
23	06111-07004	ボール	2		
24	06111-11004	ボール	2		
25	09180-25082	スベサ (25X36. 5X9. 5)	1		
26-1	56120-93J03-YAY	ハウジング, プローラシャフトベアリング	1	BODY COLOR:YAY	
26-2	56120-93J03-Y5S	ハウジング, プローラシャフトベアリング (WH)	1	BODY COLOR:Y5S	
27	09263-30023	ベアリング (30X40X25)	2		
28	09280-00040	オリング (D:3. 1, ID:104. 4)	1		
29	09282-30006	オイルシール	2		
30	09381-40003	サーキット	1		
31	08113-60100	ベアリング	1		
32	09116-08158	ホルト (8X35)	2		
33	56130-93J02	ハウジング, ドライブシャフトベアリング	1		

FIG.220B




FIG. 220B (1-E-7) トランスミッション (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
34	09280-66004	・Oリング (D:3.1, ID:65.4)	1		
35	09282-24004	・オイルシール	2		
36	09381-40003	・サーキュラツプ	1		
37	56140-93J01	ハウジング, フォワードキヤベアリング	1		
38	04221-08129	・ピニオン	1		
39	09263-50009	・ベアリング (50X65X25)	1		

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor. The parts are numbered as follows:

- 1**: Main shaft assembly.
- 2**: Central shaft component.
- 3, 4**: Small circular components, possibly O-rings or seals.
- 5**: Large cylindrical component.
- 6**: Main housing or casing.
- 7**: Small circular component.
- 8, 9**: Small circular components.
- 10, 11**: Small circular components.
- 12, 13, 14**: Gears or impellers.
- 15, 16**: Gears or impellers.
- 17**: Main shaft.
- 18**: Small circular component.
- 19, 20**: Small circular components.
- 21**: Small circular component.
- 22, 23**: Small circular components.
- 24, 25**: Small circular components.
- 26**: Main housing or casing.
- 27, 28, 29, 30**: Small circular components.
- 31**: Small circular component.
- 32**: Small circular component.
- 33, 34, 35, 36**: Small circular components.
- 37, 38, 39**: Small circular components.

A 'FWD' arrow is located at the bottom left, indicating the forward direction of the assembly.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	57110-93J21	シャフト, トﾞライフ (X)	1	X-TRANSOM	
1-2	57110-93J31	シャフト, トﾞライフ (XX)	1	XX-TRANSOM	
2	57133-93J00	カラー, トﾞライフ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-ーサ, トﾞライフ シャフトへ アリソク	1		
4	09159-28003	ナツト	1		
5	09269-32001	へ アリソク (32X66X49)	1		
6	57300-93860	ヒ-ニオン/ギヤセツト	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0. 45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0. 5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0. 55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0. 6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0. 65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0. 7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0. 75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0. 8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0. 85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0. 9)	1		
8	09140-16021	ナツト	1		
9	08221-16256	シム	1		
10	57500-87861	シムセツト, リハ-ースフ ロツフ シャフト	1		
11-1	08211-30382	・ワツジヤ	1		
11-2	09160-30036	・ワツジヤ (30X38X1. 7)	1		
11-3	09160-30037	・ワツジヤ (30X38X1. 9)	1		
11-4	09160-30038	・ワツジヤ (30X38X2. 1)	1		
11-5	08211-30384	・ワツジヤ	1		
11-6	09160-30039	・ワツジヤ (30X38X2. 3)	1		
11-7	09160-30041	・ワツジヤ (30X38X2. 4)	1		
11-8	08211-30385	・ワツジヤ	1		
11-9	09160-30042	・ワツジヤ (30X38X2. 6)	1		
11-10	09160-30043	・ワツジヤ (30X38X2. 7)	1		
11-11	09160-30044	・ワツジヤ (30X38X2. 8)	1		
12	09160-75002	ワツジヤ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
13	57500-87852	シムセツト, リハ-ースギヤ	1		
14-1	09181-50013	・シム (50X62X1)	1	REV GEAR	
14-2	09181-50012	・シム (50X62X1. 1)	1	REV GEAR	

FIG.220C




FIG. 220C (1-E-9) トランスミツション (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
14-3	09181-50005	・シム (50X62X1. 2)	1	REV GEAR	
14-4	09181-50006	・シム (50X62X1. 3)	1	REV GEAR	
14-5	09181-50007	・シム (50X62X1. 4)	1	REV GEAR	
14-6	09181-50008	・シム (50X62X1. 5)	1	REV GEAR	
14-7	09181-50009	・シム (50X62X1. 6)	1	REV GEAR	
14-8	09181-50010	・シム (50X62X1. 7)	1	REV GEAR	
15-1	09181-75018	シム (75X100X0. 5)	1	FWD GEAR	
15-2	09181-75019	シム (75X100X0. 55)	1	FWD GEAR	
15-3	09181-75012	シム (75X100X0. 6)	1	FWD GEAR	
15-4	09181-75013	シム (75X100X0. 65)	1	FWD GEAR	
15-5	09181-75008	シム (75X100X0. 7)	1	FWD GEAR	
15-6	09181-75014	シム (75X100X0. 75)	1	FWD GEAR	
15-7	09181-75009	シム (75X100X0. 8)	1	FWD GEAR	
15-8	09181-75015	シム (75X100X0. 85)	1	FWD GEAR	
15-9	09181-75010	シム (75X100X0. 9)	1	FWD GEAR	
15-10	09181-75016	シム (75X100X0. 95)	1	FWD GEAR	
15-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
16	09269-75002	ベ アリソグ (75X100X4)	1		
17	57610-93J00	シヤフト、フ ロベ ラ	1		
18	57621-93J10	シフト、クラツチツグ	1		
19	09202-08007	ビ ン (8X49)	1		
20	57631-93J00	ビ ン、コネクタ	1		
21	09440-52003	スプ リソグ	1		
22	09440-09040	スプ リソグ	1		
23	06111-07004	ホ ル	2		
24	06111-11004	ホ ル	2		
25	09180-25082	スベ ーサ (25X36. 5X9. 5)	1		
26-1	56120-93J03-YAY	ハウシソグ、フ ロベ ラシヤフトベ アリソグ	1	BODY COLOR:YAY	
26-2	56120-93J03-Y5S	ハウシソグ、フ ロベ ラシヤフトベ アリソグ (WH)	1	BODY COLOR:Y5S	
27	09263-30023	・ベ アリソグ (30X40X25)	2		
28	09280-00040	・オリソグ (D:3. 1, ID:104. 4)	1		
29	09282-30006	・オイルシール	2		
30	09381-40003	・サークリツブ	1		
31	08113-60100	・ベ アリソグ	1		
32	09116-08158	ホ ルト (8X35)	2		

FIG.220C




FIG. 220C (1-E-10) トランスミッション (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
33	56130-93J02	ハウジング, ドライブシャフトアリング	1		
34	09280-66004	・Oリング (D:3.1, ID:65.4)	1		
35	09282-24004	・オイルシール	2		
36	09381-40003	・サークリップ	1		
37	56140-93J01	ハウジング, フォワードギヤベアリング	1		
38	04221-08129	・ピン	1		
39	09263-50009	・ベアリング (50X65X25)	1		

FIG.301A




FIG. 301A (1-E-11) スターティング モータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	31100-96J02	モータアツシ, スターティング	1		
2	31151-94J01	・ケース, スターティング モータキ ャ	1		
3	31152-90J00	・フ レート, センタ	1		
4	31153-90J00	・フ ラケツト, キ ャ	1		
5	31171-96J00	・カバ ーキツ, タ スト	1		
6	31173-90J02	・ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
7	31131-90J01	・フ ラシセツト (+)	1		
8	31135-90J00	・スプ リンク	4		
9	31191-96J00	・レバ ー, シフト	1		
10	31220-94J00	・スイツチ, マク ネット	1		
11	31310-90J00	・アマチュア	1		
12	31320-93J00	・ビ ニオン	1		
13	31341-93J00	・シヤフト, ビ ニオン	1		
14	31343-90J00	・インターナルキ ャ	1		
15	31344-90J00	・キ ャ, フ ラネタリ	3		
16	31360-93J01	・ワツシセツト, ストツバ	1		
17	31913-93J00	・ターミナル	1		
18	31914-93J00	・キヤツフ, ターミナル	1		
19	31170-90J00	・カバ ーアツシ, スタータモータリヤ	1		
20	31912-93J01	ハ ンド, スタータモータ	1		
21	31918-90J10	タ ンバ, ロア	1		
22	36645-93J00	リート ワイヤ, スターティング モータ	1		
23	38860-76F01	リレーアツシ	1		
24	38915-90J00	ホルダ, リレー	1		
25	01550-08207	ホル ト	2	ロア	
26	01550-08307	ホル ト	2	アツバ	

FIG.303A




FIG. 303A (1-E-12) マグネト (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32102-93J02	フライホイール, マグネト	1		
2	09103-12125	ホルト (12X26)	8		
3	09202-06031	ピン (6X12)	1		
4	32120-93J00	コイル, ハンダリチャージング	1		
5	32131-93J00	ホルダ, スタータコネクタ	1		
6	01550-06167	ホルト	2		
7	32160-88L00	コイル, イグニッションタイミング	1		
8	09106-05030	ホルト (5X10)	2		
9	33220-69J00	センサアジャスト, カムシャフトポジション	1		
10	33221-42F00	・Oリング	1		
11	01550-06167	ホルト	1		
12	09103-06231	ホルト (6X35)	4		
13	09403-13408	クランプ	2		
14	01550-06127	ホルト	2		

FIG.303B




FIG. 303B (1-E-13) マグネト (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32102-93J02	フライホイール, マグネト	1		
2	09103-12125	ボルト (12X26)	8		
3	09202-06031	ピン (6X12)	1		
4	32120-93J00	コイル, ハンダリチャージング	1		
5	32131-93J00	ホルダ, スタータコネクタ	1		
6	01550-06167	ボルト	2		
7	32160-88L00	コイル, イグニッションタイミング	1		
8	09106-05030	ボルト (5X10)	2		
9	33220-69J00	センサアジャスト, カムシャフトポジション	1		
10	33221-42F00	ワッシャー	1		
11	01550-06167	ボルト	1		
12	09103-06231	ボルト (6X35)	4		
13	09403-13408	クランプ	2		
14	01550-06127	ボルト	2		

FIG.303C




FIG. 303C (1-E-14) マグネト (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32102-93J02	フライホイール, マグネト	1		
2	09103-12125	ボルト (12X26)	8		
3	09202-06031	ピン (6X12)	1		
4	32120-93J00	コイル, ハンダリチャージング	1		
5	32131-93J00	ホルダ, スタータコネクタ	1		
6	01550-06167	ボルト	2		
7	32160-88L00	コイル, イグニッションタイミング	1		
8	09106-05030	ボルト (5X10)	2		
9	33220-69J00	センサアジャスト, カムシャフトポジション	3		
10	33221-42F00	・Oリング	3		
11	01550-06167	ボルト	3		
12	09103-06231	ボルト (6X35)	4		
13	09403-13408	クランプ	2		
14	01550-06127	ボルト	2		

FIG.310A




FIG. 310A (1-E-15) レクチファイ/イグニッション コイル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	32800-93J03	レクチファイ/レキニグニッション	2		
2	32805-93J00	リング, レクチファイ/レキニグニッション	2		
3	32890-93J01	ホルダ, エレクトリックハーツ	1		
4	32891-93J00	カバー, エレクトリックハーツホルダ	1		
5	09169-06062	ワッシャ	4		
6	09320-09016	クッション (9X18X9.5)	4		
7	09116-06202	ボルト (6X25)	4		
8	01550-06257	ボルト	4		
9	33410-93J00	コイルアッソ, イグニッション	6		
10	01547-06207	ボルト	6		
11	09408-00021	クリップ (ID:16)	1		

FIG.315A




FIG. 315A (1-E-16) センサ (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ` レチャ	1		
2	13655-87J00	グ` ロメット, エアテンパ` レチャセンサ	1		
3	34801-93J03	センタ` アツシ, トリム	1	X-TRANSOM	
4	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	2	FOR EXHAUST TEMP	
5	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	1	FOR CYLINDER TEMP	
6	37820-99E01	スイツチアツシ, オイルフ` レツシヤ (P1. 0)	1		
7	09100-06113	ホ` ルト (6X16)	2	X-TRANSOM	
8	29103-93J00	ホ` ルト (6X12)	1	X-TRANSOM	
9	09125-06063	スクリュ (6X10)	1	X-TRANSOM	
10	09403-19409	クランブ`	1	X-TRANSOM	
11	29404-93J10	クランブ`	1	X-TRANSOM	
12	09407-14407	クランブ` (L: 145)	2		
13	34801-99E04	センタ` アツシ, トリム	1	L-TRANSOM	
14	09103-06093	ホ` ルト (6X20)	2	L-TRANSOM	
15	09103-06093	ホ` ルト (6X20)	1	L-TRANSOM	
16	29404-93J20	クランブ`	1	L-TRANSOM	
17	34813-93J00	ブ` ロテクタ, リート` ワイヤ	1	L-TRANSOM	
18	29103-93J00	ホ` ルト (6X12)	1	L-TRANSOM	
19	09403-19409	クランブ`	1	L-TRANSOM	
20	09403-20308	クランブ`	1	L-TRANSOM	
21	43117-96J00	カム, トリムセンタ`	1	L-TRANSOM	
22	09116-05010	ホ` ルト (5X12)	2	L-TRANSOM	
23	43118-96J00	ブ` レート, トリムセンタ` カム	1	L-TRANSOM	
24	41118-96J00	ブ` レート, トリムセンタ`	1	L-TRANSOM	
25	09403-07340	クランブ`	1	X-TRANSOM	

FIG.315B

FIG. 315B (1-F-2) センサ (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ` レチャ	1		
2	13655-87J00	グ` ロメット, エアテンパ` レチャセンサ	1		
3	34801-93J03	センタ` アツシ, トリム	1		
4	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	2	FOR EXHAUST TEMP	
5	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	1	FOR CYLINDER TEMP	
6	37820-99E01	スイツチアツシ, オイルフ` レツシヤ (P1. 0)	1		
7	09100-06113	ホ` ルト (6X16)	2		
8	29103-93J00	ホ` ルト (6X12)	1		
9	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
10	09403-19409	クランフ`	1		
11	29404-93J10	クランフ`	1		
12	09407-14407	クランフ` (L: 145)	2		
13	09403-07340	クランフ`	1		




FIG.315C

FIG. 315C (1-F-3) センサ (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ` レチャ	1		
2	13655-87J00	グ` ロメット, エアテンパ` レチャセンサ	1		
3	34801-93J03	センタ` アツシ, トリム	1		
4	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	2	FOR EXHAUST TEMP	
5	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	1	FOR CYLINDER TEMP	
6	37820-99E01	スイツチアツシ, オイルフ` レツシヤ (P1. 0)	1		
7	09100-06113	ホ` ルト (6X16)	2		
8	29103-93J00	ホ` ルト (6X12)	1		
9	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
10	09403-19409	クランプ`	1		
11	29404-93J10	クランプ`	1		
12	09407-14407	クランプ` (L: 145)	2		
13	09403-07340	クランプ`	1		




FIG.322A




FIG. 322A (1-F-4) ハーネス (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	33810-98J00	ケーブルアッソシ. スタータモータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36616-93J01	ホルダ, コネクタ	1		
4	09169-06062	ワッシャ	1		
5	09320-04009	ブッシュ	2		
6	09320-09016	クッション (9X18X9. 5)	1		
7	01550-06257	ホルト	1		
8	36630-93J10	ハーネスアッソシ. ワイヤリング	1		
9	33634-96J00	・キャップ, サービ スコネクタ	1		
10	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
11	09481-30501	・フューズ (30A)	1		
12	36617-93J00	ブラケット, ハーネス	3		
13	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	5		
14	36617-93J20	ブラケット, ハーネス	1		
15	36617-93J30	ブラケット, ハーネス	1		
16	01550-06127	ホルト	11		
17	09403-20308	クランプ	1		
18	29404-93J10	クランプ	1		
19	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
20	09408-00184	クランプ	3		
21	01550-06127	ホルト	1		
22	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
23	01550-06127	ホルト	1		
24	36865-90J00	ターミナル, メインフューズ	2		
25	09251-09002	キャップ (OD:13. 6)	2		
26	09481-60401	フューズ (60A)	2		
27	01570-06127	ホルト	2		
28	08310-00067	ナット	2		
29-1	36625-93J10	リート, ハ ッテリ	1	オプション	
29-2	36625-93J00	リート, ハ ッテリ	1		
30	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
31	09407-10404	クランプ (L:100)	2		
32	09407-14407	クランプ (L:145)	1		
33	36647-93J00	リート, オーク シ リヤリPTTスイッチ	1	オプション	

FIG.322B




FIG. 322B (1-F-5) ハーネス (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	33810-98J00	ケーブルアッソシ. スタータモータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36616-93J01	ホルダ, コネクタ	1		
4	09169-06062	ワッシャ	1		
5	09320-04009	ブッシュ	2		
6	09320-09016	クッション (9X18X9. 5)	1		
7	01550-06257	ホルト	1		
8	36630-93J20	ハーネスアッソシ. ワイヤリング	1		
9	33634-96J00	キヤツプ, サービ スコネクタ	1		
10	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
11	09481-30501	・フューズ (30A)	1		
12	36617-93J00	ブラケット, ハーネス	3		
13	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	5		
14	36617-93J20	ブラケット, ハーネス	1		
15	36617-93J30	ブラケット, ハーネス	1		
16	01550-06127	ホルト	11		
17	09403-20308	クランプ	1		
18	29404-93J10	クランプ	1		
19	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
20	09408-00184	クランプ	3		
21	01550-06127	ホルト	1		
22	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
23	01550-06127	ホルト	1		
24	36865-90J00	ターミナル, メインフューズ	2		
25	09251-09002	キヤツプ (OD:13. 6)	2		
26	09481-60401	フューズ (60A)	2		
27	01570-06127	ホルト	2		
28	08310-00067	ナット	2		
29-1	36625-93J10	リート, ハ ッテリ	1	オプション	
29-2	36625-93J00	リート, ハ ッテリ	1		
30	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
31	09407-10404	クランプ (L:100)	2		
32	09407-14407	クランプ (L:145)	1		
33	36647-93J00	リート, オーク シ リヤリPTTスイッチ	1	オプション	

FIG.322C




FIG. 322C (1-F-6) ハーネス (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	33810-98J00	ケーブルアッソシ. スタータモータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36616-93J01	ホルダ, コネクタ	1		
4	09169-06062	ワッシャ	1		
5	09320-04009	ブッシュ	2		
6	09320-09016	クッション (9X18X9. 5)	1		
7	01550-06257	ホルト	1		
8	36630-93J30	ハーネスアッソシ. ワイヤリング	1		
9	33634-96J00	・キャップ, サービ スコネクタ	1		
10	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
11	09481-30501	・フューズ (30A)	1		
12	36617-93J00	ブラケット, ハーネス	3		
13	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	5		
14	36617-93J20	ブラケット, ハーネス	1		
15	36617-93J30	ブラケット, ハーネス	1		
16	01550-06127	ホルト	11		
17	09403-20308	クランプ	1		
18	29404-93J10	クランプ	1		
19	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
20	09408-00184	クランプ	3		
21	01550-06127	ホルト	1		
22	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
23	01550-06127	ホルト	1		
24	36865-90J00	ターミナル, メインフューズ	2		
25	09251-09002	キャップ (OD:13. 6)	2		
26	09481-60401	フューズ (60A)	2		
27	01570-06127	ホルト	2		
28	08310-00067	ナット	2		
29-1	36625-93J10	リート, ハ ッテリ	1	オプション	
29-2	36625-93J00	リート, ハ ッテリ	1		
30	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
31	09407-10404	クランプ (L:100)	2		
32	09407-14407	クランプ (L:145)	1		
33	36647-93J00	リート, オーク シ リヤリPTTスイッチ	1	オプション	

FIG. 326A (1-F-7) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニット (DF200T)




FIG.326B





FIG. 326B (1-F-8) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF225T)


見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13580-93J02	センサアツシ, シフトホﾞジメシヨシ	1		
2	37729-93J00	レバ ー, シフトセンサ	1		
3	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
4	02112-35167	スクリュ	1		
5	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュートラル	1		
6	09137-04004	スクリュ (4X16)	2		
7	09403-12412	クランﾌ	1		
8	37725-93J11	カバ ー, スイツチアツシ	1		
9	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
10	37856-92J00	・チーフ, PTTスイツチ	1		
11	37857-92J00	ﾌﾞ ﾂｼﾅ, PTTスイツチ	1		
12	09403-11315	クランﾌ	1		
13	01550-06127	ﾎﾙﾄ	1		
14	37722-93J11	スイツチアツシ, ﾅﾙﾄﾘﾐｯﾄ	1		
15	09403-09316	クランﾌ	1		
16	29125-93J00	スクリュ	1		
17	38410-93J12	ﾘﾚｰアツシ, PTT	1		
18	38415-93J00	ﾎﾙﾀﾞ, PTTﾘﾚｰ	1		
19	01550-06127	ﾎﾙﾄ	1		
20	33920-93JM1	ｴﾆﾂﾄ, ﾴｼﾞﾝ ﾂﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ	1		
21	33925-93J00	ｸﾞﾞｼｮﾝ, ﾴｼﾞﾝ ﾂﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｴﾆﾂﾄ	1		
22	38860-76F01	ﾘﾚｰアツシ	1	ENGINE CONTROL UN IT	
23	38915-90J00	ﾎﾙﾀﾞ, リレー	1		



DF250_000_017

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13580-93J02	センサアツシ, シフトホﾞジ' ション	1		
2	37729-93J00	レバ' ー, シフトセンサ	1		
3	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
4	02112-35167	スクリュ	1		
5	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュートラル	1		
6	09137-04004	スクリュ (4X16)	2		
7	09403-12412	クランプ'	1		
8	37725-93J11	カバ' ー, スイツチアツシ	1		
9	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
10	37856-92J00	・テ' プ', PTTスイツチ	1		
11	37857-92J00	ブ' ツシユ, PTTスイツチ	1		
12	09403-11315	クランプ'	1		
13	01550-06127	ホ' ルト	1		
14	37722-93J11	スイツチアツシ, チルトリミット	1		
15	09403-09316	クランプ'	1		
16	29125-93J00	スクリュ	1		
17	38410-93J12	リレーアツシ, PTT	1		
18	38415-93J00	ホ' ルタ', PTTリレー	1		
19	01550-06127	ホ' ルト	1		
20	33920-93JM1	ユニツト, エンジ' ンコントロール	1		
21	33925-93J00	クツシヨ' ン, エンジ' ンコントロールユニット	1		
22	38860-76F01	リレーアツシ	1	ENGINE CONTROL UNIT	
23	38915-90J00	ホ' ルタ', リレー	1		

FIG.335A




DF250_000_017_335A
CLAMPBRACKET

FIG. 335A (1-F-10) クランプ プ ラケット (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	41111-93J15-YAY	ブ ラケット, クランプ スターボート (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	41111-93J15-Y5S	ブ ラケット, クランプ スターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-93J07-YAY	ブ ラケット, クランプ ホート (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	41121-93J07-Y5S	ブ ラケット, クランプ ホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41117-93J01	ブ レート, クランプ プ ラケットアスターボート	1		
4	41122-93J01	ブ レート, クランプ プ ラケットアホート	1		
5	09125-06063	スクリュ (6X10)	4		
6	41130-93J12	シャフト, クランプ プ ラケット	1		
7	41135-93J11	ワツシヤ, クランプ プ ラケットシャフト	1		
8	09159-22006	ナツト	1		
9-1	09100-12085	ホ ルト (12. 7X115)	6		
9-2	09100-12092	ホ ルト (12. 7X75)	1	オプ ション	
9-3	09100-12086	ホ ルト (12. 7X150)	1	オプ ション	
10	09159-12062	ナツト	6		
11	09160-13022	ワツシヤ (13. 2X45X3)	4		
12	09160-13021	ワツシヤ (13. 2X26X3)	6		
13	41155-93J02	ブ レート, トランサム	2		
14	55320-94900	アノード セット, クランプ プ ラケット	1		
15	09116-06121	ホ ルト (6X25)	2		
16	45421-87D02	ピン, チルトロツク	1		
17	09159-14020	ナツト	2		
18	48140-93J01	カムアツシ, チルトリミットスイッチ	1		
19	48144-93J00	ホルダ, チルトリミットスイッチ	1		
20	09103-06278	ホ ルト (6X25)	2		
21	55321-94910	アノード (マグネシウム)	1	オプ ション	
22	48145-93J00	カバ ー, チルトリミットスイッチ	1		
23	36894-87D00	リート (L:165)	1		
24	09125-06063	スクリュ (6X10)	2		

FIG.335B




DF250_000_017_335B
CLAMPBRACKET

FIG. 335B (1-F-11) クランプ プラケット (DF225T:X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41111-93J15-YAY	ブ ラケット, クランプ スターボート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	41111-93J15-Y5S	ブ ラケット, クランプ スターボート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-93J07-YAY	ブ ラケット, クランプ ﾎｰﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	41121-93J07-Y5S	ブ ラケット, クランプ ﾎｰﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41117-93J01	ﾌﾞﾚｰﾄ, クランプ ﾌﾞﾗｯｸﾞﾛｽﾀｰﾎｰﾄ	1		
4	41122-93J01	ﾌﾞﾚｰﾄ, クランプ ﾌﾞﾗｯｸﾞﾛｽﾀｰﾎｰﾄ	1		
5	09125-06063	ｽｸﾘﾕ (6X10)	4		
6	41130-93J12	ｼｬﾌﾄ, クランプ ﾌﾞﾗｯｸﾞ	1		
7	41135-93J11	ﾜｯｼﾔ, クランプ ﾌﾞﾗｯｸﾞｼｬﾌﾄ	1		
8	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
9-1	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X115)	6		
9-2	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
9-3	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X150)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
10	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
11	09160-13022	ﾜｯｼﾔ (13. 2X45X3)	4		
12	09160-13021	ﾜｯｼﾔ (13. 2X26X3)	6		
13	41155-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾄﾚｰﾅﾑ	2		
14	55320-94900	ｱﾉｰﾄ ｾｯﾄ, クランプ ﾌﾞﾗｯｸﾞ	1		
15	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
16	45421-87D02	ﾋﾞｰﾝ, ﾅｲﾄﾛｯｸ	1		
17	09159-14020	ﾅｯﾄ	2		
18	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼ, ﾅｲﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
19	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ, ﾅｲﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
20	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
21	55321-94910	ｱﾉｰﾄ (ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
22	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ, ﾅｲﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
23	36894-87D00	ﾘｰﾄ (L:165)	1		
24	09125-06063	ｽｸﾘﾕ (6X10)	2		

FIG.335C




DF250_000_017_335C
CLAMPBRACKET

FIG.335C (1-F-12) クランプブラケット (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41111-93J15-YAY	ブラケット, クランプ スターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	41111-93J15-Y5S	ブラケット, クランプ スターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-93J07-YAY	ブラケット, クランプ ホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	41121-93J07-Y5S	ブラケット, クランプ ホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41117-93J01	プレート, クランプ ブラケットアスターボート	1		
4	41122-93J01	プレート, クランプ ブラケットアホート	1		
5	09125-06063	スクリュー (6X10)	4		
6	41130-93J12	シャフト, クランプ ブラケット	1		
7	41135-93J11	ワッシャ, クランプ ブラケットシャフト	1		
8	09159-22006	ナット	1		
9-1	09100-12085	ボルト (12. 7X115)	6		
9-2	09100-12092	ボルト (12. 7X75)	1	オプション	
9-3	09100-12086	ボルト (12. 7X150)	1	オプション	
10	09159-12062	ナット	6		
11	09160-13022	ワッシャ (13. 2X45X3)	4		
12	09160-13021	ワッシャ (13. 2X26X3)	6		
13	41155-93J02	プレート, トランサム	2		
14	55320-94900	アノード セット, クランプ ブラケット	1		
15	09116-06121	ボルト (6X25)	2		
16	45421-87D02	ピン, チルトロツク	1		
17	09159-14020	ナット	2		
18	48140-93J01	カムアツシ, チルトリミットスイッチ	1		
19	48144-93J00	ホルダ, チルトリミットスイッチ	1		
20	09103-06278	ボルト (6X25)	2		
21	55321-94910	アノード (マグネシウム)	1	オプション	
22	48145-93J00	カバー, チルトリミットスイッチ	1		
23	36894-87D00	リード (L:165)	1		
24	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		

NOTE 1:
DF250T: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

FIG.335D




DF250_000_017_335D
CLAMPBRACKET

FIG. 335D (1-F-13) クランプ プ ラケット (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	41111-96J22-YAY	プ ラケット, クランプ スターボート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	41111-96J22-Y5S	プ ラケット, クランプ スターボート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-96J13-YAY	プ ラケット, クランプ ﾎｰﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	41121-96J13-Y5S	プ ラケット, クランプ ﾎｰﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41130-92J03	ｼｬﾌﾄ, クランプ プ ラケット	1		
4	41135-92J00	ワｯｼｬ, クランプ プ ラケットｼｬﾌﾄ	1		
5	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
6-1	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X115)	6		
6-2	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X150)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
6-3	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
7	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
8	09160-13021	ワｯｼｬ (13. 2X26X3)	6		
9	09160-13022	ワｯｼｬ (13. 2X45X3)	4		
10	41155-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾄﾗﾝｻﾑ	2		
11	55320-94900	ｱﾉｰﾄ ｾｯﾄ, クランプ プ ラケット	1		
12	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
13	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼ, ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
14	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ, ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
15	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
16	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ, ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
17	55321-94910	ｱﾉｰﾄ (ﾏｸﾞﾈｼｬﾑ)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	

DF250_000_017

FIG.336A




DF250_000_017_336A
SWIVEL BRACKET

FIG. 336A (1-F-14) スイベルブラケット (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツフル, グリス	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
3-1	43111-93J24-YAY	ブラケット, スイベル (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-93J24-Y5S	ブラケット, スイベル (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43114-93J00	ワッシャ, スイベル ツークラン プ ラケット	2		
5	43211-93J00	ブ ヅシュ, クラン プ シャフト スイベル	2		
6	43711-97E01	ブ ヅシュ, ステアリング	2		
7-1	43750-93J20-YAY	ブラケット, ステアリング (X) (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	43750-93J20-Y5S	ブラケット, ステアリング (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
9	09160-39001	ワッシャ (39. 5X64X1)	2		
10	09181-39001	シム (39. 5X64X0. 3)	4		
11	09282-39001	オイルシール	1		
12	09380-38003	スナック リンク	1		
13	41220-93J11	レバ ー, チルト ロック	1		
14	41234-93J11	レバ ー, チルト ロック ホ ート	1		
15	41224-95E01	ブ ヅシュ, チルト スト ヲハ ロット	2		
16	41230-96J00	リンク, チルト ロック レバ ー	1		
17	41233-95E10	ブラケット, チルト ロック ス プ リンク	1		
18	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
19	09140-10032	ナツト	1		
20	09160-06082	ワッシャ (6. 5X13X1. 0)	1		
21	09204-01006	コツタヒ ン	1		
22	09440-19028	ス プ リンク	1		
23	09443-10043	ス プ リンク	1		

DF250_000_017

FIG.336B




DF250_000_017_336B
SWIVEL BRACKET

FIG. 336B (1-F-15) スイベルブラケット (DF225T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツフル, グリース	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
3-1	43111-93J24-YAY	ブラケット, スイベル (フック)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-93J24-Y5S	ブラケット, スイベル (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43114-93J00	ワッシャ, スイベルツークランブ ブラケット	2		
5	43211-93J00	ブッシュ, クランブシャフトスイベル	2		
6	43711-97E01	ブッシュ, ステアリング	2		
7-1	43750-93J20-YAY	ブラケット, ステアリング (X) (フック)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	43750-93J20-Y5S	ブラケット, ステアリング (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
9	09160-39001	ワッシャ (39. 5X64X1)	2		
10	09181-39001	シム (39. 5X64X0. 3)	4		
11	09282-39001	オイルシール	1		
12	09380-38003	スナック リング	1		
13	41220-93J11	レバー, チルトロツク	1		
14	41234-93J11	レバー, チルトロツクホート	1		
15	41224-95E01	ブッシュ, チルトストツハ ロツト	2		
16	41230-96J00	リンク, チルトロツクレバー	1		
17	41233-95E10	ブラケット, チルトロツクスフ リング	1		
18	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
19	09140-10032	ナツト	1		
20	09160-06082	ワッシャ (6. 5X13X1. 0)	1		
21	09204-01006	コツタヒン	1		
22	09440-19028	スフ リング	1		
23	09443-10043	スフ リング	1		

FIG.336C



DF250_000_017_336C
SWIVEL BRACKET

FIG. 336C (1-F-16) スイベルブラケット (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツフル, ケーリス	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
3-1	43111-93J24-YAY	ブラケット, スイベル (フック)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-93J24-Y5S	ブラケット, スイベル (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43114-93J00	ワッシャ, スイベルワークラング ブラケット	2		
5	43211-93J00	ブッシュ, クラングシャフトスイベル	2		
6	43711-97E01	ブッシュ, ステアリング	2		
7-1	43750-93J20-YAY	ブラケット, ステアリング (X) (フック)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	43750-93J20-Y5S	ブラケット, ステアリング (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
9	09160-39001	ワッシャ (39. 5X64X1)	2		
10	09181-39001	シム (39. 5X64X0. 3)	4		
11	09282-39001	オイルシール	1		
12	09380-38003	スナック リング	1		
13	41220-93J11	レバー, チルトロック	1		
14	41234-93J11	レバー, チルトロックホート	1		
15	41224-95E01	ブッシュ, チルトストッパ ロット	2		
16	41230-96J00	リンク, チルトロックレバー	1		
17	41233-95E10	ブラケット, チルトロックスフ リング	1		
18	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
19	09140-10032	ナット	1		
20	09160-06082	ワッシャ (6. 5X13X1. 0)	1		
21	09204-01006	コッタビ ン	1		
22	09440-19028	スフ リング	1		
23	09443-10043	スフ リング	1		

NOTE 1:
DF250T: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)




FIG. 336D (1-G-2) スイベルグ ラケット (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツブル、ｸﾞｰﾘｰｽ	4		
2	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ (L:165)	1	CLAMP TO SWIVEL	
3-1	43111-96J20-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｽｲﾍﾞﾙ(L)(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-96J20-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｽｲﾍﾞﾙ(L)(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43211-93J00	ﾌﾞｯｼｭ,ｸﾗﾝﾌﾟｼﾔﾌﾄｽｲﾍﾞﾙ	2		
5	43711-97E01	ﾌﾞｯｼｭ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	2		
6-1	43750-96J50-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ(L)(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	43750-96J50-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ(L)(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
7	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	2		
8	09160-39001	ﾜｯｼﾔ(39.5X64X1)	2		
9	09181-39001	ｼﾑ(39.5X64X0.3)	4		
10	09380-38003	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
11	09169-28003	ﾜｯｼﾔ	2		
12	09282-39001	ｵｲﾙｼｰﾙ	1		
13	36895-87D10	ﾘｰﾄﾞ (L:310)	1	SWIVEL TO HSG	
14	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
15	41220-96J10	ﾚﾊﾞｰ,ﾅｲﾄﾛｯｸ	1		
16	41234-96J10	ﾚﾊﾞｰ,ﾅｲﾄﾛｯｸﾎｰﾄ	1		
17	41224-95E01	ﾌﾞｯｼｭ,ﾅｲﾄｽﾄｯﾌﾟﾛｯﾄ	2		
18	41230-96J00	ﾘﾝｸ,ﾅｲﾄﾛｯｸﾚﾊﾞｰ	1		
19	41233-95E10	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ﾅｲﾄﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
20	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
21	09140-10032	ﾅｯﾄ	1		
22	09160-06082	ﾜｯｼﾔ(6.5X13X1.0)	1		
23	09204-01006	ｺﾞﾀﾋﾞﾝ	1		
24	09440-19028	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
25	09443-10043	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
26	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		

FIG.337A




FIG. 337A (1-G-3) トリムシリンダ* (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48500-93J05	マニホールド* アツシ	1		
2	48864-93J01	・マニュアルバ* ルフ	1		
3	48320-93J00	・バ* ルフ* セツト, アツツ* フ* ロー	1		
4	48582-95E01	・フィルタ	1		
5	48605-93J00	・Oリング* セツト	2		
6	48610-93J01	・ピ* ストン/ラム	2		
7	48630-98J01	・ロツド* ガ* イド*	2		
8	48633-93J00	・・Oリング*	2		
9	48691-93J00	・チエツクバ* ルフ*	1		
10	48400-93J06	シリンダ* アツシ	1		
11	48405-93J00	・Oリング* セツト	1		
12	48650-93J00	・ピ* ストン, フリー	1		
13	48627-93J00	・Oリング* セツト	1		
14	48572-87J10	ブ* ラグ*	1		
15	48585-95E00	Oリング*	1		
16	48862-87J20	ホ* ルト, リザ* ーバ*	2		
17	48583-95E00	ジ* ヨイント, ト* ライブ*	1		
18	48121-93J13	シヤフト	1		
19	48125-93J00	Oリング* セツト	1		
20	48126-93J00	ワツシヤ, チルトシリンダ* ツーマニホールド*	2		
21	48573-93J00	カバ* ー	1		
22	48128-93J11	ホ* ルト	1		
23	48311-96J10	バ* ッド*, トリムシリンダ* ラム	2		
24	48321-93J00	シヤフト, チルトシリンダ* アツバ*	1		
25	09140-10031	ナツト	2		
26	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
27	09306-24001	ブ* ヅシュ	2		
28	09380-21002	スナツツ* リンク*	2		
29	09116-10175	ホ* ルト (10X50)	8		
30	48571-93J00	リザ* ーバ* タンク	1		
31	36894-87D00	リート* (L:165)	1		
32	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
33	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
34	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
35	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		

FIG.337A





FIG. 337A (1-G-4) トリムシリンダ* (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	09125-06063	スクリュ(6X10)	1		

FIG.337B



DF250_000_017_337B
TRIM CYLINDER

FIG. 337B (1-G-5) トリムシリンダ* (DF225T:X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48500-93J05	マニホールド アツシ	1		
2	48864-93J01	・マニュアルバ ルブ	1		
3	48320-93J00	・バ ルブ セット, アツツ フ ロー	1		
4	48582-95E01	・フィルタ	1		
5	48605-93J00	・Oリング セット	2		
6	48610-93J01	・ピ ストン/ラム	2		
7	48630-98J01	・ロツド ガ イド	2		
8	48633-93J00	・・Oリング	2		
9	48691-93J00	・チエツクバ ルブ	1		
10	48400-93J06	シリンダ アツシ	1		
11	48405-93J00	・Oリング セット	1		
12	48650-93J00	・ピ ストン, フリー	1		
13	48627-93J00	・Oリング セット	1		
14	48572-87J10	ブ ラグ	1		
15	48585-95E00	Oリング	1		
16	48862-87J20	ホ ルト, リザ ーバ	2		
17	48583-95E00	ジ ョイント, ト ライブ	1		
18	48121-93J13	シヤフト	1		
19	48125-93J00	Oリング セット	1		
20	48126-93J00	ワツシヤ, チルトシリンダ ツーマニホールド	2		
21	48573-93J00	カバ ー	1		
22	48128-93J11	ホ ルト	1		
23	48311-96J10	バ ッド*, トリムシリンダ ラム	2		
24	48321-93J00	シヤフト, チルトシリンダ アツバ	1		
25	09140-10031	ナツト	2		
26	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
27	09306-24001	ブ ヅシュ	2		
28	09380-21002	スナツツ リンク	2		
29	09116-10175	ホ ルト (10X50)	8		
30	48571-93J00	リザ ーバ タンク	1		
31	36894-87D00	リート* (L:165)	1		
32	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
33	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
34	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
35	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		

DF250_000_017

FIG.337B





FIG. 337B (1-G-6) トリムシリンダ* (DF225T:X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	09125-06063	スクリュ(6X10)	1		

FIG.337C



DF250_000_017_337C
TRIM CYLINDER

FIG. 337C (1-G-7) トリムシリンダ* (DF250T: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48500-93J05	マニホールド* アツシ	1		
2	48864-93J01	・マニュアルバ* ルフ	1		
3	48320-93J00	・バ* ルフ セット, アツツ* フ ロー	1		
4	48582-95E01	・フィルタ	1		
5	48605-93J00	・Oリング* セット	2		
6	48610-93J01	・ピ* ストン/ラム	2		
7	48630-98J01	・ロツド* ガ* イド*	2		
8	48633-93J00	・・Oリング*	2		
9	48691-93J00	・チヱツクバ* ルフ	1		
10	48400-93J06	シリンダ* アツシ	1		
11	48405-93J00	・Oリング* セット	1		
12	48650-93J00	・ピ* ストン, フリー	1		
13	48627-93J00	・Oリング* セット	1		
14	48572-87J10	ブ* ラグ	1		
15	48585-95E00	Oリング*	1		
16	48862-87J20	ホ* ルト, リザ* ーバ*	2		
17	48583-95E00	ジ* ヨイント, ト* ライブ*	1		
18	48121-93J13	シヤフト	1		
19	48125-93J00	Oリング* セット	1		
20	48126-93J00	ワツシヤ, チルトシリンダ* ツーマニホールド*	2		
21	48573-93J00	カバ* ー	1		
22	48128-93J11	ホ* ルト	1		
23	48311-96J10	バ* ッド*, トリムシリンダ* ラム	2		
24	48321-93J00	シヤフト, チルトシリンダ* アツバ*	1		
25	09140-10031	ナツト	2		
26	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
27	09306-24001	ブ* ヅシュ	2		
28	09380-21002	スナツツ* リンク*	2		
29	09116-10175	ホ* ルト (10X50)	8		
30	48571-93J00	リザ* ーバ* タンク	1		
31	36894-87D00	リート* (L:165)	1		
32	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
33	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
34	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
35	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		

DF250_000_017

FIG.337C




FIG. 337C (1-G-8) トリムシリンダ* (DF250T: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	09125-06063	スクリュー(6X10)	1		

FIG.337D




FIG. 337D (1-G-9) トリムシリンダ* (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48503-93J13	マニホールド* サブ アツシ	1		
2	48401-93J11	・ビ* ストンアツシ	1		
3	48601-94900	・ビ* ストン/ラムアツシ	2		
4	48627-95E00	・Oリング* セット	3		
5	48630-96J03	・ヘツド*, トリムシリンダ*	2		
6	48633-94900	・Oリング* セット, ヘツド*	2		
7	48641-96J02	・マニホールド*, PTT	1		
8	48650-94900	・ビ* ストン, フリー	1		
9	48405-93J00	・・Oリング* セット	1		
10	48615-97E00	・・リング* セット, ビ* ストン	1		
11	48570-95E01	リザ* -ハ* アツシ	1		
12	48572-95E00	・キャツプ*	1		
13	48588-94900	Oリング* セット	1		
14	48861-92J01	ホ* ルト, リザ* -ハ*	3		
15	48121-92J00	シヤフト, チルトシリンダ* ロア	1		
16	48311-96J20	ハ* ツド*, トリムシリンダ* ラム	2		
17	48321-87D03	シヤフト, チルトシリンダ* アツハ*	1		
18	48326-95E00	ブ* ツシュ, チルトシリンダ* ロア	2		
19	09116-10183	ホ* ルト (10X35)	2		
20	09140-10031	ナツト	2		
21	09162-10005	ワツクワツシヤ	2		
22	09306-17001	ブ* ツシュ	2		
23	09380-17009	スナツブ* リンク*	2		
24	36894-87D00	リート* (L:165)	1		
25	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
26	09125-05050	スクリュ (5X8)	1		
27	36895-87D10	リート* (L:310)	1		

FIG.340A





FIG. 340A (1-G-10) PTTモータ (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	38100-93J03	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31123-94910	・Oリング	1		
4	31133-90J00	・ﾌﾞﾗｼｱツシ	1		
5	31133-94900	・ﾌﾞﾗｼ (+)	1		
6	31135-94900	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2		
7	31136-90J10	・ﾌﾞﾚｰｶﾞアツシ	1		
8	31173-94910	・ﾎﾙﾀﾞﾞｱツシ, ﾌﾞﾗｼ	1		
9	31311-93J00	・ｱﾏﾁｭｱ	1		
10	33799-97E00	・ｼｰﾙ, ｵｲﾙ	1		
11	31281-92J10	・ﾎﾙﾄ, ｽﾙｰ	4		
12	48585-95E00	・Oリング	1		

FIG.340B




DF250_000_017_340B
PTT MOTOR

FIG. 340B (1-G-11) PTTモータ (DF225T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	38100-93J03	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31123-94910	・Oリング	1		
4	31133-90J00	・ﾌﾞﾗｼｱツシ	1		
5	31133-94900	・ﾌﾞﾗｼ (+)	1		
6	31135-94900	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2		
7	31136-90J10	・ﾌﾞﾚｰｶﾞｱツシ	1		
8	31173-94910	・ﾎﾙﾀﾞﾞｱツシ, ﾌﾞﾗｼ	1		
9	31311-93J00	・ｱﾏﾁｭｱ	1		
10	33799-97E00	・ｼｰﾙ, ｵｲﾙ	1		
11	31281-92J10	・ﾎﾙﾄ, ｽﾙｰ	4		
12	48585-95E00	・Oリング	1		

DF250_000_017

FIG.340C




DF250_000_017_340C
PTT MOTOR

FIG. 340C (1-G-12) PTTモータ (DF250T: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	38100-93J03	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31123-94910	・Oリング	1		
4	31133-90J00	・ﾌﾞﾗｼｱツシ	1		
5	31133-94900	・ﾌﾞﾗｼ (+)	1		
6	31135-94900	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2		
7	31136-90J10	・ﾌﾞﾚｰｶﾞアツシ	1		
8	31173-94910	・ﾎﾙﾀﾞﾞｱツシ, ﾌﾞﾗｼ	1		
9	31311-93J00	・ｱﾏﾁｭｱ	1		
10	33799-97E00	・ｼｰﾙ, ｵｲﾙ	1		
11	31281-92J10	・ﾎﾙﾄ, ｽﾙｰ	4		
12	48585-95E00	Oリング	1		

DF250_000_017

FIG.340D



DF250_000_017_340D
PTT MOTOR

FIG. 340D (1-G-13) PTTモータ (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	38100-93J12	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31173-94910	・ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
4	31123-94910	・・Oリング	1		
5	31133-90J00	・・フ ラシアツシ	1		
6	31133-94900	・・・フ ラシ (+)	1		
7	31135-94900	・・スプ リング	2		
8	31136-90J10	・・フ レーカアツシ	1		
9	33799-97E00	・・シール, オイル	1		
10	31311-93J00	・アマチュア	1		
11	31281-92J10	ホル ト, スルー	4		
12	48502-93J14	ホ ン プ アツシ, PTT	1		
13	48582-95E01	・フィルタ	1		
14	48864-96J10	・ハ ル フ セツト, マニュアル	1		
15	48583-95E00	ジ ョイント, ト ライフ	1		
16	48585-95E00	Oリング	1		
17	48588-94900	Oリング セツト	1		
18	48862-92J20	ホル ト, ホ ン プ NO. 1	1		
19	48862-92J30	ホル ト, ホ ン プ NO. 2	2		
20	29404-93J10	クランプ	1		

DF250_000_017

FIG.401A




FIG. 401A (1-G-14) エンジンホルダー (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51111-93J20-YAY	ホルダー, エンジン(フック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	51111-93J20-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
3	17913-93J00	ブラケット, ウォーター	1		
4	17914-93J00	ガスケット, ウォーター ラグ	1		
5	51116-93J00	シール, ウォータータンク	1		
6	51211-93J00	ガスケット, エンジンホルダー	1		
7	61155-93J20	パイプ, ウォーターインジェクター	1		
8	09206-08001	ピン(8X11)	2		
9	01550-08307	ホルダー	6		
10	51120-93J02	カバー, マウントオイルシール	1		
11	22511-99011	ニップル, グリース	1		
12	51124-93J01	シール, オイル	2		
13	51125-93J00	スクレーパー	1		
14	51123-93J00	ガスケット, マウントオイルシールカバー	1		
15	09103-08109	ホルダー(8X120)	2		
16	09206-08001	ピン(8X11)	2		
17	01550-0830A	ホルダー	6		
18-1	51140-98J00-YAY	カバー, エンジンホルダー(フック)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
18-2	51140-98J00-Y5S	カバー, エンジンホルダー(ホワイト)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
18-3	51140-93J11-YAY	カバー, エンジンホルダー(L)(フック)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
18-4	51140-93J11-Y5S	カバー, エンジンホルダー(L)(ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
19	51142-93J00	ガスケット, エンジンホルダーカバー	1		
20	09116-08122	ホルダー(8X30)	8		
21	51151-93J00	カバー, エンジンホルダーアツパ	1		
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダーアツパカバー	1		
23	01550-08307	ホルダー	3		
24	01550-08607	ホルダー	2		
25	54123-93J02	プレート, アツパマウント	1		
26	54130-93J01	マウント, アツパ	2		
27	09100-14004	ホルダー(14X220)	2		

FIG.401A




FIG. 401A (1-G-15) エンジンホルダー (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
28	09159-14026	ナット	2		
29	09160-15051	ワッシャ (15X24X3)	2		
30	54137-93J02	カバー, アツパ マウント	1		
31	09116-10135	ボルト (10X95)	2		
32	09116-10175	ボルト (10X50)	1		
33	54121-98J00	ストッパ, アツパ スラスト	2		
34	54125-93J00	マウント, アツパ スラストリハース	1		
35	09116-10137	ボルト (10X70)	6		
36	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
37	09116-10146	ボルト (10X195)	2		
38	09116-10134	ボルト (10X115)	1		
39	09116-08126	ボルト (8X65)	4		
40	09169-08038	ワッシャ	2		

FIG.401B




FIG. 401B (1-G-16) エンジンホルダー (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51111-93J20-YAY	ホルダー, エンジン (フ ラツク)	1	BODY COLOR: YAY	
1-2	51111-93J20-Y5S	ホルダー, エンジン (ホワイ ト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
3	17913-93J00	ブ ラグ, ウォータ	1		
4	17914-93J00	ガ スケット, ウォータ ブラグ	1		
5	51116-93J00	シール, ウォータリター	1		
6	51211-93J00	ガ スケット, エンジンホルダー	1		
7	61155-93J20	パ イプ, ウォータインジ ケータ	1		
8	09206-08001	ピ ン (8X11)	2		
9	01550-08307	ボ ルト	6		
10	51120-93J02	カバ ー, マウントオイルシール	1		
11	22511-99011	・ニツブ ル, グ リース	1		
12	51124-93J01	・シール, オイル	2		
13	51125-93J00	・スクレーパ	1		
14	51123-93J00	ガ スケット, マウントオイルシールカバ ー	1		
15	09103-08109	ボ ルト (8X120)	2		
16	09206-08001	ピ ン (8X11)	2		
17	01550-0830A	ボ ルト	6		
18-1	51140-98J00-YAY	カバ ー, エンジンホルダー (フ ラツク)	1	BODY COLOR: YAY	
18-2	51140-98J00-Y5S	カバ ー, エンジンホルダー (ホワイ ト)	1	BODY COLOR: Y5S	
19	51142-93J00	ガ スケット, エンジンホルダー カバ ー	1		
20	09116-08122	ボ ルト (8X30)	8		
21	51151-93J00	カバ ー, エンジンホルダー アツパ	1		
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダー アツパ カバ ー	1		
23	01550-08307	ボ ルト	3		
24	01550-08607	ボ ルト	2		
25	54123-93J02	ブ レート, アツパ マウント	1		
26	54130-93J01	マウント, アツパ	2		
27	09100-14004	ボ ルト (14X220)	2		
28	09159-14026	ナツト	2		
29	09160-15051	ワツシヤ (15X24X3)	2		
30	54137-93J02	カバ ー, アツパ マウント	1		
31	09116-10135	ボ ルト (10X95)	2		
32	09116-10175	ボ ルト (10X50)	1		
33	54121-98J00	ストツパ, アツパ スラスト	2		

FIG.401B




FIG. 401B (1-H-2) エンジンホルダー (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
34	54125-93J00	マウント, アツパ スラストリハース	1		
35	09116-10137	ボルト (10X70)	6		
36	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
37	09116-10146	ボルト (10X195)	2		
38	09116-10134	ボルト (10X115)	1		
39	09116-08126	ボルト (8X65)	4		
40	09169-08038	ワジヤ	2		

FIG.401C





FIG. 401C (1-H-3) エンジンホルダー (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	51111-93J20-YAY	ホルダー, エンジン (フ ラツク)	1	BODY COLOR: YAY	
1-2	51111-93J20-Y5S	ホルダー, エンジン (ホワイ ト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
3	17913-93J00	プ ラグ, ウォータ	1		
4	17914-93J00	ガ スケット, ウォータ プラグ	1		
5	51116-93J00	シール, ウォータリター	1		
6	51211-93J00	ガ スケット, エンジンホルダー	1		
7	61155-93J20	パ イプ, ウォータインジ ケータ	1		
8	09206-08001	ピ ン (8X11)	2		
9	01550-08307	ボ ルト	6		
10	51120-93J02	カバ ー, マウントオイルシール	1		
11	22511-99011	・ニツブ ル, グ リース	1		
12	51124-93J01	・シール, オイル	2		
13	51125-93J00	・スクレーパ	1		
14	51123-93J00	ガ スケット, マウントオイルシールカバ ー	1		
15	09103-08109	ボ ルト (8X120)	2		
16	09206-08001	ピ ン (8X11)	2		
17	01550-0830A	ボ ルト	6		
18-1	51140-98J00-YAY	カバ ー, エンジンホルダー (フ ラツク)	1	BODY COLOR: YAY	
18-2	51140-98J00-Y5S	カバ ー, エンジンホルダー (ホワイ ト)	1	BODY COLOR: Y5S	
19	51142-93J00	ガ スケット, エンジンホルダー カバ ー	1		
20	09116-08122	ボ ルト (8X30)	8		
21	51151-93J00	カバ ー, エンジンホルダー アツパ	1		
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダー アツパ カバ ー	1		
23	01550-08307	ボ ルト	3		
24	01550-08607	ボ ルト	2		
25	54123-93J02	プ レート, アツパ マウント	1		
26	54130-93J01	マウント, アツパ	2		
27	09100-14004	ボ ルト (14X220)	2		
28	09159-14026	ナツト	2		
29	09160-15051	ワツシヤ (15X24X3)	2		
30	54137-93J02	カバ ー, アツパ マウント	1		
31	09116-10135	ボ ルト (10X95)	2		
32	09116-10175	ボ ルト (10X50)	1		
33	54121-98J00	ストツパ, アツパ スラスト	2		

FIG.401C



DF250_000_017_401C
ENGINE HOLDER

FIG. 401C (1-H-4) エンジンホルダー (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
34	54125-93J00	マウント, アツパ スラストリハース	1		
35	09116-10137	ボルト (10X70)	6		
36	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
37	09116-10146	ボルト (10X195)	2		
38	09116-10134	ボルト (10X115)	1		
39	09116-08126	ボルト (8X65)	4		
40	09169-08038	ワジヤ	2		

FIG.405A




FIG. 405A (1-H-5) ドライブシャフトハウジング* (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-93J11-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-93J11-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ボルト(10X44)	8		
3	09202-08006	ピン(8X12)	2		
4	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1		
5	09387-38002	リング*	1		
6	09125-06063	スクリュー(6X10)	1		
7	36894-87D00	リート*(L:165)	1		
8	09125-06063	スクリュー(6X10)	1		
9	54151-93J00	マウント, ロアスラスト	1		
10	54160-93J01	マウント, ロア	2		
11	09100-14004	ボルト(14X220)	2		
12	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
13	09159-14026	ナット	2		
14	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
15-1	54211-93J00-YAY	ブラケット, ロアマウント(ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	54211-93J00-Y5S	ブラケット, ロアマウント(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16-1	54221-93J00-YAY	カバー, ロアマウント(ブラック)	2	BODY COLOR:YAY	
16-2	54221-93J00-Y5S	カバー, ロアマウント(ホワイト)	2	BODY COLOR:Y5S	
17	09116-10175	ボルト(10X50)	4		
18	54165-98J00	ストッパ*, ロアスラストリバー	4		
19	09160-14066	ワッシャ(14X50X4)	2		
20	29404-93J10	クランプ*	1		
21	29103-93J00	ボルト(6X12)	1		
22	55321-93J01	アノード*, プロテクション	1		
23	09116-06236	ボルト(6X16)	1		

FIG.405B




FIG. 405B (1-H-6) ドライブシャフトハウジング* (DF225T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-93J11-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-93J11-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ボルト(10X44)	8		
3	09202-08006	ピン(8X12)	2		
4	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1		
5	09387-38002	リング*	1		
6	09125-06063	スクリュー(6X10)	1		
7	36894-87D00	リート(L:165)	1		
8	09125-06063	スクリュー(6X10)	1		
9	54151-93J00	マウント, ロアスラスト	1		
10	54160-93J01	マウント, ロア	2		
11	09100-14004	ボルト(14X220)	2		
12	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
13	09159-14026	ナット	2		
14	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
15-1	54211-93J00-YAY	ブラケット, ロアマウント(ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	54211-93J00-Y5S	ブラケット, ロアマウント(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16-1	54221-93J00-YAY	カバー, ロアマウント(ブラック)	2	BODY COLOR:YAY	
16-2	54221-93J00-Y5S	カバー, ロアマウント(ホワイト)	2	BODY COLOR:Y5S	
17	09116-10175	ボルト(10X50)	4		
18	54165-98J00	ストッパ, ロアスラストリバー	4		
19	09160-14066	ワッシャ(14X50X4)	2		
20	29404-93J10	クランプ*	1		
21	29103-93J00	ボルト(6X12)	1		
22	55321-93J01	アノード*, プロテクション	1		
23	09116-06236	ボルト(6X16)	1		

FIG.405C




FIG. 405C (1-H-7) ドライブシャフトハウジング* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-93J11-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-93J11-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ボルト(10X44)	8		
3	09202-08006	ピン(8X12)	2		
4	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1		
5	09387-38002	リング*	1		
6	09125-06063	スクリュー(6X10)	1		
7-1	52131-93J00-YAY	ケース, エクステンション(XX) (ブラック)	1	XX-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
7-2	52131-93J00-Y5S	ケース, エクステンション(XX) (ホワイト)	1	XX-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
8	09108-10115	スタッドボルト, 10X167	6	XX-TRANSOM	
9	09108-12013	スタッドボルト	1	XX-TRANSOM	
10	09202-08006	ピン(8X12)	2	XX-TRANSOM	
11	36894-87D00	リート(L:165)	1		
12	09125-06063	スクリュー(6X10)	1		
13	54151-93J00	マウント, ロアスラスト	1		
14	54160-93J01	マウント, ロア	2		
15	09100-14004	ボルト(14X220)	2		
16	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
17	09159-14026	ナット	2		
18	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
19-1	54211-93J00-YAY	ブラケット, ロアマウント(ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
19-2	54211-93J00-Y5S	ブラケット, ロアマウント(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
20-1	54221-93J00-YAY	カバー, ロアマウント(ブラック)	2	BODY COLOR:YAY	
20-2	54221-93J00-Y5S	カバー, ロアマウント(ホワイト)	2	BODY COLOR:Y5S	
21	09116-10175	ボルト(10X50)	4		
22	54165-98J00	ストッパ*, ロアスラストリバー	4		
23	09160-14066	ワッシャ(14X50X4)	2		
24	29404-93J10	クランク*	1		
25	29103-93J00	ボルト(6X12)	1		
26-1	55321-93J01	アノード*, プロテクション	1	X-TRANSOM	
26-2	55321-93J01	アノード*, プロテクション	2	XX-TRANSOM	
27-1	09116-06236	ボルト(6X16)	1	X-TRANSOM	
27-2	09116-06236	ボルト(6X16)	2	XX-TRANSOM	

FIG.405C




FIG. 405C (1-H-8) ドライブシャフトハウジング (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
------	----	----	------	----	------------

NOTE 1:
DF250T : (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

FIG.405D




FIG. 405D (1-H-9) ドライブシャフトハウジング* (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-93J20-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-93J20-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(L) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ﾎｰﾙﾄ(10X44)	6		
3	09202-08006	ﾋﾟﾝ(8X12)	2		
4	09140-10031	ﾅｯﾄ	2		
5	09108-10150	ｽﾀｯﾄﾞ ｾﾙﾄ	2		
6	09160-10141	ワッｼﾞﾔ(10. 5X19X2)	2		
7	09125-06063	ｽｸﾘﾕ(6X10)	1		
8	54151-93J00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄ	1		
9	54160-93J01	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱ	2		
10	09100-14004	ﾎｰﾙﾄ(14X220)	2		
11	09160-16050	ワッｼﾞﾔ(16X32X3)	2		
12	09159-14026	ﾅｯﾄ	2		
13	09160-16050	ワッｼﾞﾔ(16X32X3)	2		
14-1	54211-93J00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
14-2	54211-93J00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
15-1	54221-93J00-YAY	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	2	BODY COLOR:YAY	
15-2	54221-93J00-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	2	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-10175	ﾎｰﾙﾄ(10X50)	4		
17	54165-98J00	ｽﾄｯﾊﾟ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄﾘﾊﾞｰｽ	4		
18	09160-14066	ワッｼﾞﾔ(14X50X4)	2		
19	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ(L:165)	1		
20	09125-06063	ｽｸﾘﾕ(6X10)	1		



FIG.407A




FIG. 407A (1-H-10) ギヤケース (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	55110-93J20-YAY	ケース, ギヤ (ブ ラツク)	1	BODY COLOR: YAY	
1-2	55110-93J20-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイ ト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	09263-32017	・ベ アリ ング (32X48X30)	1		
3	09100-12052	ホ ル ト (12X70)	1		
4	09116-10150	ホ ル ト (10X55)	6		
5	09160-12066	ワツシヤ (12. 5X22X2. 5)	1		
6	17566-87D11	グ ロメ ッ ト	1		
7	09202-08006	ビ ン (8X12)	2		
8-1	55125-98J00-YAY	タブ , トリ ム (ブ ラツク)	1	BODY COLOR: YAY	
8-2	55125-98J00-Y5S	タブ , トリ ム (ホワイ ト)	1	BODY COLOR: Y5S	
9	09116-08137	ホ ル ト (8X22)	1		
10	55128-93J10	ブ ラグ , ド レ ン	2		
11	09168-10034	ガ スケ ッ ト (9. 5X16. 5X2)	3		
12	55321-93J01	アノード , プ ロテ ク シ ョ ン	2		
13	09116-06236	ホ ル ト (6X16)	2		
14	55332-87D11	ラバ ー , エキ ザ ー ス ト シ ール	1		
15	55333-87D10	プ レ ー ト , エキ ザ ー ス ト シ ール	1		
16	55127-87D00	ブ ラグ , ユニ オン	1		
17	09355-40805-600	ホ ー ス (4X8X600)	1	L: 600>50	
18	09362-09008	ユニ オン	1		
19	09407-10404	クラン プ (L: 100)	2		
20-1	58200-93L00	ブ ロベ ラ (3X16X17)	1		
20-2	58200-93L10	ブ ロベ ラ (3X16X18-1/2)	1		
20-3	58200-93L20	ブ ロベ ラ (3X16X20)	1		
20-4	58200-93L30	ブ ロベ ラ (3X16X21-1/2)	1		
20-5	58200-93L40	ブ ロベ ラ (3X16X23)	1		
20-6	58200-93L50	ブ ロベ ラ (3X16X24-1/2)	1		
20-7	58200-93L80	ブ ロベ ラ (3X16X15)	1	オ フ シ ョ ン	
20-8	58200-96J00	ブ ロベ ラ (3X15-1/2X17)	1	オ フ シ ョ ン	
20-9	58200-96J10	ブ ロベ ラ (3X15-1/4X19)	1	オ フ シ ョ ン	
20-10	58200-96J20	ブ ロベ ラ (3X15X21)	1	オ フ シ ョ ン	
20-11	58200-96J30	ブ ロベ ラ (3X14-3/4X23)	1	オ フ シ ョ ン	
20-12	58200-96J40	ブ ロベ ラ (3X14-1/2X25)	1	オ フ シ ョ ン	
20-13	58200-96J50	ブ ロベ ラ (3X14-1/2X27)	1	オ フ シ ョ ン	
21	58105-93J10	・ブ ッ シ ャ ッ ト , ブ ロベ ラ	1		

FIG.407A




FIG. 407A (1-H-11) ギヤケース (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	57632-93L01	ストツパ, フロップツシュ	1		
23	57633-87D30	スベ-サ, ナツト (T: 6. 0)	1		
24	09141-18005	ナツト	1		
25	09160-18028	ワツシヤ (18. 5X31X1)	1		
26	09204-03003	コツタビ-ン	1		
27	55128-93L00	ブラグ, ドレーン	1		
28	57630-92E00	キツト, フロップナツト	1	オプション	
29	25700-93J00	シーリングキツト, ギヤケース	1	オプション, イラストヒョウシナシ	

FIG.407B




FIG. 407B (1-H-12) ギヤケース (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	55110-93J20-YAY	ケース, ギヤ (ブ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	55110-93J20-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09263-32017	・ベ アリング (32X48X30)	1		
3	09100-12052	ホ ルト (12X70)	1		
4	09116-10150	ホ ルト (10X55)	6		
5	09160-12066	ワツシヤ (12. 5X22X2. 5)	1		
6	17566-87D11	グ ロメツト	1		
7	09202-08006	ビ ン (8X12)	2		
8-1	55125-98J00-YAY	タブ , トリム (ブ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
8-2	55125-98J00-Y5S	タブ , トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
9	09116-08137	ホ ルト (8X22)	1		
10	55128-93J10	ブ ラグ , ド レーン	2		
11	09168-10034	ガ スケット (9. 5X16. 5X2)	3		
12	55321-93J01	アノード , プ ロテクション	2		
13	09116-06236	ホ ルト (6X16)	2		
14	55332-87D11	ラバ ー, エキゾ ーストシール	1		
15	55333-87D10	ブ レート, エキゾ ーストシール	1		
16	55127-87D00	ブ ラグ , ユニオン	1		
17	09355-40805-600	ホ ース (4X8X600)	1	L: 600>50	
18	09362-09008	ユニオン	1		
19	09407-10404	クランプ (L: 100)	2		
20-1	58200-93L00	ブ ロベ ラ (3X16X17)	1		
20-2	58200-93L10	ブ ロベ ラ (3X16X18-1/2)	1		
20-3	58200-93L20	ブ ロベ ラ (3X16X20)	1		
20-4	58200-93L30	ブ ロベ ラ (3X16X21-1/2)	1		
20-5	58200-93L40	ブ ロベ ラ (3X16X23)	1		
20-6	58200-93L50	ブ ロベ ラ (3X16X24-1/2)	1		
20-7	58200-93L80	ブ ロベ ラ (3X16X15)	1	オ フ ショ ン	
20-8	58200-96J00	ブ ロベ ラ (3X15-1/2X17)	1	オ フ ショ ン	
20-9	58200-96J10	ブ ロベ ラ (3X15-1/4X19)	1	オ フ ショ ン	
20-10	58200-96J20	ブ ロベ ラ (3X15X21)	1	オ フ ショ ン	
20-11	58200-96J30	ブ ロベ ラ (3X14-3/4X23)	1	オ フ ショ ン	
20-12	58200-96J40	ブ ロベ ラ (3X14-1/2X25)	1	オ フ ショ ン	
20-13	58200-96J50	ブ ロベ ラ (3X14-1/2X27)	1	オ フ ショ ン	
21	58105-93J10	・ブ ッシユセツト, ブ ロベ ラ	1		

FIG.407B




FIG. 407B (1-H-13) ギヤケース (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	57632-93L01	ストツパ, フロップツシュ	1		
23	57633-87D30	スベ-サ, ナツト (T: 6. 0)	1		
24	09141-18005	ナツト	1		
25	09160-18028	ワツシヤ (18. 5X31X1)	1		
26	09204-03003	コツタビ-ン	1		
27	55128-93L00	ブラグ, ドレーン	1		
28	57630-92E00	キツト, フロップナツト	1	オプション	
29	25700-93J00	シーリングキツト, ギヤケース	1	オプション, イラストヒョウシナシ	

FIG.407C




FIG. 407C (1-H-14) ギヤケース (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	55110-93J20-YAY	ケース, ギヤ (ブ ラック)	1	BODY COLOR: YAY	
1-2	55110-93J20-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	09263-32017	・ベ アリング (32X48X30)	1		
3	09100-12052	ホ ルト (12X70)	1	X-TRANSOM	
4	09116-10150	ホ ルト (10X55)	6	X-TRANSOM	
5	09160-10141	ワッシャ (10. 5X19X2)	6	XX-TRANSOM	
6	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1		
7	09140-10031	ナット	6	XX-TRANSOM	
8	09159-12014	ナット	1	XX-TRANSOM	
9	17566-87D11	グ ロメット	1		
10	09202-08006	ピン (8X12)	2		
11-1	55125-98J00-YAY	タブ , トリム (ブ ラック)	1	BODY COLOR: YAY	
11-2	55125-98J00-Y5S	タブ , トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
12	09116-08137	ホ ルト (8X22)	1		
13	55128-93J10	ブ ラグ , ド レーン	2		
14	09168-10034	ガ スケット (9. 5X16. 5X2)	3		
15	55321-93J01	アノード , プ ロテクション	2		
16	09116-06236	ホ ルト (6X16)	2		
17	55332-87D11	ラバ ー , エキゾ ーストシール	1		
18	55333-87D10	ブ レート , エキゾ ーストシール	1		
19	55127-87D00	ブ ラグ , ユニオン	1		
20-1	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	X-TRANSOM L: 600>50	
20-2	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	XX-TRANSOM L: 600>50	
21	09362-09008	ユニオン	1		
22	09407-10404	クランプ (L: 100)	2		
23-1	58200-93L00	ブ ロェ ラ (3X16X17)	1		
23-2	58200-93L10	ブ ロェ ラ (3X16X18-1/2)	1		
23-3	58200-93L20	ブ ロェ ラ (3X16X20)	1		
23-4	58200-93L30	ブ ロェ ラ (3X16X21-1/2)	1		
23-5	58200-93L40	ブ ロェ ラ (3X16X23)	1		
23-6	58200-93L50	ブ ロェ ラ (3X16X24-1/2)	1		
23-7	58200-93L80	ブ ロェ ラ (3X16X15)	1	オフ ション	
23-8	58200-96J00	ブ ロェ ラ (3X15-1/2X17)	1	オフ ション	

FIG.407C




FIG. 407C (1-H-15) ギヤケース (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23-9	58200-96J10	ブローラ(3X15-1/4X19)	1	オプション	
23-10	58200-96J20	ブローラ(3X15X21)	1	オプション	
23-11	58200-96J30	ブローラ(3X14-3/4X23)	1	オプション	
23-12	58200-96J40	ブローラ(3X14-1/2X25)	1	オプション	
23-13	58200-96J50	ブローラ(3X14-1/2X27)	1	オプション	
24	58105-93J10	・ブッシュセット, ブローラ	1		
25	57632-93L01	ストッパ, ブローラブッシュ	1		
26	57633-87D30	スベ-サ, ナット(T: 6. 0)	1		
27	09141-18005	ナット	1		
28	09160-18028	ワッシャ(18. 5X31X1)	1		
29	09204-03003	コッタピン	1		
30	55128-93L00	ブラグ, ドレーン	1		
31	57630-92E00	キット, ブローラナット	1	オプション	
32	25700-93J00	シーリングキット, ギヤケース	1	オプション, イラストに シ	

FIG.410A





FIG. 410A (1-H-16) サイドカバー (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J01-YAY	カバー, オイルパスターボート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61131-93J01-Y5S	カバー, オイルパスターボート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-93J01-YAY	カバー, オイルパスターボート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61141-93J01-Y5S	カバー, オイルパスターボート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クッション, オイルパスターボート	2		
4	09139-06135	スクリュー (6X17)	5		
5	09139-06136	スクリュー (6X65)	3		
6-1	61811-93J40-YAY	カバー, サイドスターボート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	61811-93J40-Y5S	カバー, サイドスターボート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-93J10-YAY	カバー, サイドボート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	61821-93J10-Y5S	カバー, サイドボート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	シール, サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	クリップ (ﾌﾞﾗｯｸ)	2		
10	61817-93J00	ﾌﾞﾗｯｸ, サイドカバー	2		
11	09136-06148	スクリュー (6X35)	8		
12	61827-93J02	ホルダー, サイドカバー	1		
13	09321-10030	クッション	2		
14	01550-08167	ホルト	2		
15-1	61831-93J13-YAY	パネル, フロント (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	61831-93J13-Y5S	パネル, フロント (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-08163	ホルト (8X38)	2		
17	09169-08039	ワッシャー	2		
18	09320-11013	クッション	2		
19	01550-05107	ホルト	6		
20	61632-93J00	シヤフト, エンジンカバー-ﾌﾞﾗｯｸ	3		
21-1	61633-93J00-YAY	レバー, フックリヤスターボート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
21-2	61633-93J00-Y5S	レバー, フックリヤスターボート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
22-1	61634-93J00-YAY	レバー, フックリヤボート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
22-2	61634-93J00-Y5S	レバー, フックリヤボート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
23	61641-93J10	ﾌﾞﾗｯｸ, エンジンカバー	2		
24	61641-93J20	ﾌﾞﾗｯｸ, エンジンカバー-ﾘﾔﾎﾞｰﾄ	1		
25-1	61645-93J01-YAY	レバー, フックフロント (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
25-2	61645-93J01-Y5S	レバー, フックフロント (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
26	61673-93J01	ラッチ, フックレバー	3		
27	09116-06127	ホルト (6X12)	3		

FIG.410A



DF250_000_017_410A
SIDE COVER

FIG. 410A (1-I-2) サイドカバー (DF200T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
29	09164-14008	ワッシャ	3		
30	09202-04022	ピン	3		
31	09306-04005	ブッシュ	6		
32	09306-13007	ブッシュ	3		
33	61124-93J60	ゴムマット, リモコンケーブル	1		
34	67341-93J30	ホルダー, リモコンケーブル	1		
35	67345-93J00	ブロータ, リモコンケーブルホルダー	1		
36	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
37	01550-06167	ホルト	2		
38-1	61649-93J00	ラベル, フックレバー	1	REAR STBD/Front BODY COLOR: YAY	
38-2	61649-93J10	ラベル, フックレバー	1	REAR STBD/Front BODY COLOR: Y5S	
39	67343-93J30	ストッパー, リモコンケーブル	1		
40	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
41	09352-70103-600	ホース (7X10. 2X600)	2	L: 600>14	
42	01570-06107	ホルト	1		
43	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
44	17914-93J00	ガスケット, ウォータブラケット	1		
45	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウォータ	1		
46	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
47	67361-90J10	アダプタ, ホース (リキリング)	1	オプション	
48	09208-06009	ピン	2	オプション	
49	09383-04002	Eリング	2	オプション	

DF250_000_017

FIG.410B




FIG. 410B (1-I-3) サイドカバー (DF225T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J01-YAY	カバー, オイルパスターホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61131-93J01-Y5S	カバー, オイルパスターホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-93J01-YAY	カバー, オイルパスターホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61141-93J01-Y5S	カバー, オイルパスターホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クッション, オイルパスターホート	2		
4	09139-06135	スクリュー (6X17)	5		
5	09139-06136	スクリュー (6X65)	3		
6-1	61811-93J40-YAY	カバー, サイドスターホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	61811-93J40-Y5S	カバー, サイドスターホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-93J10-YAY	カバー, サイドホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	61821-93J10-Y5S	カバー, サイドホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	シール, サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	クリップ (ﾌﾞﾗｯｸ)	2		
10	61817-93J00	ﾌﾞﾗｯｸ, サイドカバー	2		
11	09136-06148	スクリュー (6X35)	8		
12	61827-93J02	ホルダー, サイドカバー	1		
13	09321-10030	クッション	2		
14	01550-08167	ホルト	2		
15-1	61831-93J13-YAY	パネル, フロント (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	61831-93J13-Y5S	パネル, フロント (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-08163	ホルト (8X38)	2		
17	09169-08039	ワッシャー	2		
18	09320-11013	クッション	2		
19	01550-05107	ホルト	6		
20	61632-93J00	シヤフト, エンジンカバー-ﾌﾞﾗｯｸ	3		
21-1	61633-93J00-YAY	レバー, フックリヤスターホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
21-2	61633-93J00-Y5S	レバー, フックリヤスターホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
22-1	61634-93J00-YAY	レバー, フックリヤホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
22-2	61634-93J00-Y5S	レバー, フックリヤホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:YAY	
23	61641-93J10	ﾌﾞﾗｯｸ, エンジンカバー	2	BODY COLOR:Y5S	
24	61641-93J20	ﾌﾞﾗｯｸ, エンジンカバー-ﾘﾔホート	1		
25-1	61645-93J01-YAY	レバー, フックフロント (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
25-2	61645-93J01-Y5S	レバー, フックフロント (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
26	61673-93J01	ラッチ, フックレバー	3		
27	09116-06127	ホルト (6X12)	3		

FIG.410B




FIG. 410B (1-I-4) サイドカバー (DF225T:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
29	09164-14008	ワッシャ	3		
30	09202-04022	ピン	3		
31	09306-04005	ブッシュ	6		
32	09306-13007	ブッシュ	3		
33	61124-93J60	ゴムマット, リモコンケーブル	1		
34	67341-93J30	ホルダー, リモコンケーブル	1		
35	67345-93J00	ブラケット, リモコンケーブルホルダー	1		
36	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
37	01550-06167	ホルト	2		
38-1	61649-93J00	ラベル, フックレバー	1	REAR STBD/Front BODY COLOR: YAY	
38-2	61649-93J10	ラベル, フックレバー	1	REAR STBD/Front BODY COLOR: Y5S	
39	67343-93J30	ストッパー, リモコンケーブル	1		
40	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
41	09352-70103-600	ホース (7X10. 2X600)	2	L: 600>14	
42	01570-06107	ホルト	1		
43	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
44	17914-93J00	ガスケット, ウォータブラケット	1		
45	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウォータ	1		
46	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
47	67361-90J10	アダプター, ホース (リキリング)	1	オプション	
48	09208-06009	ピン	2	オプション	
49	09383-04002	Eリング	2	オプション	

FIG.410C




FIG. 410C (1-I-5) サイドカバー (DF250T: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J01-YAY	カバー, オイルパンスターボード (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61131-93J01-Y5S	カバー, オイルパンスターボード (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-93J01-YAY	カバー, オイルパンボード (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61141-93J01-Y5S	カバー, オイルパンボード (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クツシヨﾝ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝｶﾊﾞｰﾌﾞﾗｯｸ	2		
4	09139-06135	ｽｸﾘﾕ (6X17)	5		
5	09139-06136	ｽｸﾘﾕ (6X65)	3		
6-1	61811-93J40-YAY	カバー, ﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾀｰﾎｰﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	61811-93J40-Y5S	カバー, ﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾀｰﾎｰﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-93J10-YAY	カバー, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾎｰﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	61821-93J10-Y5S	カバー, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾎｰﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	ｼｰﾙ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝｶﾊﾞｰ	1		
9	09409-05302-5PK	ｸﾘｯﾌﾟ (ﾌﾞﾗｯｸ)	2		
10	61817-93J00	ﾌﾞﾗｯｸ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝｶﾊﾞｰ	2		
11	09136-06148	ｽｸﾘﾕ (6X35)	8		
12	61827-93J02	ﾎﾙﾀﾞ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝｶﾊﾞｰ	1		
13	09321-10030	ｸﾂｼヨﾝ	2		
14	01550-08167	ﾎﾙﾄ	2		
15-1	61831-93J13-YAY	ﾊﾞﾈﾙ, ﾌﾚﾝﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	61831-93J13-Y5S	ﾊﾞﾈﾙ, ﾌﾚﾝﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-08163	ﾎﾙﾄ (8X38)	2		
17	09169-08039	ﾌﾞﾗｯｸ	2		
18	09320-11013	ｸﾂｼヨﾝ	2		
19	01550-05107	ﾎﾙﾄ	6		
20	61632-93J00	ｼｬﾌﾄ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝｶﾊﾞｰﾌﾞﾗｯｸ	3		
21-1	61633-93J00-YAY	ﾍﾞｰｽ, ﾌｯｸﾘﾔｽﾀｰﾎｰﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
21-2	61633-93J00-Y5S	ﾍﾞｰｽ, ﾌｯｸﾘﾔｽﾀｰﾎｰﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
22-1	61634-93J00-YAY	ﾍﾞｰｽ, ﾌｯｸﾘﾔｽﾀｰ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
22-2	61634-93J00-Y5S	ﾍﾞｰｽ, ﾌｯｸﾘﾔｽﾀｰ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
23	61641-93J10	ﾌﾞﾗｯｸ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝｶﾊﾞｰ	2		
24	61641-93J20	ﾌﾞﾗｯｸ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝｶﾊﾞｰ-ﾘﾔﾎｰﾄﾞ	1		
25-1	61645-93J01-YAY	ﾍﾞｰｽ, ﾌｯｸﾌﾚﾝﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
25-2	61645-93J01-Y5S	ﾍﾞｰｽ, ﾌｯｸﾌﾚﾝﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
26	61673-93J01	ﾌﾞﾗｯｸ, ﾌｯｸﾌﾚﾝﾄ	3		
27	09116-06127	ﾎﾙﾄ (6X12)	3		

FIG.410C




FIG. 410C (1-I-6) サイドカバー (DF250T: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
29	09164-14008	ワッシャ	3		
30	09202-04022	ピン	3		
31	09306-04005	ブッシュ	6		
32	09306-13007	ブッシュ	3		
33	61124-93J60	ゴムマット, リモコンケーブ	1		
34	67341-93J30	ホルダー, リモコンケーブ	1		
35	67345-93J00	プロテクタ, リモコンケーブホルダー	1		
36	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
37	01550-06167	ホルト	2		
38-1	61649-93J00	ラベル, フツクレバー	1	REAR STBD/FRONT BODY COLOR: YAY	
38-2	61649-93J10	ラベル, フツクレバー	1	REAR STBD/FRONT BODY COLOR: Y5S	
39	67343-93J30	ストッパー, リモコンケーブ	1		
40	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
41	09352-70103-600	ホース (7X10. 2X600)	2	L: 600>14	
42	01570-06107	ホルト	1		
43	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
44	17914-93J00	ガスケット, ウォータブラケット	1		
45	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウォータ	1		
46	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
47	67361-90J10	アダプタ, ホース (リキリング)	1	オプション	
48	09208-06009	ピン	2	オプション	
49	09383-04002	Eリング	2	オプション	

FIG.410D




FIG. 410D (1-I-7) サイドカバー (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J20-YAY	カバー, オイルパスターボート (L) (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61131-93J20-Y5S	カバー, オイルパスターボート (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-93J20-YAY	カバー, オイルパスターボート (L) (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61141-93J20-Y5S	カバー, オイルパスターボート (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クツシヨン, オイルパスターボート	2		
4	09136-06161	スクリュ (6X17)	8		
5	09136-06148	スクリュ (6X35)	3		
6-1	61811-93J30-YAY	カバー, サイドスターボート (L) (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	61811-93J30-Y5S	カバー, サイドスターボート (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-93J10-YAY	カバー, サイドボート (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	61821-93J10-Y5S	カバー, サイドボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	シール, サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	クリツフ (フ ラツク)	2		
10	61817-93J00	フ ラツク, サイドカバー	2		
11	09136-06148	スクリュ (6X35)	8		
12	61827-93J02	ホルダ, サイドカバー	1		
13	09321-10030	クツシヨン	2		
14	01550-08167	ホルト	2		
15-1	61831-93J13-YAY	パネル, フロント (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	61831-93J13-Y5S	パネル, フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-08163	ホルト (8X38)	2		
17	09169-08039	ワツシヤ	2		
18	09320-11013	クツシヨン	2		
19	01550-05107	ホルト	6		
20	61632-93J00	シヤフト, エンジンカバー	3		
21-1	61633-93J00-YAY	レバー, フックリヤスターボート (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
21-2	61633-93J00-Y5S	レバー, フックリヤスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
22-1	61634-93J00-YAY	レバー, フックリヤボート (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
22-2	61634-93J00-Y5S	レバー, フックリヤボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
23	61641-93J10	フック, エンジンカバー	2		
24	61641-93J20	フック, エンジンカバー	1		
25-1	61645-93J01-YAY	レバー, フックフロント (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
25-2	61645-93J01-Y5S	レバー, フックフロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
26	61673-93J01	ラツチ, フックレバー	3		
27	09116-06127	ホルト (6X12)	3		

FIG.410D





FIG. 410D (1-I-8) サイドカバー (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
29	09164-14008	ワッシャ	3		
30	09202-04022	ピン	3		
31	09306-04005	ブッシュ	6		
32	09306-13007	ブッシュ	3		
33	61124-93J60	ゴムマット, リモコンケーブル	1		
34	67341-93J30	ホルダー, リモコンケーブル	1		
35	67345-93J00	プロテクタ, リモコンケーブルホルダー	1		
36	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
37	01550-06167	ホルト	2		
38-1	61649-93J00	ラベル, フツクレバー	1	REAR STBD/FRONT BODY COLOR: YAY	
38-2	61649-93J10	ラベル, フツクレバー	1	REAR STBD/FRONT BODY COLOR: Y5S	
39	67343-93J30	ストツパ, リモコンケーブル	1		
40	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
41	09352-70103-600	ホース (7X10. 2X600)	2	L: 600>14	
42	01570-06107	ホルト	1		
43	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
44	17914-93J00	ガasket, ウォータブラケット	1		
45	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウォータ	1		
46	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
47	67361-90J10	アダプタ, ホース (リキリング)	1	オプション	
48	09208-06009	ピン	2	オプション	
49	09383-04002	Eリング	2	オプション	

FIG.420A



DF250_000_017_420A
ENGINE COVER

FIG. 420A (1-I-9) エンジンカバー (DF200T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61420-93890-YAY	カバーセット, エンジン(フ)ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2	61112-93J20	・カバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR:YAY	
3	61416-93J00	・ガード, エアインテーク	1	BODY COLOR:YAY	
4	61431-93J03-YAY	・ハンドル, チルトアップ(フ)ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
5	61432-93J01	・ルーバー, チルトアップハンドル	1	BODY COLOR:YAY	
6	61433-93J01	・カバー, エアインテークインスターホート	1	BODY COLOR:YAY	
7	61434-93J01	・カバー, エアインテークインスターホート	1	BODY COLOR:YAY	
8	61438-93J00	・テブ, チルトアップハンドル(L:250)	1	BODY COLOR:YAY	
9	61438-93J00	・テブ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>190 BODY COLOR:YAY	
10	61438-93J00	・テブ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>106 BODY COLOR:YAY	
11	61439-93J20	・シール, チルトアップハンドルホート	1	BODY COLOR:YAY	
12	61439-93J40	・シール, チルトアップハンドルリヤ	1	BODY COLOR:YAY	
13	61476-93J00	・シール, エアベント	1	BODY COLOR:YAY	
14	03542-05169	・スクリュー	8	BODY COLOR:YAY	
15	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:YAY	
16	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR:YAY	
17	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:YAY	
18	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR:YAY	
19	61621-93J01	・フ)ラケット, フアスタ	3	BODY COLOR:YAY	
20	09329-10022	・クツシヨ	3	BODY COLOR:YAY	
21	01547-06167	・ホルト	6	BODY COLOR:YAY	
22	01550-06127	・ホルト	3	BODY COLOR:YAY	
23	61443-96J50	・ストライプ, エンジンカバースターホート	1	BODY COLOR:YAY	
24	61453-96J50	・ストライプ, エンジンカバーホート	1	BODY COLOR:YAY	
25	68111-93J00	・エンブレム, S	1	BODY COLOR:YAY	
26	61422-93JF0	マーク, エンブレムフロント(200)	1	BODY COLOR:YAY	
27	61435-93JE0	マーク, エンブレムリヤ(200)	1	BODY COLOR:YAY	
28	09800-81834	ツールセット	1	BODY COLOR:YAY	
29	68110-96J00	カバー, ウェザ	1	オプション BODY COLOR:YAY	

NOTE 1:
FOR YAY

FIG.420B




FIG. 420B (1-I-10) エンジンカバー (DF200T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61430-93800-Y5S	カバーセット, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	61112-93J20	・カバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61416-93J00	・ガード, エアインテーク	1	BODY COLOR:Y5S	
4	61431-93J03-Y5S	・ハンドル, チルトアップ(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
5	61432-93J01	・ルーバー, チルトアップハンドル	1	BODY COLOR:Y5S	
6	61433-93J01	・カバー, エアインテークインスターホート	1	BODY COLOR:Y5S	
7	61434-93J01	・カバー, エアインテークインスターホート	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61438-93J00	・テブ, チルトアップハンドル(L:250)	1	BODY COLOR:Y5S	
9	61438-93J00	・テブ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>190 BODY COLOR:Y5S	
10	61438-93J00	・テブ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>106 BODY COLOR:Y5S	
11	61439-93J20	・シール, チルトアップハンドルホート	1	BODY COLOR:Y5S	
12	61439-93J40	・シール, チルトアップハンドルリヤ	1	BODY COLOR:Y5S	
13	61476-93J00	・シール, エアベント	1	BODY COLOR:Y5S	
14	03542-05169	・スクリュー	8	BODY COLOR:Y5S	
15	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:Y5S	
16	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR:Y5S	
17	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:Y5S	
18	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR:Y5S	
19	61621-93J01	・ブラケット, フアスタ	3	BODY COLOR:Y5S	
20	09329-10022	・クツシヨ	3	BODY COLOR:Y5S	
21	01547-06167	・ボルト	6	BODY COLOR:Y5S	
22	01550-06127	・ボルト	3	BODY COLOR:Y5S	
23	61443-96J60	・ストライプ, エンジンカバースターホート	1	BODY COLOR:Y5S	
24	61453-96J60	・ストライプ, エンジンカバーホート	1	BODY COLOR:Y5S	
25	68111-93J00	・エンブレム, S	1	BODY COLOR:Y5S	
26	61422-93J60	・マーク, エンブレムフロント(200)	1	BODY COLOR:Y5S	
27	61435-93JF0	・マーク, エンブレムリヤ(200)	1	BODY COLOR:Y5S	
28	09800-81834	・ツールセット	1	BODY COLOR:Y5S	
29	68110-96J00	・カバー, ウェザ	1	オプション BODY COLOR:Y5S	

NOTE 1:
FOR Y5S

FIG.420C





FIG. 420C (1-I-11) エンジンカバー (DF225T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61420-93890-YAY	カバーセット, エンジン(フ)ラック	1	BODY COLOR:YAY	
2	61112-93J20	・カバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR:YAY	
3	61416-93J00	・ガード, エアインテーク	1	BODY COLOR:YAY	
4	61431-93J03-YAY	・ハンドル, チルトアップ(フ)ラック	1	BODY COLOR:YAY	
5	61432-93J01	・ルーバー, チルトアップハンドル	1	BODY COLOR:YAY	
6	61433-93J01	・カバー, エアインテークインスターホート	1	BODY COLOR:YAY	
7	61434-93J01	・カバー, エアインテークインスターホート	1	BODY COLOR:YAY	
8	61438-93J00	・テブ, チルトアップハンドル(L:250)	1	BODY COLOR:YAY	
9	61438-93J00	・テブ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>190 BODY COLOR:YAY	
10	61438-93J00	・テブ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>106 BODY COLOR:YAY	
11	61439-93J20	・シール, チルトアップハンドルホート	1	BODY COLOR:YAY	
12	61439-93J40	・シール, チルトアップハンドルリヤ	1	BODY COLOR:YAY	
13	61476-93J00	・シール, エアベント	1	BODY COLOR:YAY	
14	03542-05169	・スクリュー	8	BODY COLOR:YAY	
15	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:YAY	
16	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR:YAY	
17	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:YAY	
18	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR:YAY	
19	61621-93J01	・フ)ラケット, フアスタ	3	BODY COLOR:YAY	
20	09329-10022	・クツション	3	BODY COLOR:YAY	
21	01547-06167	・ホ)ルト	6	BODY COLOR:YAY	
22	01550-06127	・ホ)ルト	3	BODY COLOR:YAY	
23	61443-96J50	・ストライプ, エンジンカバースターホート	1	BODY COLOR:YAY	
24	61453-96J50	・ストライプ, エンジンカバーホート	1	BODY COLOR:YAY	
25	68111-93J00	・エンブレム, S	1	BODY COLOR:YAY	
26	61422-93JB0	マーク, エンブレムフロント(225)	1	BODY COLOR:YAY	
27	61435-93JA0	マーク, エンブレムリヤ(225)	1	BODY COLOR:YAY	
28	09800-81834	ツールセット	1	BODY COLOR:YAY	
29	68110-96J00	カバー, ウェザ	1	オプション BODY COLOR:YAY	

NOTE 1:
FOR YAY

FIG.420D



DF250_000_017_420D
ENGINE COVER

FIG. 420D (1-I-12) エンジンカバー (DF225T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61430-93800-Y5S	カバーセット, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	61112-93J20	・カバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR: Y5S	
3	61416-93J00	・ガード, エアインテーク	1	BODY COLOR: Y5S	
4	61431-93J03-Y5S	・ハンドル, チルトアップ(ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
5	61432-93J01	・ルーバー, チルトアップハンドル	1	BODY COLOR: Y5S	
6	61433-93J01	・カバー, エアインテークインナースターホート	1	BODY COLOR: Y5S	
7	61434-93J01	・カバー, エアインテークインナースターホート	1	BODY COLOR: Y5S	
8	61438-93J00	・テブ, チルトアップハンドル(L: 250)	1	BODY COLOR: Y5S	
9	61438-93J00	・テブ, チルトアップハンドル(L: 250)	1	L: 250>190 BODY COLOR: Y5S	
10	61438-93J00	・テブ, チルトアップハンドル(L: 250)	1	L: 250>106 BODY COLOR: Y5S	
11	61439-93J20	・シール, チルトアップハンドルホート	1	BODY COLOR: Y5S	
12	61439-93J40	・シール, チルトアップハンドルリヤ	1	BODY COLOR: Y5S	
13	61476-93J00	・シール, エアベント	1	BODY COLOR: Y5S	
14	03542-05169	・スクリュー	8	BODY COLOR: Y5S	
15	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR: Y5S	
16	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR: Y5S	
17	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR: Y5S	
18	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR: Y5S	
19	61621-93J01	・ブラケット, フアスタ	3	BODY COLOR: Y5S	
20	09329-10022	・クツシヨ	3	BODY COLOR: Y5S	
21	01547-06167	・ボルト	6	BODY COLOR: Y5S	
22	01550-06127	・ボルト	3	BODY COLOR: Y5S	
23	61443-96J60	・ストライプ, エンジンカバースターホート	1	BODY COLOR: Y5S	
24	61453-96J60	・ストライプ, エンジンカバーホート	1	BODY COLOR: Y5S	
25	68111-93J00	・エンブレム, S	1	BODY COLOR: Y5S	
26	61422-93J00	・マーク, エンブレムフロント(225)	1	BODY COLOR: Y5S	
27	61435-93J00	・マーク, エンブレムリヤ(225)	1	BODY COLOR: Y5S	
28	09800-81834	・ツールセット	1	BODY COLOR: Y5S	
29	68110-96J00	・カバー, ウェザ	1	オプション BODY COLOR: Y5S	

NOTE 1:
FOR Y5S

DF250_000_017

FIG.420E




FIG. 420E (1-I-13) エンジンカバー (DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61420-93890-YAY	カバーセット, エンジン(フ)ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2	61112-93J20	・カバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR:YAY	
3	61416-93J00	・ガード, エアインテーク	1	BODY COLOR:YAY	
4	61431-93J03-YAY	・ハンドル, チルトアップ(フ)ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
5	61432-93J01	・ルーバー, チルトアップハンドル	1	BODY COLOR:YAY	
6	61433-93J01	・カバー, エアインテークインナースターホート	1	BODY COLOR:YAY	
7	61434-93J01	・カバー, エアインテークインナースターホート	1	BODY COLOR:YAY	
8	61438-93J00	・テブ, チルトアップハンドル(L:250)	1	BODY COLOR:YAY	
9	61438-93J00	・テブ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>190 BODY COLOR:YAY	
10	61438-93J00	・テブ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>106 BODY COLOR:YAY	
11	61439-93J20	・シール, チルトアップハンドルホート	1	BODY COLOR:YAY	
12	61439-93J40	・シール, チルトアップハンドルリヤ	1	BODY COLOR:YAY	
13	61476-93J00	・シール, エアベント	1	BODY COLOR:YAY	
14	03542-05169	・スクリュー	8	BODY COLOR:YAY	
15	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:YAY	
16	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR:YAY	
17	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:YAY	
18	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR:YAY	
19	61621-93J01	・フ)ラケット, フアスタ	3	BODY COLOR:YAY	
20	09329-10022	・クツシヨ	3	BODY COLOR:YAY	
21	01547-06167	・ホ)ルト	6	BODY COLOR:YAY	
22	01550-06127	・ホ)ルト	3	BODY COLOR:YAY	
23	61443-96J50	・ストライプ, エンジンカバースターホート	1	BODY COLOR:YAY	
24	61453-96J50	・ストライプ, エンジンカバーホート	1	BODY COLOR:YAY	
25	68111-93J00	・エンブレム, S	1	BODY COLOR:YAY	
26	61422-93J00	マーク, エンブレムフロント(250)	1	BODY COLOR:YAY	
27	61435-93J00	マーク, エンブレムリヤ(250)	1	BODY COLOR:YAY	
28	09800-81834	ツールセット	1	BODY COLOR:YAY	
29	68110-96J00	カバー, ウェザ	1	オプション BODY COLOR:YAY	

NOTE 1:
FOR YAY

FIG.420F




FIG. 420F (1-I-14) エンジンカバー (DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61430-93800-Y5S	カバーセット, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	61112-93J20	・カバー, エンジンカバー	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61416-93J00	・ガード, エアインテーク	1	BODY COLOR:Y5S	
4	61431-93J03-Y5S	・ハンドル, チルトアップ(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
5	61432-93J01	・ルーバ, チルトアップハンドル	1	BODY COLOR:Y5S	
6	61433-93J01	・カバー, エアインテークインスターホート	1	BODY COLOR:Y5S	
7	61434-93J01	・カバー, エアインテークインスターホート	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61438-93J00	・テブ, チルトアップハンドル(L:250)	1	BODY COLOR:Y5S	
9	61438-93J00	・テブ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250>190	
10	61438-93J00	・テブ, チルトアップハンドル(L:250)	1	BODY COLOR:Y5S	L:250>106
11	61439-93J20	・シール, チルトアップハンドルホート	1	BODY COLOR:Y5S	
12	61439-93J40	・シール, チルトアップハンドルリヤ	1	BODY COLOR:Y5S	
13	61476-93J00	・シール, エアベント	1	BODY COLOR:Y5S	
14	03542-05169	・スクリュー	8	BODY COLOR:Y5S	
15	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:Y5S	
16	03542-05169	・スクリュー	5	BODY COLOR:Y5S	
17	03542-05169	・スクリュー	4	BODY COLOR:Y5S	
18	61610-93J00	・フアスタ	3	BODY COLOR:Y5S	
19	61621-93J01	・ブラケット, フアスタ	3	BODY COLOR:Y5S	
20	09329-10022	・クツシヨ	3	BODY COLOR:Y5S	
21	01547-06167	・ボルト	6	BODY COLOR:Y5S	
22	01550-06127	・ボルト	3	BODY COLOR:Y5S	
23	61443-96J60	・ストライプ, エンジンカバースターホート	1	BODY COLOR:Y5S	
24	61453-96J60	・ストライプ, エンジンカバーホート	1	BODY COLOR:Y5S	
25	68111-93J00	・エンブレム, S	1	BODY COLOR:Y5S	
26	61422-93JE0	マーク, エンブレムフロント(250)	1	BODY COLOR:Y5S	
27	61435-93JD0	マーク, エンブレムリヤ(250)	1	BODY COLOR:Y5S	
28	09800-81834	ツールセット	1	BODY COLOR:Y5S	
29	68110-96J00	カバー, ウェザ	1	オプション	BODY COLOR:Y5S

NOTE 1:
FOR Y5S

FIG.430A




FIG. 430A (1-I-15) フューエルホース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	65700-93J10	ホース, フューエル (タンクツ-エンジン)	1		
2	65770-93J11	・ホ ンプ・, スケイズ	1		
3	09401-13423	クリップ	2		

FIG.442A




FIG. 442A (1-I-16) ドラッグリンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	67700-93J00	リンクセット, ドラッグ	1	オプション	
2	41161-94400	・シール, ステアリング ケーブル	1	オプション	
3	67701-87J11	・リンクアッシ, ドラッグ	1	オプション	
4	67721-87J00	・スベーサ	1	オプション	
5	67725-99E00	・ホルト, ドラッグ リンク	1	オプション	
6	67726-99E00	・ナット, ロック	2	オプション	
7	67728-99E00	・ワッシャ	4	オプション	
8	67467-89J01	コネクタ	2		
9	09385-06012	スナッブ ピン	2		
10	09160-06055	ワッシャ (7X12X1)	2		

FIG.460A




FIG. 460A (1-J-2) メータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	34200-93J00	タコメータアシ, ウイス' モニタ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
1-2	34200-93J12	タコメータアシ, ウイス' モニタ (ﾜｲﾄ)	1	WHITE	
2	09471-12077	ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V1. 7W)	1		

FIG.501A




FIG. 501A (1-J-3) オプション:メータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	34800-93J00	メータアツシ, トリム (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
1-2	34800-93J11	メータアツシ, トリム (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
2	09471-12108	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V1. 7W, T: 6. 5)	1		
3-1	34100-93J00	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱツｼ, 130KM/H (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	MAX 130KM/H BLACK	
3-2	34100-93J11	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱツｼ, 130KM/H (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 130KM/H WHITE	
3-3	34100-93J20	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱツｼ, 80KM/H (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	MAX 80KM/H BLACK	
3-4	34100-93J31	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱツｼ, 80KM/H (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 80KM/H WHITE	
3-5	34100-93J40	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱツｼ, 45KNOTS (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	MAX 45KNOTS BLACK	
3-6	34100-93J51	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱツｼ, 45KNOTS (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 45KNOTS WHITE	
3-7	34100-93J60	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱツｼ, 65KNOTS (ﾎﾜｲﾄ)	1	MAX 65KNOTS WHITE	
4	09471-12028	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3. 4W)	1		
5	34191-92E00	・ﾁｭｰﾌﾞ	1		
6	09407-14407	・ｸﾗﾝﾌﾟ (L: 145)	2		
7	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	2		
8-1	34600-93J00	ﾒｰﾀｱツｼ, ﾎﾙﾃｰｼﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
8-2	34600-93J11	ﾒｰﾀｱツｼ, ﾎﾙﾃｰｼﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
9	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
10	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	4		
11-1	34300-93J00	ｹﾞｰｼﾞｱツｼ, ｳｵｰﾀﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
11-2	34300-93J11	ｹﾞｰｼﾞｱツｼ, ｳｵｰﾀﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
12	34310-92E00	・ﾘｰﾄﾞｱツｼ, ｳｵｰﾀﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ	1		
13	34360-92E00	・ｱﾀﾞﾌﾞﾀ, ｳｵｰﾀﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ	1		
14	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
15	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	5		
16-1	34500-93J00	ﾒｰﾀｱツｼ, ｱｳｰ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
16-2	34500-93J11	ﾒｰﾀｱツｼ, ｱｳｰ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
17	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
18	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	4		
19-1	34650-93J20	ｹﾞｰｼﾞｱツｼ, ｳｵｰﾀﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ15PSI (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	15PSI BLACK	
19-2	34650-93J31	ｹﾞｰｼﾞｱツｼ, ｳｵｰﾀﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ15PSI (ﾎﾜｲﾄ)	1	15PSI WHITE	
20	34191-92E00	・ﾁｭｰﾌﾞ	1		
21	09407-14407	・ｸﾗﾝﾌﾟ (L: 145)	2		
22	09471-12103	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		

FIG.501A





FIG. 501A (1-J-4) オプション:メータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
23	36615-96300	・ターミナル	2		
24-1	34200-93J00	タコメータアツシ, ウイス' モニタ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
24-2	34200-93J12	タコメータアツシ, ウイス' モニタ (ﾜｲﾄ)	1	WHITE	
25	09471-12077	・ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V1.7W)	1		
26	34190-87D00	ｾﾝﾀﾞ', スﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ	1		
27	34190-95500	ｾﾝﾀﾞ', スﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ	1		
28	03112-0630B	・ｽｸﾘﾕ	2		
29	36682-92E00	ワイヤ, トリムﾒｰﾀﾞｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ (L: 6500)	1		

FIG.508A




DF250_000_017_508A
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508A (1-J-5) オプション:リモート コントロール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-93J51	リモートコントロールアツシ	1		
2	36646-93J01	・ワイヤアツシ, PTTスイッチアツク プ ー	1		
3	36628-92E00	・グ ロメツト, ワイヤリング ハーネス	1		
4	37110-93J11	・スイッチアツシ, イグ ニツシヨシ	1		
5-1	37141-99E00	・キー (931)	2		
5-2	37141-99E10	・キー (932)	2		
5-3	37141-99E20	・キー (933)	2		
5-4	37141-99E30	・キー (934)	2		
5-5	37141-99E40	・キー (935)	2		
5-6	37141-99E50	・キー (936)	2		
5-7	37141-99E60	・キー (937)	2		
5-8	37141-99E70	・キー (938)	2		
5-9	37141-99E80	・キー (939)	2		
5-10	37141-99E90	・キー (940)	2		
5-11	37141-99EA0	・キー (941)	2		
5-12	37141-99EB0	・キー (942)	2		
6	37143-99E00	・キヤツブ, キー	2		
7	37149-93J00	・キヤツブ, シリシタ ホ ー	1		
8	37721-93J91	・スイッチアツシ, ニュートラル	1		
9	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシ ンシ	1		
10	37823-92E01	・フ レートアツシ, エマシ ンシスイッチロツク	1		
11	37826-92J00	・ナツト	1		
12	37850-90J06	・スイッチアツシ, PTT	1		
13	38500-93J90	・フ ザー, ウオーニシグ	1		
14	67212-95600	・ワツシヤ	1		
15	67296-92E11	・スクリュ, ニュートラルスイッチ	2		
16	67220-95630	・フ レートアツシ	1		
17	67223-99E10	・ノフ, プ レーキアシ ャスト	1		
18	67229-95600	・ローラ	1		
19	67232-95600	・フ ツシ	1		
20	67238-87D00	・ギ ー, ト ライフ	1		
21	67241-99E10	・レバ ー, フリースロツトル	1		
22	67243-95600	・フ ツシ	1		
23	67244-95600	・ウエーブ ワツシヤ	1		
24	67245-95600	・ド ラム, フリースロツトル	1		

DF250_000_017

FIG.508A




DF250_000_017_508A
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508A (1-J-6) オプション:リモート コントロール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
25	67251-99E20	・レバー, ハンドル	1		
26	67252-95600	・フ ッシュ	2		
27	67253-95600	・ワッシャ	1		
28	67255-99E10	・アーム, ロック	1		
29	67256-95600	・ホルダ, ニュートラルロック	1		
30	67257-99E10	・キャップ, レバー	1		
31	67258-99E00	・フ ラケツト	1		
32	67259-87D00	・スフ リング, ニュートラルアーム	1		
33	67261-99E10	・グ リップ	1		
34	67296-94310	・スクリュ	1		
35	67264-95600	・ワッシャ	1		
36	67267-93J00	・カバー, ワイヤ	1		
37	67273-95600	・スベ ーサ	1		
38	67275-95600	・エンド, ケーブル	2		
39	67292-94300	・Eリング	3		
40	67294-95600	・スベ ーサ	3		
41	67296-90J10	・スクリュ, リヤカバー	5		
42	67296-94300	・スクリュ (4X10)	2		
43	67296-95600	・スクリュ	3		
44	67296-95610	・スクリュ	2		
45	67297-95600	・ワッシャ	2		
46	77811-54GB0-OPG	・エンフ レム, リヤマークS (クロム)	1		
47	09100-08232	・ボ ルト (8X30)	1		
48	09126-05003	・スクリュ (5X12)	2		
49	09140-06020	・ナツト	3		
50	09160-06104	・ワッシャ (6. 5X24X2)	3		
51	37859-90J00	・スベ ーサ	1		
52	67282-94L00	・デ カル, リモコンサイド	1		
53	67284-94L00	・マーク, ハンドルレバー	1		
54-1	36620-93J02	ワイヤアツシ, リモートコントロール	1		
54-2	36620-93J52	ワイヤアツシ, リモートコントロール	1		
54-3	36620-93J62	ワイヤアツシ, リモートコントロール	1		
55	09481-10501	・フューズ (10A)	1		
56	67140-95600	アタツチメントキット, ツインリモコン	1		
57	67294-95600	・スベ ーサ	3		

DF250_000_017

FIG.508A



DF250_000_017_508A
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508A (1-J-7) オプション:リモート コントロール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
58	67296-95621	・スクリュ(L:165)	3		
59-1	67320-93J00	ケーブルアダプシ, リモコン(8F:2.4M)	2		
59-2	67320-93J10	ケーブルアダプシ, リモコン(10F:3.1M)	2		
59-3	67320-93J20	ケーブルアダプシ, リモコン(12F:3.7M)	2		
59-4	67320-93J30	ケーブルアダプシ, リモコン(14F:4.2M)	2		
59-5	67320-93J40	ケーブルアダプシ, リモコン(16F:4.8M)	2		
59-6	67320-93J50	ケーブルアダプシ, リモコン(18F:5.4M)	2		
59-7	67320-93J60	ケーブルアダプシ, リモコン(20F:6.1M)	2		
59-8	67320-93J70	ケーブルアダプシ, リモコン(22F:6.7M)	2		
59-9	67320-93J80	ケーブルアダプシ, リモコン(24F:7.3M)	2		

FIG.517A




FIG. 517A (1-J-8) オプション:コンソール* リモコン(1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J33	リモートコントロールアツシ, コンソール	1		
2	67298-92E50	・スフ リンク*	1		
3	67296-94310	・スクリュ	1		
4	67295-92E10	・スクリュ	2		
5	37850-92E27	・スイッチアツシ, PTT	1		
6	67288-92E60	・ワツジヤ	1		
7	09125-04021	・スクリュ (4X20)	1		
8	67255-92E50	・アーム, ニュートラルロツク	1		
9	67251-92E50	・レバ ー, ハンド ル	1		
10	67261-92E50	・ケ リツフ	1		
11	67256-92E50	・ホルダ*, ニュートラルロツク	1		
12	67257-92E00	・キヤツフ*, レバ ー	1		
13	67242-92E50	・シヤフト, フリーアキユムレータ	1		
14	67288-92E20	・ワツジヤ	6		
15	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	4		
16	67288-92E70	・ワツジヤ	1		
17	67296-88D20	・スクリュ	3		
18	67295-92E50	・スクリュ	3		
19	67287-92E50	・ナツト	3		
20	09160-06104	・ワツジヤ (6. 5X24X2)	3		
21	67296-88D30	・スクリュ	4		
22	67254-92E50	・カバ ー, ロツクアーム	1		
23	36890-93J00	・ワイヤ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
24	67275-95600	・エンド*, ケーブ ル	2		
25	67273-95600	・スベ ーサ	1		
26	67283-92E50	・デ ー カール, レバ ー	1		
27	67284-92E50	・デ ー カール, クラツチ	1		
28	67274-92E50	・ベ ース	1		
29	67211-92E50	・カバ ー	1		

FIG.518A




FIG. 518A (1-J-9) オプション:コンソール* リモコン(2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J33	リモートコントロールアツシ, コンソール	1		
2	67222-92E50	・ﾌﾞﾚｰﾄ	1		
3	67292-94300	・Eﾘﾝｸﾞ	3		
4	67288-92E10	・ワｯｼﾔ	1		
5	67291-92E00	・ﾘﾝｸﾞ, ﾏｽﾞﾌ	2		
6	67223-92E50	・ﾌﾞﾚｰｷｱｼﾞ ﾔｽﾄ	1		
7	67221-92E50	・ﾎﾙﾀﾞ ﾏｽﾞｼ	1		
8	67224-92E50	・ﾌﾞﾚｰｷｼｭｰｱｽﾞｼ	1		
9	67225-92E50	・ﾃﾞｲｽｸ, ﾌﾞﾚｰｷ	1		
10	09140-06020	・ﾅｯﾄ	2		
11	67294-92E00	・ｽﾍﾟｰｻ	1		
12	37721-95500	・ｽｲｯﾁｱｽﾞｼ, ﻧｴｴﾄﾗﾙ	1		
13	67296-92E11	・ｽｸﾘﾕ, ﻧｴｴﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	2		
14	67226-92E10	・ﾎﾙﾄ, ﺴﾄｯﾊﾟﾘﾔ	2		
15	67296-92E20	・ｽｸﾘﾕ (5X25)	2		
16	67240-92E50	・ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑｱｽﾞｼ	1		
17	67228-92E00	・ワｯｼﾔ	1		
18	67286-92E00	・ﾎﾙﾄ (6X18)	3		
19	67230-92E00	・ｼﾌﾄｱｰﾑｱｽﾞｼ	1		
20	09125-05042	・ｽｸﾘﾕ (5X10)	11		
21	67234-92E00	・ｹｰｽ, ﮔｲﾔ	1		
22	67245-92E00	・ﾚﾊﾞｰｱｽﾞｼ, ﺴﾛｯﾄﾙ	1		
23	67227-92E00	・ｽﾄｯﾊﾟ	1		
24	67296-88D10	・ｽｸﾘﾕ (5X16)	2		
25	67225-92E00	・ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	1		
26	09125-04004	・ｽｸﾘﾕ (4X6)	1		
27	67233-92E00	・ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	1		
28	67235-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﺴﾌﾄﾛｯｸ	1		
29	67239-92E10	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﺴﾌﾄﾋﾞﾝ	1		
30	67236-92E00	・ﾛｰﾗ	1		
31	67237-92E01	・ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	5		
32	67238-92E50	・ｷﾞﾔ, ﺩﾗｲﾌ	1		
33	67239-92E00	・ﾋﾞﾝ	1		
34	67246-92E50	・ｼﾔﾌﾄ, ﺩﾗｲﾌ	1		
35	67252-92E00	・ﾌﾞｯｼｭ	1		

FIG.518A





FIG. 518A (1-J-10) オプション:コンシールド リモコン(2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	67291-92E10	・リング, スナッフ	1		
37	67253-92E10	・ワッシャ	1		
38	67252-92E10	・ﾌﾞｯｼｭ	1		
39	67253-95600	・ワッシャ	1		
40	67231-92E00	・ｷﾞヤ, シフト	1		
41	67232-95600	・ﾌﾞｯｼｭ	1		
42	67241-92E50	・ﾛｯﾄﾞ,ﾌﾘｰ-ｱｷｭﾑﾚｰﾀ	1		
43	67232-92E50	・ﾌﾞｯｼｭ	1		

FIG.521A




DF250_000_017_521A
OPT:HARNESS

FIG. 521A (1-J-11) オプション:ハーネス

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	36620-93J10	ワイヤアツシ, リモコンエクステンション (L: 2000)	1		
1-2	36620-93J40	ワイヤアツシ, リモコンエクステンション (L: 3000)	1		
2	36620-93J30	ワイヤアツシ, リモコン (L: 2000)	1		
3	17917-87L00	コネクタ, フラツシユオータ	1		
4	38500-93J00	プ ザ ーアツシ, ウオーニング	1		
5	34660-93J00	キツト, ウオータフ レツシヤゲ ージ	1		
6	09352-50903-600	・ホース (5X9X600)	1	L: 600>110	
7	09352-50903-00B	・ホース (5X9X2000)	1	L: 2000>750	
8	09367-06006	・3ウェイ	1		
9	09401-08413	・クリツフ	4		
10	18498-87JC0	・フ ロテクタ, ホース (9. 5X11. 5X450)	1	L: 450>390	

DF250_000_017

FIG.530A




DF250_000_017_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-J-12) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	37100-96J00	ハ ^ニ ネルアツシ、イク ^ニ ニツシヨンスイツチ	1		
2	37110-93J01	・スイツチアツシ、イク ^ニ ニツシヨシ	1		
3-1	37141-99E00	・・キー (931)	2		
3-2	37141-99E10	・・キー (932)	2		
3-3	37141-99E20	・・キー (933)	2		
3-4	37141-99E30	・・キー (934)	2		
3-5	37141-99E40	・・キー (935)	2		
3-6	37141-99E50	・・キー (936)	2		
3-7	37141-99E60	・・キー (937)	2		
3-8	37141-99E70	・・キー (938)	2		
3-9	37141-99E80	・・キー (939)	2		
3-10	37141-99E90	・・キー (940)	2		
3-11	37141-99EA0	・・キー (941)	2		
3-12	37141-99EB0	・・キー (942)	2		
4	37143-99E00	・・キヤツツ ^ニ 、キー	1		
5	37149-93J00	・・キヤツツ ^ニ 、シリシダ ^ニ ホ ^ニ テ ^ニ ー	1		
6	37139-99E00	・ハ ^ニ ネル、イク ^ニ ニツシヨンスイツチ	1		
7	38500-93J90	・フ ^ニ ザ ^ニ ー、ウオ ^ニ ーニツク	1		
8	09407-08401	・クラシツ ^ニ (L:80)	1		
9	37803-93J04	ハ ^ニ ネルアツシ、エマシ ^ニ エンシススイッチ	1		
10	37820-93J04	・スイツチアツシ、エマシ ^ニ エンシ	1		
11	37823-92E01	・・フ ^ニ レア ^ニ アツシ、エマシ ^ニ エンシススイッチロツク	1		
12	37826-92J00	・・ナツト	1		
13	37825-99E00	・ハ ^ニ ネル、エマシ ^ニ エンシストツツ ^ニ スイツチ	1		
14	03122-05165	・スクリュ	4		
15	37805-93J00	ハ ^ニ ネルアツシ、PTTスイッチ	1		
16	37855-99E00	・ハ ^ニ ネル、PTTスイッチ	1		
17	37210-93J00	ハ ^ニ ネルアツシ、ライテリシグ ^ニ スイツチ	1		
18	37212-93J00	・ハ ^ニ ネル、ライテリシグ ^ニ スイツチ	1		
19	37100-96J14	ハ ^ニ ネルアツシ、チ ^ニ ュアルエンシ ^ニ スイツチ	1		
20	37110-93J01	・スイツチアツシ、イク ^ニ ニツシヨシ	2		
21-1	37141-99E00	・・キー (931)	4		
21-2	37141-99E10	・・キー (932)	4		
21-3	37141-99E20	・・キー (933)	4		
21-4	37141-99E30	・・キー (934)	4		

FIG.530A




DF250_000_017_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-J-13) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
21-5	37141-99E40	・キー (935)	4		
21-6	37141-99E50	・キー (936)	4		
21-7	37141-99E60	・キー (937)	4		
21-8	37141-99E70	・キー (938)	4		
21-9	37141-99E80	・キー (939)	4		
21-10	37141-99E90	・キー (940)	4		
21-11	37141-99EA0	・キー (941)	4		
21-12	37141-99EB0	・キー (942)	4		
22	37143-99E00	・「キャツプ」, キー	2		
23	37149-93J00	・「キャツプ」, シリンダ 部 デー	2		
24	37820-93J94	・スイッチアツシ, エマシ ンシ	1		
25	37139-99E10	・ハ ンネル, イグ ニツシヨンスイッチ	1		
26	03121-0516A	・スクリュ	4		
27	38500-93J90	・フ ザー, ウォーニグ	1		
28	09407-08401	・クランプ (L:80)	1		
29	37100-96J24	ハ ンネルアツシ, エンシ ンスイッチ	1		
30	37110-93J01	・スイッチアツシ, イグ ニツシヨ	1		
31-1	37141-99E00	・キー (931)	2		
31-2	37141-99E10	・キー (932)	2		
31-3	37141-99E20	・キー (933)	2		
31-4	37141-99E30	・キー (934)	2		
31-5	37141-99E40	・キー (935)	2		
31-6	37141-99E50	・キー (936)	2		
31-7	37141-99E60	・キー (937)	2		
31-8	37141-99E70	・キー (938)	2		
31-9	37141-99E80	・キー (939)	2		
31-10	37141-99E90	・キー (940)	2		
31-11	37141-99EA0	・キー (941)	2		
31-12	37141-99EB0	・キー (942)	2		
32	37143-99E00	・「キャツプ」, キー	1		
33	37149-93J00	・「キャツプ」, シリンダ 部 デー	1		
34	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシ ンシ	1		
35	37823-92E01	・フ レートアツシ, エマシ ンシスイッチロツク	1		
36	37826-92J00	・ナツト	1		
37	37139-99E20	・ハ ンネル, イグ ニツシヨンスイッチ	1		

DF250_000_017

FIG.530A



DF250_000_017_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-J-14) オプション:スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
38	03121-0516A	・スクリュ	4		
39	38500-93J90	・フザー, ウォーミング	1		
40	09407-08401	・クランプ (L:80)	1		

DF250_000_017

FIG.541A




FIG. 541A (1-J-15) オプション:リモート コントロール アッシ デュアル (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J23	リモートコントロールアッシ, ツイン	1		
2	67261-93J00	・ゲ リップ, NO. 1	2		
3	67263-93J00	・ゲ リップ, NO. 2	2		
4	37850-93J10	・スイッチアッシ, PTT	2		
5	67295-92E10	・スクリュ	4		
6	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	2		
7	67288-92E20	・ワッシャ	6		
8	67296-92E70	・スクリュ	2		
9	67288-92E40	・ワッシャ	2		
10	67257-92E00	・キヤツフ, レバ ー	2		
11	67251-93J00	・レバ ー, ハンド ル	2		
12	67296-92E60	・スクリュ	4		
13	67288-92E30	・ワッシャ	4		
14	67253-92E00	・ワッシャ	2		
15	36890-93J10	・ワイヤ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
16	37220-92E00	・スイッチアッシ, モード チェンジ	1		
17	67282-93J00	・デ ーカール	1		
18	67296-92E30	・スクリュ	4		
19	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
20	67287-92E00	・ナツト	4		
21	67275-95600	・エンド, ケーブル	4		
22	67273-95600	・スベ ーサ	2		
23	67273-92E10	・ゲ ロメツト	1		
24	67295-92E00	・スクリュ	4		
25	67271-92E00	・カバー	2		
26	67211-93J10	・ボ ーテ ーカバー, トップ マウントデュアル	1		
27	67296-92E70	・スクリュ	2		
28	67500-93J10	キット, リモコンスベ ーサツイン	1		
29	09125-05135	・スクリュ (5X65)	4		
30	09160-05029	・ワッシャ (5. 5X12X0. 8)	4		
31	09140-05005	・ナツト	4		

FIG.542A




FIG. 542A (1-J-16) オプション:リモート コントロール アッシ デュアル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-93J23	リモートコントロールアッシ, ツイン	1		
2	67222-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ	2		
3	67223-92E00	・ﾌﾞﾚｰｷｱｼﾞﾞｷﾞｽﾄ	2		
4	67288-92E00	・ワｯｼﾞﾔ	2		
5	67292-94300	・ﾋﾞﾘﾝｸﾞ	8		
6	67288-92E10	・ワｯｼﾞﾔ	2		
7	67291-92E00	・ﾘﾝｸﾞ , ﾏﾞﾅｯﾌﾟ	4		
8	67221-92E00	・ｼﾌﾄｱｯｼ	2		
9	67224-92E00	・ﾌﾞﾚｰｷｱｰﾑｱｯｼ	2		
10	67294-92E00	・ｽﾍﾟｰｻ	2		
11	37721-92E10	・ｽｲｯﾁｱｯｼ, ﾆｭｰﾄﾗﾙ	1		
12	67296-92E11	・ｽｸﾘｭ, ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	4		
13	67296-88D10	・ｽｸﾘｭ (5X16)	4		
14	67296-92E20	・ｽｸﾘｭ (5X25)	4		
15	67226-92E00	・ﾎﾞﾙﾄ, ﾏﾞｽﾄﾊﾞ ﾌﾛﾝﾄ	2		
16	67226-92E10	・ﾎﾞﾙﾄ, ﾏﾞｽﾄﾊﾞ ﾘﾔ	2		
17	67240-92E00	・ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑｱｯｼ	2		
18	67228-92E00	・ワｯｼﾞﾔ	2		
19	67286-92E00	・ﾎﾞﾙﾄ (6X18)	6		
20	67230-92E00	・ｼﾌﾄｱｰﾑｱｯｼ	2		
21	09125-05042	・ｽｸﾘｭ (5X10)	16		
22	67234-92E00	・ｹｰｽ, ﮔｷﾞﾔ	2		
23	67245-92E00	・ﾚﾊﾞｰｱｯｼ, ﾏﾞﾛｯﾄﾙ	2		
24	67227-92E00	・ｽﾄｯﾊﾟ	2		
25	09126-06006	・ｽｸﾘｭ (6X20)	4		
26	67296-95610	・ｽｸﾘｭ	4		
27	67233-92E00	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2		
28	67235-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾏﾞﾛｯﾄ	2		
29	67232-95620	・ﾌﾞｯｼ	2		
30	67269-92E00	・ﾌﾞﾗｹｯﾄ	2		
31	67296-88D10	・ｽｸﾘｭ (5X16)	2		
32	09140-06020	・ﾅｯﾄ	4		
33	67236-92E00	・ﾛｰﾗ	2		
34	67237-92E01	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	12		
35	67238-92E00	・ｷﾞﾔ, ﺩﾗｲﾌﾞ	2		

FIG.542A




FIG. 542A (1-K-2) オプション:リモート コントロール アツシ デュアル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	67239-92E00	・ピン	2		
37	67246-92E00	・シャフト, ドライブ	2		
38	67291-92E10	・リング, スナツブ	2		
39	67253-92E10	・ワツシヤ	2		
40	67252-92E10	・ブ ヲシユ	2		
41	67274-92E00	・フランジ	2		
42	67253-95600	・ワツシヤ	2		
43	67231-92E00	・ギ ヤ, シフト	2		
44	67232-95600	・ブ ヲシユ	2		
45	67241-92E10	・ロツド, フリーアキユムレータ	2		
46	67243-92E00	・キヤツブ, ホール	2		
47	67239-92E10	・ブ レート, シフトピン	2		
48	67272-92E10	・シール, フランジ	2		
49	67287-92E10	・ナツト	1		
50	67296-92E80	・スクリュ	3		

FIG.544A





FIG. 544A (1-K-3) オプション:リモート コントロール アツシ シングル (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J13	リモートコントロールアツシ, シングル	1		
2	67261-93J00	・グ リップ, NO. 1	1		
3	67263-93J00	・グ リップ, NO. 2	1		
4	37850-93J10	・スイッチアツシ, PTT	1		
5	67295-92E10	・スクリュ	2		
6	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	1		
7	67288-92E20	・ワツシヤ	3		
8	67295-92E00	・スクリュ	2		
9	67296-92E70	・スクリュ	1		
10	67288-92E40	・ワツシヤ	1		
11	67257-92E00	・キャツプ, レバ ー	1		
12	67251-93J00	・レバ ー, ハンド ル	1		
13	67296-92E60	・スクリュ	2		
14	67288-92E30	・ワツシヤ	2		
15	67253-92E00	・ワツシヤ	1		
16	36890-93J00	・ワイヤ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
17	67281-93J00	・デ ー カール	1		
18	67296-92E30	・スクリュ	4		
19	09160-05024	・ワツシヤ (5. 5X16X1. 5)	4		
20	67287-92E00	・ナツト	4		
21	67275-95600	・エンド, ケーブル	2		
22	67273-95600	・スベ ーサ	1		
23	67273-92E00	・グ ロメツト	1		
24	67274-92E00	・フランジ	2		
25	67296-95610	・スクリュ	4		
26	67271-92E00	・カバー	1		
27	67211-93J00	・カバー, ホ ー デ ー	1		
28	67296-92E70	・スクリュ	2		
29	67500-93J00	キツト, リモコンスベ ーシング ル	1		
30	09125-05135	・スクリュ (5X65)	4		
31	09160-05029	・ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	4		
32	09140-05005	・ナツト	4		

FIG.545A




DF250_000_017_545A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE (2)

FIG. 545A (1-K-4) オプション:リモート コントロール アツシ シンｸﾞﾙ (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-93J13	リモートコントロールアツシ, シンｸﾞﾙ	1		
2	67222-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ	1		
3	67223-92E00	・ﾌﾞﾚｰｷｱｼﾞｽﾄ	1		
4	67288-92E00	・ワツｼﾔ	1		
5	67292-94300	・Eﾘﾝｸﾞ	4		
6	67288-92E10	・ワツｼﾔ	1		
7	67291-92E00	・ﾘﾝｸﾞ, ﾏﾅｯﾌﾟ	2		
8	67221-92E00	・ｼﾌﾄｱｯｼ	1		
9	67224-92E00	・ﾌﾞﾚｰｷｱｰﾑｱｯｼ	1		
10	67294-92E00	・ｽﾍﾟｰｻ	1		
11	37721-95500	・ｽｲｯﾁｱｯｼ, ﻧｴｴﾄﾗﾙ	1		
12	67296-92E11	・ｽｸﾘﾕ, ﻧｴｴﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	2		
13	67296-88D10	・ｽｸﾘﾕ (5X16)	2		
14	67296-92E20	・ｽｸﾘﾕ (5X25)	2		
15	67226-92E00	・ﾎﾞｰﾙﾄ, ﾏﾞｯﾌﾟﾊﾞ ﾌﾛﾝﾄ	1		
16	67226-92E10	・ﾎﾞｰﾙﾄ, ﾏﾞｯﾌﾟﾊﾞ ﾘﾔ	1		
17	67240-92E00	・ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑｱｯｼ	1		
18	67228-92E00	・ワツｼﾔ	1		
19	67286-92E00	・ﾎﾞｰﾙﾄ (6X18)	3		
20	67230-92E00	・ｼﾌﾄｱｰﾑｱｯｼ	1		
21	09125-05042	・ｽｸﾘﾕ (5X10)	9		
22	67234-92E00	・ｹｰｽ, ｷﾞﾔ	1		
23	67245-92E00	・ﾚﾊﾞｰｱｯｼ, ﾏﾞｯﾄﾙ	1		
24	67227-92E00	・ｽﾄｯﾊﾟ	1		
25	09126-06006	・ｽｸﾘﾕ (6X20)	2		
26	67233-92E00	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
27	67235-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾏﾞｯﾄﾙ	1		
28	67232-95620	・ﾌﾞﾗｯｼ	1		
29	67269-92E00	・ﾌﾞﾗｯｼ	1		
30	67296-88D10	・ｽｸﾘﾕ (5X16)	1		
31	09140-06020	・ﾅｯﾄ	2		
32	67236-92E00	・ﾛｰﾗ	1		
33	67237-92E01	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	6		
34	67238-92E00	・ｷﾞﾔ, ﺩﾗｲﾌﾞ	1		
35	67239-92E00	・ﾋﾞｼﾞ	1		

DF250_000_017

FIG.545A



DF250_000_017_545A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE (2)

FIG. 545A (1-K-5) オプション:リモート コントロール アッシー シングル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	67246-92E00	・シャフト, ドライブ	1		
37	67291-92E10	・リング, スナッフ	1		
38	67253-92E10	・ワッシャ	1		
39	67252-92E10	・ブッシュ	1		
40	67253-95600	・ワッシャ	1		
41	67231-92E00	・ギヤ, シフト	1		
42	67232-95600	・ブッシュ	1		
43	67241-92E10	・ロッド, フリー-アキュムレータ	1		
44	67243-92E00	・キャップ, ホール	1		
45	67239-92E10	・プレート, シフトピン	1		

FIG.585A




FIG. 585A (1-K-6) オプション:ガasket セット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11410-93871	ガasketセット	1		
2	11141-93J10	・ガasket, シリンダヘッドスターボート	1		
3	11142-93J10	・ガasket, シリンダヘッドボート	1		
4	11179-93J00	・ガasket, シリンダヘッドカバースターボート	1		
5	11189-93J00	・ガasket, シリンダヘッドカバーボート	1		
6	11332-93J00	・ガasket, クランクケースウォータージャケットカバー	1		
7	13119-93J00	・ガasket, インテークマニホールド	2		
8	14151-93J00	・ガasket, エキゾーストカバー(スターボート)	1		
9	14152-93J00	・ガasket, エキゾーストカバー(ボート)	1		
10	11272-93J00	・ガasket, シリンダブロックワッシャー	1		
11	11489-93J00	・ガasket, オイルパン	1		
12	14212-93J00	・ガasket, エキゾーストチューブ	1		
13	51123-93J00	・ガasket, マウントオイルシールカバー	1		
14	51142-93J00	・ガasket, エンジンホルダーカバー	1		
15	51211-93J00	・ガasket, エンジンホルダー	1		

FIG.601A




FIG. 601A (1-K-7) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	34000-96L41	キット, シングルゲージ メカニカル	1		
2	34011-96L11	・ゲージセット, マルチ (W/インストラクション)	1		
3	34112-96L00	・ナット, ゲージ	1		
4	34193-96L00	・ベッセル, ゲージ	1		
5	34211-96L00	・カバー, ゲージ	1		
6	34825-96L00	・バッキング, ゲージ	1		
7	36661-96L10	・アダプタ, ゲージ	1		
8	36615-96300	・ターミナル	5		
9	36663-98J10	・ハーネスアツシ, アクティブ ハブ ハワー (6M)	1		
10	09481-05501	・フューズ (5A)	1		
11	34000-96L51	キット, デュアルゲージ メカニカル	1		
12	34011-96L11	・ゲージセット, マルチ (W/インストラクション)	2		
13	34112-96L00	・ナット, ゲージ	2		
14	34193-96L00	・ベッセル, ゲージ	2		
15	34211-96L00	・カバー, ゲージ	2		
16	34825-96L00	・バッキング, ゲージ	2		
17	36661-96L10	・アダプタ, ゲージ	2		
18	36615-96300	・ターミナル	10		
19	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	2		
20	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークハワー	1		
21	36663-98J10	・ハーネスアツシ, アクティブ ハブ ハワー (6M)	1		
22	09481-05501	・フューズ (5A)	1		
23	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	2		
24	36665-87L00	・アダプタ, ゲージ フォーマルフル	1		
25	36665-88L00	・ユニット, レジスタメール	1		
26	36665-88L10	・ユニット, レジスタメール	1		

FIG.602A




FIG. 602A (1-K-8) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	36001-88L00	セット, ワイヤ	1		
2	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	1		
3	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークハワ	1		
4	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	1		
5	36665-88L00	・ユニット, レジスタヒューメル	1		
6	36665-88L10	・ユニット, レジスタヒューメル	1		
7	34190-88L00	センサアツシ, ハットヒューメル	1		
8	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	1		
9	36662-88L20	ワイヤ, 6エクステンション	1		
10	36662-88L30	ワイヤ, 15エクステンション	1		
11	36662-88L00	ワイヤ, 25エクステンション	1		
12	39950-88L02	モジュールアツシ, GPSレシーバ	1		
13	36663-88L00	ハーネスアツシ, ネットワークハワ	1		
14	36665-88L00	ユニット, レジスタヒューメル	1		
15	36665-88L10	ユニット, レジスタヒューメル	1		
16	36663-98J00	ハーネスアツシ, アクティブハワハワ (2.5M)	1		
17	09481-05501	・フューズ (5A)	1		
18	36663-98J10	ハーネスアツシ, アクティブハワハワ (6M)	1		
19	09481-05501	・フューズ (5A)	1		
20	36664-88L00	コネクタ, プランチ	1		
21	36667-96L11	ワイヤ, テュアルケージアダプタ	1		
22	36990-87D00	ターミナル, スリーブセット	1		