

ま え が き

このパーツカタログは、スズキ船外機 DF200/225/250/275型の補給取扱い部品を収録してあります。

エンジン諸元	4サイクル	6気筒	総排気量	(内径×行程 95mm×85mm)
			3614 cm ³	

DF200					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF200T	—	20002F	L, X	YAY, Y5S	20002F-910001～

DF225					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF225T	—	22503F	X	YAY, Y5S	22503F-910001～

DF250					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF250T	—	25003F	X, XX	YAY, Y5S	25003F-910001～

DF275					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF275ST	—	27501F	L	YAY, YKV	27501F-910001～

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1-1. サイズ等

A	: 用品	L	: 長さ、リンク数、容積	US	: アンダサイズ
AR	: 必要量	NT	: 歯 数	W	: 巾
D	: 線 径	OD	: 外 径	W/	: 同時使用
E.NO.	: エンジン番号	OPT	: オプション	#	: 直送品
F.NO.	: フレーム番号	OS	: オーバサイズ	*	: 直売品
H	: 高 さ	STD	: スタンダード	～	: より、から
ID	: 内 径	T	: 厚 さ		
12×34×5 : 内径×外径×厚さ (巾、長さ)					

1-2. メーカー名

CHKK	: 中央発条	NGK	: 日本特殊陶業
DID	: 大同工業	NHK	: 日本発条
DK	: 大金製作所	RK	: 高砂チェン
FB	: 古河電池	TEN	: 富士通テン
IRC	: 井上護謨工業	TR	: 東海理化電機製作所
KYB	: 萱場工業	YB	: 湯浅電池
NABCO	: 日本エアブレーキ		

1-3. 構成部品の表示

品 番	品 名
××××××××××××××	○○○アッシ
××××××××××××××	・○○○○
××××××××××××××	・○○○○
	↑ 構成部品 (インナパーツ) を示します。

1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧→新です。

→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧→新です。

1-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L: 200 → 180……200 を 180 に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3-1. 品番、品名および数量

3-2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)

3-3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

注※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立には使用しないで下さい。


※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

I.D プレートの説明

I.Dプレートには下記の項目が刻印されています。

より正確な部品発注のため①機種名、②型式、③製造番号(号機)を確認下さい。



①機種名を示します。(例) DF250


②型式を示します。(例) 25003F

③製造番号(号機)を示します。(例) 910001

I.Dプレート


※取付位置: ブラケット、クランプ

FIG.111A




OPR20_000_010_111A
CYLINDERHEAD

FIG.111B




OPR20_000_010_111B
CYLINDERHEAD

FIG.111C




OPR20_000_010_111C
CYLINDERHEAD

FIG.113A




OPR20_000_010_113A
CYLINDERBLOCK

FIG.113B




OPR20_000_010_113B
CYLINDERBLOCK

FIG.116A




OPR20_000_010_116A
CRANKSHAFT

FIG.116B




OPR20_000_010_116B
CRANKSHAFT

FIG.119A




OPR20_000_010_119A
CRANKSHAFT

FIG.140A




OPS02_000_010_140A
FUEL PUMP

FIG.144A




OPS02_000_010_144A
FUEL PUMP

FIG.144B




OPS02_000_010_144B
FUEL PUMP

FIG.147A




OPS02_000_010_147A
FUEL PUMP

FIG.147B




OPS02_000_010_147B
FUEL PUMP

FIG.147C




OPS02_000_010_147C
FUEL PUMP

FIG.160A




OPS02_000_010_160A
FUEL PUMP

FIG.160B




OPS02_000_010_160B
FUEL PUMP

FIG.160C




OPERO, 000, 010, 0000
HARVESTPLAN

FIG.160D




OPERO, 000, 010, 0000
HARVESTPLAN

FIG.162A




OPERO, 000, 010, 0000
HARVESTPLAN

FIG.163A




OPERO, 000, 010, 0000
HARVESTPLAN

FIG.163B




OPERO, 000, 010, 0000
HARVESTPLAN

FIG.164A




OPERO, 000, 010, 0000
HARVESTPLAN

FIG.175A




OPERO, 000, 010, 0000
HARVESTPLAN

FIG.180A




OPERO, 000, 010, 0000
HARVESTPLAN

FIG.180B




OPERA, 000, 010, 0000
CLUTCHPART

FIG.204A




OPERA, 000, 010, 0004
CLUTCHPART

FIG.204B




OPERA, 000, 010, 0000
CLUTCHPART

FIG.204C




OPERA, 000, 010, 0000
CLUTCHPART

FIG.206A




OPERA, 000, 010, 0004
CLUTCHPART

FIG.206B




OPERA, 000, 010, 0000
CLUTCHPART

FIG.206C




OPERA, 000, 010, 0000
CLUTCHPART

FIG.220A




OPERA, 000, 010, 0004
FRANKENBERG

FIG.220B




OP202_000_012_0103
17044950207

FIG.220C




OP202_000_012_0107
17044950207

FIG.220D




OP202_000_012_0107
17044950207

FIG.301A




OP202_000_012_0114
0504991610704

FIG.303A




OP202_000_012_0134
040019707

FIG.303B




OP202_000_012_0135
040019707

FIG.310A




OP202_000_012_0104
RECIPERADITION CODE

FIG.315A




OP202_000_012_0104
0210001

FIG.315B




OPTROL_B00_010_0187
DETACH

FIG.315C




OPTROL_B00_010_0187
DETACH

FIG.322A




OPTROL_B00_010_0204
HARNESS

FIG.322B




OPTROL_B00_010_0207
HARNESS

FIG.322C




OPTROL_B00_010_0207
HARNESS

FIG.322D




OPTROL_B00_010_0207
HARNESS

FIG.326A




OPTROL_B00_010_0204
PITS SYNCHRONIC CONTROL UNIT

FIG.326B




OPTROL_B00_010_0209
PITS SYNCHRONIC CONTROL UNIT

FIG.326C




OPTROL 500L 5112_304C
PTT SWITCH/KEYPAD CONTROL UNIT

FIG.335A




OPTROL 500L 5112_303A
GLASS/SPRINKLER

FIG.335B




OPTROL 500L 5112_303B
GLASS/SPRINKLER

FIG.335C




OPTROL 500L 5112_303C
GLASS/SPRINKLER

FIG.336A




OPTROL 500L 5112_303A
SWING SPRINKLER

FIG.336B




OPTROL 500L 5112_303B
SWING SPRINKLER

FIG.336C




OPTROL 500L 5112_303C
SWING SPRINKLER

FIG.337A




OPTROL 500L 5112_307A
TWIN CYLINDER

FIG.337B




OP302_000_512_347B
PITTMOTOR

FIG.340A




OP302_000_512_340A
PITTMOTOR

FIG.340B




OP302_000_512_340B
PITTMOTOR

FIG.401A




OP302_000_512_401A
ENGINE-VAL-DEB

FIG.401B




OP302_000_512_401B
ENGINE-VAL-DEB

FIG.401C




OP302_000_512_401C
ENGINE-VAL-DEB

FIG.401D




OP302_000_512_401D
ENGINE-VAL-DEB

FIG.401E




OP302_000_512_401E
ENGINE-VAL-DEB

FIG.405A




OPTIONAL, 5/12, 405A
DIP-ESCHWIMMBOGEN

FIG.405B




OPTIONAL, 5/12, 405B
DIP-ESCHWIMMBOGEN

FIG.405C




OPTIONAL, 5/12, 405C
DIP-ESCHWIMMBOGEN

FIG.405D




OPTIONAL, 5/12, 405D
DIP-ESCHWIMMBOGEN

FIG.407A




OPTIONAL, 5/12, 407A
BEAR CASE

FIG.407B




OPTIONAL, 5/12, 407B
BEAR CASE

FIG.407C




OPTIONAL, 5/12, 407C
BEAR CASE

FIG.410A




OPTIONAL, 5/12, 410A
SIZE CLAMP

FIG.410B




OPTIONAL: 5112, 410B
ENGINE COVER

FIG.410C




OPTIONAL: 5112, 410C
ENGINE COVER

FIG.420A




OPTIONAL: 5112, 410A
ENGINE COVER

FIG.420B




OPTIONAL: 5112, 410B
ENGINE COVER

FIG.420C




OPTIONAL: 5112, 410C
ENGINE COVER

FIG.420D




OPTIONAL: 5112, 410D
ENGINE COVER

FIG.430A




OPTIONAL: 5112, 430A
FUEL HOSE

FIG.442A




OPTIONAL: 5112, 442A
FUEL HOSE

FIG.460A




OPTROL 800, 512, 4004
OPT/IRIS

FIG.501A



OPTROL 800, 512, 5014
OPT/IRIS/IR

FIG.508A



OPTROL 800, 512, 5004
OPT/IRIS/IRIS/IRIS

FIG.517A






FIG.542A




OPT302_000_512_542A
OPT/REMOTE CONTROL 400V/24C (2)

FIG.544A




OPT302_000_512_544A
OPT/REMOTE CONTROL 400V/SINGLE (1)

FIG.545A




OPT302_000_512_545A
OPT/REMOTE CONTROL 400V/SINGLE (2)

FIG.585A




OPT302_000_512_585A
OPT/CABINET SET

FIG.585B




OPT302_000_512_585B
OPT/CABINET SET

FIG.601A



OPT302_000_512_601A
OPT/ALL IN FUNCTION GALV (1)

FIG.602A



OPT302_000_512_602A
OPT/ALL IN FUNCTION GALV (2)

FIG.111A




FIG. 111A (1-B-2) シリンダヘッド (DF200T, DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11101-93J13	ヘッドアツシ, シリンダスターホート	1		
2	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
3	09206-08001	ピン (8X11)	14		
4	01550-06207	ホルト	4		
5	11103-93J13	ヘッドアツシ, シリンダホート	1		
6	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
7	09206-08001	ピン (8X11)	14		
8	01550-06207	ホルト	2		
9	11116-93J01	ブラグ	4		
10	11119-93J00	ホルト, シリンダヘッド	16		
11	11141-93J10	ガスケット, シリンダヘッドスターホート	1		
12	11142-93J10	ガスケット, シリンダヘッドホート	1		
13	11216-98L10	ガスケット	4		
14	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	4		
15	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	4		
16	55321-87J01	アノード, プロテクション	4		
17	09103-06281	ホルト (6X14)	4		
18	01550-08207	ホルト	4		
19	01550-08607	ホルト	5	STBD	
20	01550-08607	ホルト	4	PORT	
21	09206-14004	ピン (14X11, 4X23)	4		
22	11170-93J01	カバー, シリンダヘッドスターホート	1	STBD	
23	11180-93J02	カバー, シリンダヘッドホート	1	PORT	
24	11173-93J00	プレート, プリザスターホート	1	STBD	
25	11183-93J00	プレート, プリザホート	1	PORT	
26	11179-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバースターホート	1	STBD	
27	11189-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバーホート	1	PORT	
28	02112-0612A	スクリュー	14		
29	01547-06257	ホルト	16		
30	01547-06507	ホルト	6		
31	11174-93J10	ホース, プリザスターホート	1	STBD	
32	09401-18410	クリップ	1		
33	11382-93J00	キャップ, オイルフイ	1		
34	09280-26006	Oリング (D:3.1, ID:26.4)	1		
35	#09482-00427	スパークプラグ (NGK, BKR6E)	6	NGK	

FIG.111A




FIG. 111A (1-B-3) シリンダーヘッド (DF200T, DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	11291-93J00	フック, エンジン	2		
37	01550-08207	ボルト	4		
38	11184-93J10	ホース, フリーザーポート	1		
39	09401-18410	クリップ	1		
40	11115-93J10-001	ガイド, バルブ (OS)	24	オプション	
41	11291-98J00	フック, エンジン	1	オプション	

FIG.111B




FIG. 111B (1-B-4) シリンダヘッド (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11101-93J13	ヘッドアツシ, シリンダスターホート	1	STBD	
2	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
3	09206-08001	ピン (8X11)	14		
4	01550-06207	ホルト	4		
5	11103-93J13	ヘッドアツシ, シリンダホート	1	PORT	
6	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
7	09206-08001	ピン (8X11)	14		
8	01550-06207	ホルト	2		
9	11116-93J01	プラグ	4		
10	11119-93J00	ホルト, シリンダヘッド	16		
11	11141-93J10	ガスケット, シリンダヘッドスターホート	1	STBD	
12	11142-93J10	ガスケット, シリンダヘッドホート	1	PORT	
13	11216-98L10	ガスケット	4		
14	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	4		
15	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	4		
16	55321-87J01	アノード, プロテクション	4		
17	09103-06281	ホルト (6X14)	4		
18	01550-08207	ホルト	4		
19	01550-08607	ホルト	5	STBD	
20	01550-08607	ホルト	4	PORT	
21	09206-14004	ピン (14X11, 4X23)	4		
22	11170-93J01	カバー, シリンダヘッドスターホート	1	STBD	
23	11180-93J22	カバー, シリンダヘッドホート	1	PORT	
24	11173-93J00	プレート, プリザスターホート	1	STBD	
25	11183-93J00	プレート, プリザホート	1	PORT	
26	11179-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバースターホート	1	STBD	
27	11189-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバーホート	1	PORT	
28	09206-08001	ピン (8X11)	1		
29	02112-0612A	スクリュー	14		
30	01547-06257	ホルト	16		
31	01547-06507	ホルト	6		
32	11174-93J10	ホース, プリザスターホート	1	STBD	
33	09401-18410	クリップ	1		
34	11382-93J00	キャップ, オイルフイア	1		
35	09280-26006	Oリング (D:3.1, ID:26.4)	1		

FIG.111B




FIG. 111B (1-B-5) シリンダーヘッド (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	#09482-00427	スパークプラグ (NGK, BKR6E)	6	NGK	
37	11291-93J00	ワッシャー	2		
38	01550-08207	ボルト	4		
39	11184-93J10	ホース, プリーザポート	1	PORT	
40	09401-18410	クリップ	1		
41	11115-93J10-001	ガイド, ハルブ (OS)	24	オプション	
42	11291-98J00	ワッシャー	1	オプション	

FIG.111C




FIG.111C (1-B-6) シリンダヘッド (DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11101-98J03	ヘッドアツシ, シリンダスターホート	1	STBD	
2	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
3	09206-08001	ピン (8X11)	14		
4	01550-06207	ホルト	4		
5	11103-98J03	ヘッドアツシ, シリンダホート	1	PORT	
6	11128-90J00	ホルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
7	09206-08001	ピン (8X11)	14		
8	01550-06207	ホルト	2		
9	11116-93J01	ブラグ	4		
10	11141-98J10	ガスケット, シリンダヘッドスターホート	1	STBD	
11	11142-98J10	ガスケット, シリンダヘッドホート	1	PORT	
12	11216-98L10	ガスケット	4		
13	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	4		
14	09280-22019	リング (D:1.9, ID:21.8)	4		
15	55321-87J01	アノード, プロテクション	4		
16	09103-06281	ホルト (6X14)	4		
17	01550-08207	ホルト	4		
18	01550-08607	ホルト	5	STBD	
19	01550-08607	ホルト	4	PORT	
20	09206-14004	ピン (14X11.4X23)	4		
21	11170-93J01	カバー, シリンダヘッドスターホート	1	STBD	
22	11180-93J22	カバー, シリンダヘッドホート	1	PORT	
23	11173-93J00	プレート, プリザスターホート	1	STBD	
24	11183-93J00	プレート, プリザホート	1	PORT	
25	11179-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバースターホート	1	STBD	
26	11189-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバーホート	1	PORT	
27	09206-08001	ピン (8X11)	1		
28	02112-0612A	スクリュ	14		
29	01547-06257	ホルト	16		
30	01547-06507	ホルト	6		
31	11174-93J10	ホース, プリザスターホート	1	STBD	
32	09401-18410	クリツブ	1		
33	11382-93J00	キャツブ, オイルフイ	1		
34	09280-26006	リング (D:3.1, ID:26.4)	1		
35	#09482-00427	スパークプラグ (NGK, BKR6E)	6	NGK	

FIG.111C





FIG. 111C (1-B-7) シリンダーヘッド (DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	11291-93J00	フック,エンジン	2		
37	01550-08207	ボルト	4		
38	11184-93J10	ホース,フリーザーポート	1	PORT	
39	09401-18410	クリップ	1		
40	11115-93J10-001	ガイド,バルブ(OS)	24	オプション	
41	11291-98J00	フック,エンジン	1	オプション	

FIG.113A




DF250_000_019_113A
CYLINDER BLOCK

FIG. 113A (1-B-8) シリンダーブロック (DF200T, DF225T, DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11293-98J00	フック, エンジンフロント	1		
2	01550-08207	ボルト	2		
3	11301-93J11	ブロックセツト, シリンダー	1		
4	11112-93J00	・フック, オイルパンチユリ	2		
5	11117-93J10	・ボルト, クランクケース	16		
6	11216-98L00	・ガスケット, M26フック	3		
7	09248-26001	・フック (M26)	3		
8	09160-18031	・ワッシャ (18. 5X28X2. 6)	2		
9	09248-18006	・フック (18X8)	2		
10	09206-13019	・ピン (10. 4X13X16)	5		
11	16700-93J00	・バルブ, ピンストン・エツト	1		
12	09280-10009	・・リング (D:1. 3, ID:9. 8)	1		
13	09280-10016	・・リング (D:1. 9, ID:9. 8)	1		
14	07130-0616A	・ボルト	1		
15	16712-93J00	・ボルト, ピンストン・エツト	6		
16	16721-93J00	・シ・エツト, ピンストン・リング	6		
17	09246-05006	・フック (1/8PT, H:8)	1		
18	11330-93J01	カバー, クランクケース・ス・エツト・ヤケツト	1		
19	11332-93J00	ガスケット, クランクケース・ス・エツト・ヤケツトカバー	1		
20	01550-06207	ボルト	12		
21	16430-93J00	カバー, オイルギヤリ	1		
22	16431-93J00	プレート, オイルギヤリ	1		
23	16433-93J00	ガスケット, オイルギヤリ	2		
24	01550-0835A	ボルト	9		
25	01550-08457	ボルト	8		
26	16510-96J10	フィルタ・ワッシャ, オイル	1		

DF250_000_019

DF250_000_019_113B
CYLINDER BLOCK



DF250_000_019

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11293-98J00	フック、エンジンフロント	1		
2	01550-08207	ボルト	2		
3	11301-98J03	ブラケットセット、シリンダ	1		
4	11112-93J00	ブラケット、オイルパンチュリ	2		
5	11117-93J10	ボルト、クランクケース	12		
6	11117-98J10	ボルト、クランクケーススタッド	4		
7	11119-93J00	ボルト、シリンダヘッド	16		
8	11216-98L00	ガスケット、M26ブラケット	3		
9	09248-26001	ブラケット (M26)	3		
10	09160-18031	ワッシャー (18.5X28X2.6)	2		
11	09248-18006	ブラケット (18X8)	2		
12	09159-10116	ナット	14		
13	09206-13019	ベロン (10.4X13X16)	5		
14	16700-93J00	バルブ、ピストンシームット	1		
15	09280-10009	・・・リング (D:1.3, ID:9.8)	1		
16	09280-10016	・・・リング (D:1.9, ID:9.8)	1		
17	07130-0616A	ボルト	1		
18	07130-0510A	ボルト	6		
19	11390-98J00	・シームット、ピストンクレーン	6		
20	09280-06005	・・・リング (D:1.9, ID:5.7)	6		
21	09246-05006	ブラケット (1/8PT, H:8)	1		
22	11330-93J01	カバー、クランクケースウオータジヤケット	1		
23	11332-93J00	ガスケット、クランクケースウオータジヤケットカバー	1		
24	01550-06207	ボルト	12		
25	16430-93J00	カバー、オイルギヤリ	1		
26	16431-93J00	プレート、オイルギヤリ	1		
27	16433-93J00	ガスケット、オイルギヤリ	2		
28	01550-0835A	ボルト	9		
29	01550-08457	ボルト	8		
30	16510-96J10	フィルタワッシャー、オイル	1		

FIG.116A





FIG. 116A (1-B-10) クランクシャフト (DF200T, DF225T, DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	12111-93J02-0B0	ピストン	6		
2	12140-93J00	リング セット, ピストン	6		
3	12151-93J10	ピン, ピストン	6		
4	09381-22010	スナッパ リング	12		
5	12160-93J10	コンロッド アツシ	6		
6-1	12100-98810-0A0	ベアリング セット, コネクチング ロッド	6	グリーン	
6-2	12100-98810-025	ベアリング セット, コネクチング ロッド US0. 25	6	オフ ション	
7	12220-93J01	クランクシャフト	1		
8-1	12340-86FA2-0B0	ベアリング セット, クランクシャフトSTD	4	ブラック	
8-2	12340-86FA2-0C0	ベアリング セット, クランクシャフトSTD	4	NON	
8-3	12340-86FA2-0D0	ベアリング セット, クランクシャフトSTD	4	イエロー	
8-4	12340-86FA2-0E0	ベアリング セット, クランクシャフトSTD	4	ブルー	
8-5	12340-86FA2-0F0	ベアリング セット, クランクシャフトSTD	4	PINK	
8-6	12300-86812-0BA	ベアリング セット, クランクシャフトアンタ サイズ	4	OPT, RED/BLACK	
8-7	12300-86812-0CA	ベアリング セット, クランクシャフトアンタ サイズ	4	OPT, RED	
8-8	12300-86812-0DA	ベアリング セット, クランクシャフトアンタ サイズ	4	OPT, RED/YELLOW	
8-9	12300-86812-0EA	ベアリング セット, クランクシャフトアンタ サイズ	4	OPT, RED/BLUE	
8-10	12300-86812-0FA	ベアリング セット, クランクシャフトアンタ サイズ	4	OPT, RED/PINK	
9-1	12300-85830	ベアリング セット, クランクスラスト	1		
9-2	12300-85830-012	ベアリング セット, クランクスラストオーハ サイズ	1	オフ ション	
10	12242-93J01	ギヤ, トライブ	1		
11	09160-10104	ワッシャ (10. 5X50X3. 2)	1		
12	01550-1025A	ホルト	1		
13	09283-91001	オイルシール	1		
14	12100-93J00-050	ピストンセット (OS: 0. 5)	6	オフ ション	
15	12140-93J00-050	・リング セット, ピストン (OS: 0. 50)	6	オフ ション	

FIG.116B



DF250_000_019_116B
CRANKSHAFT

FIG. 116B (1-B-11) クランクシャフト (DF275ST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12111-98J00-0B0	ピ ス ト ン	6		
2	12140-98J00	リング セット、ピ ス ト ン	6		
3	12151-02F00	ピ ス ト ン、ピ ス ト ン	6		
4	09381-22010	スナツプ リンク	12		
5	12160-98J00	コネクチング ロッド アツシ	6		
6-1	12100-98810-0A0	ベ アリング セット、コネクチング ロッド	6		
6-2	12100-98810-025	ベ アリング セット、コネクチング ロッド USO. 25	6	オ フ シ ョ ン	
7	12220-98J00	クランクシャフト	1		
8-1	12340-98J00-0A0	ベ アリング セット、カラー：ブ ラツク	4	ブ ラツク	
8-2	12340-98J00-0B0	ベ アリング セット、カラー：ナ ン	4	NON	
8-3	12340-98J00-0C0	ベ アリング セット、カラー：イエロ ー	4	イエロ ー	
8-4	12340-98J00-0D0	ベ アリング セット、カラー：ブ ル ー	4	ブ ル ー	
8-5	12340-98J00-0E0	ベ アリング セット、カラー：ピ ン ク	4	PINK	
8-6	12300-98810-0AA	ベ アリング セット、クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/BLACK	
8-7	12300-98810-0BA	ベ アリング セット、クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED	
8-8	12300-98810-0CA	ベ アリング セット、クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/YELLOW	
8-9	12300-98810-0DA	ベ アリング セット、クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/BLUE	
8-10	12300-98810-0EA	ベ アリング セット、クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/PINK	
9-1	12300-98821	ベ アリング セット、クランクスラスト	1		
9-2	12300-98821-012	ベ アリング セット、クランクスラスト	1	オ フ シ ョ ン	
10	12242-98J00	ギ ャ ー ライフ	1		
11	09160-10104	ワツシヤ (10. 5X50X3. 2)	1		
12	01550-1025A	ホ ル ト	1		
13	09283-91001	オイルシール	1		
14	12100-98J00-050	ピ ス ト ンセット (OS: 0. 5)	6	オ フ シ ョ ン	
15	12140-98J00-050	・リング セット、ピ ス ト ン (OS: 0. 50)	6	オ フ シ ョ ン	

DF250_000_019

FIG.119A




FIG. 119A (1-B-12) タイミングチェーン (DF200T, DF225T, DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12730-93J02	ギヤ、ドリップン	1		
2	09262-40018	ベアリング (40X80X18)	1	07	
3	08110-62080	ベアリング	1	7ツハ-	
4	09283-32044	オイルシール	1		
5	12734-93J00	ホルダ、ドリップンギヤ	1		
6	09280-70012	Oリング (D:5.7)	1		
7	01550-0855A	ホルト	4		
8	12761-93J00	チェーン、タイミングファースト	1		
9	12762-93J00	チェーン、タイミングセカント	2		
10	12770-93J00	ベース、T/Cガイド NO. 1	1		
11	12778-93J00	ガスケツト、タイミングチェーンガイドベース	1		
12	04211-13149	ピン	2		
13	01550-0830A	ホルト	2		
14	12771-93J00	シユ、タイミングチェーンアツパ	1	7ツハ-	
15	12775-93J00	シユ、タイミングチェーン07	1	07	
16	12772-93J00	ガイド、タイミングチェーンNO. 2	1		
17	01550-0830A	ホルト	2		
18	12810-93J00	テンションアツシ、タイミングチェーン	1		
19	12813-73G00	・ハツト、タイミングチェーンテンション	1		
20	12812-90J00	スベ-サ、タイミングチェーンテンション	1		
21	01550-0830A	ホルト	1		
22	12831-93J01	アシヤスタアツシ、テンションNO. 1	1		
23	12832-93J00	テンションアツシ、スターホ-ド	1	STBD	
24	12833-93J00	テンションアツシ、ホ-ト	1	PORT	
25	01550-0620A	ホルト	2		
26	01550-0620A	ホルト	4		

FIG.119B





FIG.119B (1-B-13) タイミングチェーン (DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12730-98J02	ギヤ, トリフン	1		
2	09262-40018	ベアリング (40X80X18)	1	07	
3	09262-40017	ベアリング (40X80X18)	1	7ッパ-	
4	09283-32044	オイルシール	1		
5	12734-93J00	ホルダ, トリフンギヤ	1		
6	09280-70012	リング (D: 5.7)	1		
7	01550-0855A	ホルト	4		
8	12761-93J00	チェーン, タイミング ファースト	1		
9	12762-93J00	チェーン, タイミング セカンド	2		
10	12770-93J00	ベース, T/Cガイド NO. 1	1		
11	12778-93J00	ガイドスロット, タイミングチェーンガイド ベース	1		
12	04211-13149	ピン	2		
13	01550-0830A	ホルト	2		
14	12771-93J00	シユール, タイミングチェーンアツパ	1	7ッパ-	
15	12775-93J00	シユール, タイミングチェーン07	1	07	
16	12772-93J00	ガイド, タイミングチェーンNO. 2	1		
17	01550-0830A	ホルト	2		
18	12810-93J00	テンションアツシ, タイミングチェーン	1		
19	12813-73G00	バット, タイミングチェーンテンション	1		
20	12812-90J00	スベ-サ, タイミングチェーンテンション	1		
21	01550-0830A	ホルト	1		
22	12831-93J01	アシヤスタアツシ, テンションNO. 1	1		
23	12832-93J00	テンションアツシ, スターホ-ド	1	STBD	
24	12833-93J00	テンションアツシ, ホ-ト	1	PORT	
25	01550-0620A	ホルト	2		
26	01550-0620A	ホルト	4		

FIG.121A



DF250_000_019_121A
CAMSHAFT

FIG.121A (1-B-14) カムシャフト (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-93J30	カムシャフト, インテークスターボート	1	STBD	
2	12705-93J30	カムシャフト, インテークボート	1	PORT	
3	12721-93J30	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1	STBD	
4	12725-93J30	カムシャフト, エキゾーストボート	1	PORT	
5	12742-93J10	スプロケット, インテークカムシャフト	2		
6	12748-93J00	スプロケット, カムシャフト	4		
7	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	4		
8	09202-05032	ピン (5X12)	3		
9	09261-05006	ピン (5X18)	1		
10	16551-93J00	プレート, オイルコントロール	2		
11	16559-93J00	ガasket, オイルコントロールバルブ	2		
12	01550-06257	ボルト	8		
13	12891-93J00	タペット	24		
14-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2.175)	AR		
14-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2.200)	AR		
14-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2.225)	AR		
14-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2.250)	AR		
14-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2.275)	AR		
14-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2.300)	AR		
14-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2.325)	AR		
14-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2.350)	AR		
14-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2.375)	AR		
14-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2.400)	AR		
14-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2.425)	AR		
14-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2.450)	AR		
14-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2.475)	AR		
14-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2.500)	AR		
14-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2.525)	AR		
14-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2.550)	AR		
14-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2.575)	AR		
14-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2.600)	AR		
14-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2.625)	AR		
14-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2.650)	AR		
14-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2.675)	AR		
14-22	12892-93J00-270	シム, タペット (T:2.700)	AR		

DF250_000_019

FIG.121A




FIG.121A (1-B-15) カムシャフト (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
14-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
14-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
14-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
14-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
14-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
14-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
14-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
14-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
14-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
14-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
14-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
14-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
15	12911-93J00	ハ° ルフ°, インテーク	12	INTAKE	
16	12915-93J60	ハ° ルフ°, エキゾースト	12	EXHAUST	
17	12921-93J11	スフ° リンク°, ハ° ルフ°	24		
18	12931-78G00	リテーナ, ハ° ルフ° スフ° リンク°	24		
19	12932-24400	コツタ, ハ° ルフ°	48		
20	12933-69G10	シート, ハ° ルフ° スフ° リンク°	24		
21	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		

FIG.121B




FIG.121B (1-B-16) カムシャフト (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-93J40	カムシャフト, インテークスターボート	1	STBD	
2	12705-93J40	カムシャフト, インテークポート	1	PORT	
3	12721-93J30	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1	STBD	
4	12725-93J30	カムシャフト, エキゾーストポート	1	PORT	
5	12742-93J10	スプリング, インテークカムシャフト	2		
6	12748-93J00	スプリング, カムシャフト	4		
7	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	4		
8	09202-05032	ピン (5X12)	3		
9	09261-05006	ピン (5X18)	1		
10	16551-93J00	プレート, オイルコントロール	2		
11	16559-93J00	ガスケット, オイルコントロールバルブ	2		
12	01550-06257	ボルト	8		
13	12891-93J00	スプリング	24		
14-1	12892-93J00-218	シム, スプリング (T:2.175)	AR		
14-2	12892-93J00-220	シム, スプリング (T:2.200)	AR		
14-3	12892-93J00-223	シム, スプリング (T:2.225)	AR		
14-4	12892-93J00-225	シム, スプリング (T:2.250)	AR		
14-5	12892-93J00-228	シム, スプリング (T:2.275)	AR		
14-6	12892-93J00-230	シム, スプリング (T:2.300)	AR		
14-7	12892-93J00-233	シム, スプリング (T:2.325)	AR		
14-8	12892-93J00-235	シム, スプリング (T:2.350)	AR		
14-9	12892-93J00-238	シム, スプリング (T:2.375)	AR		
14-10	12892-93J00-240	シム, スプリング (T:2.400)	AR		
14-11	12892-93J00-243	シム, スプリング (T:2.425)	AR		
14-12	12892-93J00-245	シム, スプリング (T:2.450)	AR		
14-13	12892-93J00-248	シム, スプリング (T:2.475)	AR		
14-14	12892-93J00-250	シム, スプリング (T:2.500)	AR		
14-15	12892-93J00-253	シム, スプリング (T:2.525)	AR		
14-16	12892-93J00-255	シム, スプリング (T:2.550)	AR		
14-17	12892-93J00-258	シム, スプリング (T:2.575)	AR		
14-18	12892-93J00-260	シム, スプリング (T:2.600)	AR		
14-19	12892-93J00-263	シム, スプリング (T:2.625)	AR		
14-20	12892-93J00-265	シム, スプリング (T:2.650)	AR		
14-21	12892-93J00-268	シム, スプリング (T:2.675)	AR		
14-22	12892-93J00-270	シム, スプリング (T:2.700)	AR		

FIG.121B




FIG.121B (1-C-2) カムシャフト (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
14-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
14-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
14-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
14-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
14-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
14-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
14-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
14-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
14-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
14-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
14-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
14-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
15	12911-93J00	ハ° ルフ°, インテーク	12	INTAKE	
16	12915-93J60	ハ° ルフ°, エキゾースト	12	EXHAUST	
17	12921-93J11	スプ° リンク°, ハ° ルフ°	24		
18	12931-78G00	リテーナ, ハ° ルフ° スプ° リンク°	24		
19	12932-24400	コツタ, ハ° ルフ°	48		
20	12933-69G10	シート, ハ° ルフ° スプ° リンク°	24		
21	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		

FIG.121C





FIG.121C (1-C-3) カムシャフト (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-93J50	カムシャフト, インテークスターボート	1	STBD	
2	12705-93J50	カムシャフト, インテークボート	1	PORT	
3	12721-93J50	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1	STBD	
4	12729-93J50	カムシャフト, エキゾーストボート	1	PORT	
5	12740-93J00	スプリングロケット, カムタイミグ	2		
6	12748-93J00	スプリングロケット, カムシャフト	2		
7	12753-93J00	ボルト, インテークカムシャフト	2		
8	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	2		
9	09202-05032	ピン (5X12)	3		
10	09261-05006	ピン (5X18)	1		
11	16550-93J00	バルブ, オイルコントロール	2		
12	16555-93J01	ガスケット, オイルコントロールバルブ	2		
13	01550-06257	ボルト	8		
14	12891-93J00	タペット	24		
15-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2.175)	AR		
15-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2.200)	AR		
15-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2.225)	AR		
15-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2.250)	AR		
15-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2.275)	AR		
15-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2.300)	AR		
15-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2.325)	AR		
15-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2.350)	AR		
15-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2.375)	AR		
15-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2.400)	AR		
15-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2.425)	AR		
15-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2.450)	AR		
15-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2.475)	AR		
15-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2.500)	AR		
15-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2.525)	AR		
15-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2.550)	AR		
15-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2.575)	AR		
15-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2.600)	AR		
15-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2.625)	AR		
15-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2.650)	AR		
15-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2.675)	AR		

FIG.121C



DF250_000_019_121C
CAMSHAFT

FIG.121C (1-C-4) カムシャフト (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
15-22	12892-93J00-270	シム, タハ° ット (T: 2. 700)	AR		
15-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
15-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
15-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
15-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
15-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
15-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
15-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
15-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
15-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
15-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
15-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
15-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
16	12911-93J00	バ° ルフ°, インテーク	12	INTAKE	
17	12915-93J60	バ° ルフ°, エキゾースト	12	EXHAUST	
18	12921-93J11	スプ° リング°, バ° ルフ°	24		
19	12931-78G00	リテーナ, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
20	12932-24400	コツタ, バ° ルフ°	48		
21	12933-69G10	シート, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
22	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		

DF250_000_019

FIG.121D




FIG.121D (1-C-5) カムシャフト (DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-98J10	カムシャフト, インテークスターボート	1	STBD	
2	12705-98J10	カムシャフト, インテークボート	1	PORT	
3	12721-98J10	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1	STBD	
4	12729-98J10	カムシャフト, エキゾーストボート	1	PORT	
5	12740-93J00	スプリングロケット, カムタイミグ	2		
6	12748-93J00	スプリングロケット, カムシャフト	2		
7	12753-93J00	ボルト, インテークカムシャフト	2		
8	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	2		
9	09202-05032	ピン (5X12)	3		
10	09261-05006	ピン (5X18)	1		
11	16550-93J00	バルブ, オイルコントロール	2		
12	16555-93J01	ガスケット, オイルコントロールバルブ	2		
13	01550-06257	ボルト	8		
14	12891-93J00	タペット	24		
15-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2.175)	AR		
15-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2.200)	AR		
15-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2.225)	AR		
15-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2.250)	AR		
15-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2.275)	AR		
15-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2.300)	AR		
15-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2.325)	AR		
15-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2.350)	AR		
15-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2.375)	AR		
15-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2.400)	AR		
15-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2.425)	AR		
15-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2.450)	AR		
15-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2.475)	AR		
15-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2.500)	AR		
15-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2.525)	AR		
15-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2.550)	AR		
15-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2.575)	AR		
15-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2.600)	AR		
15-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2.625)	AR		
15-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2.650)	AR		
15-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2.675)	AR		

FIG.121D




FIG.121D (1-C-6) カムシャフト (DF275ST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
15-22	12892-93J00-270	シム, タハ° ット (T: 2. 700)	AR		
15-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
15-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
15-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
15-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
15-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
15-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
15-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
15-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
15-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
15-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
15-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
15-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
16	12911-98J00	バ° ルフ°, インテーク	12	INTAKE	
17	12915-93J60	バ° ルフ°, エキゾースト	12	EXHAUST	
18	12921-93J11	スプ° リング°, バ° ルフ°	24		
19	12931-78G00	リテーナ, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
20	12932-24400	コツタ, バ° ルフ°	48		
21	12933-69G10	シート, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
22	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		

FIG.122A




FIG. 122A (1-C-7) インテークマニホールド*

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13110-93J00	マニホールド*, インテーク	1		
2	13119-93J00	ガスケット, インテークマニホールド*	2		
3	09108-08282	スタッドボルト	4		
4	09103-08437	ボルト (8X65)	4		
5	09159-08136	ナット	4		
6	09160-08016	ワッシャー (8. 5X20X2)	8		

FIG.134A

FIG. 134A (1-C-8) サイレンサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13710-93J00	アレスタ, フレーム	1		
2	13811-93J02	サイレンサ, アツパ` カバ`	1		
3	13813-93J00	ホルダ`, フレームアレスタ	1		
4	13851-93J01	シール, サイレンサ	1		
5	13881-93J00	チューブ`, アウトレット	2		
6	17895-93J00	クランプ`, アウトレットチューブ`	2		
7	02142-06207	スクリュ	6		
8	13853-96L00	グ` ロメツト, フ` リーサ` ホース	2		




FIG.136A




FIG. 136A (1-C-9) リンクギヤカバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11510-93J03	カバー, リンクギヤ	1		
2	01550-06207	ボルト	2		
3	01550-06407	ボルト	1		
4	11515-93J00	ブレース, リンクギヤカバー	1		
5	01550-08357	ボルト	2		
6	11516-93J00	フラツフ, リンクギヤカバー	1		
7	69711-93E10	ラベル, S. I. G. P.	1		
8	61494-93J00	ラベル, オイル/クリアランス	1		



FIG.140A





FIG. 140A (1-C-10) エキゾーストカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14141-93J01	カバー, エキゾーストスターボート	1	STBD	
2	14140-98J01	カバー, エキゾーストボート	1	PORT	
3	14151-93J00	ガスケット, エキゾーストカバー (スターボート)	1	STBD	
4	14152-93J00	ガスケット, エキゾーストカバー (ボート)	1	PORT	
5	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	2		
6	55321-87J01	アノード, プロテクション	2		
7	09103-06281	ボルト (6X14)	2		
8	09280-22019	リング (D:1.9, ID:21.8)	2		
9	01550-08207	ボルト	2		
10	01550-06257	ボルト	23		



FIG.144A



DF250_000_019_144A
FUELINJECTOR

FIG. 144A (1-C-11) フューエルインジェクタ (DF200T, DF225T, DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15681-93J01	ホース, フューエル (3ウェイ・リハ・イフ)	1	3 WAY TO DLVY PIP E	
2	15710-93J00	インジェクタアツシ, フューエル	6		
3	15717-16G00	・Oリング	6		
4	15735-58B00	インシュレータ, テ・リハ・リハ・イフ	4		
5	15751-93J00	ハ・イフ, テ・リハ・リ	2		
6	15756-93J01	ホース, フューエル (テ・リハ・リツ・テ・リハ・リ)	1	DLVY TO DLVY	
7	15762-93J00	ガ・スケツト, テ・リハ・リハ・イフ	5		
8	15830-77EA0	ジ・ヨイント, フューエルメイン	1		
9	15831-93J00	ユニオン, テ・リハ・リハ・イフ	2		
10	18498-93J01	ブ・ロテクタ, フューエルホース (15. 4X18. 4X340)	1		
11	09247-14041	ブ・ラグ (14X14)	1		
12	09320-08062	クツシヨシ	6		
13	09360-14009	ユニオン・ルト	1		
14	09401-11425	クリツブ	4		
15	09403-16307	クランフ	1		
16	09408-00105	クランフ	1		
17	09408-00155	クランフ	1		
18	01550-08407	ホルト	4		
19	15680-93J32	ホース, フューエルインレット (ツ・フィルタ)	1		
20	09401-13423	クリツブ	1		
21	09408-00135	クリツブ	2		
22	15684-98J00	ガ・イド, フューエルホース	1		
23	01550-06127	ホルト	2		
24	09251-09005	ブ・ラグ	1		

DF250_000_019

FIG.144B




FIG. 144B (1-C-12) フューエルインジェクタ (DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15681-93J01	ホース, フューエル (3ウェイ・テ・リハ・リハ・イフ)	1	3 WAY TO DLVY PIP E	
2	15710-96J00	インジ・エクタ・アツシ, フューエル	6		
3	15717-16G00	・Oリング	6		
4	15735-58B00	インシュレータ, テ・リハ・リハ・イフ	4		
5	15751-93J00	ハ・イフ, テ・リハ・リ	2		
6	15756-93J01	ホース, フューエル (テ・リハ・リツ・テ・リハ・リ)	1	DLVY TO DLVY	
7	15762-93J00	ガ・スクツ, テ・リハ・リハ・イフ	5		
8	15830-77EA0	ジ・ヨイント, フューエルメイン	1		
9	15831-93J00	ユニオン, テ・リハ・リハ・イフ	2		
10	18498-93J01	ブ・ロテクタ, フューエルホース (15. 4X18. 4X340)	1		
11	09247-14041	ブ・ラグ (14X14)	1		
12	09320-08062	クツシヨシ	6		
13	09360-14009	ユニオン・ルト	1		
14	09401-11425	クリツブ	4		
15	09403-16307	クランフ	1		
16	09408-00105	クランフ	1		
17	09408-00155	クランフ	1		
18	01550-08407	ホルト	4		
19	15680-93J32	ホース, フューエルインレット (ツ・フィルタ)	1		
20	09401-13423	クリツブ	1		
21	09408-00135	クリツブ	2		
22	15684-98J00	ガ・イド, フューエルホース	1		
23	01550-06127	ホルト	2		
24	09251-09005	ブ・ラグ	1		

FIG.147A




FIG. 147A (1-C-13) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15100-98J00	ポンプアツシ, フューエル	1		
2	15410-93J10	フィルタ, フューエル, レフト	1		
3	15411-93J10	・キャツプ, フューエルフィルタ	1		
4	15415-93J10	・シール, フューエルフィルタNO. 1	1		
5	15412-93J10	・フィルタアツシ, フューエル	1		
6	15413-93J10	・ケースアツシ, フューエルフィルタ	1		
7	15644-93J00	カバー, フューエルフィルタ	1		
8	15633-93J20	ホース, フューエル (H)	1		
9	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600->65	
10	15440-93J00	フィルタ, フューエル	1		
11	09320-08501	クワシヨシ (8X18X10)	2		
12	15773-90J00	ユニオン, フューエルホース	1		
13	15830-93J00	ユニオン, スリーウェイフューエルホース	1		
14	09169-06093	ワツシヤ, フューエルポンプ	3		
15	15770-93J00	クーラ, フューエル	1		
16	09168-12013	ガスケット (11. 8X22X1. 2)	3		
17	09360-12008	ホルト, 12X27	1		
18	09363-08004	ユニオン	1		
19	15600-93J20	セパレータアツシ, フューエルベーパー	1		
20	13370-93J00	・バルブアツシ, ニードル	1		
21	15626-93J00	・ガスケット, セパレータ	1		
22	15650-93J00	・フロートアツシ	1		
23	15200-93J01	・ポンプアツシ, フューエル (H)	1		
24	15647-93J00	・ブツシユ, フューエルポンプ	1		
25	15641-90J00	・スベーサ	1		
26	15642-90J00	・フィルタ	1		
27	15654-99E00	・ヒン	1		
28	02142-0408B	・スクリュ	1		
29	13602-05108	・スクリュ	1		
30	15760-93J00	・レギュレータ, フューエルブツシヤ	1		
31	15628-99E00	・スクリュ (L: 15)	6		
32	15627-93J00	・スクリュ	1		
33	09320-12072	クワシヨシ	3		
34	15675-93J00	ホルト, クーラブラケット	3		
35	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600->50	

FIG.147A




FIG. 147A (1-C-14) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	09401-11414	クリップ (ID:11.5)	15		
37	15636-93J30	ホース, フューエル	1		
38	15685-93J00	クリップ, フューエルホースNO. 1	3		
39	15672-93J10	ブラケット, フューエルクーラ	1		
40	01500-06167	ホルト	4		
41	15635-93J30	ホース, フューエル	1		
42	15632-93J30	ホース, フューエル	1		
43	15673-98J00	ブラケット, フューエルフィルタ	1		
44	01550-06257	ホルト	2		
45	15643-93J00	フィルタ, フューエル, レフト	1		
46	09343-75001-600	ホース (7.5X13.5X600)	1	L: 600->65	
47	15634-93J20	ホース, フューエル (H)	1		
48	09116-06525	ホルト (6X35)	3		
49	15674-93J00	ブラケット, チェックバルブ	1		
50	15645-93J00	バルブ, チェック	1		
51	15637-93J30	ホース, フューエル	1		
52	15629-99E10	スクリュ, ドレーン	2		
53	15683-87J00	ホース	1		
54	02112-0406B	スクリュ	3		
55	09343-70503-600	ホース (7X12X600)	1	L: 600->240	
56	09401-11423	クリップ	2		
57	18498-87J51	プロテクタ, エアホース (160)	1		
58	09169-06062	ワッシャ	2		
59	09116-06202	ホルト (6X25)	2		
60	15671-93J00	ブラケット, エアセパレータ	1		
61	01550-06357	ホルト	2		
62	09169-08042	ワッシャ	6		
63	01550-08407	ホルト	3		
64	18417-93J00	ブラケット, バージバルブ	1		
65	01550-06127	ホルト	2		
66	09320-08086	クッション	1		
67	09403-14304	クランプ	1		
68	13671-02F00	クリップ	1		
69	15114-93J00	ブラケット, フューエルポンプ NO. 1	1		
70	15115-93J00	ブラケット, フューエルポンプ NO. 2	1		

FIG.147A




FIG.147A (1-C-15) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
71	15695-98L00	ユニオン, エバホレーション	1		
72	09352-50003-00A	ホース	1		
73	09401-08412	クリップ	1		
74	09408-00056	クリップ	1		
75	09408-00050	クリップ	1		
76	18498-93J20	プロテクタ, エバホース (900)	1		
77	15118-93J00	ボルト	1		

NOTE 1:
DF200T, DF225T

FIG.147B




FIG. 147B (1-C-16) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15100-98J00	ポンプアツシ, フューエル	1		
2	15410-93J10	フィルタ, フューエル, レフト	1		
3	15411-93J10	・キャツプ, フューエルフィルタ	1		
4	15415-93J10	・シール, フューエルフィルタNO. 1	1		
5	15412-93J10	・フィルタアツシ, フューエル	1		
6	15413-93J10	・ケースアツシ, フューエルフィルタ	1		
7	15644-93J00	カバー, フューエルフィルタ	1		
8	15633-93J20	ホース, フューエル (H)	1		
9	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600->65	
10	15440-93J00	フィルタ, フューエル	1		
11	09320-08501	クワシヨシ (8X18X10)	2		
12	15773-90J00	ユニオン, フューエルホース	1		
13	15830-93J00	ユニオン, スリーウエイフューエルホース	1		
14	09169-06093	ワツシヤ, フューエルポンプ	3		
15	15770-93J00	クーラ, フューエル	1		
16	09168-12013	ガスケット (11. 8X22X1. 2)	3		
17	09360-12008	ホルト, 12X27	1		
18	09363-08004	ユニオン	1		
19	15600-93J20	セパレータアツシ, フューエルベーパー	1		
20	13370-93J00	・バルブアツシ, ニードル	1		
21	15626-93J00	・ガスケット, セパレータ	1		
22	15650-93J00	・フロートアツシ	1		
23	15200-93J01	・ポンプアツシ, フューエル (H)	1		
24	15647-93J00	・ブツシユ, フューエルポンプ	1		
25	15641-90J00	・スベーサ	1		
26	15642-90J00	・フィルタ	1		
27	15654-99E00	・ヒン	1		
28	02142-0408B	・スクリュ	1		
29	13602-05108	・スクリュ	1		
30	15760-93J00	・レギュレータ, フューエルブツシヤ	1		
31	15628-99E00	・スクリュ (L: 15)	6		
32	15627-93J00	・スクリュ	1		
33	09320-12072	クワシヨシ	3		
34	15675-93J00	ホルト, クーラブラケット	3		
35	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600->50	

FIG.147B




FIG. 147B (1-D-2) フューエルポンプ/フューエルベ-ハセパレータ (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	09401-11414	クリツブ (ID:11.5)	15		
37	15636-93J30	ホ-ス, フューエル	1		
38	15685-93J00	クリツブ, フューエルホ-スNO. 1	3		
39	15672-93J10	ブラケツト, フューエルクーラ	1		
40	01500-06167	ホ-ルト	4		
41	15635-93J30	ホ-ス, フューエル	1		
42	15632-93J30	ホ-ス, フューエル	1		
43	15673-98J00	ブラケツト, フューエルフィルタ	1		
44	01550-06257	ホ-ルト	2		
45	15643-93J00	フィルタ, フューエル, レフト	1		
46	09343-75001-600	ホ-ス (7.5X13.5X600)	1	L: 600->65	
47	15634-93J20	ホ-ス, フューエル (H)	1		
48	09116-06525	ホ-ルト (6X35)	3		
49	15674-93J00	ブラケツト, チェツクバルブ	1		
50	15645-93J00	バルブ, チェツク	1		
51	15637-93J30	ホ-ス, フューエル	1		
52	15629-99E10	スクリュ, ドレーン	2		
53	15683-87J00	ホ-ス	1		
54	02112-0406B	スクリュ	3		
55	09343-70503-600	ホ-ス (7X12X600)	1	L: 600->240	
56	09401-11423	クリツブ	2		
57	18498-87J51	プロテクタ, エハ-ホ-ホ-ス (160)	1		
58	09169-06062	ワツシヤ	2		
59	09116-06202	ホ-ルト (6X25)	2		
60	15671-93J00	ブラケツト, エハ-ホ-セパレータ	1		
61	01550-06357	ホ-ルト	2		
62	09169-08042	ワツシヤ	6		
63	01550-08407	ホ-ルト	3		
64	18417-93J00	ブラケツト, ハ-ジ-バルブ	1		
65	01550-06127	ホ-ルト	2		
66	09320-08086	クツシヨソ	1		
67	09403-14304	クランフ	1		
68	13671-02F00	クリツブ	1		
69	15114-93J00	ブラケツト, フューエルポンプ NO. 1	1		
70	15115-93J00	ブラケツト, フューエルポンプ NO. 2	1		


This diagram illustrates the front suspension and steering components of a vehicle, shown in an exploded view. The components are numbered as follows:

- Steering Knuckle and Hub Assembly:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77.
- Control Arms and Bushings:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77.
- Suspension Springs and Shock Absorbers:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77.
- Other Components:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77.

The diagram includes a "FWD" (Front Wheel Drive) label, indicating the vehicle configuration. The components are shown in their relative positions as they would be assembled on the vehicle.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
71	15695-98L00	ユニオン、エハ`ホ`レーション	1		
72	09352-50003-00A	ホース	1		
73	09401-08412	クリツプ`	1		
74	09408-00056	クリツプ`	1		
75	09408-00050	クリツプ`	1		
76	18498-93J20	ブ`ロテクタ、エハ`ホ`ホース(900)	1		
77	15118-93J00	ホ`ルト	1		

FIG.147C




DF250_000_019_147C
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147C (1-D-4) フューエルポンプ / フューエルベーパーセパレータ (DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15100-98J00	ポンプ アツシ, フューエル	1		
2	15410-93J10	フィルタ, フューエル, レフト	1		
3	15411-93J10	・キャツプ, フューエルフィルタ	1		
4	15415-93J10	・シール, フューエルフィルタNO. 1	1		
5	15412-93J10	・フィルタアツシ, フューエル	1		
6	15413-93J10	・ケースアツシ, フューエルフィルタ	1		
7	15644-93J00	カバー, フューエルフィルタ	1		
8	15633-93J20	ホース, フューエル (H)	1		
9	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600->65	
10	15440-93J00	フィルタ, フューエル	1		
11	09320-08501	クワシヨシ (8X18X10)	2		
12	15773-90J00	ユニオン, フューエルホース	1		
13	15830-93J00	ユニオン, スリーウエイフューエルホース	1		
14	09169-06093	ワツシヤ, フューエルポンプ	3		
15	15770-93J00	クーラ, フューエル	1		
16	09168-12013	ガスケット (11. 8X22X1. 2)	3		
17	09360-12008	ホルト, 12X27	1		
18	09363-08004	ユニオン	1		
19	15600-98J20	セパレータアツシ, フューエルベーパー	1		
20	13370-93J00	・バルブアツシ, ニードル	1		
21	15626-93J00	・ガスケット, セパレータ	1		
22	15650-93J00	・フロートアツシ	1		
23	15200-98J00	・ポンプアツシ, フューエル (H)	1		
24	15647-93J00	・ブツツシ, フューエルポンプ	1		
25	15641-90J00	・スベーサ	1		
26	15642-90J00	・フィルタ	1		
27	15654-99E00	・ヒン	1		
28	02142-0408B	・スクリュ	1		
29	13602-05108	・スクリュ	1		
30	15760-93J00	・レギュレータ, フューエルブツツシヤ	1		
31	15628-99E00	・スクリュ (L: 15)	6		
32	15627-93J00	・スクリュ	1		
33	09320-12072	クワシヨシ	3		
34	15675-93J00	ホルト, クーラブラケツト	3		
35	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600->50	

DF250_000_019

FIG.147C




DF250_000_019_147C
FUELPUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG.147C (1-D-5) フューエルポンプ/フューエルバースeparator (DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	09401-11414	クリップ (ID:11.5)	15		
37	15636-93J30	ホース, フューエル	1		
38	15685-93J00	クリップ, フューエルホースNO. 1	3		
39	15672-93J10	ブラケット, フューエルクーラ	1		
40	01500-06167	ホルト	4		
41	15635-93J30	ホース, フューエル	1		
42	15632-93J30	ホース, フューエル	1		
43	15673-98J00	ブラケット, フューエルフィルタ	1		
44	01550-06257	ホルト	2		
45	15643-93J00	フィルタ, フューエル, レフト	1		
46	09343-75001-600	ホース (7.5X13.5X600)	1	L: 600->65	
47	15634-93J20	ホース, フューエル (H)	1		
48	09116-06525	ホルト (6X35)	3		
49	15674-93J00	ブラケット, チェックバルブ	1		
50	15645-93J00	バルブ, チェック	1		
51	15637-93J30	ホース, フューエル	1		
52	15629-99E10	スクリュ, ドレーン	2		
53	15683-87J00	ホース	1		
54	02112-0406B	スクリュ	3		
55	09343-70503-600	ホース (7X12X600)	1	L: 600->240	
56	09401-11423	クリップ	2		
57	18498-87J51	ブラケット, エバホース (160)	1		
58	09169-06062	ワッシャ	2		
59	09116-06202	ホルト (6X25)	2		
60	15671-93J00	ブラケット, エバホース Separator	1		
61	01550-06357	ホルト	2		
62	09169-08042	ワッシャ	6		
63	01550-08407	ホルト	3		
64	18417-93J00	ブラケット, バージバルブ	1		
65	01550-06127	ホルト	2		
66	09320-08086	クッション	1		
67	09403-14304	クランプ	1		
68	13671-02F00	クリップ	1		
69	15114-93J00	ブラケット, フューエルポンプ NO. 1	1		
70	15115-93J00	ブラケット, フューエルポンプ NO. 2	1		

DF250_000_019

FIG.147C



DF250_000_019_147C
FUELPUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG.147C (1-D-6) フューエルポンプ / フューエルベーパーセパレーター (DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
71	15695-98L00	ユニオン, エバホレーション	1		
72	09352-50003-00A	ホース	1		
73	09401-08412	クリップ	1		
74	09408-00056	クリップ	1		
75	09408-00050	クリップ	1		
76	18498-93J20	プロテクタ, エバホース (900)	1		
77	15118-93J00	ホルト	1		

DF250_000_019

FIG.160B




FIG. 160B (1-D-8) ウォータポン (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータポン	1		
2	17413-93J02	スリーブ, ウォータポン ケース	1		
3	17416-93J00	シーリング, ウォータポン ケース	1		
4	17461-93J00	インペラ, ウォータポン	1		
5	17471-93J02	パネル, ホン ケースアンダ	1		
6	17472-93J00	ガスケット, ホン ケースパネル	1		
7	17561-93J03	チューブ, ウォータ (X)	1		
8	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アツハ	1		
9	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
10	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポン ケース	1		
11	17612-93J00	スベ-サ, ウォータチューブ	1		
12-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータポン トサイド	1	PORT	
12-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータポン トサイド	1	OPT, PORT	
13-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータスターボ ト サイト	1	STBD	
13-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータスターボ ト サイト	1	OPT, STBD	
14	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
15	09132-04034	タツヒング スクリュー	1		
16	09202-06031	ピン (6X12)	2		
17	09420-05009	キー	1		
18	09168-20002	ガスケット (20. 5X30X1. 5)	1		
19	17400-93J02	キット, ウォータポン リハ ア	1	オプション	

FIG.160C




FIG. 160C (1-D-9) ウォータポンプ (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータポンプ	1		
2	17413-93J02	スリーブ, ウォータポンプ ケース	1		
3	17416-93J00	シーリング, ウォータポンプ ケース	1		
4	17461-93J00	インペラ, ウォータポンプ	1		
5	17471-93J02	パネル, ホンダ ケースアンダー	1		
6	17472-93J00	ガスケット, ホンダ ケースアンダー	1		
7-1	17561-93J03	チューブ, ウォータ (X)	1	X-TRANSOM	
7-2	17561-93J13	チューブ, ウォータ (XX)	1	XX-TRANSOM	
8	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アッパー	1		
9	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
10	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポンプ ケース	1		
11	17612-93J00	スベーク, ウォータチューブ	1		
12-1	17631-93J20	フィルタ, ウォータポンプ サイト	1	PORT	
12-2	17631-93J30	フィルタ, ウォータポンプ サイト	1	OPT, PORT	
13-1	17632-93J20	フィルタ, ウォータポンプ サイト	1	STBD	
13-2	17632-93J30	フィルタ, ウォータポンプ サイト	1	OPT, STBD	
14	09116-08131	ボルト (8X45)	4		
15	09132-04034	タツピング スクリュー	1		
16	09202-06031	ピン (6X12)	2		
17	09420-05009	キー	1		
18	09168-20002	ガスケット (20. 5X30X1. 5)	1		
19	17400-93J02	キット, ウォータポンプ リペア	1	オプション	

FIG.160D




FIG. 160D (1-D-10) ウォータポンプ (DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータポンプ	1		
2	17413-93J02	スリーブ, ウォータポンプ ケース	1		
3	17416-93J00	シーリング, ウォータポンプ ケース	1		
4	17461-93J00	インペラ, ウォータポンプ	1		
5	17471-98J01	パナール, ホンダ ケースアンダ	1		
6	17472-98J00	ガスケット, ホンダ ケースパナール	1		
7	17473-98J00	パナール, ウォータポンプ NO. 2	1		
8	17561-93J21	チューブ, ウォータ (L)	1		
9	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アツパ	1		
10	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
11	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポンプ ケース	1		
12	17612-93J00	スベーサ, ウォータチューブ	1		
13	17631-98J10	フィルタ, ウォータポンプ サイト	1	PORT	
14	17632-98J10	フィルタ, ウォータスターボ サイト	1	STBD	
15	17633-98J00	キャップ, ウォータフィルタ	1		
16	29116-93J00	ホルト	2		
17	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
18	09132-04034	タツピング スクリュー	1		
19	09202-06031	ピン (6X12)	2		
20	09420-05009	キー	1		
21	09168-20002	ガスケット (20. 5X30X1. 5)	1		
22	17400-98J02	キット, ウォータポンプ リペア	1	オプション	

FIG.162A




FIG. 162A (1-D-11) サーマスタット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11196-93J00	ホース, ウォータリターンホースード	1		
2	11197-93J00	ホース, ウォータリターンホースード	1		
3	11270-93J00	プレート, シリンダ プ ロツクウォータジヤケツト	1		
4	11272-93J00	ガ スケツト, シリンダ プ ロツク プ レート	1		
5	17581-93J00	パ イプ, ウォータアウトレット	2		
6	17582-93J00	ガ スケツト, ウォータアウトレットパ イプ	2		
7	17611-90J00	カバ ー, ウォータフ レツシヤパ ルプ	1		
8	17660-99E01	パ ルプ, ウォータフ レツシヤ	1		
9-1	17670-90J00	サーモスタツト, ウォータ 60℃	2		
9-2	17670-90J10	サーモスタツト, ウォータ 71℃	1	オプ ション	
10	17681-93J00	カバ ー, サーマスタツト	2		
11	17711-90J00	3ウェイ, ウォータホース	1		
12	17712-93J00	ホース, ウォータ (3ウェイツエ/Hカバ ー)	1		
13	09116-06121	ホ ルト (6X25)	2		
14	09280-26006	Oリング (D:3. 1, ID:26. 4)	1		
15	09320-12014	クツシヨ	1		
16	09352-50006-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600->60	
17	09352-50006-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600->120	
18	09352-50006-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600->190	
19	09352-50006-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600->300	
20	09352-50006-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600->330	
21	09352-50006-600	ホース (5X9X600)	1		
22	09352-50006-600	ホース (5X9X600)	1		
23	09352-50006-00B	ホース (5X9X2000)	1	L: 2000->850	
24	09352-50006-00B	ホース (5X9X2000)	1	L: 2000->1010	
25	01550-08127	ホ ルト	1		
26	09367-06002	ジ ョイント	1		
27	09401-08413	クリツプ	18		
28	09401-14409	クリツプ	2		
29	09401-25406	クリツプ	4		
30	09403-25304	クランプ	1		
31	09408-00008	クリツプ (ID:20)	1		
32	09408-00056	クリツプ	1		
33	01550-06207	ホ ルト	6		
34	01550-06207	ホ ルト	4		

FIG.162A




FIG. 162A (1-D-12) サーマスタット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
35	01550-06257	ホ ルト	10		
36	17713-98J00	ホルダ*, ウォータホース	1		
37	09401-15414	クリップ*	2		
38	17915-98J01	ホース, ウォータフラッシュ	1		
39	09408-00024	クリップ* (ID:23)	1		
40	09408-00021	クリップ* (ID:16)	1		

FIG.163A




FIG. 163A (1-D-13) スロットルボデー (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13130-93J31	コレクタ	1		
2	13139-93J00	・ガasket, コレクタ	1		
3	13147-93J00	・ガasket, コレクタカバー	1		
4	13138-93J00	・ボルト, コレクタ	2		
5	08322-01087	・ワッシャ	2		
6	13140-93J13	カバー, コレクタ	1		
7	18590-68H00	・センサ, プレツシャ	1		
8	13310-93J01	・ボデーアツシ, スロットルNO. 1	1		
9	13312-93J00	・・ホース, ハイバースエア	1		
10	13279-10G00	・・スクリュ, アジヤスト	1		
11	13355-93J00	・・スプリング, ハイバースエア	1		
12	13295-10G00	・・Oリング	1		
13	13320-93J00	・ボデーアツシ, スロットルNO. 2	1		
14	13421-93J00	・ガasket, スロットルボデー	2		
15	18137-93J00	・ハルフ, IAC	1		
16	09280-29008	・Oリング (D:2, ID:29.5)	1		
17	01547-06257	・ボルト	4		
18	02112-3416B	・スクリュ	3		
19	02162-0520B	・スクリュ	2		
20	13144-93J00	・ガート, スロットルラム	1		
21	13583-93J00	・アーム, リンク	1		
22	13583-93J00	・アーム, リンク	1		
23	13555-93J00	・クローメツト, リンク	4		
24	13537-93J00	・ワッシャ, リンク	4		
25	09204-01004	・コッタベツン	4		
26	13553-93J00	・レバ, NO. 1	1		
27	13554-93J00	・レバ, NO. 2	1		
28	02112-35087	・スクリュ	1		
29	09160-05043	・ワッシャ (5.5X16X1.2)	1		
30	13521-93J00	・レバ, リンク	1		
31	13514-93J00	・スベサ, リンクシャフト	1		
32	13599-93J00	・ナツト, リンクシャフト	2		
33	13538-93J00	・ワッシャ, リンクシャフトスプリング	2		
34	13541-93J00	・カム, スロットル	1		
35	13542-93J00	・スプリング, スロットルカム	1		

FIG.163A




FIG. 163A (1-D-14) スロットルボデー (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	13543-93J00	・スベーサ, スロットルカム	1		
37	01500-06307	・ボルト	1		
38	09160-06036	・ワッシャ (6. 5X18X1. 5)	1		
39	01550-06167	・ボルト	2		
40	01550-08307	ボルト	7		
41	08316-10087	ナット	2		
42	09103-08182	ボルト (8X125)	2		
43	09103-08134	ボルト (8X110)	4		
44	09108-08267	スタッドボルト	2		
45	08316-1008A	ナット	2		

FIG.163B




FIG. 163B (1-D-15) スロットルボデー (DF225T, DF250T, DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13130-93J22	コレクタ	1		
2	13139-93J00	・ガasket, コレクタ	1		
3	13147-93J00	・ガasket, コレクタカバー	1		
4	18116-93J00	・クワシヨシ, ハキユムハルブ	1		
5	18117-93J00	・ハルブ, ハキユムスイツチンク	1		
6	18119-93J00	・フラケツト, ハキユムハルブ	1		
7	09169-05018	・ワツシヤ	1		
8	01550-08167	・ボルト	1		
9	02112-0512A	・スクリュ	1		
10	09355-35754-00B	・ホース (3. 5X7. 5X2000)	1	L: 2000→610	
11	09355-35754-601	・ホース (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601→160	
12	18498-90J71	・フロケツタ	1		
13	13138-93J00	・ボルト, コレクタ	2		
14	08322-01087	・ワツシヤ	2		
15	13140-93J03	カバー, コレクタ	1		
16	18590-68H00	・センサ, フレツシヤ	1		
17	13310-93J01	・ボデーアツシ, スロットルNO. 1	1		
18	13312-93J00	・・ホース, ハイハスエ	1		
19	13279-10G00	・・スクリュ, アジヤスト	1		
20	13355-93J00	・・スプリンク, ハイハスエ	1		
21	13295-10G00	・・オリンク	1		
22	13320-93J00	・ボデーアツシ, スロットルNO. 2	1		
23	13421-93J00	・ガasket, スロットルボデー	2		
24	13730-93J00	・チヤンハ, ハキユム	1		
25	18137-93J00	・ハルブ, IAC	1		
26	95569-78040	・ハルブ, チエツク	1		
27	09280-29008	・オリンク (D: 2, ID: 29. 5)	1		
28	01547-06257	・ボルト	4		
29	01550-06307	・ボルト	2		
30	02112-3416B	・スクリュ	3		
31	02162-0520B	・スクリュ	2		
32	13144-93J00	・ガート, スロットルドラム	1		
33	09355-35754-601	・ホース (3. 5X7. 5X601)	1	L: 601→30	
34	09355-35754-00B	・ホース (3. 5X7. 5X2000)	1	L: 2000→165	
35	13583-93J00	・アーム, リンク	1		

FIG.163B




FIG. 163B (1-D-16) スロットルボデー (DF225T, DF250T, DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	13583-93J00	・アーム, リンク	1		
37	13555-93J00	・ク ロメツト, リンク	4		
38	13537-93J00	・ワッシャ, リンク	4		
39	09204-01004	・コツタヒ ン	4		
40	13553-93J00	・レバ ー, NO. 1	1		
41	13554-93J00	・レバ ー, NO. 2	1		
42	02112-35087	・スクリュ	1		
43	09160-05043	・ワッシャ (5. 5X16X1. 2)	1		
44	13521-93J00	・レバ ー, リンク	1		
45	13514-93J00	・スベ ーサ, リンクシャフト	1		
46	13599-93J00	・ナツト, リンクシャフト	2		
47	13538-93J00	・ワッシャ, リンクシャフトスフ リンク	2		
48	13541-93J00	・カム, スロットル	1		
49	13542-93J00	・スフ リンク , スロットルカム	1		
50	13543-93J00	・スベ ーサ, スロットルカム	1		
51	01500-06307	・ボ ルト	1		
52	09160-06036	・ワッシャ (6. 5X18X1. 5)	1		
53	01550-06167	・ボ ルト	2		
54	01550-08307	ボ ルト	7		
55	08316-10087	ナツト	2		
56	13132-93J00	フANEL, エアコレクタ	6		
57	13133-93J00	ブ ラケツト, コレクタフANEL, エア	1		
58	09103-08182	ボ ルト (8X125)	2		
59	09103-08134	ボ ルト (8X110)	4		
60	09108-08267	スタツド ボ ルト	2		
61	09329-06002	クツシヨ ン	6		
62	01550-0820A	ボ ルト	2		
63	08316-1008A	ナツト	2		
64	09408-00060	クランプ	1		

FIG.164A




FIG. 164A (1-E-2) スロットルロッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13510-93J00	ロッド, スロットルNO. 1	1		
2	19115-93J01	ホルダ, スロットルレバー	1		
3	19121-93J02	レバー, スロットルNO. 1	1		
4	19148-93J00	ドラム, スロットル	1		
5	19184-93J00	ブラケット, スロットルケーブル	1		
6	19185-93J00	スプリング, スロットルレバー	1		
7	63610-93J00	ケーブル, スロットル	2		
8	67463-95200	コネクタ, スロットルコントロール	1		
9	09119-06047	ピン	1		
10	09140-05005	ナット	1		
11	09160-06066	ワッシャ (6. 5X20X1. 6)	1		
12	09180-06186	スペーサ (6. 2X12. 6X21)	1		
13	09180-06230	スペーサ (6. 2X12. 6X12. 5)	1		
14	09407-11401	クランプ (L: 95)	1		
15	01550-06167	ホルト	1		
16	01550-06257	ホルト	1		
17	01550-06357	ホルト	1		
18	01550-08607	ホルト	2		

FIG.175A




FIG. 175A (1-E-3) オイルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12632-93J11	スプ ロケツト, オイルポンプ トライブ	1		
2	16113-93J10	スプ ロケツト, オイルポンプ トライブ リブ	1		
3	16400-93J10	ポンプ アツシ, オイル	1		
4	16520-93J00	ストレーナ, オイルポンプ	1		
5	16760-93J00	チェーン, オイルポンプ トライブ	1		
6	16781-93J00	テンシヨナ, オイルポンプ チェーン	1		
7	16782-93J00	スプ リング, オイルポンプ テンシヨナ	1		
8	16783-93J01	ホルト, オイルポンプ テンシヨナ	1		
9	09181-12158	シム (12X20X0.5)	1		
10	09280-22020	Oリング (D:2.4, ID:21.8)	2		
11	01550-0616A	ホルト	3		
12	01550-0845A	ホルト	1		
13	01550-0865A	ホルト	3		
14	01550-0885A	ホルト	1		
15	08110-60020	ベアリング	1		

FIG.180A




FIG. 180A (1-E-4) オイルパン (DF200T, DF225T, DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11261-93J10	カバー, プ ロテクションアノード	1		
2-1	55321-87J01	アノード, プ ロテクション	1		
2-2	55321-87J11	アノード (マグネシウム)	1	オプション	
3	29103-93J30	ボルト	1		
4	09103-06281	ボルト (6X14)	1		
5	09280-22019	リング (D: 1. 9, ID: 21. 8)	1		
6	11489-93J00	ガスケット, オイルパン	1		
7-1	11501-93J03-YAY	パン, オイル (ブラック)	1	BODY COLOR: YAY	
7-2	11501-93J03-Y5S	パン, オイル (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
8	11591-93J11	ユニオン, オイルパン	1		
9-1	11541-93J00-YAY	パイプ, エキゾースト	1	BODY COLOR: YAY	
9-2	11541-93J00-Y5S	パイプ, エキゾースト (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
10	14154-93J01	シール, エキゾーストチューブ	1		
11	14211-93J00	チューブ, エキゾースト	1		
12	14212-93J00	ガスケット, エキゾーストチューブ	1		
13	29116-93J00	ボルト	4		
14	11435-93J00	パイプ, エキゾーストレリース	1		
15	09168-12012	ガスケット (12. 5X20X2. 5)	1		
16	09248-12009	ブラケット (12X18. 65)	1		
17	09202-08006	ピン (8X12)	2		
18	09202-08006	ピン (8X12)	2		
19	01550-1050A	ボルト	4		
20	09116-08128	ボルト (8X40)	10		
21	09116-10175	ボルト (10X50)	2		
22	09116-10146	ボルト (10X195)	2		
23	09116-10184	ボルト (10X200)	2		
24	29103-93J00	ボルト (6X12)	1		
25	29404-93J10	クランプ	1		
26	16910-93J00	ゲージ, オイルレベル	1		
27	16930-93J00	ガイド, オイルレベルゲージ	1		
28	09280-09008	リング (D: 2. 1, ID: 8. 8)	1		
29	01550-06127	ボルト	1		

FIG.180B





FIG. 180B (1-E-5) オイルパン (DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11261-93J10	カバー, プ ロテクションアノード	1		
2-1	55321-87J01	アノード, プ ロテクション	1		
2-2	55321-87J11	アノード (マグネシウム)	1	オプション	
3	29103-93J30	ボルト	1		
4	09103-06281	ボルト (6X14)	1		
5	09280-22019	Oリング (D: 1. 9, ID: 21. 8)	1		
6	11489-93J00	ガasket, オイルパン	1		
7	11501-93J03-YAY	パン, オイル (ブラケット)	1		
8	11591-93J11	ユニオン, オイルパン	1		
9	11541-93J00-YAY	パイプ, エキゾースト	1		
10	14154-93J01	シール, エキゾーストチューブ	1		
11	14211-93J00	チューブ, エキゾースト	1		
12	14212-93J00	ガasket, エキゾーストチューブ	1		
13	29116-93J00	ボルト	4		
14	11435-93J00	パイプ, エキゾーストレリース	1		
15	09168-12012	ガasket (12. 5X20X2. 5)	1		
16	09248-12009	ブラケット (12X18. 65)	1		
17	09202-08006	ピン (8X12)	2		
18	09202-08006	ピン (8X12)	2		
19	01550-1050A	ボルト	4		
20	09116-08128	ボルト (8X40)	10		
21	09116-10175	ボルト (10X50)	2		
22	09116-10146	ボルト (10X195)	2		
23	09116-10184	ボルト (10X200)	2		
24	29103-93J00	ボルト (6X12)	1		
25	29404-93J10	クランプ	1		
26	16910-93J00	ゲージ, オイルレベル	1		
27	16930-93J00	ガイド, オイルレベルゲージ	1		
28	09280-09008	Oリング (D: 2. 1, ID: 8. 8)	1		
29	01550-06127	ボルト	1		

FIG.204A




DF250_000_019_204A
CLUTCHSHAFT

FIG. 204A (1-E-6) クラッチシャフト (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21100-93J02	レバ ーアッシ, クラッチ	1		
2	21131-93J00	ブ ッシュ, クラッチレバ ー	1		
3	21151-93J00	ホルダ ー, クラッチレバ ー	1		
4	21155-93J00	ブ レート, シフトレバ ー	1		
5	21210-93J01	シャフト, クラッチ	1		
6	21230-93J01	アーム, クラッチシャフト	1		
7-1	23111-93J00	ロツト ー, クラッチ	1	X-TRANSOM	
7-2	23111-93J10	ロツト ー, クラッチ (L)	1	L-TRANSOM	
8	23115-93J00	リンク, クラッチレバ ー	1		
9	25223-94400	シール, シフトロツト ータ スト	1		
10	09160-06094	ワッシャ (6. 5X15X1. 0)	2		
11	09204-01006	コツタビ ン	2		
12	09205-10006	ピ ン	1		
13	09248-12011	ブ ラク (12X9)	1		
14	09260-10005	ホ ール	1		
15	09262-17019	ベ アリング (17X35X8)	1		
16	09289-18001	オイルシール	1		
17	09306-06004	ブ ッシュ	2		
18	09306-10001	ブ ッシュ	3		
19	09383-08004	Eリング	1		
20	09440-07051	スプ リング	1		
21	01550-06207	ホ ルト	1		
22	02142-05107	スクリュ	2		
23	08331-41359	サークリツツ	1		

DF250_000_019

FIG.204B




DF250_000_019_204B
CLUTCHSHAFT

FIG. 204B (1-E-7) クラッチシャフト (DF225T, DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21100-93J02	レバ－アツシ, クラツチ	1		
2	21131-93J00	ブ－ツシュ, クラツチレバ－	1		
3	21151-93J00	ホルタ－, クラツチレバ－	1		
4	21155-93J00	ブ－レート, シフトレバ－	1		
5	21210-93J01	シャフト, クラツチ	1		
6	21230-93J01	ア－ム, クラツチシャフト	1		
7	23111-93J00	ロツト－, クラツチ	1		
8	23115-93J00	リンク, クラツチレバ－	1		
9	25223-94400	シ－ル, シフトロツト－タ－スト	1		
10	09160-06094	ワツシヤ (6. 5X15X1. 0)	2		
11	09204-01006	コツタビ－ン	2		
12	09205-10006	ビ－ン	1		
13	09248-12011	ブ－ラケ－ (12X9)	1		
14	09260-10005	ホ－ル	1		
15	09262-17019	ベ－アリング (17X35X8)	1		
16	09289-18001	オイルシ－ル	1		
17	09306-06004	ブ－ツシュ	2		
18	09306-10001	ブ－ツシュ	3		
19	09383-08004	Eリング	1		
20	09440-07051	スプ－リング	1		
21	01550-06207	ホルト	1		
22	02142-05107	スクリュ	2		
23	08331-41359	サークリツフ	1		

DF250_000_019

FIG.204C




DF250_000_019_204C
CLUTCHSHAFT

FIG. 204C (1-E-8) クラッチシャフト (DF275ST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21100-93J02	レバ [°] -アツシ, クラツチ	1		
2	21131-93J00	ブ [°] ツシュ, クラツチレバ [°] -	1		
3	21151-93J00	ホルタ [°] , クラツチレバ [°] -	1		
4	21155-93J00	ブ [°] レート, シフトレバ [°] -	1		
5	21210-93J01	シャフト, クラツチ	1		
6	21230-93J01	アーム, クラツチシャフト	1		
7	23111-93J10	ロツト [°] , クラツチ (L)	1		
8	23115-93J00	リンク, クラツチレバ [°] -	1		
9	25223-94400	シール, シフトロツト [°] タ [°] スト	1		
10	09160-06094	ワツシヤ (6. 5X15X1. 0)	2		
11	09204-01006	コツタビ [°] ン	2		
12	09205-10006	ビ [°] ン	1		
13	09248-12011	ブ [°] ラケ [°] (12X9)	1		
14	09260-10005	ホ [°] ール	1		
15	09262-17019	ベ [°] アリンク [°] (17X35X8)	1		
16	09289-18001	オイルシール	1		
17	09306-06004	ブ [°] ツシュ	2		
18	09306-10001	ブ [°] ツシュ	3		
19	09383-08004	Eリンク [°]	1		
20	09440-07051	スフ [°] リンク [°]	1		
21	01550-06207	ホ [°] ルト	1		
22	02142-05107	スクリュ	2		
23	08331-41359	サークリツフ [°]	1		

DF250_000_019

FIG.206A



DF250_000_019_206A
CLUTCHROD

FIG. 206A (1-E-9) クラッチロッド (DF200T, DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	25111-93J00	ロッド, シフト(X)	1		
2	25131-93J00	ヨーク, シフト	1		
3	25232-96302	マク ネト, キ ャケース	2		
4	09205-02006	ピン	2		
5	25141-93J00	ハウジング, シフトロッド ガ イト	1		
6	25223-94400	シール, シフトロッド タ スト	1		
7	09282-08005	オイルシール	1		
8	25321-93J00	スライダ, シフトホリゾ ンタル	1		
9	29116-93J00	ボ ルト	2		
10	09160-08151	ワッシャ (8. 5X26X1. 6)	1		
11	09280-60007	リング (D:3. 5, ID:59. 6)	1		

DF250_000_019

FIG.206B




FIG. 206B (1-E-10) クラッチロッド (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	25111-93J00	ロッド, シフト (X)	1	X-TRANSOM	
1-2	25111-93J10	ロッド, シフト (XX)	1	XX-TRANSOM	
2	25131-93J00	ヨーク, シフト	1		
3	25232-96302	マクネット, キヤケース	2		
4	09205-02006	ピン	2		
5	25141-93J00	ハウジング, シフトロッドガイド	1		
6	25223-94400	シール, シフトロッドタスト	1		
7	09282-08005	オイルシール	1		
8	25321-93J00	スライダ, シフトホリゾンタル	1		
9	29116-93J00	ボルト	2		
10	09160-08151	ワッシャ (8. 5X26X1. 6)	1		
11	09280-60007	Oリング (D:3. 5, ID:59. 6)	1		

FIG.206C





FIG. 206C (1-E-11) クラッチロッド (DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25111-98J00	ロッド, シフト(X)	1		
2	25131-98J00	ヨーク, シフト	1		
3	25232-90J00	マクネット, ギヤケース	1		
4	09205-04002	ピン	2		
5	25141-98J00	ハウジング, シフトロッドガイド	1		
6	25222-90J00	カバー, シフトガイドハウジング	1		
7	09283-10011	オイルシール	1		
8	25321-98J00	スライダ, シフトホリゾンタル	1		
9	29116-93J00	ボルト	2		
10	09280-40016	リング (D: 3.5)	1		

[illegible]

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	57110-96J51	シャフト, ド・ライヴ (L)	1	L-TRANSOM	
1-2	57110-93J21	シャフト, ド・ライヴ (X)	1	X-TRANSOM	
2	57133-93J00	カラー, ド・ライヴ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ド・ライヴ シャフトへ アリング	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32002	へ アリング (32X66X49)	1		
6	57300-93860	ヒ-オン/キ-ヤセット	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0. 45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0. 5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0. 55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0. 6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0. 65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0. 7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0. 75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0. 8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0. 85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0. 9)	1		
8	09140-16021	ナット	1		
9	08221-16256	シム	1		
10	57500-87861	シムセット, リハ-ースフ ロツフ シャフト	1		
11-1	08211-30382	・ワツヤ	1		
11-2	09160-30036	・ワツヤ (30X38X1. 7)	1		
11-3	09160-30037	・ワツヤ (30X38X1. 9)	1		
11-4	09160-30038	・ワツヤ (30X38X2. 1)	1		
11-5	08211-30384	・ワツヤ	1		
11-6	09160-30039	・ワツヤ (30X38X2. 3)	1		
11-7	09160-30041	・ワツヤ (30X38X2. 4)	1		
11-8	08211-30385	・ワツヤ	1		
11-9	09160-30042	・ワツヤ (30X38X2. 6)	1		
11-10	09160-30043	・ワツヤ (30X38X2. 7)	1		
11-11	09160-30044	・ワツヤ (30X38X2. 8)	1		
12	09160-75002	ワツヤ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
13	57500-87852	シムセット, リハ-ースキ-ヤ	1		
14-1	09181-50013	・シム (50X62X1)	1	REV GEAR	
14-2	09181-50012	・シム (50X62X1. 1)	1	REV GEAR	

FIG.220A



DF250_000_019_220A
TRANSMISSION

FIG. 220A (1-E-13) トランスミッション (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
14-3	09181-50005	・シム (50X62X1. 2)	1	REV GEAR	
14-4	09181-50006	・シム (50X62X1. 3)	1	REV GEAR	
14-5	09181-50007	・シム (50X62X1. 4)	1	REV GEAR	
14-6	09181-50008	・シム (50X62X1. 5)	1	REV GEAR	
14-7	09181-50009	・シム (50X62X1. 6)	1	REV GEAR	
14-8	09181-50010	・シム (50X62X1. 7)	1	REV GEAR	
15-1	09181-75018	シム (75X100X0. 5)	1	FWD GEAR	
15-2	09181-75019	シム (75X100X0. 55)	1	FWD GEAR	
15-3	09181-75012	シム (75X100X0. 6)	1	FWD GEAR	
15-4	09181-75013	シム (75X100X0. 65)	1	FWD GEAR	
15-5	09181-75008	シム (75X100X0. 7)	1	FWD GEAR	
15-6	09181-75014	シム (75X100X0. 75)	1	FWD GEAR	
15-7	09181-75009	シム (75X100X0. 8)	1	FWD GEAR	
15-8	09181-75015	シム (75X100X0. 85)	1	FWD GEAR	
15-9	09181-75010	シム (75X100X0. 9)	1	FWD GEAR	
15-10	09181-75016	シム (75X100X0. 95)	1	FWD GEAR	
15-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
16	09269-75002	ベアリング (75X100X4)	1		
17	57610-93J00	シャフト, フロント	1		
18	57621-93J10	シフト, クラッチ ツグ	1		
19	09202-08007	ピン (8X49)	1		
20	57631-93J00	ピン, コネクタ	1		
21	09440-52003	スプリング	1		
22	09440-09040	スプリング	1		
23	06111-07004	ボール	2		
24	06111-11004	ボール	2		
25	09180-25082	スベア (25X36. 5X9. 5)	1		
26-1	56120-93J50-YAY	ハウジング, フロントシャフトベアリング	1	BODY COLOR:YAY	
26-2	56120-93J50-Y5S	ハウジング, フロントシャフトベアリング (WH)	1	BODY COLOR:Y5S	
27	09263-30063	ベアリング (30X40X25)	2		
28	09280-00040	・オリング (D:3. 1, ID:104. 4)	1		
29	09282-30006	・オイルシール	2		
30	09381-40003	・サーキット	1		
31	08113-60100	・ベアリング	1		
32	09116-08158	ホルト (8X35)	2		

FIG.220A




FIG. 220A (1-E-14) トランスミッション (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
33	56130-93J02	ハウジング, ドライブシャフトアリング	1		
34	09280-66004	・Oリング (D:3.1, ID:65.4)	1		
35	09282-24004	・オイルシール	2		
36	09381-40003	・サークリップ	1		
37	56140-93J01	ハウジング, フォワードギヤベアリング	1		
38	04221-08129	・ピン	1		
39	09263-50009	・ベアリング (50X65X25)	1		

Exploded view diagram of a mechanical assembly, likely a pump or motor component. The diagram shows the following parts and their assembly sequence:

- 1**: Main shaft assembly.
- 2**: Coupling or connector.
- 3**: Seal or O-ring.
- 4**: Seal or O-ring.
- 5**: Housing or cover.
- 6**: Housing or cover.
- 7**: Seal or O-ring.
- 8**: Nut or washer.
- 9**: Nut or washer.
- 10-11**: Seal or O-ring.
- 12**: Seal or O-ring.
- 13-14**: Seal or O-ring.
- 15**: Seal or O-ring.
- 16**: Seal or O-ring.
- 17**: Main shaft assembly.
- 18**: Housing or cover.
- 19**: Nut or washer.
- 20**: Nut or washer.
- 21**: Nut or washer.
- 22**: Nut or washer.
- 23**: Seal or O-ring.
- 24**: Nut or washer.
- 25**: Nut or washer.
- 26**: Housing or cover.
- 27**: Seal or O-ring.
- 28**: Seal or O-ring.
- 29**: Seal or O-ring.
- 30**: Seal or O-ring.
- 31**: Seal or O-ring.
- 32**: Nut or washer.
- 33**: Seal or O-ring.
- 34**: Seal or O-ring.
- 35**: Seal or O-ring.
- 36**: Seal or O-ring.
- 37**: Seal or O-ring.
- 38**: Seal or O-ring.
- 39**: Seal or O-ring.

A "FWD" arrow is shown at the bottom left, indicating the forward direction of the shaft.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-93J21	シャフト、ド`ライフ` (X)	1		
2	57133-93J00	カラー、ド`ライフ` シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ`ーサ、ド`ライフ` シャフトヘ` アリシク`	1		
4	09159-28003	ナツト	1		
5	09269-32002	ヘ` アリシク` (32X66X49)	1		
6	57300-93860	ヒ` ニオン/キ` ヂセツト	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0. 45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0. 5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0. 55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0. 6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0. 65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0. 7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0. 75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0. 8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0. 85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0. 9)	1		
8	09140-16021	ナツト	1		
9	08221-16256	シム	1		
10	57500-87861	シムセツト、リハ`ー` スフ` ロツフ` シャフト	1		
11-1	08211-30382	・ワツシヤ	1		
11-2	09160-30036	・ワツシヤ (30X38X1. 7)	1		
11-3	09160-30037	・ワツシヤ (30X38X1. 9)	1		
11-4	09160-30038	・ワツシヤ (30X38X2. 1)	1		
11-5	08211-30384	・ワツシヤ	1		
11-6	09160-30039	・ワツシヤ (30X38X2. 3)	1		
11-7	09160-30041	・ワツシヤ (30X38X2. 4)	1		
11-8	08211-30385	・ワツシヤ	1		
11-9	09160-30042	・ワツシヤ (30X38X2. 6)	1		
11-10	09160-30043	・ワツシヤ (30X38X2. 7)	1		
11-11	09160-30044	・ワツシヤ (30X38X2. 8)	1		
12	09160-75002	ワツシヤ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
13	57500-87852	シムセツト、リハ`ー` スギ` ヤ	1		
14-1	09181-50013	・シム (50X62X1)	1	REV GEAR	
14-2	09181-50012	・シム (50X62X1. 1)	1	REV GEAR	
14-3	09181-50005	・シム (50X62X1. 2)	1	REV GEAR	

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
14-4	09181-50006	・シム (50X62X1. 3)	1	REV GEAR	
14-5	09181-50007	・シム (50X62X1. 4)	1	REV GEAR	
14-6	09181-50008	・シム (50X62X1. 5)	1	REV GEAR	
14-7	09181-50009	・シム (50X62X1. 6)	1	REV GEAR	
14-8	09181-50010	・シム (50X62X1. 7)	1	REV GEAR	
15-1	09181-75018	シム (75X100X0. 5)	1	FWD GEAR	
15-2	09181-75019	シム (75X100X0. 55)	1	FWD GEAR	
15-3	09181-75012	シム (75X100X0. 6)	1	FWD GEAR	
15-4	09181-75013	シム (75X100X0. 65)	1	FWD GEAR	
15-5	09181-75008	シム (75X100X0. 7)	1	FWD GEAR	
15-6	09181-75014	シム (75X100X0. 75)	1	FWD GEAR	
15-7	09181-75009	シム (75X100X0. 8)	1	FWD GEAR	
15-8	09181-75015	シム (75X100X0. 85)	1	FWD GEAR	
15-9	09181-75010	シム (75X100X0. 9)	1	FWD GEAR	
15-10	09181-75016	シム (75X100X0. 95)	1	FWD GEAR	
15-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
16	09269-75002	へ° アリク° (75X100X4)	1		
17	57610-93J00	シャフト, フ° ロ° う	1		
18	57621-93J10	シフト, クラッチド° ツク°	1		
19	09202-08007	ヒ° ン (8X49)	1		
20	57631-93J00	ヒ° ン, コネクタ	1		
21	09440-52003	スプ° リンク°	1		
22	09440-09040	スプ° リンク°	1		
23	06111-07004	ホ° ール	2		
24	06111-11004	ホ° ール	2		
25	09180-25082	スベ° ーサ (25X36. 5X9. 5)	1		
26-1	56120-93J50-YAY	ハウジング°, フ° ロ° ラシャフトへ° アリク°	1	BODY COLOR:YAY	
26-2	56120-93J50-Y5S	ハウジング°, フ° ロ° ラシャフトへ° アリク° (WH)	1	BODY COLOR:Y5S	
27	09263-30063	・へ° アリク° (30X40X25)	2		
28	09280-00040	・Oリング° (D:3. 1, ID:104. 4)	1		
29	09282-30006	・オイルシール	2		
30	09381-40003	・サークルツブ°	1		
31	08113-60100	・へ° アリク°	1		
32	09116-08158	ホ° ルト (8X35)	2		
33	56130-93J02	ハウジング°, ト° ライフ° シャフトへ° アリク°	1		

FIG.220B




FIG. 220B (1-F-2) トランスミッション (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
34	09280-66004	・Oリング (D:3.1, ID:65.4)	1		
35	09282-24004	・オイルシール	2		
36	09381-40003	・サーキュラツプ	1		
37	56140-93J01	ハウジング, フォワードキヤベアリング	1		
38	04221-08129	・ピストン	1		
39	09263-50009	・ベアリング (50X65X25)	1		

[illegible]

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	57110-93J21	シャフト, トﾞライフ (X)	1	X-TRANSOM	
1-2	57110-93J31	シャフト, トﾞライフ (XX)	1	XX-TRANSOM	
2	57133-93J00	カラー, トﾞライフ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-ーサ, トﾞライフ シャフトベ- アリンク	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32002	ベ- アリンク (32X66X49)	1		
6	57300-93860	ビ- ニオン/ギ- ヤセット	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0. 45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0. 5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0. 55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0. 6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0. 65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0. 7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0. 75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0. 8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0. 85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0. 9)	1		
8	09140-16021	ナット	1		
9	08221-16256	シム	1		
10	57500-87861	シムセット, リハ-ースフ ロッヅ シャフト	1		
11-1	08211-30382	・ワツジヤ	1		
11-2	09160-30036	・ワツジヤ (30X38X1. 7)	1		
11-3	09160-30037	・ワツジヤ (30X38X1. 9)	1		
11-4	09160-30038	・ワツジヤ (30X38X2. 1)	1		
11-5	08211-30384	・ワツジヤ	1		
11-6	09160-30039	・ワツジヤ (30X38X2. 3)	1		
11-7	09160-30041	・ワツジヤ (30X38X2. 4)	1		
11-8	08211-30385	・ワツジヤ	1		
11-9	09160-30042	・ワツジヤ (30X38X2. 6)	1		
11-10	09160-30043	・ワツジヤ (30X38X2. 7)	1		
11-11	09160-30044	・ワツジヤ (30X38X2. 8)	1		
12	09160-75002	ワツジヤ (75X100X2)	1	FWD GEAR	
13	57500-87852	シムセット, リハ-ースギ- ヤ	1		
14-1	09181-50013	・シム (50X62X1)	1	REV GEAR	
14-2	09181-50012	・シム (50X62X1. 1)	1	REV GEAR	

FIG.220C




FIG. 220C (1-F-4) トランスミッション (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
14-3	09181-50005	・シム (50X62X1. 2)	1	REV GEAR	
14-4	09181-50006	・シム (50X62X1. 3)	1	REV GEAR	
14-5	09181-50007	・シム (50X62X1. 4)	1	REV GEAR	
14-6	09181-50008	・シム (50X62X1. 5)	1	REV GEAR	
14-7	09181-50009	・シム (50X62X1. 6)	1	REV GEAR	
14-8	09181-50010	・シム (50X62X1. 7)	1	REV GEAR	
15-1	09181-75018	シム (75X100X0. 5)	1	FWD GEAR	
15-2	09181-75019	シム (75X100X0. 55)	1	FWD GEAR	
15-3	09181-75012	シム (75X100X0. 6)	1	FWD GEAR	
15-4	09181-75013	シム (75X100X0. 65)	1	FWD GEAR	
15-5	09181-75008	シム (75X100X0. 7)	1	FWD GEAR	
15-6	09181-75014	シム (75X100X0. 75)	1	FWD GEAR	
15-7	09181-75009	シム (75X100X0. 8)	1	FWD GEAR	
15-8	09181-75015	シム (75X100X0. 85)	1	FWD GEAR	
15-9	09181-75010	シム (75X100X0. 9)	1	FWD GEAR	
15-10	09181-75016	シム (75X100X0. 95)	1	FWD GEAR	
15-11	09181-75011	シム (75X100X1)	1	FWD GEAR	
16	09269-75002	ベアリング (75X100X4)	1		
17	57610-93J00	シャフト, フロント	1		
18	57621-93J10	シフト, クラッチ ツグ	1		
19	09202-08007	ピン (8X49)	1		
20	57631-93J00	ピン, コネクタ	1		
21	09440-52003	スプリング	1		
22	09440-09040	スプリング	1		
23	06111-07004	ボール	2		
24	06111-11004	ボール	2		
25	09180-25082	スベア (25X36. 5X9. 5)	1		
26-1	56120-93J50-YAY	ハウジング, フロントシャフトベアリング	1	BODY COLOR:YAY	
26-2	56120-93J50-Y5S	ハウジング, フロントシャフトベアリング (WH)	1	BODY COLOR:Y5S	
27	09263-30063	ベアリング (30X40X25)	2		
28	09280-00040	・オリング (D:3. 1, ID:104. 4)	1		
29	09282-30006	・オイルシール	2		
30	09381-40003	・サーキット	1		
31	08113-60100	・ベアリング	1		
32	09116-08158	ホルト (8X35)	2		

FIG.220C





FIG. 220C (1-F-5) トランスミッション (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
33	56130-93J02	ハウジング, ドライブシャフトへアリング	1		
34	09280-66004	・Oリング (D:3. 1, ID:65. 4)	1		
35	09282-24004	・オイルシール	2		
36	09381-40003	・サークリップ	1		
37	56140-93J01	ハウジング, フォワードギヤへアリング	1		
38	04221-08129	・ピン	1		
39	09263-50009	・ベアリング (50X65X25)	1		

FIG.220D




DF250_000_019_220D
TRANSMISSION

FIG. 220D (1-F-6) トランスミッション (DF275ST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	57110-98J22	シャフト, ドライブ (L)	1		
2	57133-98J00	カラー, ドライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ドライブ シャフトベ-アリング	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32002	ベ-アリング (32X66X49)	1		
6	57300-98880	ピニオン/ギヤセット	1		
7	09263-25067	ベ-アリング (25X32X26)	1		
8-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1		
8-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1		
8-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1		
8-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1		
8-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1		
8-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1		
8-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1		
8-8	09181-60011	シム (60X66X0.8)	1		
8-9	09181-60012	シム (60X66X0.85)	1		
8-10	09181-60013	シム (60X66X0.9)	1		
9	09140-16026	ナット	1		
10	08221-16256	シム	1		
11-1	09160-35015	ワッシャ (35X46X0.6)	1	PROP SHAFT REV	
11-2	09160-35014	ワッシャ (35X46X0.7)	1	PROP SHAFT REV	
11-3	09160-35013	ワッシャ (35X46X0.8)	1	PROP SHAFT REV	
11-4	09160-35006	ワッシャ (35X46X0.9)	1	PROP SHAFT REV	
11-5	09160-35008	ワッシャ (35X46X0.95)	1	PROP SHAFT REV	
11-6	09160-35002	ワッシャ (35X46X1)	1	PROP SHAFT REV	
11-7	09160-35009	ワッシャ (35X46X1.05)	1	PROP SHAFT REV	
11-8	09160-35003	ワッシャ (35X46X1.1)	1	PROP SHAFT REV	
11-9	09160-35010	ワッシャ (35X46X1.15)	1	PROP SHAFT REV	
12-1	09181-50020	シム (50X65X0.45)	1	REV GEAR	
12-2	09181-50021	シム (50X65X0.5)	1	REV GEAR	
12-3	09181-50022	シム (50X65X0.55)	1	REV GEAR	
12-4	09181-50023	シム (50X65X0.6)	1	REV GEAR	
12-5	09181-50024	シム (50X65X0.65)	1	REV GEAR	
12-6	09181-50025	シム (50X65X0.7)	1	REV GEAR	
12-7	09181-50026	シム (50X65X0.75)	1	REV GEAR	

DF250_000_019

FIG.220D




DF250_000_019_220D
TRANSMISSION

FIG. 220D (1-F-7) トランスミッション (DF275ST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
12-8	09181-50027	シム (50X65X0. 8)	1	REV GEAR	
12-9	09181-50028	シム (50X65X0. 85)	1	REV GEAR	
12-10	09181-50029	シム (50X65X0. 90)	1	REV GEAR	
13-1	09181-50020	シム (50X65X0. 45)	1	FWD GEAR	
13-2	09181-50021	シム (50X65X0. 5)	1	FWD GEAR	
13-3	09181-50022	シム (50X65X0. 55)	1	FWD GEAR	
13-4	09181-50023	シム (50X65X0. 6)	1	FWD GEAR	
13-5	09181-50024	シム (50X65X0. 65)	1	FWD GEAR	
13-6	09181-50025	シム (50X65X0. 7)	1	FWD GEAR	
13-7	09181-50026	シム (50X65X0. 75)	1	FWD GEAR	
13-8	09181-50027	シム (50X65X0. 8)	1	FWD GEAR	
13-9	09181-50028	シム (50X65X0. 85)	1	FWD GEAR	
13-10	09181-50029	シム (50X65X0. 90)	1	FWD GEAR	
14	57610-98J20	シャフト, フロント	1		
15	57621-98J10	シフト, クラッチツグ	1		
16	09160-25080	ワッシャ (25X38X1)	1		
17	09202-08011	ピン (8X53)	1		
18	57631-98J10	ピン, コネクタ	1		
19	06111-07004	ボール	2		
20	06111-11004	ボール	2		
21	09440-56001	スプライン	1		
22	09440-09040	スプライン	1		
23	09160-30056	ワッシャ (32X47X3)	1		
24	09269-30014	ベアリング (30X47X2)	1		
25	09160-30055	ワッシャ (30X47X6)	1		
26	56120-98J01-YAY	ハウジング, フロントシャフトベアリング	1		
27	09263-30063	ベアリング (30X40X25)	2		
28	09280-00040	オリング (D: 3. 1, ID: 104. 4)	1		
29	09282-30006	オイルシール	2		
30	09381-40003	サーキット	1		
31	56123-93J00	フロント, オイルシール	1		
32	09387-45001	リング	1		
33	08113-62100	ベアリング	1		
34	09116-10177	ホルト (10X35)	2		
35	56130-93J02	ハウジング, ドライブシャフトベアリング	1		

DF250_000_019

FIG.220D



DF250_000_019_220D
TRANSMISSION

FIG. 220D (1-F-8) トランスミッション (DF275ST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	09280-66004	・Oリング (D:3.1, ID:65.4)	1		
37	09282-24004	・オイルシール	2		
38	09381-40003	・サーキュラツプ	1		
39	55321-87J01	アノード, プ ロテクション	1		
40	09103-06281	ボ ルト (6X14)	1		

DF250_000_019

FIG.301A




FIG. 301A (1-F-9) スターティングモータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	31100-98L10	モータアツシ, スターティング	1		
2	31150-98L00	・ケース, キヤ	1		
3	31170-92J00	・ハウジング, リヤ	1		
4	31173-98L00	・ホルダ アツシ, フラシ	1		
5	31191-63J00	・レバ アツシ	1		
6	31220-98L10	・スイツチアツシ	1		
7	31311-63J00	・アマチュア	1		
8	31192-92J00	・スクリュセツト	1		
9	31261-75F10	・ボ ルト	2		
10	31340-98L00	・クラツチセツト, スターティング モータ	1		
11	31313-86030	・・ストツパ セツト	1		
12	31320-98L00	・・ヒ ニオン	1		
13	31341-98L00	・・シヤフト, ヒ ニオン	1		
14	31343-63J00	・・インタナリキヤ	1		
15	31344-63J00	・・キ ヤアツシ	3		
16	31912-93J01	パ ント, スタータモータ	1		
17	31918-92J01	タ ンバ, ロア	1		
18	01550-08207	ボ ルト	2		
19	01550-08307	ボ ルト	2		
20	36645-93J00	リート ワイヤ, スターティング モータ	1		
21	38860-76F01	リレーアツシ	1		
22	38915-90J00	ホルダ, リレー	1		

FIG.303A




FIG. 303A (1-F-10) マグネト (DF200T, DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32102-93J02	フライホイール, マグネト	1		
2	09103-12125	ボルト (12X26)	8		
3	09202-06031	ピン (6X12)	1		
4	32120-93J00	コイル, ハンダリチャージング	1		
5	32131-93J00	ホルダ, スタータコネクタ	1		
6	01550-06167	ボルト	2		
7	32160-88L00	コイル, イグニッションタイミング	1		
8	09106-05030	ボルト (5X10)	2		
9	33220-98J00	センサアジャスト, カムホシシヨウ	1		
10	33221-42F00	・Oリング	1		
11	01550-06167	ボルト	1		
12	09103-06231	ボルト (6X35)	4		
13	09403-13408	クランプ	2		
14	01550-06127	ボルト	2		



FIG.303B




FIG. 303B (1-F-11) マグネト (DF250T, DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32102-93J02	フライホイール, マグネト	1		
2	09103-12125	ボルト (12X26)	8		
3	09202-06031	ピン (6X12)	1		
4	32120-93J00	コイル, ハンズリチャージング	1		
5	32131-93J00	ホルダ, スタータコネクタ	1		
6	01550-06167	ボルト	2		
7	32160-88L00	コイル, イグニッションタイミング	1		
8	09106-05030	ボルト (5X10)	2		
9	33220-98J00	センサアジャスト, カムホシシヨウ	3		
10	33221-42F00	・Oリング	3		
11	01550-06167	ボルト	3		
12	09103-06231	ボルト (6X35)	4		
13	09403-13408	クランプ	2		
14	01550-06127	ボルト	2		

FIG. 310A (1-F-12) レクチン/イグ ニシヨウ コイル




FIG.315A




FIG. 315A (1-F-13) センサ (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ` レチャ	1		
2	13655-87J00	グ` ロメット, エアテンパ` レチャセンサ	1		
3	34801-93J04	センタ` アツシ, トリム	1	X-TRANSOM	
4	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	2	FOR EXHAUST TEMP	
5	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	1	FOR CYLINDER TEMP	
6	37820-99E02	スイツチアツシ, オイルフ` レツシヤ	1		
7	09100-06113	ホ` ルト (6X16)	2	X-TRANSOM	
8	29103-93J00	ホ` ルト (6X12)	1	X-TRANSOM	
9	09125-06063	スクリュ (6X10)	1	X-TRANSOM	
10	09403-19409	クランブ`	1	X-TRANSOM	
11	29404-93J10	クランブ`	1	X-TRANSOM	
12	09407-14407	クランブ` (L: 145)	2		
13	34801-99E05	センタ` アツシ, トリム	1	L-TRANSOM	
14	09103-06093	ホ` ルト (6X20)	2	L-TRANSOM	
15	09103-06093	ホ` ルト (6X20)	1	L-TRANSOM	
16	29404-93J20	クランブ`	1	L-TRANSOM	
17	34813-93J00	ブ` ロテクタ, リート` ワイヤ	1	L-TRANSOM	
18	29103-93J00	ホ` ルト (6X12)	1	L-TRANSOM	
19	09403-19409	クランブ`	1	L-TRANSOM	
20	09403-20308	クランブ`	1	L-TRANSOM	
21	43117-96J00	カム, トリムセンタ`	1	L-TRANSOM	
22	09116-05010	ホ` ルト (5X12)	2	L-TRANSOM	
23	43118-96J00	ブ` レート, トリムセンタ` カム	1	L-TRANSOM	
24	41118-96J00	ブ` レート, トリムセンタ`	1	L-TRANSOM	
25	09403-07340	クランブ`	1	X-TRANSOM	

FIG.315B

FIG. 315B (1-F-14) センサ (DF225T, DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ` レチャ	1		
2	13655-87J00	グ` ロメット, エアテンパ` レチャセンサ	1		
3	34801-93J04	センタ` アツシ, トリム	1		
4	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	2	FOR EXHAUST TEMP	
5	34830-87J20	センサ, テンパ` レチャ	1	FOR CYLINDER TEMP	
6	37820-99E02	スイツチアツシ, オイルフ` レツシヤ	1		
7	09100-06113	ホ` ルト (6X16)	2		
8	29103-93J00	ホ` ルト (6X12)	1		
9	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
10	09403-19409	クランフ`	1		
11	29404-93J10	クランフ`	1		
12	09407-14407	クランフ` (L: 145)	2		
13	09403-07340	クランフ`	1		




FIG.315C




FIG. 315C (1-F-15) センサ (DF275ST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ` レチヤ	1		
2	13655-87J00	グ` ロメツト, エアテンパ` レチヤセンサ	1		
3	34830-87J20	センサ, テンパ` レチヤ	2	FOR EXHAUST TEMP	
4	34830-87J20	センサ, テンパ` レチヤ	1	FOR CYLINDER TEMP	
5	37820-99E02	スイツチアツシ, オイルプ` レツシヤ	1		
6	09407-14407	クランプ` (L: 145)	2		
7	34801-99E05	センタ` アツシ, トリム	1		
8	09103-06093	ホ` ルト (6X20)	2		
9	09103-06093	ホ` ルト (6X20)	1		
10	29404-93J20	クランプ`	1		
11	34813-93J00	プ` ロテクタ, リード` ワイヤ	1		
12	29103-93J00	ホ` ルト (6X12)	1		
13	09403-19409	クランプ`	1		
14	09403-20308	クランプ`	1		
15	43117-96J00	カム, トリムセンタ`	1		
16	09116-05010	ホ` ルト (5X12)	2		
17	43118-96J00	プ` レート, トリムセンタ` カム	1		
18	41118-96J00	プ` レート, トリムセンタ`	1		

FIG.322A




FIG. 322A (1-F-16) ハーネス (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	33810-98J01	ケーブルアッソシ. スタータモータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36616-93J01	ホルダ, コネクタ	1		
4	09169-06062	ワッシャ	1		
5	09320-04009	ブッシュ	2		
6	09320-09016	クッション (9X18X9. 5)	1		
7	01550-0625C	ホルト	1		
8	36630-93J11	ハーネスアッソシ. ワイヤリング	1		
9	33634-96J00	・キャップ, サービ スコネクタ	1		
10	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
11	09481-30501	・フューズ (30A)	1		
12	36617-93J00	ブラケット, ハーネス	3		
13	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	5		
14	36617-93J20	ブラケット, ハーネス	1		
15	36617-93J30	ブラケット, ハーネス	1		
16	01550-0612C	ホルト	11		
17	09403-20308	クランプ	1		
18	29404-93J10	クランプ	1		
19	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
20	09408-00184	クランプ	3		
21	01550-0612C	ホルト	1		
22	09408-00024	クリップ (ID:23)	1		
23	01550-06127	ホルト	1		
24	36865-90J00	ターミナル, メインフューズ	2		
25	09251-09002	キャップ (OD:13. 6)	2		
26	09481-60401	フューズ (60A)	2		
27	01570-06127	ホルト	2		
28	08310-00067	ナット	2		
29-1	36625-93J00	リード, バッテリ	1		
29-2	36625-93J10	リード, バッテリ	1	オプション	
30	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
31	09407-10404	クランプ (L:100)	2		
32	09407-14407	クランプ (L:145)	1		
33	36647-93J00	リード, オークシ リヤリPTTスイッチ	1	オプション	

FIG.322B




FIG. 322B (1-G-2) ハーネス (DF225T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	33810-98J01	ケーブルアッソシ. スタータモータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36616-93J01	ホルダ, コネクタ	1		
4	09169-06062	ワッシャ	1		
5	09320-04009	ブッシュ	2		
6	09320-09016	クッション (9X18X9. 5)	1		
7	01550-0625C	ホルト	1		
8	36630-93J21	ハーネスアッソシ. ワイヤリング	1		
9	33634-96J00	キヤツプ, サービ スコネクタ	1		
10	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
11	09481-30501	・フューズ (30A)	1		
12	36617-93J00	ブラケット, ハーネス	3		
13	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	5		
14	36617-93J20	ブラケット, ハーネス	1		
15	36617-93J30	ブラケット, ハーネス	1		
16	01550-0612C	ホルト	11		
17	09403-20308	クランプ	1		
18	29404-93J10	クランプ	1		
19	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
20	09408-00184	クランプ	3		
21	01550-0612C	ホルト	1		
22	09408-00024	クリップ (ID:23)	1		
23	01550-06127	ホルト	1		
24	36865-90J00	ターミナル, メインフューズ	2		
25	09251-09002	キヤツプ (OD:13. 6)	2		
26	09481-60401	フューズ (60A)	2		
27	01570-06127	ホルト	2		
28	08310-00067	ナット	2		
29-1	36625-93J00	リート, ハ ッテリ	1		
29-2	36625-93J10	リート, ハ ッテリ	1	オプション	
30	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
31	09407-10404	クランプ (L:100)	2		
32	09407-14407	クランプ (L:145)	1		
33	36647-93J00	リート, オークシ リヤリPTTスイッチ	1	オプション	

FIG.322C




FIG. 322C (1-G-3) ハーネス (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	33810-98J01	ケーブルアッソシ. スタータモータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36616-93J01	ホルダ, コネクタ	1		
4	09169-06062	ワッシャ	1		
5	09320-04009	ブッシュ	2		
6	09320-09016	クッション (9X18X9. 5)	1		
7	01550-0625C	ホルト	1		
8	36630-93J31	ハーネスアッソシ. ワイヤリング	1		
9	33634-96J00	・キャップ, サービ スコネクタ	1		
10	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
11	09481-30501	・フューズ (30A)	1		
12	36617-93J00	ブラケット, ハーネス	3		
13	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	5		
14	36617-93J20	ブラケット, ハーネス	1		
15	36617-93J30	ブラケット, ハーネス	1		
16	01550-0612C	ホルト	11		
17	09403-20308	クランプ	1		
18	29404-93J10	クランプ	1		
19	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
20	09408-00184	クランプ	3		
21	01550-0612C	ホルト	1		
22	09408-00024	クリップ (ID:23)	1		
23	01550-06127	ホルト	1		
24	36865-90J00	ターミナル, メインフューズ	2		
25	09251-09002	キャップ (OD:13. 6)	2		
26	09481-60401	フューズ (60A)	2		
27	01570-06127	ホルト	2		
28	08310-00067	ナット	2		
29-1	36625-93J00	リート, ハ ッテリ	1		
29-2	36625-93J10	リート, ハ ッテリ	1	オプション	
30	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
31	09407-10404	クランプ (L:100)	2		
32	09407-14407	クランプ (L:145)	1		
33	36647-93J00	リート, オーク シ リヤリPTTスイッチ	1	オプション	

FIG.322D




FIG. 322D (1-G-4) ハーネス (DF275ST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	33810-98J01	ケーブルアッソシ. スタータモータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36616-93J01	ホルダ, コネクタ	1		
4	09169-06062	ワッシャ	1		
5	09320-04009	ブッシュ	2		
6	09320-09016	クッション (9X18X9. 5)	1		
7	01550-0625C	ホルト	1		
8	36630-93J01	ハーネスアッソシ. ワイヤリング	1		
9	33634-96J00	・キャツプ, サービ スコネクタ	1		
10	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
11	09481-30501	・フューズ (30A)	1		
12	36617-93J00	ブラケット, ハーネス	3		
13	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	7		
14	36617-93J20	ブラケット, ハーネス	1		
15	36617-93J30	ブラケット, ハーネス	1		
16	01550-0612C	ホルト	13		
17	09403-20308	クランプ	1		
18	29404-93J10	クランプ	1		
19	09408-00008	クリップ (ID:20)	1		
20	09408-00184	クランプ	3		
21	01550-0612C	ホルト	1		
22	09408-00024	クリップ (ID:23)	1		
23	01550-06127	ホルト	1		
24	36865-90J00	ターミナル, メインフューズ	2		
25	09251-09002	キャツプ (OD:13. 6)	2		
26	09481-60401	フューズ (60A)	2		
27	01570-06127	ホルト	2		
28	08310-00067	ナット	2		
29-1	36625-93J00	リート, ハ ッテリ	1		
29-2	36625-93J10	リート, ハ ッテリ	1	オプション	
30	09481-15501	・フューズ (15A)	1		
31	09407-10404	クランプ (L:100)	2		
32	09407-14407	クランプ (L:145)	1		
33	36647-93J00	リート, オーク シ リヤリPTTスイッチ	1	オプション	

FIG.326A




FIG. 326A (1-G-5) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF200T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13580-93J02	センサアツシ, シフトホﾞジ'シヨ'ン	1		
2	37729-93J00	レバ'ー, シフトセンサ	1		
3	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
4	02112-35167	スクリュ	1		
5	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュートラル	1		
6	09137-04004	スクリュ (4X16)	2		
7	09403-12412	クランプ'	1		
8	37725-93J11	カバ'ー, スイツチアツシ	1		
9	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
10	37856-92J00	・チ'ーフ', PTTスイツチ	1		
11	37857-92J00	ブ'ツシュ, PTTスイツチ	1		
12	09403-11315	クランプ'	1		
13	01550-06127	ボ'ルト	1		
14	37722-93J12	スイツチアツシ, チルトリミツ	1		
15	09403-09316	クランプ'	1	X-TRANSOM	
16	29125-93J00	スクリュ	1	X-TRANSOM	
17	38410-93J12	リレーアツシ, PTT	1		
18	38415-93J00	ホルダ', PTTリレー	1		
19	01550-06127	ボ'ルト	1		
20	33920-93JM2	ユニツト, エンジ'ンコントロール	1		
21	33925-93J00	クヅシヨ'ン, エンジ'ンコントロールユニツト	1		
22	38860-76F01	リレーアツシ	1		
23	38915-90J00	ホルダ', リレー	1		
24	09407-14407	クランプ' (L: 145)	1	L-TRANSOM	

FIG.326B




FIG. 326B (1-G-6) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13580-93J02	センサアツシ, シフトホﾞジ'シヨ'ン	1		
2	37729-93J00	レバ'ー, シフトセンサ	1		
3	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
4	02112-35167	スクリユ	1		
5	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュ'トラ'ル	1		
6	09137-04004	スクリユ (4X16)	2		
7	09403-12412	クラン'プ	1		
8	37725-93J11	カバ'ー, スイツチアツシ	1		
9	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
10	37856-92J00	・チ'ー'プ', PTTスイツチ	1		
11	37857-92J00	ブ'ツシユ, PTTスイツチ	1		
12	09403-11315	クラン'プ	1		
13	01550-06127	ホ'ルト	1		
14	37722-93J12	スイツチアツシ, チ'ルトリミ'ツト	1		
15	09403-09316	クラン'プ	1		
16	29125-93J00	スクリユ	1		
17	38410-93J12	リ'レ'アツシ, PTT	1		
18	38415-93J00	ホ'ルタ', PTTリ'レ'	1		
19	01550-06127	ホ'ルト	1		
20	33920-93JM2	ユ'ニツト, エン'ジ'ンコ'ントロ'ル	1		
21	33925-93J00	ク'ヅシヨ'ン, エン'ジ'ンコ'ントロ'ルユ'ニツト	1		
22	38860-76F01	リ'レ'アツシ	1		
23	38915-90J00	ホ'ルタ', リ'レ'	1		

NOTE 1:
DF225T, DF250T

FIG.326C





FIG. 326C (1-G-7) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF275ST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13580-93J02	センサアツシ, シフトホﾞジ'シヨ'ン	1		
2	37729-93J00	レバ'ー, シフトセンサ	1		
3	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
4	02112-35167	スクリュ	1		
5	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュ'トラ'ル	1		
6	09137-04004	スクリュ (4X16)	2		
7	09403-12412	クラン'プ	1		
8	37725-93J11	カバ'ー, スイツチアツシ	1		
9	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
10	37856-92J00	・チ'ーフ', PTTスイツチ	1		
11	37857-92J00	ブ'ツシュ, PTTスイツチ	1		
12	09403-11315	クラン'プ	1		
13	01550-06127	ホ'ルト	1		
14	37722-93J12	スイツチアツシ, チルトリミツ	1		
15	38410-93J12	リレーアツシ, PTT	1		
16	38415-93J00	ホルダ', PTTリレー	1		
17	01550-06127	ホ'ルト	1		
18	33920-93JP0	ユニツ, エン'ジ'ンコントロール	1		
19	33925-93J00	クツシヨ'ン, エン'ジ'ンコントロールユニツ	1		
20	38860-76F01	リレーアツシ	1		
21	38915-90J00	ホルダ', リレー	1		
22	09407-14407	クラン'プ (L: 145)	1		

FIG.335A




DF250_000_019_335A
CLAMPBRACKET

FIG. 335A (1-G-8) クランプ プ ラケット (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	41111-96J22-YAY	ブ ラケット, クランプ スターボート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	STBD BODY COLOR:YAY	
1-2	41111-96J22-Y5S	ブ ラケット, クランプ スターボート (ﾎﾜｲﾄ)	1	STBD BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-96J13-YAY	ブ ラケット, クランプ ｵｰﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	PORT BODY COLOR:YAY	
2-2	41121-96J13-Y5S	ブ ラケット, クランプ ｵｰﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	PORT BODY COLOR:Y5S	
3	41130-92J03	ｼｬﾌﾄ, クランプ プ ラケット	1		
4	41135-92J00	ワｯｼｬ, クランプ プ ラケットｼｬﾌﾄ	1		
5	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
6-1	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X115)	6		
6-2	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X150)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
6-3	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
7	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
8	09160-13021	ワｯｼｬ (13. 2X26X3)	6		
9	09160-13022	ワｯｼｬ (13. 2X45X3)	4		
10	41155-93J02	ﾌﾟﾚｰﾄ, ﾄﾗﾝｻﾑ	2		
11	55320-94900	ｱﾉｰﾄﾞ ｾｯﾄ, クランプ プ ラケット	1		
12	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
13	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
14	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
15	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
16	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
17	55321-94910	ｱﾉｰﾄﾞ (ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)	1		

DF250_000_019

FIG.335B



DF250_000_019_335B
CLAMPBRACKET

FIG. 335B (1-G-9) クランﾌﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ (DF275ST:L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	41111-96J22-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, クランﾌﾞ ﾏﾞｰﾎｰﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	STBD	
2	41121-96J13-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, クランﾌﾞ ﾎｰﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	PORT	
3	41130-92J03	ｼｬﾌﾄ, クランﾌﾞ ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
4	41135-92J00	ワｯｼﾞｬ, クランﾌﾞ ﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄ	1		
5	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
6-1	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X150)	6		
6-2	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
6-3	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X115)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
7	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
8	09160-13021	ワｯｼﾞｬ (13. 2X26X3)	6		
9	09160-13022	ワｯｼﾞｬ (13. 2X45X3)	4		
10	41155-93J02	ﾌﾟﾚｰﾄ, ﾄﾗﾝｻﾑ	2		
11	55320-94900	ｱﾉｰﾄﾞ ﾙｰﾄ, クランﾌﾞ ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
12	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
13	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
14	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
15	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
16	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
17	55321-94910	ｱﾉｰﾄﾞ (ﾏｸﾞﾆｼｬﾑ)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	

DF250_000_019

FIG.335C




FIG. 335C (1-G-10) クランプ プラケット (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41111-93J16-YAY	ブ ラケット, クランプ スターホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	STBD BODY COLOR:YAY	
1-2	41111-93J16-Y5S	ブ ラケット, クランプ スターホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	STBD BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-93J08-YAY	ブ ラケット, クランプ ホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	PORT BODY COLOR:YAY	
2-2	41121-93J08-Y5S	ブ ラケット, クランプ ホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	PORT BODY COLOR:Y5S	
3	41117-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ, クランプﾌﾞﾗｯｹｯﾄﾛｳｽﾀｰﾎｰﾄ	1	STBD	
4	41122-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ, クランプﾌﾞﾗｯｹｯﾄﾛｳｽﾀｰﾎｰﾄ	1	PORT	
5	09125-06063	ｽｸﾘﾕ (6X10)	4		
6	41130-93J12	ｼﾔﾌﾄ, クランプﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	1		
7	41135-93J11	ﾜｯｼﾔ, クランプﾌﾞﾗｯｹｯﾄｼﾔﾌﾄ	1		
8	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
9-1	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X115)	6		
9-2	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
9-3	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X150)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
10	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
11	09160-13022	ﾜｯｼﾔ (13. 2X45X3)	4		
12	09160-13021	ﾜｯｼﾔ (13. 2X26X3)	6		
13	41155-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾄﾗﾝｻﾑ	2		
14	55320-94900	ｱﾉｰﾄﾞｾｯﾄ, クランプﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	1		
15	09116-06121	・ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
16	45421-87D03	ﾋﾞｰﾝ, ｾﾙﾄﾛｯｸ	1		
17	09159-14020	ﾅｯﾄ	2		
18	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
19	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
20	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
21	55321-94910	ｱﾉｰﾄﾞ (ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
22	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
23	36894-87D00	ﾘｰﾄ (L:165)	1		
24	09125-06063	ｽｸﾘﾕ (6X10)	2		

FIG.336A




FIG. 336A (1-G-11) スイベルブレース (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツブル, ケーリス	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1		
3-1	43111-96J20-YAY	ブレース, スイベル (L) (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-96J20-Y5S	ブレース, スイベル (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43211-93J11	ブッシュ, クランプ シャフト スイベル	2		
5	43711-97E11	ブッシュ, ステアリング	2		
6-1	43750-96J51-YAY	ブレース, ステアリング (L) (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	43750-96J51-Y5S	ブレース, ステアリング (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		
8	09160-39001	ワッシャ (39. 5X64X1)	2		
9	09181-39001	シム (39. 5X64X0. 3)	4		
10	09380-38003	スナック リング	1		
11	09169-28003	ワッシャ	2		
12	09282-39001	オイルシール	1		
13	36895-87D10	リート (L:310)	1		
14	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
15	41220-96J10	レバー, チルトロツク	1		
16	41234-96J10	レバー, チルトロツクホート	1		
17	41224-95E01	ブッシュ, チルトストツパ ロツト	2		
18	41230-96J00	リンク, チルトロツクレバー	1		
19	41233-95E10	ブレース, チルトロツクスフ リング	1		
20	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
21	09140-10032	ナツト	1		
22	09160-06082	ワッシャ (6. 5X13X1. 0)	1		
23	09204-01006	コツタビ ン	1		
24	09440-19028	スフ リング	1		
25	09443-10043	スフ リング	1		
26	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		





FIG. 336B (1-G-12) スイベルグ ラケット (DF275ST:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツフル, グリス	4		
2	36894-87D00	リート (L: 165)	1		
3	43111-96J20-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, スｲﾍﾞﾙ (L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
4	43211-93J11	ﾌﾞｯｼｭ, ｸﾗﾝﾌﾟｼｻﾌﾄｽｲﾍﾞﾙ	2		
5	43711-97E11	ﾌﾞｯｼｭ, ステアﾘﾝｸﾞ	2		
6	43750-96J03-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ステアﾘﾝｸﾞ (L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
7	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	2		
8	09160-39001	ワｯｼｬ (39. 5X64X1)	2		
9	09181-39001	ｼﾑ (39. 5X64X0. 3)	4		
10	09380-38003	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
11	09169-28003	ワｯｼｬ	2		
12	09282-39001	ｵｲﾙｼｰﾙ	1		
13	36895-87D10	リート (L: 310)	1		
14	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	1		
15	41220-96J10	ﾚﾊﾞｰ, ｾﾞﾛﾄﾛｯｸ	1		
16	41234-96J10	ﾚﾊﾞｰ, ｾﾞﾛﾄﾛｯｸﾎｰﾄ	1		
17	41224-95E01	ﾌﾞｯｼｭ, ｾﾞﾛﾄﾛｯｸﾎｰﾄ	2		
18	41230-96J00	ﾘﾝｸ, ｾﾞﾛﾄﾛｯｸﾚﾊﾞｰ	1		
19	41233-95E10	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ｾﾞﾛﾄﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
20	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	1		
21	09140-10032	ﾅｯﾄ	1		
22	09160-06082	ワｯｼｬ (6. 5X13X1. 0)	1		
23	09204-01006	ｺﾂｷﾋﾞﾝ	1		
24	09440-19028	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
25	09443-10043	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
26	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	1		

FIG.336C



DF250_000_019_336C
SWIMEL BRACKET

FIG. 336C (1-G-13) スイベルブラケット (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツブル, グリース	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1		
3-1	43111-93J24-YAY	ブラケット, スイベル (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-93J24-Y5S	ブラケット, スイベル (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43114-93J00	ワッシャ, スイベルツクランブ ブラケット	2		
5	43211-93J11	ブッシュ, クランブシャフトスイベル	2		
6	43711-97E11	ブッシュ, ステアリング	2		
7-1	43750-93J21-YAY	ブラケット, ステアリング (X) (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	43750-93J21-Y5S	ブラケット, ステアリング (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
9	09160-39001	ワッシャ (39.5X64X1)	2		
10	09181-39001	シム (39.5X64X0.3)	4		
11	09282-39001	オイルシール	1		
12	09380-38003	スナック リング	1		
13	41220-93J11	レバー, チルトロツク	1		
14	41234-93J11	レバー, チルトロツクホート	1		
15	41224-95E01	ブッシュ, チルトストツハ ロット	2		
16	41230-96J00	リンク, チルトロツクレバー	1		
17	41233-95E10	ブラケット, チルトロツクスプリング	1		
18	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
19	09140-10032	ナット	1		
20	09160-06082	ワッシャ (6.5X13X1.0)	1		
21	09204-01006	コツタピン	1		
22	09440-19028	スプリング	1		
23	09443-10043	スプリング	1		

DF250_000_019

FIG.337A




FIG. 337A (1-G-14) トリムシリンダ* (L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48000-93J17	トリムアツシ, ハ" ワ-ウイズ" チルト	1		
2	48503-93J13	・マニホ-ルト" サツ" アツシ	1		
3	48401-93J11	・・ヒ" ストンアツシ	1		
4	48601-94900	・・ヒ" ストン/ラムアツシ	2		
5	48627-95E00	・・Oリング" セツト	3		
6	48630-96J03	・・ヘツト", トリムシリンダ"	2		
7	48633-94900	・・Oリング" セツト, ヘツト"	2		
8	48641-96J03	・・マニホ-ルト", PTT	1		
9	48650-94900	・・ヒ" ストン, フリー	1		
10	48405-93J00	・・・Oリング" セツト	1		
11	48615-97E00	・・・リング" セツト, ヒ" ストン	1		
12	48570-95E01	・リザ"-ハ" アツシ	1		
13	48572-95E00	・・キヤツツ"	1		
14	48588-94900	・Oリング" セツト	1		
15	48861-92J01	・ホ" ルト, リザ"-ハ"	3		
16	38100-93J13	・モ-タアツシ, PTT	1		
17	31281-92J10	・ホ" ルト, スルー	4		
18	48502-93J14	・ホ" ンフ" アツシ, PTT	1		
19	48582-95E01	・・フィルタ	1		
20	48864-96J10	・・ハ" ルフ" セツト, マニユアル	1		
21	48583-95E00	・シ" ヨイント, ト" ライフ	1		
22	48585-95E00	・Oリング"	1		
23	48862-92J20	・ホ" ルト, ホ" ンフ" NO. 1	1		
24	48862-92J30	・ホ" ルト, ホ" ンフ" NO. 2	2		
25	29404-93J10	・クラツツ"	1		
26	48121-92J00	シヤフト, チルトシリンダ" ロア	1		
27	48311-96J20	ハ" ット", トリムシリンダ" ラム	2		
28	48321-87D03	シヤフト, チルトシリンダ" アツハ"	1		
29	48326-95E00	ブ" ツシュ, チルトシリンダ" ロア	2		
30	09116-10183	ホ" ルト (10X35)	2		
31	09140-10031	ナツツ	2		
32	09162-10005	ロツクワツツシヤ	2		
33	09306-17001	ブ" ツシュ	2		
34	09380-17009	スナツツ" リンク"	2		
35	36894-87D00	リ-ト" (L:165)	1		

FIG.337A




FIG. 337A (1-G-15) トリムシリンダ* (L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
37	09125-05050	スクリュ (5X8)	1		
38	36895-87D10	リート* (L:310)	1		

FIG.337B




FIG. 337B (1-G-16) トリムシリンダ* (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48000-93J25	トリムアツシ, ハ ^ニ ワ ^ニ ウス ^ニ チルト	1		
2	48500-98J11	・マニホ ^ニ ルト ^ニ アツシ	1		
3	48864-93J01	・・マニユアルハ ^ニ ルブ ^ニ	1		
4	48320-93J00	・・ハ ^ニ ルブ ^ニ セツト, アツフ ^ニ フ ^ニ ロー	1		
5	48582-95E01	・・フィルタ ^ニ	1		
6	48605-93J00	・・Oリング ^ニ セツト	2		
7	48610-93J01	・・ヒ ^ニ ストン/ラム	2		
8	48630-98L01	・・ロツド ^ニ ガ ^ニ イト ^ニ	2		
9	48633-93J00	・・・Oリング ^ニ	2		
10	48691-93J00	・・チエツクハ ^ニ ルブ ^ニ	1		
11	48400-93J07	・シリンダ ^ニ アツシ	1		
12	48405-93J00	・・Oリング ^ニ セツト	1		
13	48650-93J00	・・ヒ ^ニ ストン, フリー	1		
14	48627-93J00	・・Oリング ^ニ セツト	1		
15	48427-87D00	・・・Oリング ^ニ , ヒ ^ニ ストン	1		
16	48572-87J10	・フ ^ニ ラグ ^ニ	1		
17	48585-95E00	・Oリング ^ニ	2		
18	48862-87J20	・ホ ^ニ ルト, リザ ^ニ ーハ ^ニ	2		
19	48583-95E00	・シ ^ニ ヨイント, ト ^ニ ライフ ^ニ	1		
20	48121-93J20	・シヤフト	1		
21	48125-93J10	・Oリング ^ニ セツト	1		
22	48451-93J00	・・ハ ^ニ ツクアツフ ^ニ リンク ^ニ	4		
23	48452-93J00	・・Oリング ^ニ	4		
24	48452-93J10	・・Oリング ^ニ	2		
25	48573-93J00	・カハ ^ニ ー	1		
26	48128-93J11	・ホ ^ニ ルト	1		
27	48571-93J00	・リザ ^ニ ーハ ^ニ タンク	1		
28	38100-93J04	・モータアツシ, PTT	1		
29	31281-92J10	・ホ ^ニ ルト, スルー	4		
30	48126-93J00	・ワツシヤ, チルトシリンダ ^ニ ツーマニホ ^ニ ルト ^ニ	2		
31	48311-96J10	ハ ^ニ ツド ^ニ , トリムシリンダ ^ニ ラム	2		
32	48321-93J00	シヤフト, チルトシリンダ ^ニ アツハ ^ニ	1		
33	09140-10031	ナツト	2		
34	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
35	09306-24001	ブ ^ニ ツシュ	2		

FIG.337B




FIG. 337B (1-H-2) トリムシリンダ* (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	09380-21002	スナッパ リンク*	2		
37	09116-10175	ボ ルト (10X50)	8		
38	36894-87D00	リート* (L:165)	1		
39	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
40	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
41	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
42	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
43	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		

FIG.340A





FIG. 340A (1-H-3) PTTモータ (L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	38100-93J13	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31173-94920	・ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
4	31123-94910	・・Oリング	1		
5	31133-90J10	・・フ ラシアツシ	1		
6	31133-94910	・・フ ラシ (+)	1		
7	31135-94900	・・スフ リンク	2		
8	31136-90J20	・・フ レーカアツシ	1		
9	33799-97E00	・・シール, オイル	1		
10	31311-93J00	・アマチュア	1		



DF250_000_019

FIG.401A




FIG. 401A (1-H-5) エンジンホルダー (DF200T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	51111-93J21-YAY	ホルダー, エンジン (ブラック)	1	BODY COLOR: YAY FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016 1	
1-2	51111-93J21-Y5S	ホルダー, エンジン (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016 1	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1	FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016 1	
3	17913-93J00	ブラケット, ウォーター	1	FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016 1	
4	17914-93J00	ガスケット, ウォーター ラック	1	FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016 1	
5	51116-93J00	シール, ウォーターリターン	1	FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016 1	
6	51211-93J00	ガスケット, エンジンホルダー	1	FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016 1	
7	61155-93J20	パイプ, ウォーターインジケータ	1	FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016 1	
8	09206-08001	ピン (8X11)	2	FROM 20002F-91000	

FIG.401A




FIG. 401A (1-H-6) エンジンホルダー (DF200T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
			1		
			1	UPTO 20002F-91016	
9	01550-08307	ホルト	6	FROM 20002F-91000	
			1	UPTO 20002F-91016	
10	51120-93J02	カバー, マウントオイルシール	1	FROM 20002F-91000	
			1	UPTO 20002F-91016	
11	22511-99011	・ニツプル, グリース	1	FROM 20002F-91000	
			1	UPTO 20002F-91016	
12	51124-93J01	・シール, オイル	2	FROM 20002F-91000	
			1	UPTO 20002F-91016	
13	51125-93J00	・スクレーパー	1	FROM 20002F-91000	
			1	UPTO 20002F-91016	
14	51123-93J01	ガスケット, マウントオイルシールカバー	1	FROM 20002F-91000	
			1	UPTO 20002F-91016	
15	09103-08109	ホルト (8X120)	2	FROM 20002F-91000	
			1	UPTO 20002F-91016	
16	09206-08001	ピン (8X11)	2	FROM 20002F-91000	
			1	UPTO 20002F-91016	
			1		

FIG.401A




FIG. 401A (1-H-7) エンジンホルダー (DF200T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
17	01550-0830A	ボルト	6	FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016 1	
18-1	51140-93J11-YAY	カバー, エンジンホルダー (L) (ブラック)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YAY FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016 1	
18-2	51140-93J11-Y5S	カバー, エンジンホルダー (L) (ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:Y5S FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016 1	
18-3	51140-98J00-YAY	カバー, エンジンホルダー (ブ ラック)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:YAY FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016 1	
18-4	51140-98J00-Y5S	カバー, エンジンホルダー (ホワイト)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:Y5S FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016 1	
19	51142-93J00	ガ スケット, エンジンホルダー カバー	1	FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016 1	
20	09116-08122	ボ ルト (8X30)	8	FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016	

FIG.401A




FIG. 401A (1-H-8) エンジンホルダー (DF200T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
21	51151-93J00	カバー, エンジンホルダー アッパ	1	FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016	1
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダー アッパ カバー	1	FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016	1
23	01550-08307	ホルト	3	FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016	1
24	01550-08607	ホルト	2	FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016	1
25	54123-93J03	プレート, アッパ マウント	1	FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016	1
26	54130-93J01	マウント, アッパ	2	FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016	1
27	54112-93J00	ホルト, マウント	2	FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016	1
28	29159-93J00	ナット (M14)	2	FROM 20002F-91000 1 UPTO 20002F-91016	1
29	09160-15051	ワッシャ (15X24X3)	2	FROM 20002F-91000 1	1

FIG.401A




FIG. 401A (1-H-9) エンジンホルダー (DF200T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				UPTO 20002F-91016	
			1		
30	54137-93J02	カバー, アツパ マウント	1	FROM 20002F-91000	
			1		
				UPTO 20002F-91016	
			1		
31	09116-10135	ホルト(10X95)	2	FROM 20002F-91000	
			1		
				UPTO 20002F-91016	
			1		
32	09116-10175	ホルト(10X50)	1	FROM 20002F-91000	
			1		
				UPTO 20002F-91016	
			1		
33	54121-98J01	ストツパ, アツパ スラスト	2	FROM 20002F-91000	
			1		
				UPTO 20002F-91016	
			1		
34	54125-93J00	マウント, アツパ スラストリハース	1	FROM 20002F-91000	
			1		
				UPTO 20002F-91016	
			1		
35	09116-10137	ホルト(10X70)	6	FROM 20002F-91000	
			1		
				UPTO 20002F-91016	
			1		
36	09116-10175	ホルト(10X50)	4	FROM 20002F-91000	
			1		
				UPTO 20002F-91016	
			1		
37	09116-10146	ホルト(10X195)	2	FROM 20002F-91000	
			1		
				UPTO 20002F-91016	
			1		
38	09116-10134	ホルト(10X115)	1	FROM 20002F-91000	

FIG.401A




FIG. 401A (1-H-10) エンジンホルダー (DF200T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
			1	UPTO 20002F-91016	
			1	FROM 20002F-91000	
39	09116-08126	ボルト (8X65)	4	UPTO 20002F-91016	
			1	FROM 20002F-91000	
40	09169-08038	ワッシャ	2	UPTO 20002F-91016	
			1	FROM 20002F-91000	
41	54144-93J00	シール, アジャスタマウント	1	UPTO 20002F-91016	
			1	FROM 20002F-91000	

NOTE 1:
FROM 20002F-910001 UPTO 20002F-910161

FIG.401B





FIG. 401B (1-H-11) エンジンホルダー (DF200T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51111-93J30-YAY	ホルダー, エンジン(フランク)	1	BODY COLOR:YAY FROM 20002F-91016	2
1-2	51111-93J30-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S FROM 20002F-91016	2
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1	FROM 20002F-91016	2
3	17913-93J00	ブラケット, ウォーター	1	FROM 20002F-91016	2
4	17914-93J00	ガasket, ウォーターラック	1	FROM 20002F-91016	2
5	51116-93J00	シール, ウォータータンク	1	FROM 20002F-91016	2
6	51211-93J00	ガasket, エンジンホルダー	1	FROM 20002F-91016	2
7	61155-93J20	パイプ, ウォーターインジケーター	1	FROM 20002F-91016	2
8	09206-08001	ピン(8X11)	2	FROM 20002F-91016	2
9	01550-08307	ホルルト	6	FROM 20002F-91016	2
10	22511-99011	ニツブル, ケーリス	1	FROM 20002F-91016	2
11	51120-98L00	カバー, マウントオイルシール	1	FROM 20002F-91016	2
12	51124-93J01	・シール, オイル	2	FROM 20002F-91016	2
13	51125-93J00	・スクレーパー	1	FROM 20002F-91016	2
14	51123-93J01	ガasket, マウントオイルシールカバー	1	FROM 20002F-91016	2
15	09103-08109	ホルルト(8X120)	2	FROM 20002F-91016	2
16	09206-08001	ピン(8X11)	2	FROM 20002F-91016	2

FIG.401B



DF250_000_019_401B
ENGINE HOLDER

FIG. 401B (1-H-12) エンジンホルダー (DF200T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
17	01550-0830A	ボルト	6	FROM 20002F-91016	2
18-1	51140-93J11-YAY	カバー, エンジンホルダー (L) (ブラック)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YAY FROM 20002F-91016	2
18-2	51140-93J11-Y5S	カバー, エンジンホルダー (L) (ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:Y5S FROM 20002F-91016	2
18-3	51140-98J00-YAY	カバー, エンジンホルダー (ブラック)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:YAY FROM 20002F-91016	2
18-4	51140-98J00-Y5S	カバー, エンジンホルダー (ホワイト)	1	X-TRANSOM BODY COLOR:Y5S FROM 20002F-91016	2
19	51142-93J00	ガスクケット, エンジンホルダーカバー	1	FROM 20002F-91016	2
20	09116-08122	ボルト (8X30)	8	FROM 20002F-91016	2
21	51151-93J00	カバー, エンジンホルダーアツパ	1	FROM 20002F-91016	2
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダーアツパカバー	1	FROM 20002F-91016	2
23	01550-08307	ボルト	3	FROM 20002F-91016	2
24	01550-08607	ボルト	2	FROM 20002F-91016	2
25	54123-93J03	プレート, アツパマウント	1	FROM 20002F-91016	2
26	54130-93J01	マウント, アツパ	2	FROM 20002F-91016	2

DF250_000_019

FIG.401B




FIG. 401B (1-H-13) エンジンホルダー (DF200T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
27	54112-93J00	ホルト, マウント	2	FROM 20002F-91016	
			2		
28	29159-93J00	ナット (M14)	2	FROM 20002F-91016	
			2		
29	09160-15051	ワッシャ (15X24X3)	2	FROM 20002F-91016	
			2		
30	54137-93J02	カバー, アツパ マウント	1	FROM 20002F-91016	
			2		
31	09116-10135	ホルト (10X95)	2	FROM 20002F-91016	
			2		
32	09116-10175	ホルト (10X50)	1	FROM 20002F-91016	
			2		
33	54121-98J01	ストツパ, アツパ スラスト	2	FROM 20002F-91016	
			2		
34	54125-93J00	マウント, アツパ スラストリハース	1	FROM 20002F-91016	
			2		
35	09116-10137	ホルト (10X70)	6	FROM 20002F-91016	
			2		
36	09116-10175	ホルト (10X50)	4	FROM 20002F-91016	
			2		
37	09116-10146	ホルト (10X195)	2	FROM 20002F-91016	
			2		
38	09116-10134	ホルト (10X115)	1	FROM 20002F-91016	
			2		
39	09116-08126	ホルト (8X65)	4	FROM 20002F-91016	
			2		
40	09169-08038	ワッシャ	2	FROM 20002F-91016	
			2		
41	54144-93J00	シール, アツパ マウント	1	FROM 20002F-91016	
			2		

NOTE 1:
FROM 20002F-910162

FIG.401C





FIG. 401C (1-H-14) エンジンホルダー (DF225T, DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	51111-93J21-YAY	ホルダー, エンジン (ブラック)	1	BODY COLOR: YAY FROM 22503F-91000 1 UPTO 22503F-91016 9 FROM 25003F-91000 1 UPTO 25003F-91067 8	
1-2	51111-93J21-Y5S	ホルダー, エンジン (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S FROM 22503F-91000 1 UPTO 22503F-91016 9 FROM 25003F-91000 1 UPTO 25003F-91067 8	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1	FROM 22503F-91000 1 UPTO 22503F-91016 9 FROM 25003F-91000 1 UPTO 25003F-91067 8	
3	17913-93J00	ブラケット, ウォーター	1	FROM 22503F-91000 1 UPTO 22503F-91016 9 FROM 25003F-91000 1 UPTO 25003F-91067 8	
4	17914-93J00	ガスケット, ウォーター ラック	1	FROM 22503F-91000	

FIG.401C




DF250_000_019_401C
ENGINE HOLDER

FIG. 401C (1-H-15) エンジンホルタ[®] (DF225T, DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
			1		
			UPTO 22503F-91016		
			9		
			FROM 25003F-91000		
			1		
			UPTO 25003F-91067		
			8		
5	51116-93J00	シール, ウォータリタン	1		
			FROM 22503F-91000		
			1		
			UPTO 22503F-91016		
			9		
			FROM 25003F-91000		
			1		
			UPTO 25003F-91067		
			8		
6	51211-93J00	ガ スケツト, エンジンホルタ [®]	1		
			FROM 22503F-91000		
			1		
			UPTO 22503F-91016		
			9		
			FROM 25003F-91000		
			1		
			UPTO 25003F-91067		
			8		
7	61155-93J20	パ イプ, ウォータインジ [®] ケータ	1		
			FROM 22503F-91000		
			1		
			UPTO 22503F-91016		
			9		
			FROM 25003F-91000		
			1		
			UPTO 25003F-91067		
			8		
8	09206-08001	ピ ン(8X11)	2		
			FROM 22503F-91000		
			1		
			UPTO 22503F-91016		
			9		

FIG.401C



DF250_000_019_401C
ENGINE HOLDER

FIG. 401C (1-H-16) エンジンホルダー (DF225T, DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
				FROM 25003F-91000	
			1		
			UPTO 25003F-91067		
			8		
9	01550-08307	ボルト	6	FROM 22503F-91000	
			1		
			UPTO 22503F-91016		
			9		
			FROM 25003F-91000		
			1		
			UPTO 25003F-91067		
			8		
10	51120-93J02	カバー、マウントオイルシール	1	FROM 22503F-91000	
			1		
			UPTO 22503F-91016		
			9		
			FROM 25003F-91000		
			1		
			UPTO 25003F-91067		
			8		
11	22511-99011	・ニツブール、グリース	1	FROM 22503F-91000	
			1		
			UPTO 22503F-91016		
			9		
			FROM 25003F-91000		
			1		
			UPTO 25003F-91067		
			8		
12	51124-93J01	・シール、オイル	2	FROM 22503F-91000	
			1		
			UPTO 22503F-91016		
			9		
			FROM 25003F-91000		
			1		
			UPTO 25003F-91067		

FIG.401C




FIG. 401C (1-I-2) エンジンホルダー (DF225T, DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
13	51125-93J00	・スクレーパー	1	FROM 22503F-91000 1 UPTO 22503F-91016 9 FROM 25003F-91000 1 UPTO 25003F-91067 8	
14	51123-93J01	ガスケット、マウントオイルシールカバー	1	FROM 22503F-91000 1 UPTO 22503F-91016 9 FROM 25003F-91000 1 UPTO 25003F-91067 8	
15	09103-08109	ボルト(8X120)	2	FROM 22503F-91000 1 UPTO 22503F-91016 9 FROM 25003F-91000 1 UPTO 25003F-91067 8	
16	09206-08001	ピン(8X11)	2	FROM 22503F-91000 1 UPTO 22503F-91016 9 FROM 25003F-91000 1 UPTO 25003F-91067 8	
17	01550-0830A	ボルト	6	FROM 22503F-91000 1	

FIG.401C




FIG. 401C (1-I-3) エンジンホルダー (DF225T, DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				UPTO 22503F-91016	
			9	FROM 25003F-91000	
			1	UPTO 25003F-91067	
			8	FROM 22503F-91000	
18-1	51140-98J00-YAY	カバー, エンジンホルダー (ブラック)	1	BODY COLOR: YAY	
			1	FROM 22503F-91000	
			9	UPTO 22503F-91016	
			1	FROM 25003F-91000	
			8	UPTO 25003F-91067	
18-2	51140-98J00-Y5S	カバー, エンジンホルダー (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
			1	FROM 22503F-91000	
			9	UPTO 22503F-91016	
			1	FROM 25003F-91000	
			8	UPTO 25003F-91067	
19	51142-93J00	カスケツト, エンジンホルダーカバー	1	FROM 22503F-91000	
			1	UPTO 22503F-91016	
			9	FROM 25003F-91000	
			1	UPTO 25003F-91067	
			8	FROM 22503F-91000	
20	09116-08122	ボルト (8X30)	8	UPTO 22503F-91000	
			1	FROM 22503F-91000	
			1	UPTO 22503F-91016	

FIG.401C





FIG. 401C (1-I-4) エンジンホルダー (DF225T, DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
			9	FROM 25003F-91000	
			1	UPTO 25003F-91067	
			8	FROM 22503F-91000	
21	51151-93J00	カバー、エンジンホルダーアツパ	1	FROM 22503F-91000	
			1	UPTO 22503F-91016	
			9	FROM 25003F-91000	
			1	UPTO 25003F-91067	
			8	FROM 22503F-91000	
22	51152-93J00	シール、エンジンホルダーアツパカバー	1	FROM 22503F-91000	
			1	UPTO 22503F-91016	
			9	FROM 25003F-91000	
			1	UPTO 25003F-91067	
			8	FROM 22503F-91000	
23	01550-08307	ボルト	3	FROM 22503F-91000	
			1	UPTO 22503F-91016	
			9	FROM 25003F-91000	
			1	UPTO 25003F-91067	
			8	FROM 22503F-91000	
24	01550-08607	ボルト	2	FROM 22503F-91000	
			1	UPTO 22503F-91016	
			9	FROM 25003F-91000	
			1		

FIG.401C




DF250_000_019_401C
ENGINE HOLDER

FIG. 401C (1-I-5) エンジンホルダー (DF225T, DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				UPTO 25003F-91067	
				8	
25	54123-93J03	プレート, アツパ® マウント	1	FROM 22503F-91000	
				1	
				UPTO 22503F-91016	
				9	
				FROM 25003F-91000	
				1	
				UPTO 25003F-91067	
				8	
26	54130-93J01	マウント, アツパ®	2	FROM 22503F-91000	
				1	
				UPTO 22503F-91016	
				9	
				FROM 25003F-91000	
				1	
				UPTO 25003F-91067	
				8	
27	54112-93J00	ボルト, マウント	2	FROM 22503F-91000	
				1	
				UPTO 22503F-91016	
				9	
				FROM 25003F-91000	
				1	
				UPTO 25003F-91067	
				8	
28	29159-93J00	ナット (M14)	2	FROM 22503F-91000	
				1	
				UPTO 22503F-91016	
				9	
				FROM 25003F-91000	
				1	
				UPTO 25003F-91067	
				8	
29	09160-15051	ワッシャ (15X24X3)	2	FROM 22503F-91000	

FIG.401C



DF250_000_019_401C
ENGINE HOLDER

FIG. 401C (1-I-6) エンジンホルダー (DF225T, DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
			1		
			UPTO 22503F-91016		
			9		
			FROM 25003F-91000		
			1		
			UPTO 25003F-91067		
			8		
30	54137-93J02	カバー, アツパ マウント	1		
			FROM 22503F-91000		
			1		
			UPTO 22503F-91016		
			9		
			FROM 25003F-91000		
			1		
			UPTO 25003F-91067		
			8		
31	09116-10135	ボルト(10X95)	2		
			FROM 22503F-91000		
			1		
			UPTO 22503F-91016		
			9		
			FROM 25003F-91000		
			1		
			UPTO 25003F-91067		
			8		
32	09116-10175	ボルト(10X50)	1		
			FROM 22503F-91000		
			1		
			UPTO 22503F-91016		
			9		
			FROM 25003F-91000		
			1		
			UPTO 25003F-91067		
			8		
33	54121-98J01	ストツパ, アツパ スラスト	2		
			FROM 22503F-91000		
			1		
			UPTO 22503F-91016		
			9		

FIG.401C




FIG. 401C (1-I-7) エンジンホルダー (DF225T, DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
				FROM 25003F-91000	
				1	
				UPTO 25003F-91067	
				8	
34	54125-93J00	マウント, アツバ スラストリバー	1	FROM 22503F-91000	
				1	
				UPTO 22503F-91016	
				9	
				FROM 25003F-91000	
				1	
				UPTO 25003F-91067	
				8	
35	09116-10137	ボルト(10X70)	6	FROM 22503F-91000	
				1	
				UPTO 22503F-91016	
				9	
				FROM 25003F-91000	
				1	
				UPTO 25003F-91067	
				8	
36	09116-10175	ボルト(10X50)	4	FROM 22503F-91000	
				1	
				UPTO 22503F-91016	
				9	
				FROM 25003F-91000	
				1	
				UPTO 25003F-91067	
				8	
37	09116-10146	ボルト(10X195)	2	FROM 22503F-91000	
				1	
				UPTO 22503F-91016	
				9	
				FROM 25003F-91000	
				1	
				UPTO 25003F-91067	

FIG.401C




FIG. 401C (1-I-8) エンジンホルダ (DF225T, DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
38	09116-10134	ボルト(10X115)	1	FROM 22503F-91000 1 UPTO 22503F-91016 9 FROM 25003F-91000 1 UPTO 25003F-91067 8	
39	09116-08126	ボルト(8X65)	4	FROM 22503F-91000 1 UPTO 22503F-91016 9 FROM 25003F-91000 1 UPTO 22503F-91067 8	
40	09169-08038	ワッシャ	2	FROM 22503F-91000 1 UPTO 22503F-91016 9 FROM 25003F-91000 1 UPTO 25003F-91067 8	
41	54144-93J00	シール, アツパ マウント	1	FROM 22503F-91000 1 UPTO 22503F-91016 9 FROM 25003F-91000 1 UPTO 22503F-91067 8	

NOTE 1:
FROM 22503F-910001 UPTO 22503F-910169
FROM 25003F-910001 UPTO 25003F-910678

FIG.401D




FIG. 401D (1-I-9) エンジンホルダー (DF225T, DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	51111-93J30-YAY	ホルダー, エンジン(フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	51111-93J30-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイ ト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
3	17913-93J00	ブ ラグ, ウォータ	1		
4	17914-93J00	ガ スケット, ウォータ フラ ック	1		
5	51116-93J00	シール, ウォータリター ン	1		
6	51211-93J00	ガ スケット, エンジンホルダー	1		
7	61155-93J20	パ イプ, ウォータインジ ケータ	1		
8	09206-08001	ピ ン(8X11)	2		
9	01550-08307	ボ ルト	6		
10	22511-99011	ニツ プル, ク リース	1		
11	51120-98L00	カバ ー, マウントオイルシール	1		
12	51124-93J01	・シール, オイル	2	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
13	51125-93J00	・スクレーパ	1	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
14	51123-93J01	ガ スケット, マウントオイルシールカバ ー	1	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
15	09103-08109	ボ ルト(8X120)	2	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
16	09206-08001	ピ ン(8X11)	2	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
17	01550-0830A	ボ ルト	6	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067	

FIG.401D




FIG. 401D (1-I-10) エンジンホルダー (DF225T, DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18-1	51140-98J00-YAY	カバー, エンジンホルダー (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
18-2	51140-98J00-Y5S	カバー, エンジンホルダー (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
19	51142-93J00	ガスケット, エンジンホルダーカバー	1	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
20	09116-08122	ボルト (8X30)	8	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
21	51151-93J00	カバー, エンジンホルダーアツパ	1	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダーアツパカバー	1	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
23	01550-08307	ボルト	3	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
24	01550-08607	ボルト	2	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	

FIG.401D




FIG. 401D (1-I-11) エンジンホルダー (DF225T, DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	54123-93J03	プレート, アツパ マウント	1	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
26	54130-93J01	マウント, アツパ	2	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
27	54112-93J00	ホルト, マウント	2	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
28	29159-93J00	ナット (M14)	2	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
29	09160-15051	ワッシャ (15X24X3)	2	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
30	54137-93J02	カバー, アツパ マウント	1	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
31	09116-10135	ホルト (10X95)	2	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
32	09116-10175	ホルト (10X50)	1	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
33	54121-98J01	ストツパ, アツパ スラスト	2	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067	

FIG.401D




FIG. 401D (1-I-12) エンジンホルダー (DF225T, DF250T) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
			9		
34	54125-93J00	マウント, アツパ スラストリハース	1	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
35	09116-10137	ホ ルト (10X70)	6	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
36	09116-10175	ホ ルト (10X50)	4	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
37	09116-10146	ホ ルト (10X195)	2	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
38	09116-10134	ホ ルト (10X115)	1	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
39	09116-08126	ホ ルト (8X65)	4	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
40	09169-08038	ワジヤ	2	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	
41	54144-93J00	シール, アツパ マウント	1	FROM 22503F-91017 0 FROM 25003F-91067 9	

NOTE 1:
FROM 22503F-910170
FROM 25003F-910679

FIG.401E




FIG. 401E (1-I-13) エンジンホルダー (DF275ST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	51111-93J30-YAY	ホルダー, エンジン (フック)	1		
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
3	17913-93J00	ブラケット, ウォーター	1		
4	17914-93J00	ガスケット, ウォーター ラック	1		
5	51116-93J00	シール, ウォーターポンプ	1		
6	51211-93J00	ガスケット, エンジンホルダー	1		
7	61155-93J20	パイプ, ウォーターポンプ ケータ	1		
8	09206-08001	ピン (8X11)	2		
9	01550-08307	ボルト	6		
10	22511-99011	ニツブル, ク リース	1		
11	51120-98L00	カバー, マウントオイルシール	1		
12	51124-93J01	・シール, オイル	2		
13	51125-93J00	・スクレーパー	1		
14	51123-93J01	ガスケット, マウントオイルシールカバー	1		
15	09103-08109	ボルト (8X120)	2		
16	09206-08001	ピン (8X11)	2		
17	01550-0830A	ボルト	6		
18	51140-93J11-YAY	カバー, エンジンホルダー (L) (フック)	1		
19	51142-93J00	ガスケット, エンジンホルダー カバー	1		
20	09116-08122	ボルト (8X30)	8		
21	51151-93J00	カバー, エンジンホルダー アツパ	1		
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダー アツパ カバー	1		
23	01550-08307	ボルト	3		
24	01550-08607	ボルト	2		
25	54123-93J03	プレート, アツパ マウント	1		
26	54130-93J01	マウント, アツパ	2		
27	54112-93J00	ボルト, マウント	2		
28	29159-93J00	ナット (M14)	2		
29	09160-15051	ワッシャー (15X24X3)	2		
30	54137-93J02	カバー, アツパ マウント	1		
31	09116-10135	ボルト (10X95)	2		
32	09116-10175	ボルト (10X50)	1		
33	09116-10137	ボルト (10X70)	6		
34	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
35	09116-10146	ボルト (10X195)	2		

FIG.401E




FIG. 401E (1-I-14) エンジンホルダー (DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	09116-10134	ボルト(10X115)	1		
37	09116-08126	ボルト(8X65)	4		
38	09169-08038	ワッシャ	2		
39	54140-98J00	マウント, アツパ スラストリベース	1		
40	54121-93J20	ストツパ, アツパ スラスト	1		
41	54144-93J00	シール, アツパ マウント	1		

FIG.405A




FIG. 405A (1-I-15) トﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-93J20-YAY	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ, トﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ(L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-93J20-Y5S	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ, トﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ(L) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ﾎﾞﾙﾄ(10X44)	6		
3	09202-08006	ﾋﾟﾝ(8X12)	2		
4	09140-10031	ﾅｯﾄ	2		
5	09108-10150	ｽﾀｯﾄﾞ ﾎﾞﾙﾄ	2		
6	09160-10141	ワｯｼﾞﾔ(10. 5X19X2)	2		
7	09125-06063	ｽｸﾘﾕ(6X10)	1		
8	54151-93J00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄ	1		
9	54160-93J01	ﾏｳﾝﾄ, ﾛﾌ	2		
10	54112-93J00	ﾎﾞﾙﾄ, ﾏｳﾝﾄ	2		
11	09160-16050	ワｯｼﾞﾔ(16X32X3)	2		
12	29159-93J00	ﾅｯﾄ(M14)	2		
13	09160-16050	ワｯｼﾞﾔ(16X32X3)	2		
14-1	54211-93J00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
14-2	54211-93J00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
15-1	54221-93J00-YAY	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	2	BODY COLOR:YAY	
15-2	54221-93J00-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	2	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-10175	ﾎﾞﾙﾄ(10X50)	4		
17	54165-98J01	ｽﾄｯﾊﾟｰ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄﾘﾊﾞｰｽ	4		
18	09160-14066	ワｯｼﾞﾔ(14X50X4)	2		
19	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ(L:165)	1		
20	09125-06063	ｽｸﾘﾕ(6X10)	1		

FIG.405B




FIG. 405B (1-I-16) ドライブシャフトハウジング (DF275ST:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	52111-93J20-YAY	ハウジング, ドライブシャフト(L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
2	09116-10176	ﾎｰﾙﾄ (10X44)	6		
3	09202-08006	ﾋﾞｰﾝ (8X12)	2		
4	09140-10031	ﾅｯﾄ	2		
5	09108-10150	ｽﾀｯﾄﾞ ﾎｰﾙﾄ	2		
6	09160-10141	ワッｼﾔ (10. 5X19X2)	2		
7	09125-06063	ｽｸﾘﾕ (6X10)	1		
8	54150-98J00	ﾏｳﾝﾄ, ｵﾌﾞｽﾄﾗｽﾄ	1		
9	54160-98J00	ﾏｳﾝﾄ, ｵﾌ	2		
10	54112-93J00	ﾎｰﾙﾄ, ﾏｳﾝﾄ	2		
11	09160-16050	ワッｼﾔ (16X32X3)	2		
12	29159-93J00	ﾅｯﾄ (M14)	2		
13	09160-16050	ワッｼﾔ (16X32X3)	2		
14	54211-93J00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ｵﾌﾞ ﾏｳﾝﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
15	54221-93J00-YAY	ｶﾊﾞｰ, ｵﾌ ﾏｳﾝﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	2		
16	09116-10175	ﾎｰﾙﾄ (10X50)	4		
17	54165-98J01	ｽﾄｯﾊﾟ, ｵﾌｽﾄﾗｽﾄﾘﾊﾞｰｽ	4		
18	09160-14066	ワッｼﾔ (14X50X4)	2		
19	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ (L:165)	1		
20	09125-06063	ｽｸﾘﾕ (6X10)	1		

This exploded view diagram illustrates the assembly of a car engine. The main components are labeled with numbers 1 through 21. Part 1 is the engine block, which is the central component. Part 2 is a bolt used to secure the top of the block. Part 3 is a pin or clip. Part 4 is a gear or pulley. Part 5 is a cover or cap. Part 6 is a bolt. Part 7 is a nut. Part 8 is a washer. Part 9 is a bracket or support. Part 10 is a shaft or axle. Part 11 is a long bolt. Part 12 is a washer. Part 13 is a nut. Part 14 is a washer. Part 15 is a bracket or support. Part 16 is a bracket or support. Part 17 is a bolt. Part 18 is a washer. Part 19 is a nut. Part 20 is a bracket or support. Part 21 is a bolt. The diagram shows the relative positions of these parts and how they fit together to form the engine assembly.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-93J11-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-93J11-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(ﾎﾞﾗｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ﾎｰﾙﾄﾞ(10X44)	8		
3	09202-08006	ﾋﾞｰﾝ(8X12)	2		
4	57130-87D10	ﾌﾞﾗｯｼｭ, ドライブシャフト	1		
5	09387-38002	ﾘﾝｸ*	1		
6	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
7	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ(L:165)	1		
8	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
9	54151-93J00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛﾌﾞｽﾄﾗｽﾄ	1		
10	54160-93J01	ﾏｳﾝﾄ, ﾛﾌ	2		
11	54112-93J00	ﾎｰﾙﾄﾞ, ﾏｳﾝﾄ	2		
12	09160-16050	ｳｯｼﾞｬ(16X32X3)	2		
13	29159-93J00	ﾅｯﾄ(M14)	2		
14	09160-16050	ｳｯｼﾞｬ(16X32X3)	2		
15-1	54211-93J00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛﾌﾞﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	54211-93J00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛﾌﾞﾏｳﾝﾄ(ﾎﾞﾗｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
16-1	54221-93J00-YAY	ｶﾊﾞｰ, ﾛﾌﾞﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	2	BODY COLOR:YAY	
16-2	54221-93J00-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ﾛﾌﾞﾏｳﾝﾄ(ﾎﾞﾗｲﾄ)	2	BODY COLOR:Y5S	
17	09116-10175	ﾎｰﾙﾄﾞ(10X50)	4		
18	54165-98J01	ｽﾄｯﾊﾟ*, ﾛﾌﾞｽﾄﾗｽﾄﾘﾊﾞｰｽ	4		
19	09160-14066	ｳｯｼﾞｬ(14X50X4)	2		
20	55321-93J01	ｱﾉｰﾄﾞ*, ﾎﾞﾛﾃｸｼｮﾝ	1		
21	09116-06236	ﾎｰﾙﾄﾞ(6X16)	1		

FIG.405D




FIG. 405D (1-J-3) ドライブシャフトハウジング* (XX-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-93J11-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-93J11-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ﾎｰﾙﾄ(10X44)	8		
3	09202-08006	ﾋﾞｰﾝ(8X12)	2		
4	57130-87D10	ﾌﾞﾗｯｼｭ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞ ｼｬﾌﾄ	1		
5	09387-38002	ﾘﾝｸﾞ	1		
6	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
7-1	52131-93J00-YAY	ｹｰｽ, ﾍｸｽﾃﾝｼｮﾝ(XX) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	52131-93J00-Y5S	ｹｰｽ, ﾍｸｽﾃﾝｼｮﾝ(XX) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09108-10115	ｽﾀｯﾄﾞ ｵｰﾙﾄ, 10X167	6		
9	09108-12013	ｽﾀｯﾄﾞ ｵｰﾙﾄ	1		
10	09202-08006	ﾋﾞｰﾝ(8X12)	2		
11	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ*(L:165)	1		
12	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
13	54151-93J00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄ	1		
14	54160-93J01	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱ	2		
15	54112-93J00	ﾎｰﾙﾄ, ﾏｳﾝﾄ	2		
16	09160-16050	ﾜｯｼﾞﾔ(16X32X3)	2		
17	29159-93J00	ﾅｯﾄ(M14)	2		
18	09160-16050	ﾜｯｼﾞﾔ(16X32X3)	2		
19-1	54211-93J00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
19-2	54211-93J00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
20-1	54221-93J00-YAY	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	2	BODY COLOR:YAY	
20-2	54221-93J00-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	2	BODY COLOR:Y5S	
21	09116-10175	ﾎｰﾙﾄ(10X50)	4		
22	54165-98J01	ｽﾄｯﾊﾟ*, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄﾘﾊﾞｰｽ	4		
23	09160-14066	ﾜｯｼﾞﾔ(14X50X4)	2		
24	55321-93J01	ｱﾉｰﾄﾞ*, ﾌﾞﾛｯｷﾝｸﾞ	2		
25	09116-06236	ﾎｰﾙﾄ(6X16)	2		

FIG.407A




FIG. 407A (1-J-4) ギヤケース (DF200T, DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	55110-93J20-YAY	ケース, ギヤ (ブラック)	1	BODY COLOR: YAY	
1-2	55110-93J20-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	09263-32017	・ベアリング (32X48X30)	1		
3	09100-12052	ホルト (12X70)	1		
4	09116-10150	ホルト (10X55)	6		
5	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1		
6	17566-87D11	グロメット	1		
7	09202-08006	ピン (8X12)	2		
8-1	55125-98J00-YAY	タブ, トリム (ブラック)	1	BODY COLOR: YAY	
8-2	55125-98J00-Y5S	タブ, トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
9	09116-08137	ホルト (8X22)	1		
10	55128-93J10	ブラグ, ドレーン	2		
11	09168-10034	ガスケット (9. 5X16. 5X2)	3		
12	55321-93J01	アノード, プロテクション	2		
13	09116-06236	ホルト (6X16)	2		
14	55332-87D11	ラバー, エキゾーストシール	1		
15	55333-87D10	プレート, エキゾーストシール	1		
16	55127-87D00	ブラグ, ユニオン	1		
17	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	L: 600->50	
18	09362-09008	ユニオン	1		
19	09407-10404	クランプ (L: 100)	2		
20-1	58700-93L00	ブローラ (3X16X17)	1		
20-2	58700-93L10	ブローラ (3X16X18. 5)	1		
20-3	58700-93L20	ブローラ (3X16X20)	1		
20-4	58700-93L30	ブローラ (3X16X21. 5)	1		
20-5	58700-93L40	ブローラ (3X16X23)	1		
20-6	58700-93L50	ブローラ (3X16X24. 5)	1		
20-7	58700-93L80	ブローラ (3X16X15)	1		
20-8	58700-96J00	ブローラ (3X15. 5X17)	1	オプション	
20-9	58700-96J10	ブローラ (3X15. 25X19)	1	オプション	
20-10	58700-96J20	ブローラ (3X15X21)	1	オプション	
20-11	58700-96J30	ブローラ (3X14. 75X23)	1	オプション	
20-12	58700-96J40	ブローラ (3X14. 5X25)	1	オプション	
20-13	58700-96J50	ブローラ (3X14. 5X27)	1	オプション	
21	58120-93L00	・ブッシュ, ブローラ	1		

FIG.407A





FIG. 407A (1-J-5) ギヤケース (DF200T, DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	57632-93L10	ストツパ, フロラフツシュ	1		
23	57633-93L00	スベ-サ, フロラナツト	1		
24	09141-18005	ナツト	1		
25	09160-18028	ワツシヤ(18. 5X31X1)	1		
26	09204-03003	コツタビ-ン	1		
27	55128-93L00	ブラグ, トレーン	1		
28	57630-93L00	キツト, フロラナツト	1	オプション	
29	25700-93J00	シーリングキツト, ギヤケース	1	オプション, イラストヒョウシナシ	

FIG.407B




DF250_000_019_407B
GEAR CASE

FIG. 407B (1-J-6) ギヤケース (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	55110-93J20-YAY	ケース, ギヤ (ブ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	55110-93J20-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09263-32017	・ベ アリング (32X48X30)	1		
3	09100-12052	ホ ルト (12X70)	1	X-TRANSOM	
4	09116-10150	ホ ルト (10X55)	6	X-TRANSOM	
5	09160-10141	ワッシャ (10. 5X19X2)	6	XX-TRANSOM	
6	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1	X-TRANSOM	
7	09140-10031	ナット	6	XX-TRANSOM	
8	09159-12014	ナット	1	XX-TRANSOM	
9	17566-87D11	グ ロメット	1		
10	09202-08006	ピ ン (8X12)	2		
11-1	55125-98J00-YAY	タブ , トリム (ブ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
11-2	55125-98J00-Y5S	タブ , トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
12	09116-08137	ホ ルト (8X22)	1		
13	55128-93J10	ブ ラグ , ド レーン	2		
14	09168-10034	ガ スケット (9. 5X16. 5X2)	3		
15	55321-93J01	アノード , プ ロテクション	2		
16	09116-06236	ホ ルト (6X16)	2		
17	55332-87D11	ラバ ー , エキゾ ーストシール	1		
18	55333-87D10	ブ レート , エキゾ ーストシール	1		
19	55127-87D00	ブ ラグ , ユニオン	1		
20-1	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	X-TRANSOM L: 600->50	
20-2	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	XX-TRANSOM L: 600->180	
21	09362-09008	ユニオン	1		
22	09407-10404	クランプ (L:100)	2		
23-1	58700-93L00	ブ ー ヂ ー (3X16X17)	1		
23-2	58700-93L10	ブ ー ヂ ー (3X16X18. 5)	1		
23-3	58700-93L20	ブ ー ヂ ー (3X16X20)	1		
23-4	58700-93L30	ブ ー ヂ ー (3X16X21. 5)	1		
23-5	58700-93L40	ブ ー ヂ ー (3X16X23)	1		
23-6	58700-93L50	ブ ー ヂ ー (3X16X24. 5)	1		
23-7	58700-93L80	ブ ー ヂ ー (3X16X15)	1		
23-8	58700-96J00	ブ ー ヂ ー (3X15. 5X17)	1	オプ ション	

DF250_000_019

FIG.407B



DF250_000_019_407B
GEAR CASE

FIG. 407B (1-J-7) ギヤケース (DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
23-9	58700-96J10	ブローラ(3X15. 25X19)	1	オプション	
23-10	58700-96J20	ブローラ(3X15X21)	1	オプション	
23-11	58700-96J30	ブローラ(3X14. 75X23)	1	オプション	
23-12	58700-96J40	ブローラ(3X14. 5X25)	1	オプション	
23-13	58700-96J50	ブローラ(3X14. 5X27)	1	オプション	
24	58120-93L00	・ブローラ, ブローラ	1		
25	57632-93L10	ストッパ, ブローラブローラ	1		
26	57633-93L00	スベーク, ブローラナット	1		
27	09141-18005	ナット	1		
28	09160-18028	ワッシャ(18. 5X31X1)	1		
29	09204-03003	コッタピン	1		
30	55128-93L00	ブラケット, ドレーン	1		
31	09160-12066	ワッシャ(12. 5X22X2. 5)	1	XX-TRANSOM	
32	57630-93L00	キット, ブローラナット	1	オプション	
33	25700-93J00	シーリングキット, ギヤケース	1	オプション, イラストに シ	

FIG.407C




FIG. 407C (1-J-8) ギヤケース (DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	55110-98J01-YAY	ケース,ギヤ(ブラック)	1		
2	09263-36004	・ヘ アリソグ (36X51X32)	1		
3	09265-50001	・ヘ アリソグ (50X90X32)	1		
4	09206-03001	・ブ ツシュ (2X3X11)	1		
5	09100-12052	ホ ルト (12X70)	1		
6	09116-10150	ホ ルト (10X55)	6		
7	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1		
8	55332-98J00	ラバ ー, エキゾ ーストス ー	1		
9	55333-98J00	ブ レート, エキゾ ーストス ー	1		
10	09202-08006	ピン (8X12)	2		
11	55125-98J10	タブ , トリム	1		
12	09116-08137	ホ ルト (8X22)	1		
13	55128-93J10	ブ ラグ , トレーン	1		
14	55128-93L00	ブ ラグ , トレーン	1		
15	09168-10034	ガ スケット (9. 5X16. 5X2)	2		
16	55321-93J01	アノード , プ ロテクション	2		
17	09116-06236	ホ ルト (6X16)	2		
18	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	L : 600→50	
19	09362-09008	ユニオン	1		
20	09407-10404	クランプ (L : 100)	2		
21	55127-87D00	ブ ラグ , ユニオン	1		
22-1	58700-93L00	ブ ーラ (3X16X17)	1	オプ ション	
22-2	58700-93L10	ブ ーラ (3X16X18. 5)	1	オプ ション	
22-3	58700-93L20	ブ ーラ (3X16X20)	1	オプ ション	
22-4	58700-93L30	ブ ーラ (3X16X21. 5)	1	オプ ション	
22-5	58700-93L40	ブ ーラ (3X16X23)	1	オプ ション	
22-6	58700-93L50	ブ ーラ (3X16X24. 5)	1	オプ ション	
22-7	58700-93L60	ブ ーラ (3X16X26)	1	オプ ション	
22-8	58700-93L70	ブ ーラ (3X16X27. 5)	1	オプ ション	
22-9	58700-93L80	ブ ーラ (3X16X15)	1	オプ ション	
22-10	58700-96J00	ブ ーラ (3X15. 5X17)	1	オプ ション	
22-11	58700-96J10	ブ ーラ (3X15. 25X19)	1	オプ ション	
22-12	58700-96J20	ブ ーラ (3X15X21)	1	オプ ション	
22-13	58700-96J30	ブ ーラ (3X14. 75X23)	1	オプ ション	
22-14	58700-96J40	ブ ーラ (3X14. 5X25)	1	オプ ション	

FIG.407C




FIG. 407C (1-J-9) キヤケース (DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22-15	58700-96J50	ブローラ (3X14. 5X27)	1	オプション	
23	58120-93L00	・ブッシュ, ブローラ	1	オプション	
24	57632-93L10	ストッパ, ブローラブッシュ	1		
25	57633-93L00	スベーサ, ブローラナット	1		
26	09141-18005	ナット	1		
27	09160-18028	ワッシャ (18. 5X31X1)	1		
28	09204-03003	コッタピン	1		
29	57630-93L00	キット, ブローラナット	1	オプション	
30	25700-98J00	シーリングキット, キヤケース	1	オプション, イラストは例示ナシ	

FIG.410A




FIG. 410A (1-J-10) サイドカバー (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J20-YAY	カバー, オイルパンスターボード (L) (フ ラツク)	1	STBD BODY COLOR:YAY	
1-2	61131-93J20-Y5S	カバー, オイルパンスターボード (L) (ホワイ ト)	1	STBD BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-93J20-YAY	カバー, オイルパンボード (L) (フ ラツク)	1	PORT BODY COLOR:YAY	
2-2	61141-93J20-Y5S	カバー, オイルパンボード (L) (ホワイ ト)	1	PORT BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クツシヨ ン, オイルパンカバー アツパ ー	2		
4	09136-06161	スクリ ュ (6X17)	8		
5	09136-06148	スクリ ュ (6X35)	3		
6-1	61811-93J30-YAY	カバー, サイドスターボード (L) (フ ラツク)	1	STBD BODY COLOR:YAY	
6-2	61811-93J30-Y5S	カバー, サイドスターボード (L) (ホワイ ト)	1	STBD BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-93J10-YAY	カバー, サイドボード (フ ラツク)	1	PORT BODY COLOR:YAY	
7-2	61821-93J10-Y5S	カバー, サイドボード (ホワイ ト)	1	PORT BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	シール, サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	クリツプ (フ ラツク)	2		
10	61817-93J00	フ ラツク, サイドカバー	2		
11	09136-06148	スクリ ュ (6X35)	8		
12	61827-93J02	ホルダ ー, サイドカバー	1		
13	09321-10030	クツシヨ ン	2		
14	01550-08167	ホル ト	2		
15-1	61831-93J13-YAY	パネル, フロント (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	61831-93J13-Y5S	パネル, フロント (ホワイ ト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-08174	ホル ト (8X38)	2		
17	09169-08039	ワツシヤ	2		
18	09320-11013	クツシヨ ン	2		
19	09103-05026	ホル ト (5X10)	6		
20	61632-93J00	シヤフト, エンジンカバー フツク	3		
21-1	61633-93J00-YAY	レバ ー, フツクリヤスターボード (フ ラツク)	1	STBD BODY COLOR:YAY	

FIG.410A





FIG. 410A (1-J-11) サイドカバー (DF200T:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21-2	61633-93J00-Y5S	レバー, フックリヤスターボート (ホワイト)	1	STBD BODY COLOR:Y5S	
22-1	61634-93J00-YAY	レバー, フックリヤボート (ブラック)	1	PORT BODY COLOR:YAY	
22-2	61634-93J00-Y5S	レバー, フックリヤボート (ホワイト)	1	PORT BODY COLOR:Y5S	
23	61641-93J10	フック, エンジンカバー	2		
24	61641-93J20	フック, エンジンカバー-リヤボート	1		
25-1	61645-93J01-YAY	レバー, フックフロント (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
25-2	61645-93J01-Y5S	レバー, フックフロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
26	61673-93J01	ラッチ, フックレバー	3		
27	09116-06127	ボルト (6X12)	3		
28	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
29	09164-14008	ワッシャ	3		
30	09202-04022	ピン	3		
31	09306-04005	ブッシュ	6		
32	09306-13007	ブッシュ	3		
33	61124-93J60	グロメット, リモコンケーブ	1		
34	67341-93J30	ホルダー, リモコンケーブ	1		
35	67345-93J00	プロテクタ, リモコンケーブホルダー	1		
36	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
37	01550-06167	ボルト	2		
38-1	61649-93J00	ラベル, フックレバー	1	BODY COLOR:YAY	
38-2	61649-93J10	ラベル, フックレバー	1	BODY COLOR:Y5S	
39	67343-93J30	ストッパー, リモコンケーブ	1		
40	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
41	09352-70104-600	ホース (7X10. 2X600)	2	L: 600->21	
42	01570-06107	ボルト	1		
43	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
44	17914-93J00	ガスケット, ウォータブラケット	1		
45	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウォータ	1		
46	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
47	67361-90J10	アダプタ, ホース (リギング)	1		
48	09208-06009	ピン	2		
49	09383-04002	リング	2		

FIG.410B



DF250_000_019_410B
SIDE COVER

FIG. 410B (1-J-12) サイドカバー (DF275ST:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J20-YAY	カバー, オイルパンスターボード (L) (フック)	1	STBD	
1-2	61131-93J20-YKV	カバー, オイルパンスターボード (L) (マットフック)	1	STBD BODY COLOR:YAY	
2-1	61141-93J20-YAY	カバー, オイルパンボード (L) (フック)	1	PORT BODY COLOR:YAY	
2-2	61141-93J20-YKV	カバー, オイルパンボード (L) (マットフック)	1	PORT BODY COLOR:YKV	
3	61137-93J00	クッション, オイルパンカバーアザ	2		
4	09136-06161	スクリュー (6X17)	8		
5	09136-06148	スクリュー (6X35)	3		
6-1	61811-93J30-YAY	カバー, サイドスターボード (L) (フック)	1	STBD BODY COLOR:YAY	
6-2	61811-93J30-YKV	カバー, サイドスターボード (L) (マットフック)	1	STBD BODY COLOR:YKV	
7-1	61821-93J10-YAY	カバー, サイドボード (フック)	1	PORT BODY COLOR:YAY	
7-2	61821-93J10-YKV	カバー, サイドボード (マットフック)	1	PORT BODY COLOR:YKV	
8	61134-93J20	シール, サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	クリップ (フック)	2		
10	61817-93J00	ブラケット, サイドカバー	2		
11	09136-06148	スクリュー (6X35)	8		
12	61827-93J02	ホルダー, サイドカバー	1		
13	09321-10030	クッション	2		
14	01550-08167	ホルダー	2		
15-1	61831-93J13-YAY	パネル, フロント (フック)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	61831-93J13-YKV	パネル, フロント (マットフック)	1	BODY COLOR:YKV	
16	09116-08174	ホルダー (8X38)	2		
17	09169-08039	ワッシャ	2		
18	09320-11013	クッション	2		
19	09103-05026	ホルダー (5X10)	6		
20	61632-93J00	シャフト, エンジンカバーフック	3		
21-1	61633-93J00-YAY	レバー, フックリキスターボード (フック)	1	STBD BODY COLOR:YAY	

DF250_000_019

FIG.410B




FIG. 410B (1-J-13) サイドカバー (DF275ST:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21-2	61633-93J00-YKV	レバー, フックリヤスターボート (マットブ ラック)	1	STBD BODY COLOR: YKV	
22-1	61634-93J00-YAY	レバー, フックリヤボート (ブ ラック)	1	PORT BODY COLOR: YAY	
22-2	61634-93J00-YKV	レバー, フックリヤボート (マットブ ラック)	1	PORT BODY COLOR: YKV	
23	61641-93J10	フック, エンジンカバー	2		
24	61641-93J20	フック, エンジンカバー-リヤボート	1		
25	61645-93J01-YAY	レバー, フックフロント (ブ ラック)	1		
26	61673-93J01	ラッチ, フックレバー	3		
27	09116-06127	ボルト (6X12)	3		
28	09160-13014	ワッシャー (13. 2X25X1)	3		
29	09164-14008	ワッシャー	3		
30	09202-04022	ピン	3		
31	09306-04005	ブッシュ	6		
32	09306-13007	ブッシュ	3		
33	61124-93J60	グロメット, リモコンケーブル	1		
34	67341-93J30	ホルダー, リモコンケーブル	1		
35	67345-93J00	ブロータ, リモコンケーブルホルダー	1		
36	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
37	01550-06167	ボルト	2		
38	61649-93J00	ラベル, フックレバー	1		
39	67343-93J30	ストッパ, リモコンケーブル	1		
40	09160-06047	ワッシャー (6. 5X20X2)	1		
41	09352-70104-600	ホース (7X10. 2X600)	2	L: 600->21	
42	01570-06107	ボルト	1		
43	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
44	17914-93J00	ガスクケット, ウォータブ ラク	1		
45	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウォータ	1		
46	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
47	67361-90J10	アダプタ, ホース (リギング)	1		
48	09208-06009	ピン	2		
49	09383-04002	Eリング	2		

FIG.410C




FIG. 410C (1-J-14) サイドカバー (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J01-YAY	カバー, オイルパンスターボード (ブラック)	1	STBD	
1-2	61131-93J01-Y5S	カバー, オイルパンスターボード (ホワイト)	1	STBD BODY COLOR:YAY	
2-1	61141-93J01-YAY	カバー, オイルパンボード (ブラック)	1	PORT BODY COLOR:YAY	
2-2	61141-93J01-Y5S	カバー, オイルパンボード (ホワイト)	1	PORT BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クッション, オイルパンカバー-アツパ	2		
4	09139-06135	スクリュー (6X17)	5		
5	09139-06136	スクリュー (6X65)	3		
6-1	61811-93J40-YAY	カバー, サイドスターボード (ブラック)	1	STBD BODY COLOR:YAY	
6-2	61811-93J40-Y5S	カバー, サイドスターボード (ホワイト)	1	STBD BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-93J10-YAY	カバー, サイドボード (ブラック)	1	PORT BODY COLOR:YAY	
7-2	61821-93J10-Y5S	カバー, サイドボード (ホワイト)	1	PORT BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	シール, サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	クリップ (ブラック)	2		
10	61817-93J00	ブラケット, サイドカバー	2		
11	09136-06148	スクリュー (6X35)	8		
12	61827-93J02	ホルダー, サイドカバー	1		
13	09321-10030	クッション	2		
14	01550-08167	ホルダー	2		
15-1	61831-93J13-YAY	パネル, フロント (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	61831-93J13-Y5S	パネル, フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-08174	ホルダー (8X38)	2		
17	09169-08039	ワッシャ	2		
18	09320-11013	クッション	2		
19	09103-05026	ホルダー (5X10)	6		
20	61632-93J00	シャフト, エンジンカバー-フック	3		
21-1	61633-93J00-YAY	レバー, フックリキスターボード (ブラック)	1	STBD BODY COLOR:YAY	

FIG.410C





FIG. 410C (1-J-15) サイドカバー (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21-2	61633-93J00-Y5S	レバー, フックリヤスターボート (ホワイト)	1	STBD BODY COLOR:Y5S	
22-1	61634-93J00-YAY	レバー, フックリヤボート (ブラック)	1	PORT BODY COLOR:YAY	
22-2	61634-93J00-Y5S	レバー, フックリヤボート (ホワイト)	1	PORT BODY COLOR:Y5S	
23	61641-93J10	フック, エンジンカバー	2		
24	61641-93J20	フック, エンジンカバー-リヤボート	1		
25-1	61645-93J01-YAY	レバー, フックフロント (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
25-2	61645-93J01-Y5S	レバー, フックフロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
26	61673-93J01	ラッチ, フックレバー	3		
27	09116-06127	ボルト (6X12)	3		
28	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
29	09164-14008	ワッシャ	3		
30	09202-04022	ピン	3		
31	09306-04005	ブッシュ	6		
32	09306-13007	ブッシュ	3		
33	61124-93J60	グロメット, リモコンケーブ	1		
34	67341-93J30	ホルダー, リモコンケーブ	1		
35	67345-93J00	ブロークタ, リモコンケーブホルダー	1		
36	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
37	01550-06167	ボルト	2		
38-1	61649-93J00	ラベル, フックレバー	1	BODY COLOR:YAY	
38-2	61649-93J10	ラベル, フックレバー	1	BODY COLOR:Y5S	
39	67343-93J30	ストッパ, リモコンケーブ	1		
40	09160-06047	ワッシャ (6. 5X20X2)	1		
41	09352-70104-600	ホース (7X10. 2X600)	2	L: 600->21	
42	01570-06107	ボルト	1		
43	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
44	17914-93J00	ガスケット, ウォータブラケット	1		
45	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウォータ	1		
46	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
47	67361-90J10	アダプタ, ホース (リギング)	1		
48	09208-06009	ピン	2		
49	09383-04002	リング	2		

FIG.420A



DF250_000_019_420A
ENGINE COVER

FIG. 420A (1-J-16) エンジンカバー (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61420-93891-YAY	カバーセット, エンジン(フック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61430-93801-Y5S	カバーセット, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	61112-93J20	カバー, エンジンカバー	1		
3	61416-93J00	ガード, エアインテーク	1		
4-1	61431-93J03-YAY	ハンドル, チルトアップ(フック)	1	BODY COLOR:YAY	
4-2	61431-93J03-Y5S	ハンドル, チルトアップ(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
5	61432-93J01	カバー, チルトアップハンドル	1		
6	61433-93J01	カバー, エアインテークインサート	1	STBD	
7	61434-93J01	カバー, エアインテークインサート	1	PORT	
8	61438-93J00	カバー, チルトアップハンドル(L:250)	1		
9	61438-93J00	カバー, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250->190	
10	61438-93J00	カバー, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250->106	
11	61439-93J20	カバー, チルトアップハンドル	1		
12	61439-93J41	カバー, チルトアップハンドル	1		
13	61476-93J00	カバー, エア	1		
14	03542-05169	スクリュー	8		
15	03542-05169	スクリュー	4		
16	03542-05169	スクリュー	5		
17	03542-05169	スクリュー	4		
18	61610-93J00	ワッシャー	3		
19	61621-93J01	ワッシャー, ワッシャー	3		
20	09329-10024	クッション, エンジンカバーワッシャー	3		
21	01547-06167	ボルト	6		
22	01550-06127	ボルト	3		
23-1	61443-96J50	ストライプ, エンジンカバー	1	STBD, BLACK BODY COLOR:YAY	
23-2	61443-96J60	ストライプ, エンジンカバー	1	STBD, WHITE BODY COLOR:Y5S	
24-1	61453-96J50	ストライプ, エンジンカバー	1	PORT, BLACK BODY COLOR:YAY	
24-2	61453-96J60	ストライプ, エンジンカバー	1	PORT, WHITE BODY COLOR:Y5S	
25	68111-93J00	エンブレム, S	1		
26-1	61422-93JF0	マーク, エンブレムフロント(200)	1	ブラック BODY COLOR:YAY	

DF250_000_019

FIG.420A





FIG. 420A (1-K-2) エンジンカバー (DF200T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26-2	61422-93JG0	マーク、エンブレムフロント(200)	1	WHITE BODY COLOR:Y5S	
27-1	61435-93JE0	マーク、エンブレムリヤ(200)	1	ブラック BODY COLOR:YAY	
27-2	61435-93JF0	マーク、エンブレムリヤ(200)	1	WHITE BODY COLOR:Y5S	
28	09800-81835	ツールセット	1		
29	68110-96J01	カバー、ウエザ	1	オプション	

FIG.420B



DF250_000_019_420B
ENGINE COVER


FIG. 420B (1-K-3) エンジンカバー (DF225T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61420-93891-YAY	カバーセット, エンジン(フック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61430-93801-Y5S	カバーセット, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	61112-93J20	カバー, エンジンカバー	1		
3	61416-93J00	ガード, エアインテーク	1		
4-1	61431-93J03-YAY	ハンドル, チルトアップ(フック)	1	BODY COLOR:YAY	
4-2	61431-93J03-Y5S	ハンドル, チルトアップ(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
5	61432-93J01	カバー, チルトアップハンドル	1		
6	61433-93J01	カバー, エアインテークインサートホート	1		
7	61434-93J01	カバー, エアインテークインサート	1		
8	61438-93J00	カバー, チルトアップハンドル(L:250)	1		
9	61438-93J00	カバー, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250->190	
10	61438-93J00	カバー, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250->106	
11	61439-93J20	カバー, チルトアップハンドルホート	1		
12	61439-93J41	カバー, チルトアップハンドルリヤ	1		
13	61476-93J00	カバー, エアホート	1		
14	03542-05169	スクリュー	8		
15	03542-05169	スクリュー	4		
16	03542-05169	スクリュー	5		
17	03542-05169	スクリュー	4		
18	61610-93J00	フアスタ	3		
19	61621-93J01	フック, フアスタ	3		
20	09329-10024	クッション, エンジンカバーフアスタ	3		
21	01547-06167	ホート	6		
22	01550-06127	ホート	3		
23-1	61443-96J50	ストライプ, エンジンカバーホート	1	STBD, BLACK BODY COLOR:YAY	
23-2	61443-96J60	ストライプ, エンジンカバーホート	1	STBD, WHITE BODY COLOR:Y5S	
24-1	61453-96J50	ストライプ, エンジンカバーホート	1	PORT, BLACK BODY COLOR:YAY	
24-2	61453-96J60	ストライプ, エンジンカバーホート	1	PORT, WHITE BODY COLOR:Y5S	
25	68111-93J00	エンブレム, S	1		
26-1	61422-93JB0	マーク, エンブレムフロント(225)	1	ブラック BODY COLOR:YAY	

DF250_000_019

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26-2	61422-93JC0	マーク、エンブレムフロント(225)	1	WHITE BODY COLOR:Y5S	
27-1	61435-93JA0	マーク、エンブレムリヤ(225)	1	ブラック BODY COLOR:YAY	
27-2	61435-93JB0	マーク、エンブレムリヤ(225)	1	WHITE BODY COLOR:Y5S	
28	09800-81835	ツールセット	1		
29	68110-96J01	カバー、ウエザ	1	オプション	

FIG.420C



DF250_000_019_420C
ENGINE COVER

FIG. 420C (1-K-5) エンジンカバー (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61420-93891-YAY	カバーセット, エンジン(ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61430-93801-Y5S	カバーセット, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	61112-93J20	・ラバー, エンジンカバー	1		
3	61416-93J00	・ガード, エアインテーク	1		
4-1	61431-93J03-YAY	・ハンドル, チルトアップ(ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
4-2	61431-93J03-Y5S	・ハンドル, チルトアップ(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
5	61432-93J01	・ラバー, チルトアップハンドル	1		
6	61433-93J01	・カバー, エアインテークインサートホート	1		
7	61434-93J01	・カバー, エアインテークインサート	1		
8	61438-93J00	・テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1		
9	61438-93J00	・テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250->190	
10	61438-93J00	・テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250->106	
11	61439-93J20	・シール, チルトアップハンドルホート	1		
12	61439-93J41	・シール, チルトアップハンドルリヤ	1		
13	61476-93J00	・シール, エアベント	1		
14	03542-05169	・スクリュー	8		
15	03542-05169	・スクリュー	4		
16	03542-05169	・スクリュー	5		
17	03542-05169	・スクリュー	4		
18	61610-93J00	・フアスタ	3		
19	61621-93J01	・ブラケット, フアスタ	3		
20	09329-10024	・クッション, エンジンカバーフアスタ	3		
21	01547-06167	・ボルト	6		
22	01550-06127	・ボルト	3		
23-1	61443-96J50	・ストライプ, エンジンカバースターホート	1	STBD, BLACK BODY COLOR:YAY	
23-2	61443-96J60	・ストライプ, エンジンカバースターホート	1	STBD, WHITE BODY COLOR:Y5S	
24-1	61453-96J50	・ストライプ, エンジンカバーホート	1	PORT, BLACK BODY COLOR:YAY	
24-2	61453-96J60	・ストライプ, エンジンカバーホート	1	PORT, WHITE BODY COLOR:Y5S	
25	68111-93J00	・エンブレム, S	1		
26-1	61422-93J00	マーク, エンブレムフロント(250)	1	ブラック BODY COLOR:YAY	

DF250_000_019

FIG.420C





FIG. 420C (1-K-6) エンジンカバー (DF250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26-2	61422-93JE0	マーク、エンブレムフロント(250)	1	WHITE BODY COLOR:Y5S	
27-1	61435-93JC0	マーク、エンブレムリヤ(250)	1	ブラック BODY COLOR:YAY	
27-2	61435-93JD0	マーク、エンブレムリヤ(250)	1	WHITE BODY COLOR:Y5S	
28	09800-81835	ツールセット	1		
29	68110-96J01	カバー、ウエザ	1	オプション	

FIG.420D




DF250_000_019_420D
ENGINE COVER

FIG. 420D (1-K-7) エンジンカバー (DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61430-93850-YAY	カバーセット, エンジン(フック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61430-93860-YKV	カバーセット, エンジン(フック)	1	BODY COLOR:YKV	
2	61112-93J20	カバー, エンジンカバー	1		
3	61416-93J00	ガード, エアインテーク	1		
4-1	61431-93J03-YAY	ハンドル, チルトアップ(フック)	1	BODY COLOR:YAY	
4-2	61431-93J03-YKV	ハンドル, チルトアップ(マウントフック)	1	BODY COLOR:YKV	
5	61432-93J10	ルーバー, チルトアップハンドル(マウント)	1		
6	61433-93J01	カバー, エアインテークインサート	1		
7	61434-93J01	カバー, エアインテークインサート	1		
8	61438-93J00	テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1		
9	61438-93J00	テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250->190	
10	61438-93J00	テープ, チルトアップハンドル(L:250)	1	L:250->106	
11	61439-93J20	シール, チルトアップハンドル	1		
12	61439-93J41	シール, チルトアップハンドルリヤ	1		
13	61476-93J00	シール, エアベント	1		
14	03542-05169	スクリュー	8		
15	03542-05169	スクリュー	4		
16	03542-05169	スクリュー	5		
17	03542-05169	スクリュー	4		
18	61610-93J00	ファスナ	3		
19	61621-93J01	フック, ファスナ	3		
20	09329-10024	クッション, エンジンカバーファスナ	3		
21	01547-06167	ボルト	6		
22	01550-06127	ボルト	3		
23-1	61443-93J60	ストライプ, エンジンカバースターボード	1	STBD BODY COLOR:YAY	
23-2	61443-93J50	ストライプ, エンジンカバースターボード	1	STBD BODY COLOR:YKV	
24-1	61453-93J60	ストライプ, エンジンカバーポート	1	PORT BODY COLOR:YAY	
24-2	61453-93J50	ストライプ, エンジンカバーポート	1	PORT BODY COLOR:YKV	
25-1	61435-93JJ0	マーク, エンブレムリヤ(275)	1	BODY COLOR:YAY	
25-2	61435-93JH0	マーク, エンブレムリヤ(275)	1	BODY COLOR:YKV	
26	61424-93J00	マーク, エンブレム(SS)	1		

DF250_000_019

FIG.420D



DF250_000_019_420D
ENGINE COVER

FIG. 420D (1-K-8) エンジンカバー (DF275ST)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
27	68111-93J00	・エンブレム, S	1		
28	61441-98L00	・マーク, スズキ	2		
29	09800-81835	ツールセット	1		

FIG.430A




FIG. 430A (1-K-9) フューエルホース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	65700-93J12	ホース, フューエル (タンクツ-コネクタ)	1		
2	65770-93J12	・ホ ンプ, スクイズ	1		
3	09401-13423	クリップ	2		

FIG.442A




FIG. 442A (1-K-10) ド`ラッグ`リンク

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67700-93J00	リンクセット, ド`ラッグ`	1	オフ`ション	
2	41161-94400	・シール, ステアリング`ケーブ`ル	1	オフ`ション	
3	67701-87J11	・リンクアツシ, ド`ラッグ`	1	オフ`ション	
4	67721-87J00	・`スベ`ーサ	1	オフ`ション	
5	67725-99E00	・`ホル`ト, ド`ラッグ`リンク	1	オフ`ション	
6	67726-99E00	・`ナツト, ロツク	2	オフ`ション	
7	67728-99E00	・`ワツシヤ	4	オフ`ション	
8	67467-89J01	コネクタ	2		
9	09385-06012	スナツプ`ピン	2		
10	09160-06055	ワツシヤ (7X12X1)	2		

FIG.460A




FIG. 460A (1-K-11) メータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	34200-93J02	タコメータアシ, ウイス' モニタ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
1-2	34200-93J14	タコメータアシ, ウイス' モニタ (ホワイト)	1	WHITE	
2	09471-12077	ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V1. 7W)	1		

FIG.501A




FIG. 501A (1-K-12) オプション:メータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	34800-93J02	メータアツシ, トリム (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
1-2	34800-93J13	メータアツシ, トリム (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
2	09471-12108	･ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V1. 7W, T:6. 5)	1		
3-1	34100-93J02	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾐｰﾀｰｱﾂｼ, 130KM/Hﾌﾞﾗｯｸ	1	MAX 130KM/H BLACK	
3-2	34100-93J13	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾐｰﾀｰｱﾂｼ, 130KM/Hﾎﾜｲﾄ	1	MAX 130KM/H WHITE	
3-3	34100-93J22	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾐｰﾀｰｱﾂｼ, 80KM/Hﾌﾞﾗｯｸ	1	MAX 80KM/H BLACK	
3-4	34100-93J33	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾐｰﾀｰｱﾂｼ, 50MPHﾎﾜｲﾄ	1	MAX 80KM/H WHITE	
3-5	34100-93J42	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾐｰﾀｰｱﾂｼ, 45KNOTSﾌﾞﾗｯｸ	1	MAX 45KNOTS BLACK	
3-6	34100-93J53	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾐｰﾀｰｱﾂｼ, 45KNOTSﾎﾜｲﾄ	1	MAX 45KNOTS WHITE	
3-7	34100-93J62	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾐｰﾀｰｱﾂｼ, 65KNOTSﾎﾜｲﾄ	1	MAX 65KNOTS WHITE	
4	09471-12028	･ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3. 4W)	1		
5	34191-92E00	･ﾁｭｰﾌﾞ	1		
6	09407-14407	･ｸﾗﾝﾌﾟ (L:145)	2		
7	36615-96300	･ﾀｰﾐﾅﾙ	2		
8-1	34600-93J02	ﾐｰﾀｰｱﾂｼ, ｵｲﾙﾃﾞｹﾞｰｼﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
8-2	34600-93J13	ﾐｰﾀｰｱﾂｼ, ｵｲﾙﾃﾞｹﾞｰｼﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
9	09471-12103	･ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
10-1	34300-93J02	ｹﾞｰｼﾞｱﾂｼ, ｳｴﾙｽ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
10-2	34300-93J13	ｹﾞｰｼﾞｱﾂｼ, ｳｴﾙｽ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
11	34310-92E00	･ﾘｰﾄﾞｱﾂｼ, ｳｴﾙｽ, ｹﾞｰｼﾞ	1		
12	34360-92E00	･ｱﾀﾞﾌﾞﾀ, ｳｴﾙｽ, ｹﾞｰｼﾞ	1		
13	09471-12103	･ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
14-1	34500-93J02	ﾐｰﾀｰｱﾂｼ, ｱﾜ- (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
14-2	34500-93J13	ﾐｰﾀｰｱﾂｼ, ｱﾜ- (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
15	09471-12103	･ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
16-1	34650-93J22	ｹﾞｰｼﾞｱﾂｼ, ｳｵｰﾀﾞﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ15PSI/ﾌﾞﾗｯｸ	1	15PSI, BLACK	
16-2	34650-93J33	ｹﾞｰｼﾞｱﾂｼ, ｳｵｰﾀﾞﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ15PSI (ﾎﾜｲﾄ)	1	15PSI, WHITE	
17	34191-92E00	･ﾁｭｰﾌﾞ	1		
18	09407-14407	･ｸﾗﾝﾌﾟ (L:145)	2		
19	09471-12103	･ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V3W)	1		
20-1	34200-93J02	ﾀｺﾐｰﾀｰｱﾂｼ, ｳｴﾙｽ ﾓﾆﾀ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	ﾌﾞﾗｯｸ	
20-2	34200-93J14	ﾀｺﾐｰﾀｰｱﾂｼ, ｳｴﾙｽ ﾓﾆﾀ (ﾎﾜｲﾄ)	1	WHITE	
21	09471-12077	･ﾊﾞﾙﾌﾞ (12V1. 7W)	1		
22	34190-87D00	ｾﾝﾀﾞ, ｽﾋﾟｰﾄﾞﾐｰﾀｰ	1		
23	34190-95500	ｾﾝﾀﾞ, ｽﾋﾟｰﾄﾞﾐｰﾀｰ	1		

FIG.501A





FIG. 501A (1-K-13) オプション:メータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	03112-0630B	・スクリュ	2		
25	36682-92E00	ワイヤ, トリムメータエクステンション (L: 6500)	1		

FIG.508A




DF250_000_019_508A
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508A (1-K-14) オプション:リモート コントロール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-93J51	リモートコントロールアツシ	1		
2	36646-93J01	・ワイヤアツシ, PTTスイッチアツク プラ	1		
3	36628-92E00	・グロメツト, ワイヤリングハーネス	1		
4	37110-93J11	・スイッチアツシ, イグニツシヨ	1		
5-1	37141-99E00	・キー (931)	2		
5-2	37141-99E10	・キー (932)	2		
5-3	37141-99E20	・キー (933)	2		
5-4	37141-99E30	・キー (934)	2		
5-5	37141-99E40	・キー (935)	2		
5-6	37141-99E50	・キー (936)	2		
5-7	37141-99E60	・キー (937)	2		
5-8	37141-99E70	・キー (938)	2		
5-9	37141-99E80	・キー (939)	2		
5-10	37141-99E90	・キー (940)	2		
5-11	37141-99EA0	・キー (941)	2		
5-12	37141-99EB0	・キー (942)	2		
6	37143-99E00	・キャツプ, キー	2		
7	37149-93J00	・キャツプ, シリンドホデー	1		
8	37721-93J91	・スイッチアツシ, ニュートラル	1		
9	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
10	37823-92E01	・フレートアツシ, エマシエンシスイッチロツク	1		
11	37826-92J00	・ナツト	1		
12	37850-90J06	・スイッチアツシ, PTT	1		
13	38500-93J90	・ブザー, ウォーニング	1		
14	67212-95600	・ワツシヤ	1		
15	67296-92E11	・スクリュ, ニュートラルスイッチ	2		
16	67220-95630	・フレートアツシ	1		
17	67223-99E10	・ノブ, プレーキアシ	1		
18	67229-95600	・ローラ	1		
19	67232-95600	・ブツシュ	1		
20	67238-87D00	・ギヤ, ドライブ	1		
21	67241-99E10	・レバ, フリースロツトル	1		
22	67243-95600	・ブツシュ	1		
23	67244-95600	・ウエーブワツシヤ	1		
24	67245-95600	・ドラム, フリースロツトル	1		

FIG.508A




DF250_000_019_508A
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508A (1-K-15) オプション:リモート コントロール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
25	67251-99E20	・レバー, ハンドル	1		
26	67252-95600	・ブッシュ	2		
27	67253-95600	・ワッシャ	1		
28	67255-99E10	・アーム, ロック	1		
29	67256-95600	・ホルダ, ニュートラルロック	1		
30	67257-99E10	・キャップ, レバー	1		
31	67258-99E00	・ブラケット	1		
32	67259-87D00	・スプリング, ニュートラルアーム	1		
33	67261-99E10	・クリップ	1		
34	67296-94310	・スクリュー	1		
35	67264-95600	・ワッシャ	1		
36	67267-93J00	・カバー, ワイヤ	1		
37	67273-95600	・スペーサ	1		
38	67275-95600	・エンド, ケーブル	2		
39	67292-94300	・エリク	3		
40	67294-95600	・スペーサ	3		
41	67296-90J10	・スクリュー, リヤカバー	5		
42	67296-94300	・スクリュー (4X10)	2		
43	67296-95600	・スクリュー	3		
44	67296-95610	・スクリュー	2		
45	67297-95600	・ワッシャ	2		
46	77811-54GB0-OPG	・エンブレム, リヤマークS (クロム)	1		
47	09100-08232	・ボルト (8X30)	1		
48	09126-05003	・スクリュー (5X12)	2		
49	09140-06020	・ナット	3		
50	09160-06104	・ワッシャ (6. 5X24X2)	3		
51	37859-90J00	・スペーサ	1		
52	67282-94L00	・デカル, リモコンサイト	1		
53	67284-94L00	・マーク, ハンドルレバー	1		
54-1	36620-93J02	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
54-2	36620-93J52	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
54-3	36620-93J62	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
55	09481-10501	・フューズ (10A)	1		
56	67140-95600	アタッチメントキット, ツインリモコン	1		
57	67294-95600	・スペーサ	3		

DF250_000_019

FIG.508A




DF250_000_019_508A
OPT:REMOTE CONTROL

FIG. 508A (1-K-16) オプション:リモート コントロール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
58	67296-95621	・スクリュ (L: 165)	3		
59-1	67320-93J00	ケーブル アダプシ, リモコン (8F: 2. 4M)	2		
59-2	67320-93J10	ケーブル アダプシ, リモコン (10F: 3. 1M)	2		
59-3	67320-93J20	ケーブル アダプシ, リモコン (12F: 3. 7M)	2		
59-4	67320-93J30	ケーブル アダプシ, リモコン (14F: 4. 2M)	2		
59-5	67320-93J40	ケーブル アダプシ, リモコン (16F: 4. 8M)	2		
59-6	67320-93J50	ケーブル アダプシ, リモコン (18F: 5. 4M)	2		
59-7	67320-93J60	ケーブル アダプシ, リモコン (20F: 6. 1M)	2		
59-8	67320-93J70	ケーブル アダプシ, リモコン (22F: 6. 7M)	2		
59-9	67320-93J80	ケーブル アダプシ, リモコン (24F: 7. 3M)	2		

FIG.517A



DF250_000_019_517A
OPT:CONCEALED REMOCON (1)

FIG. 517A (1-L-2) オプション:コンシールド リモコン(1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J33	リモートコントロールアツシ, コンシールド	1		
2	67298-92E50	・スプリング	1		
3	67296-94310	・スクリュー	1		
4	67295-92E10	・スクリュー	2		
5	37850-92E27	・スイッチアツシ, PTT	1		
6	67288-92E60	・ワッシャ	1		
7	09125-04021	・スクリュー (4X20)	1		
8	67255-92E50	・アーム, ニュートラルロック	1		
9	67251-92E50	・レバー, ハンドル	1		
10	67261-92E50	・ knob リップ	1		
11	67256-92E50	・ホルダー, ニュートラルロック	1		
12	67257-92E00	・キャップ, レバー	1		
13	67242-92E50	・シャフト, フリーアキュムレータ	1		
14	67288-92E20	・ワッシャ	6		
15	67296-88D10	・スクリュー (5X16)	4		
16	67288-92E70	・ワッシャ	1		
17	67296-88D20	・スクリュー	3		
18	67295-92E50	・スクリュー	3		
19	67287-92E50	・ナット	3		
20	09160-06104	・ワッシャ (6. 5X24X2)	3		
21	67296-88D30	・スクリュー	4		
22	67254-92E50	・カバー, ロックアーム	1		
23	36890-93J00	・ワイヤ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
24	67275-95600	・エンド, ケーブル	2		
25	67273-95600	・スベーター	1		
26	67283-92E50	・デカル, レバー	1		
27	67284-92E50	・デカル, クラッチ	1		
28	67274-92E50	・ベース	1		
29	67211-92E50	・カバー	1		

DF250_000_019

FIG.518A





FIG. 518A (1-L-3) オプション:コンソール* リモコン(2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-93J33	リモートコントロールアツシ, コンソール	1		
2	67222-92E50	・ﾌﾞﾚｰﾄ	1		
3	67292-94300	・Eﾘﾝｸﾞ	3		
4	67288-92E10	・ワｯｼﾔ	1		
5	67291-92E00	・ﾘﾝｸﾞ, ﾏｽﾞﾌ	2		
6	67223-92E50	・ﾌﾞﾚｰｷｱｼﾞﾔｽﾄ	1		
7	67221-92E50	・ﾎﾙﾀﾞ ﾏﾞｼ	1		
8	67224-92E50	・ﾌﾞﾚｰｷｼｭｰｱﾞｼ	1		
9	67225-92E50	・ﾃﾞｲｽｸ, ﾌﾞﾚｰｷ	1		
10	09140-06020	・ﾅｯﾄ	2		
11	67294-92E00	・ｽﾍﾟｰｻ	1		
12	37721-95500	・ｽｲｯﾁｱﾞｼ, ﻧｴｴﾄﾗﾙ	1		
13	67296-92E11	・ｽｸﾘﾕ, ﻧｴｴﾄﾗﾙｽｲｯﾁ	2		
14	67226-92E10	・ﾎﾙﾄ, ﺴﾄｯﾊﾟﾘﾔ	2		
15	67296-92E20	・ｽｸﾘﾕ (5X25)	2		
16	67240-92E50	・ｽﾛｯﾄﾙｱｰﾑｱﾞｼ	1		
17	67228-92E00	・ワｯｼﾔ	1		
18	67286-92E00	・ﾎﾙﾄ (6X18)	3		
19	67230-92E00	・ｼﾌﾄｱｰﾑｱﾞｼ	1		
20	09125-05042	・ｽｸﾘﾕ (5X10)	11		
21	67234-92E00	・ｹｰｽ, ﮔｴﾔ	1		
22	67245-92E00	・ﾚﾊﾞｰｱﾞｼ, ﺴﾛｯﾄﾙ	1		
23	67227-92E00	・ｽﾄｯﾊﾟ	1		
24	67296-88D10	・ｽｸﾘﾕ (5X16)	2		
25	67225-92E00	・ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	1		
26	09125-04004	・ｽｸﾘﾕ (4X6)	1		
27	67233-92E00	・ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	1		
28	67235-92E00	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﺴﾌﾄﾛｯｸ	1		
29	67239-92E10	・ﾌﾞﾚｰﾄ, ﺴﾌﾄﾋﾞﾝ	1		
30	67236-92E00	・ﾛｰﾗ	1		
31	67237-92E01	・ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ	5		
32	67238-92E50	・ｷﾞｴ, ﺩﾗｲﾌ	1		
33	67239-92E00	・ﾋﾞﾝ	1		
34	67246-92E50	・ｼｬﾌﾄ, ﺩﾗｲﾌ	1		
35	67252-92E00	・ﾌﾞｯｼｭ	1		

FIG.518A




DF250_000_019_518A
OPT: CONCEALED REMOCON (2)

FIG. 518A (1-L-4) オプション:コンシールド リモコン(2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	67291-92E10	・リング, スナッフ	1		
37	67253-92E10	・ワッシャ	1		
38	67252-92E10	・ﾌﾞｯｼｭ	1		
39	67253-95600	・ワッシャ	1		
40	67231-92E00	・ｷﾞヤ, シフト	1		
41	67232-95600	・ﾌﾞｯｼｭ	1		
42	67241-92E50	・ﾛｯﾄﾞ,ﾌﾘｰｱｷｭﾑﾚｰﾀ	1		
43	67232-92E50	・ﾌﾞｯｼｭ	1		

DF250_000_019

FIG.521A



DF250_000_019_521A
OPT:HARNESS

FIG. 521A (1-L-5) オプション:ハーネス


見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	36620-93J10	ワイヤアツシ, リモコンエクステンション (L: 2000)	1		
1-2	36620-93J40	ワイヤアツシ, リモコンエクステンション (L: 3000)	1		
2	36620-93J30	ワイヤアツシ, リモコン (L: 2000)	1		
3	17917-87L00	コネクタ, フラツシユウオータ	1		
4	38500-93J00	プ°サ°-アツシ, ウオーニング°	1		
5	34660-93J01	キツト, ウオータフ° レツシヤケ°-ジ° サフ°	1		
6	09355-50903-600	・ホ-ス (5X9X600)	1	L: 600->110	
7	09352-50006-00B	・ホ-ス (5X9X2000)	1	L: 2000->750	
8	09367-06006	・3ウェイ	1		
9	09401-08413	・クリツフ°	4		
10	18498-99E01	・フ° ロテクタ, ホ-ス (9. 5X11. 5X390)	1		

DF250_000_019

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	37100-96J00	ハ° ネルアツシ, イグ° ニツシヨンスイツ	1		
2	37110-93J01	・スイツチアツシ, イグ° ニツシヨシ	1		
3-1	37141-99E00	・・キー (931)	2		
3-2	37141-99E10	・・キー (932)	2		
3-3	37141-99E20	・・キー (933)	2		
3-4	37141-99E30	・・キー (934)	2		
3-5	37141-99E40	・・キー (935)	2		
3-6	37141-99E50	・・キー (936)	2		
3-7	37141-99E60	・・キー (937)	2		
3-8	37141-99E70	・・キー (938)	2		
3-9	37141-99E80	・・キー (939)	2		
3-10	37141-99E90	・・キー (940)	2		
3-11	37141-99EA0	・・キー (941)	2		
3-12	37141-99EB0	・・キー (942)	2		
4	37143-99E00	・・キヤツフ°, キー	1		
5	37149-93J00	・・キヤツフ°, シリンダ° ホ° テ°	1		
6	37139-99E00	・ハ° ネル, イグ° ニツシヨンスイツ	1		
7	38500-93J90	・ブ° ガ° -, ウォ° -ニク°	1		
8	09407-08401	・クランツ° (L: 80)	1		
9	37803-93J05	ハ° ネルアツシ, エマシ° エンシスイツチ	1		
10	37820-93J10	・スイツチアツシ, エマシ° エンシ	1		
11	37823-92E01	・・ブ° レートアツシ, エマシ° エンシスイツチロツク	1		
12	37826-92J10	・・ナツト	1		
13	37825-99E10	・ハ° ネル, エマシ° エンシストツフ° スイツチ	1		
14	03122-05165	・スクリュ	4		
15	37805-93J00	ハ° ネルアツシ, PTTスイツチ	1		
16	37855-99E00	・ハ° ネル, PTTスイツチ	1		
17	37210-93J00	ハ° ネルアツシ, ライテイング° スイツチ	1		
18	37212-93J00	・ハ° ネル, ライテイング° スイツチ	1		
19	37100-96J15	ハ° ネルアツシ, テ° ユアルエンシ° スイツチ	1		
20	37110-93J01	・スイツチアツシ, イグ° ニツシヨシ	2		
21-1	37141-99E00	・・キー (931)	4		
21-2	37141-99E10	・・キー (932)	4		
21-3	37141-99E20	・・キー (933)	4		
21-4	37141-99E30	・・キー (934)	4		

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21-5	37141-99E40	・・キー(935)	4		
21-6	37141-99E50	・・キー(936)	4		
21-7	37141-99E60	・・キー(937)	4		
21-8	37141-99E70	・・キー(938)	4		
21-9	37141-99E80	・・キー(939)	4		
21-10	37141-99E90	・・キー(940)	4		
21-11	37141-99EA0	・・キー(941)	4		
21-12	37141-99EB0	・・キー(942)	4		
22	37143-99E00	・・キヤツブ, キー	2		
23	37149-93J00	・・キヤツブ, シリンダ* ホ* デー	2		
24	37820-93JA0	・スイツチアツシ, エマシ* エンシ	1		
25	37823-92E01	・・ブ* レートアツシ, エマシ* エンシスイツチロツク	1		
26	37826-92J10	・・ナツト	1		
27	37139-99E30	・ハ* ネル, イク* ニツシヨンスイツチ	1		
28	03121-0516A	・スクリュ	4		
29	38500-93J90	・ブ* ザー, ウォーニンク*	2		
30	09407-08401	・クランフ* (L:80)	1		
31	37100-96J25	ハ* ネルアツシ, エンシ* ンスイツチ	1		
32	37110-93J01	・スイツチアツシ, イク* ニツシヨシ	1		
33-1	37141-99E00	・・キー(931)	2		
33-2	37141-99E10	・・キー(932)	2		
33-3	37141-99E20	・・キー(933)	2		
33-4	37141-99E30	・・キー(934)	2		
33-5	37141-99E40	・・キー(935)	2		
33-6	37141-99E50	・・キー(936)	2		
33-7	37141-99E60	・・キー(937)	2		
33-8	37141-99E70	・・キー(938)	2		
33-9	37141-99E80	・・キー(939)	2		
33-10	37141-99E90	・・キー(940)	2		
33-11	37141-99EA0	・・キー(941)	2		
33-12	37141-99EB0	・・キー(942)	2		
34	37143-99E00	・・キヤツブ, キー	1		
35	37149-93J00	・・キヤツブ, シリンダ* ホ* デー	1		
36	37820-93J10	・スイツチアツシ, エマシ* エンシ	1		
37	37823-92E01	・・ブ* レートアツシ, エマシ* エンシスイツチロツク	1		

FIG.530A



DF250_000_019_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-L-8) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
38	37826-92J10	・ナット	1		
39	37139-99E40	・パネル、イグニッションスイッチ	1		
40	03121-0516A	・スクリュー	4		
41	38500-93J90	・ブザー、ウオーニング	1		
42	09407-08401	・クランプ (L:80)	1		

DF250_000_019

FIG.541A




FIG. 541A (1-L-9) オプション:リモート コントロール アツシ デュアル (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-88L10	リモートコントロールアツシ, デュアル	1		
2	67261-88L10	・グ リップ, リモコンNO. 2	2		
3	67261-88L00	・グ リップ, リモコンNO. 1	2		
4	37850-88L10	・スイッチアツシ, グ リップ PTT (デュアル)	1		
5	67296-88L00	・スクリュ	6		
6	67288-92E20	・ワッシャ	6		
7	67212-88L10	・カバー, プ ラク (デュアル)	1		
8	68111-88L00	・エンブ レム, マーク (S)	1		
9	67257-88L00	・キヤツフ, リモコンレバ ー	2		
10	67281-88L10	・デ カール (デュアル)	1		
11	67296-92E60	・スクリュ	4		
12	67288-92E60	・ワッシャ	4		
13	67253-92E00	・ワッシャ	2		
14	67275-95600	・エンド, ケーブ ル	4		
15	67273-95600	・スヘ ーサ	2		
16	67271-88L10	・カバー, リモコンレバ ーロア	2		
17	67211-88L10	・カバー (デュアル)	1		
18	36890-88L00	・ワイヤアツシ, ニュートラル/PTTスイッチ	1		
19	67263-88L30	・キヤツフ, グ リップ スイツチホル	1		
20	67217-88L00	・ガ イト, ウォーターフ ルーフ	1		
21	67296-88L10	・スクリュ, ウォーターフ ルーフカ イト	2		
22	37850-88L30	・スイッチアツシ, PTTスターボ ート (デュアル)	1		
23	37850-88L20	・スイッチアツシ, PTTホ ート (デュアル)	1		
24	67264-88L00	・カバー, レバ ーデ ザ イン	2		
25	67264-88L10	・カバー, レバ ーメツキ	2		
26	67251-88L00	・レバ ー, ハンド ル	2		
27	67500-88L10	キット, リモコンスヘ ーサツイン	1		
28	09125-05135	・スクリュ (5X65)	4		
29	09160-05029	・ワッシャ (5. 5X12X0. 8)	4		
30	09140-05005	・ナツト	4		
31	67273-88L10	・グ ロメツト, リモコンデ ュアル	1		

FIG.542A




FIG. 542A (1-L-10) オプション:リモート コントロール アッシー デュアル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-88L10	リモートコントロールアッシー, デュアル	1		
2	67222-92E00	・フ レート	2		
3	67223-92E00	・フ レーキアシ ャスト	2		
4	67288-92E00	・ワッシャ	2		
5	67292-94300	・Eリング	8		
6	67272-88L00	・コ ムシール, ウォータープ ルーフ	2		
7	67291-92E00	・リング , スナツフ	2		
8	67221-92E00	・シフトアッシー	2		
9	67224-92E00	・フ レーキアームアッシー	2		
10	09140-06020	・ナツト	4		
11	37721-92E10	・スイッチアッシー, ニュートラル	1		
12	67236-92E00	・ローラ	2		
13	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	4		
14	67296-92E20	・スクリュ (5X25)	4		
15	67226-92E00	・ボ ルト, ストツハ フロント	2		
16	67226-92E10	・ボ ルト, ストツハ リヤ	2		
17	67240-92E00	・スロツトルアームアッシー	2		
18	67228-92E00	・ワッシャ	2		
19	67286-92E00	・ボ ルト (6X18)	6		
20	67230-88L00	・アームアッシー, リモコンシフト	2		
21	09125-05042	・スクリュ (5X10)	18		
22	67234-88L00	・ケース, リモコンギ ャ	2		
23	67245-92E00	・レバ ーアッシー, スロツトル	2		
24	67227-92E00	・ストツハ	2		
25	09126-06006	・スクリュ (6X20)	4		
26	67233-92E00	・スフ リング	2		
27	67235-92E00	・フ レート, シフトロック	2		
28	67237-92E01	・スフ リング	10		
29	67269-92E00	・フ ラナツト	1		
30	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	1		
31	67238-88L00	・ギ ャ, リモコント ライフ	2		
32	67231-88L00	・ギ ャ, リモコンシフト	2		
33	67232-88L00	・フ ャン, シフトギ ャ	2		
34	67241-88L00	・ロツド, リモコンフ リーアクセル	2		
35	67239-92E00	・ピ ン	2		

FIG.542A




FIG. 542A (1-L-11) オプション:リモート コントロール アッシー デュアル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	67246-88L00	・シャフト, リモコンデ ライフ	2		
37	67291-92E10	・リング, スナッフ	2		
38	67243-92E00	・キャップ, ホール	2		
39	67252-88L00	・ブ ヅシ, リモコンデ ライフ シャフト	2		
40	67253-88L00	・ワッシャ, リモコンデ ライフ シャフト	2		
41	67239-92E10	・ブ レート, シフトピ ン	2		
42	67274-88L10	・フランジ, カバ ーベ ース (デュアル)	2		
43	67287-92E10	・ナット	1		
44	67296-95610	・スクリュ	4		
45	67296-92E30	・スクリュ	4		
46	67296-92E80	・スクリュ	3		
47	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
48	67287-92E00	・ナット	4		
49	67273-88L10	・グ ロメット, リモコンデ ュアル	1		

FIG.544A




FIG. 544A (1-L-12) オプション:リモート コントロール アツシ シンク ル (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-88L00	リモートコントロールアツシ, シンク ル	1		
2	67261-88L10	・グ リップ, リモコンNO. 2	1		
3	67261-88L00	・グ リップ, リモコンNO. 1	1		
4	37850-88L00	・スイッチアツシ, グ リップ PTT (シンク ル)	1		
5	67296-88L00	・スクリュ	3		
6	67288-92E20	・ワツシヤ	3		
7	67212-88L00	・カバ ー, フ ラク (シンク ル)	1		
8	68111-88L00	・エンブ レム, マーク (S)	1		
9	67257-88L00	・キヤツツ, リモコンレバ ー	1		
10	67281-88L00	・デ カール (シンク ル)	1		
11	67296-92E60	・スクリュ	2		
12	67288-92E60	・ワツシヤ	2		
13	67253-92E00	・ワツシヤ	1		
14	67275-95600	・エンド, ケーブ ル	2		
15	67273-95600	・スヘ ーサ	1		
16	67271-88L10	・カバ ー, リモコンレバ ーロア	1		
17	67211-88L00	・カバ ー (シンク ル)	1		
18	67264-88L00	・カバ ー, レバ ーデ ザ イン	1		
19	67264-88L10	・カバ ー, レバ ーメツキ	1		
20	67251-88L00	・レバ ー, ハンド ル	1		
21	67500-88L00	キット, リモコンスヘ ーサシンク ル	1		
22	09125-05135	・スクリュ (5X65)	4		
23	09160-05029	・ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	4		
24	09140-05005	・ナツト	4		
25	67273-88L00	・グ ロメツト, リモコンシンク ル	1		

FIG.545A




FIG. 545A (1-L-13) オプション:リモート コントロール アツシ シンク*ル (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-88L00	リモートコントロールアツシ, シンク*ル	1		
2	67222-92E00	・フ レート	1		
3	67223-92E00	・フ レーキアシ*ヤスト	1		
4	67288-92E00	・ワツシヤ	1		
5	67292-94300	・Eリング*	4		
6	67272-88L00	・コ*ムシール, ウォーターフ*ルーフ	1		
7	67291-92E00	・リング*, スナツフ*	1		
8	67221-92E00	・シフトアツシ	1		
9	67224-92E00	・フ レーキア*ムアツシ	1		
10	09140-06020	・ナツト	2		
11	37721-88L00	・スイツチアツシ, ニュートラル	1		
12	67236-92E00	・ローラ	1		
13	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	2		
14	67296-92E20	・スクリュ (5X25)	2		
15	67226-92E00	・ホ*ルト, ストツハ*フロント	1		
16	67226-92E10	・ホ*ルト, ストツハ*リヤ	1		
17	67240-92E00	・スロットルア*ムアツシ	1		
18	67228-92E00	・ワツシヤ	1		
19	67286-92E00	・ホ*ルト (6X18)	3		
20	67230-88L00	・ア*ムアツシ, リモコンシフト	1		
21	09125-05042	・スクリュ (5X10)	10		
22	67234-88L00	・ケース, リモコンキ*ヤ	1		
23	67245-92E00	・レバ*アツシ, スロットル	1		
24	67227-92E00	・ストツハ*	1		
25	09126-06006	・スクリュ (6X20)	2		
26	67233-92E00	・スフ*リング*	1		
27	67235-92E00	・フ レート, シフトロック	1		
28	67237-92E01	・スフ*リング*	5		
29	67269-92E00	・フ ラナツト	1		
30	67296-88D10	・スクリュ (5X16)	1		
31	67238-88L00	・キ*ヤ, リモコント*ライフ*	1		
32	67231-88L00	・キ*ヤ, リモコンシフト	1		
33	67232-88L00	・フ ツシュ, シフトキ*ヤ	1		
34	67241-88L00	・ロツド*, リモコンフリーアクセル	1		
35	67239-92E00	・ビ*ン	1		

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical device, likely a power tool. The components are numbered as follows:

- 1**: Main housing or handle.
- 2**: Trigger switch mechanism.
- 3**: Trigger switch pin.
- 4**: Trigger switch spring.
- 5**: Trigger switch contact.
- 6**: Trigger switch housing.
- 7**: Trigger switch seal.
- 8**: Trigger switch lever.
- 9**: Trigger switch pin.
- 10**: Trigger switch pin.
- 11**: Trigger switch cable.
- 12**: Trigger switch pin.
- 13**: Trigger switch pin.
- 14**: Trigger switch pin.
- 15**: Trigger switch pin.
- 16**: Trigger switch pin.
- 17**: Trigger switch pin.
- 18**: Trigger switch pin.
- 19**: Trigger switch pin.
- 20**: Trigger switch pin.
- 21**: Trigger switch pin.
- 22**: Trigger switch pin.
- 23**: Trigger switch pin.
- 24**: Trigger switch pin.
- 25**: Trigger switch pin.
- 26**: Trigger switch pin.
- 27**: Trigger switch pin.
- 28**: Trigger switch pin.
- 29**: Trigger switch pin.
- 30**: Trigger switch pin.
- 31**: Trigger switch pin.
- 32**: Trigger switch pin.
- 33**: Trigger switch pin.
- 34**: Trigger switch pin.
- 35**: Trigger switch pin.
- 36**: Trigger switch pin.
- 37**: Trigger switch pin.
- 38**: Trigger switch pin.
- 39**: Trigger switch pin.
- 40**: Trigger switch pin.
- 41**: Trigger switch pin.
- 42**: Trigger switch pin.
- 43**: Trigger switch pin.
- 44**: Trigger switch pin.
- 45**: Trigger switch pin.
- 46**: Trigger switch pin.
- 47**: Trigger switch pin.

This exploded view diagram illustrates the assembly of the front panel. The components are numbered as follows:

- 1**: Main front panel (large rectangular piece).
- 2**: Upper panel bracket.
- 3**: Upper panel screw.
- 4**: Upper panel pin.
- 5**: Upper panel pin.
- 6**: Upper panel pin.
- 7**: Lower panel bracket.
- 8**: Lower panel screw.
- 9**: Lower panel pin.
- 10**: Lower panel pin.
- 11**: Lower panel cable.
- 12**: Lower panel pin.
- 13**: Lower panel screw.
- 14**: Lower panel pin.
- 15**: Lower panel pin.
- 16**: Lower panel pin.
- 17**: Lower panel pin.
- 18**: Lower panel pin.
- 19**: Lower panel pin.
- 20**: Lower panel pin.
- 21**: Lower panel pin.
- 22**: Lower panel pin.
- 23**: Lower panel pin.
- 24**: Lower panel pin.
- 25**: Lower panel pin.
- 26**: Lower panel pin.
- 27**: Lower panel pin.
- 28**: Lower panel pin.
- 29**: Lower panel pin.
- 30**: Lower panel pin.
- 31**: Lower panel pin.
- 32**: Lower panel pin.
- 33**: Lower panel pin.

DF250_000_019_545A
OPT:REMOTE CONTROL ASSYSINGLE (2)

FIG.585A




FIG. 585A (1-L-15) オプション:ガasket セット (DF200T, DF225T, DF250T)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11410-93872	ガasketセット	1		
2	11141-93J10	・ガasket, シリンダヘッドスターボート	1	STBD	
3	11142-93J10	・ガasket, シリンダヘッドボート	1	PORT	
4	11179-93J00	・ガasket, シリンダヘッドカバースターボート	1	STBD	
5	11189-93J00	・ガasket, シリンダヘッドカバーボート	1	PORT	
6	11332-93J00	・ガasket, クランクケースウォータージャケットカバー	1		
7	13119-93J00	・ガasket, インテークマニホールド	2		
8	14151-93J00	・ガasket, エキゾーストカバー(スターボート)	1	STBD	
9	14152-93J00	・ガasket, エキゾーストカバー(ボート)	1	PORT	
10	11272-93J00	・ガasket, シリンダブロックワッシャー	1		
11	11489-93J00	・ガasket, オイルパン	1		
12	14212-93J00	・ガasket, エキゾーストチューブ	1		
13	51123-93J01	・ガasket, マウントオイルシールカバー	1		
14	51142-93J00	・ガasket, エンジンホルダーカバー	1		
15	51211-93J00	・ガasket, エンジンホルダー	1		

FIG.585B





FIG. 585B (1-L-16) オプション:ガasket セット (DF275ST)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11410-98831	ガスケットセット	1		
2	11141-98J10	・ガスケット, シリンダヘッドスターボート	1	STBD	
3	11142-98J10	・ガスケット, シリンダヘッドボート	1	PORT	
4	11179-93J00	・ガスケット, シリンダヘッドカバースターボート	1	STBD	
5	11189-93J00	・ガスケット, シリンダヘッドカバーボート	1	PORT	
6	11332-93J00	・ガスケット, クランクケースウォータージャケットカバー	1		
7	13119-98J00	・ガスケット, インテークマニホールド	2		
8	14151-93J00	・ガスケット, エキゾーストカバー(スターボート)	1	STBD	
9	14152-93J00	・ガスケット, エキゾーストカバー(ボート)	1	PORT	
10	17472-98J00	・ガスケット, ホップケースハネル	1		
11	11272-93J00	・ガスケット, シリンダブロックプレート	1		
12	11489-93J00	・ガスケット, オイルパン	1		
13	14212-93J00	・ガスケット, エキゾーストチューブ	1		
14	51123-93J01	・ガスケット, マウントオイルシールカバー	1		
15	51142-93J00	・ガスケット, エンジンホルダカバー	1		
16	51211-93J00	・ガスケット, エンジンホルダ	1		

FIG.601A



DF250_000_019_601A
OPT: MULTI FUNCTION GAUGE (1)

FIG. 601A (1-M-2) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34000-96L43	キット, シンクゲージメカニカル	1		
2	34011-96L13	ゲージセット, マルチ(W/INSTRUCTION)	1		
3	34112-96L00	ナット, ゲージ	1		
4	34193-96L00	ベッセル, ゲージ	1		
5	34211-96L00	カバー, ゲージ	1		
6	34825-96L00	バウキング, ゲージ	1		
7	36661-96L30	アダプタ, ゲージ	1		
8	36615-96300	ターミナル	5		
9	34000-96L53	キット, テュアルゲージメカニカル	1		
10	34011-96L13	ゲージセット, マルチ(W/INSTRUCTION)	2		
11	34112-96L00	ナット, ゲージ	2		
12	34193-96L00	ベッセル, ゲージ	2		
13	34211-96L00	カバー, ゲージ	2		
14	34825-96L00	バウキング, ゲージ	2		
15	36661-96L30	アダプタ, ゲージ	2		
16	36615-96300	ターミナル	10		
17	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	2		
18	36663-88L00	ハーネスアツシ, ネットワークハー	1		
19	36664-88L00	コネクタ, プラン	2		
20	36665-87L10	アダプタ, ゲージフォーマルチ	1		
21	36665-88L00	ユニット, レジスタヒール	1		
22	36665-88L10	ユニット, レジスタヒール	1		

DF250_000_019

FIG.602A




FIG. 602A (1-M-3) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	36001-88L00	セット, ワイヤ	1		
2	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	1		
3	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークハブ	1		
4	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	1		
5	36665-88L00	・ユニット, レジスタメール	1		
6	36665-88L10	・ユニット, レジスタメール	1		
7	34190-88L00	センサアツシ, ハットホイル	1		
8	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	1		
9	36662-88L20	ワイヤ, 6エクステンション	1		
10	36662-88L30	ワイヤ, 15エクステンション	1		
11	36662-88L00	ワイヤ, 25エクステンション	1		
12	39950-88L02	モジュールアツシ, GPSレシーバ	1		
13	36663-88L00	ハーネスアツシ, ネットワークハブ	1		
14	36665-88L00	ユニット, レジスタメール	1		
15	36665-88L10	ユニット, レジスタメール	1		
16	36664-88L00	コネクタ, プランチ	1		
17	36667-96L11	ワイヤ, デュアルゲージアダプタ	1		
18	36990-87D00	ターミナル, スリーフセット	1		