

# ま え が き

このパーツカタログは、スズキ船外機 DF300AP/250AP 型の補給取扱い部品を収録してあります。

|        |        |      |                                                                                        |                           |
|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| エンジン諸元 | 4 サイクル | 6 気筒 | 排気量                                                                                    | ( 内径 × 行程 98 mm × 89 mm ) |
|        |        |      | 4028  |                           |

| DF300AP |     |        |           |                 |
|---------|-----|--------|-----------|-----------------|
| 機 種 記 号 | 年 式 | 型 式    | ト ラ ン サ ム | 実 施 号 機         |
| DF300AP |     | 30002P | X, XX     | 30002P-510001 ~ |

| DF250AP |     |        |           |                 |
|---------|-----|--------|-----------|-----------------|
| 機 種 記 号 | 年 式 | 型 式    | ト ラ ン サ ム | 実 施 号 機         |
| DF250AP |     | 25003P | X, XX     | 25003P-510001 ~ |

## パーツカタログのご使用について

### 1. 記号および略語

#### 1 - 1. サイズ等

|                                    |          |     |              |    |          |
|------------------------------------|----------|-----|--------------|----|----------|
| A                                  | : 用品     | L   | : 長さ、リンク数、容積 | US | : アンダサイズ |
| AR                                 | : 必要量    | NT  | : 歯 数        | W  | : 巾      |
| D                                  | : 線 径    | OD  | : 外 径        | W/ | : 同時使用   |
| E.NO.                              | : エンジン番号 | OPT | : オプション      | #  | : 直送品    |
| F.NO.                              | : フレーム番号 | OS  | : オーバサイズ     | *  | : 直売品    |
| H                                  | : 高 さ    | STD | : スタンダード     | ~  | : より、から  |
| ID                                 | : 内 径    | T   | : 厚 さ        |    |          |
| 12 × 34 × 5 : 内径 × 外径 × 厚さ( 巾、長さ ) |          |     |              |    |          |

#### 1 - 2. メーカー名

|       |            |     |             |
|-------|------------|-----|-------------|
| CHKK  | : 中央発条     | NGK | : 日本特殊陶業    |
| DID   | : 大同工業     | NHK | : 日本発条      |
| DK    | : 大金製作所    | RK  | : 高砂チェン     |
| FB    | : 古河電池     | TEN | : 富士通テン     |
| IRC   | : 井上護謄工業   | TR  | : 東海理化電機製作所 |
| KYB   | : 萱場工業     | YB  | : 湯浅電池      |
| NABCO | : 日本エアブレーキ |     |             |

#### 1 - 3. 構成部品の表示

| 品 番                   | 品 名                    |
|-----------------------|------------------------|
| × × × × × - × × × × × | ○ ○ ○ アッシ              |
| × × × × × - × × × × × | ・ ○ ○ ○ ○              |
| × × × × × - × × × × × | ・ ○ ○ ○ ○              |
|                       | ↑ 構成部品( インナパーツ )を示します。 |

## 1 - 4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

→○○○○○-○○○○○.....「～より統一」を示し、旧 $\frac{\text{旧品番}}{\text{新品番}}$ 新です。

→○○○○○-○○○○○.....「～に統一」を示し、旧 $\frac{\text{旧品番}}{\text{新品番}}$ 新です。

## 1 - 5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L:200→180.....200を180に修正して使用します。

## 2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

## 3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

- 3 - 1. 品番、品名および数量
- 3 - 2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)
- 3 - 3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)


注 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立には使用しないで下さい。  
補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。  
あらかじめご了承ください。

記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## I.Dプレートの説明

I.Dプレートには下記の項目が刻印されています。

より正確な部品発注のため 機種名、型式、製造番号(号機)を確認下さい。



機種名を示します。(例) DF300AP


型式を示します。(例) 30002P

製造番号(号機)を示します。(例) 510001

I.Dプレート


取付位置: ブラケット、クランプ

FIG.111A




OPTIONAL PART 111A  
CYLINDER HEAD

FIG.113A




OPTIONAL PART 113A  
CYLINDER BLOCK

FIG.116A




OPTIONAL PART 116A  
CRANKSHAFT

FIG.119A




OPTIONAL PART 119A  
TIMING CHAIN

FIG.121A




OPTIONAL PART 121A  
CAMSHAFT

FIG.122A




OPTIONAL PART 122A  
PISTON AND PIN

FIG.136A




OPTIONAL PART 136A  
TIMING BELT

FIG.140A




OPTIONAL PART 140A  
VALVE TRAIN

FIG.144A




OPTIONAL, O-RING, 144A  
FUEL INJECTOR

FIG.147A




OPTIONAL, O-RING, 147A  
FUEL PUMP/FUEL WATER SEPARATOR

FIG.160A




OPTIONAL, O-RING, 160A  
WATER PUMP

FIG.162A




OPTIONAL, O-RING, 162A  
PRESSURE CONTROL

FIG.163A




OPTIONAL, O-RING, 163A  
PARTICLE FILTER

FIG.175A




OPTIONAL, O-RING, 175A  
OIL PUMP

FIG.180A




OPTIONAL, O-RING, 180A  
OIL PUMP

FIG.204A




OPTIONAL, O-RING, 204A  
CLUTCH SHAFT

FIG.206A




OPTIONAL, 040, 018, 3034  
CLUTCH/VAULT

FIG.220A




OPTIONAL, 040, 018, 3034  
STANDARD VICTOR

FIG.301A




OPTIONAL, 040, 018, 3034  
STANDARD VICTOR

FIG.303A




OPTIONAL, 040, 018, 3034  
HARDPIED

FIG.310A




OPTIONAL, 040, 018, 3104  
RECYCLING/RECYCLING

FIG.315A




OPTIONAL, 040, 018, 3154  
SEMI-ROTOR

FIG.322A




OPTIONAL, 040, 018, 3224  
HARNESS

FIG.326A




OPTIONAL, 040, 018, 3264  
PITCH/REVERSE CONTROL UNIT

FIG.326B




OPTIONAL, 0400, 0145, 3400  
PTT SWITCH/ENGINE CONTROL UNIT

FIG.335A




OPTIONAL, 0400, 0145, 3404  
CLAMP/BRACKET

FIG.336A




OPTIONAL, 0400, 0145, 3404  
DRIVE BRACKET

FIG.337A




OPTIONAL, 0400, 0145, 3404  
TRANSDUCER

FIG.404A




OPTIONAL, 0400, 0145, 3404  
PTT MOTOR

FIG.401A




OPTIONAL, 0400, 0145, 4014  
ENGINE HOLDER

FIG.405A




OPTIONAL, 0400, 0145, 4054  
DRIVE SHAFT/COUPLER

FIG.407A




OPTIONAL, 0400, 0145, 4074  
DEATH CASE

FIG.410A




OPTIONAL, FILE 4104  
SIZE COMET

FIG.420A




OPTIONAL, FILE 4204  
OPTIONAL COMET

FIG.420B




OPTIONAL, FILE 420B  
OPTIONAL COMET

FIG.430A




OPTIONAL, FILE 4304  
FLEX-KNOX

FIG.460A




OPTIONAL, FILE 4604  
HYPER

FIG.502A




OPTIONAL, FILE 5024  
OPTIMIZER(1)

FIG.503A




OPTIONAL, FILE 5034  
OPTIMIZER(2)

FIG.520A




OPTIONAL, FILE 5204  
OPTIMIZER AND HYPER FLEXION

FIG.522A




OPTIONAL, 040, 016, 8434  
OPTIMATRESSD (1)

FIG.523A




OPTIONAL, 040, 016, 8434  
OPTIMATRESSD (2)

FIG.530A




OPTIONAL, 040, 016, 8434  
OPTIMATRESSD (3)

FIG.540A




OPTIONAL, 040, 016, 8434  
OPTIMATRESSD (4)

FIG.543A




OPTIONAL, 040, 016, 8434  
OPTIMATRESSD (5)

FIG.585A



OPTIONAL, 040, 016, 8434  
OPTIMATRESSD (6)

FIG.588A



OPTIONAL, 040, 016, 8434  
OPTIMATRESSD (7)

FIG.111A




FIG. 111A (1-B-2) シリンダヘッド

| 見出番号 | 品 番          | 品 名                       | 使用個数 | 備 考 | 標準<br>作業時間 |
|------|--------------|---------------------------|------|-----|------------|
| 1    | 11101-98J03  | ヘッド アツシ, シリンダ スターボート      | 1    |     |            |
| 2    | 11128-90J00  | ・ボルト, カムシャフトハウジング (6X39)  | 16   |     |            |
| 3    | 09206-08001  | ・ピン (8X11)                | 14   |     |            |
| 4    | 01550-06207  | ・ボルト                      | 4    |     |            |
| 5    | 11103-98J03  | ヘッド アツシ, シリンダ ボート         | 1    |     |            |
| 6    | 11128-90J00  | ・ボルト, カムシャフトハウジング (6X39)  | 16   |     |            |
| 7    | 09206-08001  | ・ピン (8X11)                | 14   |     |            |
| 8    | 01550-06207  | ・ボルト                      | 2    |     |            |
| 9    | 11116-93J01  | ブラグ                       | 4    |     |            |
| 10   | 11141-98J10  | ガスケット, シリンダヘッド スターボート     | 1    |     |            |
| 11   | 11142-98J10  | ガスケット, シリンダヘッド ボート        | 1    |     |            |
| 12   | 09168-16009  | ガスケット (16X22X0.8)         | 4    |     |            |
| 13   | 11261-93J00  | カバー, プロテクションノード           | 4    |     |            |
| 14   | 09280-22019  | リング (D:1.9, ID:21.8)      | 4    |     |            |
| 15   | 55321-87J00  | アノード, プロテクション             | 4    |     |            |
| 16   | 09103-06281  | ボルト (6X14)                | 4    |     |            |
| 17   | 01550-08207  | ボルト                       | 4    |     |            |
| 18   | 01550-08607  | ボルト                       | 5    |     |            |
| 19   | 01550-08607  | ボルト                       | 4    |     |            |
| 20   | 09206-14004  | ピン (14X11.4X23)           | 4    |     |            |
| 21   | 11170-93J01  | カバー, シリンダヘッド スターボート       | 1    |     |            |
| 22   | 11180-98J01  | カバー, シリンダヘッド ボート          | 1    |     |            |
| 23   | 11173-93J00  | プレート, プリザ スターボート          | 1    |     |            |
| 24   | 11183-93J00  | プレート, プリザ ボート             | 1    |     |            |
| 25   | 11179-93J00  | ガスケット, シリンダヘッド カバー スターボート | 1    |     |            |
| 26   | 11189-93J00  | ガスケット, シリンダヘッド カバー ボート    | 1    |     |            |
| 27   | 09206-08001  | ピン (8X11)                 | 1    |     |            |
| 28   | 02112-0612A  | スクリュ                      | 14   |     |            |
| 29   | 01547-06257  | ボルト                       | 16   |     |            |
| 30   | 01547-06507  | ボルト                       | 6    |     |            |
| 31   | 11382-93J00  | キャップ, オイルフライ              | 1    |     |            |
| 32   | 09280-26006  | リング (D:3.1, ID:26.4)      | 1    |     |            |
| 33   | #09482-00427 | スパークプラグ (NGK, BKR6E)      | 6    | NGK |            |
| 34   | 11291-93J00  | フック, エンジン                 | 2    |     |            |
| 35   | 01550-08207  | ボルト                       | 4    |     |            |

FIG.111A





FIG. 111A (1-B-3) シリンダーヘッド

| 見出番号 | 品番              | 品名            | 使用個数 | 備考    | 標準作業時間 |
|------|-----------------|---------------|------|-------|--------|
| 36   | 11115-93J10-001 | ガイド, バルブ (OS) | 24   | オブション |        |
| 37   | 11291-98J00     | ワッパ, エンジン     | 1    | オブション |        |

FIG.113A



DF300A\_000\_015\_113A  
CYLINDER BLOCK

FIG.113A (1-B-4) シリンダブロック

| 見出番号 | 品番          | 品名                           | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|------------------------------|------|----|--------|
| 1    | 11293-98J00 | フック, エンジンフロント                | 1    |    |        |
| 2    | 01550-08207 | ボルト                          | 2    |    |        |
| 3    | 11301-98J30 | ブロックセット, シリンダ                | 1    |    |        |
| 4    | 11112-93J00 | ・ブ ラク, オイルベ ンチュリ             | 2    |    |        |
| 5    | 11117-93J10 | ・ボ ルト, クランクケース               | 12   |    |        |
| 6    | 11117-98J10 | ・ボ ルト, クランクケーススタッド           | 4    |    |        |
| 7    | 11119-93J00 | ・ボ ルト, シリンダ ヘッド              | 16   |    |        |
| 8    | 11217-85FA0 | ・ガ スケット, M26ブ ラク             | 3    |    |        |
| 9    | 09248-26001 | ・ブ ラク (M26)                  | 3    |    |        |
| 10   | 09160-18031 | ・ワッシャ (18. 5X28X2. 6)        | 2    |    |        |
| 11   | 09248-18006 | ・ブ ラク (18X8)                 | 2    |    |        |
| 12   | 09159-10116 | ・ナット                         | 4    |    |        |
| 13   | 09206-13019 | ・ヒ ン (10. 4X13X16)           | 5    |    |        |
| 14   | 16700-93J00 | ・バ ルフ, ヒ ーストン エツト            | 1    |    |        |
| 15   | 09280-10009 | ・・リング (D:1. 3, ID:9. 8)      | 1    |    |        |
| 16   | 09280-10016 | ・・リング (D:1. 9, ID:9. 8)      | 1    |    |        |
| 17   | 07130-0616A | ・ボ ルト                        | 1    |    |        |
| 18   | 07130-0510A | ・ボ ルト                        | 6    |    |        |
| 19   | 11390-98J00 | ・シ エツト, ヒ ーストン クーリング         | 6    |    |        |
| 20   | 09280-06005 | ・・リング (D:1. 9, ID:5. 7)      | 6    |    |        |
| 21   | 09246-05006 | ・ブ ラク (1/8PT, H:8)           | 1    |    |        |
| 22   | 11330-93J01 | カバー, クランクケースウオータシ ャケット       | 1    |    |        |
| 23   | 11332-93J00 | ガ スケット, クランクケースウオータシ ャケットカバー | 1    |    |        |
| 24   | 01550-06207 | ボ ルト                         | 12   |    |        |
| 25   | 16430-93J00 | カバー, オイルギ ャラリ                | 1    |    |        |
| 26   | 16431-93J00 | ブ レート, オイルギ ャラリ              | 1    |    |        |
| 27   | 16433-93J00 | ガ スケット, オイルギ ャラリ             | 2    |    |        |
| 28   | 01550-0835A | ボ ルト                         | 9    |    |        |
| 29   | 01550-08457 | ボ ルト                         | 8    |    |        |
| 30   | 16510-96J00 | フィルタアツシ, オイル                 | 1    |    |        |

DF300A\_000\_015

FIG.116A




FIG.116A (1-B-5) クランクシャフト

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                           | 使用個数 | 備 考        | 標 準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-------------------------------|------|------------|-------------|
| 1    | 12111-98J00-0B0 | ピストン                          | 6    |            |             |
| 2    | 12140-98J00     | リング セット, ピストン                 | 6    |            |             |
| 3    | 12151-02F00     | ピン, ピストン                      | 6    |            |             |
| 4    | 09381-22010     | スナッブ リング                      | 12   |            |             |
| 5    | 12160-98J00     | コネクチング ロッド アツシ                | 6    |            |             |
| 6-1  | 12100-98810-0A0 | ベアリング セット, コネクチング ロッド         | 6    | グリーン       |             |
| 6-2  | 12100-98810-025 | ベアリング セット, コネクチング ロッド US0.25  | 6    | オフション      |             |
| 7    | 12220-98J00     | クランクシャフト                      | 1    |            |             |
| 8-1  | 12340-98J00-0A0 | ベアリング セット, カラー: ブラック          | 4    | ブラック       |             |
| 8-2  | 12340-98J00-0B0 | ベアリング セット, カラー: ナン            | 4    | NON        |             |
| 8-3  | 12340-98J00-0C0 | ベアリング セット, カラー: イエロー          | 4    | イエロー       |             |
| 8-4  | 12340-98J00-0D0 | ベアリング セット, カラー: ブルー           | 4    | ブルー        |             |
| 8-5  | 12340-98J00-0E0 | ベアリング セット, カラー: ピンク           | 4    | PINK       |             |
| 8-6  | 12300-98810-0AA | ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ) | 4    | RED/BLACK  |             |
| 8-7  | 12300-98810-0BA | ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ) | 4    | OPT, RED   |             |
| 8-8  | 12300-98810-0CA | ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ) | 4    | RED/YELLOW |             |
| 8-9  | 12300-98810-0DA | ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ) | 4    | レッド / ブルー  |             |
| 8-10 | 12300-98810-0EA | ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ) | 4    | RED/PINK   |             |
| 9-1  | 12300-98821     | ベアリング セット, クランクスラスト           | 1    |            |             |
| 9-2  | 12300-98821-012 | ベアリング セット, クランクスラスト           | 1    | オフション      |             |
| 10   | 12242-98J00     | ギヤ, トライブ                      | 1    |            |             |
| 11   | 09160-10104     | ワッシャ (10.5X50X3.2)            | 1    |            |             |
| 12   | 01550-1025A     | ホルト                           | 1    |            |             |
| 13   | 09283-91001     | オイルシール                        | 1    |            |             |
| 14   | 12100-98J00-050 | ピストンセット (OS: 0.5)             | 6    | オフション      |             |
| 15   | 12140-98J00-050 | リング セット, ピストン (OS: 0.50)      | 6    | オフション      |             |

FIG.119A




FIG.119A (1-B-6) タイミングチェーン

| 見出番号 | 品番          | 品名                    | 使用個数 | 備考  | 標準作業時間 |
|------|-------------|-----------------------|------|-----|--------|
| 1    | 12730-98J01 | ギヤ, ドリフン              | 1    |     |        |
| 2    | 09262-40018 | ベアリング (40X80X18)      | 1    | ロ7  |        |
| 3    | 09262-40017 | ベアリング (40X80X18)      | 1    | アッパ |        |
| 4    | 09283-32044 | オイルシール                | 1    |     |        |
| 5    | 12734-93J00 | ホルダ, ドリフンギヤ           | 1    |     |        |
| 6    | 09280-70012 | Oリング (D: 5.7)         | 1    |     |        |
| 7    | 01550-0855A | ホルト                   | 4    |     |        |
| 8    | 12761-93J00 | チェーン, タイミング ファースト     | 1    |     |        |
| 9    | 12762-93J00 | チェーン, タイミング セカンド      | 2    |     |        |
| 10   | 12770-93J00 | ベース, T/Cガイド NO. 1     | 1    |     |        |
| 11   | 12778-93J00 | ガイド, タイミング チェンガイド ベース | 1    |     |        |
| 12   | 04211-13149 | ピン                    | 2    |     |        |
| 13   | 01550-0830A | ホルト                   | 2    |     |        |
| 14   | 12771-93J00 | シユ, タイミング チェンアツパ      | 1    |     |        |
| 15   | 12775-93J00 | シユ, タイミング チェンロ7       | 1    |     |        |
| 16   | 12772-93J00 | ガイド, タイミング チェンNO. 2   | 1    |     |        |
| 17   | 01550-0830A | ホルト                   | 2    |     |        |
| 18   | 12810-93J00 | テンションアツシ, タイミング チェン   | 1    |     |        |
| 19   | 12813-73G00 | バット, タイミング チェンテンション   | 1    |     |        |
| 20   | 12812-90J00 | スベサ, タイミング チェンテンション   | 1    |     |        |
| 21   | 01550-0830A | ホルト                   | 1    |     |        |
| 22   | 12831-93J01 | アシヤスタアツシ, テンションNO. 1  | 1    |     |        |
| 23   | 12832-93J00 | テンションアツシ, スターホート      | 1    |     |        |
| 24   | 12833-93J00 | テンションアツシ, ホート         | 1    |     |        |
| 25   | 01550-0620A | ホルト                   | 2    |     |        |
| 26   | 01550-0620A | ホルト                   | 4    |     |        |

FIG.121A




FIG.121A (1-B-7) カムシャフト

| 見出番号  | 品番              | 品名                   | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|-------|-----------------|----------------------|------|----|--------|
| 1     | 12701-98J10     | カムシャフト, インテークスターボート  | 1    |    |        |
| 2     | 12705-98J10     | カムシャフト, インテークボート     | 1    |    |        |
| 3     | 12721-98J10     | カムシャフト, エキゾーストスターボート | 1    |    |        |
| 4     | 12729-98J20     | カムシャフト, エキゾーストボート    | 1    |    |        |
| 5     | 12740-93J00     | スプロケットアッシー, カムタイミング  | 2    |    |        |
| 6     | 12748-93J00     | スプロケット, カムシャフト       | 2    |    |        |
| 7     | 12753-93J00     | ボルト, インテークカムシャフト     | 2    |    |        |
| 8     | 12749-93J00     | ボルト, カムシャフト          | 2    |    |        |
| 9     | 09202-05032     | ピン (5X12)            | 3    |    |        |
| 10    | 09261-05006     | ピン (5X18)            | 1    |    |        |
| 11    | 16550-93J00     | バルブ, オイルコントロール       | 2    |    |        |
| 12    | 16555-93J00     | ガスケット, オイルコントロールバルブ  | 2    |    |        |
| 13    | 01550-06257     | ボルト                  | 8    |    |        |
| 14    | 12891-93J00     | タペット                 | 24   |    |        |
| 15-1  | 12892-93J00-218 | シム, タペット (T:2. 175)  | AR   |    |        |
| 15-2  | 12892-93J00-220 | シム, タペット (T:2. 200)  | AR   |    |        |
| 15-3  | 12892-93J00-223 | シム, タペット (T:2. 225)  | AR   |    |        |
| 15-4  | 12892-93J00-225 | シム, タペット (T:2. 250)  | AR   |    |        |
| 15-5  | 12892-93J00-228 | シム, タペット (T:2. 275)  | AR   |    |        |
| 15-6  | 12892-93J00-230 | シム, タペット (T:2. 300)  | AR   |    |        |
| 15-7  | 12892-93J00-233 | シム, タペット (T:2. 325)  | AR   |    |        |
| 15-8  | 12892-93J00-235 | シム, タペット (T:2. 350)  | AR   |    |        |
| 15-9  | 12892-93J00-238 | シム, タペット (T:2. 375)  | AR   |    |        |
| 15-10 | 12892-93J00-240 | シム, タペット (T:2. 400)  | AR   |    |        |
| 15-11 | 12892-93J00-243 | シム, タペット (T:2. 425)  | AR   |    |        |
| 15-12 | 12892-93J00-245 | シム, タペット (T:2. 450)  | AR   |    |        |
| 15-13 | 12892-93J00-248 | シム, タペット (T:2. 475)  | AR   |    |        |
| 15-14 | 12892-93J00-250 | シム, タペット (T:2. 500)  | AR   |    |        |
| 15-15 | 12892-93J00-253 | シム, タペット (T:2. 525)  | AR   |    |        |
| 15-16 | 12892-93J00-255 | シム, タペット (T:2. 550)  | AR   |    |        |
| 15-17 | 12892-93J00-258 | シム, タペット (T:2. 575)  | AR   |    |        |
| 15-18 | 12892-93J00-260 | シム, タペット (T:2. 600)  | AR   |    |        |
| 15-19 | 12892-93J00-263 | シム, タペット (T:2. 625)  | AR   |    |        |
| 15-20 | 12892-93J00-265 | シム, タペット (T:2. 650)  | AR   |    |        |
| 15-21 | 12892-93J00-268 | シム, タペット (T:2. 675)  | AR   |    |        |

FIG.121A




FIG. 121A (1-B-8) カムシャフト

| 見出番号  | 品 番             | 品 名                      | 使用個数 | 備 考 | 標準<br>作業時間 |
|-------|-----------------|--------------------------|------|-----|------------|
| 15-22 | 12892-93J00-270 | シム, タハ° ット (T: 2. 700)   | AR   |     |            |
| 15-23 | 12892-93J00-273 | シム, タハ° ット (T: 2. 725)   | AR   |     |            |
| 15-24 | 12892-93J00-275 | シム, タハ° ット (T: 2. 750)   | AR   |     |            |
| 15-25 | 12892-93J00-278 | シム, タハ° ット (T: 2. 775)   | AR   |     |            |
| 15-26 | 12892-93J00-280 | シム, タハ° ット (T: 2. 800)   | AR   |     |            |
| 15-27 | 12892-93J00-283 | シム, タハ° ット (T: 2. 825)   | AR   |     |            |
| 15-28 | 12892-93J00-285 | シム, タハ° ット (T: 2. 850)   | AR   |     |            |
| 15-29 | 12892-93J00-288 | シム, タハ° ット (T: 2. 875)   | AR   |     |            |
| 15-30 | 12892-93J00-290 | シム, タハ° ット (T: 2. 900)   | AR   |     |            |
| 15-31 | 12892-93J00-293 | シム, タハ° ット (T: 2. 925)   | AR   |     |            |
| 15-32 | 12892-93J00-295 | シム, タハ° ット (T: 2. 950)   | AR   |     |            |
| 15-33 | 12892-93J00-298 | シム, タハ° ット (T: 2. 975)   | AR   |     |            |
| 15-34 | 12892-93J00-300 | シム, タハ° ット (T: 3. 000)   | AR   |     |            |
| 16    | 12911-98J00     | ハ° ルフ°, インターク            | 12   |     |            |
| 17    | 12915-93J50     | ハ° ルフ°, エキゾ° スト          | 12   |     |            |
| 18    | 12921-93J10     | スフ° リング°, ハ° ルフ°         | 24   |     |            |
| 19    | 12931-78G00     | リテーナ, ハ° ルフ° スフ° リング°    | 24   |     |            |
| 20    | 12932-24400     | コツタ, ハ° ルフ°              | 48   |     |            |
| 21    | 12933-69G10     | シート, ハ° ルフ° スフ° リング°     | 24   |     |            |
| 22    | 09289-05012     | オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3) | 24   |     |            |

FIG.122A




FIG. 122A (1-B-9) インテークマニホールド\*

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                  | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|-----|-------------|
| 1    | 13110-98J10 | マニホールド*, インテーク       | 1    |     |             |
| 2    | 13119-98J00 | ガスケット, インテークマニホールド*  | 2    |     |             |
| 3    | 09108-08282 | スタッド ボルト             | 4    |     |             |
| 4    | 09103-08437 | ボルト (8X65)           | 4    |     |             |
| 5    | 09159-08136 | ナット                  | 4    |     |             |
| 6    | 09160-08161 | ワッシャー (8. 2X23X3. 2) | 8    |     |             |

FIG.136A




FIG. 136A (1-B-10) リンギギヤカバー

| 見出番号 | 品 番         | 品 名              | 使用個数 | 備 考                                                                                                                 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1    | 11510-98J02 | カバー, リンギギヤ       | 1    |                                                                                                                     |             |
| 2    | 11174-98J00 | ・ホース, フリーザ       | 1    |                                                                                                                     |             |
| 3    | 11176-98J00 | ・ユニオン, フリーザ      | 1    |                                                                                                                     |             |
| 4    | 11514-98J00 | ・フレート, リンギギヤカバー  | 1    |                                                                                                                     |             |
| 5    | 13710-98J00 | ・アレスタ, フレーム      | 1    |                                                                                                                     |             |
| 6    | 13811-98J00 | ・サイレンサ, アツハカバー   | 1    |                                                                                                                     |             |
| 7    | 09401-18410 | ・クリップ            | 2    |                                                                                                                     |             |
| 8    | 01550-06127 | ・ホルト             | 4    |                                                                                                                     |             |
| 9    | 01550-06207 | ・ホルト             | 5    |                                                                                                                     |             |
| 10   | 11517-98J00 | ・スクリュ            | 3    |                                                                                                                     |             |
| 11   | 11515-93J00 | ブレース, リンギギヤカバー   | 1    |                                                                                                                     |             |
| 12   | 13841-98J10 | ガード, エアダクトスターホート | 1    |                                                                                                                     |             |
| 13   | 13851-98J10 | ガード, エアダクトホート    | 1    |                                                                                                                     |             |
| 14   | 01550-06207 | ホルト              | 4    |                                                                                                                     |             |
| 15   | 01550-06207 | ホルト              | 2    |                                                                                                                     |             |
| 16   | 01550-06407 | ホルト              | 1    |                                                                                                                     |             |
| 17   | 01550-08357 | ホルト              | 2    |                                                                                                                     |             |
| 18   | 61472-93E20 | ラベル, スタータ        | 1    |                                                                                                                     |             |
| 19   | 69711-93E10 | ラベル, S. I. G. P. | 1    |                                                                                                                     |             |
| 20   | 61493-93J00 | ラベル, クリアランス      | 1    | UPTO 201409<br>FROM 25003P-51000<br>1<br>UPTO 25003P-51016<br>5<br>FROM 30002P-51000<br>1<br>UPTO 30002P-51037<br>6 |             |
| 21   | 61494-96J00 | ラベル, オイル         | 1    | UPTO 201409<br>FROM 25003P-51000<br>1<br>UPTO 25003P-51016<br>5<br>FROM 30002P-51000<br>1                           |             |

FIG.136A




FIG. 136A (1-B-11) リンギギヤカバー

| 見出番号 | 品 番         | 品 名             | 使用個数 | 備 考               | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-----------------|------|-------------------|------------|
|      |             |                 |      | UPTO 30002P-51037 |            |
|      |             |                 | 6    | FROM 201410       |            |
|      |             |                 |      | FROM 25003P-51016 |            |
|      |             |                 | 6    | FROM 30002P-51037 |            |
|      |             |                 | 7    |                   |            |
| 22   | 61494-93J00 | ラベル, オイル/クリアランス | 1    |                   |            |

FIG.140A





FIG. 140A (1-B-12) エキゾーストカバー

| 見出番号 | 品番          | 品名                        | 使用個数 | 備考   | 標準作業時間 |
|------|-------------|---------------------------|------|------|--------|
| 1    | 14141-93J01 | カバー, エキゾーストスターボート         | 1    |      |        |
| 2    | 14140-98J01 | カバー, エキゾーストボート            | 1    |      |        |
| 3    | 14151-93J00 | ガスケット, エキゾーストカバー (スターボート) | 1    | STBD |        |
| 4    | 14152-93J00 | ガスケット, エキゾーストカバー (ボート)    | 1    | PORT |        |
| 5    | 11261-93J00 | カバー, プロテクションアノード          | 2    |      |        |
| 6    | 55321-87J00 | アノード, プロテクション             | 2    |      |        |
| 7    | 09103-06281 | ボルト (6X14)                | 2    |      |        |
| 8    | 09280-22019 | リング (D:1.9, ID:21.8)      | 2    |      |        |
| 9    | 01550-08207 | ボルト                       | 2    |      |        |
| 10   | 01550-06257 | ボルト                       | 23   |      |        |



FIG.144A




DF300A\_000\_015\_144A  
FUELINJECTOR

FIG. 144A (1-B-13) フューエルインジェクタ

| 見出番号 | 品番          | 品名                                | 使用個数 | 備考                | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-----------------------------------|------|-------------------|------------|
| 1    | 15681-93J01 | ホース, フューエル (3ウェイツデーリハ イフ)         | 1    | 3WAY TO DLVY PIPE |            |
| 2    | 15710-96J00 | インジェクタアツシ, フューエル                  | 6    |                   |            |
| 3    | 15717-16G00 | ・Oリング                             | 6    |                   |            |
| 4    | 15735-58B00 | インシユレータ, テーリハ リハ イフ               | 4    |                   |            |
| 5    | 15751-93J00 | ハ イフ, テーリハ リ                      | 2    |                   |            |
| 6    | 15756-93J01 | ホース, フューエル (テーリハ リツデーリハ リ)        | 1    | DLVY TO DLVY      |            |
| 7    | 15762-93J00 | ガ スケツト, テーリハ リハ イフ                | 5    |                   |            |
| 8    | 15830-77EA0 | ジ ョイント, フューエルメイン                  | 1    |                   |            |
| 9    | 15831-93J00 | ユニオン, テーリハ リハ イフ                  | 2    |                   |            |
| 10   | 18498-93J00 | ブラケツタ, フューエルホース (15. 4X18. 4X340) | 1    |                   |            |
| 11   | 09247-14041 | ブラケツ (14X14)                      | 1    |                   |            |
| 12   | 09320-08062 | クツシヨシ                             | 6    |                   |            |
| 13   | 09360-14009 | ユニオンホースルト                         | 1    |                   |            |
| 14   | 09401-11425 | クリツツ                              | 4    |                   |            |
| 15   | 09403-16307 | クランツ                              | 1    |                   |            |
| 16   | 09408-00105 | クランツ                              | 1    |                   |            |
| 17   | 09408-00155 | クランツ                              | 1    |                   |            |
| 18   | 01550-08407 | ホースルト                             | 4    |                   |            |
| 19   | 15680-93J21 | ホース, フューエル (ホース ツーフィルタ)           | 1    | PUMP TO FILTER    |            |
| 20   | 09401-13423 | クリツツ                              | 1    |                   |            |
| 21   | 09408-00135 | クリツツ                              | 2    |                   |            |
| 22   | 15684-98J00 | ガ イト, フューエルホース                    | 1    |                   |            |
| 23   | 01550-06127 | ホースルト                             | 2    |                   |            |

DF300A\_000\_015

FIG.147A




DF300A\_000\_015\_147A  
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147A (1-B-14) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

| 見出番号 | 品番              | 品名                    | 使用個数 | 備考        | 標準作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------|------|-----------|--------|
| 1    | 15100-94900     | ポンプアツシ, フューエル         | 1    |           |        |
| 2    | 15410-93J10     | フィルタ, フューエル, レフト      | 1    |           |        |
| 3    | 15411-93J10     | ・キャツプ, フューエルフィルタ      | 1    |           |        |
| 4    | 15415-93J10     | ・シール, フューエルフィルタNO. 1  | 1    |           |        |
| 5    | 15412-93J10     | ・フィルタアツシ, フューエル       | 1    |           |        |
| 6    | 15413-93J10     | ・ケースアツシ, フューエルフィルタ    | 1    |           |        |
| 7    | 15644-93J00     | カバー, フューエルフィルタ        | 3    |           |        |
| 8    | 15633-93J20     | ホース, フューエル (H)        | 1    |           |        |
| 9    | 15646-93J00     | クランプ, フューエルフィルタ       | 1    |           |        |
| 10   | 09343-75001-600 | ホース (7. 5X13. 5X600)  | 1    | L: 600>65 |        |
| 11   | 15440-93J00     | フィルタ, フューエル           | 1    |           |        |
| 12   | 09320-08501     | クツシヨシ (8X18X10)       | 2    |           |        |
| 13   | 15773-90J00     | ユニオン, フューエルホース        | 1    |           |        |
| 14   | 15830-93J00     | ユニオン, スリーウエイフューエルホース  | 1    |           |        |
| 15   | 09169-06062     | ワツシヤ                  | 4    |           |        |
| 16   | 15770-93J00     | クーラ, フューエル            | 1    |           |        |
| 17   | 09168-12013     | ガスケット (11. 8X22X1. 2) | 3    |           |        |
| 18   | 09360-12008     | ホルト, 12X27            | 1    |           |        |
| 19   | 09363-08004     | ユニオン                  | 1    |           |        |
| 20   | 15600-98J00     | セパレータアツシ, フューエルベーパー   | 1    |           |        |
| 21   | 13370-93J00     | ・バルブアツシ, ニードル         | 1    |           |        |
| 22   | 15626-93J00     | ・ガスケット, セパレータ         | 1    |           |        |
| 23   | 15650-93J00     | ・フロートアツシ              | 1    |           |        |
| 24   | 15200-98J00     | ・ポンプアツシ, フューエル (H)    | 1    |           |        |
| 25   | 15647-93J00     | ・ブツシユ, フューエルポンプ       | 1    |           |        |
| 26   | 15641-90J00     | ・スベーサ                 | 1    |           |        |
| 27   | 15642-90J00     | ・フィルタ                 | 1    |           |        |
| 28   | 15654-99E00     | ・ピン                   | 1    |           |        |
| 29   | 02142-0408B     | ・スクリュ                 | 1    |           |        |
| 30   | 02112-05107     | ・スクリュ                 | 1    |           |        |
| 31   | 15760-93J00     | ・レギュレータ, フューエルプレツシヤ   | 1    |           |        |
| 32   | 15628-99E00     | ・スクリュ (L: 15)         | 6    |           |        |
| 33   | 15627-93J00     | ・スクリュ                 | 1    |           |        |
| 34   | 09320-12072     | クツシヨシ                 | 3    |           |        |
| 35   | 15675-93J00     | ホルト, クーラブラケツト         | 3    |           |        |

FIG.147A




DF300A\_000\_015\_147A  
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147A (1-B-15) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

| 見出番号 | 品番              | 品名                   | 使用個数 | 備考       | 標準作業時間 |
|------|-----------------|----------------------|------|----------|--------|
| 36   | 09343-75001-600 | ホース(7.5X13.5X600)    | 1    | L:600>50 |        |
| 37   | 09401-11414     | クリップ(ID:11.5)        | 14   |          |        |
| 38   | 15636-98J20     | ホース,フューエル(L)         | 1    |          |        |
| 39   | 15686-93J00     | クリップ,フューエルホースNO.2    | 1    |          |        |
| 40   | 15685-93J00     | クリップ,フューエルホースNO.1    | 3    |          |        |
| 41   | 15672-93J00     | ブラケット,フューエルクーラ       | 1    |          |        |
| 42   | 01500-06167     | ホルト                  | 4    |          |        |
| 43   | 15635-93J20     | ホース,フューエル(H)         | 1    |          |        |
| 44   | 15632-93J20     | ホース,フューエル(H)         | 1    |          |        |
| 45   | 15673-98J00     | ブラケット,フューエルフィルタ      | 1    |          |        |
| 46   | 01550-06257     | ホルト                  | 2    |          |        |
| 47   | 15643-93J00     | フィルタ,フューエル,レフト       | 1    |          |        |
| 48   | 09343-75001-600 | ホース(7.5X13.5X600)    | 1    | L:600>65 |        |
| 49   | 15634-93J20     | ホース,フューエル(H)         | 1    |          |        |
| 50   | 01570-06357     | ホルト                  | 2    |          |        |
| 51   | 15674-93J00     | ブラケット,チエツクバルブ        | 1    |          |        |
| 52   | 15645-93J00     | バルブ,チエツク             | 1    |          |        |
| 53   | 15637-93J20     | ホース,フューエル(L)         | 1    |          |        |
| 54   | 15629-99E10     | スクリュ,ドレーン            | 2    |          |        |
| 55   | 15683-87J00     | ホース                  | 1    |          |        |
| 56   | 02112-0406B     | スクリュ                 | 3    |          |        |
| 57   | 09401-08412     | クリップ                 | 1    |          |        |
| 58   | 18498-93J10     | ブラケット(9.5X11.5X1130) | 1    |          |        |
| 59   | 09160-06084     | ワッシャ(6.5X18X1.6)     | 2    |          |        |
| 60   | 09169-06062     | ワッシャ                 | 2    |          |        |
| 61   | 01500-06257     | ホルト                  | 2    |          |        |
| 62   | 15671-93J00     | ブラケット,ベーパーセパレータ      | 1    |          |        |
| 63   | 01550-06357     | ホルト                  | 2    |          |        |
| 64   | 09169-08042     | ワッシャ                 | 6    |          |        |
| 65   | 01550-08407     | ホルト                  | 3    |          |        |
| 66   | 18417-93J00     | ブラケット,バルブ            | 1    |          |        |
| 67   | 01550-06127     | ホルト                  | 2    |          |        |
| 68   | 09352-50823-00B | ホース(5X8.2X2000)      | 1    |          |        |
| 69   | 09320-08086     | クワシヨシ                | 1    |          |        |
| 70   | 09403-14304     | クランプ                 | 1    |          |        |

DF300A\_000\_015

FIG.147A



DF300A\_000\_015\_147A  
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147A (1-B-16) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

| 見出番号 | 品番          | 品名   | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|------|------|----|--------|
| 71   | 09408-00043 | クランプ | 1    |    |        |

FIG.160A




FIG. 160A (1-C-2) ウォータポンプ

| 見出番号 | 品番          | 品名                    | 使用個数 | 備考                | 標準作業時間 |
|------|-------------|-----------------------|------|-------------------|--------|
| 1    | 17410-93J01 | ケース, ウォータポンプ          | 1    |                   |        |
| 2    | 17413-93J02 | スリーブ, ウォータポンプ ケース     | 1    |                   |        |
| 3    | 17416-93J00 | シーリング, ウォータポンプ ケース    | 1    |                   |        |
| 4    | 17461-93J00 | インペラ, ウォータポンプ         | 1    |                   |        |
| 5    | 17471-98J01 | パネル, ホンダ ケースアンダ       | 1    |                   |        |
| 6    | 17472-98J00 | ガスケット, ホンダ ケースパネル     | 1    |                   |        |
| 7    | 17473-98J00 | パネル, ウォータポンプ NO. 2    | 1    |                   |        |
| 8-1  | 17561-93J03 | チューブ, ウォータ (X)        | 1    | X-TRANSOM         |        |
| 8-2  | 17561-93J13 | チューブ, ウォータ (XX)       | 1    | XX-TRANSOM        |        |
| 9-1  | 17562-93J00 | ブッシュ, ウォータチューブ アツパ    | 1    | FROM 25003P-51000 |        |
|      |             |                       | 1    | UPTO 25003P-51055 |        |
|      |             |                       | 8    | FROM 30002P-51000 |        |
|      |             |                       | 1    | UPTO 30002P-51136 |        |
|      |             |                       | 0    | FROM 25003P-51055 |        |
| 9-2  | 17562-93J01 | ブッシュ, ウォータチューブ アツパ    | 1    | FROM 30002P-51136 |        |
|      |             |                       | 9    | FROM 201503       |        |
| 10   | 09168-20002 | ガスケット (20. 5X30X1. 5) | 1    | FROM 25003P-51055 |        |
|      |             |                       | 9    | FROM 30002P-51136 |        |
|      |             |                       | 1    |                   |        |
| 11   | 17563-93J00 | ブッシュ, ウォータチューブ ロア     | 1    |                   |        |
| 12   | 17564-93J00 | ブッシュ, ウォータポンプ ケース     | 1    |                   |        |
| 13   | 17612-93J00 | スベ-サ, ウォータチューブ        | 1    |                   |        |
| 14   | 17631-93L00 | フィルタ, ウォータホ-ドサイト      | 1    |                   |        |
| 15   | 17632-93L00 | フィルタ, ウォータホ-ドサイト      | 1    |                   |        |
| 16   | 29116-93J00 | ホルト                   | 2    |                   |        |
| 17   | 09116-08131 | ホルト (8X45)            | 4    |                   |        |
| 18   | 09132-04034 | タツヒ-ング スクリュ           | 1    |                   |        |
| 19   | 09202-06031 | ピン (6X12)             | 2    |                   |        |

FIG.160A




FIG. 160A (1-C-3) ウォータポン

| 見出番号 | 品番          | 品名                 | 使用個数 | 備考    | 標準作業時間 |
|------|-------------|--------------------|------|-------|--------|
| 20   | 09420-05009 | キー                 | 1    |       |        |
| 21   | 17400-98J01 | キット, ウォータポン リベア    | 1    | オプション |        |
| 22   | 17416-93J00 | ・シーリング, ウォータポン ケース | 1    | オプション |        |
| 23   | 17461-93J00 | ・インペラ, ウォータポン      | 1    | オプション |        |
| 24   | 17471-98J01 | ・ハネル, ホンフ ケースアング   | 1    | オプション |        |
| 25   | 17472-98J00 | ・ガスケット, ホンフ ケースハネル | 1    | オプション |        |
| 26   | 17473-98J00 | ・ハネル, ウォータポン NO. 2 | 1    | オプション |        |
| 27   | 09420-05009 | ・キー                | 1    | オプション |        |

FIG.162A




FIG. 162A (1-C-4) サーマスタット

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                         | 使用個数 | 備 考              | 標 準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------------|------|------------------|-------------|
| 1    | 11196-93J00     | ホース, ウォータータンクスターボート         | 1    |                  |             |
| 2    | 11197-93J00     | ホース, ウォータータンクスターボート         | 1    |                  |             |
| 3    | 11270-93J00     | プレート, シリンダー ロックウォーターシヤケツ    | 1    |                  |             |
| 4    | 11272-93J00     | ガスケット, シリンダー ロックウォーター       | 1    |                  |             |
| 5    | 17581-93J00     | パイプ, ウォーターアウトレット            | 2    |                  |             |
| 6    | 17582-93J00     | ガスケット, ウォーターアウトレットパイプ       | 2    |                  |             |
| 7-1  | 17611-90J00-OEP | カバー, ウォーター レジヤハルブ (ブラック)    | 1    | BODY COLOR: OEP  |             |
| 7-2  | 17611-90J00-Y5S | カバー, ウォーター レジヤハルブ (ホワイト)    | 1    | BODY COLOR: Y5S  |             |
| 8    | 17660-99E01     | バルブ, ウォーター レジヤ              | 1    |                  |             |
| 9-1  | 17670-90J20     | サーモスタット, ウォーター 50°C         | 2    |                  |             |
| 9-2  | 17670-90J10     | サーモスタット, ウォーター 71°C         | 1    | オプション            |             |
| 10   | 17681-93J00     | カバー, サーマスタット                | 2    |                  |             |
| 11   | 17711-90J00     | 3ウェイ, ウォーターホース              | 1    |                  |             |
| 12   | 17712-93J00     | ホース, ウォーター (3ウェイツェー/E/Hカバー) | 1    | 3 WAY TO E/H COV |             |
| 13   | 09116-06121     | ホルト (6X25)                  | 2    |                  |             |
| 14   | 09280-26006     | Oリング (D: 3. 1, ID: 26. 4)   | 1    |                  |             |
| 15   | 09320-12014     | クワシオン                       | 1    |                  |             |
| 16   | 09352-50903-600 | ホース (5X9X600)               | 1    | L: 600>60        |             |
| 17   | 09352-50903-600 | ホース (5X9X600)               | 1    | L: 600>120       |             |
| 18   | 09352-50903-600 | ホース (5X9X600)               | 1    | L: 600>190       |             |
| 19   | 09352-50903-600 | ホース (5X9X600)               | 1    | L: 600>300       |             |
| 20   | 09352-50903-600 | ホース (5X9X600)               | 1    | L: 600>330       |             |
| 21   | 09352-50903-600 | ホース (5X9X600)               | 1    |                  |             |
| 22   | 09352-50903-600 | ホース (5X9X600)               | 1    |                  |             |
| 23   | 09352-50903-00B | ホース (5X9X2000)              | 1    | L: 2000>850      |             |
| 24   | 09352-50903-00B | ホース (5X9X2000)              | 1    | L: 2000>1010     |             |
| 25   | 01550-08127     | ホルト                         | 1    |                  |             |
| 26   | 09367-06002     | ジヨイント                       | 1    |                  |             |
| 27   | 09401-08413     | クリップ                        | 18   |                  |             |
| 28   | 09401-14409     | クリップ                        | 2    |                  |             |
| 29   | 09401-25406     | クリップ                        | 4    |                  |             |
| 30   | 09403-25304     | クランプ                        | 1    |                  |             |
| 31   | 09408-00008     | クリップ (ID: 20)               | 1    |                  |             |
| 32   | 09408-00056     | クリップ                        | 1    |                  |             |
| 33   | 01550-06207     | ホルト                         | 6    |                  |             |

FIG.162A





FIG. 162A (1-C-5) サーマスタット

| 見出番号 | 品番          | 品名             | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|----------------|------|----|--------|
| 34   | 01550-06207 | ホル             | 4    |    |        |
| 35   | 01550-06257 | ホル             | 10   |    |        |
| 36   | 17713-98J00 | ホル, ウォータース     | 1    |    |        |
| 37   | 09401-15414 | クリップ           | 2    |    |        |
| 38   | 17915-98J01 | ホース, ウォータフラッシュ | 1    |    |        |
| 39   | 09408-00024 | クリップ (ID:23)   | 1    |    |        |
| 40   | 09408-00021 | クリップ (ID:16)   | 1    |    |        |
| 41   | 36617-93J10 | ブラケット, ハーネス    | 1    |    |        |

FIG.163A



DF300A\_000\_015\_163A  
THROTTLE BODY

FIG. 163A (1-C-6) スロットルホデー

| 見出番号 | 品番          | 品名                      | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|-------------------------|------|----|--------|
| 1    | 11193-98J00 | ホース, PCV                | 1    |    |        |
| 2    | 11198-58B00 | シール, PCVハルブ             | 1    |    |        |
| 3    | 13100-98J01 | コレクタアツシ                 | 1    |    |        |
| 4    | 13137-98J00 | ・スベーサ, コレクタ             | 4    |    |        |
| 5    | 13140-98J01 | ・カバー, コレクタ              | 1    |    |        |
| 6    | 61436-98J00 | ・マーク, エンブレムV6 (4. 0L)   | 1    |    |        |
| 7    | 13147-98J00 | ・ガスケット, コレクタカバー         | 1    |    |        |
| 8    | 13180-98J00 | ・ファネル, エアコレクタ           | 2    |    |        |
| 9    | 18590-68H00 | ・センサ, プレツシヤ             | 1    |    |        |
| 10   | 09280-10009 | ・Oリング (D:1. 3, ID:9. 8) | 8    |    |        |
| 11   | 01550-08167 | ・ボルト                    | 4    |    |        |
| 12   | 01550-08357 | ・ボルト                    | 11   |    |        |
| 13   | 02162-05207 | ・スクリュ                   | 2    |    |        |
| 14   | 04211-11129 | ・ピン                     | 8    |    |        |
| 15   | 13134-98J00 | ブラケット, コレクタ             | 1    |    |        |
| 16   | 13139-98J00 | ガスケット, コレクタ             | 1    |    |        |
| 17   | 13310-98J00 | ホデーアツシ, スロットル           | 1    |    |        |
| 18   | 13343-98J10 | ガスケット, スロットルホデー         | 1    |    |        |
| 19   | 13315-98J00 | タンパ, スロットルホデー           | 1    |    |        |
| 20   | 13421-98J00 | ガスケット, スロットルホデー         | 1    |    |        |
| 21   | 13813-98J00 | グロメット, スロットルホデー         | 1    |    |        |
| 22   | 09401-13423 | クリツプ                    | 2    |    |        |
| 23   | 18118-93J00 | ハルブ, PCV                | 1    |    |        |
| 24   | 09103-08370 | ボルト (8X250)             | 6    |    |        |
| 25   | 09320-08076 | グロメット                   | 4    |    |        |
| 26   | 09403-13310 | クランフ                    | 1    |    |        |
| 27   | 09408-00155 | クランフ                    | 1    |    |        |
| 28   | 01421-08357 | スタツトボルト                 | 2    |    |        |
| 29   | 01550-08167 | ボルト                     | 5    |    |        |
| 30   | 01550-08357 | ボルト                     | 2    |    |        |
| 31   | 01550-08607 | ボルト                     | 2    |    |        |
| 32   | 04211-11129 | ピン                      | 2    |    |        |
| 33   | 09159-08136 | ナツト                     | 4    |    |        |
| 34   | 08316-10087 | ナツト                     | 2    |    |        |
| 35   | 09160-08161 | ワヅシヤ (8. 2X23X3. 2)     | 2    |    |        |

DF300A\_000\_015

FIG.175A





FIG. 175A (1-C-7) オイルポンプ

| 見出番号 | 品番          | 品名                    | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|-----------------------|------|----|--------|
| 1    | 12632-93J11 | スフ ロケツト, オイルポンプ トライブ  | 1    |    |        |
| 2    | 16113-93J10 | スフ ロケツト, オイルポンプ トライブ  | 1    |    |        |
| 3    | 16400-93J02 | ポンプ アツシ, オイル          | 1    |    |        |
| 4    | 16520-93J00 | ストレーナ, オイルポンプ         | 1    |    |        |
| 5    | 16760-93J00 | チェーン, オイルポンプ トライブ     | 1    |    |        |
| 6    | 16781-93J00 | テンシヨナ, オイルポンプ チェーン    | 1    |    |        |
| 7    | 16782-93J00 | スフ リンク, オイルポンプ テンシヨナ  | 1    |    |        |
| 8    | 16783-93J01 | ホルト, オイルポンプ テンシヨナ     | 1    |    |        |
| 9    | 09181-12158 | シム (12X20X0.5)        | 1    |    |        |
| 10   | 09280-22020 | Oリング (D:2.4, ID:21.8) | 2    |    |        |
| 11   | 01550-0616A | ホルト                   | 3    |    |        |
| 12   | 01550-0845A | ホルト                   | 1    |    |        |
| 13   | 01550-0865A | ホルト                   | 3    |    |        |
| 14   | 01550-0885A | ホルト                   | 1    |    |        |
| 15   | 08110-60020 | ベアリング                 | 1    |    |        |

FIG.180A



DF300A\_000\_015\_180A  
OIL PAN

FIG.180A (1-C-8) オイルパン

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                       | 使用個数 | 備 考            | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|---------------------------|------|----------------|------------|
| 1-1  | 11261-93J10-0EP | カバー, プ ロテクションアノード (ﾌﾞﾗｯｸ) | 1    | BODY COLOR:0EP |            |
| 1-2  | 11261-93J10-Y5S | カバー, プ ロテクションアノード (ﾎﾜｲﾄ)  | 1    | BODY COLOR:Y5S |            |
| 2-1  | 55321-87J00     | アノード, プ ロテクション            | 1    |                |            |
| 2-2  | 55321-87J10     | アノード, ﾏｸﾞ ﾈｼｳﾑ            | 1    | ﾌﾞﾗｯｸ          |            |
| 3    | 29103-93J30     | ﾎｰﾙﾄ                      | 1    |                |            |
| 4    | 09103-06281     | ﾎｰﾙﾄ (6X14)               | 1    |                |            |
| 5    | 09280-22019     | ｵﾘﾝｸﾞ (D:1.9, ID:21.8)    | 1    |                |            |
| 6    | 11489-93J00     | ｶﾞｽｹｯﾄ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ          | 1    |                |            |
| 7-1  | 11501-93J02-0EP | ﾊﾞｲﾌﾞﾙ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)  | 1    | BODY COLOR:0EP |            |
| 7-2  | 11501-93J02-Y5S | ﾊﾞｲﾌﾞﾙ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)   | 1    | BODY COLOR:Y5S |            |
| 8    | 11591-93J10     | ｴｷｻﾞｰ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ           | 1    |                |            |
| 9-1  | 11541-93J00-0EP | ﾊﾞｲﾌﾞﾙ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)  | 1    | BODY COLOR:0EP |            |
| 9-2  | 11541-93J00-Y5S | ﾊﾞｲﾌﾞﾙ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)   | 1    | BODY COLOR:Y5S |            |
| 10   | 14154-93J01     | ｼｰﾙ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ             | 1    |                |            |
| 11   | 14211-98J00     | ﾁｬｰｼﾞ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ           | 1    |                |            |
| 12   | 14212-93J00     | ｶﾞｽｹｯﾄ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ          | 1    |                |            |
| 13   | 29116-93J00     | ﾎｰﾙﾄ                      | 4    |                |            |
| 14   | 11435-93J00     | ﾊﾞｲﾌﾞﾙ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ          | 1    |                |            |
| 15   | 09168-12012     | ｶﾞｽｹｯﾄ (12.5X20X2.5)      | 1    |                |            |
| 16   | 09248-12009     | ﾌﾗﾝｸﾞ (12X18.65)          | 1    |                |            |
| 17   | 09202-08006     | ﾋﾟﾝ (8X12)                | 2    |                |            |
| 18   | 09202-08006     | ﾋﾟﾝ (8X12)                | 2    |                |            |
| 19   | 01550-1050A     | ﾎｰﾙﾄ                      | 4    |                |            |
| 20   | 09116-08128     | ﾎｰﾙﾄ (8X40)               | 10   |                |            |
| 21   | 09116-10175     | ﾎｰﾙﾄ (10X50)              | 2    |                |            |
| 22   | 09116-10146     | ﾎｰﾙﾄ (10X195)             | 4    |                |            |
| 23   | 29103-93J00     | ﾎｰﾙﾄ (6X12)               | 1    |                |            |
| 24   | 29404-93J10     | ｸﾗﾝﾌﾟ                     | 1    |                |            |
| 25   | 16910-93J00     | ｹｰｼﾞ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ            | 1    |                |            |
| 26   | 16930-93J00     | ｶﾞｲﾄﾞ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ           | 1    |                |            |
| 27   | 09280-09008     | ｵﾘﾝｸﾞ (D:2.1, ID:8.8)     | 1    |                |            |
| 28   | 01550-06127     | ﾎｰﾙﾄ                      | 1    |                |            |

DF300A\_000\_015

FIG.204A




FIG. 204A (1-C-9) クラッチシャフト

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                 | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|---------------------|------|-----|-------------|
| 1    | 21110-98J00 | レバー, クラッチ           | 1    |     |             |
| 2    | 21131-93J00 | ブッシュ, クラッチレバー       | 1    |     |             |
| 3    | 21151-93J00 | ホルダ, クラッチレバー        | 1    |     |             |
| 4    | 09160-10148 | ワッシャ (10X20X3)      | 1    |     |             |
| 5    | 21210-98J01 | シャフト, クラッチ          | 1    |     |             |
| 6    | 21230-98J01 | アーム, クラッチシャフト       | 1    |     |             |
| 7    | 23111-93J00 | ロッド, クラッチ           | 1    |     |             |
| 8    | 23115-98J00 | リンク, クラッチレバー        | 1    |     |             |
| 9    | 25223-94400 | シール, シフトロッドタスト      | 1    |     |             |
| 10   | 09160-06094 | ワッシャ (6.5X15X1.0)   | 2    |     |             |
| 11   | 09204-01006 | コッタピン               | 2    |     |             |
| 12   | 09205-10006 | ピン                  | 1    |     |             |
| 13   | 09248-12011 | ブラグ (12X9)          | 1    |     |             |
| 14   | 09260-10005 | ホル                  | 1    |     |             |
| 15   | 09262-17019 | ベアリング (17X35X8)     | 1    |     |             |
| 16   | 09289-18001 | オイルシール              | 1    |     |             |
| 17   | 09306-06005 | ブッシュ                | 2    |     |             |
| 18   | 09306-10001 | ブッシュ                | 3    |     |             |
| 19   | 09383-08004 | Eリング                | 1    |     |             |
| 20   | 09440-07051 | スプリング               | 1    |     |             |
| 21   | 01550-06207 | ホル                  | 1    |     |             |
| 22   | 02142-05107 | スクリュ                | 2    |     |             |
| 23   | 08331-41359 | サークリップ              | 1    |     |             |
| 24   | 21241-98J10 | リンク, クラッチレバーNO. 2   | 1    |     |             |
| 25   | 67467-89J01 | コネクタ                | 1    |     |             |
| 26   | 67471-99E00 | ナット, リモコンケーブル       | 1    |     |             |
| 27   | 09160-06055 | ワッシャ (7X12X1)       | 2    |     |             |
| 28   | 09385-06012 | スナックピン              | 2    |     |             |
| 29   | 19115-98J10 | ホルダ, クラッチレバー        | 1    |     |             |
| 30   | 01550-08557 | ホル                  | 2    |     |             |
| 31   | 67467-89J10 | コネクタ, リモコンケーブルNO. 2 | 1    |     |             |
| 32   | 67471-99E10 | ナット, リモコンケーブルNO. 2  | 1    |     |             |

FIG.206A




FIG. 206A (1-C-10) クラッチロッド\*

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                             | 使用個数 | 備 考            | 標 準<br>作業時間 |
|------|-----------------|---------------------------------|------|----------------|-------------|
| 1-1  | 25112-93L00     | ロッド*, シフト* ライフ* (L, X)          | 1    | X-TRANSOM      |             |
| 1-2  | 25112-93L10     | ロッド*, シフト* ライフ* (XX)            | 1    | XX-TRANSOM     |             |
| 2    | 25130-93L00     | ヨーク, シフト                        | 1    |                |             |
| 3    | 25232-90J00     | マグ* ネット, キ* ヤケース                | 2    |                |             |
| 4    | 09205-03004     | ピン                              | 1    |                |             |
| 5-1  | 25141-93L00-0EP | ハウジング*, シフトロッド* ガ* イト* (フ* ラツク) | 1    | BODY COLOR:0EP |             |
| 5-2  | 25141-93L00-Y5S | ハウジング*, シフトロッド* ガ* イト* (ホワイト)   | 1    | BODY COLOR:Y5S |             |
| 6    | 25222-90J00     | カバー-, シフトガ* イト* ハウジン* グ オイルシール  | 1    |                |             |
| 7    | 09283-10011     | オイルシール                          | 1    |                |             |
| 8    | 25321-93L00     | スライダ*, シフトホリゾ* ンタル              | 1    |                |             |
| 9    | 29116-93J00     | ホ* ルト                           | 3    |                |             |
| 10   | 09160-10082     | ワッシャ (10. 5X19X2)               | 1    |                |             |
| 11   | 25113-93L00     | キ* ヤ, シフトロッド*                   | 2    |                |             |
| 12   | 25215-93L00     | ハウジン* グ, マグ* ネット                | 1    |                |             |
| 13   | 09383-07003     | Eリング*, 7X14X1. 2                | 3    |                |             |
| 14   | 55122-93L00     | シーリング*, シフトロッド* ガ* イト* ハウジン* グ  | 1    |                |             |
| 15   | 56141-93L00     | ハウジン* グ, シフトスライダ*               | 1    |                |             |
| 16   | 17637-93L00     | フィルタ, ウォータホ* ートフロントサイト*         | 1    |                |             |
| 17   | 17638-93L00     | フィルタ, ウォータスターホ* ート* フロントサイト*    | 1    |                |             |
| 18   | 55321-87J00     | アノード*, フ* ロテクション                | 1    |                |             |
| 19   | 01550-06357     | ホ* ルト                           | 2    |                |             |
| 20   | 09103-06281     | ホ* ルト (6X14)                    | 1    |                |             |
| 21   | 09206-09012     | ピン (7. 4X9X10)                  | 2    |                |             |
| 22   | 09132-04034     | タツビ* ング* スクリユ                   | 1    |                |             |

FIG.220A




FIG. 220A (1-C-11) トランスミッション

| 見出番号  | 品 番         | 品 名                   | 使用個数 | 備 考        | 標 準<br>作業時間 |
|-------|-------------|-----------------------|------|------------|-------------|
| 1-1   | 57110-93L10 | シャフト, ドライブ (X)        | 1    | X-TRANSOM  |             |
| 1-2   | 57110-93L20 | シャフト, ドライブ (XX)       | 1    | XX-TRANSOM |             |
| 2     | 57133-93L00 | カラー, ドライブ シャフト        | 1    |            |             |
| 3     | 57134-93J00 | スベ-サ, ドライブ シャフトへ アリソク | 1    |            |             |
| 4     | 09159-28003 | ナツト                   | 1    |            |             |
| 5     | 09269-32002 | ベ アリソク (32X66X49)     | 1    |            |             |
| 6     | 57300-93L02 | セツト, キ ャ              | 1    |            |             |
| 7-1   | 09181-60004 | シム (60X66X0.45)       | 1    |            |             |
| 7-2   | 09181-60005 | シム (60X66X0.5)        | 1    |            |             |
| 7-3   | 09181-60006 | シム (60X66X0.55)       | 1    |            |             |
| 7-4   | 09181-60007 | シム (60X66X0.6)        | 1    |            |             |
| 7-5   | 09181-60008 | シム (60X66X0.65)       | 1    |            |             |
| 7-6   | 09181-60009 | シム (60X66X0.7)        | 1    |            |             |
| 7-7   | 09181-60010 | シム (60X66X0.75)       | 1    |            |             |
| 7-8   | 09181-60011 | シム (60X66X0.8)        | 1    |            |             |
| 7-9   | 09181-60012 | シム (60X66X0.85)       | 1    |            |             |
| 7-10  | 09181-60013 | シム (60X66X0.9)        | 1    |            |             |
| 8     | 09140-16026 | ナツト                   | 1    |            |             |
| 9     | 08221-16256 | シム                    | 1    |            |             |
| 10    | 09180-32006 | スベ-サ (32.4X40X3)      | 1    | REV GEAR   |             |
| 11-1  | 09181-32035 | シム (32X37X0.5)        | 1    | REV GEAR   |             |
| 11-2  | 09181-32036 | シム (32X37X0.55)       | 1    | REV GEAR   |             |
| 11-3  | 09181-32037 | シム (32X37X0.6)        | 1    | REV GEAR   |             |
| 11-4  | 09181-32038 | シム (32X37X0.65)       | 1    | REV GEAR   |             |
| 11-5  | 09181-32039 | シム (32X37X0.7)        | 1    | REV GEAR   |             |
| 11-6  | 09181-32040 | シム (32X37X0.75)       | 1    | REV GEAR   |             |
| 11-7  | 09181-32041 | シム (32X37X0.8)        | 1    | REV GEAR   |             |
| 11-8  | 09181-32042 | シム (32X37X0.85)       | 1    | REV GEAR   |             |
| 11-9  | 09181-32043 | シム (32X37X0.9)        | 1    | REV GEAR   |             |
| 11-10 | 09181-32044 | シム (32X37X0.95)       | 1    | REV GEAR   |             |
| 12    | 09160-60012 | ワツシヤ (60X72X3)        | 1    | FWD GEAR   |             |
| 13    | 09160-50006 | ワツシヤ (50X58X3)        | 1    | REV GEAR   |             |
| 14-1  | 09181-78001 | シム (78.5X105X0.5)     | 1    | REV GEAR   |             |
| 14-2  | 09181-78002 | シム (78.5X105X0.55)    | 1    | REV GEAR   |             |
| 14-3  | 09181-78003 | シム (78.5X105X0.6)     | 1    | REV GEAR   |             |

FIG.220A




FIG. 220A (1-C-12) トランスミッション

| 見出番号  | 品 番             | 品 名                     | 使用個数 | 備 考               | 標 準<br>作業時間 |
|-------|-----------------|-------------------------|------|-------------------|-------------|
| 14-4  | 09181-78004     | シム (78. 5X105X0. 65)    | 1    | REV GEAR          |             |
| 14-5  | 09181-78005     | シム (78. 5X105X0. 7)     | 1    | REV GEAR          |             |
| 14-6  | 09181-78006     | シム (78. 5X105X0. 75)    | 1    | REV GEAR          |             |
| 14-7  | 09181-78007     | シム (78. 5X105X0. 8)     | 1    | REV GEAR          |             |
| 14-8  | 09181-78008     | シム (78. 5X105X0. 85)    | 1    | REV GEAR          |             |
| 14-9  | 09181-78009     | シム (78. 5X105X0. 9)     | 1    | REV GEAR          |             |
| 14-10 | 09181-78010     | シム (78. 5X105X0. 95)    | 1    | REV GEAR          |             |
| 15-1  | 09181-84001     | シム (78. 5X105X0. 95)    | 1    | FWD GEAR          |             |
| 15-2  | 09181-84002     | シム (83. 5X110X0. 55)    | 1    | FWD GEAR          |             |
| 15-3  | 09181-84003     | シム (83. 5X110X0. 6)     | 1    | FWD GEAR          |             |
| 15-4  | 09181-84004     | シム (83. 5X110X0. 65)    | 1    | FWD GEAR          |             |
| 15-5  | 09181-84005     | シム (83. 5X110X0. 7)     | 1    | FWD GEAR          |             |
| 15-6  | 09181-84006     | シム (83. 5X110X0. 75)    | 1    | FWD GEAR          |             |
| 15-7  | 09181-84007     | シム (83. 5X110X0. 8)     | 1    | FWD GEAR          |             |
| 15-8  | 09181-84008     | シム (83. 5X110X0. 85)    | 1    | FWD GEAR          |             |
| 15-9  | 09181-84009     | シム (83. 5X110X0. 9)     | 1    | FWD GEAR          |             |
| 15-10 | 09181-84010     | シム (83. 5X110X0. 95)    | 1    | FWD GEAR          |             |
| 16    | 09265-30033     | ベ アリング (30X72X28. 75)   | 1    |                   |             |
| 17    | 57610-93L00     | シャフト, フ ロベ ラ            | 1    |                   |             |
| 18    | 57621-93L00     | シフト, クラツチツグ             | 1    |                   |             |
| 19    | 09202-08013     | ピン (8X55)               | 1    |                   |             |
| 20    | 57631-93L01     | ピン, コネクタ                | 1    |                   |             |
| 21    | 09440-58001     | スプ リング                  | 1    |                   |             |
| 22    | 57617-93L00     | スプ リング, テ ント            | 1    |                   |             |
| 23    | 06111-07004     | ホ ール                    | 2    |                   |             |
| 24    | 06111-11004     | ホ ール                    | 2    |                   |             |
| 25-1  | 56120-93L10-OEP | ハウジング, フ ロベ ラシャフトベ アリング | 1    | BODY COLOR:OEP    |             |
| 25-2  | 56120-93L10-Y5S | ハウジング, フ ロベ ラシャフトベ アリング | 1    | BODY COLOR:Y5S    |             |
| 26    | 56124-93L00     | ワッシャ, リハ ースキ ヤスラスト      | 1    |                   |             |
| 27    | 09263-30023     | ベ アリング (30X40X25)       | 1    |                   |             |
| 28    | 09263-72001     | ベ アリング (72X90X34)       | 1    |                   |             |
| 29    | 09280-00047     | オリング (D:3               | 1    |                   |             |
| 30    | 09282-30006     | オイルシール                  | 2    |                   |             |
| 31    | 09381-40003     | サークルツブ                  | 1    |                   |             |
| 32-1  | 56130-93J01     | ハウジング, ド ライブ シャフトベ アリング | 1    | FROM 25003P-51000 |             |

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor. The central shaft (1) is the core component, with various parts numbered 1 through 47. The assembly includes a front cover (2), a gear (9), a seal (8), a bearing (10), a spring (11), a washer (12), a nut (13), a washer (14), a bearing (15), a gear (16), a seal (17), a nut (18), a washer (19), a bearing (20), a seal (21), a nut (22), a washer (23), a bearing (24), a seal (25), a nut (26), a washer (27), a bearing (28), a seal (29), a nut (30), a washer (31), a bearing (32), a seal (33), a nut (34), a washer (35), a bearing (36), a seal (37), a nut (38), a washer (39), a bearing (40), a seal (41), a nut (42), a washer (43), a bearing (44), a seal (45), a nut (46), a washer (47), and a bearing (48). A 'FWD' arrow is located at the bottom left, indicating the front direction of the assembly.

| 見出番号 | 品番          | 品名                           | 使用個数 | 備考                | 標準作業時間 |
|------|-------------|------------------------------|------|-------------------|--------|
|      |             |                              |      | 1                 |        |
|      |             |                              |      | UPTO 25003P-51032 |        |
|      |             |                              |      | 3                 |        |
|      |             |                              |      | FROM 30002P-51000 |        |
|      |             |                              |      | 1                 |        |
|      |             |                              |      | UPTO 30002P-51071 |        |
|      |             |                              |      | 2                 |        |
| 32-2 | 56130-93J02 | ハウジング, トライブ シヤフトベアリング        | 1    | FROM 25003P-51032 |        |
|      |             |                              |      | 4                 |        |
|      |             |                              |      | FROM 30002P-51071 |        |
|      |             |                              |      | 3                 |        |
| 33   | 09280-66004 | ・Oリング (D:3. 1, ID:65. 4)     | 1    |                   |        |
| 34   | 09282-24004 | ・オイルシール                      | 2    |                   |        |
| 35   | 09381-40003 | ・サークリップ                      | 1    | FROM 201412       |        |
|      |             |                              |      | FROM 25003P-51032 |        |
|      |             |                              |      | 4                 |        |
|      |             |                              |      | FROM 30002P-51071 |        |
|      |             |                              |      | 3                 |        |
| 36   | 57622-93L00 | スベーク, スラスト                   | 1    |                   |        |
| 37   | 09265-32003 | ベアリング (32X58X17)             | 1    |                   |        |
| 38   | 09381-72001 | スナック リング                     | 1    |                   |        |
| 39   | 08331-4158A | サークリップ                       | 1    |                   |        |
| 40   | 56122-93L00 | ストツハ, フロート ラシャフトベアリング ハウジング  | 1    |                   |        |
| 41   | 56126-93L00 | ワツジ, フロート ラシャフトベアリング ハウジング 1 | 1    |                   |        |
| 42   | 56127-93L00 | ワツジ, フロート ラシャフトベアリング ハウジング 2 | 1    |                   |        |
| 43   | 56128-93L00 | シール, フロート シヤフトベアリング ハウジング    | 1    |                   |        |
| 44   | 56129-93L00 | ブッシュ, ストツハ                   | 1    |                   |        |
| 45   | 09280-00030 | Oリング (D:1. 8                 | 1    |                   |        |
| 46   | 09263-78001 | ベアリング (78. 26X105X5. 45)     | 1    | REVERSE           |        |
| 47   | 09263-83001 | ベアリング (83. 26X110X5. 45)     | 1    | FORWARD           |        |

FIG.301A




FIG. 301A (1-C-14) スターティング モータ

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                  | 使用個数 | 備 考              | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|------------------|-------------|
| 1    | 31100-96J02 | モータアツシ, スターティング      | 1    |                  |             |
| 2    | 31131-90J01 | ・ﾌﾞﾗｼｾｯﾄ(+)          | 1    |                  |             |
| 3    | 31135-90J00 | ・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ             | 4    |                  |             |
| 4    | 31151-94J01 | ・ｹｰｽ, スターティング モータｷﾞｻ | 1    |                  |             |
| 5    | 31152-90J00 | ・ﾌﾟﾚｰﾄ, セﾝﾀ          | 1    |                  |             |
| 6    | 31153-90J00 | ・ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ｷﾞｻ         | 1    |                  |             |
| 7    | 31171-96J00 | ・ｶﾊﾞｰｷｯﾄ, ﾀﾞｽﾄ       | 1    |                  |             |
| 8    | 31173-90J02 | ・ﾎﾙﾀﾞﾞｱｯｼ, ﾌﾟﾗｼ      | 1    | INCLUDE NO. 2, 3 |             |
| 9    | 31191-96J00 | ・ﾚﾊﾞｰ, シﾌﾄ           | 1    |                  |             |
| 10   | 31220-94J00 | ・ｽｲｯﾁ, ﾏｸﾞﾈｯﾄ        | 1    |                  |             |
| 11   | 31310-90J00 | ・ｱﾏﾁｭｱ               | 1    |                  |             |
| 12   | 31320-93J00 | ・ﾋﾞﾆｵﾝ               | 1    |                  |             |
| 13   | 31341-93J00 | ・ｼｻﾌﾄ, ﾋﾞﾆｵﾝ         | 1    |                  |             |
| 14   | 31343-90J00 | ・ｲﾝﾀｰﾅﾙｷﾞｻ           | 1    |                  |             |
| 15   | 31344-90J00 | ・ｷﾞｻ, ﾌﾞﾗﾈﾀﾘ         | 3    |                  |             |
| 16   | 31360-93J01 | ・ﾌｳｼｻｾｯﾄ, ﺳﾄｯﾊﾟ      | 1    |                  |             |
| 17   | 31913-93J00 | ・ﾀｰﾐﾅﾙ               | 1    |                  |             |
| 18   | 31914-93J00 | ・ｷｻﾞｯﾌﾟ, ﺗｰﾐﾅﾙ       | 1    |                  |             |
| 19   | 31170-90J00 | ・ｶﾊﾞｰｱｯｼ, ﺳﾀｰﾀﾓｰﾀﾘｻ  | 1    |                  |             |
| 20   | 31912-98J00 | ﾊﾞﾝﾄﾞ, ﺳﾀｰﾀﾓｰﾀ       | 1    |                  |             |
| 21   | 31918-90J10 | ﾀﾞﾝﾊﾟ, ﾛﾌ            | 1    |                  |             |
| 22   | 36645-93J00 | ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ, ﺳﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾓｰﾀ | 1    |                  |             |
| 23   | 01550-08207 | ﾎﾙﾄ                  | 2    | 07               |             |
| 24   | 01550-08307 | ﾎﾙﾄ                  | 2    | ｱｯﾊﾞｰ            |             |

FIG.303A




FIG. 303A (1-C-15) マグネト

| 見出番号 | 品番          | 品名                    | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|-----------------------|------|----|--------|
| 1    | 32102-98J01 | フライホイール, マグネト         | 1    |    |        |
| 2    | 09103-12125 | ボルト (12X26)           | 8    |    |        |
| 3    | 09202-06031 | ピン (6X12)             | 1    |    |        |
| 4    | 32120-93J00 | コイル, ハンダリチャージング       | 1    |    |        |
| 5    | 32131-93J00 | ホルダ, スタータコネクタ         | 1    |    |        |
| 6    | 01550-06167 | ボルト                   | 2    |    |        |
| 7    | 32160-88L00 | コイル, イグニッションタイミング     | 1    |    |        |
| 8    | 09106-05030 | ボルト (5X10)            | 2    |    |        |
| 9    | 33220-69J00 | センサアジャスト, カムシャフトポジション | 3    |    |        |
| 10   | 33221-42F00 | ・Oリング                 | 3    |    |        |
| 11   | 01550-06167 | ボルト                   | 3    |    |        |
| 12   | 09103-06231 | ボルト (6X35)            | 4    |    |        |
| 13   | 09403-13408 | クランプ                  | 2    |    |        |
| 14   | 01550-06127 | ボルト                   | 2    |    |        |

FIG.310A




FIG. 310A (1-C-16) レクチファイア/イグニッション コイル

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                  | 使用個数 | 備 考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|-----|------------|
| 1    | 32800-98J01 | レクチファイア/レギュレータアツシ    | 1    |     |            |
| 2    | 32805-93J00 | Oリング, レクチファイア/レギュレータ | 2    |     |            |
| 3    | 32890-98J01 | ホルダ, エレクトリツクハーツ      | 1    |     |            |
| 4    | 09160-06134 | ワツシヤ (6. 5X24X1. 6)  | 1    |     |            |
| 5    | 09169-06062 | ワツシヤ                 | 3    |     |            |
| 6    | 09320-09016 | クツシヨソ (9X18X9. 5)    | 3    |     |            |
| 7    | 09116-06202 | ボルト (6X25)           | 3    |     |            |
| 8    | 09320-12076 | クツシヨソ                | 1    |     |            |
| 9    | 01550-06127 | ボルト                  | 1    |     |            |
| 10   | 01550-06257 | ボルト                  | 4    |     |            |
| 11   | 33410-93J00 | コイルアツシ, イグニツシヨソ      | 6    |     |            |
| 12   | 01547-06207 | ボルト                  | 6    |     |            |
| 13   | 09408-00021 | クリツツ (ID:16)         | 1    |     |            |



FIG.315A




FIG. 315A (1-D-2) センサ

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                  | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|-----|-------------|
| 1    | 13650-52G00 | センサ, インレットエアテンバ レチャ  | 1    |     |             |
| 2    | 13655-87J00 | グ ロメット, エアテンバ レチャセンサ | 1    |     |             |
| 3    | 29103-93J00 | ホ ルト (6X12)          | 1    |     |             |
| 4    | 34830-87J20 | センサ, テンバ レチャ         | 2    |     |             |
| 5    | 34830-87J20 | センサ, テンバ レチャ         | 1    |     |             |
| 6    | 34840-98J03 | センサアツシ, トリム/チルト      | 1    |     |             |
| 7    | 37820-98J00 | センサアツシ, オイルフ レツシヤ    | 1    |     |             |
| 8    | 09125-06063 | スクリュ (6X10)          | 1    |     |             |
| 9    | 09403-19409 | クランフ                 | 1    |     |             |
| 10   | 29404-93J10 | クランフ                 | 1    |     |             |
| 11   | 09407-14407 | クランフ (L: 145)        | 2    |     |             |
| 12   | 34841-88L00 | レバ ー, トリムセンサ         | 1    |     |             |
| 13   | 34845-88L01 | ブ ラケツト, トリムセンサ       | 1    |     |             |
| 14   | 09140-05005 | ナツト                  | 1    |     |             |
| 15   | 09125-05048 | スクリュ (5X16)          | 1    |     |             |
| 16   | 09160-05029 | ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)  | 1    |     |             |
| 17   | 09103-06093 | ホ ルト (6X20)          | 2    |     |             |
| 18   | 18213-98J10 | センサ, オキシジ ン          | 1    |     |             |
| 19   | 09403-07340 | クランフ                 | 1    |     |             |
| 20   | 11218-98J01 | ホルダ ー, テンバ レチャセンサ    | 1    |     |             |
| 21   | 11219-98J00 | ホルダ ー, オイルセンサ        | 1    |     |             |
| 22   | 34830-98J00 | センサアツシ, オイルテンバ レチャ   | 1    |     |             |

FIG.322A




FIG. 322A (1-D-3) ハーネス

| 見出番号 | 品 番         | 品 名               | 使用個数 | 備 考   | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|-------------------|------|-------|-------------|
| 1    | 33810-93J01 | ケーブ ルアツシ, スタータ    | 1    |       |             |
| 2    | 08316-10087 | ナツト               | 1    |       |             |
| 3    | 36610-98J50 | ハーネスアツシ, ワイヤリング   | 1    |       |             |
| 4    | 09481-10501 | ・フューズ (10A)       | 2    |       |             |
| 5    | 36612-98J10 | ・コネクタ, セレクトターミナル  | 1    |       |             |
| 6    | 36721-96J00 | ・Oリング, アツハ カハ     | 1    |       |             |
| 7    | 36737-96J00 | ・ブ ーラ, フューズ       | 1    |       |             |
| 8    | 36738-98J00 | ・カハ, フューズ ケースアツハ  | 1    |       |             |
| 9    | 09320-08021 | ・ケツシヨ (8. 5X20X8) | 2    |       |             |
| 10   | 38860-76F01 | ・リレーアツシ           | 1    |       |             |
| 11   | 38860-76F01 | ・リレーアツシ           | 1    |       |             |
| 12   | 09481-15501 | ・フューズ (15A)       | 5    |       |             |
| 13   | 09481-30501 | ・フューズ (30A)       | 3    |       |             |
| 14   | 09481-40401 | ・フューズ (40A)       | 1    |       |             |
| 15   | 09481-60401 | ・フューズ (60A)       | 2    |       |             |
| 16   | 08310-00067 | ナツト               | 1    |       |             |
| 17   | 08321-01067 | ロツクワツシヤ           | 1    |       |             |
| 18   | 36617-93J00 | ブ ラケツト, ハーネス      | 3    |       |             |
| 19   | 36617-93J10 | ブ ラケツト, ハーネス      | 8    |       |             |
| 20   | 36617-98J00 | ブ ラケツト, ハーネス      | 1    |       |             |
| 21   | 01550-06127 | ホ ルト              | 12   |       |             |
| 22   | 09403-20308 | クランフ              | 1    |       |             |
| 23   | 09407-14407 | クランフ (L: 145)     | 4    |       |             |
| 24   | 09408-00008 | クリツフ (ID: 20)     | 2    |       |             |
| 25   | 09408-00184 | クランフ              | 3    |       |             |
| 26   | 09408-00012 | クリツフ (ID: 11. 5)  | 1    |       |             |
| 27   | 09408-00008 | クリツフ (ID: 20)     | 1    |       |             |
| 28   | 01550-06127 | ホ ルト              | 1    |       |             |
| 29   | 36625-98J10 | ワイヤアツシ, ハ ッテリ     | 1    | オプ シヨ |             |
| 30   | 09481-30501 | ・フューズ (30A)       | 1    | オプ シヨ |             |

FIG.326A




FIG. 326A (1-D-4) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF300A)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                     | 使用個数 | 備 考                      | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|-------------------------|------|--------------------------|-------------|
| 1    | 13580-98J02 | センサアツシ, シフトホﾞ シ' ション    | 1    |                          |             |
| 2    | 13575-40F00 | ・Oリング                   | 1    |                          |             |
| 3    | 37729-98J00 | レバ' ー, シフトセンサ           | 1    |                          |             |
| 4    | 09160-05029 | ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)     | 1    |                          |             |
| 5    | 07130-05167 | ホ' ルト                   | 1    |                          |             |
| 6    | 08321-0105A | ロツクワツシヤ                 | 1    |                          |             |
| 7    | 37721-93J00 | スイツチアツシ, ニュートラル         | 1    |                          |             |
| 8    | 09137-04004 | スクリュ (4X16)             | 2    |                          |             |
| 9    | 09407-10404 | クラン' (L: 100)           | 2    |                          |             |
| 10   | 37725-93J11 | カハ' ー, スイツチアツシ          | 1    |                          |             |
| 11   | 37850-92J00 | スイツチアツシ, PTT            | 1    |                          |             |
| 12   | 37856-92J00 | ・テ' ー' , PTTスイツチ        | 1    |                          |             |
| 13   | 37857-92J00 | ブ' ツシユ, PTTスイツチ         | 1    |                          |             |
| 14   | 09403-11315 | クラン'                    | 1    |                          |             |
| 15   | 01550-06127 | ホ' ルト                   | 1    |                          |             |
| 16   | 37722-93J11 | スイツチアツシ, チルトリミツ         | 1    |                          |             |
| 17   | 09403-09316 | クラン'                    | 1    |                          |             |
| 18   | 29125-93J00 | スクリュ                    | 1    |                          |             |
| 19   | 38410-93J12 | リレーアツシ, PTT             | 1    |                          |             |
| 20   | 38415-93J00 | ホルタ' , PTTリレー           | 1    |                          |             |
| 21   | 01550-06127 | ホ' ルト                   | 1    |                          |             |
| 22   | 09407-30401 | クラン' (L: 300)           | 1    |                          |             |
| 23   | 33920-98JE0 | ユニツ, エンシ' ンコントロール       | 1    |                          |             |
| 24   | 33925-98J00 | クヅシ' ン, エンシ' ンコントロールユニツ | 1    |                          |             |
| 25   | 38890-98J10 | アクチユ' ータアツシ, シフト        | 1    |                          |             |
| 26   | 38892-98J00 | タ' ンバ' , シフトアクチユ' ータ    | 1    |                          |             |
| 27   | 38895-98J00 | ブ' ラケツト, シフトアクチユ' ータ    | 1    |                          |             |
| 28   | 01550-06167 | ホ' ルト                   | 2    |                          |             |
| 29   | 01550-06357 | ホ' ルト                   | 3    |                          |             |
| 30   | 38860-76F01 | リレーアツシ                  | 2    | ACTUATOR                 |             |
| 31   | 38860-76F01 | リレーアツシ                  | 1    | OXYGEN SENSOR HEA<br>TER |             |
| 32   | 38915-90J00 | ホルタ' , リレー              | 3    |                          |             |

FIG.326B




FIG. 326B (1-D-5) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF250A)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                    | 使用個数 | 備 考                      | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------------|------|--------------------------|-------------|
| 1    | 13580-98J02 | センサアツシ, シフトホﾞ ジ' ション   | 1    |                          |             |
| 2    | 13575-40F00 | ・Oリング                  | 1    |                          |             |
| 3    | 37729-98J00 | レバ' ー, シフトセンサ          | 1    |                          |             |
| 4    | 09160-05029 | ワッシヤ (5. 5X12X0. 8)    | 1    |                          |             |
| 5    | 07130-05167 | ホ' ルト                  | 1    |                          |             |
| 6    | 08321-0105A | ロツクワッシヤ                | 1    |                          |             |
| 7    | 37721-93J00 | スイツチアツシ, ニュートラル        | 1    |                          |             |
| 8    | 09137-04004 | スクリュ (4X16)            | 2    |                          |             |
| 9    | 09407-10404 | クランプ' (L: 100)         | 2    |                          |             |
| 10   | 37725-93J11 | カハ' ー, スイツチアツシ         | 1    |                          |             |
| 11   | 37850-92J00 | スイツチアツシ, PTT           | 1    |                          |             |
| 12   | 37856-92J00 | ・テ' ーブ', PTTスイツチ       | 1    |                          |             |
| 13   | 37857-92J00 | ブ' ッシユ, PTTスイツチ        | 1    |                          |             |
| 14   | 09403-11315 | クランプ'                  | 1    |                          |             |
| 15   | 01550-06127 | ホ' ルト                  | 1    |                          |             |
| 16   | 37722-93J11 | スイツチアツシ, チルトリミツ        | 1    |                          |             |
| 17   | 09403-09316 | クランプ'                  | 1    |                          |             |
| 18   | 29125-93J00 | スクリュ                   | 1    |                          |             |
| 19   | 38410-93J12 | リレーアツシ, PTT            | 1    |                          |             |
| 20   | 38415-93J00 | ホルダ', PTTリレー           | 1    |                          |             |
| 21   | 01550-06127 | ホ' ルト                  | 1    |                          |             |
| 22   | 09407-30401 | クランプ' (L: 300)         | 1    |                          |             |
| 23   | 33920-98JF0 | ユニツ, エンシ' ンコントロール      | 1    |                          |             |
| 24   | 33925-98J00 | クヅシヨシ, エンシ' ンコントロールユニツ | 1    |                          |             |
| 25   | 38890-98J10 | アクチユ' ータアツシ, シフト       | 1    |                          |             |
| 26   | 38892-98J00 | ダ' ンバ', シフトアクチユ' ータ    | 1    |                          |             |
| 27   | 38895-98J00 | ブ' ラケツト, シフトアクチユ' ータ   | 1    |                          |             |
| 28   | 01550-06167 | ホ' ルト                  | 2    |                          |             |
| 29   | 01550-06357 | ホ' ルト                  | 3    |                          |             |
| 30   | 38860-76F01 | リレーアツシ                 | 2    | ACTUATOR                 |             |
| 31   | 38860-76F01 | リレーアツシ                 | 1    | OXYGEN SENSOR HEA<br>TER |             |
| 32   | 38915-90J00 | ホルダ', リレー              | 3    |                          |             |

FIG.335A





FIG. 335A (1-D-6) クランプ プ ラケット

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                         | 使用個数 | 備 考             | 標 準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------------|------|-----------------|-------------|
| 1-1  | 41111-93J14-OEP | ブ ラケット, クランプ スターボート (ﾌﾞﾗｯｸ) | 1    | BODY COLOR: OEP |             |
| 1-2  | 41111-93J14-Y5S | ブ ラケット, クランプ スターボート (ﾎﾜｲﾄ)  | 1    | BODY COLOR: Y5S |             |
| 2-1  | 41121-93J06-OEP | ﾌﾞﾗｯｸﾞ, クランプ ｵｰﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)    | 1    | BODY COLOR: OEP |             |
| 2-2  | 41121-93J06-Y5S | ﾌﾞﾗｯｸﾞ, クランプ ｵｰﾄ (ﾎﾜｲﾄ)     | 1    | BODY COLOR: Y5S |             |
| 3    | 41117-93J01     | ﾌﾞﾚｰﾄ, クランプ ﾌﾞﾗｯｸﾞﾄﾞｱｽﾀｰﾎｰﾄ | 1    |                 |             |
| 4    | 41122-93J01     | ﾌﾞﾚｰﾄ, クランプ ﾌﾞﾗｯｸﾞﾄﾞｱｽﾀｰﾎｰﾄ | 1    |                 |             |
| 5    | 09125-06063     | ｽｸﾘﾕ (6X10)                 | 4    |                 |             |
| 6    | 41130-93J12     | ｼｬﾌﾄ, クランプ ﾌﾞﾗｯｸﾞ           | 1    |                 |             |
| 7    | 41135-93J11     | ﾜｯｼﾔ, クランプ ﾌﾞﾗｯｸﾞｼｬﾌﾄ       | 1    |                 |             |
| 8    | 09159-22006     | ﾅｯﾄ                         | 1    |                 |             |
| 9-1  | 09100-12086     | ﾎｰﾙﾄ (12. 7X150)            | 1    | ｵﾌﾞｼｮﾝ          |             |
| 9-2  | 09100-12092     | ﾎｰﾙﾄ (12. 7X75)             | 1    | ｵﾌﾞｼｮﾝ          |             |
| 9-3  | 09100-12085     | ﾎｰﾙﾄ (12. 7X115)            | 6    |                 |             |
| 10   | 09159-12062     | ﾅｯﾄ                         | 6    |                 |             |
| 11   | 09160-13022     | ﾜｯｼﾔ (13. 2X45X3)           | 4    |                 |             |
| 12   | 09160-13021     | ﾜｯｼﾔ (13. 2X26X3)           | 6    |                 |             |
| 13   | 41155-93J02     | ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾄﾗﾝｻﾑ                | 2    |                 |             |
| 14   | 55320-94900     | ｱﾉｰﾄ ｾｯﾄ, クランプ ﾌﾞﾗｯｸﾞ       | 1    |                 |             |
| 15   | 09116-06121     | ﾎｰﾙﾄ (6X25)                 | 2    |                 |             |
| 16   | 45421-87D02     | ﾋﾞｰﾝ, ｾﾙﾄﾛｯｸ                | 1    |                 |             |
| 17   | 09159-14020     | ﾅｯﾄ                         | 2    |                 |             |
| 18   | 48140-93J01     | ｶﾑｱｯｼ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ          | 1    |                 |             |
| 19   | 48144-93J00     | ﾎﾙﾀﾞ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ           | 1    |                 |             |
| 20   | 09103-06278     | ﾎｰﾙﾄ (6X25)                 | 2    |                 |             |
| 21   | 55321-94910     | ｱﾉｰﾄ (ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)              | 1    | OPT, MAGNESIUM  |             |
| 22   | 48145-93J00     | ｶﾊﾞｰ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ           | 1    |                 |             |
| 23   | 36894-87D00     | ﾘｰﾄ (L: 165)                | 1    |                 |             |
| 24   | 09125-06063     | ｽｸﾘﾕ (6X10)                 | 2    |                 |             |

FIG.336A



DF300A\_000\_015\_336A  
SWIMEL BRACKET

FIG. 336A (1-D-7) スイベルブラケット

| 見出番号 | 品番              | 品名                       | 使用個数 | 備考             | 標準作業時間 |
|------|-----------------|--------------------------|------|----------------|--------|
| 1    | 22511-99011     | ニツフル, ケーリス               | 4    |                |        |
| 2    | 36894-87D00     | リート (L:165)              | 1    |                |        |
| 3-1  | 43111-93J23-OEP | ブラケット, スイベル (ブラック)       | 1    | BODY COLOR:OEP |        |
| 3-2  | 43111-93J23-Y5S | ブラケット, スイベル (ホワイト)       | 1    | BODY COLOR:Y5S |        |
| 4    | 43114-93J00     | ワッシャ, スイベルツクランブ ブラケット    | 2    |                |        |
| 5    | 43211-93J00     | ブッシュ, クランブシャフトスイベル       | 2    |                |        |
| 6    | 43711-97E01     | ブッシュ, ステアリング             | 2    |                |        |
| 7-1  | 43750-93J20-OEP | ブラケット, ステアリング (X) (ブラック) | 1    | BODY COLOR:OEP |        |
| 7-2  | 43750-93J20-Y5S | ブラケット, ステアリング (X) (ホワイト) | 1    | BODY COLOR:Y5S |        |
| 8    | 09125-06063     | スクリュー (6X10)             | 1    |                |        |
| 9    | 09160-39001     | ワッシャ (39. 5X64X1)        | 2    |                |        |
| 10   | 09181-39001     | シム (39. 5X64X0. 3)       | AR   |                |        |
| 11   | 09282-39001     | オイルシール                   | 1    |                |        |
| 12   | 09380-38003     | スナック リング                 | 1    |                |        |
| 13   | 41220-93J11     | レバー, チルトロツク              | 1    |                |        |
| 14   | 41234-93J11     | レバー, チルトロツクホート           | 1    |                |        |
| 15   | 41224-95E01     | ブッシュ, チルトストツハ ロット        | 2    |                |        |
| 16   | 41230-96J00     | リンク, チルトロツクレバー           | 1    |                |        |
| 17   | 41233-95E10     | ブラケット, チルトロツクスプリング       | 1    |                |        |
| 18   | 09125-06063     | スクリュー (6X10)             | 1    |                |        |
| 19   | 09140-10032     | ナット                      | 1    |                |        |
| 20   | 09160-06082     | ワッシャ (6. 5X13X1. 0)      | 1    |                |        |
| 21   | 09204-01006     | コツタピン                    | 1    |                |        |
| 22   | 09440-19028     | スプリング                    | 1    |                |        |
| 23   | 09443-10043     | スプリング                    | 1    |                |        |

DF300A\_000\_015

FIG.337A





FIG. 337A (1-D-8) トリムシリンダ\*

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                    | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------------|------|-----|-------------|
| 1    | 48500-98J03 | マニホールド アツシ             | 1    |     |             |
| 2    | 48582-95E01 | ・フィルタ                  | 1    |     |             |
| 3    | 48605-93J00 | ・Oリング セット              | 2    |     |             |
| 4    | 48610-93J01 | ・ピ ストン/ラム              | 2    |     |             |
| 5    | 48630-98J01 | ・ロッド ガ イド              | 2    |     |             |
| 6    | 48633-93J00 | ・・Oリング                 | 4    |     |             |
| 7    | 48691-93J00 | ・チエツクパ ルプ              | 1    |     |             |
| 8    | 48400-98J02 | シリンダ アツシ               | 1    |     |             |
| 9    | 48405-93J00 | ・Oリング セット              | 1    |     |             |
| 10   | 48650-93J00 | ・ピ ストン, フリー            | 1    |     |             |
| 11   | 48627-93J00 | ・Oリング セット              | 1    |     |             |
| 12   | 48572-87J10 | プ ラグ                   | 1    |     |             |
| 13   | 48585-95E00 | Oリング                   | 1    |     |             |
| 14   | 48862-87J20 | ホ ルト, リザ ーパ            | 2    |     |             |
| 15   | 48864-93J01 | マニユアルパ ルプ              | 1    |     |             |
| 16   | 48583-95E00 | ジ ョイント, ト ライブ          | 1    |     |             |
| 17   | 48121-93J13 | シャフト                   | 1    |     |             |
| 18   | 48125-93J00 | Oリング セット               | 1    |     |             |
| 19   | 48126-93J00 | ワツシヤ, チルトシリンダ ツーマニホールド | 2    |     |             |
| 20   | 48320-93J00 | パ ルプ セット, アツプ プ ロー     | 1    |     |             |
| 21   | 48573-93J00 | カパ ー                   | 1    |     |             |
| 22   | 48128-93J11 | ホ ルト                   | 1    |     |             |
| 23   | 48311-96J10 | パ ッド, トリムシリンダ ラム       | 2    |     |             |
| 24   | 48321-93J00 | シャフト, チルトシリンダ アツパ      | 1    |     |             |
| 25   | 29141-93J20 | ナツト                    | 2    |     |             |
| 26   | 09162-10005 | ロツクワツシヤ                | 2    |     |             |
| 27   | 09306-24001 | プ ッシュ                  | 2    |     |             |
| 28   | 09380-21002 | スナツプ リンク               | 2    |     |             |
| 29   | 09116-10175 | ホ ルト (10X50)           | 8    |     |             |
| 30   | 48571-93J00 | リザ ーパ タンク              | 1    |     |             |
| 31   | 36894-87D00 | リード (L:165)            | 1    |     |             |
| 32   | 36895-87D01 | リード (L:230)            | 1    |     |             |
| 33   | 36895-87D01 | リード (L:230)            | 1    |     |             |
| 34   | 09125-06063 | スクリュ (6X10)            | 1    |     |             |
| 35   | 09125-06063 | スクリュ (6X10)            | 1    |     |             |

FIG.337A



DF300A\_000\_015\_337A  
TRIM CYLINDER

FIG. 337A (1-D-9) トリムシリンダ\*

| 見出番号 | 品 番         | 品 名         | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|-------------|------|-----|-------------|
| 36   | 09125-06063 | スクリュー(6X10) | 1    |     |             |

FIG.340A




FIG. 340A (1-D-10) PTTモータ

| 見出番号 | 品番          | 品名             | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|----------------|------|----|--------|
| 1    | 38100-93J03 | モータアツシ, PTT    | 1    |    |        |
| 2    | 31111-94900 | ・スクリュ          | 3    |    |        |
| 3    | 31123-94910 | ・Oリング          | 1    |    |        |
| 4    | 31133-90J00 | ・フ ラシアツシ       | 1    |    |        |
| 5    | 31133-94900 | ・フ ラシ (+)      | 1    |    |        |
| 6    | 31135-94900 | ・スプ リング        | 2    |    |        |
| 7    | 31136-90J10 | ・フ レーカアツシ      | 1    |    |        |
| 8    | 31173-94910 | ・ホルダ アツシ, フ ラシ | 1    |    |        |
| 9    | 31311-93J00 | ・アマチュア         | 1    |    |        |
| 10   | 33799-97E00 | ・シール, オイル      | 1    |    |        |
| 11   | 31281-92J10 | ホルト, スルー       | 4    |    |        |
| 12   | 48585-95E00 | Oリング           | 1    |    |        |

FIG.401A




FIG. 401A (1-D-11) エンジンホルダー

| 見出番号 | 品番              | 品名                | 使用個数 | 備考                                                | 標準作業時間 |
|------|-----------------|-------------------|------|---------------------------------------------------|--------|
| 1-1  | 51111-93J20-OEP | ホルダー, エンジン(フック)   | 1    | BODY COLOR: OEP                                   |        |
| 1-2  | 51111-93J20-Y5S | ホルダー, エンジン(ホワイト)  | 1    | BODY COLOR: Y5S                                   |        |
| 2    | 16519-93J00     | シール, エンジンホルダーオイル  | 1    |                                                   |        |
| 3    | 17913-93J00     | ブラケット, ウォーター      | 1    |                                                   |        |
| 4    | 17914-93J00     | ガスケット, ウォーターラック   | 1    |                                                   |        |
| 5    | 51116-93J00     | シール, ウォーターリターン    | 1    |                                                   |        |
| 6    | 51211-93J00     | ガスケット, エンジンホルダー   | 1    |                                                   |        |
| 7    | 61155-93J20     | パイプ, ウォーターインジェクター | 1    |                                                   |        |
| 8    | 09206-08001     | ピン(8X11)          | 2    |                                                   |        |
| 9    | 01550-08307     | ホルダー              | 6    |                                                   |        |
| 10   | 51122-93J02     | カバー, マウントオイルシール   | 1    | UPTO 201502<br>->51120-93J02<br>FROM 25003P-51000 |        |
|      |                 |                   |      | 1                                                 |        |
|      |                 |                   |      | UPTO 25003P-51055                                 |        |
|      |                 |                   |      | 8                                                 |        |
|      |                 |                   |      | FROM 30002P-51000                                 |        |
|      |                 |                   |      | 1                                                 |        |
|      |                 |                   |      | UPTO 30002P-51136                                 |        |
|      |                 |                   |      | 0                                                 |        |
| 11   | 51124-93J01     | シール, オイル          | 2    | UPTO 201502<br>FROM 25003P-51000                  |        |
|      |                 |                   |      | 1                                                 |        |
|      |                 |                   |      | UPTO 25003P-51055                                 |        |
|      |                 |                   |      | 8                                                 |        |
|      |                 |                   |      | FROM 30002P-51000                                 |        |
|      |                 |                   |      | 1                                                 |        |
|      |                 |                   |      | UPTO 30002P-51136                                 |        |
|      |                 |                   |      | 0                                                 |        |
| 12   | 51125-93J00     | スクレーパー            | 1    | UPTO 201502<br>FROM 25003P-51000                  |        |
|      |                 |                   |      | 1                                                 |        |
|      |                 |                   |      | UPTO 25003P-51055                                 |        |
|      |                 |                   |      | 8                                                 |        |
|      |                 |                   |      | FROM 30002P-51000                                 |        |

FIG.401A




FIG. 401A (1-D-12) エンジンホルダー

| 見出番号 | 品番              | 品名                   | 使用個数              | 備考                                                         | 標準作業時間 |
|------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------|
|      |                 |                      | 1                 |                                                            |        |
|      |                 |                      | UPTO 30002P-51136 |                                                            |        |
|      |                 |                      | 0                 |                                                            |        |
| 13   | 51123-93J00     | ガスケット, マウントオイルシールカバー | 1                 |                                                            |        |
| 14   | 09103-08109     | ボルト (8X120)          | 2                 |                                                            |        |
| 15   | 09206-08001     | ピン (8X11)            | 2                 |                                                            |        |
| 16   | 01550-0830A     | ボルト                  | 6                 |                                                            |        |
| 17-1 | 51140-98J00-0EP | カバー, エンジンホルダー (ブラック) | 1                 | BODY COLOR: 0EP                                            |        |
| 17-2 | 51140-98J00-Y5S | カバー, エンジンホルダー (ホワイト) | 1                 | BODY COLOR: Y5S                                            |        |
| 18   | 51142-93J00     | ガスケット, エンジンホルダーカバー   | 1                 |                                                            |        |
| 19   | 09116-08122     | ボルト (8X30)           | 8                 |                                                            |        |
| 20   | 51151-93J00     | カバー, エンジンホルダーアツパ     | 1                 |                                                            |        |
| 21   | 51152-93J00     | シール, エンジンホルダーアツパカバー  | 1                 |                                                            |        |
| 22   | 01550-08307     | ボルト                  | 3                 |                                                            |        |
| 23   | 01550-08607     | ボルト                  | 2                 |                                                            |        |
| 24   | 54123-93J02     | プレート, アツパマウント        | 1                 |                                                            |        |
| 25   | 54130-93J01     | マウント, アツパ            | 2                 |                                                            |        |
| 26   | 09100-14004     | ボルト (14X220)         | 2                 |                                                            |        |
| 27   | 09159-14026     | ナット                  | 2                 |                                                            |        |
| 28   | 09160-15051     | ワッシャ (15X24X3)       | 2                 |                                                            |        |
| 29   | 54137-93J02     | カバー, アツパマウント         | 1                 |                                                            |        |
| 30   | 09116-10135     | ボルト (10X95)          | 2                 |                                                            |        |
| 31   | 09116-10175     | ボルト (10X50)          | 1                 |                                                            |        |
| 32   | 54121-98J00     | ストツパ, アツパスラスト        | 2                 |                                                            |        |
| 33   | 54140-98J00     | マウント, アツパスラストリハース    | 1                 |                                                            |        |
| 34   | 09116-10137     | ボルト (10X70)          | 6                 |                                                            |        |
| 35   | 09116-10175     | ボルト (10X50)          | 4                 |                                                            |        |
| 36   | 09116-10146     | ボルト (10X195)         | 2                 |                                                            |        |
| 37   | 09116-10134     | ボルト (10X115)         | 1                 |                                                            |        |
| 38   | 09116-08126     | ボルト (8X65)           | 4                 |                                                            |        |
| 39   | 09169-08038     | ワッシャ                 | 2                 |                                                            |        |
| 40   | 51120-93J02     | カバー, マウントオイルシール      | 1                 | FROM 201503<br>FROM 25003P-51055<br>9<br>FROM 30002P-51136 |        |

FIG.401A




FIG. 401A (1-D-13) エンジンホルダー

| 見出番号 | 品 番         | 品 名           | 使用個数 | 備 考                                                             | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 41   | 51124-93J01 | ・シール, オイル     | 2    | FROM 201503<br>FROM 25003P-51055<br>9<br>FROM 30002P-51136<br>1 | 1           |
| 42   | 51125-93J00 | ・スクレーパー       | 1    | FROM 201503<br>FROM 25003P-51055<br>9<br>FROM 30002P-51136<br>1 | 1           |
| 43   | 22511-99011 | ・ニツプル, ケーブリース | 1    | FROM 201503<br>FROM 25003P-51055<br>9<br>FROM 30002P-51136<br>1 | 1           |

FIG.405A




FIG. 405A (1-D-14) トライブシャフトハウジング

| 見出番号 | 品番              | 品名                        | 使用個数 | 備考                           | 標準作業時間 |
|------|-----------------|---------------------------|------|------------------------------|--------|
| 1-1  | 52111-98J00-0EP | ハウジング, トライブシャフト(X) (ブラック) | 1    | BODY COLOR:0EP               |        |
| 1-2  | 52111-98J00-Y5S | ハウジング, トライブシャフト(X) (ホワイト) | 1    | BODY COLOR:Y5S               |        |
| 2    | 09116-10176     | ボルト(10X44)                | 8    |                              |        |
| 3    | 09202-08006     | ピン(8X12)                  | 2    |                              |        |
| 4    | 57130-87D10     | ブッシュ, トライブシャフト            | 1    |                              |        |
| 5    | 09387-38002     | リング                       | 1    |                              |        |
| 6    | 09125-06063     | スクリュー(6X10)               | 1    |                              |        |
| 7-1  | 52131-93J00-0EP | ケース, エクステンション(XX) (ブラック)  | 1    | XX-TRANSOM<br>BODY COLOR:0EP |        |
| 7-2  | 52131-93J00-Y5S | ケース, エクステンション(XX) (ホワイト)  | 1    | XX-TRANSOM<br>BODY COLOR:Y5S |        |
| 8    | 09108-10115     | スタッドボルト, 10X167           | 6    | XX-TRANSOM                   |        |
| 9    | 09108-12013     | スタッドボルト                   | 1    | XX-TRANSOM                   |        |
| 10   | 09202-08006     | ピン(8X12)                  | 2    | XX-TRANSOM                   |        |
| 11   | 36894-87D00     | リート(L:165)                | 1    |                              |        |
| 12   | 09125-06063     | スクリュー(6X10)               | 1    |                              |        |
| 13   | 54150-98J00     | マウント, ロアスラスト              | 1    |                              |        |
| 14   | 54160-98J00     | マウント, ロア                  | 2    |                              |        |
| 15   | 09100-14004     | ボルト(14X220)               | 2    |                              |        |
| 16   | 09160-16050     | ワッシャー(16X32X3)            | 2    |                              |        |
| 17   | 09159-14026     | ナット                       | 2    |                              |        |
| 18   | 09160-16050     | ワッシャー(16X32X3)            | 2    |                              |        |
| 19-1 | 54211-93J00-0EP | ブラケット, ロアマウント(ブラック)       | 1    | BODY COLOR:0EP               |        |
| 19-2 | 54211-93J00-Y5S | ブラケット, ロアマウント(ホワイト)       | 1    | BODY COLOR:Y5S               |        |
| 20-1 | 54221-93J00-0EP | カバー, ロアマウント(ブラック)         | 2    | BODY COLOR:0EP               |        |
| 20-2 | 54221-93J00-Y5S | カバー, ロアマウント(ホワイト)         | 2    | BODY COLOR:Y5S               |        |
| 21   | 09116-10175     | ボルト(10X50)                | 4    |                              |        |
| 22   | 54165-98J00     | ストッパ, ロアスラストリバー           | 4    |                              |        |
| 23   | 09160-14066     | ワッシャー(14X50X4)            | 2    |                              |        |
| 24   | 29404-93J10     | クランプ                      | 1    |                              |        |
| 25   | 29103-93J00     | ボルト(6X12)                 | 1    |                              |        |
| 26-1 | 55321-93J00     | アノード, プロテクション             | 1    | X-TRANSOM                    |        |
| 26-2 | 55321-93J00     | アノード, プロテクション             | 2    | XX-TRANSOM                   |        |
| 27-1 | 09116-06236     | ボルト(6X16)                 | 1    | X-TRANSOM                    |        |
| 27-2 | 09116-06236     | ボルト(6X16)                 | 2    | XX-TRANSOM                   |        |

FIG.407A




FIG. 407A (1-D-15) ギヤケース

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                  | 使用個数 | 備 考                | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|----------------------|------|--------------------|------------|
| 1-1  | 55110-93L00-OEP | ケース, ギヤ (ブラック)       | 1    | BODY COLOR: OEP    |            |
| 1-2  | 55110-93L00-Y5S | ケース, ギヤ (ホワイト)       | 1    | BODY COLOR: Y5S    |            |
| 2    | 55118-93L00     | ・ワッシャ, フォワード ギヤスラスト  | 1    |                    |            |
| 3    | 09206-03001     | ・ブッシュ (2X3X11)       | 1    |                    |            |
| 4    | 09263-35048     | ・ベアリング (35X56X37)    | 1    |                    |            |
| 5    | 09263-80001     | ・ベアリング (80X100X30)   | 1    |                    |            |
| 6    | 09100-12052     | ホルト (12X70)          | 1    | X-TRANSOM          |            |
| 7    | 09116-10150     | ホルト (10X55)          | 6    | X-TRANSOM          |            |
| 8    | 09160-10141     | ワッシャ (10. 5X19X2)    | 6    | XX-TRANSOM         |            |
| 9    | 09160-12066     | ワッシャ (12. 5X22X2. 5) | 1    |                    |            |
| 10   | 29141-93J20     | ナット                  | 6    | XX-TRANSOM         |            |
| 11   | 09159-12014     | ナット                  | 1    | XX-TRANSOM         |            |
| 12   | 09202-08006     | ピン (8X12)            | 2    |                    |            |
| 13-1 | 55125-93L00-OEP | タブ, トリム (ブラック)       | 1    | BODY COLOR: OEP    |            |
| 13-2 | 55125-93L00-Y5S | タブ, トリム (ホワイト)       | 1    | BODY COLOR: Y5S    |            |
| 14   | 09116-08137     | ホルト (8X22)           | 1    |                    |            |
| 15   | 55128-93J10     | ブラケット, ドレーン          | 1    |                    |            |
| 16   | 09168-10034     | ガスケット (9. 5X16. 5X2) | 2    |                    |            |
| 17   | 55321-93J00     | アノード, プロテクション        | 2    |                    |            |
| 18   | 09116-06236     | ホルト (6X16)           | 2    |                    |            |
| 19   | 55332-98J00     | ラバー, エキゾーストシール       | 1    |                    |            |
| 20   | 55333-98J00     | プレート, エキゾーストシール      | 1    |                    |            |
| 21   | 55127-87D00     | ブラケット, ユニオン          | 1    |                    |            |
| 22   | 09355-40805-00B | ホース (4X8X2000)       | 1    | L: 2000>1300       |            |
| 23   | 09362-09008     | ユニオン                 | 1    |                    |            |
| 24   | 09407-10404     | クランプ (L: 100)        | 1    |                    |            |
| 25   | 09202-06031     | ピン (6X12)            | 2    |                    |            |
| 26-1 | 58200-93L00     | ブローラ (3X16X17)       | 1    | W/REGULAR ROTATION |            |
| 26-2 | 58200-93L10     | ブローラ (3X16X18-1/2)   | 1    | W/REGULAR ROTATION |            |
| 26-3 | 58200-93L20     | ブローラ (3X16X20)       | 1    | W/REGULAR ROTATION |            |
| 26-4 | 58200-93L30     | ブローラ (3X16X21-1/2)   | 1    | W/REGULAR ROTATION |            |

FIG.407A




FIG. 407A (1-D-16) ギヤケース

| 見出番号  | 品番          | 品名                     | 使用個数 | 備考                      | 標準作業時間 |
|-------|-------------|------------------------|------|-------------------------|--------|
| 26-5  | 58200-93L40 | ブロー (3X16X23)          | 1    | W/REGULAR ROTATION      |        |
| 26-6  | 58200-93L50 | ブロー (3X16X24-1/2)      | 1    | W/REGULAR ROTATION      |        |
| 26-7  | 58200-93L80 | ブロー (3X16X15)          | 1    | W/REGULAR ROTATION      |        |
| 26-8  | 58200-93L80 | ブロー (3X16X15)          | 1    | OPT, W/REGULAR ROTATION |        |
| 26-9  | 58300-93J00 | ブロー (4X15-1/4X18)      | 1    | OPT, W/REGULAR ROTATION |        |
| 26-10 | 58300-93J10 | ブロー (4X15-1/4X20)      | 1    | OPT, W/REGULAR ROTATION |        |
| 26-11 | 58300-93J20 | ブロー (4X15-1/4X22)      | 1    | OPT, W/REGULAR ROTATION |        |
| 26-12 | 58300-93J30 | ブロー (4X15-1/4X24)      | 1    | OPT, W/REGULAR ROTATION |        |
| 26-13 | 58300-93J40 | ブロー (4X15-1/4X26)      | 1    | OPT, W/REGULAR ROTATION |        |
| 26-14 | 58200-93LA0 | ブロー (3X16X18-1/2), C/R | 1    | W/COUNTER ROTATION      |        |
| 26-15 | 58200-93LB0 | ブロー (3X16X20), C/R     | 1    | W/COUNTER ROTATION      |        |
| 26-16 | 58200-93LC0 | ブロー (3X16X21-1/2), C/R | 1    | W/COUNTER ROTATION      |        |
| 26-17 | 58200-93LD0 | ブロー (3X16X23), C/R     | 1    | W/COUNTER ROTATION      |        |
| 26-18 | 58200-93LE0 | ブロー (3X16X17), C/R     | 1    | W/COUNTER ROTATION      |        |
| 26-19 | 58200-93LF0 | ブロー (3X16X24-1/2), C/R | 1    | OPT, W/COUNTER ROTATION |        |
| 26-20 | 58300-93JA0 | ブロー (4X15-1/4X20), C/R | 1    | OPT, W/COUNTER ROTATION |        |
| 26-21 | 58300-93JB0 | ブロー (4X15-1/4X22), C/R | 1    | OPT, W/COUNTER ROTATION |        |
| 26-22 | 58300-93JC0 | ブロー (4X15-1/4X24), C/R | 1    | OPT, W/COUNTER ROTATION |        |

FIG.407A




FIG. 407A (1-E-2) ギヤケース

| 見出番号  | 品番          | 品名                        | 使用個数 | 備考                 | 標準作業時間 |
|-------|-------------|---------------------------|------|--------------------|--------|
|       |             |                           |      | ATION              |        |
| 26-23 | 58300-93JD0 | ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(4X15-1/4X26), C/R | 1    | OPT, W/COUNTER ROT |        |
|       |             |                           |      | ATION              |        |
| 27    | 58105-93J10 | ﾌﾞｯｼｭｾｯﾄ, ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ         | 1    |                    |        |
| 28-1  | 58200-96J00 | ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X15-1/2X17)      | 1    | OPT, W/REGULAR ROT |        |
|       |             |                           |      | ATION              |        |
| 28-2  | 58200-96J10 | ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X15-1/4X19)      | 1    | OPT, W/REGULAR ROT |        |
|       |             |                           |      | ATION              |        |
| 28-3  | 58200-96J20 | ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X15X21)          | 1    | OPT, W/REGULAR ROT |        |
|       |             |                           |      | ATION              |        |
| 28-4  | 58200-96J30 | ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X14-3/4X23)      | 1    | OPT, W/REGULAR ROT |        |
|       |             |                           |      | ATION              |        |
| 28-5  | 58200-96J40 | ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X14-1/2X25)      | 1    | OPT, W/REGULAR ROT |        |
|       |             |                           |      | ATION              |        |
| 28-6  | 58200-96J50 | ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X14-1/2X27)      | 1    | OPT, W/REGULAR ROT |        |
|       |             |                           |      | ATION              |        |
| 28-7  | 58200-96JA0 | ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X15-1/2X17), C/R | 1    | OPT, W/COUNTER ROT |        |
|       |             |                           |      | ATION              |        |
| 28-8  | 58200-96JB0 | ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X15-1/4X19), C/R | 1    | OPT, W/COUNTER ROT |        |
|       |             |                           |      | ATION              |        |
| 28-9  | 58200-96JC0 | ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X15X21), C/R     | 1    | OPT, W/COUNTER ROT |        |
|       |             |                           |      | ATION              |        |
| 28-10 | 58200-96JD0 | ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X14-3/4X23), C/R | 1    | OPT, W/COUNTER ROT |        |
|       |             |                           |      | ATION              |        |
| 28-11 | 58200-96JE0 | ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X14-1/2X25), C/R | 1    | OPT, W/COUNTER ROT |        |
|       |             |                           |      | ATION              |        |
| 28-12 | 58200-96JF0 | ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ(3X14-1/2X27), C/R | 1    | OPT, W/COUNTER ROT |        |
|       |             |                           |      | ATION              |        |
| 29    | 58105-93J10 | ﾌﾞｯｼｭｾｯﾄ, ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗ         | 1    |                    |        |
| 30    | 57632-93L01 | ｽﾄｯﾊﾟ, ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗﾌﾞｯｼｭ       | 1    |                    |        |
| 31    | 57633-87D30 | ｽﾍﾟｰｻ, ﾅｯﾄ(T:6.0)         | 1    |                    |        |
| 32    | 09141-18005 | ﾅｯﾄ                       | 1    |                    |        |
| 33    | 09160-18028 | ワｯｼﾞ(18.5X31X1)           | 1    |                    |        |
| 34    | 09204-03003 | ｺﾂﾋﾞﾝ                     | 1    |                    |        |
| 35    | 55128-93L00 | ﾌﾞﾗｸﾞ, ﾉｰﾚﾝ               | 1    |                    |        |

FIG.407A





FIG. 407A (1-E-3) ギヤケース

| 見出番号 | 品 番         | 品 名          | 使用個数 | 備 考   | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|--------------|------|-------|-------------|
| 36   | 29404-93J10 | クランプ         | 1    |       |             |
| 37   | 01550-06127 | ボルト          | 2    |       |             |
| 38   | 57630-92E00 | キット, フロムラナツト | 1    | オプション |             |

FIG.410A



DF300A\_000\_015\_410A  
SIDE COVER

FIG. 410A (1-E-4) サイドカバー

| 見出番号 | 品番              | 品名                       | 使用個数 | 備考             | 標準作業時間 |
|------|-----------------|--------------------------|------|----------------|--------|
| 1-1  | 61131-93J01-0EP | カバー、オイルパスターボート (ブラック)    | 1    | BODY COLOR:0EP |        |
| 1-2  | 61131-93J01-Y5S | カバー、オイルパスターボート (ホワイト)    | 1    | BODY COLOR:Y5S |        |
| 2-1  | 61141-93J01-0EP | カバー、オイルパスターボート (ブラック)    | 1    | BODY COLOR:0EP |        |
| 2-2  | 61141-93J01-Y5S | カバー、オイルパスターボート (ホワイト)    | 1    | BODY COLOR:Y5S |        |
| 3    | 61137-93J00     | クッション、オイルパスターボート         | 2    |                |        |
| 4    | 09139-06135     | スクリュー (6X17)             | 5    |                |        |
| 5    | 09139-06136     | スクリュー (6X65)             | 3    |                |        |
| 6-1  | 61811-98J20-0EP | カバー、サイドスターボート (ブラック)     | 1    | BODY COLOR:0EP |        |
| 6-2  | 61811-98J20-Y5S | カバー、サイドスターボート (ホワイト)     | 1    | BODY COLOR:Y5S |        |
| 7-1  | 61821-98J10-0EP | カバー、サイドボート (ブラック)        | 1    | BODY COLOR:0EP |        |
| 7-2  | 61821-98J10-Y5S | カバー、サイドボート (ホワイト)        | 1    | BODY COLOR:Y5S |        |
| 8    | 61134-93J20     | シール、サイドカバー               | 1    |                |        |
| 9    | 09409-05302-5PK | クリップ (ブラック)              | 2    |                |        |
| 10   | 61817-93J00     | ブラケット、サイドカバー             | 2    |                |        |
| 11   | 09136-06148     | スクリュー (6X35)             | 10   |                |        |
| 12   | 61827-93J02     | ホルダー、サイドカバー              | 1    |                |        |
| 13   | 09321-10030     | クッション                    | 2    |                |        |
| 14   | 01550-08167     | ホルルト                     | 2    |                |        |
| 15   | 61832-98J00     | シール、フロントパネル (スターボート)     | 1    | STBD           |        |
| 16   | 61812-98J00     | シール、サイドカバー               | 1    |                |        |
| 17   | 61814-98J00     | ブラケット、サイドカバー             | 1    |                |        |
| 18-1 | 61831-98J02-0EP | パネル、フロント (ブラック)          | 1    | BODY COLOR:0EP |        |
| 18-2 | 61831-98J02-Y5S | パネル、フロント (ホワイト)          | 1    | BODY COLOR:Y5S |        |
| 19   | 09116-08163     | ホルルト (8X38)              | 2    |                |        |
| 20   | 09169-08039     | ワッシャー                    | 2    |                |        |
| 21   | 09320-11013     | クッション                    | 2    |                |        |
| 22   | 09321-10030     | クッション                    | 3    |                |        |
| 23   | 17913-93J00     | ブラケット、ウオーター              | 1    |                |        |
| 24   | 17914-93J00     | ガスケット、ウオーターラック           | 1    |                |        |
| 25   | 61112-98J00     | ラバー、サイドカバー               | 1    |                |        |
| 26   | 61630-98J00     | シヤフト、カバーフックフロント          | 1    |                |        |
| 27   | 63632-98J20     | シヤフト、エンジンカバーフック (ボート)    | 1    | PORT           |        |
| 28   | 63632-98J30     | シヤフト、エンジンカバーフック (スターボート) | 1    | STBD           |        |
| 29   | 09306-17002     | ブッシュ                     | 3    |                |        |
| 30   | 09160-17052     | ワッシャー (17X30X3)          | 3    |                |        |

DF300A\_000\_015

FIG.410A





FIG. 410A (1-E-5) サイドカバー

| 見出番号 | 品番              | 品名                      | 使用個数 | 備考              | 標準作業時間 |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------------|--------|
| 31   | 61636-98J00     | ブッシュ                    | 3    |                 |        |
| 32-1 | 61633-98J10-OEP | レバー, フックリヤスターボート (ブラック) | 1    | BODY COLOR: OEP |        |
| 32-2 | 61633-98J10-Y5S | レバー, フックリヤスターボート (ホワイト) | 1    | BODY COLOR: Y5S |        |
| 33-1 | 61634-98J10-OEP | レバー, フックリヤボート (ブラック)    | 1    | BODY COLOR: OEP |        |
| 33-2 | 61634-98J10-Y5S | レバー, フックリヤボート (ホワイト)    | 1    | BODY COLOR: Y5S |        |
| 34-1 | 61645-98J00-OEP | レバー, フックフロント (ブラック)     | 1    | BODY COLOR: OEP |        |
| 34-2 | 61645-98J00-Y5S | レバー, フックフロント (ホワイト)     | 1    | BODY COLOR: Y5S |        |
| 35   | 29103-93J20     | ボルト                     | 2    |                 |        |
| 36   | 29103-93J30     | ボルト                     | 1    |                 |        |
| 37   | 09160-08152     | ワッシャー (8.5X28X1.5)      | 2    |                 |        |
| 38   | 09160-08082     | ワッシャー (8.5X16X1.2)      | 1    |                 |        |
| 39   | 61635-98J00     | スベーク                    | 2    |                 |        |
| 40   | 61643-98J00     | ブッシュ                    | 2    |                 |        |
| 41   | 61658-98J00     | スプリング, フックシャフト          | 3    |                 |        |
| 42   | 09329-14002     | クッション (14X20X9)         | 1    |                 |        |
| 43   | 61124-98J00     | ゴムマット, リモコンケーブル         | 1    |                 |        |
| 44   | 09407-25402     | クランプ (L: 250)           | 1    |                 |        |
| 45   | 67300-93J00     | キット, ホースアダプタ            | 1    | オプション           |        |
| 46   | 67361-93J00     | アダプタ, ホース               | 1    | オプション           |        |
| 47   | 09250-21003     | ブラケット (OD: 28)          | 1    | オプション           |        |

FIG.420A



DF300A\_000\_015\_420A  
ENGINE COVER

FIG. 420A (1-E-6) エンジンカバー (DF300A)

| 見出番号 | 品番              | 品名                          | 使用個数 | 備考                         | 標準作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------------|------|----------------------------|--------|
| 1-1  | 61400-98Y61-OEP | カバーセット, エンジン (DF250A/300A)  | 1    | BODY COLOR: OEP            |        |
| 1-2  | 61400-98Y71-Y5S | カバーセット, エンジン (DF250A/300A)  | 1    | BODY COLOR: Y5S            |        |
| 2-1  | 61431-98J10-OEP | カバー, エンジントップ (ブラック)         | 1    | BODY COLOR: OEP            |        |
| 2-2  | 61431-98J10-Y5S | カバー, エンジントップ (ホワイト)         | 1    | BODY COLOR: Y5S            |        |
| 3    | 61432-98J01     | カバー, エアインテーク                | 1    |                            |        |
| 4    | 61433-98J01     | クリップ, エンジンアッパーカバースターボート     | 1    |                            |        |
| 5    | 61434-98J02     | クリップ, エンジンアッパーカバーボート        | 1    |                            |        |
| 6    | 61439-98J00     | シール, クリップスターボート             | 1    |                            |        |
| 7    | 61439-98J10     | シール, クリップボート                | 1    |                            |        |
| 8    | 61439-98J21     | シール, エアメントNO. 2             | 1    |                            |        |
| 9    | 61476-98J00     | シール, エアメントNO. 1             | 1    |                            |        |
| 10   | 01550-06167     | ボルト                         | 2    |                            |        |
| 11   | 01550-06207     | ボルト                         | 3    |                            |        |
| 12   | 01550-06167     | ボルト                         | 3    |                            |        |
| 13   | 03542-06169     | スクリュー                       | 5    |                            |        |
| 14   | 01550-06167     | ボルト                         | 4    |                            |        |
| 15   | 03542-06169     | スクリュー                       | 4    |                            |        |
| 16   | 61610-98J00     | ファスナー, フロント                 | 1    |                            |        |
| 17   | 61610-98J30     | ファスナー, ボート                  | 1    |                            |        |
| 18   | 61610-98J40     | ファスナー, スターボート               | 1    |                            |        |
| 19   | 77811-54GC0-OPG | エンブレム, マークS (クロム)           | 1    |                            |        |
| 20   | 61614-98J00     | ブラケット, ファスナー                | 1    |                            |        |
| 21   | 61621-98J01     | ブラケット, ファスナーフロント            | 1    |                            |        |
| 22   | 61624-98J10     | ブラケット, ファスナーボート             | 1    |                            |        |
| 23   | 61625-98J10     | ブラケット, ファスナースターボート          | 1    |                            |        |
| 24   | 61619-98J00     | クワジヨン, エンジンカバーファスナー         | 3    |                            |        |
| 25   | 01547-06167     | ボルト                         | 6    |                            |        |
| 26   | 01550-06127     | ボルト                         | 1    |                            |        |
| 27   | 01550-06127     | ボルト                         | 2    |                            |        |
| 28-1 | 61443-93J32     | ストライプ, エンジンカバースターボート        | 1    | FOR OEP<br>BODY COLOR: OEP |        |
| 28-2 | 61443-93J40     | ストライプ, エンジンカバースターボート (ホワイト) | 1    | FOR Y5S<br>BODY COLOR: Y5S |        |
| 29-1 | 61453-93J32     | ストライプ, エンジンカバーボート           | 1    | FOR OEP<br>BODY COLOR: OEP |        |

FIG.420A




FIG. 420A (1-E-7) エンジンカバー - (DF300A)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                         | 使用個数 | 備 考                       | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-----------------------------|------|---------------------------|------------|
| 29-2 | 61453-93J40 | ・ストライプ, エンジンカバー・ボート (ホワイト)  | 1    | FOR Y5S<br>BODY COLOR:Y5S |            |
| 30-1 | 61446-93J32 | ・デ・カル, EF1/VVT              | 1    | FOR OEP<br>BODY COLOR:OEP |            |
| 30-2 | 61446-93J40 | ・デ・カル, EF1/VVT (ホワイト)       | 1    | FOR Y5S<br>BODY COLOR:Y5S |            |
| 31-1 | 61422-98J12 | マーク, エンブレムフロント (300)        | 1    | FOR OEP<br>BODY COLOR:OEP |            |
| 31-2 | 61422-98J20 | マーク, エンブレムフロント (300) (ホワイト) | 1    | FOR Y5S<br>BODY COLOR:Y5S |            |
| 32-1 | 61435-98J12 | マーク, エンブレムリヤ (300)          | 1    | FOR OEP<br>BODY COLOR:OEP |            |
| 32-2 | 61435-98J20 | マーク, エンブレムリヤ (300) (ホワイト)   | 1    | FOR Y5S<br>BODY COLOR:Y5S |            |
| 33   | 61458-99E50 | ラベル, エンジンカバー                | 1    |                           |            |
| 34   | 61471-98J00 | デ・カル, LEANBURN              | 1    |                           |            |
| 35-1 | 61473-98J00 | デ・カル (S. S. R.)             | 1    | FOR OEP<br>BODY COLOR:OEP |            |
| 35-2 | 61473-98J10 | デ・カル (S. S. R.) (ホワイト)      | 1    | FOR Y5S<br>BODY COLOR:Y5S |            |
| 36   | 09800-81834 | ツールセット                      | 1    |                           |            |
| 37-1 | 61446-96J20 | デ・カル (S. P. C.)             | 1    | FOR OEP<br>BODY COLOR:OEP |            |
| 37-2 | 61446-96J30 | デ・カル (S. P. C.) (ホワイト)      | 1    | FOR Y5S<br>BODY COLOR:Y5S |            |
| 38   | 61425-98J00 | クワシヨン, エンジンカバー              | 1    |                           |            |
| 39   | 68110-98J00 | カバー, ウェザ                    | 1    | オプション                     |            |

FIG.420B




FIG. 420B (1-E-8) エンジンカバー (DF250A)

| 見出番号 | 品番              | 品名                          | 使用個数 | 備考                         | 標準作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------------|------|----------------------------|--------|
| 1-1  | 61400-98Y61-OEP | カバーセット, エンジン (DF250A/300A)  | 1    | BODY COLOR: OEP            |        |
| 1-2  | 61400-98Y71-Y5S | カバーセット, エンジン (DF250A/300A)  | 1    | BODY COLOR: Y5S            |        |
| 2-1  | 61431-98J10-OEP | カバー, エンジントップ (ブラック)         | 1    | BODY COLOR: OEP            |        |
| 2-2  | 61431-98J10-Y5S | カバー, エンジントップ (ホワイト)         | 1    | BODY COLOR: Y5S            |        |
| 3    | 61432-98J01     | カバー, エアインテーク                | 1    |                            |        |
| 4    | 61433-98J01     | クリップ, エンジンアツパカバースターボート      | 1    |                            |        |
| 5    | 61434-98J02     | クリップ, エンジンアツパカバーボート         | 1    |                            |        |
| 6    | 61439-98J00     | シール, クリップスターボート             | 1    |                            |        |
| 7    | 61439-98J10     | シール, クリップボート                | 1    |                            |        |
| 8    | 61439-98J21     | シール, エアメントNO. 2             | 1    |                            |        |
| 9    | 61476-98J00     | シール, エアメントNO. 1             | 1    |                            |        |
| 10   | 01550-06167     | ボルト                         | 2    |                            |        |
| 11   | 01550-06207     | ボルト                         | 3    |                            |        |
| 12   | 01550-06167     | ボルト                         | 3    |                            |        |
| 13   | 03542-06169     | スクリュー                       | 5    |                            |        |
| 14   | 01550-06167     | ボルト                         | 4    |                            |        |
| 15   | 03542-06169     | スクリュー                       | 4    |                            |        |
| 16   | 61610-98J00     | ファスタ, フロント                  | 1    |                            |        |
| 17   | 61610-98J30     | ファスタ, ボート                   | 1    |                            |        |
| 18   | 61610-98J40     | ファスタ, スターボート                | 1    |                            |        |
| 19   | 77811-54G00-OPG | エンブレム, マークS (クロム)           | 1    |                            |        |
| 20   | 61614-98J00     | ブラケット, ファスタ                 | 1    |                            |        |
| 21   | 61621-98J01     | ブラケット, ファスタフロント             | 1    |                            |        |
| 22   | 61624-98J10     | ブラケット, ファスタボート              | 1    |                            |        |
| 23   | 61625-98J10     | ブラケット, ファスタスターボート           | 1    |                            |        |
| 24   | 61619-98J00     | クワジヨン, エンジンカバーファスタ          | 3    |                            |        |
| 25   | 01547-06167     | ボルト                         | 6    |                            |        |
| 26   | 01550-06127     | ボルト                         | 1    |                            |        |
| 27   | 01550-06127     | ボルト                         | 2    |                            |        |
| 28-1 | 61443-93J32     | ストライプ, エンジンカバースターボート        | 1    | FOR OEP<br>BODY COLOR: OEP |        |
| 28-2 | 61443-93J40     | ストライプ, エンジンカバースターボート (ホワイト) | 1    | FOR Y5S<br>BODY COLOR: Y5S |        |
| 29-1 | 61453-93J32     | ストライプ, エンジンカバーボート           | 1    | FOR OEP<br>BODY COLOR: OEP |        |

FIG.420B




FIG. 420B (1-E-9) エンジンカバー - (DF250A)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                         | 使用個数 | 備 考                       | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-----------------------------|------|---------------------------|------------|
| 29-2 | 61453-93J40 | ・ストライプ, エンジンカバー・ボート (ホワイト)  | 1    | FOR Y5S<br>BODY COLOR:Y5S |            |
| 30-1 | 61446-93J32 | ・デカール, EF1/VVT              | 1    | FOR OEP<br>BODY COLOR:OEP |            |
| 30-2 | 61446-93J40 | ・デカール, EF1/VVT (ホワイト)       | 1    | FOR Y5S<br>BODY COLOR:Y5S |            |
| 31-1 | 61422-93J72 | マーク, エンブレムフロント (250)        | 1    | FOR OEP<br>BODY COLOR:OEP |            |
| 31-2 | 61422-93J80 | マーク, エンブレムフロント (250) (ホワイト) | 1    | FOR Y5S<br>BODY COLOR:Y5S |            |
| 32-1 | 61435-93J52 | マーク, エンブレムリヤ (250)          | 1    | FOR OEP<br>BODY COLOR:OEP |            |
| 32-2 | 61435-93J60 | マーク, エンブレムリヤ (250) (ホワイト)   | 1    | FOR Y5S<br>BODY COLOR:Y5S |            |
| 33   | 61458-99E50 | ラベル, エンジンカバー                | 1    |                           |            |
| 34   | 61471-98J00 | デカール, LEANBURN              | 1    |                           |            |
| 35-1 | 61473-98J00 | デカール (S. S. R.)             | 1    | FOR OEP<br>BODY COLOR:OEP |            |
| 35-2 | 61473-98J10 | デカール (S. S. R.) (ホワイト)      | 1    | FOR Y5S<br>BODY COLOR:Y5S |            |
| 36   | 09800-81834 | ツールセット                      | 1    |                           |            |
| 37-1 | 61446-96J20 | デカール (S. P. C.)             | 1    | FOR OEP<br>BODY COLOR:OEP |            |
| 37-2 | 61446-96J30 | デカール (S. P. C.) (ホワイト)      | 1    | FOR Y5S<br>BODY COLOR:Y5S |            |
| 38   | 61425-98J00 | クワシヨン, エンジンカバー              | 1    |                           |            |
| 39   | 68110-98J00 | カバー, ウェザ                    | 1    | オプション                     |            |

FIG.430A




FIG. 430A (1-E-10) フューエルホース

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                    | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------------|------|-----|-------------|
| 1    | 09251-09002 | キャップ (OD: 13. 6)       | 1    |     |             |
| 2    | 09367-10001 | ジ ョイント                 | 1    |     |             |
| 3    | 09401-13423 | クリップ                   | 1    |     |             |
| 4    | 65700-93J02 | ホース, フューエル (タンクツ-コネクタ) | 1    |     |             |
| 5    | 65770-93J11 | ・ホ ンプ, スケイズ            | 1    |     |             |
| 6    | 09401-13423 | クリップ                   | 1    |     |             |

FIG.460A




FIG. 460A (1-E-11) メータ

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|--------------------|------|-----|-------------|
| 1    | 34200-88L02 | ゲージアツシ, 4インマルチ     | 1    |     |             |
| 2    | 34922-88L02 | ユニット, インタフェイス      | 1    |     |             |
| 3    | 36661-98J10 | アダプタ, インタフェイスシングル  | 1    |     |             |
| 4    | 09481-05501 | ・フューズ (5A)         | 1    |     |             |
| 5    | 36662-88L00 | ワイヤ, 25エクステンション    | 1    |     |             |
| 6    | 36663-88L00 | ハーネスアツシ, ネットワークハワー | 1    |     |             |
| 7    | 36665-88L00 | ユニット, レジスタヒューメル    | 1    |     |             |
| 8    | 36665-88L10 | ユニット, レジスタヒューメル    | 1    |     |             |

FIG.502A





FIG. 502A (1-E-12) オプション:メータ(1)

| 見出番号 | 品番              | 品名                     | 使用個数 | 備考          | 標準作業時間 |
|------|-----------------|------------------------|------|-------------|--------|
| 1    | 34120-98J01     | キット, スピードメータサフ         | 1    |             |        |
| 2    | 34190-95500     | センタ, スピードメータ           | 1    |             |        |
| 3    | 03112-06303     | スクリユ                   | 2    |             |        |
| 4    | 55127-87D00     | ブラク, ユニオン              | 1    |             |        |
| 5    | 09355-40805-00B | ホース (4X8X2000)         | 1    | L:2000>1700 |        |
| 6    | 09407-10404     | クランプ (L:100)           | 2    |             |        |
| 7    | 17917-87L00     | コネクタ, フラッシュアウト         | 1    |             |        |
| 8    | 34011-88L03     | キット, 4インマルチゲージ         | 1    |             |        |
| 9    | 34200-88L02     | ゲージアツシ, 4インマルチ         | 1    |             |        |
| 10   | 34922-88L02     | ユニット, インタフェイス          | 1    |             |        |
| 11   | 36663-88L00     | ハーネスアツシ, ネットワークハワー     | 1    |             |        |
| 12   | 36665-88L00     | ユニット, レジスタヒューズ         | 1    |             |        |
| 13   | 36665-88L10     | ユニット, レジスタヒューズ         | 1    |             |        |
| 14   | 34011-88L13     | キット, 2インマルチゲージ         | 1    |             |        |
| 15   | 34800-88L01     | ゲージアツシ, 2インマルチ         | 1    |             |        |
| 16   | 34922-88L02     | ユニット, インタフェイス          | 1    |             |        |
| 17   | 36662-88L00     | ワイヤ, 25エクステンション        | 1    |             |        |
| 18   | 36663-88L00     | ハーネスアツシ, ネットワークハワー     | 1    |             |        |
| 19   | 36665-88L00     | ユニット, レジスタヒューズ         | 1    |             |        |
| 20   | 36665-88L10     | ユニット, レジスタヒューズ         | 1    |             |        |
| 21   | 36668-88L00     | ワイヤ, アタフタツ-DIAGNS      | 1    |             |        |
| 22   | 34011-87L20     | キット, シンクゲージフォア-APMODEL | 1    |             |        |
| 23   | 34200-87L12     | ゲージアツシ, マルチ            | 1    |             |        |
| 24   | 34211-87L00     | カバー, フロント              | 1    |             |        |
| 25   | 36661-87L11     | アダプタ, ゲージ              | 1    |             |        |
| 26   | 36615-96300     | ターミナル                  | 5    |             |        |
| 27   | 36663-98J10     | ハーネスアツシ, アクティブハワー (6M) | 1    |             |        |
| 28   | 09481-05501     | フューズ (5A)              | 1    |             |        |
| 29   | 36990-87D00     | ターミナル, スリーブセット         | 1    |             |        |
| 30   | 39950-87L00     | モジュールアツシ, GPSレシーバ      | 1    |             |        |

FIG.503A




DF300A\_000\_015\_503A  
OPT:METER (2)

FIG. 503A (1-E-13) オプション:メータ(2)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                            | 使用個数 | 備 考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|--------------------------------|------|-----|------------|
| 1    | 34011-87L30 | キット, デュアルゲージ フォー-APMODEL       | 1    |     |            |
| 2    | 34200-87L12 | ・ゲージ アツシ, マルチ                  | 2    |     |            |
| 3    | 34211-87L00 | ・カバー, フロント                     | 2    |     |            |
| 4    | 36661-87L11 | ・アダプタ, ゲージ                     | 2    |     |            |
| 5    | 36615-96300 | ・ターミナル                         | 10   |     |            |
| 6    | 36663-88L00 | ・ハーネスアツシ, ネットワークハワー            | 1    |     |            |
| 7    | 36663-98J10 | ・ハーネスアツシ, アクティブ ハブ ハワー (6M)    | 1    |     |            |
| 8    | 09481-05501 | ・フューズ (5A)                     | 1    |     |            |
| 9    | 36664-88L00 | ・コネクタ, プランチ                    | 3    |     |            |
| 10   | 36665-87L00 | ・アダプタ, ゲージ フォー-マルチフル           | 1    |     |            |
| 11   | 36665-88L00 | ・ユニット, レジスタヒール                 | 1    |     |            |
| 12   | 36665-88L10 | ・ユニット, レジスタヒール                 | 1    |     |            |
| 13   | 36666-87L00 | ・ワイヤ, ネットワーク                   | 2    |     |            |
| 14   | 36990-87D00 | ・ターミナル, スリーブ セット               | 1    |     |            |
| 15   | 39950-87L00 | モジ ュールアツシ, GPSレシーバ             | 1    |     |            |
| 16   | 34011-87L40 | キット, SNGLゲージ / デュアルステイション      | 1    |     |            |
| 17   | 34200-87L12 | ・ゲージ アツシ, マルチ                  | 1    |     |            |
| 18   | 34211-87L00 | ・カバー, フロント                     | 1    |     |            |
| 19   | 36662-88L00 | ・ワイヤ, 25エクステンション               | 1    |     |            |
| 20   | 36663-88L00 | ・ハーネスアツシ, ネットワークハワー            | 1    |     |            |
| 21   | 36664-87L00 | ・アダプタ, ゲージ フォー-デュアルステイション      | 1    |     |            |
| 22   | 36664-88L00 | ・コネクタ, プランチ                    | 3    |     |            |
| 23   | 36665-87L00 | ・アダプタ, ゲージ フォー-マルチフル           | 1    |     |            |
| 24   | 36665-88L00 | ・ユニット, レジスタヒール                 | 1    |     |            |
| 25   | 36665-88L10 | ・ユニット, レジスタヒール                 | 1    |     |            |
| 26   | 36666-87L00 | ・ワイヤ, ネットワーク                   | 2    |     |            |
| 27   | 36682-92E00 | ・ワイヤ, トリムメータエクステンション (L: 6500) | 1    |     |            |
| 28   | 34011-87L50 | キット, デュアルゲージ / デュアルステイション      | 1    |     |            |
| 29   | 34200-87L12 | ・ゲージ アツシ, マルチ                  | 2    |     |            |
| 30   | 34211-87L00 | ・カバー, フロント                     | 2    |     |            |
| 31   | 36662-88L00 | ・ワイヤ, 25エクステンション               | 1    |     |            |
| 32   | 36664-87L00 | ・アダプタ, ゲージ フォー-デュアルステイション      | 2    |     |            |
| 33   | 36664-88L00 | ・コネクタ, プランチ                    | 2    |     |            |
| 34   | 36666-87L00 | ・ワイヤ, ネットワーク                   | 2    |     |            |
| 35   | 36682-92E00 | ・ワイヤ, トリムメータエクステンション (L: 6500) | 2    |     |            |

FIG.503A




DF300A\_000\_015\_503A  
OPT:METER (2)

FIG. 503A (1-E-14) オプション:メータ(2)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                            | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|--------------------------------|------|-----|-------------|
| 36   | 36663-98J00 | ハーネスアッシ, アクティブ* ハワ* ハワ- (2.5M) | 1    |     |             |
| 37   | 09481-05501 | ・フューズ* (5A)                    | 1    |     |             |
| 38   | 36663-98J10 | ハーネスアッシ, アクティブ* ハワ* ハワ- (6M)   | 1    |     |             |
| 39   | 09481-05501 | ・フューズ* (5A)                    | 1    |     |             |

DF300A\_000\_015

FIG.520A




DF300A\_000\_015\_520A  
OPT:FLUSH MOUNT REMCON

FIG. 520A (1-E-15) オプション:フラッシュマウントリモコン

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                  | 使用個数 | 備 考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|-----|------------|
| 1    | 67200-98J22 | リモートコントロールアツジ        | 1    |     |            |
| 2    | 67271-98J20 | ・カバー, ボトムベース         | 1    |     |            |
| 3    | 67264-98J00 | ・カバー, トップベース         | 1    |     |            |
| 4    | 67263-98J20 | ・カバー, レバー            | 1    |     |            |
| 5    | 67261-98J20 | ・グリップ, A             | 1    |     |            |
| 6    | 67261-98J30 | ・グリップ, B             | 1    |     |            |
| 7    | 67265-98J00 | ・ボタン, ニュートラルロック      | 1    |     |            |
| 8    | 67255-98J00 | ・リンク, ニュートラルロックNO. 1 | 1    |     |            |
| 9    | 67258-98J00 | ・プレート, ジョイント         | 1    |     |            |
| 10   | 67256-98J00 | ・ブロック, ニュートラルロック     | 1    |     |            |
| 11   | 67259-98J00 | ・スプリング               | 3    |     |            |
| 12   | 67251-98J20 | ・レバー, ハンドル           | 1    |     |            |
| 13   | 67294-98J00 | ・スベーク                | 1    |     |            |
| 14   | 67254-98J00 | ・リンク, ニュートラルロックNO. 2 | 1    |     |            |
| 15   | 67233-98J00 | ・スライダ, ニュートラルボタン     | 1    |     |            |
| 16   | 67296-98JA0 | ・スクリュ (4X10)         | 3    |     |            |
| 17   | 67234-98J00 | ・プレート, レバー           | 1    |     |            |
| 18   | 67211-98J20 | ・ハウジング               | 1    |     |            |
| 19   | 67269-98J20 | ・クランプ, リート           | 1    |     |            |
| 20   | 67296-98JB0 | ・スクリュ (4X30)         | 1    |     |            |
| 21   | 67227-98J20 | ・スクリュ (4X35)         | 1    |     |            |
| 22   | 67227-98J30 | ・スクリュ (4X20)         | 1    |     |            |
| 23   | 67288-98J50 | ・ワッシャ                | 8    |     |            |
| 24   | 67296-98JC0 | ・スクリュ (6X40)         | 4    |     |            |
| 25   | 67287-98J00 | ・ナット                 | 4    |     |            |
| 26   | 67226-98J10 | ・ボルト (6X50)          | 4    |     |            |
| 27   | 67288-98J60 | ・ワッシャ                | 3    |     |            |
| 28   | 67296-98JD0 | ・スクリュ (5X40)         | 1    |     |            |
| 29   | 67238-98J00 | ・ピン                  | 2    |     |            |
| 30   | 67288-98J70 | ・ワッシャ                | 5    |     |            |
| 31   | 67246-98J00 | ・シャフト, ドライブ          | 1    |     |            |
| 32   | 67222-98J00 | ・ハネルアツジ, ハツク         | 1    |     |            |
| 33   | 67236-98J00 | ・ローラー, テント           | 1    |     |            |
| 34   | 67235-98J00 | ・ガイド, テントROLLER      | 1    |     |            |
| 35   | 67237-98J00 | ・スプリング, テント          | 1    |     |            |

FIG.520A



DF300A\_000\_015\_520A  
OPT:FLUSH MOUNT REMCON

FIG. 520A (1-E-16) オプション:フラッシュマウントリモコン

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                   | 使用個数 | 備 考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-----------------------|------|-----|------------|
| 36   | 67223-98J00 | ・バツト、フ レキ             | 1    |     |            |
| 37   | 67296-98JE0 | ・スクリュ (5X35)          | 1    |     |            |
| 38   | 67252-98J00 | ・フ ツシ、ド ライブ シャフト      | 1    |     |            |
| 39   | 67288-98J20 | ・ワツシャ                 | 1    |     |            |
| 40   | 67292-98J00 | ・Cリング                 | 1    |     |            |
| 41   | 15980-98J00 | ・ホ ンシヨメー タ            | 1    |     |            |
| 42   | 67227-98J10 | ・レバ ー、ホ ンシヨメー タNO. 2  | 1    |     |            |
| 43   | 67296-94300 | ・スクリュ (4X10)          | 2    |     |            |
| 44   | 67288-98J00 | ・ワツシャ                 | 5    |     |            |
| 45   | 67296-98J10 | ・スクリュ (5X35)          | 1    |     |            |
| 46   | 67288-98J10 | ・ワツシャ                 | 8    |     |            |
| 47   | 67228-98J50 | ・ワツシャ、ウエー プ           | 2    |     |            |
| 48   | 67296-98J60 | ・スクリュ (8X30)          | 1    |     |            |
| 49   | 09160-06104 | ・ワツシャ (6. 5X24X2)     | 4    |     |            |
| 50   | 67296-98J50 | ・スクリュ (5X18)          | 2    |     |            |
| 51   | 67272-98J00 | ・ケ ー ロメツト、カハ ー        | 2    |     |            |
| 52   | 37850-98J02 | ・スイツチアツシ、PTT          | 1    |     |            |
| 53   | 67269-98J10 | ・バ ント                 | 1    |     |            |
| 54   | 68165-98J00 | ・マー ク、レバ ー (ス キ)      | 1    |     |            |
| 55   | 36890-98J00 | ・ハー ネス、コンデ ンサ ーアダ プ タ | 1    |     |            |

DF300A\_000\_015

FIG.522A




FIG. 522A (1-F-2) オプション:ハーネス(1)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                          | 使用個数 | 備 考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------------------|------|-----|------------|
| 1    | 36620-98J50 | ワイヤツシ, リモコンエクステンション          | 1    |     |            |
| 2    | 33830-98J10 | セツト, ハヅリISOLATORリ-ト          | 1    |     |            |
| 3    | 09407-10404 | ・クランヅ (L:100)                | 2    |     |            |
| 4    | 09481-40401 | ・フュ-ズ (40A)                  | 1    |     |            |
| 5    | 33911-88BL0 | キヤツヅ, ラハ-                    | 1    |     |            |
| 6    | 33925-93J00 | クヅシヨシ, エンヅシヨシコソルユニヅ          | 1    |     |            |
| 7    | 33926-98J00 | レヅシ, タ-ミナル                   | 2    |     |            |
| 8    | 36623-98J20 | ハーネスアツシ, BCM NO. 1 フォ-シヨシ    | 1    |     |            |
| 9    | 36615-96300 | ・タ-ミナル                       | 4    |     |            |
| 10   | 36770-98J10 | コソルラアツシ, ホ-トエレクトリツク          | 1    |     |            |
| 11   | 36775-98J00 | ホルタ, BCM, レフト                | 1    |     |            |
| 12   | 36776-98J00 | ホルタ, BCM, ライト                | 1    |     |            |
| 13   | 36622-98J00 | ハーネスアツシ, デュアルステイシヨシメイシ       | 1    |     |            |
| 14   | 09481-10501 | ・フュ-ズ (10A)                  | 1    |     |            |
| 15   | 36624-98J02 | ハーネスアツシ, BCMNO. 2フォ-シヨシ      | 1    |     |            |
| 16   | 36615-96300 | ・タ-ミナル                       | 2    |     |            |
| 17   | 36621-98J00 | ハーネスアツシ, デュアルエンヅシ            | 1    |     |            |
| 18   | 36623-98J30 | ハーネスアツシ, BCM NO. 1 フォ-マルチ    | 1    |     |            |
| 19   | 36615-96300 | ・タ-ミナル                       | 5    |     |            |
| 20   | 36624-98J11 | ハーネスアツシ, BCMNO. 2フォ-マルチ      | 1    |     |            |
| 21   | 36615-96300 | ・タ-ミナル                       | 2    |     |            |
| 22   | 36621-98J10 | ハーネスアツシ, トリヅルエンヅシ            | 1    |     |            |
| 23   | 09403-13402 | クランヅ (ID:13)                 | 20   |     |            |
| 24-1 | 36612-98J01 | コネクタ, カウソタセレクト (ケ-リシ)        | 1    |     |            |
| 24-2 | 36612-98J20 | コネクタ, カウソタセレクト (ホヱト)         | 1    |     |            |
| 25   | 36661-98J10 | アダヅ, インタフエイスシヨシ              | 1    |     |            |
| 26   | 09481-05501 | ・フュ-ズ (5A)                   | 1    |     |            |
| 27   | 36661-98J20 | アダヅ, インタフエイスデュアル             | 1    |     |            |
| 28   | 36661-98J30 | アダヅ, インタフエイストリヅ              | 1    |     |            |
| 29   | 36990-87D00 | タ-ミナル, スリヅセツ                 | 1    |     |            |
| 30   | 36667-87L00 | アダヅ, ケ-ヅシフォ-マルチ              | 1    |     |            |
| 31   | 36682-92E00 | ワイヤ, トリムメ-タエクステンシヨシ (L:6500) | 1    |     |            |

FIG.523A





FIG. 523A (1-F-3) オプション:ハーネス(2)

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                       | 使用個数 | 備 考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|---------------------------|------|-----|------------|
| 1    | 33925-93J00 | クッション, エンジンコントロールユニット     | 2    |     |            |
| 2    | 33926-98J00 | レジンスタ, ターミナル              | 4    |     |            |
| 3    | 36621-98J00 | ハーネスアッシ, デュアルエンジン         | 2    |     |            |
| 4    | 36615-96300 | ターミナル                     | 8    |     |            |
| 5    | 36625-98J10 | ワイヤアッシ, ハットテリ             | 2    |     |            |
| 6    | 09481-30501 | ・フューズ (30A)               | 2    |     |            |
| 7    | 36770-98J20 | コントローアッシ, ホートエレクトリツクアダプトル | 2    |     |            |
| 8    | 36775-98J00 | ホルダ, BCM, レフト             | 2    |     |            |
| 9    | 36776-98J00 | ホルダ, BCM, ライト             | 2    |     |            |
| 10   | 37100-98J21 | ハネルアッシ, デュアル              | 2    |     |            |
| 11   | 37112-98J10 | ・ナット                      | 2    |     |            |
| 12   | 38500-93J90 | ブザー, ウォーニング               | 2    |     |            |
| 13   | 33925-93J00 | クッション, エンジンコントロールユニット     | 2    |     |            |
| 14   | 36622-98J00 | ハーネスアッシ, デュアルステーションメイン    | 2    |     |            |
| 15   | 09481-10501 | ・フューズ (10A)               | 2    |     |            |
| 16   | 36623-98J40 | ハーネスアッシ, BCMフックアダプトル      | 1    |     |            |
| 17   | 36770-98J20 | コントローアッシ, ホートエレクトリツクアダプトル | 2    |     |            |
| 18   | 36775-98J00 | ホルダ, BCM, レフト             | 2    |     |            |
| 19   | 36776-98J00 | ホルダ, BCM, ライト             | 2    |     |            |
| 20   | 37100-98J21 | ハネルアッシ, デュアル              | 2    |     |            |
| 21   | 37112-98J10 | ・ナット                      | 2    |     |            |
| 22   | 38500-93J90 | ブザー, ウォーニング               | 2    |     |            |

FIG.530A




DF300A\_000\_015\_530A  
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-F-4) オプション:スイッチ

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                                                            | 使用個数 | 備 考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------|------|-----|------------|
| 1    | 37100-98J04 | ハ <sup>ニ</sup> ネルアツシ, メインスイッチ                                  | 1    |     |            |
| 2    | 37110-98J01 | ・スイッチアツシ, メイン                                                  | 1    |     |            |
| 3-1  | 37141-99EA0 | ・キー (941)                                                      | 1    |     |            |
| 3-2  | 37141-99EB0 | ・キー (942)                                                      | 1    |     |            |
| 3-3  | 37141-99E00 | ・キー (931)                                                      | 1    |     |            |
| 3-4  | 37141-99E10 | ・キー (932)                                                      | 1    |     |            |
| 3-5  | 37141-99E20 | ・キー (933)                                                      | 1    |     |            |
| 3-6  | 37141-99E30 | ・キー (934)                                                      | 1    |     |            |
| 3-7  | 37141-99E40 | ・キー (935)                                                      | 1    |     |            |
| 3-8  | 37141-99E50 | ・キー (936)                                                      | 1    |     |            |
| 3-9  | 37141-99E60 | ・キー (937)                                                      | 1    |     |            |
| 3-10 | 37141-99E70 | ・キー (938)                                                      | 1    |     |            |
| 3-11 | 37141-99E80 | ・キー (939)                                                      | 1    |     |            |
| 3-12 | 37141-99E90 | ・キー (940)                                                      | 1    |     |            |
| 4    | 37143-99E00 | ・キーアツツ, キー                                                     | 1    |     |            |
| 5    | 37139-98J00 | ・ハ <sup>ニ</sup> ネル, メインスイッチ                                    | 1    |     |            |
| 6    | 37820-93J04 | ・スイッチアツシ, エマシ <sup>ニ</sup> エンシ                                 | 1    |     |            |
| 7    | 37823-92E01 | ・フ <sup>ニ</sup> レートアツシ, エマシ <sup>ニ</sup> エンシスイッチロツク            | 1    |     |            |
| 8    | 37826-92J00 | ・ナツト                                                           | 1    |     |            |
| 9    | 03122-05165 | ・スクリユ                                                          | 4    |     |            |
| 10   | 37114-98J00 | ・シート, メインスイッチハ <sup>ニ</sup> ネル                                 | 1    |     |            |
| 11   | 37100-98J11 | ハ <sup>ニ</sup> ネルアツシ, シンク <sup>ニ</sup> ル                       | 1    |     |            |
| 12   | 37112-98J00 | ・ナツト                                                           | 1    |     |            |
| 13   | 38500-93J90 | ブ <sup>ニ</sup> ザ <sup>ニ</sup> ー, ウォーニンク <sup>ニ</sup>           | 1    |     |            |
| 14   | 09407-08401 | クランフ <sup>ニ</sup> (L: 80)                                      | 2    |     |            |
| 15   | 37803-93J04 | ハ <sup>ニ</sup> ネルアツシ, エマシ <sup>ニ</sup> エンシスイッチ                 | 1    |     |            |
| 16   | 37825-99E00 | ・ハ <sup>ニ</sup> ネル, エマシ <sup>ニ</sup> エンシストツフ <sup>ニ</sup> スイツチ | 1    |     |            |
| 17   | 37100-98J21 | ハ <sup>ニ</sup> ネルアツシ, デ <sup>ニ</sup> ユアル                       | 1    |     |            |
| 18   | 37112-98J10 | ・ナツト                                                           | 1    |     |            |
| 19   | 37100-98J31 | ハ <sup>ニ</sup> ネルアツシ, トリフ <sup>ニ</sup> ル                       | 1    |     |            |
| 20   | 37112-98J10 | ・ナツト                                                           | 1    |     |            |
| 21   | 37860-87L00 | ハ <sup>ニ</sup> ネルアツシ, トローリンク <sup>ニ</sup> コントロールスイッチ           | 1    |     |            |
| 22   | 37862-87L00 | ・ハ <sup>ニ</sup> ネル                                             | 1    |     |            |
| 23   | 09131-05004 | ・タツビ <sup>ニ</sup> ンク <sup>ニ</sup> スクリユ                         | 4    |     |            |

FIG.540A




DF300A\_000\_015\_540A  
OPT:REMOTE CONTROL ASSYDUAL

FIG. 540A (1-F-5) オプション:リモートコントロールアツシデュアル

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                 | 使用個数 | 備 考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|---------------------|------|-----|------------|
| 1    | 67200-98J13 | リモートコントロールアツシ       | 1    |     |            |
| 2    | 67211-98J20 | ・ハウジング              | 1    |     |            |
| 3    | 67251-98J00 | ・レバー, ハンドル          | 2    |     |            |
| 4    | 67246-98J10 | ・シャフト, ドライブ リモコン    | 1    |     |            |
| 5    | 67261-98J00 | ・グリップ, NO. 1        | 1    |     |            |
| 6    | 67261-98J10 | ・グリップ, NO. 2        | 1    |     |            |
| 7    | 67263-98J00 | ・カバー, レバー           | 2    |     |            |
| 8    | 67212-98J30 | ・カバー, リモコンアツハ       | 1    |     |            |
| 9    | 67271-98J40 | ・カバー, リモコンボトム       | 1    |     |            |
| 10   | 67222-98J10 | ・ハネルアツシ, ハック        | 1    |     |            |
| 11   | 67236-98J10 | ・ローラ, テント           | 2    |     |            |
| 12   | 67235-98J10 | ・ガイド, テントローラ        | 2    |     |            |
| 13   | 67237-98J40 | ・スプリング, テント         | 2    |     |            |
| 14   | 67233-98J10 | ・ホルダー, テントスプリング     | 2    |     |            |
| 15   | 67287-92E00 | ・ナット                | 2    |     |            |
| 16   | 67239-98J00 | ・スクリュ, テントアジャストメント  | 2    |     |            |
| 17   | 67223-98J00 | ・パッド, フレーキ          | 2    |     |            |
| 18   | 67296-98J50 | ・スクリュ (5X18)        | 8    |     |            |
| 19   | 67296-98JA0 | ・スクリュ (4X10)        | 2    |     |            |
| 20   | 67272-98J10 | ・グロメット, リモコンカバー     | 2    |     |            |
| 21   | 67252-98J10 | ・ブッシュ, ドライブ シャフト    | 2    |     |            |
| 22   | 67288-98J20 | ・ワッシャ               | 2    |     |            |
| 23   | 67292-98J00 | ・Oリング               | 2    |     |            |
| 24   | 15980-98J00 | ・ボテンシヨメータ           | 2    |     |            |
| 25   | 67227-98J10 | ・レバー, ボテンシヨメータNO. 2 | 1    |     |            |
| 26   | 37850-98J02 | ・スイッチアツシ, PTT       | 1    |     |            |
| 27   | 67269-98J00 | ・クランプ, リード          | 1    |     |            |
| 28   | 67273-98J20 | ・バックギンク             | 1    |     |            |
| 29   | 67296-98J60 | ・スクリュ (8X30)        | 2    |     |            |
| 30   | 67296-98J30 | ・スクリュ (5X70)        | 4    |     |            |
| 31   | 67296-98J80 | ・スクリュ (5X14)        | 2    |     |            |
| 32   | 67296-98J00 | ・スクリュ (5X12)        | 1    |     |            |
| 33   | 67296-94300 | ・スクリュ (4X10)        | 4    |     |            |
| 34   | 67288-98J40 | ・ワッシャ               | 14   |     |            |
| 35   | 67288-98J00 | ・ワッシャ               | 4    |     |            |

DF300A\_000\_015

FIG.540A




DF300A\_000\_015\_540A  
OPT:REMOTE CONTROL ASSYDUAL

FIG. 540A (1-F-6) オプション:リモートコントロールアッシーアル

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                  | 使用個数 | 備 考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|-----|------------|
| 36   | 67288-92E20 | ・ワッシャ                | 2    |     |            |
| 37   | 67226-98J00 | ・ボルト (5X50)          | 4    |     |            |
| 38   | 09160-05024 | ・ワッシャ (5. 5X16X1. 5) | 4    |     |            |
| 39   | 67287-92E00 | ・ナット                 | 4    |     |            |
| 40   | 67296-98J90 | ・スクリュー (8X30)        | 2    |     |            |
| 41   | 67227-98J00 | ・レバー, ボーテンシヨメータNO. 1 | 1    |     |            |
| 42   | 67284-98J00 | ・マーク (F-N-R)         | 1    |     |            |
| 43   | 68165-98J00 | ・マーク, レバー (スズキ)      | 2    |     |            |
| 44   | 68165-98J10 | ・エンブレム, スズキ          | 1    |     |            |
| 45   | 67269-98J30 | ・ハンドル                | 1    |     |            |
| 46   | 67288-98J10 | ・ワッシャ                | 16   |     |            |
| 47   | 67288-98J30 | ・ワッシャ                | 2    |     |            |
| 48   | 67228-98J50 | ・ワッシャ, ウェーブ          | 2    |     |            |
| 49   | 67211-98J30 | ・ハウジング, リモコン         | 1    |     |            |
| 50   | 67222-98J20 | ・ハネルアッシー, ハック        | 1    |     |            |
| 51   | 67246-98J20 | ・シャフト, トライブ リモコン     | 1    |     |            |
| 52   | 67273-98J10 | ・ハッキング, フロント         | 1    |     |            |
| 53   | 67273-98J30 | ・ハッキング, リヤ           | 1    |     |            |
| 54   | 67277-98J00 | ・クローメット, リモコンボトムカバー  | 1    |     |            |
| 55   | 67296-98JF0 | ・ボルト (5X14)          | 1    |     |            |
| 56   | 67297-98J00 | ・ナット, アッシーカバーボルト     | 1    |     |            |
| 57   | 67237-98J50 | ・スプリング, デンセント        | 2    |     |            |
| 58   | 36890-98J00 | ・ハーネス, コンデンスアタフタ     | 1    |     |            |
| 59-1 | 36620-98J30 | ワイヤアッシー, リモートコントロール  | 1    |     |            |
| 59-2 | 36620-98J40 | ワイヤアッシー, リモートコントロール  | 1    |     |            |

FIG.543A




DF300A\_000\_015\_543A  
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE

FIG. 543A (1-F-7) オプション:リモート コントロール アツシ シングル

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                  | 使用個数 | 備 考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|-----|------------|
| 1    | 67200-98J03 | リモートコントロールアツシ        | 1    |     |            |
| 2    | 67211-98J20 | ・ハウジング               | 1    |     |            |
| 3    | 67251-98J00 | ・レバー、ハンドル            | 1    |     |            |
| 4    | 67246-98J10 | ・シャフト、ドライブ リモコン      | 1    |     |            |
| 5    | 67261-98J00 | ・ケ リップ、NO. 1         | 1    |     |            |
| 6    | 67263-98J00 | ・カバー、レバー             | 1    |     |            |
| 7    | 67212-98J20 | ・カバー、リモコンアツパ         | 1    |     |            |
| 8    | 67271-98J30 | ・カバー、リモコンボトム         | 1    |     |            |
| 9    | 67222-98J10 | ・ハ ネルアツシ、ハ ツク        | 1    |     |            |
| 10   | 67236-98J00 | ・ローラー、デ Tent         | 1    |     |            |
| 11   | 67235-98J10 | ・ガイド、デ Tentローラ       | 1    |     |            |
| 12   | 67237-98J30 | ・スプリング、デ Tent        | 1    |     |            |
| 13   | 67233-98J10 | ・ネジ、デ Tentスプリング      | 1    |     |            |
| 14   | 67287-92E00 | ・ナット                 | 1    |     |            |
| 15   | 67239-98J00 | ・スクリュ、デ Tentアジヤストメント | 1    |     |            |
| 16   | 67223-98J00 | ・バ ッド、フ レキ           | 1    |     |            |
| 17   | 67296-98J50 | ・スクリュ (5X18)         | 6    |     |            |
| 18   | 67296-98JA0 | ・スクリュ (4X10)         | 1    |     |            |
| 19   | 67272-98J10 | ・ケ ロメツト、リモコンカバー      | 1    |     |            |
| 20   | 67252-98J10 | ・フ ツシユ、ドライブ シャフト     | 1    |     |            |
| 21   | 67288-98J20 | ・ワツシヤ                | 1    |     |            |
| 22   | 67292-98J00 | ・Cリング                | 1    |     |            |
| 23   | 15980-98J00 | ・ホ テンシヨメータ           | 1    |     |            |
| 24   | 67227-98J10 | ・レバー、ホ テンシヨメータNO. 2  | 1    |     |            |
| 25   | 37850-98J02 | ・スイッチアツシ、PTT         | 1    |     |            |
| 26   | 67269-98J00 | ・クランプ、リート            | 1    |     |            |
| 27   | 67273-98J00 | ・ハ ツキン               | 1    |     |            |
| 28   | 67296-98J60 | ・スクリュ (8X30)         | 1    |     |            |
| 29   | 67274-98J00 | ・フレンジ、ヘース            | 1    |     |            |
| 30   | 67288-92E20 | ・ワツシヤ                | 1    |     |            |
| 31   | 67296-98J90 | ・スクリュ (8X30)         | 1    |     |            |
| 32   | 67296-98J80 | ・スクリュ (5X14)         | 1    |     |            |
| 33   | 67296-94300 | ・スクリュ (4X10)         | 2    |     |            |
| 34   | 67288-98J00 | ・ワツシヤ                | 2    |     |            |
| 35   | 67296-98J20 | ・スクリュ (5X50)         | 2    |     |            |

FIG.543A



DF300A\_000\_015\_543A  
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE

FIG. 543A (1-F-8) オプション:リモート コントロール アッシー シングル

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                  | 使用個数 | 備 考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|-----|------------|
| 36   | 67226-98J00 | ・ボルト (5X50)          | 4    |     |            |
| 37   | 09160-05024 | ・ワッシャ (5. 5X16X1. 5) | 4    |     |            |
| 38   | 67287-92E00 | ・ナット                 | 4    |     |            |
| 39   | 67296-98J00 | ・スクリュー (5X12)        | 1    |     |            |
| 40   | 67288-98J40 | ・ワッシャ                | 12   |     |            |
| 41   | 67296-98J10 | ・スクリュー (5X35)        | 1    |     |            |
| 42   | 67284-98J00 | ・マーク (F-N-R)         | 1    |     |            |
| 43   | 68165-98J00 | ・マーク, レバー (スズキ)      | 1    |     |            |
| 44   | 68165-98J10 | ・エンブレム, スズキ          | 1    |     |            |
| 45   | 67269-98J30 | ・ハンドル                | 1    |     |            |
| 46   | 67288-98J10 | ・ワッシャ                | 8    |     |            |
| 47   | 67288-98J30 | ・ワッシャ                | 1    |     |            |
| 48   | 67228-98J50 | ・ワッシャ, ウェーブ          | 1    |     |            |
| 49   | 67273-98J10 | ・ハブツキング, フロント        | 1    |     |            |
| 50   | 67273-98J30 | ・ハブツキング, リヤ          | 1    |     |            |
| 51   | 67277-98J00 | ・ケーブル, リモコンホトムカバー    | 1    |     |            |
| 52   | 67296-98JF0 | ・ボルト (5X14)          | 1    |     |            |
| 53   | 67297-98J00 | ・ナット, アッパカバーボルト      | 1    |     |            |
| 54   | 36890-98J00 | ・ハーネス, コンデンサアダプタ     | 1    |     |            |
| 55-1 | 36620-98J30 | ワイヤアッシー, リモートコントロール  | 1    |     |            |
| 55-2 | 36620-98J40 | ワイヤアッシー, リモートコントロール  | 1    |     |            |

FIG.585A




FIG. 585A (1-F-9) オプション:ガasket セット

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                           | 使用個数 | 備 考  | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-------------------------------|------|------|------------|
| 1    | 11410-98830 | ガasketセット                     | 1    |      |            |
| 2    | 11141-98J10 | ・ガasket, シリンダヘッドスターホート        | 1    |      |            |
| 3    | 11142-98J10 | ・ガasket, シリンダヘッドホート           | 1    |      |            |
| 4    | 11179-93J00 | ・ガasket, シリンダヘッドカバースターホート     | 1    |      |            |
| 5    | 11189-93J00 | ・ガasket, シリンダヘッドカバーホート        | 1    |      |            |
| 6    | 11332-93J00 | ・ガasket, クランクケースウォータージャケットカバー | 1    |      |            |
| 7    | 13119-98J00 | ・ガasket, インテークマニホールド          | 2    |      |            |
| 8    | 14151-93J00 | ・ガasket, エキゾーストカバー(スターホート)    | 1    | STBD |            |
| 9    | 14152-93J00 | ・ガasket, エキゾーストカバー(ホート)       | 1    | PORT |            |
| 10   | 17472-98J00 | ・ガasket, ホースケースパネル            | 1    |      |            |
| 11   | 11272-93J00 | ・ガasket, シリンダブロックプレート         | 1    |      |            |
| 12   | 11489-93J00 | ・ガasket, オイルパン                | 1    |      |            |
| 13   | 14212-93J00 | ・ガasket, エキゾーストチューブ           | 1    |      |            |
| 14   | 51123-93J00 | ・ガasket, マウントオイルシールカバー        | 1    |      |            |
| 15   | 51142-93J00 | ・ガasket, エンジンホルダーカバー          | 1    |      |            |
| 16   | 51211-93J00 | ・ガasket, エンジンホルダー             | 1    |      |            |

FIG.588A




FIG. 588A (1-F-10) オプション:ローレンスゲージ

| 見出番号 | 品番          | 品名                 | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|--------------------|------|----|--------|
| 1    | 34190-88L00 | センサアツシ、ハッド・ホイール    | 1    |    |        |
| 2    | 34193-88L00 | ベゼル、4インチロム         | 1    |    |        |
| 3    | 34193-88L20 | ベゼル、4インチホワイト       | 1    |    |        |
| 4    | 34193-88L40 | ベゼル、2インチロム         | 1    |    |        |
| 5    | 34193-88L60 | ベゼル、2インチホワイト       | 1    |    |        |
| 6    | 34455-88L00 | センサアツシ、ウオータテンハ・レチヤ | 1    |    |        |
| 7    | 34455-88L10 | センサアツシ、ウオータテンハ・レチヤ | 1    |    |        |
| 8    | 34810-88L00 | センサアツシ、フルード・レベル    | 1    |    |        |
| 9    | 34960-88L00 | センサアツシ、ウオータフ・レツシヤ  | 1    |    |        |
| 10   | 36662-88L10 | ワイヤ、2エクステンション      | 1    |    |        |
| 11   | 36662-88L20 | ワイヤ、6エクステンション      | 1    |    |        |
| 12   | 36662-88L30 | ワイヤ、15エクステンション     | 1    |    |        |
| 13   | 36663-88L10 | ハーネスアツシ、ネットワークハ・ワー | 1    |    |        |
| 14   | 36666-88L00 | ワイヤ、アダプタ・Nネットワーク   | 1    |    |        |
| 15   | 36666-88L10 | ワイヤ、アダプタ・Nネットワーク   | 1    |    |        |
| 16   | 39950-88L00 | モジュールアツシ、GPSレシーバ   | 1    |    |        |
| 17   | 36664-88L00 | コネクタ、ブランチ          | 1    |    |        |