

ま え が き

このパーツカタログは、スズキ船外機 DF300AP/250AP 型の補給取扱い部品を収録してあります。

エンジン諸元	4 サイクル	6 気筒	排気量	(内径×行程 98 mm× 89 mm)
			4028 	

DF300AP					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF300AP		30002P	L, X, XX	OEP, Y5S	30002P-710001 ~

DF250AP					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF250AP		25003P	X, XX	OEP, Y5S	25003P-710001 ~

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1 - 1. サイズ等

A	: 用品	L	: 長さ、リンク数、容積	US	: アンダサイズ
AR	: 必要量	NT	: 歯 数	W	: 巾
D	: 線 径	OD	: 外 径	W/	: 同時使用
E.NO.	: エンジン番号	OPT	: オプション	#	: 直送品
F.NO.	: フレーム番号	OS	: オーバサイズ	*	: 直売品
H	: 高 さ	STD	: スタンダード	~	: より、から
ID	: 内 径	T	: 厚 さ		
12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)					

1 - 2. メーカー名

CHKK	: 中央発条	NGK	: 日本特殊陶業
DID	: 大同工業	NHK	: 日本発条
DK	: 大金製作所	RK	: 高砂チェン
FB	: 古河電池	TEN	: 富士通テン
IRC	: 井上護謄工業	TR	: 東海理化電機製作所
KYB	: 萱場工業	YB	: 湯浅電池
NABCO	: 日本エアブレーキ		

1 - 3. 構成部品の表示

品 番	品 名
× × × × × - × × × × ×	○ ○ ○ アッシ
× × × × × - × × × × ×	・ ○ ○ ○ ○
× × × × × - × × × × ×	・ ○ ○ ○ ○
	↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

1 - 4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

→○○○○○-○○○○○.....「～より統一」を示し、旧 $\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \end{array}$ 新です。

→○○○○○-○○○○○.....「～に統一」を示し、旧 $\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \end{array}$ 新です。

1 - 5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L:200→180.....200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。


- 3 - 1. 品番、品名および数量
- 3 - 2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)
- 3 - 3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

注 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立には使用しないで下さい。
補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。
記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

I.Dプレートの説明

I.Dプレートには下記の項目が刻印されています。

より正確な部品発注のため 機種名、型式、製造番号(号機)を確認下さい。



機種名を示します。(例) DF300AP


型式を示します。(例) 30002P

製造番号(号機)を示します。(例) 710001

I.Dプレート


取付位置: ブラケット、クランプ

FIG.111A




OPPOSH_000_017_111A
CYLINDERHEAD

FIG.113A




OPPOSH_000_017_113A
CYLINDERBLOCK

FIG.116A




OPPOSH_000_017_116A
CRANKSHAFT

FIG.119A




OPPOSH_000_017_119A
TIMINGBELT

FIG.121A




OPPOSH_000_017_121A
CAMSHAFT

FIG.122A




OPPOSH_000_017_122A
PISTON AND RING

FIG.136A




OPPOSH_000_017_136A
TIMINGBELT COVER

FIG.140A




OPPOSH_000_017_140A
TIMINGBELT TENSIONER

FIG.144A




OPTIONAL, 040, 012, 144A
FUEL INJECTOR

FIG.147A




OPTIONAL, 040, 012, 147A
FUEL PUMP/FUEL WATER SEPARATOR

FIG.160A




OPTIONAL, 040, 012, 160A
WATER PUMP

FIG.160B




OPTIONAL, 040, 012, 160B
WATER PUMP

FIG.162A




OPTIONAL, 040, 012, 162A
THERMOSTAT

FIG.163A




OPTIONAL, 040, 012, 163A
WATER PUMP

FIG.175A




OPTIONAL, 040, 012, 175A
OE PUMP

FIG.180A




OPTIONAL, 040, 012, 180A
OE PAV

FIG.204A




OPR004_000_012_0044
CLUTCH PART

FIG.204B




OPR004_000_012_0049
CLUTCH PART

FIG.206A




OPR004_000_012_0064
CLUTCH PART

FIG.206B




OPR004_000_012_0069
CLUTCH PART

FIG.220A




OPR004_000_012_0054
FRAGMENTS

FIG.220B




OPR004_000_012_0059
FRAGMENTS

FIG.301A




OPR004_000_012_0054
STARTING MOTOR

FIG.303A




OPR004_000_012_0054
HARDWARE

FIG.310A




OPTIONAL, 040, 012_310A
REC. PITCHED DOWN COR.

FIG.315A




OPTIONAL, 040, 012_315A
DETACH

FIG.315B




OPTIONAL, 040, 012_315B
DETACH

FIG.315C




OPTIONAL, 040, 012_315C
DETACH

FIG.322A




OPTIONAL, 040, 012_322A
HARNESS

FIG.326A




OPTIONAL, 040, 012_326A
PITCHED DOWN CONTROL UNIT

FIG.326B




OPTIONAL, 040, 012_326B
PITCHED DOWN CONTROL UNIT

FIG.331A




OPTIONAL, 040, 012_331A
KEYLESSSTART

FIG.335A




OPPOHA, OAO, D17_335A
CLAMP BRACKET

FIG.335B




OPPOHA, OAO, D17_335B
CLAMP BRACKET

FIG.335C




OPPOHA, OAO, D17_335C
CLAMP BRACKET

FIG.336A




OPPOHA, OAO, D17_336A
SWING BRACKET

FIG.336B




OPPOHA, OAO, D17_336B
SWING BRACKET

FIG.336C




OPPOHA, OAO, D17_336C
SWING BRACKET

FIG.337A




OPPOHA, OAO, D17_337A
TRIANGLE

FIG.337B




OPPOHA, OAO, D17_337B
TRIANGLE

FIG.337C




OPPOHA_000_012_337C
ENERGIE-ACJUBER

FIG.340A




OPPOHA_000_012_340A
PTT-WOTOP

FIG.340B




OPPOHA_000_012_340B
PTT-WOTOP

FIG.340C




OPPOHA_000_012_340C
PTT-WOTOP

FIG.401A




OPPOHA_000_012_401A
ENERGIE-ACJUBER

FIG.401B




OPPOHA_000_012_401B
ENERGIE-ACJUBER

FIG.405A




OPPOHA_000_012_405A
DYNAP-SHAKT-PODSBNO

FIG.405B




OPPOHA_000_012_405B
DYNAP-SHAKT-PODSBNO

FIG.405C




OPTIONAL: 040, 012, 405C
UPPER-SHAFT/COLLING

FIG.405D




OPTIONAL: 040, 012, 405D
UPPER-SHAFT/COLLING

FIG.405E




OPTIONAL: 040, 012, 405E
UPPER-SHAFT/COLLING

FIG.407A




OPTIONAL: 040, 012, 407A
DEAR CASE

FIG.407B




OPTIONAL: 040, 012, 407B
DEAR CASE

FIG.410A




OPTIONAL: 040, 012, 410A
SIZE: CRAFT

FIG.410B




OPTIONAL: 040, 012, 410B
SIZE: CRAFT

FIG.410C




OPTIONAL: 040, 012, 410C
SIZE: CRAFT

FIG.420A




OPTIONAL, 040, 012, 4304
ENGINE COVER

FIG.420B




OPTIONAL, 040, 012, 4308
ENGINE COVER

FIG.430A




OPTIONAL, 040, 012, 4304
FLUID NOSE

FIG.520A




OPTIONAL, 040, 012, 5304
OPT. FLOWMETER SYSTEM

FIG.522A




OPTIONAL, 040, 012, 5304
OPT. W/ RASER (1)

FIG.523A




OPTIONAL, 040, 012, 5304
OPT. W/ RASER (2)

FIG.530A




OPTIONAL, 040, 012, 5304
OPT. SWITCH

FIG.535A




OPTIONAL, 040, 012, 5304
OPT. W/ LESS START

FIG.540A




OPTIONAL AWD, 01Z, 8404
OPT REMOTE CONTROL, AWD/2WD

FIG.543A




OPTIONAL AWD, 01Z, 8404
OPT REMOTE CONTROL, AWD/2WD

FIG.585A




OPTIONAL AWD, 01Z, 8404
OPT CARPET SET

FIG.601A




OPTIONAL AWD, 01Z, 8404
OPT ALLEY FUNCTION GAUGE (2)

FIG.602A



OPTIONAL AWD, 01Z, 8404
OPT ALLEY FUNCTION GAUGE (2)

FIG.111A



DF300A_000_017_111A
CYLINDER HEAD

FIG. 111A (1-B-2) シリンダヘッド

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11101-98J03	ヘッド アツシ, シリンダ スターホート	1		
2	11128-90J00	ホ ルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
3	09206-08001	ピ ン (8X11)	14		
4	01550-06207	ホ ルト	4		
5	11103-98J03	ヘッド アツシ, シリンダ ホート	1		
6	11128-90J00	ホ ルト, カムシャフトハウジング (6X39)	16		
7	09206-08001	ピ ン (8X11)	14		
8	01550-06207	ホ ルト	2		
9	11116-93J01	プ ラグ	4		
10	11141-98J10	ガ スケット, シリンダ ヘッド スターホート	1		
11	11142-98J10	ガ スケット, シリンダ ヘッド ホート	1		
12	09168-16009	ガ スケット (16X22X0.8)	4		
13	11261-93J00	カバ ー, プ ロテクションノード	4		
14	09280-22019	リング (D:1.9, ID:21.8)	4		
15	55321-87J01	アノード, プ ロテクション	4		
16	09103-06281	ホ ルト (6X14)	4		
17	01550-08207	ホ ルト	4		
18	01550-08607	ホ ルト	5		
19	01550-08607	ホ ルト	4		
20	09206-14004	ピ ン (14X11.4X23)	4		
21	11170-93J01	カバ ー, シリンダ ヘッド スターホート	1		
22	11180-98J01	カバ ー, シリンダ ヘッド ホート	1		
23	11173-93J00	プ レート, プ リーザ スターホート	1		
24	11183-93J00	プ レート, プ リーザ ホート	1		
25	11179-93J00	ガ スケット, シリンダ ヘッド カバースターホート	1		
26	11189-93J00	ガ スケット, シリンダ ヘッド カバホート	1		
27	09206-08001	ピ ン (8X11)	1		
28	02112-0612A	スクリュ	14		
29	01547-06257	ホ ルト	16		
30	01547-06507	ホ ルト	6		
31	11382-93J00	キャツプ, オイルフライ	1		
32	09280-26006	リング (D:3.1, ID:26.4)	1		
33	#09482-00427	スバークプラグ (NGK, BKR6E)	6	NGK	
34	11291-93J00	フック, エンジン	2		
35	01550-08207	ホ ルト	4		

DF300A_000_017

FIG.111A





FIG. 111A (1-B-3) シリンダーヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	11115-93J10-001	ガイド、バルブ (OS)	24	オプション	
37	11291-98J00	フック、エンジン	1	オプション	

FIG.113A




DF300A_000_017_113A
CYLINDER BLOCK

FIG.113A (1-B-4) シリンダブロック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11293-98J00	フック, エンジンフロント	1		
2	01550-08207	ボルト	2		
3	11301-98J30	ブロックセット, シリンダ	1		
4	11112-93J00	・ブ ラグ, オイルベ ンチュリ	2		
5	11117-93J10	・ボ ルト, クランクケース	12		
6	11117-98J10	・ボ ルト, クランクケーススタッド	4		
7	11119-93J00	・ボ ルト, シリンダ ヘッド	16		
8	11217-85FA0	・ガ スケット, M26ブ ラグ	3		
9	09248-26001	・ブ ラグ (M26)	3		
10	09160-18031	・ワッシャ (18. 5X28X2. 6)	2		
11	09248-18006	・ブ ラグ (18X8)	2		
12	09159-10116	・ナット	4		
13	09206-13019	・ヒ ン (10. 4X13X16)	5		
14	16700-93J00	・バ ルフ, ヒ ーストンシ ーエツト	1		
15	09280-10009	・・リング (D:1. 3, ID:9. 8)	1		
16	09280-10016	・・リング (D:1. 9, ID:9. 8)	1		
17	07130-0616A	・ボ ルト	1		
18	07130-0510A	・ボ ルト	6		
19	11390-98J00	・シ ーエツト, ヒ ーストンシ ーリング	6		
20	09280-06005	・・リング (D:1. 9, ID:5. 7)	6		
21	09246-05006	・ブ ラグ (1/8PT, H:8)	1		
22	11330-93J01	カバー, クランクケースウオータシ ーヤケツト	1		
23	11332-93J00	ガ スケット, クランクケースウオータシ ーヤケツトカバー	1		
24	01550-06207	ボ ルト	12		
25	16430-93J00	カバー, オイルギ ャラリ	1		
26	16431-93J00	ブ レート, オイルギ ャラリ	1		
27	16433-93J00	ガ スケット, オイルギ ャラリ	2		
28	01550-0835A	ボ ルト	9		
29	01550-08457	ボ ルト	8		
30-1	16510-96J00	フィルタアツシ, オイル	1	FROM 25003P-71000 1 UPTO 25003P-71035 4 FROM 30002P-71000 1	

FIG.113A



DF300A_000_017_113A
CYLINDER BLOCK

FIG. 113A (1-B-5) シリンダーブロック

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
				UPT0 30002P-71169	
			4		
30-2	16510-96J10	フィルタアツシ, オイル	1	FROM 25003P-71035	
			5	FROM 30002P-71169	
			5		

FIG.116A




FIG.116A (1-B-6) クランクシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	12111-98J00-0B0	ピストン	6		
2	12140-98J00	リング セット, ピストン	6		
3	12151-02F00	ピン, ピストン	6		
4	09381-22010	スナッブ リング	12		
5	12160-98J00	コネクチング ロッド アッシ	6		
6-1	12100-98810-0A0	ベアリング セット, コネクチング ロッド	6	グリーン	
6-2	12100-98810-025	ベアリング セット, コネクチング ロッド US0.25	6	オフション	
7	12220-98J00	クランクシャフト	1		
8-1	12340-98J00-0A0	ベアリング セット, カラー: ブラック	4	ブラック	
8-2	12340-98J00-0B0	ベアリング セット, カラー: ナン	4	NON	
8-3	12340-98J00-0C0	ベアリング セット, カラー: イエロー	4	イエロー	
8-4	12340-98J00-0D0	ベアリング セット, カラー: ブルー	4	ブルー	
8-5	12340-98J00-0E0	ベアリング セット, カラー: ピンク	4	PINK	
8-6	12300-98810-0AA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/BLACK	
8-7	12300-98810-0BA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED	
8-8	12300-98810-0CA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/YELLOW	
8-9	12300-98810-0DA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/BLUE	
8-10	12300-98810-0EA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/PINK	
9-1	12300-98821	ベアリング セット, クランクスラスト	1		
9-2	12300-98821-012	ベアリング セット, クランクスラスト	1	オフション	
10	12242-98J00	ギヤ, トライブ	1		
11	09160-10104	ワッシャ (10.5X50X3.2)	1		
12	01550-1025A	ホルト	1		
13	09283-91001	オイルシール	1		
14	12100-98J00-050	ピストンセット (OS: 0.5)	6	オフション	
15	12140-98J00-050	リング セット, ピストン (OS: 0.50)	6	オフション	

FIG.119A




FIG.119A (1-B-7) タイミングチェーン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12730-98J02	ギヤ、ドリップ	1		
2	09262-40018	ベアリング (40X80X18)	1	ロア	
3	09262-40017	ベアリング (40X80X18)	1	アッパー	
4	09283-32044	オイルシール	1		
5	12734-93J00	ホルダ、ドリップギヤ	1		
6	09280-70012	Oリング (D:5.7)	1		
7	01550-0855A	ホルト	4		
8	12761-93J00	チェーン、タイミングファースト	1		
9	12762-93J00	チェーン、タイミングセカンド	2		
10	12770-93J00	ベース、T/Cガイド NO. 1	1		
11	12778-93J00	ガイドスロット、タイミングチェーンガイドベース	1		
12	04211-13149	ピン	2		
13	01550-0830A	ホルト	2		
14	12771-93J00	シユール、タイミングチェーンアツパ	1		
15	12775-93J00	シユール、タイミングチェーンロア	1		
16	12772-93J00	ガイド、タイミングチェーン NO. 2	1		
17	01550-0830A	ホルト	2		
18	12810-93J00	テンションアツジ、タイミングチェーン	1		
19	12813-73G00	バット、タイミングチェーンテンション	1		
20	12812-90J00	スベーサ、タイミングチェーンテンション	1		
21	01550-0830A	ホルト	1		
22	12831-93J01	アシヤスタアツジ、テンション NO. 1	1		
23	12832-93J00	テンションアツジ、スターホート	1		
24	12833-93J00	テンションアツジ、ホート	1		
25	01550-0620A	ホルト	2		
26	01550-0620A	ホルト	4		

FIG.121A




FIG.121A (1-B-8) カムシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-98J10	カムシャフト, インテークスターボート	1		
2	12705-98J10	カムシャフト, インテークボート	1		
3	12721-98J10	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1		
4	12729-98J20	カムシャフト, エキゾーストボート	1		
5	12740-93J00	スプリングロケット, カムタイミグ	2		
6	12748-93J00	スプリングロケット, カムシャフト	2		
7	12753-93J00	ボルト, インテークカムシャフト	2		
8	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	2		
9	09202-05032	ピン (5X12)	3		
10	09261-05006	ピン (5X18)	1		
11	16550-93J00	バルブ, オイルコントロール	2		
12	16555-93J00	ガスケット, オイルコントロールバルブ	2		
13	01550-06257	ボルト	8		
14	12891-93J00	タイツ	24		
15-1	12892-93J00-218	シム, タイツ (T:2.175)	AR		
15-2	12892-93J00-220	シム, タイツ (T:2.200)	AR		
15-3	12892-93J00-223	シム, タイツ (T:2.225)	AR		
15-4	12892-93J00-225	シム, タイツ (T:2.250)	AR		
15-5	12892-93J00-228	シム, タイツ (T:2.275)	AR		
15-6	12892-93J00-230	シム, タイツ (T:2.300)	AR		
15-7	12892-93J00-233	シム, タイツ (T:2.325)	AR		
15-8	12892-93J00-235	シム, タイツ (T:2.350)	AR		
15-9	12892-93J00-238	シム, タイツ (T:2.375)	AR		
15-10	12892-93J00-240	シム, タイツ (T:2.400)	AR		
15-11	12892-93J00-243	シム, タイツ (T:2.425)	AR		
15-12	12892-93J00-245	シム, タイツ (T:2.450)	AR		
15-13	12892-93J00-248	シム, タイツ (T:2.475)	AR		
15-14	12892-93J00-250	シム, タイツ (T:2.500)	AR		
15-15	12892-93J00-253	シム, タイツ (T:2.525)	AR		
15-16	12892-93J00-255	シム, タイツ (T:2.550)	AR		
15-17	12892-93J00-258	シム, タイツ (T:2.575)	AR		
15-18	12892-93J00-260	シム, タイツ (T:2.600)	AR		
15-19	12892-93J00-263	シム, タイツ (T:2.625)	AR		
15-20	12892-93J00-265	シム, タイツ (T:2.650)	AR		
15-21	12892-93J00-268	シム, タイツ (T:2.675)	AR		

FIG.121A




FIG. 121A (1-B-9) カムシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
15-22	12892-93J00-270	シム, タハ° ット (T: 2. 700)	AR		
15-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
15-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
15-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
15-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
15-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
15-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
15-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
15-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
15-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
15-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
15-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
15-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
16	12911-98J00	バ° ルフ°, インテーク	12		
17	12915-93J60	バ° ルフ°, エキゾースト	12		
18	12921-93J10	スプ° リング°, バ° ルフ°	24		
19	12931-78G00	リテーナ, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
20	12932-24400	コツタ, バ° ルフ°	48		
21	12933-69G10	シート, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
22	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		

FIG.122A




FIG. 122A (1-B-10) インテークマニホールド*

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13110-98J10	マニホールド*, インテーク	1		
2	13119-98J00	ガスケット, インテークマニホールド*	2		
3	09108-08282	スタッドボルト	4		
4	09103-08437	ボルト (8X65)	4		
5	09159-08136	ナット	4		
6	09160-08161	ワッシャー (8. 2X23X3. 2)	8		

FIG.136A




FIG. 136A (1-B-11) リンクギヤカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11510-98J02	カバー, リンクギヤ	1		
2	11174-98J00	・ホース, プリーザ	1		
3	11176-98J00	・ユニオン, プリーザ	1		
4	11514-98J00	・フレート, リンクギヤカバー	1		
5	13710-98J00	・アレスタ, フレーム	1		
6	13811-98J00	・サイレンサ, アツハカバー	1		
7	09401-18410	・クリップ	2		
8	01550-06127	・ボルト	4		
9	01550-06207	・ボルト	5		
10	11517-98J00	・スクリュー	3		
11	11515-93J00	ブレース, リンクギヤカバー	1		
12	13841-98J10	ガード, エアダクトホース	1		
13	13851-98J10	ガード, エアダクト	1		
14	01550-06207	ボルト	4		
15	01550-06207	ボルト	2		
16	01550-06407	ボルト	1		
17	01550-08357	ボルト	2		
18	69711-93E10	ラベル, S. I. G. P.	1		
19	61494-93J00	ラベル, オイル/クリアランス	1		

FIG.140A




FIG. 140A (1-B-12) エキゾーストカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14141-93J01	カバー, エキゾーストスターボート	1		
2	14140-98J01	カバー, エキゾーストボート	1		
3	14151-93J00	ガスケット, エキゾーストカバー (スターボート)	1		
4	14152-93J00	ガスケット, エキゾーストカバー (ボート)	1		
5	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	2		
6	55321-87J01	アノード, プロテクション	2		
7	09103-06281	ボルト (6X14)	2		
8	09280-22019	リング (D:1.9, ID:21.8)	2		
9	01550-08207	ボルト	2		
10	01550-06257	ボルト	23		



FIG.144A





FIG. 144A (1-B-13) フューエルインジェクタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15681-93J01	ホース, フューエル (3ウェイツデー リハ イフ)	1		
2	15710-96J00	インジェクタアツシ, フューエル	6		
3	15717-16G00	・Oリング	6		
4	15735-58B00	インシユレータ, デ リハ リハ イフ	4		
5	15751-93J00	ハ イフ, デ リハ リ	2		
6	15756-93J01	ホース, フューエル (デ リハ リツデー リハ リ)	1		
7	15762-93J00	ガ スケット, デ リハ リハ イフ	5		
8	15830-77EA0	ジ ョイント, フューエルメイン	1		
9	15831-93J00	ユニオン, デ リハ リハ イフ	2		
10	18498-93J00	ブ ロテクタ, フューエルホース (15. 4X18. 4X340)	1		
11	09247-14041	ブ ラグ (14X14)	1		
12	09320-08062	クツシヨ	6		
13	09360-14009	ユニオン ホ ルト	1		
14	09401-11425	クリツフ	4		
15	09403-16307	クランフ	1		
16	09408-00105	クランフ	1		
17	09408-00155	クランフ	1		
18	01550-08407	ホ ルト	4		
19	15680-93J31	ホース, フューエルインレット (ツーフイルタ)	1		
20	09401-13423	クリツフ	1		
21	09408-00135	クリツフ	2		
22	15684-98J00	ガ イト, フューエルホース	1		
23	01550-06127	ホ ルト	2		
24	09251-09005	ブ ラグ	1		

FIG.147A




DF300A_000_017_147A
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147A (1-B-14) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15100-94900	ポンプアツシ, フューエル	1		
2	15410-93J10	フィルタ, フューエル, レフト	1		
3	15411-93J10	・キャツプ, フューエルフィルタ	1		
4	15415-93J10	・シール, フューエルフィルタNO. 1	1		
5	15412-93J10	・フィルタアツシ, フューエル	1		
6	15413-93J10	・ケースアツシ, フューエルフィルタ	1		
7	15644-93J00	カバー, フューエルフィルタ	3		
8	15633-93J20	ホース, フューエル (H)	1		
9	15646-93J00	クランプ, フューエルフィルタ	1		
10	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600>65	
11	15440-93J00	フィルタ, フューエル	1		
12	09320-08501	クツシヨシ (8X18X10)	2		
13	15773-90J00	ユニオン, フューエルホース	1		
14	15830-93J00	ユニオン, スリーウエイフューエルホース	1		
15	09169-06062	ワツジヤ	4		
16	15770-93J00	クーラ, フューエル	1		
17	09168-12013	ガスケット (11. 8X22X1. 2)	3		
18	09360-12008	ホルト, 12X27	1		
19	09363-08004	ユニオン	1		
20	15600-98J00	セパレータアツシ, フューエルベーパー	1		
21	13370-93J00	・バルブアツシ, ニードル	1		
22	15626-93J00	・ガスケット, セパレータ	1		
23	15650-93J00	・フロートアツシ	1		
24	15200-98J00	・ポンプアツシ, フューエル (H)	1		
25	15647-93J00	・ブツシユ, フューエルポンプ	1		
26	15641-90J00	・スベーサ	1		
27	15642-90J00	・フィルタ	1		
28	15654-99E00	・ピン	1		
29	02142-0408B	・スクリュ	1		
30	02112-05107	・スクリュ	1		
31	15760-93J00	・レギュレータ, フューエルプレツジヤ	1		
32	15628-99E00	・スクリュ (L: 15)	6		
33	15627-93J00	・スクリュ	1		
34	09320-12072	クツシヨシ	3		
35	15675-93J00	ホルト, クーラブラケツト	3		

FIG.147A




DF300A_000_017_147A
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147A (1-B-15) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	09343-75001-600	ホース(7.5X13.5X600)	1	L:600>50	
37	09401-11414	クリップ(ID:11.5)	14		
38	15636-98J20	ホース,フューエル(L)	1		
39	15686-93J00	クリップ,フューエルホースNO.2	1		
40	15685-93J00	クリップ,フューエルホースNO.1	3		
41	15672-93J00	ブラケット,フューエルクーラ	1		
42	01500-06167	ホルト	4		
43	15635-93J20	ホース,フューエル(H)	1		
44	15632-93J20	ホース,フューエル(H)	1		
45	15673-98J00	ブラケット,フューエルフィルタ	1		
46	01550-06257	ホルト	2		
47	15643-93J00	フィルタ,フューエル,レフト	1		
48	09343-75001-600	ホース(7.5X13.5X600)	1	L:600>65	
49	15634-93J20	ホース,フューエル(H)	1		
50	01570-06357	ホルト	2		
51	15674-93J00	ブラケット,チエツクバルブ	1		
52	15645-93J00	バルブ,チエツク	1		
53	15637-93J20	ホース,フューエル(L)	1		
54	15629-99E10	スクリュ,ドレーン	2		
55	15683-87J00	ホース	1		
56	02112-0406B	スクリュ	3		
57	09401-08412	クリップ	1		
58	18498-93J10	ブラケット(9.5X11.5X1130)	1		
59	09169-06062	ワッシャ	2		
60	09116-06202	ホルト(6X25)	2		
61	15671-93J00	ブラケット,ベーパーセパレータ	1		
62	01550-06357	ホルト	2		
63	09169-08042	ワッシャ	6		
64	01550-08407	ホルト	3		
65	18417-93J00	ブラケット,バージバルブ	1		
66	01550-06127	ホルト	2		
67	09352-50003-23A	ホース(5X8.2X1230)	1		
68	09320-08086	クッション	1		
69	09403-14304	クランプ	1		
70	09408-00043	クランプ	1		

DF300A_000_017

DF300A_000_017_160A
WATER PUMP



DF300A_000_017

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータホﾞ ンﾌ	1		
2	17413-93J02	スリーﾌﾞ, ウォータホﾞ ンﾌﾞ ケース	1		
3	17416-93J00	シーリング, ウォータホﾞ ンﾌﾞ ケース	1		
4	17461-93J00	インﾊﾞ ｳ, ウォータホﾞ ンﾌ	1		
5	17471-98J01	ﾊﾞ ｹﾙ, ｵﾞ ンﾌﾞ ケースｱﾝﾀﾞ	1		
6	17472-98J00	ｶﾞ スｹｯﾄ, ｵﾞ ンﾌﾞ ケースﾊﾞ ｹﾙ	1		
7	17473-98J00	ﾊﾞ ｹﾙ, ウォータホﾞ ンﾌ NO. 2	1		
8-1	17561-93J21	ﾁｭｰﾌﾞ, ウォｰﾀ (L)	1	L-TRANSOM	
8-2	17561-93J03	ﾁｭｰﾌﾞ, ウォｰﾀ (X)	1	X-TRANSOM	
8-3	17561-93J13	ﾁｭｰﾌﾞ, ウォｰﾀ (XX)	1	XX-TRANSOM	
9	17562-93J01	ﾌﾞ ｳｼｭ, ウォｰﾀﾁｭｰﾌﾞ ｱｯﾊﾞ	1		
10	17563-93J00	ﾌﾞ ｳｼｭ, ウォｰﾀﾁｭｰﾌﾞ ｵﾌ	1		
11	17564-93J00	ﾌﾞ ｳｼｭ, ウォータホﾞ ンﾌﾞ ケース	1		
12	17612-93J00	ｽﾊﾞ ｰｻ, ウォｰﾀﾁｭｰﾌﾞ	1		
13	17631-93L00	ﾌｨﾙﾀ, ウォータホﾞ ｰﾄﾞｻｲﾄﾞ	1		
14	17632-93L00	ﾌｨﾙﾀ, ウォｰﾀｽﾀｰｰﾄﾞ ｻｲﾄﾞ	1		
15	29116-93J00	ｵﾞ ｴﾙﾄ	2		
16	09116-08131	ｵﾞ ｴﾙﾄ (8X45)	4		
17	09132-04034	ﾀｯﾋﾞ ｴﾝｸﾞ ｽﾄﾘｭｳ	1		
18	09202-06031	ﾋﾞ ｴﾝ (6X12)	2		
19	09420-05009	ｷｰ	1		
20	09168-20002	ｶﾞ スｹｯﾄ (20. 5X30X1. 5)	1	WATER TUBE UPPER	
21	17400-98J01	ｷｯﾄ, ウォータホﾞ ンﾌﾞ ｴﾘﾊﾞ	1	ｵﾌﾞ ｼｮﾝ	
22	17416-93J00	・シーリング, ウォータホﾞ ンﾌﾞ ケース	1	ｵﾌﾞ ｼｮﾝ	
23	17461-93J00	・インﾊﾞ ｳ, ウォータホﾞ ンﾌ	1	ｵﾌﾞ ｼｮﾝ	
24	17471-98J01	・ﾊﾞ ｹﾙ, ｵﾞ ンﾌﾞ ケースｱﾝﾀﾞ	1	ｵﾌﾞ ｼｮﾝ	
25	17472-98J00	・ｶﾞ スｹｯﾄ, ｵﾞ ンﾌﾞ ケースﾊﾞ ｹﾙ	1	ｵﾌﾞ ｼｮﾝ	
26	17473-98J00	・ﾊﾞ ｹﾙ, ウォータホﾞ ンﾌ NO. 2	1	ｵﾌﾞ ｼｮﾝ	
27	09420-05009	・ｷｰ	1	ｵﾌﾞ ｼｮﾝ	

FIG.160B




FIG. 160B (1-C-2) ウォータポンプ (DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータポンプ	1		
2	17413-93J02	スリーブ, ウォータポンプ ケース	1		
3	17416-93J00	シーリング, ウォータポンプ ケース	1		
4	17461-93J00	インペラ, ウォータポンプ	1		
5	17471-98J01	ハネル, ホンフ ケースアンダ	1		
6	17472-98J00	ガスケツト, ホンフ ケースハネル	1		
7	17473-98J00	ハネル, ウォータポンプ NO. 2	1		
8-1	17561-93J03	チューブ, ウォータ (X)	1	X-TRANSOM	
8-2	17561-93J13	チューブ, ウォータ (XX)	1	XX-TRANSOM	
9	17562-93J01	ブツシュ, ウォータチューブ アツハ	1		
10	17563-93J00	ブツシュ, ウォータチューブ ロア	1		
11	17564-93J00	ブツシュ, ウォータポンプ ケース	1		
12	17612-93J00	スベーサ, ウォータチューブ	1		
13	17631-93L00	フィルタ, ウォータポンプ サイト	1		
14	17632-93L00	フィルタ, ウォータポンプ サイト	1		
15	29116-93J00	ホルト	2		
16	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
17	09132-04034	タツビング スクリュー	1		
18	09202-06031	ピン (6X12)	2		
19	09420-05009	キー	1		
20	09168-20002	ガスケツト (20. 5X30X1. 5)	1	WATER TUBE UPPER	
21	17400-98J01	キツト, ウォータポンプ リバア	1	オフショ	
22	17416-93J00	・シーリング, ウォータポンプ ケース	1	オフショ	
23	17461-93J00	・インペラ, ウォータポンプ	1	オフショ	
24	17471-98J01	・ハネル, ホンフ ケースアンダ	1	オフショ	
25	17472-98J00	・ガスケツト, ホンフ ケースハネル	1	オフショ	
26	17473-98J00	・ハネル, ウォータポンプ NO. 2	1	オフショ	
27	09420-05009	・キー	1	オフショ	

FIG.162A




FIG. 162A (1-C-3) サーマスタット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11196-93J00	ホース, ウォーターポンプスターボート	1		
2	11197-93J00	ホース, ウォーターポンプスターボート	1		
3	11270-93J00	プレート, シリンダー ロックウォーターポンプ ヤケツ	1		
4	11272-93J00	ガスケット, シリンダー ロックウォーターポンプ プレート	1		
5	17581-93J00	パイプ, ウォーターアウトレット	2		
6	17582-93J00	ガスケット, ウォーターアウトレットパイプ	2		
7-1	17611-90J00-YAY	カバー, ウォーターポンプ レジヤハル (ブラック)	1	BODY COLOR: YAY	
7-2	17611-90J00-Y5S	カバー, ウォーターポンプ レジヤハル (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
8	17660-99E01	パイプ, ウォーターポンプ レジヤ	1		
9-1	17670-90J20	サーモスタット, ウォーター 50°C	2		
9-2	17670-90J10	サーモスタット, ウォーター 71°C	1	オプション	
10	17681-93J00	カバー, サーマスタット	2		
11	17711-90J00	3ウェイ, ウォーターホース	1		
12	17712-93J00	ホース, ウォーター (3ウェイター-E/Hカバー)	1		
13	09116-06121	ボルト (6X25)	2		
14	09280-26006	Oリング (D: 3. 1, ID: 26. 4)	1		
15	09320-12014	クワシオン	1		
16	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>60	
17	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>120	
18	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>190	
19	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>300	
20	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>330	
21	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1		
22	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1		
23	09352-50903-00B	ホース (5X9X2000)	1	L: 2000>850	
24	09352-50903-00B	ホース (5X9X2000)	1	L: 2000>1010	
25	01550-08127	ボルト	1		
26	09367-06002	ジヨイント	1		
27	09401-08413	クリップ	18		
28	09401-14409	クリップ	2		
29	09401-25406	クリップ	4		
30	09403-25304	クランプ	1		
31	09408-00008	クリップ (ID: 20)	1		
32	09408-00056	クリップ	1		
33	01550-06207	ボルト	6		

FIG.162A





FIG. 162A (1-C-4) サーマスタット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
34	01550-06207	ホルト	4		
35	01550-06257	ホルト	10		
36	17713-98J00	ホルタ, ウォータホース	1		
37	09401-15414	クリツフ	2		
38	17915-98J01	ホース, ウォータフラッシュ	1		
39	09408-00024	クリツフ (ID:23)	1		
40	09408-00021	クリツフ (ID:16)	1		
41	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	1		
42	01550-06127	ホルト	1		

FIG.163A



DF300A_000_017_163A
THROTTLE BODY

FIG. 163A (1-C-5) スロットルホデー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11193-98J00	ホース, PCV	1		
2	11198-58B00	シール, PCVバルブ	1		
3	13100-98J10	コレクタアツシ	1		
4	13137-98J00	・スベーサ, コレクタ	4		
5	13140-98J10	・カバレー, コレクタ	1		
6	13147-98J00	・ガースケツト, コレクタカバレー	1		
7	13180-98J00	・フアネル, エアコレクタ	2		
8	18590-68H00	・センサ, プレツジヤ	1		
9	09280-10009	・オリシク (D:1.3, ID:9.8)	8		
10	01550-08167	・ボルト	4		
11	01550-08357	・ボルト	11		
12	02162-05207	・スクリュ	2		
13	04211-11129	・ヒン	8		
14	13134-98J00	ブラケツト, コレクタ	1		
15	13139-98J01	ガースケツト, コレクタ	1		
16	13310-98J00	ホデーアツシ, スロットル	1		
17	13343-98J10	ガースケツト, スロットルホデー	1		
18	13315-98J00	ダンバ, スロットルホデー	1		
19	13421-98J00	ガースケツト, スロットルホデー	1		
20	13813-98J00	グロメツト, スロットルホデー	1		
21	09401-13423	クリツブ	2		
22	18118-93J00	バルブ, PCV	1		
23	09103-08370	ボルト (8X250)	6		
24	09320-08076	グロメツト	4		
25	09403-13310	クランブ	1		
26	09408-00155	クランブ	1		
27	01421-08357	スタツトボルト	2		
28	01550-08167	ボルト	5		
29	01550-08357	ボルト	2		
30	01550-08607	ボルト	2		
31	04211-11129	ヒン	2		
32	09159-08136	ナツト	4		
33	08316-10087	ナツト	2		
34	09160-08161	ワツシヤ (8. 2X23X3. 2)	2		

DF300A_000_017

FIG.175A




FIG. 175A (1-C-6) オイルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12632-93J11	スプ ロケツト, オイルポンプ トライブ	1		
2	16113-93J10	スプ ロケツト, オイルポンプ トライブ	1		
3	16400-93J03	ポンプ アツシ, オイル	1		
4	16520-93J00	ストレーナ, オイルポンプ	1		
5	16760-93J00	チェーン, オイルポンプ トライブ	1		
6	16781-93J00	テンシヨナ, オイルポンプ チェーン	1		
7	16782-93J00	スプ リンク, オイルポンプ テンシヨナ	1		
8	16783-93J01	ホルト, オイルポンプ テンシヨナ	1		
9	09181-12158	シム (12X20X0.5)	1		
10	09280-22020	Oリング (D:2.4, ID:21.8)	2		
11	01550-0616A	ホルト	3		
12	01550-0845A	ホルト	1		
13	01550-0865A	ホルト	3		
14	01550-0885A	ホルト	1		
15	08110-60020	ベアリング	1		



FIG.180A




FIG.180A (1-C-7) オイルパン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	11261-93J10-YAY	カバー、プロテクションアノード (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	11261-93J10-Y5S	カバー、プロテクションアノード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	55321-87J01	アノード、プロテクション	1		
2-2	55321-87J11	アノード (マグネシウム)	1	オプション	
3	29103-93J30	ボルト	1	フロント	
4	09103-06281	ボルト (6X14)	1		
5	09280-22019	リング (D:1.9, ID:21.8)	1		
6	11489-93J00	ガスケット、オイルパン	1		
7-1	11501-93J02-YAY	パン、オイル (ブラック)	1	->11501-93J03-YAY +09116-10184 (2P) BODY COLOR:YAY FROM 25003P-71000 1 UPTO 25003P-71020 4 FROM 30002P-71000 1 UPTO 30002P-71120 7	
7-2	11501-93J03-YAY	パン、オイル (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY FROM 25003P-71020 5 FROM 30002P-71120 8	
7-3	11501-93J02-Y5S	パン、オイル (ホワイト)	1	->11501-93J03-Y5S +09116-10184 (2P) BODY COLOR:Y5S FROM 25003P-71000 1 UPTO 25003P-71020 4 FROM 30002P-71000 1 UPTO 30002P-71120 7	

FIG.180A




FIG. 180A (1-C-8) オイルパン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
7-4	11501-93J03-Y5S	パン, オイル (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S FROM 25003P-71020 5 FROM 30002P-71120 8	
8	11591-93J10	ユニオン, オイルパン	1		
9-1	11541-93J00-YAY	パ イ プ, エキゾースト	1	BODY COLOR: YAY	
9-2	11541-93J00-Y5S	パ イ プ, エキゾースト (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
10	14154-93J01	シール, エキゾーストチューブ	1		
11	14211-98J00	チューブ, エキゾースト	1		
12	14212-93J00	ガ スケット, エキゾーストチューブ	1		
13	29116-93J00	ボ ル ト	4		
14	11435-93J00	パ イ プ, エキゾーストレリーズ	1		
15	09168-12012	ガ スケット (12. 5X20X2. 5)	1		
16	09248-12009	プ ラグ (12X18. 65)	1		
17	09202-08006	ビ ン (8X12)	2		
18	09202-08006	ビ ン (8X12)	2		
19	01550-1050A	ボ ル ト	4		
20	09116-08128	ボ ル ト (8X40)	10		
21	09116-10175	ボ ル ト (10X50)	2		
22	09116-10146	ボ ル ト (10X195)	2		
23-1	09116-10146	ボ ル ト (10X195)	2	FROM 25003P-71000 1 UPTO 25003P-71020 4 FROM 30002P-71000 1 UPTO 30002P-71120 7	
23-2	09116-10184	ボ ル ト (10X200)	2	FROM 25003P-71020 5 FROM 30002P-71120 8	
24	29103-93J00	ボ ル ト (6X12)	1		
25	29404-93J10	クランプ	1		

FIG.180A




FIG. 180A (1-C-9) オイルパン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
26	16910-93J00	ゲージ, オイルレベル	1		
27	16930-93J00	ガイド, オイルレベルゲージ	1		
28	09280-09008	Oリング (D: 2. 1, ID: 8. 8)	1		
29	01550-06127	ホルト	1		

FIG.204A




FIG. 204A (1-C-10) クラッチシャフト (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21110-98J02	レバ ^ー , クラッチ	1		
2	21131-93J00	ブ ^ー ツシュ, クラッチレバ ^ー	1		
3	21151-93J00	ホルダ ^ー , クラッチレバ ^ー	1		
4	09160-10148	ワッシャ (10X20X3)	1		
5	21210-98J01	シャフト, クラッチ	1		
6	21230-98J01	アーム, クラッチシャフト	1		
7-1	23111-93J10	ロッド ^ト , クラッチ (L)	1	L-TRANSOM	
7-2	23111-93J00	ロッド ^ト , クラッチ	1	X-TRANSOM, XX-TRAN SOM	
8	23115-98J00	リンク, クラッチレバ ^ー	1		
9	25223-94400	シール, シフトロッド ^ト タ ^ス ト	1		
10	09160-06094	ワッシャ (6. 5X15X1. 0)	2		
11	09204-01006	コツタビ ^ン	2		
12	09205-10006	ビ ^ン	1		
13	09248-12011	ブ ^ラ グ ^ク (12X9)	1		
14	09260-10005	ホ ^ー ル	1		
15	09262-17019	ベ ^ア リング ^ク (17X35X8)	1		
16	09289-18001	オイルシール	1		
17	09306-06005	ブ ^ー ツシュ	2		
18	09306-10001	ブ ^ー ツシュ	3		
19	09383-08004	Eリング ^ク	1		
20	09440-07051	スフ ^フ リング ^ク	1		
21	01550-06207	ホ ^ー ルト	1		
22	02142-05107	スクリュ	2		
23	08331-41359	サークリツブ ^ク	1		
24	21241-98J10	リンク, クラッチレバ ^ー NO. 2	1		
25	67467-89J01	コネクタ	1		
26	67471-99E00	ナツト, リモコンケーブ ^ル	1		
27	09160-06055	ワッシャ (7X12X1)	2		
28	09385-06012	スナツブ ^ク ビ ^ン	2		
29	19115-98J10	ホルダ ^ー , クラッチレバ ^ー	1		
30	01550-08557	ホ ^ー ルト	2		
31	67467-89J10	コネクタ, リモコンケーブ ^ル NO. 2	1		
32	67471-99E10	ナツト, リモコンケーブ ^ル NO. 2	1		

FIG.204B





FIG. 204B (1-C-11) クラッチシャフト (DF250A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21110-98J02	レバ ^ー , クラッチ	1		
2	21131-93J00	ブ ^ー ツシュ, クラッチレバ ^ー	1		
3	21151-93J00	ホルダ ^ー , クラッチレバ ^ー	1		
4	09160-10148	ワッシャ (10X20X3)	1		
5	21210-98J01	シャフト, クラッチ	1		
6	21230-98J01	アーム, クラッチシャフト	1		
7	23111-93J00	ロツト ^ー , クラッチ	1		
8	23115-98J00	リンク, クラッチレバ ^ー	1		
9	25223-94400	シール, シフトロツト ^ー タ ^ー スト	1		
10	09160-06094	ワッシャ (6. 5X15X1. 0)	2		
11	09204-01006	コツタビ ^ン	2		
12	09205-10006	ビ ^ン	1		
13	09248-12011	ブ ^ー ラケ ^ー (12X9)	1		
14	09260-10005	ホ ^ー ル	1		
15	09262-17019	ベ ^ー アリング ^ー (17X35X8)	1		
16	09289-18001	オイルシール	1		
17	09306-06005	ブ ^ー ツシュ	2		
18	09306-10001	ブ ^ー ツシュ	3		
19	09383-08004	Eリング ^ー	1		
20	09440-07051	スプ ^ー リング ^ー	1		
21	01550-06207	ホ ^ー ルト	1		
22	02142-05107	スクリュ	2		
23	08331-41359	サークリツブ ^ー	1		
24	21241-98J10	リンク, クラッチレバ ^ー -NO. 2	1		
25	67467-89J01	コネクタ	1		
26	67471-99E00	ナツト, リモコンケ ^ー ブル	1		
27	09160-06055	ワッシャ (7X12X1)	2		
28	09385-06012	スナツツ ^ー ビ ^ン	2		
29	19115-98J10	ホルダ ^ー , クラッチレバ ^ー	1		
30	01550-08557	ホ ^ー ルト	2		
31	67467-89J10	コネクタ, リモコンケ ^ー ブルNO. 2	1		
32	67471-99E10	ナツト, リモコンケ ^ー ブルNO. 2	1		

FIG.206A




DF300A_000_017_206A
CLUTCHROD

FIG. 206A (1-C-12) クラッチロッド (DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	25112-93L00	ロッド, シフト ライフ (L, X)	1	L-TRANSOM, X-TRANSOM	
1-2	25112-93L10	ロッド, シフト ライフ (XX)	1	XX-TRANSOM	
2	25130-93L00	ヨーク, シフト	1		
3	25232-90J00	マグ ネット, キ ヲケース	1		
4	09205-03004	ピン	1		
5-1	25141-93L00-YAY	ハウジング, シフトロッド カイト (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
5-2	25141-93L00-Y5S	ハウジング, シフトロッド カイト (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
6	25222-90J00	カバー, シフトカ イト ハウジ ング オイルシール	1		
7	09283-10011	オイルシール	1		
8	25321-93L00	スライダ, シフトホリゾ ンタル	1		
9	29116-93J00	ホル ト	3		
10	09160-10082	ワッシャ (10. 5X19X2)	1		
11	25113-93L00	ギ ヲ, シフトロッド	2		
12	25215-93L00	ハウジ ング, マグ ネット	1		
13	09383-07003	Eリング, 7X14X1. 2	3		
14	55122-93L00	シーリング, シフトロッド カ イト ハウジ ング	1		
15	56141-93L00	ハウジ ング, シフトスライダ	1		
16	17637-93L00	フィルタ, ウォータホ ートフロントサイ ト	1		
17	17638-93L00	フィルタ, ウォータホ ート フロントサイ ト	1		
18	55321-87J01	アノード, フ ロテクション	1		
19	01550-06357	ホル ト	2		
20	09103-06281	ホル ト (6X14)	1		
21	09206-09012	ピン (7. 4X9X10)	2		
22	09132-04034	タツビ ング スクリュウ	1		
23	25231-93L00	ホルタ, マグ ネット	2		
24	25232-94300	マグ ネット, キ ヲケース	2		

DF300A_000_017

FIG.206B



DF300A_000_017_206B
CLUTCHROD

FIG. 206B (1-C-13) クラッチロッド (DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	25112-93L00	ロッド, シフト ライフ (L, X)	1	X-TRANSOM	
1-2	25112-93L10	ロッド, シフト ライフ (XX)	1	XX-TRANSOM	
2	25130-93L00	ヨーク, シフト	1		
3	25232-90J00	マグ ネット, キ ャケス	1		
4	09205-03004	ピン	1		
5-1	25141-93L00-YAY	ハウジング, シフトロッド カイト (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
5-2	25141-93L00-Y5S	ハウジング, シフトロッド カイト (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
6	25222-90J00	カバー, シフトカイト ハウジング オイルシール	1		
7	09283-10011	オイルシール	1		
8	25321-93L00	スライダ, シフトホリゾンタル	1		
9	29116-93J00	ホルト	3		
10	09160-10082	ワッシャ (10. 5X19X2)	1		
11	25113-93L00	ギヤ, シフトロッド	2		
12	25215-93L00	ハウジング, マグ ネット	1		
13	09383-07003	Eリング, 7X14X1. 2	3		
14	55122-93L00	シーリング, シフトロッド カイト ハウジング	1		
15	56141-93L00	ハウジング, シフトスライダ	1		
16	17637-93L00	フィルタ, ウォータホートフロントサイト	1		
17	17638-93L00	フィルタ, ウォータホートフロントサイト	1		
18	55321-87J01	アノード, プ ロテクション	1		
19	01550-06357	ホルト	2		
20	09103-06281	ホルト (6X14)	1		
21	09206-09012	ピン (7. 4X9X10)	2		
22	09132-04034	タツピング スクリュー	1		
23	25231-93L00	ホルダ, マグ ネット	2		
24	25232-94300	マグ ネット, キ ャケス	2		

DF300A_000_017

FIG.220A




FIG. 220A (1-C-14) トランスミッション (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	57110-93L02	シャフト, ドライブ (L)	1	L-TRANSOM	
1-2	57110-93L12	シャフト, ドライブ (X)	1	X-TRANSOM	
1-3	57110-93L22	シャフト, ドライブ (XX)	1	XX-TRANSOM	
2	57133-93L00	カラー, ドライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ドライブ シャフトベ-アリング	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32002	ベ-アリング (32X66X49)	1		
6	57300-93L20	セツト, キ-ヤ	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0. 45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0. 5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0. 55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0. 6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0. 65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0. 7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0. 75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0. 8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0. 85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0. 9)	1		
8	09140-16026	ナット	1		
9	08221-16256	シム	1		
10	09180-32006	スベ-サ (32. 4X40X3)	1	REAR GEAR	
11-1	09181-32035	シム (32X37X0. 5)	1	REAR GEAR	
11-2	09181-32036	シム (32X37X0. 55)	1	REAR GEAR	
11-3	09181-32037	シム (32X37X0. 6)	1	REAR GEAR	
11-4	09181-32038	シム (32X37X0. 65)	1	REAR GEAR	
11-5	09181-32039	シム (32X37X0. 7)	1	REAR GEAR	
11-6	09181-32040	シム (32X37X0. 75)	1	REAR GEAR	
11-7	09181-32041	シム (32X37X0. 8)	1	REAR GEAR	
11-8	09181-32042	シム (32X37X0. 85)	1	REAR GEAR	
11-9	09181-32043	シム (32X37X0. 9)	1	REAR GEAR	
11-10	09181-32044	シム (32X37X0. 95)	1	REAR GEAR	
12	09160-60012	ワッシャ (60X72X3)	1	FRONT GEAR	
13	09263-80002	ベ-アリング (80X105X4)	1	FRONT GEAR	
14-1	09181-93101	シム (93. 5X100X0. 50)	2		
14-2	09181-93102	シム (93. 5X100X0. 55)	2		

FIG.220A




FIG. 220A (1-C-15) トランスミッション (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
14-3	09181-93103	シム (93. 5X100X0. 60)	2		
14-4	09181-93104	シム (93. 5X100X0. 65)	2		
14-5	09181-93105	シム (93. 5X100X0. 70)	2		
14-6	09181-93106	シム (93. 5X100X0. 75)	2		
14-7	09181-93107	シム (93. 5X100X0. 80)	2		
14-8	09181-93108	シム (93. 5X100X0. 85)	2		
14-9	09181-93109	シム (93. 5X100X0. 90)	2		
14-10	09181-93110	シム (93. 5X100X0. 95)	2		
14-11	09181-93111	シム (93. 5X100X1. 00)	2		
14-12	09181-93112	シム (93. 5X100X1. 05)	2		
14-13	09181-93113	シム (93. 5X100X1. 10)	2		
15-1	59171-93L00	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 50)	1	FRONT GEAR	
15-2	59171-93L10	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 55)	1	FRONT GEAR	
15-3	59171-93L20	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 60)	1	FRONT GEAR	
15-4	59171-93L30	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 65)	1	FRONT GEAR	
15-5	59171-93L40	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 70)	1	FRONT GEAR	
15-6	59171-93L50	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 75)	1	FRONT GEAR	
15-7	59171-93L60	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 80)	1	FRONT GEAR	
15-8	59171-93L70	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 85)	1	FRONT GEAR	
15-9	59171-93L80	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 90)	1	FRONT GEAR	
15-10	59171-93L90	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 95)	1	FRONT GEAR	
15-11	59171-93LA0	シム, フロントキ*ヤ (81X103X4. 00)	1	FRONT GEAR	
15-12	59171-93LB0	シム, フロントキ*ヤ (81X103X4. 05)	1	FRONT GEAR	
15-13	59171-93LC0	シム, フロントキ*ヤ (81X103X4. 10)	1	FRONT GEAR	
16	09265-30033	ベ*アリング* (30X72X28. 75)	1		
17	57610-93L10	シャフト, プ*ロペ*ラ	1		
18	57621-93L00	シフト, クラツチド*ツク*	1		
19	09202-08013	ビ*ン (8X55)	1		
20	57631-93L01	ビ*ン, コネクタ	1		
21	09440-58001	スプ*リング*	1		
22	57617-93L00	スプ*リング*, テ*テント	1		
23	06111-07004	ホ*ール	2	DETENT NO. 1	
24	06111-11004	ホ*ール	2	DETENT NO. 2	
25	56120-93L20	ハウジング*, プ*ロペ*ラシャフトベ*アリング*	1		
26	09263-30063	・ベ*アリング* (30X40X25)	1		

FIG.220A




FIG. 220A (1-C-16) トランスミッション (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
27	09265-32003	・ベ ^ス アリシ ^ス (32X58X17)	1		
28	09280-00047	・オリシ ^ス (D:3)	1		
29	09282-30006	・オリシ ^ス	2		
30	09381-40003	・サ ^ス クリツ ^ス	1		
31	56147-93L00	スベ ^ス -サ, フ ^ス ロベ ^ス ラシヤフトベ ^ス アリシ ^ス ハウシ ^ス シ ^ス	1		
32	56130-93J02	ハウシ ^ス シ ^ス , ト ^ス ライフ ^ス シヤフトベ ^ス アリシ ^ス	1		
33	09280-66004	・オリシ ^ス (D:3. 1, ID:65. 4)	1		
34	09282-24004	・オリシ ^ス	2		
35	09381-40003	・サ ^ス クリツ ^ス	1		
36	57622-93L00	スベ ^ス -サ, スラスト	1	フロント	
37	09164-50002	ワツシヤ, ウエ ^ス フ	1		
38	09381-72003	スナツ ^ス リン ^ス	1	フロント	
39	09140-48001	ナツト	1	REAR GEAR	
40	56122-93L00	ストツハ ^ス , フ ^ス ロベ ^ス ラシヤフトベ ^ス アリシ ^ス ハウシ ^ス シ ^ス	1		
41	56126-93L10	ワツシヤ, フ ^ス ロベ ^ス ラシヤフトベ ^ス アリシ ^ス ハウシ ^ス シ ^ス	1		
42	56127-93L00	ワツシヤ, フ ^ス ロベ ^ス ラシヤフトベ ^ス アリシ ^ス ハウシ ^ス シ ^ス 2	1		
43	56128-93L00	シール, フ ^ス ロツ ^ス シヤフトベ ^ス アリシ ^ス ハウシ ^ス シ ^ス	1		
44	56129-93L00	ブ ^ス ツシユ, ストツハ ^ス	1		
45	09280-00030	オリシ ^ス (D:1. 8)	1		
46	57527-93L00	スベ ^ス -サ, ベ ^ス アリシ ^ス インナ	1		
47	57541-93L00	スベ ^ス -サ, ベ ^ス アリシ ^ス アウタ	1		
48	09265-50004	ベ ^ス アリシ ^ス (50X80X20)	1	REAR GEAR R	
49	09265-55001	ベ ^ス アリシ ^ス (55X100X22. 75)	1	REAR GEAR F	

FIG.220B




FIG. 220B (1-D-2) トランスミッション (DF250A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	57110-93L12	シャフト, ドライブ (X)	1	X-TRANSOM	
1-2	57110-93L22	シャフト, ドライブ (XX)	1	XX-TRANSOM	
2	57133-93L00	カラー, ドライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ドライブ シャフトへ アリク	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32002	ベ アリク (32X66X49)	1		
6	57300-93L20	セツ, キヤ	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0.8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0.85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0.9)	1		
8	09140-16026	ナット	1		
9	08221-16256	シム	1		
10	09180-32006	スベ-サ (32.4X40X3)	1	REAR GEAR	
11-1	09181-32035	シム (32X37X0.5)	1	REAR GEAR	
11-2	09181-32036	シム (32X37X0.55)	1	REAR GEAR	
11-3	09181-32037	シム (32X37X0.6)	1	REAR GEAR	
11-4	09181-32038	シム (32X37X0.65)	1	REAR GEAR	
11-5	09181-32039	シム (32X37X0.7)	1	REAR GEAR	
11-6	09181-32040	シム (32X37X0.75)	1	REAR GEAR	
11-7	09181-32041	シム (32X37X0.8)	1	REAR GEAR	
11-8	09181-32042	シム (32X37X0.85)	1	REAR GEAR	
11-9	09181-32043	シム (32X37X0.9)	1	REAR GEAR	
11-10	09181-32044	シム (32X37X0.95)	1	REAR GEAR	
12	09160-60012	ワツヤ (60X72X3)	1	FRONT GEAR	
13	09263-80002	ベ アリク (80X105X4)	1	FRONT GEAR	
14-1	09181-93101	シム (93.5X100X0.50)	2		
14-2	09181-93102	シム (93.5X100X0.55)	2		
14-3	09181-93103	シム (93.5X100X0.60)	2		

FIG.220B




FIG. 220B (1-D-3) トランスミツション (DF250A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
14-4	09181-93104	シム (93. 5X100X0. 65)	2		
14-5	09181-93105	シム (93. 5X100X0. 70)	2		
14-6	09181-93106	シム (93. 5X100X0. 75)	2		
14-7	09181-93107	シム (93. 5X100X0. 80)	2		
14-8	09181-93108	シム (93. 5X100X0. 85)	2		
14-9	09181-93109	シム (93. 5X100X0. 90)	2		
14-10	09181-93110	シム (93. 5X100X0. 95)	2		
14-11	09181-93111	シム (93. 5X100X1. 00)	2		
14-12	09181-93112	シム (93. 5X100X1. 05)	2		
14-13	09181-93113	シム (93. 5X100X1. 10)	2		
15-1	59171-93L00	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 50)	1	FRONT GEAR	
15-2	59171-93L10	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 55)	1	FRONT GEAR	
15-3	59171-93L20	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 60)	1	FRONT GEAR	
15-4	59171-93L30	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 65)	1	FRONT GEAR	
15-5	59171-93L40	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 70)	1	FRONT GEAR	
15-6	59171-93L50	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 75)	1	FRONT GEAR	
15-7	59171-93L60	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 80)	1	FRONT GEAR	
15-8	59171-93L70	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 85)	1	FRONT GEAR	
15-9	59171-93L80	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 90)	1	FRONT GEAR	
15-10	59171-93L90	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 95)	1	FRONT GEAR	
15-11	59171-93LA0	シム, フロントキ*ヤ (81X103X4. 00)	1	FRONT GEAR	
15-12	59171-93LB0	シム, フロントキ*ヤ (81X103X4. 05)	1	FRONT GEAR	
15-13	59171-93LC0	シム, フロントキ*ヤ (81X103X4. 10)	1	FRONT GEAR	
16	09265-30033	ベ*アリング* (30X72X28. 75)	1		
17	57610-93L10	シャフト, フ*ロベ*ラ	1		
18	57621-93L00	シフト, クラツチド*ツグ*	1		
19	09202-08013	ビ*ン (8X55)	1		
20	57631-93L01	ビ*ン, コネク*タ	1		
21	09440-58001	スプ*リンク*	1		
22	57617-93L00	スプ*リンク*, テ*ンテ*ト	1		
23	06111-07004	ホ*ール	2	DETENT NO. 1	
24	06111-11004	ホ*ール	2	DETENT NO. 2	
25	56120-93L20	ハウジング*, フ*ロベ*ラシャフトベ*アリング*	1		
26	09263-30063	・ベ*アリング* (30X40X25)	1		
27	09265-32003	・ベ*アリング* (32X58X17)	1		

FIG.220B




FIG. 220B (1-D-4) トランスミッション (DF250A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
28	09280-00047	・Oリング (D:3	1		
29	09282-30006	・オイルシール	2		
30	09381-40003	・サークルツブ	1		
31	56147-93L00	スベ-サ, フロム ラシャフトベアリングハウジング	1		
32	56130-93J02	ハウジング, トライボシヤフトベアリング	1		
33	09280-66004	・Oリング (D:3.1, ID:65.4)	1		
34	09282-24004	・オイルシール	2		
35	09381-40003	・サークルツブ	1		
36	57622-93L00	スベ-サ, スラスト	1	フロント	
37	09164-50002	ワッシャ, ウェブ	1		
38	09381-72003	スナツブ リンク	1	フロント	
39	09140-48001	ナツト	1	REAR GEAR	
40	56122-93L00	ストツハ, フロム ラシャフトベアリングハウジング	1		
41	56126-93L10	ワッシャ, フロム ラシャフトベアリングハウジング	1		
42	56127-93L00	ワッシャ, フロム ラシャフトベアリングハウジング 2	1		
43	56128-93L00	シール, フロツブ シヤフトベアリングハウジング	1		
44	56129-93L00	ブッシュ, ストツハ	1		
45	09280-00030	Oリング (D:1.8	1		
46	57527-93L00	スベ-サ, ベアリング インナ	1		
47	57541-93L00	スベ-サ, ベアリング アウタ	1		
48	09265-50004	ベアリング (50X80X20)	1	REAR GEAR R	
49	09265-55001	ベアリング (55X100X22.75)	1	REAR GEAR F	

FIG.301A




FIG. 301A (1-D-5) スターティングモータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	31100-96J02	モータアツシ, スターティング	1		
2	31151-94J01	・ケース, スターティングモータギヤ	1		
3	31152-90J00	・フ レート, センタ	1		
4	31153-90J00	・フ ラケツト, ギヤ	1		
5	31171-96J00	・カバ ーキツト, タ スト	1		
6	31173-90J02	・ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
7	31131-90J01	・・フ ラシセツト(+)	1		
8	31135-90J00	・・スプ リンク	4		
9	31191-96J00	・レバ ー, シフト	1		
10	31220-94J00	・スイツチ, マク ネット	1		
11	31310-90J00	・アマチュア	1		
12	31320-93J00	・ビ ニオン	1		
13	31341-93J00	・シヤフト, ビ ニオン	1		
14	31343-90J00	・インターナルギヤ	1		
15	31344-90J00	・ギヤ, フ ラネタリ	3		
16	31360-93J01	・ワツシヤセツト, スツバ	1		
17	31913-93J00	・ターミナル	1		
18	31914-93J00	・キヤツフ, ターミナル	1		
19	31170-90J00	・カバ ーアツシ, スタータモータリヤ	1		
20	31912-98J00	ハ ンド, スタータモータ	1		
21	31918-90J10	タ ンバ, ロア	1		
22	36645-93J00	リ ードワイヤ, スターティングモータ	1		
23	01550-08207	ホ ルト	2	07	
24	01550-08307	ホ ルト	2	アツハ ー	

FIG. 303A (1-D-6) マグネト

DF300A_000_017

FIG.310A




FIG. 310A (1-D-7) レクチファイア/イグニッション コイル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	32800-98J01	レクチファイア/レギュレータアツシ	1		
2	32805-93J00	Oリング, レクチファイア/レギュレータ	2		
3	32890-98J01	ホルダ, エレクトリックハーツ	1		
4	09160-06134	ワッシャ (6. 5X24X1. 6)	1		
5	09169-06062	ワッシャ	3		
6	09320-09016	クワシヨシ (9X18X9. 5)	3		
7	09116-06202	ボルト (6X25)	3		
8	09320-12076	クワシヨシ	1		
9	01550-06127	ボルト	1		
10	01550-06257	ボルト	4		
11	33410-93J00	コイルアツシ, イグニッション	6		
12	01547-06207	ボルト	6		
13	09408-00021	クリップ (ID:16)	1		



FIG.315A




FIG. 315A (1-D-8) センサ (DF300A: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ レチャ	1		
2	13655-87J00	グ ロメット, エアテンパ レチャセンサ	1		
3	29103-93J00	ホ ルト (6X12)	1		
4	34830-87J20	センサ, テンパ レチャ	2	EXHAUST TEMP	
5	34830-87J20	センサ, テンパ レチャ	1	CYLINDER TEMP	
6	34840-98J03	センサアツシ, トリム/チルト	1		
7	37820-98J00	センサアツシ, オイルフ レツシヤ	1		
8	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
9	09403-19409	クランプ	1		
10	29404-93J10	クランプ	1		
11	09407-14407	クランプ (L: 145)	2		
12	34841-88L00	レバ ー, トリムセンサ	1		
13	34845-88L01	ブ ラケツト, トリムセンサ	1		
14	09140-05005	・ナツト	1		
15	09125-05048	スクリュ (5X16)	1		
16	09160-05029	ワツシヤ (5, 5X12X0, 8)	1		
17	09103-06093	ホ ルト (6X20)	2		
18	18213-98J30	センサ, オキシジ ン	1		
19	09403-07340	クランプ	1		
20	11218-98J02	ホルダ ー, テンパ レチャセンサ	1		
21	11219-98J00	ホルダ ー, オイルセンサ	1		
22	34830-98J00	センサアツシ, オイルテンパ レチャ	1		

FIG.315B




FIG. 315B (1-D-9) センサ (DF250A: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ レチャ	1		
2	13655-87J00	グ ロメット, エアテンパ レチャセンサ	1		
3	29103-93J00	ホ ルト (6X12)	1		
4	34830-87J20	センサ, テンパ レチャ	2	EXHAUST TEMP	
5	34830-87J20	センサ, テンパ レチャ	1	CYLINDER TEMP	
6	34840-98J03	センサアツシ, トリム/チルト	1		
7	37820-98J00	センサアツシ, オイルフ レツシヤ	1		
8	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
9	09403-19409	クランプ	1		
10	29404-93J10	クランプ	1		
11	09407-14407	クランプ (L: 145)	2		
12	34841-88L00	レバ ー, トリムセンサ	1		
13	34845-88L01	ブ ラケツト, トリムセンサ	1		
14	09140-05005	・ナツト	1		
15	09125-05048	スクリュ (5X16)	1		
16	09160-05029	ワツシヤ (5, 5X12X0, 8)	1		
17	09103-06093	ホ ルト (6X20)	2		
18	18213-98J30	センサ, オキシジ ン	1		
19	09403-07340	クランプ	1		
20	11218-98J02	ホルダ ー, テンパ レチャセンサ	1		
21	11219-98J00	ホルダ ー, オイルセンサ	1		
22	34830-98J00	センサアツシ, オイルテンパ レチャ	1		

FIG.315C




FIG. 315C (1-D-10) センサ (DF300A:L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ° レチャ	1		
2	13655-87J00	グ° ロケット, エアテンパ° レチャセンサ	1		
3	29103-93J00	ホ° ルト (6X12)	1		
4	34830-87J20	センサ, テンパ° レチャ	2	EXHAUST TEMP	
5	34830-87J20	センサ, テンパ° レチャ	1	CYLINDER TEMP	
6	34840-98J11	センサアツシ, トリム	1		
7	37820-98J00	センサアツシ, オイルブ° レツシヤ	1		
8	09103-06307	ホ° ルト (6X10)	1		
9	09403-19409	クランプ°	1		
10	29404-93J20	クランプ°	1		
11	09407-14407	クランプ° (L: 145)	2		
12	34841-96J00	レバ° -, トリムセンサ	1		
13	34845-96J00	ブ° ラケット, トリムセンサ	1		
14	09125-05048	スクリュ (5X16)	1		
15	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
16	09103-06093	ホ° ルト (6X20)	2		
17	18213-98J30	センサ, オキシシ° エン	1		
18	09403-07340	クランプ°	1		
19	11218-98J02	ホルダ°, テンパ° レチャセンサ	1		
20	11219-98J00	ホルダ°, オイルセンサ	1		
21	34830-98J00	センサアツシ, オイルテンパ° レチャ	1		
22	34813-93J00	ブ° ロテクタ, リード° ワイヤ	1		
23	36611-96J00	ワイヤ, トリムセンサ	1		
24	43117-96J00	カム, トリムセンタ°	1		
25	09116-05010	ホ° ルト (5X12)	2		
26	43118-96J00	ブ° レート, トリムセンタ° カム	1		

FIG.322A





FIG. 322A (1-D-11) ハーネス

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	33810-98J00	ケーブルアッソシ. スタターモータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36610-98J70	ハーネスアッソシ. ワイヤリング	1		
4	09481-10501	・フューズ (10A)	2		
5	36612-98J10	・コネクタ, セレクトターミナル	1		
6	36721-96J00	・オリング, アッソシ. カバー	1		
7	36737-96J00	・ブロー, フューズ	1		
8	36738-98J00	・カバー, フューズ ケースアッソシ.	1		
9	09320-08021	・ケツジョン (8. 5X20X8)	2		
10	38860-76F01	・リレーアッソシ.	1	FOR ENG CONTROL U NIT	
11	38860-76F01	・リレーアッソシ.	1	FOR STARTER MOTOR	
12	09481-15501	・フューズ (15A)	5		
13	09481-30501	・フューズ (30A)	3		
14	09481-40401	・フューズ (40A)	1		
15	09481-60401	・フューズ (60A)	2		
16	08310-00067	ナット	1		
17	08321-01067	ロックワッシャ	1		
18	36617-93J00	ブラケット, ハーネス	3		
19	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	8		
20	36617-98J00	ブラケット, ハーネス	1		
21	01550-06127	ホルト	12		
22	09403-20308	クランプ	1		
23	09407-14407	クランプ (L: 145)	4		
24	09408-00008	クリップ (ID: 20)	2		
25	09408-00184	クランプ	3		
26	09408-00012	クリップ (ID: 11. 5)	1		
27	09408-00008	クリップ (ID: 20)	1		
28	01550-06127	ホルト	1		

FIG.326A



DF300A_000_017_326A
PTT SWITCH/ENGINE CONTROL UNIT

FIG. 326A (1-D-12) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13580-98J02	センサアツシ, シフトホﾞ ジェ ション	1		
2	13575-40F00	・Oリング	1		
3	37729-96L00	レバ ー, シフトセンサ	1		
4	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
5	07130-05167	ホﾞ ルト	1		
6	08321-0105A	ロツクワツシヤ	1		
7	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュートラル	1		
8	09137-04004	スクリュ (4X16)	2		
9	09407-10404	クランプ (L: 100)	2		
10	37725-93J11	カバ ー, スイツチアツシ	1		
11	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
12	37856-92J00	・テ ー プ, PTTスイツチ	1		
13	37857-92J00	ブ ッ シュ, PTTスイツチ	1		
14	09403-11315	クランプ	1		
15	01550-06127	ホﾞ ルト	1		
16	37722-93J11	スイツチアツシ, チルトリミツト	1		
17-1	09407-14407	クランプ (L: 145)	1	L-TRANSOM	
17-2	09403-09316	クランプ	1	X-TRANSOM, XX-TRAN SOM	
18	29125-93J00	スクリュ	1	X-TRANSOM, XX-TRAN SOM	
19	38410-93J12	リレーアツシ, PTT	1		
20	38415-93J00	ホルダ, PTTリレー	1		
21	01550-06127	ホﾞ ルト	1		
22	09407-30401	クランプ (L: 300)	1		
23-1	33920-98JMO	ユニツト, エンジ ンコントロール	1	L-TRANSOM FROM 30002P-71000 1 UPTO 30002P-71169 4	
23-2	33920-98JR0	ユニツト, エンジ ンコントロール	1	L-TRANSOM FROM 30002P-71169 5	
23-3	33920-98JK0	ユニツト, エンジ ンコントロール	1	X-TRANSOM, XX-TRAN SOM	

FIG.326A




FIG. 326A (1-D-13) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
				FROM 30002P-71000	
			1		
				UPTO 30002P-71169	
			4		
23-4	33920-98JN0	ユニツ, エンジ ンコントロール	1	X-TRANSOM, XX-TRAN SOM	
				FROM 30002P-71169	
			5		
24	33925-98J00	クツシヨシ, エンジ ンコントロールユニツ	1		
25	38890-98J10	アクチエータツシ, シフト	1		
26	38892-98J00	タ ンバ , シフトアクチエータ	1		
27	38895-98J00	ブ ラケツト, シフトアクチエータ	1		
28	01550-06167	ホル ト	2		
29	01550-06357	ホル ト	3		
30	38860-76F01	リレーアツシ	2	ACTUATOR	
31	38915-90J00	ホルダ , リレー	2		

FIG.326B




FIG. 326B (1-D-14) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF250A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13580-98J02	センサアツシ, シフトホﾞジ' ション	1		
2	13575-40F00	・Oリング	1		
3	37729-96L00	レバ' ー, シフトセンサ	1		
4	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
5	07130-05167	ホ' ルト	1		
6	08321-0105A	ロツクワツシヤ	1		
7	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュートラル	1		
8	09137-04004	スクリュ (4X16)	2		
9	09407-10404	クラン' (L: 100)	2		
10	37725-93J11	カハ' ー, スイツチアツシ	1		
11	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
12	37856-92J00	・テ' ー' , PTTスイツチ	1		
13	37857-92J00	ブ' ツシユ, PTTスイツチ	1		
14	09403-11315	クラン'	1		
15	01550-06127	ホ' ルト	1		
16	37722-93J11	スイツチアツシ, チルトリミツ	1		
17	09403-09316	クラン'	1		
18	29125-93J00	スクリュ	1		
19	38410-93J12	リレ' アツシ, PTT	1		
20	38415-93J00	ホル' タ', PTTリレ' ー	1		
21	01550-06127	ホ' ルト	1		
22	09407-30401	クラン' (L: 300)	1		
23-1	33920-98JL0	ユニツ, エン' シ' ンコントロール	1	FROM 25003P-71000 1 UPTO 25003P-71035 4	
23-2	33920-98JP0	ユニツ, エン' シ' ンコントロール	1	FROM 25003P-71035 5	
24	33925-98J00	クツシ' ン, エン' シ' ンコントロールユニツ	1		
25	38890-98J10	アクチュエ' タアツシ, シフト	1		
26	38892-98J00	ダ' ンバ', シフトアクチュエ' タ	1		
27	38895-98J00	ブ' ラケツト, シフトアクチュエ' タ	1		
28	01550-06167	ホ' ルト	2		
29	01550-06357	ホ' ルト	3		
30	38860-76F01	リレ' アツシ	2	ACTUATOR	

FIG.326B




FIG. 326B (1-D-15) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニット (DF250A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
31	38915-90J00	ホルダ, リレー	2		

FIG.331A




FIG. 331A (1-D-16) キーレススタート

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	32851-93J00	クッション, リード ワイヤ	1		
2	32980-38F00	クッション, CDIユニット	1		
3	36623-96L01	ハーネスアツシ, キーレススタートコントローラ	1		
4	36615-96300	・ターミナル	1		
5	36662-96L00	ハーネスアツシ, キーレススタートCAN	1		
6	37117-96L00	デ`カール, キーレススタート	2		
7	37171-96L11	コントローラアツシ, キーレススタート315	1		
8	37172-96L10	リモコンアツシ, キーレススタート315MHZ	2		
9	37173-96L10	ホルダ`, キーレススタートハ`ーツ	1		
10	38500-93J90	ブ`ザ`-, ウォーニング`	1		
11	38860-96L00	リレーアツシ, キーレススタート	1		
12	09407-14407	クランプ` (L: 145)	1		

FIG.335A




FIG. 335A (1-E-2) クランプ ブラケット (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41111-93J15-YAY	ブ ラケット, クランプ スターボート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	41111-93J15-Y5S	ブ ラケット, クランプ スターボート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-93J07-YAY	ブ ラケット, クランプ ﾎｰﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	41121-93J07-Y5S	ブ ラケット, クランプ ﾎｰﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41117-93J01	ﾌﾞﾚｰﾄ, クランプ ﾌﾞﾗｯｹｯﾄﾛｳｽﾀｰﾎｰﾄ	1		
4	41122-93J01	ﾌﾞﾚｰﾄ, クランプ ﾌﾞﾗｯｹｯﾄﾛｳｽﾀｰﾎｰﾄ	1		
5	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	4		
6	41130-93J12	ｼｬﾌﾄ, クランプ ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	1		
7	41135-93J11	ﾜｯｼﾞｬ, クランプ ﾌﾞﾗｯｹｯﾄｼｬﾌﾄ	1		
8	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
9-1	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X115)	6		
9-2	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X150)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
9-3	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
10	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
11	09160-13022	ﾜｯｼﾞｬ (13. 2X45X3)	4		
12	09160-13021	ﾜｯｼﾞｬ (13. 2X26X3)	6		
13	41155-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾄﾗﾝｻﾑ	2		
14	55320-94900	ｱﾉｰﾄ ｾｯﾄ, クランプ ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	1		
15	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
16	45421-87D02	ﾋﾞｰﾝ, ｾﾙﾄﾛｯｸ	1		
17	09159-14020	ﾅｯﾄ	2		
18	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼﾞ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
19	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
20	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
21	55321-94910	ｱﾉｰﾄ (ﾏｸﾞﾈｼｭﾑ)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
22	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ, ｾﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
23	36894-87D00	ﾘｰﾄ (L:165)	1		
24	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	2		

NOTE 1:
DF300A: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

FIG.335B





FIG. 335B (1-E-3) クランプブラケット (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	41111-93J15-YAY	ブラケット, クランプスターボート (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	41111-93J15-Y5S	ブラケット, クランプスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-93J07-YAY	ブラケット, クランプボート (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	41121-93J07-Y5S	ブラケット, クランプボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41117-93J01	プレート, クランプブラケットアスターボート	1		
4	41122-93J01	プレート, クランプブラケットアスターボート	1		
5	09125-06063	スクリュー (6X10)	4		
6	41130-93J12	シャフト, クランプブラケット	1		
7	41135-93J11	ワッシャ, クランプブラケットシャフト	1		
8	09159-22006	ナット	1		
9-1	09100-12085	ボルト (12. 7X115)	6		
9-2	09100-12086	ボルト (12. 7X150)	1	オプション	
9-3	09100-12092	ボルト (12. 7X75)	1	オプション	
10	09159-12062	ナット	6		
11	09160-13022	ワッシャ (13. 2X45X3)	4		
12	09160-13021	ワッシャ (13. 2X26X3)	6		
13	41155-93J02	プレート, トランサム	2		
14	55320-94900	アノードセット, クランプブラケット	1		
15	09116-06121	ボルト (6X25)	2		
16	45421-87D02	ピン, チルトロツク	1		
17	09159-14020	ナット	2		
18	48140-93J01	カムアツシ, チルトリミットスイッチ	1		
19	48144-93J00	ホルダー, チルトリミットスイッチ	1		
20	09103-06278	ボルト (6X25)	2		
21	55321-94910	アノード (マグネシウム)	1	オプション	
22	48145-93J00	カバー, チルトリミットスイッチ	1		
23	36894-87D00	リード (L: 165)	1		
24	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		

NOTE 1:
DF250A: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

FIG.335C




DF300A_000_017_335C
CLAMPBRACKET

FIG. 335C (1-E-4) クランプ ｾﾞｯｾﾞﾗｹｯﾄ (DF300A:L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	41111-96J40-YAY	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟｽﾀｰﾎｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	41111-96J40-Y5S	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟｽﾀｰﾎｰﾄﾞ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-96J30-YAY	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾎｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	41121-96J30-Y5S	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾎｰﾄﾞ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41130-92J03	ｼｬﾌﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	1		
4	41135-92J00	ワｯｼｬ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｹｯﾄｼｬﾌﾄ	1		
5	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
6-1	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ(12.7X115)	6		
6-2	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ(12.7X150)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
6-3	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ(12.7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
7	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
8	09160-13021	ワｯｼｬ(13.2X26X3)	6		
9	09160-13022	ワｯｼｬ(13.2X45X3)	4		
10	41155-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ,ﾄﾗﾝｻﾑ	2		
11	55320-94900	ｱﾉｰﾄﾞｾｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	1		
12	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ(6X25)	2		
13	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
14	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
15	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ(6X25)	2		
16	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
17	55321-94910	ｱﾉｰﾄﾞ(ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
18	41117-93L00	ﾌﾞﾚｰﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｹｯﾄﾛｳｽﾀｰﾎｰﾄﾞ	1		
19	41122-93L00	ﾌﾞﾚｰﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｹｯﾄﾛｳﾎｰﾄﾞ	1		
20	03542-0516C	ｽｸﾘｭ	4		
21	09160-05053	ワｯｼｬ	4		


DF300A_000_017



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツﾌﾞﾙ,ｸﾞﾘｰｽ	4		
2	36894-87D00	リード(L:165)	1		
3-1	43111-93J24-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｽｲﾍﾞﾙ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-93J24-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｽｲﾍﾞﾙ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43114-93J00	ワｯｼｬ,ｽｲﾍﾞﾙﾂｰｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ	2		
5	43211-93J00	ﾌﾞｯｼｭ,ｸﾗﾝﾌﾟｼｬﾌﾄｽｲﾍﾞﾙ	2		
6	43711-97E01	ﾌﾞｯｼｭ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	2		
7-1	43750-93J02-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ(X)(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	43750-93J02-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ(X)(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
9	09160-39001	ワｯｼｬ(39.5X64X1)	2		
10	09181-39001	ｼﾑ(39.5X64X0.3)	AR		
11	09282-39001	ｵｲﾙｼｰﾙ	1		
12	09380-38003	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
13	41220-93J11	ﾚﾊﾞｰ,ﾅﾂﾄﾛｯｸ	1		
14	41234-93J11	ﾚﾊﾞｰ,ﾅﾂﾄﾛｯｸﾎｰﾄ	1		
15	41224-95E01	ﾌﾞｯｼｭ,ﾅﾂﾄﾛｯｸｽﾅｯﾌﾟ	2		
16	41230-96J00	ﾘﾝｸ,ﾅﾂﾄﾛｯｸﾚﾊﾞｰ	1		
17	41233-95E10	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ﾅﾂﾄﾛｯｸｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
18	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
19	09140-10032	ﾅｯﾄ	1		
20	09160-06082	ワｯｼｬ(6.5X13X1.0)	1		
21	09204-01006	ｺﾅﾀﾋﾞﾝ	1		
22	09440-19028	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
23	09443-10043	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		

DF300A: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

FIG.336B



DF300A_000_017_336B
SWIMEL BRACKET

FIG. 336B (1-E-6) スイベルブラケット (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツフル, ケーリス	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1		
3-1	43111-93J24-YAY	ブ ラケット, スイベル (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-93J24-Y5S	ブ ラケット, スイベル (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43114-93J00	ワッシャ, スイベルツクランﾌﾞ ﾌﾞﾗｯｸ	2		
5	43211-93J00	ﾌﾞｯｼｭ, クﾗﾝﾌﾞｼｬﾌﾄｽｲﾍﾞﾙ	2		
6	43711-97E01	ﾌﾞｯｼｭ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	2		
7-1	43750-93J02-YAY	ﾌﾞﾗｯｸﾞ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ (X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	43750-93J02-Y5S	ﾌﾞﾗｯｸﾞ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ (X) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	1		
9	09160-39001	ワッシャ (39. 5X64X1)	2		
10	09181-39001	ｼﾑ (39. 5X64X0. 3)	AR		
11	09282-39001	ｵｲﾙｼｰﾙ	1		
12	09380-38003	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
13	41220-93J11	ﾚﾊﾞｰ, ﾁﾙﾄﾛｯｸ	1		
14	41234-93J11	ﾚﾊﾞｰ, ﾁﾙﾄﾛｯｸﾎｰﾄ	1		
15	41224-95E01	ﾌﾞｯｼｭ, ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟﾛｯﾄ	2		
16	41230-96J00	ﾘﾝｸ, ﾁﾙﾄﾛｯｸﾚﾊﾞｰ	1		
17	41233-95E10	ﾌﾞﾗｯｸﾞ, ﾁﾙﾄﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
18	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	1		
19	09140-10032	ﾅｯﾄ	1		
20	09160-06082	ワッシャ (6. 5X13X1. 0)	1		
21	09204-01006	ｺｳﾀﾋﾞﾝ	1		
22	09440-19028	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
23	09443-10043	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		

NOTE 1:
DF250A: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

FIG.336C





FIG. 336C (1-E-7) スイベルブレース (DF300A:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツブル, ケーリス	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1		
3-1	43111-96J20-YAY	ブレース, スイベル (L) (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-96J20-Y5S	ブレース, スイベル (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43211-93J00	ブッシュ, クランプ シャフトスイベル	2		
5	43711-97E01	ブッシュ, ステアリング	2		
6-1	43750-96J50-YAY	ブレース, ステアリング (L) (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	43750-96J50-Y5S	ブレース, ステアリング (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		
8	09160-39001	ワッシャ (39. 5X64X1)	2		
9	09181-39001	シム (39. 5X64X0. 3)	AR		
10	09380-38003	スナック リング	1		
11	09169-28003	ワッシャ	2		
12	09282-39001	オイルシール	1		
13	36895-87D10	リート (L:310)	1		
14	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
15	41220-96J10	レバー, チルトロツク	1		
16	41234-96J10	レバー, チルトロツクホート	1		
17	41224-95E01	ブッシュ, チルトストツパ ロツト	2		
18	41230-96J00	リンク, チルトロツクレバー	1		
19	41233-95E10	ブレース, チルトロツクスフ リング	1		
20	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
21	09140-10032	ナット	1		
22	09160-06082	ワッシャ (6. 5X13X1. 0)	1		
23	09204-01006	コツタビ ン	1		
24	09440-19028	スフ リング	1		
25	09443-10043	スフ リング	1		
26	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		



TRIM CYLINDER

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	48000-98J06	トリムアツシ、ハ [°] ワーウイズ [°] チルト	1		
2	31281-92J10	・ホ [°] ルト、スルー	4		
3	38100-93J03	・モータアツシ、PTT	1		
4	48500-98J03	・マニホ-ルト [°] アツシ	1		
5	48582-95E01	・・フイルタ	1		
6	48605-93J00	・・Oリング [°] セツト	2		
7	48610-93J01	・・ビ [°] ストン/ラム	2		
8	48630-98J01	・・ロツト [°] カ [°] イト [°]	2		
9	48633-93J00	・・・Oリング [°]	4		
10	48691-93J00	・・チエツクハ [°] ルブ [°]	1		
11	48400-98J02	・シリندا [°] アツシ	1		
12	48405-93J00	・・Oリング [°] セツト	1		
13	48650-93J00	・・ビ [°] ストン、フリー	1		
14	48627-93J00	・・Oリング [°] セツト	1		
15	48572-87J10	・ブ [°] ラク [°]	1		
16	48585-95E00	・Oリング [°]	2		
17	48862-87J20	・ホ [°] ルト、リザ [°] -ハ [°]	2		
18	48864-93J01	・マニアルハ [°] ルブ [°]	1		
19	48583-95E00	・ジ [°] ヨイント、ト [°] ライブ [°]	1		
20	48121-93J13	・シヤフト	1		
21	48125-93J00	・Oリング [°] セツト	1		
22	48126-93J00	・ワツシヤ、チルトシリندا [°] ツ-マニホ-ルト [°]	2		
23	48320-93J00	・ハ [°] ルブ [°] セツト、アツツ [°] ブ [°] ロー	1		
24	48573-93J00	・カハ [°] -	1		
25	48128-93J11	・ホ [°] ルト	1		
26	48571-93J00	・リザ [°] -ハ [°] タンク	1		
27	48311-96J10	ハ [°] ツト [°] 、トリムシリندا [°] ラム	2		
28	48321-93J00	シヤフト、チルトシリندا [°] アツハ [°]	1		
29	09140-10031	ナツト	2		
30	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
31	09306-24001	ブ [°] ツシュ	2		
32	09380-21002	スナツツ [°] リング [°]	2		
33	09116-10175	ホ [°] ルト(10X50)	8		
34	36894-87D00	リード [°] (L:165)	1		
35	36895-87D01	リード [°] (L:230)	1		

FIG.337A




FIG. 337A (1-E-9) トリムシリンダ* (DF300A: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	36895-87D01	リット* (L:230)	1		
37	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
38	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
39	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		

FIG.337B




FIG. 337B (1-E-10) トリムシリンダ* (DF250A: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	48000-98J06	トリムアツシ, ハ* ワークイズ* チルト	1		
2	31281-92J10	・ボ* ルト, スルー	4		
3	38100-93J03	・モータアツシ, PTT	1		
4	48500-98J03	・マニホ-ルト* アツシ	1		
5	48582-95E01	・・ファイルタ	1		
6	48605-93J00	・・Oリング* セツト	2		
7	48610-93J01	・・ヒ* ストン/ラム	2		
8	48630-98J01	・・ロツト* ガ* イト*	2		
9	48633-93J00	・・・Oリング*	4		
10	48691-93J00	・・チエツクハ* ルフ*	1		
11	48400-98J02	・シリンダ* アツシ	1		
12	48405-93J00	・・Oリング* セツト	1		
13	48650-93J00	・・ヒ* ストン, フリー	1		
14	48627-93J00	・・Oリング* セツト	1		
15	48572-87J10	・フ* ラグ*	1		
16	48585-95E00	・Oリング*	2		
17	48862-87J20	・ボ* ルト, リザ* -ハ*	2		
18	48864-93J01	・マニユアルハ* ルフ*	1		
19	48583-95E00	・シ* ヨイント, ト* ライフ*	1		
20	48121-93J13	・シヤフト	1		
21	48125-93J00	・Oリング* セツト	1		
22	48126-93J00	・ワツシヤ, チルトシリンダ* ツ-マニホ-ルト*	2		
23	48320-93J00	・ハ* ルフ* セツト, アツプ* フ* ロー	1		
24	48573-93J00	・カハ* -	1		
25	48128-93J11	・ボ* ルト	1		
26	48571-93J00	・リザ* -ハ* タンク	1		
27	48311-96J10	ハ* ツト*, トリムシリンダ* ラム	2		
28	48321-93J00	シヤフト, チルトシリンダ* アツハ*	1		
29	09140-10031	ナツト	2		
30	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
31	09306-24001	ブ* ツシュ	2		
32	09380-21002	スナツプ* リンク*	2		
33	09116-10175	ボ* ルト (10X50)	8		
34	36894-87D00	リ-ト* (L:165)	1		
35	36895-87D01	リ-ト* (L:230)	1		

FIG.337B




FIG. 337B (1-E-11) トリムシリンダ* (DF250A: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	36895-87D01	リット* (L:230)	1		
37	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
38	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
39	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		



FIG.337C




FIG. 337C (1-E-12) トリムシリンダ* (DF300A:L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48000-93L00	トリムアツシ, ハ`ワ`ウイズ`チルト	1		
2	29404-93J10	・クランプ`	1		
3	31281-92J10	・ホ`ルト, スルー	4		
4	38100-93L00	・モータアツシ, PTT	1		
5	48502-96J05	・ホ`ンフ`アツシ, PTT	1		
6	48582-95E01	・・ファイルタ`	1		
7	48864-96J10	・・ハ`ルブ`セット, マニュアル	1		
8	48503-93L00	・マニホ-ルト`サブ`アツシ	1		
9	48401-93L00	・・ヒ`ストンアツシ	1		
10	48601-93L00	・・ヒ`ストン/ラムアツシ	2		
11	48627-95E00	・・Oリング`セット	3		
12	48630-96J03	・・ベツト`, トリムシリンダ`	2		
13	48633-94900	・・Oリング`セット, ベツト`	2		
14	48641-93L00	・・マニホ-ルト`, PTT	1		
15	48650-94900	・・ヒ`ストン, フリー	1		
16	48405-93J00	・・Oリング`セット	1		
17	48615-97E00	・・Oリング`セット, ヒ`ストン	1		
18	48570-95E01	・リザ`ーハ`アツシ	1		
19	48572-95E00	・・キャツプ`	1		
20	48583-95E00	・ジ`ヨイント, ド`ライブ`	1		
21	48585-95E00	・Oリング`	1		
22	48588-94900	・Oリング`セット	1		
23	48861-92J01	・ホ`ルト, リザ`ーハ`	3		
24	48862-92J20	・ホ`ルト, ホ`ンフ`NO. 1	1		
25	48862-92J30	・ホ`ルト, ホ`ンフ`NO. 2	2		
26	48121-93L00	シヤフト, チルトシリンダ`ロア`	1		
27	09160-10161	ワツシヤ	2		
28	48311-96J20	ハ`ツド`, トリムシリンダ`ラム	2		
29	48321-87D03	シヤフト, チルトシリンダ`アツパ`	1		
30	48326-95E00	ブ`ツシュ, チルトシリンダ`ロア`	2		
31	09116-10183	ホ`ルト (10X35)	2		
32	09140-10031	ナツト	2		
33	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		
34	09306-17001	ブ`ツシュ	2		
35	09380-17009	スナツプ`リンク`	2		

FIG.337C




FIG. 337C (1-E-13) トリムシリンダ* (DF300A:L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	36894-87D00	リット* (L:165)	1		
37	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
38	09125-05050	スクリュ (5X8)	1		
39	36895-87D10	リット* (L:310)	1		

FIG.340A




FIG. 340A (1-E-14) PTTモータ (DF300A: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	38100-93J03	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31123-94910	・Oリング	1		
4	31133-90J00	・ﾌﾞﾗｼｱツシ	1		
5	31133-94900	・ﾌﾞﾗｼ(+)	1		
6	31135-94900	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2		
7	31136-90J10	・ﾌﾞﾚｰｶﾞアツシ	1		
8	31173-94910	・ﾎﾙﾀﾞｰ ｱツシ, ﾌﾞﾗｼ	1		
9	31311-93J00	・ｱﾏﾁｭｱ	1		
10	33799-97E00	・ｼｰﾙ, ｵｲﾙ	1		




FIG. 340B (1-E-15) PTT-~~4~~ (DF250A: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	38100-93J03	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31123-94910	・Oリング	1		
4	31133-90J00	・ﾌﾞﾗｼｱツシ	1		
5	31133-94900	・ﾌﾞﾗｼ(+)	1		
6	31135-94900	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2		
7	31136-90J10	・ﾌﾞﾚｰｶﾞアツシ	1		
8	31173-94910	・ﾎﾙﾀﾞﾞﾞｱツシ, ﾌﾞﾗｼ	1		
9	31311-93J00	・ｱﾏﾁｭｱ	1		
10	33799-97E00	・ｼｰﾙ, ｵｲﾙ	1		

FIG.340C




FIG. 340C (1-E-16) PTTモータ (DF300A:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	38100-93L00	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31173-94910	・ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
4	31123-94910	・・Oリング	1		
5	31133-90J00	・・フ ラシアツシ	1		
6	31133-94900	・・フ ラシ (+)	1		
7	31135-94900	・・スフ リンク	2		
8	31136-90J10	・・フ レーカアツシ	1		
9	33799-97E00	・・シール, オイル	1		
10	31311-94900	・アマチュア	1		

FIG.401A





FIG. 401A (1-F-2) エンジンホルダー (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	51111-93J20-YAY	ホルダー, エンジン(フック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	51111-93J20-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
3	17913-93J00	ブラケット, ウォーター	1		
4	17914-93J00	ガスケット, ウォーター ラグ	1		
5	51116-93J00	シール, ウォータータンク	1		
6	51211-93J00	ガスケット, エンジンホルダー	1		
7	61155-93J20	パイプ, ウォーターインジェクター	1		
8	09206-08001	ピン(8X11)	2		
9	01550-08307	ホルダー	6		
10	51120-93J02	カバー, マウントオイルシール	1		
11	22511-99011	ニツブル, グリース	1		
12	51124-93J01	シール, オイル	2		
13	51125-93J00	スクレーパー	1		
14	51123-93J00	ガスケット, マウントオイルシールカバー	1		
15	09103-08109	ホルダー(8X120)	2		
16	09206-08001	ピン(8X11)	2		
17	01550-0830A	ホルダー	6		
18-1	51140-93J11-YAY	カバー, エンジンホルダー (L) (フック)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
18-2	51140-98J00-YAY	カバー, エンジンホルダー (フック)	1	X-TRANSOM, XX-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
18-3	51140-93J11-Y5S	カバー, エンジンホルダー (L) (ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
18-4	51140-98J00-Y5S	カバー, エンジンホルダー (ホワイト)	1	X-TRANSOM, XX-TRANSOM BODY COLOR:Y5S	
19	51142-93J00	ガスケット, エンジンホルダー カバー	1		
20	09116-08122	ホルダー(8X30)	8		
21	51151-93J00	カバー, エンジンホルダー アツパ	1		
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダー アツパ カバー	1		
23	01550-08307	ホルダー	3		
24	01550-08607	ホルダー	2		
25	54123-93J02	プレート, アツパ マウント	1		

FIG.401A




DF300A_000_017_401A
ENGINE HOLDER

FIG. 401A (1-F-3) エンジンホルダー (DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	54130-93J01	マウント, アツパ	2		
27	09100-14004	ボルト (14X220)	2		
28	09159-14026	ナット	2		
29	09160-15051	ワッシャ (15X24X3)	2		
30	54137-93J02	カバー, アツパ マウント	1		
31	09116-10135	ボルト (10X95)	2		
32	09116-10175	ボルト (10X50)	1		
33-1	54121-98J00	ストツパ, アツパ スラスト	2	X-TRANSOM, XX-TRANSOM	
33-2	54121-93J20	ストツパ, アツパ スラスト	2	L-TRANSOM	
34	54140-98J00	マウント, アツパ スラストリバーズ	1		
35	09116-10137	ボルト (10X70)	6		
36	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
37	09116-10146	ボルト (10X195)	2		
38	09116-10134	ボルト (10X115)	1		
39	09116-08126	ボルト (8X65)	4		
40	09169-08038	ワッシャ	2		

FIG.401B



DF300A_000_017_401B
ENGINE HOLDER

FIG. 401B (1-F-4) エンジンホルダー (DF250A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	51111-93J20-YAY	ホルダー, エンジン (フ ラツク)	1	BODY COLOR: YAY	
1-2	51111-93J20-Y5S	ホルダー, エンジン (ホワイ ト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
3	17913-93J00	ブ ラグ, ウォータ	1		
4	17914-93J00	ガ スケット, ウォータ ブラグ	1		
5	51116-93J00	シール, ウォータリター	1		
6	51211-93J00	ガ スケット, エンジンホルダー	1		
7	61155-93J20	パ イプ, ウォータインジ ケータ	1		
8	09206-08001	ピ ン (8X11)	2		
9	01550-08307	ボ ルト	6		
10	51120-93J02	カバ ー, マウントオイルシール	1		
11	22511-99011	・ニツプ ル, グ リース	1		
12	51124-93J01	・シール, オイル	2		
13	51125-93J00	・スクレーパ	1		
14	51123-93J00	ガ スケット, マウントオイルシールカバ ー	1		
15	09103-08109	ボ ルト (8X120)	2		
16	09206-08001	ピ ン (8X11)	2		
17	01550-0830A	ボ ルト	6		
18-1	51140-98J00-YAY	カバ ー, エンジンホルダー (フ ラツク)	1	BODY COLOR: YAY	
18-2	51140-98J00-Y5S	カバ ー, エンジンホルダー (ホワイ ト)	1	BODY COLOR: Y5S	
19	51142-93J00	ガ スケット, エンジンホルダー カバ ー	1		
20	09116-08122	ボ ルト (8X30)	8		
21	51151-93J00	カバ ー, エンジンホルダー アツパ	1		
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダー アツパ カバ ー	1		
23	01550-08307	ボ ルト	3		
24	01550-08607	ボ ルト	2		
25	54123-93J02	ブ レート, アツパ マウント	1		
26	54130-93J01	マウント, アツパ	2		
27	09100-14004	ボ ルト (14X220)	2		
28	09159-14026	ナツト	2		
29	09160-15051	ワツシヤ (15X24X3)	2		
30	54137-93J02	カバ ー, アツパ マウント	1		
31	09116-10135	ボ ルト (10X95)	2		
32	09116-10175	ボ ルト (10X50)	1		
33	54121-98J00	ストツパ, アツパ スラスト	2		

DF300A_000_017

FIG.401B




FIG. 401B (1-F-5) エンジンホルダー (DF250A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
34	54140-98J00	マウント、アツパ スラストリハース	1		
35	09116-10137	ボルト(10X70)	6		
36	09116-10175	ボルト(10X50)	4		
37	09116-10146	ボルト(10X195)	2		
38	09116-10134	ボルト(10X115)	1		
39	09116-08126	ボルト(8X65)	4		
40	09169-08038	ワッシャ	2		

FIG.405A




FIG. 405A (1-F-6) ドライブシャフトハウジング (DF300A:X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-98J00-YAY	ハウジング, ドライブシャフト(X) (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-98J00-Y5S	ハウジング, ドライブシャフト(X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ボルト(10X44)	8		
3	09202-08006	ピン(8X12)	2		
4	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1		
5	09387-38002	リング	1		
6	09125-06063	スクリュ(6X10)	1		
7	36894-87D00	リート(L:165)	1		
8	09125-06063	スクリュ(6X10)	1		
9	54150-98J00	マウント, ロアスラスト	1		
10	54160-98J00	マウント, ロア	2		
11	09100-14004	ボルト(14X220)	2		
12	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
13	09159-14026	ナット	2		
14	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
15-1	54211-93J00-YAY	ブラケット, ロアマウント(ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	54211-93J00-Y5S	ブラケット, ロアマウント(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16-1	54221-93J00-YAY	カバー, ロアマウント(ブラック)	2	BODY COLOR:YAY	
16-2	54221-93J00-Y5S	カバー, ロアマウント(ホワイト)	2	BODY COLOR:Y5S	
17	09116-10175	ボルト(10X50)	4		
18	54165-98J00	ストッパ, ロアスラストリハース	4		
19	09160-14066	ワッシャ(14X50X4)	2		
20	55321-93J01	アノード, プロテクション	1		
21	09116-06236	ボルト(6X16)	1		

FIG.405B




FIG. 405B (1-F-7) ドライブシャフトハウジング* (DF250A:X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-98J00-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-98J00-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ボルト(10X44)	8		
3	09202-08006	ピン(8X12)	2		
4	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1		
5	09387-38002	リング	1		
6	09125-06063	スクリュ(6X10)	1		
7	36894-87D00	リート(L:165)	1		
8	09125-06063	スクリュ(6X10)	1		
9	54150-98J00	マウント, ロアスラスト	1		
10	54160-98J00	マウント, ロア	2		
11	09100-14004	ボルト(14X220)	2		
12	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
13	09159-14026	ナット	2		
14	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
15-1	54211-93J00-YAY	ブラケット, ロアマウント(ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	54211-93J00-Y5S	ブラケット, ロアマウント(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16-1	54221-93J00-YAY	カバー, ロアマウント(ブラック)	2	BODY COLOR:YAY	
16-2	54221-93J00-Y5S	カバー, ロアマウント(ホワイト)	2	BODY COLOR:Y5S	
17	09116-10175	ボルト(10X50)	4		
18	54165-98J00	ストツパ, ロアスラストリハース	4		
19	09160-14066	ワッシャ(14X50X4)	2		
20	55321-93J01	アノード, プロテクション	1		
21	09116-06236	ボルト(6X16)	1		

FIG.405C




FIG. 405C (1-F-8) ドライブシャフトハウジング* (DF300A:XX-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-98J00-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-98J00-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ﾎｰﾙﾄ(10X44)	8		
3	09202-08006	ﾋﾞｰﾝ(8X12)	2		
4	57130-87D10	ﾌﾞﾗｯｼｭ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ	1		
5	09387-38002	ﾘﾝｸﾞ	1		
6	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
7-1	52131-93J00-YAY	ｹｰｽ, ﾍｸｽﾃﾝｼｮﾝ(XX) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	52131-93J00-Y5S	ｹｰｽ, ﾍｸｽﾃﾝｼｮﾝ(XX) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09108-10115	ｽﾀｯﾄﾞ ｵｰﾙﾄ, 10X167	6		
9	09108-12013	ｽﾀｯﾄﾞ ｵｰﾙﾄ	1		
10	09202-08006	ﾋﾞｰﾝ(8X12)	2		
11	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ*(L:165)	1		
12	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
13	54150-98J00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱｽﾗｽﾄ	1		
14	54160-98J00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱ	2		
15	09100-14004	ﾎｰﾙﾄ(14X220)	2		
16	09160-16050	ﾜｯｼﾞﾔ(16X32X3)	2		
17	09159-14026	ﾅｯﾄ	2		
18	09160-16050	ﾜｯｼﾞﾔ(16X32X3)	2		
19-1	54211-93J00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
19-2	54211-93J00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
20-1	54221-93J00-YAY	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	2	BODY COLOR:YAY	
20-2	54221-93J00-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	2	BODY COLOR:Y5S	
21	09116-10175	ﾎｰﾙﾄ(10X50)	4		
22	54165-98J00	ｽﾄｯﾊﾟ*, ﾛｱｽﾗｽﾄﾘﾊﾞｰｽ	4		
23	09160-14066	ﾜｯｼﾞﾔ(14X50X4)	2		
24	55321-93J01	ｱﾉｰﾄﾞ*, ﾌﾞﾗｯｼｮﾝ	2		
25	09116-06236	ﾎｰﾙﾄ(6X16)	2		

FIG.405D




FIG. 405D (1-F-9) ドライブシャフトハウジング* (DF250A:XX-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-98J00-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-98J00-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ﾎｰﾙﾄ(10X44)	8		
3	09202-08006	ﾋﾞｰﾝ(8X12)	2		
4	57130-87D10	ﾌﾞﾗｯｼｭ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ	1		
5	09387-38002	ﾘﾝｸﾞ	1		
6	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
7-1	52131-93J00-YAY	ｹｰｽ, ﾍｸｽﾃﾝｼｮﾝ(XX) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	52131-93J00-Y5S	ｹｰｽ, ﾍｸｽﾃﾝｼｮﾝ(XX) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09108-10115	ｽﾀｯﾄﾞ ｵｰﾙﾄ, 10X167	6		
9	09108-12013	ｽﾀｯﾄﾞ ｵｰﾙﾄ	1		
10	09202-08006	ﾋﾞｰﾝ(8X12)	2		
11	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ (L:165)	1		
12	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
13	54150-98J00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱｽﾗｽﾄ	1		
14	54160-98J00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱ	2		
15	09100-14004	ﾎｰﾙﾄ(14X220)	2		
16	09160-16050	ﾜｯｼﾞﾔ(16X32X3)	2		
17	09159-14026	ﾅｯﾄ	2		
18	09160-16050	ﾜｯｼﾞﾔ(16X32X3)	2		
19-1	54211-93J00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
19-2	54211-93J00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
20-1	54221-93J00-YAY	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	2	BODY COLOR:YAY	
20-2	54221-93J00-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	2	BODY COLOR:Y5S	
21	09116-10175	ﾎｰﾙﾄ(10X50)	4		
22	54165-98J00	ｽﾄｯﾊﾟ, ﾛｱｽﾗｽﾄﾘﾊﾞｰｽ	4		
23	09160-14066	ﾜｯｼﾞﾔ(14X50X4)	2		
24	55321-93J01	ｱﾉｰﾄﾞ, ﾌﾞﾗｯｼｮﾝ	2		
25	09116-06236	ﾎｰﾙﾄ(6X16)	2		

FIG.405E




FIG. 405E (1-F-10) トﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (DF300A:L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	52111-98J20-YAY	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ, トﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-98J20-Y5S	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ, トﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (L) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ﾎﾞﾙﾄ (10X44)	6		
3	09202-08006	ﾋﾞﾝ (8X12)	2		
4	09140-10031	ﾅｯﾄ	2		
5	09108-10150	ｽﾀｯﾄﾞ ﾎﾞﾙﾄ	2		
6	09160-10141	ワｯｼﾞﾔ (10. 5X19X2)	2		
7	09125-06063	ｽｸﾘﾕ (6X10)	1		
8	54150-98J00	ﾏｳﾝﾄ, ｾﾞﾏｽﾄ	1		
9	54160-98J00	ﾏｳﾝﾄ, ｾﾞﾏ	2		
10	09100-14004	ﾎﾞﾙﾄ (14X220)	2		
11	09160-16050	ワｯｼﾞﾔ (16X32X3)	2		
12	09159-14026	ﾅｯﾄ	2		
13	09160-16050	ワｯｼﾞﾔ (16X32X3)	2		
14-1	54211-93J00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ｾﾞﾏｳﾝﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
14-2	54211-93J00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ｾﾞﾏｳﾝﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
15-1	54221-93J00-YAY	ｶﾊﾞｰ, ｾﾞﾏｳﾝﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	2	BODY COLOR:YAY	
15-2	54221-93J00-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ｾﾞﾏｳﾝﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	2	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-10175	ﾎﾞﾙﾄ (10X50)	4		
17	54165-98J00	ｽﾄｯﾊﾟｰ, ｾﾞﾏｽﾄﾘﾊﾞｰｽ	4		
18	09160-14066	ワｯｼﾞﾔ (14X50X4)	2		
19	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ (L:165)	1		
20	09125-06063	ｽｸﾘﾕ (6X10)	1		



FIG.407A




FIG. 407A (1-F-11) ギヤケース (DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	55110-93L10-YAY	ケース,ギヤ(ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	55110-93L10-Y5S	ケース,ギヤ(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09206-03001	・ブッシュ(2X3X11)	1		
3	09263-35048	・ベアリング (35X56X37)	1		
4	09263-80001	・ベアリング (80X100X30)	1		
5-1	09100-12052	ホルト(12X70)	1	L-TRANSOM	
5-2	09100-12052	ホルト(12X70)	1	X-TRANSOM	
6-1	09116-10150	ホルト(10X55)	6	L-TRANSOM	
6-2	09116-10150	ホルト(10X55)	6	X-TRANSOM	
7	09160-10141	ワッシャ(10. 5X19X2)	6	XX-TRANSOM	
8	09160-12066	ワッシャ(12. 5X22X2. 5)	1		
9	09140-10031	ナット	6	XX-TRANSOM	
10	09159-12014	ナット	1	XX-TRANSOM	
11	09202-08006	ピン(8X12)	2		
12-1	55125-93L00-YAY	タブ,トリム(ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
12-2	55125-93L00-Y5S	タブ,トリム(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
13	09116-08137	ホルト(8X22)	1		
14	55128-93J10	ブラケット,ドレーン	1		
15	09168-10034	ガスケット(9. 5X16. 5X2)	2		
16	55321-93J01	アノード,プロテクション	2		
17	09116-06236	ホルト(6X16)	2		
18	55332-98J00	ラバー,エキゾーストシール	1		
19	55333-98J00	プレート,エキゾーストシール	1		
20	55127-87D00	ブラケット,ユニオン	1		
21-1	09355-40805-600	ホース(4X8X600)	1	L-TRANSOM, X-TRANSOM L: 600>50	
21-2	09355-40805-600	ホース(4X8X600)	1	XX-TRANSOM L: 600>180	
22	09362-09008	ユニオン	1		
23	09407-10404	クランプ(L: 100)	2		
24	09202-06031	ピン(6X12)	2		
25-1	58200-93L00	ブローラ(3X16X17)	1	W/REGULAR ROTATION	
25-2	58200-93L10	ブローラ(3X16X18-1/2)	1	W/REGULAR ROTATION	

FIG.407A




FIG. 407A (1-F-12) ギヤケース (DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25-3	58200-93L20	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ(3X16X20)	1	N W/REGULAR ROTATIO	
25-4	58200-93L30	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ(3X16X21-1/2)	1	N W/REGULAR ROTATIO	
25-5	58200-93L40	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ(3X16X23)	1	N W/REGULAR ROTATIO	
25-6	58200-93L50	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ(3X16X24-1/2)	1	N W/REGULAR ROTATIO	
25-7	58200-93L80	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ(3X16X15)	1	N W/REGULAR ROTATIO	
25-8	58300-93J00	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ(4X15-1/4X18)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
25-9	58300-93J10	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ(4X15-1/4X20)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
25-10	58300-93J20	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ(4X15-1/4X22)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
25-11	58300-93J30	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ(4X15-1/4X24)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
25-12	58300-93J40	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ(4X15-1/4X26)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
25-13	58200-93LA0	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ(3X16X18-1/2), C/R	1	N W/COUNTER ROTATIO	
25-14	58200-93LB0	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ(3X16X20), C/R	1	N W/COUNTER ROTATIO	
25-15	58200-93LC0	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ(3X16X21-1/2), C/R	1	N W/COUNTER ROTATIO	
25-16	58200-93LD0	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ(3X16X23), C/R	1	N W/COUNTER ROTATIO	
25-17	58200-93LE0	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ(3X16X17), C/R	1	N W/COUNTER ROTATIO	
25-18	58200-93LF0	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ(3X16X24-1/2), C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
25-19	58300-93JA0	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ(4X15-1/4X20), C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	

FIG.407A





FIG. 407A (1-F-13) ギヤケース (DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25-20	58300-93JB0	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15-1/4X22), C/R	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	
25-21	58300-93JC0	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15-1/4X24), C/R	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	
25-22	58300-93JD0	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15-1/4X26), C/R	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	
26	58105-93J10	ﾌﾞﾛｯｸ ﾏﾞﾗ, ﾌﾞﾛｯｸ	1		
27-1	58200-96J00	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15-1/2X17)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
27-2	58200-96J10	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15-1/4X19)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
27-3	58200-96J20	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15X21)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
27-4	58200-96J30	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14-3/4X23)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
27-5	58200-96J40	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14-1/2X25)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
27-6	58200-96J50	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14-1/2X27)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
27-7	58200-96JA0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15-1/2X17), C/R	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	
27-8	58200-96JB0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15-1/4X19), C/R	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	
27-9	58200-96JC0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15X21), C/R	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	
27-10	58200-96JD0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14-3/4X23), C/R	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	
27-11	58200-96JE0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14-1/2X25), C/R	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	
27-12	58200-96JF0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14-1/2X27), C/R	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	
28	58105-93J10	ﾌﾞﾛｯｸ ﾏﾞﾗ, ﾌﾞﾛｯｸ	1		
29	57632-93L01	ｽﾄｯﾊﾟ, ﾌﾞﾛｯｸ ﾏﾞﾗ	1		
30	57633-87D30	ｽﾍﾟｰｻ, ﾅｯﾄ (T: 6. 0)	1		
31	09141-18005	ﾅｯﾄ	1		

FIG.407A



DF300A_000_017_407A
GEAR CASE

FIG. 407A (1-F-14) ギヤケース (DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
32	09160-18028	ワッシャー (18.5X31X1)	1		
33	09204-03003	コッタピン	1		
34	55128-93L00	プラグ, ドレーン	1		
35	57630-92E00	キット, フローベラナット	1	オプション	

DF300A_000_017

FIG.407B




FIG. 407B (1-F-15) ギヤケース (DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	55110-93L10-YAY	ケース, ギヤ (ブ ラック)	1	BODY COLOR: YAY	
1-2	55110-93L10-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	09206-03001	・ブ ヅシ (2X3X11)	1		
3	09263-35048	・ベ アリング (35X56X37)	1		
4	09263-80001	・ベ アリング (80X100X30)	1		
5	09100-12052	ボ ルト (12X70)	1	X-TRANSOM	
6	09116-10150	ボ ルト (10X55)	6	X-TRANSOM	
7	09160-10141	ワッ シャ (10. 5X19X2)	6	XX-TRANSOM	
8	09160-12066	ワッ シャ (12. 5X22X2. 5)	1		
9	09140-10031	ナツ ト	6	XX-TRANSOM	
10	09159-12014	ナツ ト	1	XX-TRANSOM	
11	09202-08006	ビ ッ ン (8X12)	2		
12-1	55125-93L00-YAY	タブ , トリム (ブ ラック)	1	BODY COLOR: YAY	
12-2	55125-93L00-Y5S	タブ , トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
13	09116-08137	ボ ルト (8X22)	1		
14	55128-93J10	ブ ラグ , ト レーン	1		
15	09168-10034	ガ スケツ ト (9. 5X16. 5X2)	2		
16	55321-93J01	アノード , プ ロテク ション	2		
17	09116-06236	ボ ルト (6X16)	2		
18	55332-98J00	ラバ ー, エキゾ ーストシール	1		
19	55333-98J00	ブ レート, エキゾ ーストシール	1		
20	55127-87D00	ブ ラグ , ユニオン	1		
21-1	09355-40805-600	ホ ース (4X8X600)	1	X-TRANSOM L: 600>50	
21-2	09355-40805-600	ホ ース (4X8X600)	1	XX-TRANSOM L: 600>180	
22	09362-09008	ユニオン	1		
23	09407-10404	クランプ (L: 100)	2		
24	09202-06031	ビ ッ ン (6X12)	2		
25-1	58200-93L00	ブ ー ム ー (3X16X17)	1	W/REGULAR ROTATIO N	
25-2	58200-93L10	ブ ー ム ー (3X16X18-1/2)	1	W/REGULAR ROTATIO N	
25-3	58200-93L20	ブ ー ム ー (3X16X20)	1	W/REGULAR ROTATIO N	

FIG.407B




FIG. 407B (1-F-16) ギヤケース (DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25-4	58200-93L30	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X21-1/2)	1	W/REGULAR ROTATION	
25-5	58200-93L40	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X23)	1	W/REGULAR ROTATION	
25-6	58200-93L50	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X24-1/2)	1	W/REGULAR ROTATION	
25-7	58200-93L80	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X15)	1	W/REGULAR ROTATION	
25-8	58300-93J00	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15-1/4X18)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
25-9	58300-93J10	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15-1/4X20)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
25-10	58300-93J20	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15-1/4X22)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
25-11	58300-93J30	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15-1/4X24)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
25-12	58300-93J40	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15-1/4X26)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
25-13	58200-93LA0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X18-1/2), C/R	1	W/COUNTER ROTATION	
25-14	58200-93LB0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X20), C/R	1	W/COUNTER ROTATION	
25-15	58200-93LC0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X21-1/2), C/R	1	W/COUNTER ROTATION	
25-16	58200-93LD0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X23), C/R	1	W/COUNTER ROTATION	
25-17	58200-93LE0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X17), C/R	1	W/COUNTER ROTATION	
25-18	58200-93LF0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X24-1/2), C/R	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	
25-19	58300-93JA0	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15-1/4X20), C/R	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	
25-20	58300-93JB0	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15-1/4X22), C/R	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	
25-21	58300-93JC0	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15-1/4X24), C/R	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	

FIG.407B




FIG. 407B (1-G-2) ギヤケース (DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25-22	58300-93JD0	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15-1/4X26) , C/R	1	ATION OPT, W/COUNTER ROT ATION	
26	58105-93J10	ﾌﾞｯｼｭｾｯﾄ, ﾌﾞﾛｯｸ	1		
27-1	58200-96J00	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15-1/2X17)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
27-2	58200-96J10	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15-1/4X19)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
27-3	58200-96J20	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15X21)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
27-4	58200-96J30	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14-3/4X23)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
27-5	58200-96J40	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14-1/2X25)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
27-6	58200-96J50	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14-1/2X27)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
27-7	58200-96JA0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15-1/2X17) , C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
27-8	58200-96JB0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15-1/4X19) , C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
27-9	58200-96JC0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15X21) , C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
27-10	58200-96JD0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14-3/4X23) , C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
27-11	58200-96JE0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14-1/2X25) , C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
27-12	58200-96JF0	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14-1/2X27) , C/R	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
28	58105-93J10	ﾌﾞｯｼｭｾｯﾄ, ﾌﾞﾛｯｸ	1		
29	57632-93L01	ｽﾄｯﾊﾟ, ﾌﾞﾛｯｸ ｾｯﾄ	1		
30	57633-87D30	ｽﾍﾟｰｻ, ﾅｯﾄ (T:6.0)	1		
31	09141-18005	ﾅｯﾄ	1		
32	09160-18028	ワｯｼｬ (18.5X31X1)	1		
33	09204-03003	ｺｯﾂﾋﾞﾝ	1		
34	55128-93L00	ﾌﾞﾗｸﾞ, ﾉｰﾚﾝ	1		

FIG.407B




FIG. 407B (1-G-3) ギヤケース (DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
35	57630-92E00	ギヤケース	1	オプション	

FIG.410A





FIG. 410A (1-G-4) サイドカバー (DF300A: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J01-YAY	カバー、オイルタンクホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61131-93J01-Y5S	カバー、オイルタンクホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-93J01-YAY	カバー、オイルタンクホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61141-93J01-Y5S	カバー、オイルタンクホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クッション、オイルタンクカバーアツパ	2		
4	09139-06135	スクリュー (6X17)	5		
5	09139-06136	スクリュー (6X65)	3		
6-1	61811-98J20-YAY	カバー、サイドスターホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	61811-98J20-Y5S	カバー、サイドスターホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-98J10-YAY	カバー、サイドホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	61821-98J10-Y5S	カバー、サイドホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	シール、サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	クリップ (ブラック)	2		
10	61817-93J00	ブラケット、サイドカバー	2		
11	09136-06148	スクリュー (6X35)	10		
12	61827-93J02	ホルダー、サイドカバー	1		
13	09321-10030	クッション	2		
14	01550-08167	ホルト	2		
15	61832-98J00	シール、フロントカバー (スターホート)	1		
16	61812-98J00	シール、サイドカバー	1		
17	61814-98J00	ブラケット、サイドカバー	1		
18-1	61831-98J02-YAY	パネル、フロント (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
18-2	61831-98J02-Y5S	パネル、フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
19	09116-08163	ホルト (8X38)	2		
20	09169-08039	ワッシャ	2		
21	09320-11013	クッション	2		
22	09321-10030	クッション	3		
23	17913-93J00	ブラケット、ウオーター	1		
24	17914-93J00	ガスケット、ウオーターラック	1		
25	61112-98J00	ラバー、サイドカバー	1		
26	61630-98J00	シャフト、カバーフックフロント	1		
27	63632-98J20	シャフト、エンジンカバーフック (ホート)	1		
28	63632-98J30	シャフト、エンジンカバーフック (スターホート)	1		
29	09306-17002	ブッシュ	3		
30	09160-17052	ワッシャ (17X30X3)	3		

FIG.410A



DF300A_000_017_410A
SIDE COVER

FIG. 410A (1-G-5) サイドカバー (DF300A: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
31	61636-98J00	ブッシュ	3		
32-1	61633-98J10-YAY	レバー, フックリヤスターボート (フック)	1	BODY COLOR: YAY	
32-2	61633-98J10-Y5S	レバー, フックリヤスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
33-1	61634-98J10-YAY	レバー, フックリヤボート (フック)	1	BODY COLOR: YAY	
33-2	61634-98J10-Y5S	レバー, フックリヤボート (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
34-1	61645-98J00-YAY	レバー, フックフロント (フック)	1	BODY COLOR: YAY	
34-2	61645-98J00-Y5S	レバー, フックフロント (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
35	29103-93J20	ボルト	2	STBD/PORT	
36	29103-93J30	ボルト	1	フロント	
37	09160-08152	ワッシャー (8.5X28X1.5)	2		
38	09160-08082	ワッシャー (8.5X16X1.2)	1		
39	61635-98J00	スベーク	2		
40	61643-98J00	ブッシュ	2		
41	61658-98J00	スプリング, フックシャフト	3		
42	09329-14002	クッション (14X20X9)	1		
43	61124-98J20	ゴムマット, リモコンケーブル	1		
44	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
45	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
46	67361-90J10	アタッシュタ, ホース (リキック)	1	オプション	
47	09208-06009	ピン	2	オプション	
48	09383-04002	リング	2	オプション	

DF300A_000_017

FIG.410B





FIG. 410B (1-G-6) サイドカバー (DF250A: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J01-YAY	カバー, オイルパスターホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61131-93J01-Y5S	カバー, オイルパスターホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-93J01-YAY	カバー, オイルパスターホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61141-93J01-Y5S	カバー, オイルパスターホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クッション, オイルパスターホート	2		
4	09139-06135	スクリュー (6X17)	5		
5	09139-06136	スクリュー (6X65)	3		
6-1	61811-98J20-YAY	カバー, サイドスターホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	61811-98J20-Y5S	カバー, サイドスターホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-98J10-YAY	カバー, サイドホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	61821-98J10-Y5S	カバー, サイドホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	シール, サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	クリップ (ブラック)	2		
10	61817-93J00	ブラケット, サイドカバー	2		
11	09136-06148	スクリュー (6X35)	10		
12	61827-93J02	ホルダー, サイドカバー	1		
13	09321-10030	クッション	2		
14	01550-08167	ホルト	2		
15	61832-98J00	シール, フロントパネル (スターホート)	1		
16	61812-98J00	シール, サイドカバー	1		
17	61814-98J00	ブラケット, サイドカバー	1		
18-1	61831-98J02-YAY	パネル, フロント (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
18-2	61831-98J02-Y5S	パネル, フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
19	09116-08163	ホルト (8X38)	2		
20	09169-08039	ワッシャー	2		
21	09320-11013	クッション	2		
22	09321-10030	クッション	3		
23	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
24	17914-93J00	ガスケット, ウォータラック	1		
25	61112-98J00	ラバー, サイドカバー	1		
26	61630-98J00	シャフト, カバーフックフロント	1		
27	63632-98J20	シャフト, エンジンカバーフック (ホート)	1		
28	63632-98J30	シャフト, エンジンカバーフック (スターホート)	1		
29	09306-17002	ブッシュ	3		
30	09160-17052	ワッシャー (17X30X3)	3		

FIG.410B



DF300A_000_017_410B
SIDE COVER

FIG. 410B (1-G-7) サイドカバー (DF250A: (X-TRANSOM, XX-TRANSOM))

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
31	61636-98J00	ブッシュ	3		
32-1	61633-98J10-YAY	レバー, フックリヤスターボート (フック)	1	BODY COLOR: YAY	
32-2	61633-98J10-Y5S	レバー, フックリヤスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
33-1	61634-98J10-YAY	レバー, フックリヤボート (フック)	1	BODY COLOR: YAY	
33-2	61634-98J10-Y5S	レバー, フックリヤボート (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
34-1	61645-98J00-YAY	レバー, フックフロント (フック)	1	BODY COLOR: YAY	
34-2	61645-98J00-Y5S	レバー, フックフロント (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
35	29103-93J20	ボルト	2	STBD/PORT	
36	29103-93J30	ボルト	1	フロント	
37	09160-08152	ワッシャー (8.5X28X1.5)	2		
38	09160-08082	ワッシャー (8.5X16X1.2)	1		
39	61635-98J00	スベーク	2		
40	61643-98J00	ブッシュ	2		
41	61658-98J00	スプリング, フックシャフト	3		
42	09329-14002	クッション (14X20X9)	1		
43	61124-98J20	ゴムマット, リモコンケーブル	1		
44	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
45	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
46	67361-90J10	アタッシュ, ホース (リキリング)	1	オプション	
47	09208-06009	ピン	2	オプション	
48	09383-04002	リング	2	オプション	

DF300A_000_017

FIG.410C




FIG. 410C (1-G-8) サイドカバー (DF300A:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J20-YAY	カバー, オイルパスターホート (L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61131-93J20-Y5S	カバー, オイルパスターホート (L) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-93J20-YAY	カバー, オイルパスターホート (L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61141-93J20-Y5S	カバー, オイルパスターホート (L) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クワシヨﾝ, オイルﾊﾞﾝｶﾊﾞｰｱｯﾊﾞ	2		
4	09136-06161	ｽｸﾘﾕ (6X17)	8		
5	09136-06148	ｽｸﾘﾕ (6X35)	3		
6-1	61811-98J20-YAY	カバー, サイドスターホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	61811-98J20-Y5S	カバー, サイドスターホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-98J10-YAY	カバー, サイドホート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	61821-98J10-Y5S	カバー, サイドホート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	ｼｰﾙ, サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	ｸﾘｯﾌﾟ (ﾌﾞﾗｯｸ)	2		
10	61817-93J00	ﾌﾞﾗｸﾞ, サイドカバー	2		
11	09136-06148	ｽｸﾘﾕ (6X35)	10		
12	61827-93J02	ﾎﾙﾀﾞ, サイドカバー	1		
13	09321-10030	ｸワシヨﾝ	2		
14	01550-08167	ﾎﾙﾄ	2		
15	61832-98J00	ｼｰﾙ, フロントﾊﾞﾈﾙ (ｽﾀｰﾎｰﾄ)	1		
16	61812-98J00	ｼｰﾙ, サイドカバー	1		
17	61814-98J00	ﾌﾞﾛｯｸﾀ, サイドカバー	1		
18-1	61831-98J02-YAY	ﾊﾞﾈﾙ, フロント (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
18-2	61831-98J02-Y5S	ﾊﾞﾈﾙ, フロント (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
19	09116-08163	ﾎﾙﾄ (8X38)	2		
20	09169-08039	ワｯｼﾔ	2		
21	09320-11013	ｸワシヨﾝ	2		
22	09321-10030	ｸワシヨﾝ	3		
23	17913-93J00	ﾌﾞﾗｸﾞ, ﾕｵｰﾀ	1		
24	17914-93J00	ｶﾞｽｹｯﾄ, ﾕｵｰﾀﾌﾞﾗｸﾞ	1		
25	61112-98J00	ﾗﾊﾞｰ, サイドカバー	1		
26	61630-98J00	ｼﾔﾌﾄ, カﾊﾞｰﾌｯｸﾌﾚﾝﾄ	1		
27	63632-98J20	ｼﾔﾌﾄ, ﾎﾞｼﾞﾝｶﾊﾞｰﾌｯｸ (ﾎｰﾄ)	1		
28	63632-98J30	ｼﾔﾌﾄ, ﾎﾞｼﾞﾝｶﾊﾞｰﾌｯｸ (ｽﾀｰﾎｰﾄ)	1		
29	09306-17002	ﾌﾞｯｼｭ	3		
30	09160-17052	ワｯｼﾔ (17X30X3)	3		

FIG.410C





FIG. 410C (1-G-9) サイドカバー (DF300A:L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
31	61636-98J00	ブッシュ	3		
32-1	61633-98J10-YAY	レバー, フックリヤスターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
32-2	61633-98J10-Y5S	レバー, フックリヤスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
33-1	61634-98J10-YAY	レバー, フックリヤボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
33-2	61634-98J10-Y5S	レバー, フックリヤボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
34-1	61645-98J00-YAY	レバー, フックフロント (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
34-2	61645-98J00-Y5S	レバー, フックフロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
35	29103-93J20	ボルト	2	STBD/PORT	
36	29103-93J30	ボルト	1	フロント	
37	09160-08152	ワッシャ (8.5X28X1.5)	2		
38	09160-08082	ワッシャ (8.5X16X1.2)	1		
39	61635-98J00	スベーク	2		
40	61643-98J00	ブッシュ	2		
41	61658-98J00	スプリング, フックシャフト	3		
42	09329-14002	クッション (14X20X9)	1		
43	61124-98J20	ゴムマット, リモコンケーブル	1		
44	09407-25402	クランプ (L:250)	1		
45	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
46	67361-90J10	アタッシュ, ホース (リキリング)	1	オプション	
47	09208-06009	ピン	2	オプション	
48	09383-04002	リング	2	オプション	

FIG.420A



DF300A_000_017_420A
ENGINE COVER

FIG. 420A (1-G-10) エンジンカバー (DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61420-98800-YAY	カバーセット, エンジン (DF250A/300A)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61420-98810-Y5S	カバーセット, エンジン (DF250A/300A)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61431-98J10-YAY	カバー, エンジントップ (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61431-98J10-Y5S	カバー, エンジントップ (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61432-98J01	カバー, エアインテーク	1		
4	61433-98J01	カバー, エンジンアツパカバースターボート	1		
5	61434-98J02	カバー, エンジンアツパカバースターボート	1		
6	61439-98J00	カバー, エンジンアツパスターボート	1		
7	61439-98J10	カバー, エンジンアツパスターボート	1		
8	61439-98J21	カバー, エアホースNO. 2	1		
9	61476-98J00	カバー, エアホースNO. 1	1		
10	01550-06167	ボルト	2		
11	01550-06207	ボルト	3		
12	01550-06167	ボルト	3		
13	03542-06169	スクリュー	5		
14	01550-06167	ボルト	4		
15	03542-06169	スクリュー	4		
16	61610-98J00	ファスナー, フロント	1		
17	61610-98J30	ファスナー, ボート	1		
18	61610-98J40	ファスナー, スターボート	1		
19	77811-54GC0-OPG	エンブレム, マークS (クロム)	1		
20	61614-98J00	ブラケット, ファスナー	1		
21	61621-98J01	ブラケット, ファスナーフロント	1		
22	61624-98J10	ブラケット, ファスナーボート	1		
23	61625-98J10	ブラケット, ファスナースターボート	1		
24	61619-98J00	クワジオン, エンジンカバーファスナー	3		
25	01547-06167	ボルト	6		
26	01550-06127	ボルト	1		
27	01550-06127	ボルト	2		
28	61425-98J00	クワジオン, エンジンカバー	1		
29-1	61443-96J70	ストラップ, エンジンカバースターボート	1	FOR YAY BODY COLOR:YAY	
29-2	61443-96J80	ストラップ, エンジンカバースターボート	1	FOR Y5S BODY COLOR:Y5S	
30-1	61453-96J70	ストラップ, エンジンカバーボート	1	FOR YAY	

DF300A_000_017

FIG.420A





FIG. 420A (1-G-11) エンジンカバー (DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
30-2	61453-96J80	・ストライプ, エンジンカバーボート	1	BODY COLOR:YAY FOR Y5S BODY COLOR:Y5S	
31	61441-98L00	・マーク, スズキ	2		
32-1	61422-98J50	マーク, インフ レムフロント (300)	1	FOR YAY BODY COLOR:YAY	
32-2	61422-98J30	マーク, インフ レムフロント (300)	1	FOR Y5S BODY COLOR:Y5S	
33-1	61435-98J50	マーク, インフ レムリヤ (300)	1	FOR YAY BODY COLOR:YAY	
33-2	61435-98J30	マーク, インフ レムリヤ (300)	1	FOR Y5S BODY COLOR:Y5S	
34	09800-81834	ツールセット	1		
35	68110-98J00	カバー, ウェザ	1	オプション	

FIG.420B



DF300A_000_017_420B
ENGINE COVER

FIG. 420B (1-G-12) エンジンカバー (DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61420-98800-YAY	カバーセット, エンジン (DF250A/300A)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61420-98810-Y5S	カバーセット, エンジン (DF250A/300A)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61431-98J10-YAY	カバー, エンジントップ (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61431-98J10-Y5S	カバー, エンジントップ (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61432-98J01	ルーバ, エアインテーク	1		
4	61433-98J01	クリップ, エンジンアッパーカバースターボート	1		
5	61434-98J02	クリップ, エンジンアッパーカバーボート	1		
6	61439-98J00	シール, クリップスターボート	1		
7	61439-98J10	シール, クリップボート	1		
8	61439-98J21	シール, エアメントNO. 2	1		
9	61476-98J00	シール, エアメントNO. 1	1		
10	01550-06167	ボルト	2		
11	01550-06207	ボルト	3		
12	01550-06167	ボルト	3		
13	03542-06169	スクリュー	5		
14	01550-06167	ボルト	4		
15	03542-06169	スクリュー	4		
16	61610-98J00	ファスタ, フロント	1		
17	61610-98J30	ファスタ, ボート	1		
18	61610-98J40	ファスタ, スターボート	1		
19	77811-54GC0-OPG	エンブレム, マークS (クローム)	1		
20	61614-98J00	ブラケット, ファスタ	1		
21	61621-98J01	ブラケット, ファスタフロント	1		
22	61624-98J10	ブラケット, ファスタボート	1		
23	61625-98J10	ブラケット, ファスタスターボート	1		
24	61619-98J00	クワジヨン, エンジンカバーファスタ	3		
25	01547-06167	ボルト	6		
26	01550-06127	ボルト	1		
27	01550-06127	ボルト	2		
28	61425-98J00	クワジヨン, エンジンカバー	1		
29-1	61443-96J70	ストライプ, エンジンカバースターボート	1	FOR YAY BODY COLOR:YAY	
29-2	61443-96J80	ストライプ, エンジンカバースターボート	1	FOR Y5S BODY COLOR:Y5S	
30-1	61453-96J70	ストライプ, エンジンカバーボート	1	FOR YAY	

DF300A_000_017

FIG.420B




FIG. 420B (1-G-13) エンジンカバー (DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
30-2	61453-96J80	・ストライプ, エンジンカバーボート	1	BODY COLOR:YAY FOR Y5S	
31	61441-98L00	・マーク, スリキ	2	BODY COLOR:Y5S	
32-1	61422-98J40	マーク, インプレムフロント (250)	1	FOR YAY BODY COLOR:YAY	
32-2	61422-93JE0	マーク, インプレムフロント (250)	1	FOR Y5S BODY COLOR:Y5S	
33-1	61435-98J60	マーク, インプレムリヤ (250)	1	FOR YAY BODY COLOR:YAY	
33-2	61435-93JD0	マーク, インプレムリヤ (250)	1	FOR Y5S BODY COLOR:Y5S	
34	09800-81834	ツールセット	1		
35	68110-98J00	カバー, ウェザ	1	オプション	

FIG.430A




FIG. 430A (1-G-14) フューエルホース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	65700-93J10	ホース, フューエル (タンクツアエンジン)	1		
2	65770-93J11	・ホース, スクイズ	1		
3	09401-13423	クリップ	1		

FIG.520A





FIG. 520A (1-G-15) オプション:フラッシュマウントリモコン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-98J22	リモートコントロールアツシ	1		
2	67271-98J20	・カバー, ボトムベース	1		
3	67264-98J00	・カバー, トップベース	1		
4	67263-98J20	・カバー, レバー	1		
5	67261-98J20	・グリップ, A	1		
6	67261-98J30	・グリップ, B	1		
7	67265-98J00	・ボタン, ニュートラルロック	1		
8	67255-98J00	・リンク, ニュートラルロックNO. 1	1		
9	67258-98J00	・プレート, ジョイント	1		
10	67256-98J00	・ブロック, ニュートラルロック	1		
11	67259-98J00	・スプリング	3		
12	67251-98J20	・レバー, ハンドル	1		
13	67294-98J00	・スベーク	1		
14	67254-98J00	・リンク, ニュートラルロックNO. 2	1		
15	67233-98J00	・スライダ, ニュートラルボタン	1		
16	67296-98JA0	・スクリュ (4X10)	3		
17	67234-98J00	・プレート, レバー	1		
18	67211-98J20	・ハウジング	1		
19	67269-98J20	・クランプ, リード	1		
20	67296-98JB0	・スクリュ (4X30)	1		
21	67227-98J20	・スクリュ (4X35)	1		
22	67227-98J30	・スクリュ (4X20)	1		
23	67288-98J50	・ワッシャ	8		
24	67296-98JC0	・スクリュ (6X40)	4		
25	67287-98J00	・ナット	4		
26	67226-98J10	・ボルト (6X50)	4		
27	67288-98J60	・ワッシャ	3		
28	67296-98JD0	・スクリュ (5X40)	1		
29	67238-98J00	・ピン	2		
30	67288-98J70	・ワッシャ	5		
31	67246-98J00	・シャフト, ドライブ	1		
32	67222-98J00	・ハネルアツシ, ハツク	1		
33	67236-98J00	・ローラー, テント	1		
34	67235-98J00	・ガイド, テントROLLER	1		
35	67237-98J00	・スプリング, テント	1		

FIG.520A



DF300A_000_017_520A
OPT:FLUSH MOUNT REMOCON

FIG. 520A (1-G-16) オプション:フラッシュマウントリモコン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	67223-98J00	・バツト、フ レキ	1		
37	67296-98JE0	・スクリュ (5X35)	1		
38	67252-98J00	・フ ツシ、ド ライブ シャフト	1		
39	67288-98J20	・ワツシャ	1		
40	67292-98J00	・Cリング	1		
41	15980-98J00	・ホ ンシヨメー タ	1		
42	67227-98J10	・レバ ー、ホ ンシヨメー タNO. 2	1		
43	67296-94300	・スクリュ (4X10)	2		
44	67288-98J00	・ワツシャ	5		
45	67296-98J10	・スクリュ (5X35)	1		
46	67288-98J10	・ワツシャ	8		
47	67228-98J50	・ワツシャ、ウエー プ	2		
48	67296-98J60	・スクリュ (8X30)	1		
49	09160-06104	・ワツシャ (6. 5X24X2)	4		
50	67296-98J50	・スクリュ (5X18)	2		
51	67272-98J00	・ケ ー ロメツト、カハ ー	2		
52	37850-98J02	・スイツチアツシ、PTT	1		
53	67269-98J10	・バ ント	1		
54	68165-98J00	・マー ク、レバ ー (ス キ)	1		
55	36890-98J00	・ハー ネス、コンデ ンサ ーアダ プ タ	1		

DF300A_000_017

FIG.522A




FIG. 522A (1-H-2) オプション:ハーネス(1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	36620-98J50	ワイヤツシ, リモコンエクステンション	1		
2	33830-98J11	セツト, ハツチアイソレータリード	1		
3	09407-10404	・クランプ (L:100)	2		
4	09481-40401	・フューズ (40A)	1		
5	33911-88BL0	キャツプ, ラハ	1		
6	33925-93J00	クツシヨシ, エンシヨシコソルユニツト	AR		
7	33926-98J00	レジスタ, タミナル	AR		
8	36623-98J20	ハーネスアツシ, BCM NO. 1 フォーシヨシ	1		
9	36615-96300	・タミナル	4		
10-1	36770-98J11	コソルラアツシ, ホートエレクトリツク	1		
10-2	36770-98J20	コソルラアツシ, ホートエレクトリツクアドルフル	2		
11	36775-98J00	ホルタ, BCM, レフト	AR		
12	36776-98J00	ホルタ, BCM, ライト	AR		
13	36622-98J00	ハーネスアツシ, デュアルステシヨシメイシ	AR		
14	09481-10501	・フューズ (10A)	AR		
15	36624-98J02	ハーネスアツシ, BCMNO. 2フオーシヨシ	1		
16	36615-96300	・タミナル	2		
17	36621-98J00	ハーネスアツシ, デュアルエンシヨシ	AR		
18	36623-98J30	ハーネスアツシ, BCM NO. 1 フォーマルチ	1		
19	36615-96300	・タミナル	5		
20	36624-98J11	ハーネスアツシ, BCMNO. 2フオーマルチフル	1		
21	36615-96300	・タミナル	2		
22	36621-98J10	ハーネスアツシ, トリフルエンシヨシ	1		
23	09403-13402	クランプ (ID:13)	AR		
24-1	36612-98J01	コネクタ, カウシタセレクト (グリーン)	1		
24-2	36612-98J20	コネクタ, カウシタセレクト (ホワイト)	1		
25	36990-87D00	タミナル, スリフセツト	1		
26	36667-96L20	ワイヤ, ケーシエクステンシヨシ	1		

FIG.523A





FIG. 523A (1-H-3) オプション:ハーネス(2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	36625-98J10	ワイヤアツシ、ハﾟツテリ	AR		
2	09481-30501	・フﾟｰｽﾞ (30A)	AR		
3	36623-98J40	ハーネｾｱツｼ、BCMﾌｵｰｸｱﾄﾞﾙﾌﾟﾙ	1		
4	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	8		
5	36627-98J00	・ハーネｾ、ﾘﾓｺﾝｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ	2		
6	17917-87L00	ｺﾈｸﾀ、ﾌﾗｯｼｭｵｰﾀ	1		

FIG.530A




DF300A_000_017_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-H-4) オプション:スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37100-98J04	ハネルアツシ, メインスイッチ	1		
2	37110-98J01	・スイッチアツシ, メイン	1		
3-1	37141-99EA0	・キー (941)	1		
3-2	37141-99EB0	・キー (942)	1		
3-3	37141-99E00	・キー (931)	1		
3-4	37141-99E10	・キー (932)	1		
3-5	37141-99E20	・キー (933)	1		
3-6	37141-99E30	・キー (934)	1		
3-7	37141-99E40	・キー (935)	1		
3-8	37141-99E50	・キー (936)	1		
3-9	37141-99E60	・キー (937)	1		
3-10	37141-99E70	・キー (938)	1		
3-11	37141-99E80	・キー (939)	1		
3-12	37141-99E90	・キー (940)	1		
4	37143-99E00	・キヤツツ, キー	1		
5	37139-98J00	・ハネル, メインスイッチ	1		
6	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシ エンシ	1		
7	37823-92E01	・フレートアツシ, エマシ エンシスイッチロツク	1		
8	37826-92J00	・ナツト	1		
9	03122-05165	・スクリユ	4		
10	37114-98J00	・シート, メインスイッチハネル	1		
11	37100-98J11	ハネルアツシ, シンク ル	1		
12	37112-98J00	・ナツト	1		
13	38500-93J90	ブザー, ウォーニング	AR		
14	09407-08401	クランフ (L: 80)	AR		
15	37803-93J04	ハネルアツシ, エマシ エンシスイッチ	1		
16	37825-99E00	・ハネル, エマシ エンシストツフ スイッチ	1		
17	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシ エンシ	1		
18	37823-92E01	・フレートアツシ, エマシ エンシスイッチロツク	1		
19	37826-92J00	・ナツト	1		
20	03122-05165	・スクリユ	4		
21	37100-98J21	ハネルアツシ, デュアル	AR		
22	37112-98J10	・ナツト	AR		
23	37100-98J31	ハネルアツシ, トリプル	1		
24	37112-98J10	・ナツト	1		

DF300A_000_017

FIG.530A



DF300A_000_017_530A
OPT:SWITCH


FIG. 530A (1-H-5) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
25	37860-87L00	パネルアッシ、トロリング コントロールスイッチ	1		
26	37862-87L00	・パネル	1		
27	09131-05004	・タツピング スクリュ	4		

Exploded view diagram of the Suzuki Security System components, showing the main unit (1) and various accessories (2-26). The diagram includes a main unit with a keypad (4), a speaker (10), and a microphone (11). It also shows a remote control (23), a keychain (24), a lock cylinder (25), and a door handle (26). The Suzuki Security System logo is visible on the main unit.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37100-96L00	ﾊﾞﾈﾙｱｯｼﾞ,ﾒｲﾝｽｲｯﾁ	1		
2	37110-96L00	・ｽｲｯﾁｱｯｼﾞ,ﾒｲﾝ	1		
3-1	37141-99E00	・・ｷｰ(931)	1		
3-2	37141-99E10	・・ｷｰ(932)	1		
3-3	37141-99E20	・・ｷｰ(933)	1		
3-4	37141-99E30	・・ｷｰ(934)	1		
3-5	37141-99E40	・・ｷｰ(935)	1		
3-6	37141-99E50	・・ｷｰ(936)	1		
4	37143-96L00	・・ﾉﾌﾞ,ﾒｲﾝｽｲｯﾁ	1		
5	37114-98J00	・ｼｰﾄ,ﾒｲﾝｽｲｯﾁﾊﾞﾈﾙ	1		
6	37139-96L00	・ﾊﾞﾈﾙ,ﾒｲﾝｽｲｯﾁ	1		
7	37820-93J04	・ｽｲｯﾁｱｯｼﾞ,ｴﾏｼﾞｴﾝｼ	1		
8	37823-92E01	・・ﾌﾞﾚｰﾄｱｯｼﾞ,ｴﾏｼﾞｴﾝｼｽｲｯﾁﾛｯｸ	1		
9	37826-92J00	・・ﾅｯﾄ	1		
10	03122-05165	・ｽｸﾘｭ	4		
11	37105-96L01	ﾊｰﾈｽｾｯﾄ,ｷｰﾚｽｽﾀｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗ	1		
12	32980-38F00	・ｸｯｼｮﾝ,CDIｴﾆｯﾄ	1		
13	36623-96L01	・ﾊｰﾈｽｱｯｼﾞ,ｷｰﾚｽｽﾀｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗ	1		
14	36615-96300	・・ﾀｰﾐﾅﾙ	1		
15	36662-96L00	・ﾊｰﾈｽｱｯｼﾞ,ｷｰﾚｽｽﾀｰﾄCAN	1		
16	37173-96L10	・ﾎﾙﾀﾞ,ｷｰﾚｽｽﾀｰﾄﾊｰｽﾞ	1		
17	38500-93J90	・ﾌﾞｻﾞｰ,ｳｵｰﾆﾝｸﾞ	1		
18	38860-96L00	・ﾘﾚｰｱｯｼﾞ,ｷｰﾚｽｽﾀｰﾄ	1		
19	32851-93J00	・ｸｯｼｮﾝ,ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	1		
20	09407-14407	・ｸﾗﾝﾌﾟ(L:145)	1		
21	37170-96L12	ｺﾝﾄﾛｰﾗｾｯﾄ,ｷｰﾚｽｽﾀｰﾄ315MHZ	1		
22	37117-96L00	・ﾃﾞｶｰﾙ,ｷｰﾚｽｽﾀｰﾄ	2		
23	37171-96L11	・ｺﾝﾄﾛｰﾗｱｯｼﾞ,ｷｰﾚｽｽﾀｰﾄ315	1		
24	37172-96L10	・ﾘﾓｺﾝｱｯｼﾞ,ｷｰﾚｽｽﾀｰﾄ315MHZ	2		
25	36663-96L00	ﾜｲﾔ,ｷｰﾚｽｽﾀｰﾄCANｴｸｽﾅｰｼｮﾝ	1		
26	36664-96L00	ﾊｰﾈｽｱｯｼﾞ,ｷｰﾚｽｽﾀｰﾄCAN	AR		

FIG.540A




DF300A_000_017_540A
OPT:REMOTE CONTROL ASSYDUAL

FIG. 540A (1-H-7) オプション:リモートコントロールアツシデュアル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	67200-98J13	リモートコントロールアツシ	1		
2	67211-98J20	・ハウジング	1		
3	67251-98J00	・レバー, ハンドル	2		
4	67246-98J10	・シャフト, ドライブ リモコン	1		
5	67261-98J00	・グリップ, NO. 1	1		
6	67261-98J10	・グリップ, NO. 2	1		
7	67263-98J00	・カバー, レバー	2		
8	67212-98J30	・カバー, リモコンアツハ	1		
9	67271-98J40	・カバー, リモコンボトム	1		
10	67222-98J10	・パネルアツシ, ハック	1		
11	67236-98J10	・ローラ, テント	2		
12	67235-98J10	・ガイド, テントローラ	2		
13	67237-98J40	・スプリング, テント	2		
14	67233-98J10	・ホルダー, テントスプリング	2		
15	67287-92E00	・ナット	2		
16	67239-98J00	・スクリュ, テントアツシヤストメント	2		
17	67223-98J00	・パッド, フレーキ	2		
18	67296-98J50	・スクリュ (5X18)	8		
19	67296-98JA0	・スクリュ (4X10)	2		
20	67272-98J10	・グロメット, リモコンカバー	2		
21	67252-98J10	・ブッシュ, ドライブシャフト	2		
22	67288-98J20	・ワッシャ	2		
23	67292-98J00	・Oリング	2		
24	15980-98J00	・ボテンシヨメータ	2		
25	67227-98J10	・レバー, ボテンシヨメータNO. 2	1		
26	37850-98J02	・スイッチアツシ, PTT	1		
27	67269-98J00	・クランプ, リード	1		
28	67273-98J20	・バックギンク	1		
29	67296-98J60	・スクリュ (8X30)	2		
30	67296-98J30	・スクリュ (5X70)	4		
31	67296-98J60	・スクリュ (5X14)	2		
32	67296-98J00	・スクリュ (5X12)	1		
33	67296-94300	・スクリュ (4X10)	4		
34	67288-98J40	・ワッシャ	14		
35	67288-98J00	・ワッシャ	4		

DF300A_000_017

FIG.540A




DF300A_000_017_540A
OPT:REMOTE CONTROL ASSYDUAL

FIG. 540A (1-H-8) オプション:リモートコントロールアッシーアル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	67288-92E20	・ワッシャ	2		
37	67226-98J00	・ボルト (5X50)	4		
38	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
39	67287-92E00	・ナット	4		
40	67296-98J90	・スクリュ (8X30)	2		
41	67227-98J00	・レバー, ボテンシヨメータNO. 1	1		
42	67284-98J00	・マーク (F-N-R)	1		
43	68165-98J00	・マーク, レバー (スズキ)	2		
44	68165-98J10	・エンブレム, スズキ	1		
45	67269-98J30	・ハンドル	1		
46	67288-98J10	・ワッシャ	16		
47	67288-98J30	・ワッシャ	2		
48	67228-98J50	・ワッシャ, ウェーブ	2		
49	67211-98J30	・ハウジング, リモコン	1		
50	67222-98J20	・ハネルアッシ, ハック	1		
51	67246-98J20	・シャフト, トライブ リモコン	1		
52	67273-98J10	・ハッキング, フロント	1	フロント	
53	67273-98J30	・ハッキング, リヤ	1	リヤ	
54	67277-98J00	・ク ロメツト, リモコンボトムカバー	1		
55	67296-98JF0	・ボルト (5X14)	1		
56	67297-98J00	・ナット, アッパカバーボルト	1		
57	67237-98J50	・スプリング, デンセント	2		
58	36890-98J00	・ハーネス, コンデンスアタフタ	1		
59-1	36620-98J30	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
59-2	36620-98J40	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		

FIG.543A




DF300A_000_017_543A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE

FIG. 543A (1-H-9) オプション:リモート コントロール アツシ シングル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-98J03	リモートコントロールアツシ	1		
2	67211-98J20	・ハウジング	1		
3	67251-98J00	・レバー、ハンドル	1		
4	67246-98J10	・シャフト、ドライブ リモコン	1		
5	67261-98J00	・グリップ、NO. 1	1		
6	67263-98J00	・カバー、レバー	1		
7	67212-98J20	・カバー、リモコンアツパ	1		
8	67271-98J30	・カバー、リモコンボトム	1		
9	67222-98J10	・ハネルアツシ、ハック	1		
10	67236-98J00	・ローラー、テント	1		
11	67235-98J10	・ガイド、テントローラ	1		
12	67237-98J30	・スプリング、テント	1		
13	67233-98J10	・ネジ、テントスプリング	1		
14	67287-92E00	・ナット	1		
15	67239-98J00	・スクリュー、テントアジャストメント	1		
16	67223-98J00	・バネ、フレイク	1		
17	67296-98J50	・スクリュー (5X18)	6		
18	67296-98JA0	・スクリュー (4X10)	1		
19	67272-98J10	・グロメット、リモコンカバー	1		
20	67252-98J10	・ブッシュ、ドライブシャフト	1		
21	67288-98J20	・ワッシャ	1		
22	67292-98J00	・Oリング	1		
23	15980-98J00	・ボテンシヨメータ	1		
24	67227-98J10	・レバー、ボテンシヨメータNO. 2	1		
25	37850-98J02	・スイッチアツシ、PTT	1		
26	67269-98J00	・クランプ、リート	1		
27	67273-98J00	・ハッキング	1		
28	67296-98J60	・スクリュー (8X30)	1		
29	67274-98J00	・フランジ、ベース	1		
30	67288-92E20	・ワッシャ	1		
31	67296-98J90	・スクリュー (8X30)	1		
32	67296-98J60	・スクリュー (5X14)	1		
33	67296-94300	・スクリュー (4X10)	2		
34	67288-98J00	・ワッシャ	2		
35	67296-98J20	・スクリュー (5X50)	2		

FIG.543A



DF300A_000_017_543A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE

FIG. 543A (1-H-10) オプション:リモート コントロール アッシー シングル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	67226-98J00	・ボルト (5X50)	4		
37	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
38	67287-92E00	・ナット	4		
39	67296-98J00	・スクリュー (5X12)	1		
40	67288-98J40	・ワッシャ	12		
41	67296-98J10	・スクリュー (5X35)	1		
42	67284-98J00	・マーク (F-N-R)	1		
43	68165-98J00	・マーク, レバー - (スズキ)	1		
44	68165-98J10	・エンブレム, スズキ	1		
45	67269-98J30	・ハンドル	1		
46	67288-98J10	・ワッシャ	8		
47	67288-98J30	・ワッシャ	1		
48	67228-98J50	・ワッシャ, ウェーブ	1		
49	67273-98J10	・ハブツキング, フロント	1		
50	67273-98J30	・ハブツキング, リヤ	1		
51	67277-98J00	・ケーブル, リモコンボトムカバー	1		
52	67296-98JF0	・ボルト (5X14)	1		
53	67297-98J00	・ナット, アッシーカバーボルト	1		
54	36890-98J00	・ハーネス, コンデンサアダプター	1		
55-1	36620-98J30	ワイヤアッシー, リモートコントロール	1		
55-2	36620-98J40	ワイヤアッシー, リモートコントロール	1		

DF300A_000_017

FIG.585A




FIG. 585A (1-H-11) オプション:ガasket セット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11410-98830	ガasketセット	1		
2	11141-98J10	・ガasket, シリンダヘッドスターボート	1		
3	11142-98J10	・ガasket, シリンダヘッドボート	1		
4	11179-93J00	・ガasket, シリンダヘッドカバースターボート	1		
5	11189-93J00	・ガasket, シリンダヘッドカバーボート	1		
6	11332-93J00	・ガasket, クランクケースウォータージャケットカバー	1		
7	13119-98J00	・ガasket, インテークマニホールド	2		
8	14151-93J00	・ガasket, エキゾーストカバー(スターボート)	1		
9	14152-93J00	・ガasket, エキゾーストカバー(ボート)	1		
10	17472-98J00	・ガasket, ホップケースハネル	1		
11	11272-93J00	・ガasket, シリンダブロックプレート	1		
12	11489-93J00	・ガasket, オイルパン	1		
13	14212-93J00	・ガasket, エキゾーストチューブ	1		
14	51123-93J00	・ガasket, マウントオイルシールカバー	1		
15	51142-93J00	・ガasket, エンジンホルダーカバー	1		
16	51211-93J00	・ガasket, エンジンホルダー	1		

FIG.601A





FIG. 601A (1-H-12) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	34000-96L61	キット, シンカ [®] ルゲージ [®] エレクトリツク	1		
2	34011-96L11	・ゲージ [®] セット, マルチ (W/インストラクション)	1		
3	34112-96L00	・ナツト, ゲージ [®]	1		
4	34193-96L00	・ベセル, ゲージ [®]	1		
5	34211-96L00	・カバ [®] -, ゲージ [®]	1		
6	34825-96L00	・ハツキンク [®] , ゲージ [®]	1		
7	36661-96L00	・アダプタ, ゲージ [®]	1		
8	36615-96300	・ターミナル	5		
9	36663-98J10	・ハーネスアツシ, アクティブ [®] ハブ [®] ハ [®] ワー (6M)	1		
10	09481-05501	・フューズ [®] (5A)	1		
11	34000-96L71	キット, デュアルゲージ [®] エレクトリツク	1		
12	34011-96L11	・ゲージ [®] セット, マルチ (W/インストラクション)	2		
13	34112-96L00	・ナツト, ゲージ [®]	2		
14	34193-96L00	・ベセル, ゲージ [®]	2		
15	34211-96L00	・カバ [®] -, ゲージ [®]	2		
16	34825-96L00	・ハツキンク [®] , ゲージ [®]	2		
17	36661-96L00	・アダプタ, ゲージ [®]	1		
18	36615-96300	・ターミナル	5		
19	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	2		
20	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークハブ [®] ワー	1		
21	36663-98J10	・ハーネスアツシ, アクティブ [®] ハブ [®] ハ [®] ワー (6M)	1		
22	09481-05501	・フューズ [®] (5A)	1		
23	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	2		
24	36665-88L00	・ユニット, レジスタヒメイル	1		
25	36665-88L10	・ユニット, レジスタメル	1		
26	36667-96L00	・ワイヤ, ゲージ [®] アダプタ	1		
27	36667-96L11	ワイヤ, デュアルゲージ [®] アダプタ	1		

FIG.602A



DF300A_000_017_602A
OPT: MULTI FUNCTION GAUGE (2)

FIG. 602A (1-H-13) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	34002-96L11	キット, デュアルステーション	1		
2	34011-96L11	・ゲージセット, マルチ (W/インストラクション)	1		
3	34112-96L00	・ナット, ゲージ	1		
4	34193-96L00	・ベッセル, ゲージ	1		
5	34211-96L00	・カバー, ゲージ	1		
6	34825-96L00	・バツキング, ゲージ	1		
7	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	1		
8	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	1		
9	36665-96L00	・アダプタ, デュアルステーション	1		
10	36666-96L00	・アダプタ, ゲージハワー	1		
11	36682-92E00	・ワイヤ, トリムメータエクステンション (L: 6500)	1		
12	34011-96L11	ゲージセット, マルチ (W/インストラクション)	1		
13	34112-96L00	・ナット, ゲージ	1		
14	34193-96L00	・ベッセル, ゲージ	1		
15	34211-96L00	・カバー, ゲージ	1		
16	34825-96L00	・バツキング, ゲージ	1		
17	36001-88L00	セット, ワイヤ	1		
18	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	1		
19	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークハワー	1		
20	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	1		
21	36665-88L00	・ユニット, レジスタヒューメル	1		
22	36665-88L10	・ユニット, レジスタヒューメル	1		
23	36663-98J00	ハーネスアツシ, アクティブハワー (2. 5M)	1		
24	09481-05501	・フューズ (5A)	1		
25	36663-98J10	ハーネスアツシ, アクティブハワー (6M)	1		
26	09481-05501	・フューズ (5A)	1		
27	34190-88L00	センサアツシ, ハットホイール	1		
28	36662-88L20	ワイヤ, 6エクステンション	1		
29	36662-88L30	ワイヤ, 15エクステンション	1		
30	39950-88L02	モジュールアツシ, GPSレシーバ	1		
31	36662-88L00	ワイヤ, 25エクステンション	1		
32	36663-88L00	ハーネスアツシ, ネットワークハワー	1		
33	36665-88L00	ユニット, レジスタヒューメル	1		
34	36665-88L10	ユニット, レジスタヒューメル	1		
35	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	1		

DF300A_000_017

FIG.602A




FIG. 602A (1-H-14) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	36664-88L00	コネクタ, プランチ	1		