

ま え が き

このパーツカタログは、スズキ船外機 DF300AP/250AP 型の補給取扱い部品を収録してあります。

エンジン諸元	4サイクル	6気筒	排気量	(内径×行程 98mm×89mm)
			4028 cm ³	

DF300AP					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF300AP	—	30002P	L, X, XX	YAY, Y5S	30002P-910001～

DF250AP					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF250AP	—	25003P	X, XX	YAY, Y5S	25003P-910001～

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1-1. サイズ等

A	：用品	L	：長さ、リンク数、容積	US	：アンダサイズ
AR	：必要量	NT	：歯 数	W	：巾
D	：線 径	OD	：外 径	W/	：同時使用
E.NO.	：エンジン番号	OPT	：オプション	#	：直送品
F.NO.	：フレーム番号	OS	：オーバサイズ	*	：直売品
H	：高 さ	STD	：スタンダード	～	：より、から
ID	：内 径	T	：厚 さ		
12×34×5：内径×外径×厚さ（巾、長さ）					

1-2. メーカー名

CHKK	：中央発条	NGK	：日本特殊陶業
DID	：大同工業	NHK	：日本発条
DK	：大金製作所	RK	：高砂チェン
FB	：古河電池	TEN	：富士通テン
IRC	：井上護謨工業	TR	：東海理化電機製作所
KYB	：萱場工業	YB	：湯浅電池
NABCO	：日本エアブレーキ		

1-3. 構成部品の表示

品 番	品 名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○
	↑ —— 構成部品（インナパーツ）を示します。

1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧→新です。

→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧→新です。

1-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L: 200 → 180……200 を 180 に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。
販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3-1. 品番、品名および数量

3-2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)

3-3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

注※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立には使用しないで下さい。


※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

I.D プレートの説明

I.Dプレートには下記の項目が刻印されています。

より正確な部品発注のため①機種名、②型式、③製造番号(号機)を確認下さい。



①機種名を示します。(例) DF300AP


②型式を示します。(例) 30002P

③製造番号(号機)を示します。(例) 910001

I.Dプレート


※取付位置: ブラケット、クランプ

FIG. 111A




JPO004_002_012_111A
 CYLINDER HEAD

FIG. 113A




DP3004_000_019_1134
CYLINDER BLOCK

FIG. 116A




DPK004_000_019_118A
CPA/KS/46T

FIG. 119A




REF ID: A66666
TRANSITION

FIG. 121A




DF004_000_010_121A
CAMSHAFT

FIG. 121B




DF3004_000_019_12719
CAMSHAFT

FIG. 122A




UF3004_000_019_1224
EXTREME MANEUVR

FIG. 136A




DP3004_000_012_1384
SINGULAR GMEF

FIG.140A




OPTIONAL, 0112, 140A
FUELINJECTOR

FIG.144A




OPTIONAL, 0112, 144A
FUELINJECTOR

FIG.147A




OPTIONAL, 0112, 147A
FUELINJECTOR

FIG.160A




OPTIONAL, 0112, 160A
WATERPUMP

FIG.160B




OPTIONAL, 0112, 160B
WATERPUMP

FIG.162A




OPTIONAL, 0112, 162A
WATERPUMP

FIG.163A




OPTIONAL, 0112, 163A
WATERPUMP

FIG.175A




OPTIONAL, 0112, 175A
WATERPUMP

FIG.180A




OPR004_000_012_1804
CLUTCH PART

FIG.204A




OPR004_000_012_2044
CLUTCH PART

FIG.204B




OPR004_000_012_204B
CLUTCH PART

FIG.206A




OPR004_000_012_2064
CLUTCH PART

FIG.206B




OPR004_000_012_206B
CLUTCH PART

FIG.220A




OPR004_000_012_2204
FRAGMENTS

FIG.220B




OPR004_000_012_220B
FRAGMENTS

FIG.301A




OPR004_000_012_3014
STARTING MOTOR

FIG.303A




OPTIONAL_000_010_303A
HARDPIST

FIG.310A




OPTIONAL_000_010_310A
REC PITCHER/STATION CODE

FIG.315A




OPTIONAL_000_010_315A
SECURITY

FIG.315B




OPTIONAL_000_010_315B
SECURITY

FIG.322A




OPTIONAL_000_010_322A
HARNESS

FIG.326A




OPTIONAL_000_010_326A
PITCHER/STATION CONTROL UNIT

FIG.326B




OPTIONAL_000_010_326B
PITCHER/STATION CONTROL UNIT

FIG.331A




OPTIONAL_000_010_331A
KEYLESSSTART

FIG.335A




OPTIONAL PART 012_335A
GEAR PUMP SET

FIG.335B




OPTIONAL PART 012_335B
GEAR PUMP SET

FIG.336A




OPTIONAL PART 012_336A
PUMP SET

FIG.336B




OPTIONAL PART 012_336B
PUMP SET

FIG.337A




OPTIONAL PART 012_337A
PUMP SET

FIG.337B




OPTIONAL PART 012_337B
PUMP SET

FIG.340A




OPTIONAL PART 012_340A
PUMP SET

FIG.340B




OPTIONAL PART 012_340B
PUMP SET

FIG.401A




OPTIONAL: 040, 012, 401A
OPTIONAL: 020

FIG.401B




OPTIONAL: 040, 012, 401B
OPTIONAL: 020

FIG.401C




OPTIONAL: 040, 012, 401C
OPTIONAL: 020

FIG.401D




OPTIONAL: 040, 012, 401D
OPTIONAL: 020

FIG.405A




OPTIONAL: 040, 012, 405A
OPTIONAL: 020, 021, 022, 023

FIG.405B




OPTIONAL: 040, 012, 405B
OPTIONAL: 020, 021, 022, 023

FIG.405C




OPTIONAL: 040, 012, 405C
OPTIONAL: 020, 021, 022, 023

FIG.407A




OPTIONAL: 040, 012, 407A
OPTIONAL: 020, 021, 022, 023

FIG.407B




OPTIONAL PART 012-407B
ENGINE CASE

FIG.410A




OPTIONAL PART 012-410A
OIL CASE

FIG.410B




OPTIONAL PART 012-410B
OIL CASE

FIG.420A




OPTIONAL PART 012-420A
ENGINE CASE

FIG.420B




OPTIONAL PART 012-420B
ENGINE CASE

FIG.430A




OPTIONAL PART 012-430A
FUEL CASE

FIG.520A




OPTIONAL PART 012-520A
OPTIONAL PART 012-520A

FIG.522A




OPTIONAL PART 012-522A
OPTIONAL PART 012-522A

FIG.523A




OPTIONAL_040_012_8434
OPTIMATED SET

FIG.530A




OPTIONAL_040_012_8434
OPTIMATED SET

FIG.535A




OPTIONAL_040_012_8434
OPTIMATED SET

FIG.540A




OPTIONAL_040_012_8434
OPTIMATED SET

FIG.543A




OPTIONAL_040_012_8434
OPTIMATED SET

FIG.585A




OPTIONAL_040_012_8434
OPTIMATED SET

FIG.601A



OPTIONAL_040_012_8434
OPTIMATED SET

FIG.602A



OPTIONAL_040_012_8434
OPTIMATED SET

FIG.111A





FIG.111A (1-B-2) シリンダヘッド

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11101-98J03	ヘッドアツシ、シリンダスターホート	1		
2	11128-90J00	ホルト、カムシャフトハウジング (6X39)	16		
3	09206-08001	ピン (8X11)	14		
4	01550-06207	ホルト	4		
5	11103-98J03	ヘッドアツシ、シリンダホート	1		
6	11128-90J00	ホルト、カムシャフトハウジング (6X39)	16		
7	09206-08001	ピン (8X11)	14		
8	01550-06207	ホルト	2		
9	11116-93J01	ブラグ	4		
10	11141-98J10	ガスケット、シリンダヘッドスターホート	1		
11	11142-98J10	ガスケット、シリンダヘッドホート	1		
12	11216-98L10	ガスケット	4		
13	11261-93J00	カバー、プロテクションアノード	4		
14	09280-22019	リング (D:1.9, ID:21.8)	4		
15	55321-87J01	アノード、プロテクション	4		
16	09103-06281	ホルト (6X14)	4		
17	01550-08207	ホルト	4		
18	01550-08607	ホルト	5		
19	01550-08607	ホルト	4		
20	09206-14004	ピン (14X11.4X23)	4		
21	11170-93J01	カバー、シリンダヘッドスターホート	1		
22	11180-98J01	カバー、シリンダヘッドホート	1		
23	11173-93J00	プレート、ブリーザスターホート	1		
24	11183-93J00	プレート、ブリーザホート	1		
25	11179-93J00	ガスケット、シリンダヘッドカバースターホート	1		
26	11189-93J00	ガスケット、シリンダヘッドカバーホート	1		
27	09206-08001	ピン (8X11)	1		
28	02112-0612A	スクリュ	14		
29	01547-06257	ホルト	16		
30	01547-06507	ホルト	6		
31	11382-93J00	キャップ、オイルフライ	1		
32	09280-26006	リング (D:3.1, ID:26.4)	1		
33	#09482-00427	スパークプラグ (NGK, BKR6E)	6	NGK	
34	11291-93J00	フック、エンジン	2		
35	01550-08207	ホルト	4		


DF300A_000_019_111A
CYLINDER HEAD



DF300A_000_019

DF300A_000_019

FIG.113A



DF300A_000_019_113A
CYLINDER BLOCK

FIG.113A (1-B-4) シリンダブロック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11293-98J00	フック, エンジンフロント	1		
2	01550-08207	ボルト	2		
3	11301-98J30	ブロックセット, シリンダ	1		
4	11112-93J00	・ブ ラク, オイルベ ンチュリ	2		
5	11117-93J10	・ボ ルト, クランクケース	12		
6	11117-98J10	・ボ ルト, クランクケーススタッド	4		
7	11119-93J00	・ボ ルト, シリンダ ヘッド	16		
8	11216-98L00	・ガ スケット, M26ブ ラク	3		
9	09248-26001	・ブ ラク (M26)	3		
10	09160-18031	・ワッシャ (18. 5X28X2. 6)	2		
11	09248-18006	・ブ ラク (18X8)	2		
12	09159-10116	・ナット	4		
13	09206-13019	・ヒ ン (10. 4X13X16)	5		
14	16700-93J00	・バ ルフ, ヒ ーストン エツト	1		
15	09280-10009	・・リング (D:1. 3, ID:9. 8)	1		
16	09280-10016	・・リング (D:1. 9, ID:9. 8)	1		
17	07130-0616A	・ボ ルト	1		
18	07130-0510A	・ボ ルト	6		
19	11390-98J00	・シ エツト, ヒ ーストン クーリング	6		
20	09280-06005	・・リング (D:1. 9, ID:5. 7)	6		
21	09246-05006	・ブ ラク (1/8PT, H:8)	1		
22	11330-93J01	カバー, クランクケースウオータシ ャケット	1		
23	11332-93J00	ガ スケット, クランクケースウオータシ ャケットカバー	1		
24	01550-06207	ボ ルト	12		
25	16430-93J00	カバー, オイルギ ャラリ	1		
26	16431-93J00	ブ レート, オイルギ ャラリ	1		
27	16433-93J00	ガ スケット, オイルギ ャラリ	2		
28	01550-0835A	ボ ルト	9		
29	01550-08457	ボ ルト	8		
30	16510-96J10	フィルタアツシ, オイル	1		

FIG.116A




FIG.116A (1-B-5) クランクシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	12111-98J00-0B0	ピストン	6		
2	12140-98J00	リング セット, ピストン	6		
3	12151-02F00	ピン, ピストン	6		
4	09381-22010	スナッブ リング	12		
5	12160-98J00	コネクチング ロッド アツシ	6		
6-1	12100-98810-0A0	ベアリング セット, コネクチング ロッド	6	グリーン	
6-2	12100-98810-025	ベアリング セット, コネクチング ロッド US0.25	6	オフション	
7	12220-98J00	クランクシャフト	1		
8-1	12340-98J00-0A0	ベアリング セット, カラー: ブラック	4	ブラック	
8-2	12340-98J00-0B0	ベアリング セット, カラー: ナン	4	NON	
8-3	12340-98J00-0C0	ベアリング セット, カラー: イエロー	4	イエロー	
8-4	12340-98J00-0D0	ベアリング セット, カラー: ブルー	4	ブルー	
8-5	12340-98J00-0E0	ベアリング セット, カラー: ピンク	4	PINK	
8-6	12300-98810-0AA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/BLACK	
8-7	12300-98810-0BA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED	
8-8	12300-98810-0CA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/YELLOW	
8-9	12300-98810-0DA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/BLUE	
8-10	12300-98810-0EA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/PINK	
9-1	12300-98821	ベアリング セット, クランクスラスト	1		
9-2	12300-98821-012	ベアリング セット, クランクスラスト	1	オフション	
10	12242-98J00	ギヤ, トライブ	1		
11	09160-10104	ワッシャ (10.5X50X3.2)	1		
12	01550-1025A	ホルト	1		
13	09283-91001	オイルシール	1		
14	12100-98J00-050	ピストンセット (OS: 0.5)	6	オフション	
15	12140-98J00-050	リング セット, ピストン (OS: 0.50)	6	オフション	

FIG.119A




FIG. 119A (1-B-6) タイミングチェーン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12730-98J02	ギヤ、ド・リフン	1		
2	09262-40018	ベアリング (40X80X18)	1	ロア	
3	09262-40017	ベアリング (40X80X18)	1	アッパー	
4	09283-32044	オイルシール	1		
5	12734-93J00	ホルダ、ド・リフンギヤ	1		
6	09280-70012	Oリング (D: 5. 7	1		
7	01550-0855A	ホルルト	4		
8	12761-93J00	チェーン、タイミング ファースト	1		
9	12762-93J00	チェーン、タイミング セカンド	2		
10	12770-93J00	ベース、T/Cガイド NO. 1	1		
11	12778-93J00	ガイドスロット、タイミングチェーンガイド ベース	1		
12	04211-13149	ピン	2		
13	01550-0830A	ホルルト	2		
14	12771-93J00	シュー、タイミングチェーンアツパ	1		
15	12775-93J00	シュー、タイミングチェーンロア	1		
16	12772-93J00	ガイド、タイミングチェーン NO. 2	1		
17	01550-0830A	ホルルト	2		
18	12810-93J00	テンションアツシ、タイミングチェーン	1		
19	12813-73G00	バネ、タイミングチェーンテンション	1		
20	12812-90J00	スベラー、タイミングチェーンテンション	1		
21	01550-0830A	ホルルト	1		
22	12831-93J01	アシヤスタアツシ、テンション NO. 1	1		
23	12832-93J00	テンションアツシ、スターボード	1		
24	12833-93J00	テンションアツシ、ホルト	1		
25	01550-0620A	ホルルト	2		
26	01550-0620A	ホルルト	4		

FIG.121A




FIG.121A (1-B-7) カムシャフト (DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-98J10	カムシャフト, インテークスターボート	1		
2	12705-98J10	カムシャフト, インテークボート	1		
3	12721-98J10	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1		
4	12729-98J20	カムシャフト, エキゾーストボート	1		
5	12740-93J00	スプリングロケット, カムタイミグ	2		
6	12748-93J00	スプリングロケット, カムシャフト	2		
7	12753-93J00	ボルト, インテークカムシャフト	2		
8	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	2		
9	09202-05032	ピン (5X12)	3		
10	09261-05006	ピン (5X18)	1		
11	16550-93J00	バルブ, オイルコントロール	2		
12	16555-93J01	ガスケット, オイルコントロールバルブ	2		
13	01550-06257	ボルト	8		
14	12891-93J00	タペット	24		
15-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2.175)	AR		
15-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2.200)	AR		
15-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2.225)	AR		
15-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2.250)	AR		
15-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2.275)	AR		
15-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2.300)	AR		
15-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2.325)	AR		
15-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2.350)	AR		
15-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2.375)	AR		
15-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2.400)	AR		
15-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2.425)	AR		
15-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2.450)	AR		
15-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2.475)	AR		
15-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2.500)	AR		
15-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2.525)	AR		
15-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2.550)	AR		
15-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2.575)	AR		
15-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2.600)	AR		
15-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2.625)	AR		
15-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2.650)	AR		
15-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2.675)	AR		

FIG.121A




FIG. 121A (1-B-8) カムシャフト (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
15-22	12892-93J00-270	シム, タハ° ット (T: 2. 700)	AR		
15-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
15-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
15-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
15-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
15-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
15-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
15-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
15-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
15-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
15-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
15-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
15-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
16	12911-98J00	バ° ルフ°, インターク	12		
17	12915-93J60	バ° ルフ°, エキゾ° スト	12		
18	12921-93J11	スプ° リング°, バ° ルフ°	24		
19	12931-78G00	リテーナ, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
20	12932-24400	コツタ, バ° ルフ°	48		
21	12933-69G10	シート, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
22	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		

FIG.121B




FIG.121B (1-B-9) カムシャフト (DF250A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12701-98J20	カムシャフト, インテークスターボート	1		
2	12705-98J10	カムシャフト, インテークボート	1		
3	12721-98J10	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1		
4	12729-98J20	カムシャフト, エキゾーストボート	1		
5	12740-93J00	スプ ロケツトアツシ, カムタイミング	2		
6	12748-93J00	スプ ロケツト, カムシャフト	2		
7	12753-93J00	ボ ルト, インテークカムシャフト	2		
8	12749-93J00	ボ ルト, カムシャフト	2		
9	09202-05032	ピ ン (5X12)	3		
10	09261-05006	ピ ン (5X18)	1		
11	16550-93J00	バ ルブ , オイルコントロール	2		
12	16555-93J01	ガ スケット, オイルコントロールバ ルブ	2		
13	01550-06257	ボ ルト	8		
14	12891-93J00	タペ ット	24		
15-1	12892-93J00-218	シム, タペ ット (T:2. 175)	AR		
15-2	12892-93J00-220	シム, タペ ット (T:2. 200)	AR		
15-3	12892-93J00-223	シム, タペ ット (T:2. 225)	AR		
15-4	12892-93J00-225	シム, タペ ット (T:2. 250)	AR		
15-5	12892-93J00-228	シム, タペ ット (T:2. 275)	AR		
15-6	12892-93J00-230	シム, タペ ット (T:2. 300)	AR		
15-7	12892-93J00-233	シム, タペ ット (T:2. 325)	AR		
15-8	12892-93J00-235	シム, タペ ット (T:2. 350)	AR		
15-9	12892-93J00-238	シム, タペ ット (T:2. 375)	AR		
15-10	12892-93J00-240	シム, タペ ット (T:2. 400)	AR		
15-11	12892-93J00-243	シム, タペ ット (T:2. 425)	AR		
15-12	12892-93J00-245	シム, タペ ット (T:2. 450)	AR		
15-13	12892-93J00-248	シム, タペ ット (T:2. 475)	AR		
15-14	12892-93J00-250	シム, タペ ット (T:2. 500)	AR		
15-15	12892-93J00-253	シム, タペ ット (T:2. 525)	AR		
15-16	12892-93J00-255	シム, タペ ット (T:2. 550)	AR		
15-17	12892-93J00-258	シム, タペ ット (T:2. 575)	AR		
15-18	12892-93J00-260	シム, タペ ット (T:2. 600)	AR		
15-19	12892-93J00-263	シム, タペ ット (T:2. 625)	AR		
15-20	12892-93J00-265	シム, タペ ット (T:2. 650)	AR		
15-21	12892-93J00-268	シム, タペ ット (T:2. 675)	AR		

FIG.121B




FIG. 121B (1-B-10) カムシャフト (DF250A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
15-22	12892-93J00-270	シム, タハ° ット (T: 2. 700)	AR		
15-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
15-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
15-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
15-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
15-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
15-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
15-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
15-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
15-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
15-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
15-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
15-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
16	12911-98J00	ハ° ルフ°, インターク	12		
17	12915-93J60	ハ° ルフ°, エキゾ° スト	12		
18	12921-93J11	スフ° リング°, ハ° ルフ°	24		
19	12931-78G00	リテーナ, ハ° ルフ° スフ° リング°	24		
20	12932-24400	コツタ, ハ° ルフ°	48		
21	12933-69G10	シート, ハ° ルフ° スフ° リング°	24		
22	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		

FIG.122A





FIG. 122A (1-B-11) インテークマニホールド*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	13110-98J10	マニホールド*, インテーク	1		
2	13119-98J00	ガスケット, インテークマニホールド*	2		
3	09108-08282	スタッド ボルト	4		
4	09103-08437	ボルト (8X65)	4		
5	09159-08136	ナット	4		
6	09160-08161	ワッシャー (8. 2X23X3. 2)	8		

DF300A_000_019_136A
RING GEAR COVER



DF300A_000_019

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11510-98J02	カバ ^ー 、リング ^キ ヤ	1		
2	11174-98J00	・ホ ^ー ス、フ ^リ ーザ ^ー	1		
3	11176-98J00	・ユニオン、フ ^リ ーザ ^ー	1		
4	11514-98J00	・フ ^レ ート、リング ^キ ヤカバ ^ー	1		
5	13710-98J00	・アレスタ、フ ^レ ーム	1		
6	13811-98J00	・サイレンサ、アツハ ^{カバ} ー	1		
7	09401-18410	・クリツフ ^ー	2		
8	01550-06127	・ホ ^ー ルト	4		
9	01550-06207	・ホ ^ー ルト	5		
10	11517-98J00	・スクリュ	3		
11	11515-93J00	フ ^レ ース、リング ^キ ヤカバ ^ー	1		
12	13841-98J10	ガ ^ー ト ^ー 、エ ^ア タ ^ー クトスターホ ^ー ート ^ー	1		
13	13851-98J10	ガ ^ー ト ^ー 、エ ^ア タ ^ー クトホ ^ー ート ^ー	1		
14	01550-06207	ホ ^ー ルト	4		
15	01550-06207	ホ ^ー ルト	2		
16	01550-06407	ホ ^ー ルト	1		
17	01550-08357	ホ ^ー ルト	2		
18	69711-93E10	ラベ ^ル 、S. I. G. P.	1		
19	61494-93J00	ラベ ^ル 、オイル/クリアランス	1		

FIG.140A




FIG. 140A (1-B-13) エキゾーストカバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	14141-93J01	カバー, エキゾーストスターボート	1		
2	14140-98J01	カバー, エキゾーストボート	1		
3	14151-93J00	ガスケット, エキゾーストカバー (スターボート)	1		
4	14152-93J00	ガスケット, エキゾーストカバー (ボート)	1		
5	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	2		
6	55321-87J01	アノード, プロテクション	2		
7	09103-06281	ボルト (6X14)	2		
8	09280-22019	リング (D:1.9, ID:21.8)	2		
9	01550-08207	ボルト	2		
10	01550-06257	ボルト	23		



FIG.144A




FIG. 144A (1-B-14) フューエルインジェクタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15681-93J01	ホース, フューエル (3ウェイツデー リハ イフ)	1		
2	15710-96J00	インジェクタアツシ, フューエル	6		
3	15717-16G00	・Oリング	6		
4	15735-58B00	インシユレータ, テー リハ リハ イフ	4		
5	15751-93J00	パ イフ, テー リハ リ	2		
6	15756-93J01	ホース, フューエル (テー リハ リツデー リハ リ)	1		
7	15762-93J00	ガ スケツト, テー リハ リハ イフ	5		
8	15830-77EA0	ジ ョイント, フューエルメイン	1		
9	15831-93J00	ユニオン, テー リハ リハ イフ	2		
10	18498-93J01	ブ ロテクタ, フューエルホース (15. 4X18. 4X340)	1		
11	09247-14041	ブ ラグ (14X14)	1		
12	09320-08062	クツシヨ	6		
13	09360-14009	ユニオン ホルト	1		
14	09401-11425	クリツフ	4		
15	09403-16307	クランフ	1		
16	09408-00105	クランフ	1		
17	09408-00155	クランフ	1		
18	01550-08407	ホ ルト	4		
19	15680-93J32	ホース, フューエルインレット (ツーフイルタ)	1		
20	09401-13423	クリツフ	1		
21	09408-00135	クリツフ	2		
22	15684-98J00	ガ イト, フューエルホース	1		
23	01550-06127	ホ ルト	2		
24	09251-09005	ブ ラグ	1		

FIG.147A




FIG. 147A (1-B-15) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15100-98J00	ポンプアツシ, フューエル	1		
2	15410-93J10	フィルタ, フューエル, レフト	1		
3	15411-93J10	・キャツプ, フューエルフィルタ	1		
4	15415-93J10	・シール, フューエルフィルタNO. 1	1		
5	15412-93J10	・フィルタアツシ, フューエル	1		
6	15413-93J10	・ケースアツシ, フューエルフィルタ	1		
7	15644-93J00	カバー, フューエルフィルタ	1		
8	15633-93J20	ホース, フューエル (H)	1		
9	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600>65	
10	15440-93J00	フィルタ, フューエル	1		
11	09320-08501	クワシヨシ (8X18X10)	2		
12	15773-90J00	ユニオン, フューエルホース	1		
13	15830-93J00	ユニオン, スリーウエイフューエルホース	1		
14	09169-06093	ワツシヤ, フューエルポンプ	3		
15	15770-93J00	クーラ, フューエル	1		
16	09168-12013	ガスケット (11. 8X22X1. 2)	3		
17	09360-12008	ホルト, 12X27	1		
18	09363-08004	ユニオン	1		
19	15600-98J20	セパレータアツシ, フューエルベーパー	1		
20	13370-93J00	・バルブアツシ, ニードル	1		
21	15626-93J00	・ガスケット, セパレータ	1		
22	15650-93J00	・フロートアツシ	1		
23	15200-98J00	・ポンプアツシ, フューエル (H)	1		
24	15647-93J00	・ブツシユ, フューエルポンプ	1		
25	15641-90J00	・スベーサ	1		
26	15642-90J00	・フィルタ	1		
27	15654-99E00	・ヒン	1		
28	02142-0408B	・スクリュ	1		
29	13602-05108	・スクリュ	1		
30	15760-93J00	・レギュレータ, フューエルブツシヤ	1		
31	15628-99E00	・スクリュ (L: 15)	6		
32	15627-93J00	・スクリュ	1		
33	09320-12072	クワシヨシ	3		
34	15675-93J00	ホルト, クーラブラケット	3		
35	09343-75001-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600>80	

FIG.147A




FIG. 147A (1-B-16) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	09401-11414	クリップ (ID:11.5)	15		
37	15636-93J30	ホース, フューエル	1		
38	15685-93J00	クリップ, フューエルホースNO. 1	3		
39	15672-93J10	ブラケット, フューエルクーラ	1		
40	01500-06167	ホルト	4		
41	15635-93J30	ホース, フューエル	1		
42	15632-93J30	ホース, フューエル	1		
43	15673-98J00	ブラケット, フューエルフィルタ	1		
44	01550-06257	ホルト	2		
45	15643-93J00	フィルタ, フューエル, レフト	1		
46	09343-75001-600	ホース (7.5X13.5X600)	1	L: 600>65	
47	15634-93J20	ホース, フューエル (H)	1		
48	09116-06525	ホルト (6X35)	3		
49	15674-93J00	ブラケット, チェックバルブ	1		
50	15645-93J00	バルブ, チェック	1		
51	15637-93J30	ホース, フューエル	1		
52	15629-99E10	スクリュ, ドレーン	2		
53	15683-87J00	ホース	1		
54	02112-0406B	スクリュ	3		
55	09343-70503-600	ホース (7X12X600)	1	L: 600>240	
56	09401-11423	クリップ	2		
57	18498-87J51	ブラケット, エアホース (160)	1		
58	09169-06062	ワッシャ	2		
59	09116-06202	ホルト (6X25)	2		
60	15671-93J00	ブラケット, エアホースセパレータ	1		
61	01550-06357	ホルト	2		
62	09169-08042	ワッシャ	6		
63	01550-08407	ホルト	3		
64	18417-93J00	ブラケット, バージバルブ	1		
65	01550-06127	ホルト	2		
66	09320-08086	クッション	1		
67	09403-14304	クランプ	1		
68	13671-02F00	クリップ	1		
69	15114-93J00	ブラケット, フューエルポンプ NO. 1	1		
70	15115-93J00	ブラケット, フューエルポンプ NO. 2	1		

FIG.147A




FIG.147A (1-C-2) フューエルポンプ / フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
71	15695-98L00	ユニオン, エバホレーション	1		
72	09352-50003-00A	ホース	1		
73	09401-08412	クリップ	1		
74	09408-00056	クリップ	1		
75	09408-00050	クリップ	1		
76	18498-93J20	プロテクタ, エバホース (900)	1		
77	15118-93J00	ホルト	1		

FIG.160A




FIG. 160A (1-C-3) ウォータポン (DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータポン	1		
2	17413-93J02	スリーブ, ウォータポン ケース	1		
3	17416-93J00	シーリング, ウォータポン ケース	1		
4	17461-93J00	インベラ, ウォータポン	1		
5	17471-98J01	ハネル, ホン ケースアンタ	1		
6	17472-98J00	ガスケツト, ホン ケースハネル	1		
7	17473-98J00	ハネル, ウォータポン NO. 2	1		
8-1	17561-93J21	チューブ, ウォータ (L)	1	L-TRANSOM	
8-2	17561-93J03	チューブ, ウォータ (X)	1	X-TRANSOM	
8-3	17561-93J13	チューブ, ウォータ (XX)	1	XX-TRANSOM	
9	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アツハ	1		
10	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
11	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポン ケース	1		
12	17612-93J00	スベ-サ, ウォータチューブ	1		
13	17631-93L00	フィルタ, ウォータポン ートサイト	1		
14	17632-93L00	フィルタ, ウォータスターボート サイト	1		
15	29116-93J00	ホルト	2		
16	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
17	09132-04034	タツヒング スクリユ	1		
18	09202-06031	ヒン (6X12)	2		
19	09420-05009	キー	1		
20	09168-20002	ガスケツト (20. 5X30X1. 5)	1	WATER TUBE UPPER	
21	17400-98J01	キツト, ウォータポン リハア	1	オフショ	
22	17416-93J00	シーリング, ウォータポン ケース	1	オフショ	
23	17461-93J00	インベラ, ウォータポン	1	オフショ	
24	17471-98J01	ハネル, ホン ケースアンタ	1	オフショ	
25	17472-98J00	ガスケツト, ホン ケースハネル	1	オフショ	
26	17473-98J00	ハネル, ウォータポン NO. 2	1	オフショ	
27	09420-05009	キー	1	オフショ	

FIG.160B




FIG. 160B (1-C-4) ウォータポン (DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータポン	1		
2	17413-93J02	スリーブ, ウォータポン ケース	1		
3	17416-93J00	シーリング, ウォータポン ケース	1		
4	17461-93J00	インペラ, ウォータポン	1		
5	17471-98J01	ハネル, ホン ケースアンダ	1		
6	17472-98J00	ガasket, ホン ケースハネル	1		
7	17473-98J00	ハネル, ウォータポン NO. 2	1		
8-1	17561-93J03	チューブ, ウォータ (X)	1	X-TRANSOM	
8-2	17561-93J13	チューブ, ウォータ (XX)	1	XX-TRANSOM	
9	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アツパ	1		
10	17563-93J00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
11	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポン ケース	1		
12	17612-93J00	スベーサ, ウォータチューブ	1		
13	17631-93L00	フィルタ, ウォータポン サイト	1		
14	17632-93L00	フィルタ, ウォータポン サイト	1		
15	29116-93J00	ホルト	2		
16	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
17	09132-04034	タツビング スクリュー	1		
18	09202-06031	ピン (6X12)	2		
19	09420-05009	キー	1		
20	09168-20002	ガasket (20. 5X30X1. 5)	1	WATER TUBE UPPER	
21	17400-98J01	キツ, ウォータポン リバア	1	オフショ	
22	17416-93J00	・シーリング, ウォータポン ケース	1	オフショ	
23	17461-93J00	・インペラ, ウォータポン	1	オフショ	
24	17471-98J01	・ハネル, ホン ケースアンダ	1	オフショ	
25	17472-98J00	・ガasket, ホン ケースハネル	1	オフショ	
26	17473-98J00	・ハネル, ウォータポン NO. 2	1	オフショ	
27	09420-05009	・キー	1	オフショ	

FIG.162A




FIG. 162A (1-C-5) サーマスタット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11196-93J00	ホース, ウォータータンクスターボート	1		
2	11197-93J00	ホース, ウォータータンクスターボート	1		
3	11270-93J00	プレート, シリンダー ロックウオータジヤケツト	1		
4	11272-93J00	ガスケット, シリンダー ロックウオータジヤケツト	1		
5	17581-93J00	パイプ, ウォータアウトレット	2		
6	17582-93J00	ガスケット, ウォータアウトレットパイプ	2		
7-1	17611-90J00-YAY	カバー, ウォータフ レジヤハ ルフ (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	17611-90J00-Y5S	カバー, ウォータフ レジヤハ ルフ (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	17660-99E01	パイプ, ウォータフ レジヤ	1		
9-1	17670-90J20	サーモスタット, ウォータ 50°C	2		
9-2	17670-90J10	サーモスタット, ウォータ 71°C	1	オプション	
10	17681-93J00	カバー, サーマスタット	2		
11	17711-90J00	3ウェイ, ウォータホース	1		
12	17712-93J00	ホース, ウォータ (3ウェイツェー/E/Hカバー)	1		
13	09116-06121	ボルト (6X25)	2		
14	09280-26006	Oリング (D:3. 1, ID:26. 4)	1		
15	09320-12014	クワシオン	1		
16	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>60	
17	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>120	
18	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>190	
19	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>300	
20	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600>330	
21	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1		
22	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1		
23	09352-50903-00B	ホース (5X9X2000)	1	L: 2000>850	
24	09352-50903-00B	ホース (5X9X2000)	1	L: 2000>1010	
25	01550-08127	ボルト	1		
26	09367-06002	ジ ョイント	1		
27	09401-08413	クリツフ	18		
28	09401-14409	クリツフ	2		
29	09401-25406	クリツフ	4		
30	09403-25304	クランプ	1		
31	09408-00008	クリツフ (ID:20)	1		
32	09408-00056	クリツフ	1		
33	01550-06207	ボルト	6		

FIG.162A





FIG. 162A (1-C-6) サーマスタット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
34	01550-06207	ホルト	4		
35	01550-06257	ホルト	10		
36	17713-98J00	ホルタ, ウォータホース	1		
37	09401-15414	クリツフ	2		
38	17915-98J01	ホース, ウォータフラッシュ	1		
39	09408-00024	クリツフ (ID:23)	1		
40	09408-00021	クリツフ (ID:16)	1		
41	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	1		
42	01550-06127	ホルト	1		

FIG.163A



DF300A_000_019_163A
THROTTLE BODY

FIG. 163A (1-C-7) スロットルホデー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11193-98J00	ホース, PCV	1		
2	11198-58B00	シール, PCVバルブ	1		
3	13100-98J10	コレクタアツシ	1		
4	13137-98J00	・スベーサ, コレクタ	4		
5	13140-98J10	・カバレー, コレクタ	1		
6	13147-98J00	・ガースケツト, コレクタカバレー	1		
7	13180-98J00	・フアネル, エアコレクタ	2		
8	18590-68H00	・センサ, プレツジヤ	1		
9	09280-10009	・オリシク (D:1.3, ID:9.8)	8		
10	01550-08167	・ボルト	4		
11	01550-08357	・ボルト	11		
12	02162-05207	・スクリュ	2		
13	04211-11129	・ヒン	8		
14	13134-98J00	ブラケツト, コレクタ	1		
15	13139-98J01	ガースケツト, コレクタ	1		
16	13310-98J00	ホデーアツシ, スロットル	1		
17	13343-98J10	ガースケツト, スロットルホデー	1		
18	13315-98J00	ダンバ, スロットルホデー	1		
19	13421-98J00	ガースケツト, スロットルホデー	1		
20	13813-98J00	グロメツト, スロットルホデー	1		
21	09401-13423	クリツブ	2		
22	18118-93J00	バルブ, PCV	1		
23	09103-08370	ボルト (8X250)	6		
24	09320-08076	グロメツト	4		
25	09403-13310	クランブ	1		
26	09408-00155	クランブ	1		
27	01421-08357	スタツトボルト	2		
28	01550-08167	ボルト	5		
29	01550-08357	ボルト	2		
30	01550-08607	ボルト	2		
31	04211-11129	ヒン	2		
32	09159-08136	ナツト	4		
33	08316-10087	ナツト	2		
34	09160-08161	ワツシヤ (8. 2X23X3. 2)	2		

DF300A_000_019

FIG.175A




FIG. 175A (1-C-8) オイルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12632-93J11	スプロケット, オイルポンプドライブ	1		
2	16113-93J10	スプロケット, オイルポンプドライブ	1		
3	16400-93J10	ポンプアブシ, オイル	1		
4	16520-93J00	ストレーナ, オイルポンプ	1		
5	16760-93J00	チェーン, オイルポンプドライブ	1		
6	16781-93J00	テンション, オイルポンプチェーン	1		
7	16782-93J00	スプリング, オイルポンプテンション	1		
8	16783-93J01	ホルト, オイルポンプテンション	1		
9	09181-12158	シム (12X20X0.5)	1		
10	09280-22020	Oリング (D: 2.4, ID: 21.8)	2		
11	01550-0616A	ホルト	3		
12	01550-0845A	ホルト	1		
13	01550-0865A	ホルト	3		
14	01550-0885A	ホルト	1		
15	08110-60020	ベアリング	1		

FIG.180A




FIG.180A (1-C-9) オイルパン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	11261-93J10-YAY	カバー, プ ロテクションアノード (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	11261-93J10-Y5S	カバー, プ ロテクションアノード (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	55321-87J01	アノード, プ ロテクション	1		
2-2	55321-87J11	アノード (ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)	1	ﾌﾞﾛｯｼｵﾝ	
3	29103-93J30	ﾎｰﾙﾄ	1		
4	09103-06281	ﾎｰﾙﾄ (6X14)	1		
5	09280-22019	ｵﾘﾝｸﾞ (D:1.9, ID:21.8)	1		
6	11489-93J00	ｶﾞｽｹｯﾄ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ	1		
7-1	11501-93J03-YAY	ﾊﾞﾝ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	11501-93J03-Y5S	ﾊﾞﾝ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	11591-93J10	ｴﾅﾐﾝｸﾞ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ	1		
9	11541-93J00-019	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
10	14154-93J01	ｼｰﾙ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
11	14211-98J00	ﾁｭｰﾌﾞ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ	1		
12	14212-93J00	ｶﾞｽｹｯﾄ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
13	29116-93J00	ﾎｰﾙﾄ	4		
14	11435-93J00	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
15	09168-12012	ｶﾞｽｹｯﾄ (12.5X20X2.5)	1		
16	09248-12009	ﾌﾞﾗｯｸ (12X18.65)	1		
17	09202-08006	ﾋﾟﾝ (8X12)	2		
18	09202-08006	ﾋﾟﾝ (8X12)	2		
19	01550-1050A	ﾎｰﾙﾄ	4		
20	09116-08128	ﾎｰﾙﾄ (8X40)	10		
21	09116-10175	ﾎｰﾙﾄ (10X50)	2		
22	09116-10146	ﾎｰﾙﾄ (10X195)	2		
23	09116-10184	ﾎｰﾙﾄ (10X200)	2		
24	29103-93J00	ﾎｰﾙﾄ (6X12)	1		
25	29404-93J10	ｸﾗﾝﾌﾟ	1		
26	16910-93J00	ｹｰｼﾞ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ	1		
27	16930-93J00	ｶﾞｲﾄﾞ, ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ	1		
28	09280-09008	ｵﾘﾝｸﾞ (D:2.1, ID:8.8)	1		
29	01550-06127	ﾎｰﾙﾄ	1		

FIG.204A




FIG. 204A (1-C-10) クラッチシャフト (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21110-98J02	レバ ^ー , クラッチ	1		
2	21131-93J00	ブ ^ー ツシュ, クラッチレバ ^ー	1		
3	21151-93J00	ホルダ ^ー , クラッチレバ ^ー	1		
4	09160-10148	ワッシャ (10X20X3)	1		
5	21210-98J01	シャフト, クラッチ	1		
6	21230-98J01	アーム, クラッチシャフト	1		
7-1	23111-93J10	ロッド ^ト , クラッチ (L)	1	L-TRANSOM	
7-2	23111-93J00	ロッド ^ト , クラッチ	1	X-TRANSOM, XX-TRAN SOM	
8	23115-98J00	リンク, クラッチレバ ^ー	1		
9	25223-94400	シール, シフトロッド ^ト タ ^ス ト	1		
10	09160-06094	ワッシャ (6. 5X15X1. 0)	2		
11	09204-01006	コツタビ ^ン	2		
12	09205-10006	ビ ^ン	1		
13	09248-12011	ブ ^ラ グ ^ク (12X9)	1		
14	09260-10005	ホ ^ー ル	1		
15	09262-17019	ベ ^ア リング ^ク (17X35X8)	1		
16	09289-18001	オイルシール	1		
17	09306-06005	ブ ^ー ツシュ	2		
18	09306-10001	ブ ^ー ツシュ	3		
19	09383-08004	Eリング ^ク	1		
20	09440-07051	スフ ^フ リング ^ク	1		
21	01550-06207	ホ ^ー ルト	1		
22	02142-05107	スクリュ	2		
23	08331-41359	サークリップ ^ク	1		
24	21241-98J10	リンク, クラッチレバ ^ー NO. 2	1		
25	67467-89J01	コネクタ	1		
26	67471-99E00	ナツト, リモコンケーブ ^ル	1		
27	09160-06055	ワッシャ (7X12X1)	2		
28	09385-06012	スナツブ ^ク ビ ^ン	2		
29	19115-98J10	ホルダ ^ー , クラッチレバ ^ー	1		
30	01550-08557	ホ ^ー ルト	2		
31	67467-89J10	コネクタ, リモコンケーブ ^ル NO. 2	1		
32	67471-99E10	ナツト, リモコンケーブ ^ル NO. 2	1		

FIG.204B





FIG. 204B (1-C-11) クラッチシャフト (DF250A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21110-98J02	レバー, クラッチ	1		
2	21131-93J00	ブッシュ, クラッチレバー	1		
3	21151-93J00	ホルダ, クラッチレバー	1		
4	09160-10148	ワッシャ (10X20X3)	1		
5	21210-98J01	シャフト, クラッチ	1		
6	21230-98J01	アーム, クラッチシャフト	1		
7	23111-93J00	ロッド, クラッチ	1		
8	23115-98J00	リンク, クラッチレバー	1		
9	25223-94400	シール, シフトロッドタスト	1		
10	09160-06094	ワッシャ (6.5X15X1.0)	2		
11	09204-01006	コッタピン	2		
12	09205-10006	ピン	1		
13	09248-12011	ブラグ (12X9)	1		
14	09260-10005	ホル	1		
15	09262-17019	ベアリング (17X35X8)	1		
16	09289-18001	オイルシール	1		
17	09306-06005	ブッシュ	2		
18	09306-10001	ブッシュ	3		
19	09383-08004	Eリング	1		
20	09440-07051	スプリング	1		
21	01550-06207	ホル	1		
22	02142-05107	スクリュ	2		
23	08331-41359	サークリップ	1		
24	21241-98J10	リンク, クラッチレバーNO. 2	1		
25	67467-89J01	コネクタ	1		
26	67471-99E00	ナット, リモコンケーブル	1		
27	09160-06055	ワッシャ (7X12X1)	2		
28	09385-06012	スナックピン	2		
29	19115-98J10	ホルダ, クラッチレバー	1		
30	01550-08557	ホル	2		
31	67467-89J10	コネクタ, リモコンケーブルNO. 2	1		
32	67471-99E10	ナット, リモコンケーブルNO. 2	1		


DF300A_000_019_206A
CLUTCHROD



DF300A_000_019

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	25112-93L00	ロツト [*] 、シフト [*] ライブ [*] (L, X)	1	L-TRANSOM, X-TRANSOM	
1-2	25112-93L10	ロツト [*] 、シフト [*] ライブ [*] (XX)	1	XX-TRANSOM	
2	25130-93L00	ヨーク、シフト	1		
3	25232-90J00	マグ [*] ネット、ギヤケース	1		
4	09205-03004	ピン	1		
5-1	25141-93L00-YAY	ハウジング [*] 、シフトロツト [*] ガイド [*] (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
5-2	25141-93L00-Y5S	ハウジング [*] 、シフトロツト [*] ガイド [*] (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
6	25222-90J00	カバー、シフトガイド [*] ハウジング [*] オイルシール	1		
7	09283-10011	オイルシール	1		
8	25321-93L00	スライダ [*] 、シフトホリゾンタル	1		
9	29116-93J00	ホルト	3		
10	09160-10082	ワッシャ(10. 5X19X2)	1		
11	25113-93L00	ギヤ、シフトロツト [*]	2		
12	25215-93L00	ハウジング [*] 、マグネット	1		
13	09383-07003	Eリング [*] 、7X14X1. 2	3		
14	55122-93L00	シーリング [*] 、シフトロツト [*] ガイド [*] ハウジング [*]	1		
15	56141-93L00	ハウジング [*] 、シフトスライダ [*]	1		
16	17637-93L00	フィルタ、ウォータホートフロントサイト [*]	1		
17	17638-93L00	フィルタ、ウォータスターホート [*] フロントサイト [*]	1		
18	55321-87J01	アノード [*] 、フ ロテクション	1		
19	01550-06357	ホルト	2		
20	09103-06281	ホルト(6X14)	1		
21	09206-09012	ピン(7. 4X9X10)	2		
22	09132-04034	タツピン [*] スクリユ	1		
23	25231-93L00	ホルダ [*] 、マグネット	2		
24	25232-94300	マグネット、ギヤケース	2		

FIG.206B



DF300A_000_019_206B
CLUTCHROD

FIG. 206B (1-C-13) クラッチロッド (DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	25112-93L00	ロッド, シフト ライフ (L, X)	1	X-TRANSOM	
1-2	25112-93L10	ロッド, シフト ライフ (XX)	1	XX-TRANSOM	
2	25130-93L00	ヨーク, シフト	1		
3	25232-90J00	マグ ネット, キ ャケース	1		
4	09205-03004	ピン	1		
5-1	25141-93L00-YAY	ハウジング, シフトロッド カイト (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
5-2	25141-93L00-Y5S	ハウジング, シフトロッド カイト (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
6	25222-90J00	カバー, シフトカイト ハウジング オイルシール	1		
7	09283-10011	オイルシール	1		
8	25321-93L00	スライダ, シフトホリゾ ンタル	1		
9	29116-93J00	ホル ト	3		
10	09160-10082	ワッシャ (10. 5X19X2)	1		
11	25113-93L00	ギ ャ, シフトロッド	2		
12	25215-93L00	ハウジング, マグ ネット	1		
13	09383-07003	Eリング, 7X14X1. 2	3		
14	55122-93L00	シーリング, シフトロッド カイト ハウジング	1		
15	56141-93L00	ハウジング, シフトスライダ	1		
16	17637-93L00	フィルタ, ウォータホー トフロントサイト	1		
17	17638-93L00	フィルタ, ウォータホー ト フロントサイト	1		
18	55321-87J01	アノード, プ ロテクション	1		
19	01550-06357	ホル ト	2		
20	09103-06281	ホル ト (6X14)	1		
21	09206-09012	ピン (7. 4X9X10)	2		
22	09132-04034	タツピング スクリュー	1		
23	25231-93L00	ホルダ, マグ ネット	2		
24	25232-94300	マグ ネット, キ ャケース	2		

DF300A_000_019

FIG.220A




FIG. 220A (1-C-14) トランスミッション (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	57110-93L02	シャフト, ドライブ (L)	1	L-TRANSOM	
1-2	57110-93L12	シャフト, ドライブ (X)	1	X-TRANSOM	
1-3	57110-93L22	シャフト, ドライブ (XX)	1	XX-TRANSOM	
2	57133-93L00	カラー, ドライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ドライブ シャフトベ-アリング	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32002	ベ-アリング (32X66X49)	1		
6	57300-93L20	セツト, ギヤ	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0. 45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0. 5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0. 55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0. 6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0. 65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0. 7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0. 75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0. 8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0. 85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0. 9)	1		
8	09140-16026	ナット	1		
9	08221-16256	シム	1		
10	09180-32006	スベ-サ (32. 4X40X3)	1	REAR GEAR	
11-1	09181-32035	シム (32X37X0. 5)	1	REAR GEAR	
11-2	09181-32036	シム (32X37X0. 55)	1	REAR GEAR	
11-3	09181-32037	シム (32X37X0. 6)	1	REAR GEAR	
11-4	09181-32038	シム (32X37X0. 65)	1	REAR GEAR	
11-5	09181-32039	シム (32X37X0. 7)	1	REAR GEAR	
11-6	09181-32040	シム (32X37X0. 75)	1	REAR GEAR	
11-7	09181-32041	シム (32X37X0. 8)	1	REAR GEAR	
11-8	09181-32042	シム (32X37X0. 85)	1	REAR GEAR	
11-9	09181-32043	シム (32X37X0. 9)	1	REAR GEAR	
11-10	09181-32044	シム (32X37X0. 95)	1	REAR GEAR	
12	09160-60012	ワッシャ (60X72X3)	1	FRONT GEAR	
13	09263-80002	ベ-アリング (80X105X4)	1	FRONT GEAR	
14-1	09181-93101	シム (93. 5X100X0. 50)	2		
14-2	09181-93102	シム (93. 5X100X0. 55)	2		

FIG.220A




FIG. 220A (1-C-15) トランスミッション (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
14-3	09181-93103	シム (93. 5X100X0. 60)	2		
14-4	09181-93104	シム (93. 5X100X0. 65)	2		
14-5	09181-93105	シム (93. 5X100X0. 70)	2		
14-6	09181-93106	シム (93. 5X100X0. 75)	2		
14-7	09181-93107	シム (93. 5X100X0. 80)	2		
14-8	09181-93108	シム (93. 5X100X0. 85)	2		
14-9	09181-93109	シム (93. 5X100X0. 90)	2		
14-10	09181-93110	シム (93. 5X100X0. 95)	2		
14-11	09181-93111	シム (93. 5X100X1. 00)	2		
14-12	09181-93112	シム (93. 5X100X1. 05)	2		
14-13	09181-93113	シム (93. 5X100X1. 10)	2		
15-1	59171-93L00	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 50)	1	FRONT GEAR	
15-2	59171-93L10	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 55)	1	FRONT GEAR	
15-3	59171-93L20	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 60)	1	FRONT GEAR	
15-4	59171-93L30	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 65)	1	FRONT GEAR	
15-5	59171-93L40	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 70)	1	FRONT GEAR	
15-6	59171-93L50	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 75)	1	FRONT GEAR	
15-7	59171-93L60	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 80)	1	FRONT GEAR	
15-8	59171-93L70	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 85)	1	FRONT GEAR	
15-9	59171-93L80	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 90)	1	FRONT GEAR	
15-10	59171-93L90	シム, フロントキ*ヤ (81X103X3. 95)	1	FRONT GEAR	
15-11	59171-93LA0	シム, フロントキ*ヤ (81X103X4. 00)	1	FRONT GEAR	
15-12	59171-93LB0	シム, フロントキ*ヤ (81X103X4. 05)	1	FRONT GEAR	
15-13	59171-93LC0	シム, フロントキ*ヤ (81X103X4. 10)	1	FRONT GEAR	
16	09265-30033	ベ*アリング* (30X72X28. 75)	1		
17	57610-93L10	シャフト, プ*ロペ*ラ	1		
18	57621-93L00	シフト, クラツチド*ツク*	1		
19	09202-08013	ビ*ン (8X55)	1		
20	57631-93L01	ビ*ン, コネクタ	1		
21	09440-58001	スプ*リング*	1		
22	57617-93L00	スプ*リング*, テ*テント	1		
23	06111-07004	ホ*ール	2	DETENT NO. 1	
24	06111-11004	ホ*ール	2	DETENT NO. 2	
25	56120-93L20	ハウジング*, プ*ロペ*ラシャフトベ*アリング*	1		
26	09263-30063	・ベ*アリング* (30X40X25)	1		

FIG.220A




FIG. 220A (1-C-16) トランスミッション (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
27	09265-32003	・ベ`アリング` (32X58X17)	1		
28	09280-00047	・Oリング` (D:3)	1		
29	09282-30006	・オイルシール	2		
30	09381-40003	・サークルツブ`	1		
31	56147-93L00	スベ`ーサ, フ`ロベ`ラシヤフトベ`アリング`ハウシ`ンク`	1		
32	56130-93J02	ハウシ`ンク`, ト`ライブ`シヤフトベ`アリング`	1		
33	09280-66004	・Oリング` (D:3. 1, ID:65. 4)	1		
34	09282-24004	・オイルシール	2		
35	09381-40003	・サークルツブ`	1		
36	57622-93L00	スベ`ーサ, スラスト	1	フロント	
37	09164-50002	ワツシヤ, ウエ-ブ`	1		
38	09381-72003	スナツブ`リング`	1	フロント	
39	09140-48001	ナツト	1	REAR GEAR	
40	56122-93L00	ストツハ`, フ`ロベ`ラシヤフトベ`アリング`ハウシ`ンク`	1		
41	56126-93L10	ワツシヤ, フ`ロベ`ラシヤフトベ`アリング`ハウシ`ンク`	1		
42	56127-93L00	ワツシヤ, フ`ロベ`ラシヤフトベ`アリング`ハウシ`ンク` 2	1		
43	56128-93L00	シール, フ`ロツブ`シヤフトベ`アリング`ハウシ`ンク`	1		
44	56129-93L00	ブ`ツシュ, ストツハ`	1		
45	09280-00050	Oリング` (D:1. 8, ID:117. 6)	1		
46	57527-93L00	スベ`ーサ, ベ`アリング`インナ	1		
47	57541-93L00	スベ`ーサ, ベ`アリング`アウト	1		
48	09265-50004	ベ`アリング` (50X80X20)	1	REAR GEAR R	
49	09265-55001	ベ`アリング` (55X100X22. 75)	1	REAR GEAR F	

FIG.220B




FIG. 220B (1-D-2) トランスミッション (DF250A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	57110-93L12	シャフト, ドライブ (X)	1	X-TRANSOM	
1-2	57110-93L22	シャフト, ドライブ (XX)	1	XX-TRANSOM	
2	57133-93L00	カラー, ドライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ドライブ シャフトへ アリク	1		
4	09159-28003	ナット	1		
5	09269-32002	ベ アリク (32X66X49)	1		
6	57300-93L20	セツ, キヤ	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0.8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0.85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0.9)	1		
8	09140-16026	ナット	1		
9	08221-16256	シム	1		
10	09180-32006	スベ-サ (32.4X40X3)	1	REAR GEAR	
11-1	09181-32035	シム (32X37X0.5)	1	REAR GEAR	
11-2	09181-32036	シム (32X37X0.55)	1	REAR GEAR	
11-3	09181-32037	シム (32X37X0.6)	1	REAR GEAR	
11-4	09181-32038	シム (32X37X0.65)	1	REAR GEAR	
11-5	09181-32039	シム (32X37X0.7)	1	REAR GEAR	
11-6	09181-32040	シム (32X37X0.75)	1	REAR GEAR	
11-7	09181-32041	シム (32X37X0.8)	1	REAR GEAR	
11-8	09181-32042	シム (32X37X0.85)	1	REAR GEAR	
11-9	09181-32043	シム (32X37X0.9)	1	REAR GEAR	
11-10	09181-32044	シム (32X37X0.95)	1	REAR GEAR	
12	09160-60012	ワツヤ (60X72X3)	1	FRONT GEAR	
13	09263-80002	ベ アリク (80X105X4)	1	FRONT GEAR	
14-1	09181-93101	シム (93.5X100X0.50)	2		
14-2	09181-93102	シム (93.5X100X0.55)	2		
14-3	09181-93103	シム (93.5X100X0.60)	2		

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
14-4	09181-93104	ｼﾑ(93. 5X100X0. 65)	2		
14-5	09181-93105	ｼﾑ(93. 5X100X0. 70)	2		
14-6	09181-93106	ｼﾑ(93. 5X100X0. 75)	2		
14-7	09181-93107	ｼﾑ(93. 5X100X0. 80)	2		
14-8	09181-93108	ｼﾑ(93. 5X100X0. 85)	2		
14-9	09181-93109	ｼﾑ(93. 5X100X0. 90)	2		
14-10	09181-93110	ｼﾑ(93. 5X100X0. 95)	2		
14-11	09181-93111	ｼﾑ(93. 5X100X1. 00)	2		
14-12	09181-93112	ｼﾑ(93. 5X100X1. 05)	2		
14-13	09181-93113	ｼﾑ(93. 5X100X1. 10)	2		
15-1	59171-93L00	ｼﾑ,ﾌﾛﾝﾄｷﾞ`ﾔ(81X103X3. 50)	1	FRONT GEAR	
15-2	59171-93L10	ｼﾑ,ﾌﾛﾝﾄｷﾞ`ﾔ(81X103X3. 55)	1	FRONT GEAR	
15-3	59171-93L20	ｼﾑ,ﾌﾛﾝﾄｷﾞ`ﾔ(81X103X3. 60)	1	FRONT GEAR	
15-4	59171-93L30	ｼﾑ,ﾌﾛﾝﾄｷﾞ`ﾔ(81X103X3. 65)	1	FRONT GEAR	
15-5	59171-93L40	ｼﾑ,ﾌﾛﾝﾄｷﾞ`ﾔ(81X103X3. 70)	1	FRONT GEAR	
15-6	59171-93L50	ｼﾑ,ﾌﾛﾝﾄｷﾞ`ﾔ(81X103X3. 75)	1	FRONT GEAR	
15-7	59171-93L60	ｼﾑ,ﾌﾛﾝﾄｷﾞ`ﾔ(81X103X3. 80)	1	FRONT GEAR	
15-8	59171-93L70	ｼﾑ,ﾌﾛﾝﾄｷﾞ`ﾔ(81X103X3. 85)	1	FRONT GEAR	
15-9	59171-93L80	ｼﾑ,ﾌﾛﾝﾄｷﾞ`ﾔ(81X103X3. 90)	1	FRONT GEAR	
15-10	59171-93L90	ｼﾑ,ﾌﾛﾝﾄｷﾞ`ﾔ(81X103X3. 95)	1	FRONT GEAR	
15-11	59171-93LA0	ｼﾑ,ﾌﾛﾝﾄｷﾞ`ﾔ(81X103X4. 00)	1	FRONT GEAR	
15-12	59171-93LB0	ｼﾑ,ﾌﾛﾝﾄｷﾞ`ﾔ(81X103X4. 05)	1	FRONT GEAR	
15-13	59171-93LC0	ｼﾑ,ﾌﾛﾝﾄｷﾞ`ﾔ(81X103X4. 10)	1	FRONT GEAR	
16	09265-30033	ﾍﾞ`ｱﾘﾝｸﾞ` (30X72X28. 75)	1		
17	57610-93L10	ｼﾔﾌﾄ,ﾌﾞﾛﾍﾞﾗ	1		
18	57621-93L00	ｼﾌﾀ,ｸﾗｯﾁﾄﾞｯｸ`	1		
19	09202-08013	ﾋﾞﾝ(8X55)	1		
20	57631-93L01	ﾋﾞﾝ,ｺﾈｸﾀ	1		
21	09440-58001	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ`	1		
22	57617-93L00	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ`,ﾃﾞﾂﾃﾝﾄ	1		
23	06111-07004	ﾎｰﾙ	2	DETENT NO. 1	
24	06111-11004	ﾎｰﾙ	2	DETENT NO. 2	
25	56120-93L20	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ`,ﾌﾞﾛﾍﾞﾗｼﾔﾌﾄﾍﾞ`ｱﾘﾝｸﾞ`	1		
26	09263-30063	・ﾍﾞ`ｱﾘﾝｸﾞ` (30X40X25)	1		
27	09265-32003	・ﾍﾞ`ｱﾘﾝｸﾞ` (32X58X17)	1		

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	09280-00047	・Oリング (D:3	1		
29	09282-30006	・オイルシール	2		
30	09381-40003	・サーキュラツフ	1		
31	56147-93L00	スヘーサ, フロハ ラシャフトヘ アリクハ ハウジシク	1		
32	56130-93J02	ハウジシク, ト ライフ シヤフトヘ アリク	1		
33	09280-66004	・Oリング (D:3.1, ID:65.4)	1		
34	09282-24004	・オイルシール	2		
35	09381-40003	・サーキュラツフ	1		
36	57622-93L00	スヘーサ, スラスト	1	フロント	
37	09164-50002	ワツシヤ, ウエーブ	1		
38	09381-72003	ストツブ リク	1	フロント	
39	09140-48001	ナツト	1	REAR GEAR	
40	56122-93L00	ストツハ, フロハ ラシャフトヘ アリクハ ハウジシク	1		
41	56126-93L10	ワツシヤ, フロハ ラシャフトヘ アリクハ ハウジシク	1		
42	56127-93L00	ワツシヤ, フロハ ラシャフトヘ アリクハ ハウジシク 2	1		
43	56128-93L00	シール, フロツフ シヤフトヘ アリクハ ハウジシク	1		
44	56129-93L00	フツシユ, ストツハ	1		
45	09280-00050	Oリング (D:1.8, ID:117.6)	1		
46	57527-93L00	スヘーサ, ヘ アリクハ インナ	1		
47	57541-93L00	スヘーサ, ヘ アリクハ アウタ	1		
48	09265-50004	ヘ アリクハ (50X80X20)	1	REAR GEAR R	
49	09265-55001	ヘ アリクハ (55X100X22.75)	1	REAR GEAR F	

FIG.301A




FIG. 301A (1-D-5) スターティングモータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	31100-98L10	モータアツシ, スターティング	1		
2	31150-98L00	・ケース, キヤ	1		
3	31170-92J00	・ハウジング, リヤ	1		
4	31173-98L00	・ホルダ アツシ, フラシ	1		
5	31191-63J00	・レバ アツシ	1		
6	31220-98L10	・スイツチアツシ	1		
7	31311-63J00	・アマチュア	1		
8	31192-92J00	・スクリュセツト	1		
9	31261-75F10	・ホ ルト	2		
10	31340-98L00	・クラツセツト, スターティング モータ	1		
11	31313-86030	・・ストツパ セツト	1		
12	31320-98L00	・・ヒ ニオン	1		
13	31341-98L00	・・シヤフト, ヒ ニオン	1		
14	31343-63J00	・・インタナリキ ヤ	1		
15	31344-63J00	・・キ ヤアツシ	3		
16	31912-98J00	パ ント, スタータモータ	1		
17	31918-92J01	タ ンバ, ロア	1		
18	01550-08207	ホ ルト	2		
19	01550-08307	ホ ルト	2		
20	36645-93J00	リート ワイヤ, スターティング モータ	1		

FIG.303A




FIG. 303A (1-D-6) マグネト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32102-98J01	フライホイール, マグネト	1		
2	09103-12125	ボルト (12X26)	8		
3	09202-06031	ピン (6X12)	1		
4	32120-93J00	コイル, ハンダリチヤージング	1		
5	32131-93J00	ホルダ, スタータコネクタ	1		
6	01550-06167	ボルト	2		
7	32160-88L00	コイル, イグニッションタイミング	1		
8	09106-05030	ボルト (5X10)	2		
9	33220-98J00	センサアジャスト, カムホシシヨウ	3		
10	33221-42F00	・Oリング	3		
11	01550-06167	ボルト	3		
12	09103-06231	ボルト (6X35)	4		
13	09403-13408	クランプ	2		
14	01550-06127	ボルト	2		

FIG.310A




FIG. 310A (1-D-7) レクチファイア/イグニッション コイル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	32800-98J01	レクチファイア/レキ ュレータアツシ	1		
2	32805-93J00	Oリング , レクチファイア/レキ ュレータ	2		
3	32890-98J01	ホルダ , エレクトリックハ ーツ	1		
4	09160-06134	ワッシャ (6. 5X24X1. 6)	1		
5	09169-06062	ワッシャ	3		
6	09320-09016	クワシヨシ (9X18X9. 5)	3		
7	09116-06202	ホ ルト (6X25)	3		
8	09320-12076	クワシヨシ	1		
9	01550-06127	ホ ルト	1		
10	01550-06257	ホ ルト	4		
11	33410-93J00	コイルアツシ. イグ ニツシヨシ	6		
12	01550-06207	ホ ルト	6		
13	09408-00021	クリツツ (ID:16)	1		



FIG.315A




FIG. 315A (1-D-8) センサ (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ レチャ	1		
2	13655-87J00	グ ロメット, エアテンパ レチャセンサ	1		
3	29103-93J00	ホ ルト (6X12)	1		
4	34830-87J20	センサ, テンパ レチャ	2	EXHAUST TEMP	
5	34830-87J20	センサ, テンパ レチャ	1	CYLINDER TEMP	
6	34840-98J03	センサアツシ, トリム/チルト	1		
7	37820-98J00	センサアツシ, オイルフ レツシヤ	1		
8	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
9	09403-19409	クランプ	1		
10	29404-93J10	クランプ	1		
11	09407-14407	クランプ (L: 145)	2		
12	34841-88L00	レバ ー, トリムセンサ	1		
13	34845-88L01	ブ ラケツト, トリムセンサ	1		
14	09140-05005	・ナツト	1		
15	09125-05048	スクリュ (5X16)	1		
16	09160-05029	ワツシヤ (5, 5X12X0, 8)	1		
17	09103-06093	ホ ルト (6X20)	2		
18	18213-98J30	センサ, オキシジ ン	1		
19	09403-07340	クランプ	1		
20	11218-98J02	ホルダ ー, テンパ レチャセンサ	1		
21	11219-98J00	ホルダ ー, オイルセンサ	1		
22	34830-98J00	センサアツシ, オイルテンパ レチャ	1		

FIG.315B




FIG. 315B (1-D-9) センサ (L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ° レチャ	1		
2	13655-87J00	グ° ロメツト, エアテンパ° レチャセンサ	1		
3	29103-93J00	ホ° ルト (6X12)	1		
4	34830-87J20	センサ, テンパ° レチャ	2	EXHAUST TEMP	
5	34830-87J20	センサ, テンパ° レチャ	1	CYLINDER TEMP	
6	34840-98J11	センサアツシ, トリム	1		
7	37820-98J00	センサアツシ, オイルフ° レツシヤ	1		
8	09103-06307	ホ° ルト (6X10)	1		
9	09403-19409	クランプ°	1		
10	29404-93J20	クランプ°	1		
11	09407-14407	クランプ° (L: 145)	2		
12	34841-96J00	レバ° -, トリムセンサ	1		
13	34845-96J00	ブ° ラケツト, トリムセンサ	1		
14	09125-05048	スクリュ (5X16)	1		
15	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
16	09103-06093	ホ° ルト (6X20)	2		
17	18213-98J30	センサ, オキシシ° エン	1		
18	09403-07340	クランプ°	1		
19	11218-98J02	ホルダ°, テンパ° レチャセンサ	1		
20	11219-98J00	ホルダ°, オイルセンサ	1		
21	34830-98J00	センサアツシ, オイルテンパ° レチャ	1		
22	34813-93J00	ブ° ロテクタ, リード° ワイヤ	1		
23	36611-96J00	ワイヤ, トリムセンサ	1		
24	43117-96J00	カム, トリムセンタ°	1		
25	09116-05010	ホ° ルト (5X12)	2		
26	43118-96J00	ブ° レート, トリムセンタ° カム	1		

FIG.322A




FIG. 322A (1-D-10) ハーネス

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	33810-98J01	ケーブ ルアツシ, スターターモータ	1		
2	08316-10087	ナツト	1		
3	36610-98J80	ハーネスアツシ, ワイヤリング	1		
4	09481-10504	・フューズ (10A)	2		
5	36612-98J10	・コネクタ, セレクトターミナル	1		
6	36721-98L00	・オリング, アツパ カハ	1		
7	36737-98L00	・フ ーラ, フューズ	1		
8	36738-98L00	・カハ, フューズ ケースアツパ	1		
9	09320-08021	・ケツシヨシ (8. 5X20X8)	2		
10	38860-76F01	・リレーアツシ	1	FOR ENG CONTROL U NIT	
11	38860-76F01	・リレーアツシ	1	FOR STARTER MOTOR	
12	09481-15504	・フューズ (15A)	4		
13	09481-30504	・フューズ (30A)	3		
14	09481-40403	・フューズ (40A)	1		
15	09481-60403	・フューズ (60A)	2		
16	36612-96J00	・キヤツパ, ターミナル	1		
17	08310-00067	ナツト	1		
18	08321-01067	ロツクワツシヤ	1		
19	36617-93J00	ブ ラケツト, ハーネス	4		
20	36617-93J10	ブ ラケツト, ハーネス	8		
21	36617-98J00	ブ ラケツト, ハーネス	1		
22	01550-0612C	ホ ルト	13		
23	09403-20308	クラン	1		
24	09407-14407	クラン (L: 145)	4		
25	09408-00008	クリツパ (ID: 20)	3		
26	09408-00184	クラン	3		
27	09408-00012	クリツパ (ID: 11. 5)	1		
28	09408-00024	クリツパ (ID: 23)	2		
29	01550-06127	ホ ルト	1		

FIG.326A




FIG. 326A (1-D-11) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13580-98J02	センサアツシ, シフトホﾞ ジェ ション	1		
2	13575-40F00	・Oリング	1		
3	37729-96L00	レバ ー, シフトセンサ	1		
4	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
5	07130-05167	ホﾞ ルト	1		
6	08321-0105A	ロツクワツシヤ	1		
7	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュートラル	1		
8	09137-04004	スクリュ (4X16)	2		
9	09407-10404	クランプ (L: 100)	2		
10	37725-93J11	カハ ー, スイツチアツシ	1		
11	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
12	37856-92J00	・テ ー プ, PTTスイツチ	1		
13	37857-92J00	ブ ッ シュ, PTTスイツチ	1		
14	09403-11315	クランプ	1		
15	01550-06127	ホﾞ ルト	1		
16	37722-93J12	スイツチアツシ, チルトリミツト	1		
17-1	09407-14407	クランプ (L: 145)	1	L-TRANSOM	
17-2	09403-09316	クランプ	1	X-TRANSOM, XX-TRAN SOM	
18	29125-93J00	スクリュ	1	X-TRANSOM, XX-TRAN SOM	
19	38410-93J12	リレーアツシ, PTT	1		
20	38415-93J00	ホルダ, PTTリレー	1		
21	01550-06127	ホﾞ ルト	1		
22	09407-30401	クランプ (L: 300)	1		
23-1	33930-98JB0	ユニツト, エンジ ンコントロール	1	L-TRANSOM	
23-2	33930-98JB0	ユニツト, エンジ ンコントロール	1	X-TRANSOM, XX-TRAN SOM	
24	33925-98J00	クツシヨシ, エンジ ンコントロールユニツト	1		
25	38890-98J11	アクチエー タアツシ, シフト	1		
26	38892-98J00	ダ ンバ, シフトアクチエー タ	1		
27	38895-98J00	ブ ラケツト, シフトアクチエー タ	1		
28	01550-06167	ホﾞ ルト	2		
29	01550-06357	ホﾞ ルト	3		
30	38860-76F01	リレーアツシ	2		

FIG.326A




FIG. 326A (1-D-12) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニット (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
31	38915-90J00	ホルダ, リレー	2		

This exploded view diagram illustrates the components of the front door lock assembly. The parts are numbered as follows:

- 1: Lock body
- 2: Lock pin
- 3: Lock pin sleeve
- 4: Lock pin bush
- 5: Lock pin nut
- 6: Lock pin washer
- 7: Lock pin bracket
- 8: Lock pin screw
- 9: Lock pin pin
- 10: Lock pin housing
- 11: Lock pin plate
- 12: Lock pin ring
- 13: Lock pin ring
- 14: Lock pin bracket
- 15: Lock pin pin
- 16: Lock pin bracket
- 17: Lock pin pin
- 18: Lock pin pin
- 19: Lock pin bracket
- 20: Lock pin bracket
- 21: Lock pin pin
- 22: Lock pin pin
- 23: Lock pin bracket
- 24: Lock pin bracket
- 25: Lock pin bracket
- 26: Lock pin bracket
- 27: Lock pin bracket
- 28: Lock pin pin
- 29: Lock pin pin
- 30: Lock pin bracket
- 31: Lock pin bracket

FWD

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13580-98J02	センサアツシ, シフトホ` シ` ション	1		
2	13575-40F00	・0リング`	1		
3	37729-96L00	レハ` -, シフトセンサ	1		
4	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
5	07130-05167	ホ` ルト	1		
6	08321-0105A	ロツクワツシヤ	1		
7	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュートラル	1		
8	09137-04004	スクリュ (4X16)	2		
9	09407-10404	クランプ` (L: 100)	2		
10	37725-93J11	カハ` -, スイツチアツシ	1		
11	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
12	37856-92J00	・テフ` , PTTスイツチ	1		
13	37857-92J00	フ` ツシユ, PTTスイツチ	1		
14	09403-11315	クランプ`	1		
15	01550-06127	ホ` ルト	1		
16	37722-93J12	スイツチアツシ, チルトリミツト	1		
17	09403-09316	クランプ`	1		
18	29125-93J00	スクリュ	1		
19	38410-93J12	リレーアツシ, PTT	1		
20	38415-93J00	ホ` ルダ` , PTTリレー	1		
21	01550-06127	ホ` ルト	1		
22	09407-30401	クランプ` (L: 300)	1		
23	33930-98JA0	ユニット, エンジ` ンコントロール	1		
24	33925-98J00	クツシヨシ, エンジ` ンコントロールユニット	1		
25	38890-98J11	アクチユエ` タアツシ, シフト	1		
26	38892-98J00	ダ` ンバ` , シフトアクチユエ` タ	1		
27	38895-98J00	フ` ラケツト, シフトアクチユエ` タ	1		
28	01550-06167	ホ` ルト	2		
29	01550-06357	ホ` ルト	3		
30	38860-76F01	リレーアツシ	2		
31	38915-90J00	ホ` ルダ` , リレー	2		

Exploded view diagram of the Suzuki Security System components. The diagram shows the following parts:

- 1: Main unit (top left)
- 2: Remote control (bottom right)
- 3: Main unit (bottom left)
- 4: Wiring harness (top left)
- 5: Wiring harness (bottom left)
- 6: Suzuki Security System logo (bottom right)
- 7: Remote control (top right)
- 8: Remote control (middle right)
- 9: Remote control (bottom right)
- 10: Remote control (top right)
- 11: Remote control (middle right)
- 12: Remote control (bottom right)
- 13: Main unit (top left)
- 14: Main unit (bottom left)
- 15: Main unit (middle left)
- 16: Main unit (top left)
- 17: Main unit (bottom left)
- 18: Main unit (middle left)
- 19: Main unit (bottom left)
- 20: Main unit (top left)
- 21: Main unit (bottom left)
- 22: Main unit (middle left)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32851-93J00	クツシヨ、リド°ワイヤ	1		
2	32980-38F00	クツシヨ、CDユニット	1		
3	36623-96L01	ハーネスアツシ、キレススタートコントローラ	1		
4	36615-96300	・ターミナル	1		
5	36662-96L00	ハーネスアツシ、キレススタートCAN	1		
6	37117-96L00	デ°カル、キレススタート	2		
7	37171-96L12	コントローラアツシ、キレススタート315	1		
8	37172-96L10	リモコンアツシ、キレススタート315MHZ	2		
9	37173-96L10	ホルダ°、キレススタートハ°ーツ	1		
10	38500-93J90	ブ°ザ°ー、ウオーニング°	1		
11	38860-96L01	リレーアツシ、キレススタート	1		
12	09407-14407	クランプ° (L:145)	1		
13	37100-96L01	ハ°ネルアツシ、メインスイツチ	1		
14	37110-96L00	・スイツチアツシ、メイン	1		
15-1	37141-99E00	・・キー (931)	1		
15-2	37141-99E10	・・キー (932)	1		
15-3	37141-99E20	・・キー (933)	1		
15-4	37141-99E30	・・キー (934)	1		
15-5	37141-99E40	・・キー (935)	1		
15-6	37141-99E50	・・キー (936)	1		
16	37143-96L00	・・ノブ°、メインスイツチ	1		
17	37114-98J00	・シート、メインスイツチハ°ネル	1		
18	37139-96L30	・ハ°ネル、メインスイツチ	1		
19	37820-93J10	・スイツチアツシ、エマシ°エンシ	1		
20	37823-92E01	・・ブ°レートアツシ、エマシ°エンシスイツチロツク	1		
21	37826-92J10	・・ナツト	1		
22	03122-05165	・スクリュ	4		

FIG.335A




FIG. 335A (1-D-15) クランプ プラケット (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	41111-93J16-YAY	ブ ラケット, クランプ スターボート (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	41111-93J16-Y5S	ブ ラケット, クランプ スターボート (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-93J08-YAY	ブ ラケット, クランプ ﾎｰﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	41121-93J08-Y5S	ブ ラケット, クランプ ﾎｰﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41117-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ, クランプ ﾌﾞﾗｯｹｯﾄﾛｳｽﾀｰﾎｰﾄ	1		
4	41122-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ, クランプ ﾌﾞﾗｯｹｯﾄﾛｳﾎｰﾄ	1		
5	09125-06063	ｽｸﾘﾕ (6X10)	4		
6	41130-93J12	ｼｬﾌﾄ, クランプ ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	1		
7	41135-93J11	ﾜｯｼﾔ, クランプ ﾌﾞﾗｯｹｯﾄｼｬﾌﾄ	1		
8	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
9-1	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X115)	6		
9-2	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X150)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
9-3	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ (12. 7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
10	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
11	09160-13022	ﾜｯｼﾔ (13. 2X45X3)	4		
12	09160-13021	ﾜｯｼﾔ (13. 2X26X3)	6		
13	41155-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ, ﾄﾗﾝｻﾑ	2		
14	55320-94900	ｱﾉｰﾄ ｾｯﾄ, クランプ ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	1		
15	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
16	45421-87D03	ﾋﾞｰﾝ, ﾅﾙﾄﾛｯｸ	1		
17	09159-14020	ﾅｯﾄ	2		
18	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼ, ﾅﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
19	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ, ﾅﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
20	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
21	55321-94910	ｱﾉｰﾄ (ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
22	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ, ﾅﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
23	36894-87D00	ﾘｰﾄ (L:165)	1	CLAMP TO SWIVEL	
24	09125-06063	ｽｸﾘﾕ (6X10)	2		

FIG.335B





FIG. 335B (1-D-16) クランプ°ブラケット (L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	41111-96J40-YAY	ブ°ラケット, クランプ°スターホ°ート° (フ°ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	41111-96J40-Y5S	ブ°ラケット, クランプ°スターホ°ート° (ホ°ワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-96J30-YAY	ブ°ラケット, クランプ°ホ°ート° (フ°ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	41121-96J30-Y5S	ブ°ラケット, クランプ°ホ°ート° (ホ°ワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41130-92J03	シャフト, クランプ°ブ°ラケット	1		
4	41135-92J00	ワツシヤ, クランプ°ブ°ラケットシャフト	1		
5	09159-22006	ナツト	1		
6-1	09100-12085	ホ°ルト (12. 7X115)	6		
6-2	09100-12086	ホ°ルト (12. 7X150)	1		
6-3	09100-12092	ホ°ルト (12. 7X75)	1	オプ°ション	
7	09159-12062	ナツト	6		
8	09160-13021	ワツシヤ (13. 2X26X3)	6		
9	09160-13022	ワツシヤ (13. 2X45X3)	4		
10	41155-93J02	ブ°レート, トランサム	2		
11	55320-94900	アノード°セツト, クランプ°ブ°ラケット	1		
12	09116-06121	ホ°ルト (6X25)	2		
13	48140-93J01	カムアツシ, チルトリミツトスイツチ	1		
14	48144-93J00	ホルダ°, チルトリミツトスイツチ	1		
15	09103-06278	ホ°ルト (6X25)	2		
16	48145-93J00	カバ°ー, チルトリミツトスイツチ	1		
17	55321-94910	アノード° (マク°ネシウム)	1	オプ°ション	
18	41117-93L00	ブ°レート, クランプ°ブ°ラケットロアスターホ°ート°	1		
19	41122-93L00	ブ°レート, クランプ°ブ°ラケットロアホ°ート°	1		
20	03542-0516C	スクリュ	4		
21	09160-05053	ワツシヤ	4		

FIG.336A




DF300A_000_019_336A
SWIMEL BRACKET

FIG. 336A (1-E-2) スイヘルブ ラケット (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	22511-99011	ニツフル, ケ リース	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1		
3-1	43111-93J24-YAY	ブ ラケット, スイヘル (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-93J24-Y5S	ブ ラケット, スイヘル (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43114-93J00	ワツシヤ, スイヘル ツクランフ ブ ラケット	2		
5	43211-93J00	ブ ツシュ, クランフ シヤフトスイヘル	2		
6	43711-97E01	ブ ツシュ, ステアリング	2		
7-1	43750-93J03-YAY	ブ ラケット, ステアリング (X) (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	43750-93J03-Y5S	ブ ラケット, ステアリング (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
9	09160-39001	ワツシヤ (39. 5X64X1)	2		
10	09181-39001	シム (39. 5X64X0. 3)	AR		
11	09282-39001	オイルシール	1		
12	09380-38003	スナツフ リンク	1		
13	41220-93J11	レバ ー, チルトロツク	1		
14	41234-93J11	レバ ー, チルトロツクホ ート	1		
15	41224-95E01	ブ ツシュ, チルトストツハ ロツト	2		
16	41230-96J00	リンク, チルトロツクレバ ー	1		
17	41233-95E10	ブ ラケット, チルトロツクスフ リンク	1		
18	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
19	09140-10032	ナツト	1		
20	09160-06082	ワツシヤ (6. 5X13X1. 0)	1		
21	09204-01006	コツタビ ン	1		
22	09440-19028	スフ リンク	1		
23	09443-10043	スフ リンク	1		

DF300A_000_019

FIG.336B



DF300A_000_019_336B
SWIVEL BRACKET

FIG. 336B (1-E-3) スイベルブラケット (L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツブル, グリース	4		
2	36894-87D00	リート (L: 165)	1	SWIVEL TO CLAMP	
3-1	43111-96J20-YAY	ブ ラケット, スイベル (L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR: YAY	
3-2	43111-96J20-Y5S	ブ ラケット, スイベル (L) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR: Y5S	
4	43211-93J00	ﾌﾞﾗｯｼｭ, ｸﾗﾝﾌﾟｼｬﾌﾄｽｲﾍﾞﾙ	2		
5	43711-97E01	ﾌﾞﾗｯｼｭ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	2		
6-1	43750-96J51-YAY	ﾌﾞﾗｯｸﾞ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ (L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR: YAY	
6-2	43750-96J51-Y5S	ﾌﾞﾗｯｸﾞ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ (L) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR: Y5S	
7	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	2		
8	09160-39001	ﾜｯｼﾞﾔ (39. 5X64X1)	2		
9	09181-39001	ｼﾑ (39. 5X64X0. 3)	AR		
10	09380-38003	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
11	09169-28003	ﾜｯｼﾞﾔ	2		
12	09282-39001	ｵｲﾙｼｰﾙ	1		
13	36895-87D10	ﾘｰﾄ (L: 310)	1	SWIVEL TO HSG	
14	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	1		
15	41220-96J10	ﾚﾊﾞｰ, ｾﾞﾙﾄﾛｯｸ	1		
16	41234-96J10	ﾚﾊﾞｰ, ｾﾞﾙﾄﾛｯｸﾎｰﾄ	1		
17	41224-95E01	ﾌﾞﾗｯｼｭ, ｾﾞﾙﾄｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾄ	2		
18	41230-96J00	ﾘﾝｸﾞ, ｾﾞﾙﾄﾛｯｸﾚﾊﾞｰ	1		
19	41233-95E10	ﾌﾞﾗｯｸﾞ, ｾﾞﾙﾄﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
20	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	1		
21	09140-10032	ﾅｯﾄ	1		
22	09160-06082	ﾜｯｼﾞﾔ (6. 5X13X1. 0)	1		
23	09204-01006	ｺｯﾀﾋﾞﾝ	1		
24	09440-19028	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
25	09443-10043	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
26	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	1		

FIG.337A




FIG. 337A (1-E-4) トリムシリンダ* (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	48000-98J08	トリムアツシ, ハーウイズ* チルト	1		
2	31281-92J10	・ホ* ルト, スルー	4		
3	38100-93J04	・モータアツシ, PTT	1		
4	48500-98J10	・マニホ-ルト* アツシ	1		
5	48864-93J01	・・マニアルバ* ルフ	1		
6	48320-93J00	・・ハ* ルフ* セツト, アツフ* フ* ロー	1		
7	48582-95E01	・・フィルタ	1		
8	48605-93J00	・・Oリング* セツト	2		
9	48615-87D00	・・・リング*, ハ* ツクアツフ*	4		
10	48610-93J01	・・ヒ* ストン/ラム	2		
11	48630-98L00	・・ロツド* ガ* イド*	2		
12	48633-93J00	・・・Oリング*	4		
13	48691-93J00	・・チエツクバ* ルフ*	1		
14	48400-98J03	・シリンダ*	1		
15	48405-93J00	・・Oリング* セツト	1		
16	48650-93J00	・・ヒ* ストン, フリー	1		
17	48627-93J00	・・Oリング* セツト	1		
18	48427-87D00	・・・Oリング*, ヒ* ストン	1		
19	48572-87J10	・フ* ラク*	1		
20	48585-95E00	・Oリング*	2		
21	48862-87J20	・ホ* ルト, リザ* -ハ*	2		
22	48583-95E00	・シ* ヨイント, ト* ライフ*	1		
23	48121-93J20	・シヤフト	1		
24	48125-93J10	・Oリング* セツト	1		
25	48451-93J00	・・ハ* ツクアツフ* リンク*	4		
26	48452-93J00	・・Oリング*	4		
27	48452-93J10	・・Oリング*	2		
28	48126-93J00	・ワツシヤ, チルトシリンダ* ツ-マニホ-ルト*	2		
29	48573-93J00	・カハ* -	1		
30	48128-93J11	・ホ* ルト	1		
31	48571-93J00	・リザ* -ハ* タンク	1		
32	48311-96J10	ハ* ツド*, トリムシリンダ* ラム	2		
33	48321-93J00	シヤフト, チルトシリンダ* アツハ*	1		
34	09140-10031	ナツト	2		
35	09162-10005	ロツクワツシヤ	2		

FIG.337A




FIG. 337A (1-E-5) トリムシリンダ* (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	09306-24001	ブ ヅシュ	2		
37	09380-21002	スナヅブ リンク*	2		
38	09116-10175	ボ ルト (10X50)	8		
39	36894-87D00	リート* (L:165)	1		
40	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
41	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
42	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
43	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
44	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		

FIG.337B




FIG. 337B (1-E-6) トリムシリンダ* (L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48000-93L01	トリムアツシ, ハ`ワ`ウイズ`チルト	1		
2	29404-93J10	・クランプ`	1		
3	31281-92J10	・ボ`ルト, スルー	4		
4	38100-93L01	・モ`タアツシ, PTT	1		
5	48502-96J05	・ボ`ンフ`アツシ, PTT	1		
6	48582-95E01	・・ファイルタ`	1		
7	48864-96J10	・・ハ`ルフ`セツト, マニュアル	1		
8	48503-93L00	・マニホ-ルト`サブ`アツシ	1		
9	48401-93L00	・・ヒ`ストンアツシ	1		
10	48601-93L00	・・ヒ`ストン/ラムアツシ	2		
11	48627-95E00	・・Oリング`セツト	3		
12	48630-96J03	・・ヘツト`, トリムシリンダ`	2		
13	48633-94900	・・Oリング`セツト, ヘツト`	2		
14	48641-93L00	・・マニホ-ルト`, PTT	1		
15	48650-94900	・・ヒ`ストン, フリー	1		
16	48405-93J00	・・Oリング`セツト	1		
17	48615-97E00	・・Oリング`セツト, ヒ`ストン	1		
18	48570-95E01	・リザ`ーハ`アツシ	1		
19	48572-95E00	・・キヤツフ`	1		
20	48583-95E00	・ジ`ヨイント, ド`ライブ`	1		
21	48585-95E00	・Oリング`	1		
22	48588-94900	・Oリング`セツト	1		
23	48861-92J01	・ボ`ルト, リザ`ーハ`	3		
24	48862-92J20	・ボ`ルト, ボ`ンフ`NO. 1	1		
25	48862-92J30	・ボ`ルト, ボ`ンフ`NO. 2	2		
26	48121-93L00	シヤフト, チルトシリンダ`ロア`	1		
27	09160-10161	ワヅシヤ`	2		
28	48311-96J20	ハ`ツド`, トリムシリンダ`ラム	2		
29	48321-87D03	シヤフト, チルトシリンダ`アツパ`	1		
30	48326-95E00	ブ`ツシュ, チルトシリンダ`ロア`	2		
31	09116-10183	ボ`ルト (10X35)	2		
32	09140-10031	ナツト	2		
33	09162-10005	ロツクワヅシヤ`	2		
34	09306-17001	ブ`ツシュ	2		
35	09380-17009	スナツフ`リンク`	2		

FIG.337B




FIG. 337B (1-E-7) トリムシリンダ* (L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	36894-87D00	リット* (L:165)	1		
37	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
38	09125-05050	スクリュ (5X8)	1		
39	36895-87D10	リット* (L:310)	1		

FIG.340A




FIG. 340A (1-E-8) PTTモータ (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	38100-93J04	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31173-94920	・ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
4	31123-94910	・・0リング	1		
5	31133-90J10	・・フ ラシアツシ	1		
6	31133-94910	・・フ ラシ(+)	1		
7	31135-94900	・・スフ リンク	2		
8	31136-90J20	・・フ レーカアツシ	1		
9	33799-97E00	・・シール, オイル	1		
10	31311-93J00	・アマチュア	1		

FIG.340B




FIG. 340B (1-E-9) PTTモータ (L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	38100-93L01	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31173-94920	・ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
4	31123-94910	・・0リンク	1		
5	31133-90J10	・・フ ラシアツシ	1		
6	31133-94910	・・フ ラシ(+)	1		
7	31135-94900	・・スフ リンク	2		
8	31136-90J20	・・フ レーカアツシ	1		
9	33799-97E00	・・シール, オイル	1		
10	31311-94900	・アマチュア	1		

FIG.401A




FIG. 401A (1-E-10) エンジンホルダー (DF300A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51111-93J21-YAY	ホルダー, エンジン (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY FROM 30002P-91000 1 UPTO 30002P-91116 9	
1-2	51111-93J21-Y5S	ホルダー, エンジン (ホワイト)	1	SEE NOTE 2 BODY COLOR:Y5S FROM 30002P-91000 1 UPTO 30002P-91116 9	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1	SEE NOTE 3 FROM 30002P-91000 1 UPTO 30002P-91116 9	
3	17913-93J00	ブ ラグ, ウォータ	1	FROM 30002P-91000 1 UPTO 30002P-91116 9	
4	17914-93J00	ガ スケット, ウォータフ ラグ	1	FROM 30002P-91000 1 UPTO 30002P-91116 9	
5	51116-93J00	シール, ウォータリターン	1	FROM 30002P-91000 1 UPTO 30002P-91116 9	
6	51211-93J00	ガ スケット, エンジンホルダー	1	FROM 30002P-91000 1 UPTO 30002P-91116 9	
7	61155-93J20	パ イプ, ウォータインジ ケータ	1	FROM 30002P-91000 1 UPTO 30002P-91116	

FIG.401A




FIG. 401A (1-E-11) エンジンホルダー (DF300A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
			9		
8	09206-08001	ピン (8X11)	2	FROM 30002P-91000	1
				UPTO 30002P-91116	9
9	01550-08307	ホルト	6	FROM 30002P-91000	1
				UPTO 30002P-91116	9
10	51120-93J02	カバー, マウントオイルシール	1	FROM 30002P-91000	1
				UPTO 30002P-91116	9
11	22511-99011	・ニツブール, クーリス	1	FROM 30002P-91000	1
				UPTO 30002P-91116	9
12	51124-93J01	・シール, オイル	2	FROM 30002P-91000	1
				UPTO 30002P-91116	9
13	51125-93J00	・スクレーパー	1	FROM 30002P-91000	1
				UPTO 30002P-91116	9
14	51123-93J00	ガスケット, マウントオイルシールカバー	1	FROM 30002P-91000	1
				UPTO 30002P-91116	9
15	09103-08109	ホルト (8X120)	2	FROM 30002P-91000	1
				UPTO 30002P-91116	9
16	09206-08001	ピン (8X11)	2	FROM 30002P-91000	1

FIG.401A




FIG. 401A (1-E-12) エンジンホルダー (DF300A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				UPTO 30002P-91116 9	
17	01550-0830A	ホルト	6	FROM 30002P-91000 1 UPTO 30002P-91116 9	
18-1	51140-93J11-YAY	カバー, エンジンホルダー (L) (ブラック)	1	L-TRANSON BODY COLOR:YAY FROM 30002P-91000 1 UPTO 30002P-91116 9	
18-2	51140-98J00-YAY	カバー, エンジンホルダー (ブラック)	1	X-TRANSON, XX-TRAN SOM BODY COLOR:YAY FROM 30002P-91000 1 UPTO 30002P-91116 9	
18-3	51140-93J11-Y5S	カバー, エンジンホルダー (L) (ホワイト)	1	L-TRANSON BODY COLOR:Y5S FROM 30002P-91000 1 UPTO 30002P-91116 9	
18-4	51140-98J00-Y5S	カバー, エンジンホルダー (ホワイト)	1	X-TRANSON, XX-TRAN SOM BODY COLOR:Y5S FROM 30002P-91000 1 UPTO 30002P-91116 9	
19	51142-93J00	ガasket, エンジンホルダーカバー	1	FROM 30002P-91000 1 UPTO 30002P-91116	

FIG.401A




FIG. 401A (1-E-13) エンジンホルダー (DF300A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
			9		
20	09116-08122	ホルト (8X30)	8	FROM 30002P-91000	1
				UPTO 30002P-91116	9
21	51151-93J00	カバー, エンジンホルダーアツハ	1	FROM 30002P-91000	1
				UPTO 30002P-91116	9
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダーアツハカバー	1	FROM 30002P-91000	1
				UPTO 30002P-91116	9
23	01550-08307	ホルト	3	FROM 30002P-91000	1
				UPTO 30002P-91116	9
24	01550-08607	ホルト	2	FROM 30002P-91000	1
				UPTO 30002P-91116	9
25	54123-93J03	プレート, アツハマウント	1	FROM 30002P-91000	1
				UPTO 30002P-91116	9
26	54130-93J01	マウント, アツハ	2	FROM 30002P-91000	1
				UPTO 30002P-91116	9
27	54112-93J00	ホルト, マウント	2	FROM 30002P-91000	1
				UPTO 30002P-91116	9
28	29159-93J00	ナット (M14)	2	FROM 30002P-91000	1

FIG.401A




FIG. 401A (1-E-14) エンジンホルダー (DF300A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				UPTO 30002P-91116	
			9	FROM 30002P-91000	
29	09160-15051	ワッシャー (15X24X3)	2	UPTO 30002P-91116	
			1	FROM 30002P-91000	
30	54137-93J02	カバー, アツパ マウント	1	UPTO 30002P-91116	
			1	FROM 30002P-91000	
31	09116-10135	ホルスト (10X95)	2	UPTO 30002P-91116	
			1	FROM 30002P-91000	
32	09116-10175	ホルスト (10X50)	1	UPTO 30002P-91116	
			1	FROM 30002P-91000	
33-1	54121-98J01	ストツパ, アツパ スラスト	2	UPTO 30002P-91116	
			1	X-TRANSOM, XX-TRAN	
			1	SOM	
			1	FROM 30002P-91000	
33-2	54121-93J20	ストツパ, アツパ スラスト	2	UPTO 30002P-91116	
			1	L-TRANSOM	
			1	FROM 30002P-91000	
34	54140-98J00	マウント, アツパ スラストリハース	1	UPTO 30002P-91116	
			1	FROM 30002P-91000	
35	09116-10137	ホルスト (10X70)	6	UPTO 30002P-91116	
			1	FROM 30002P-91000	

FIG.401A




FIG. 401A (1-E-15) エンジンホルダー (DF300A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				UPTO 30002P-91116 9	
36	09116-10175	ボルト(10X50)	4	FROM 30002P-91000 1	
				UPTO 30002P-91116 9	
37	09116-10146	ボルト(10X195)	2	FROM 30002P-91000 1	
				UPTO 30002P-91116 9	
38	09116-10134	ボルト(10X115)	1	FROM 30002P-91000 1	
				UPTO 30002P-91116 9	
39	09116-08126	ボルト(8X65)	4	FROM 30002P-91000 1	
				UPTO 30002P-91116 9	
40	09169-08038	ワッシャ	2	FROM 30002P-91000 1	
				UPTO 30002P-91116 9	
41	54144-93J00	シール,アッパマウント	1	FROM 30002P-91000 1	
				UPTO 30002P-91116 9	

NOTE 1:
FROM 30002P-910001 UPTO 30002P-911169

FIG.401B




FIG. 401B (1-E-16) エンジンホルダー (DF300A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51111-93J30-YAY	ホルダー, エンジン(フック)	1	BODY COLOR:YAY FROM 30002P-91117 0	
1-2	51111-93J30-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S FROM 30002P-91117 0	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1	FROM 30002P-91117 0	
3	17913-93J00	ブラケット, ウォーター	1	FROM 30002P-91117 0	
4	17914-93J00	ガスケット, ウォーターラック	1	FROM 30002P-91117 0	
5	51116-93J00	シール, ウォータータンク	1	FROM 30002P-91117 0	
6	51211-93J00	ガスケット, エンジンホルダー	1	FROM 30002P-91117 0	
7	61155-93J20	パイプ, ウォーターインジケーター	1	FROM 30002P-91117 0	
8	09206-08001	ピン(8X11)	2	FROM 30002P-91117 0	
9	01550-08307	ホルルト	6	FROM 30002P-91117 0	
10	22511-99011	ニツブル, ケーリス	1	FROM 30002P-91117 0	
11	51120-98L00	カバー, マウントオイルシール	1	FROM 30002P-91117 0	
12	51124-93J01	・シール, オイル	2	FROM 30002P-91117 0	
13	51125-93J00	・スクレーパー	1	FROM 30002P-91117 0	
14	51123-93J01	ガスケット, マウントオイルシールカバー	1	FROM 30002P-91117 0	
15	09103-08109	ホルルト(8X120)	2	FROM 30002P-91117 0	
16	09206-08001	ピン(8X11)	2	FROM 30002P-91117	

FIG.401B




FIG. 401B (1-F-2) エンジンホルダー (DF300A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
			0		
17	01550-0830A	ボルト	6	FROM 30002P-91117	0
18-1	51140-93J11-YAY	カバー, エンジンホルダー (L) (ブラック)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YAY FROM 30002P-91117	0
18-2	51140-98J00-YAY	カバー, エンジンホルダー (ブラック)	1	X-TRANSOM, XX-TRAN SOM BODY COLOR:Y5S FROM 30002P-91117	0
18-3	51140-93J11-Y5S	カバー, エンジンホルダー (L) (ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YAY FROM 30002P-91117	0
18-4	51140-98J00-Y5S	カバー, エンジンホルダー (ホワイト)	1	X-TRANSOM, XX-TRAN SOM BODY COLOR:Y5S FROM 30002P-91117	0
19	51142-93J00	ガasket, エンジンホルダーカバー	1	FROM 30002P-91117	0
20	09116-08122	ボルト (8X30)	8	FROM 30002P-91117	0
21	51151-93J00	カバー, エンジンホルダーアツパ	1	FROM 30002P-91117	0
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダーアツパカバー	1	FROM 30002P-91117	0
23	01550-08307	ボルト	3	FROM 30002P-91117	0
24	01550-08607	ボルト	2	FROM 30002P-91117	0
25	54123-93J03	プレート, アツパマウント	1	FROM 30002P-91117	0

FIG.401B




FIG. 401B (1-F-3) エンジンホルダー (DF300A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	54130-93J01	マウント, アツパ	2	FROM 30002P-91117 0	
27	54112-93J00	ホルト, マウント	2	FROM 30002P-91117 0	
28	29159-93J00	ナット (M14)	2	FROM 30002P-91117 0	
29	09160-15051	ワッシャ (15X24X3)	2	FROM 30002P-91117 0	
30	54137-93J02	カバー, アツパ マウント	1	FROM 30002P-91117 0	
31	09116-10135	ホルト (10X95)	2	FROM 30002P-91117 0	
32	09116-10175	ホルト (10X50)	1	FROM 30002P-91117 0	
33-1	54121-98J01	ストツパ, アツパ スラスト	2	X-TRANSOM, XX-TRAN SOM FROM 30002P-91117 0	
33-2	54121-93J20	ストツパ, アツパ スラスト	2	L-TRANSOM FROM 30002P-91117 0	
34	54140-98J00	マウント, アツパ スラストリハース	1	FROM 30002P-91117 0	
35	09116-10137	ホルト (10X70)	6	FROM 30002P-91117 0	
36	09116-10175	ホルト (10X50)	4	FROM 30002P-91117 0	
37	09116-10146	ホルト (10X195)	2	FROM 30002P-91117 0	
38	09116-10134	ホルト (10X115)	1	FROM 30002P-91117 0	
39	09116-08126	ホルト (8X65)	4	FROM 30002P-91117 0	
40	09169-08038	ワッシャ	2	FROM 30002P-91117 0	

FIG.401B




FIG. 401B (1-F-4) エンジンホルダー (DF300A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
41	54144-93J01	シール, アザハ マウント	1	FROM 30002P-91117	0

NOTE 1:
FROM 30002P-911170

FIG.401C




FIG. 401C (1-F-5) エンジンホルダー (DF250A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	51111-93J21-YAY	ホルダー, エンジン (フ ラック)	1	BODY COLOR:YAY FROM 25003P-91000 1 UPTO 25003P-91038 9	
1-2	51111-93J21-Y5S	ホルダー, エンジン (ホワイト)	1	SEE NOTE 2 BODY COLOR:Y5S FROM 25003P-91000 1 UPTO 25003P-91038 9	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1	SEE NOTE 3 FROM 25003P-91000 1 UPTO 25003P-91038 9	
3	17913-93J00	ブ ラグ, ウォータ	1	FROM 25003P-91000 1 UPTO 25003P-91038 9	
4	17914-93J00	ガ スケット, ウォータフ ラグ	1	FROM 25003P-91000 1 UPTO 25003P-91038 9	
5	51116-93J00	シール, ウォータリターン	1	FROM 25003P-91000 1 UPTO 25003P-91038 9	
6	51211-93J00	ガ スケット, エンジンホルダー	1	FROM 25003P-91000 1 UPTO 25003P-91038 9	
7	61155-93J20	パ イプ, ウォータインジ ケータ	1	FROM 25003P-91000 1 UPTO 25003P-91038	

FIG.401C




FIG. 401C (1-F-6) エンジンホルダー (DF250A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
			9		
8	09206-08001	ピン (8X11)	2	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
9	01550-08307	ホルト	6	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
10	51120-93J02	カバー, マウントオイルシール	1	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
11	22511-99011	・ニツブール, クーリス	1	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
12	51124-93J01	・シール, オイル	2	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
13	51125-93J00	・スクレーパー	1	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
14	51123-93J00	ガスケット, マウントオイルシールカバー	1	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
15	09103-08109	ホルト (8X120)	2	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
16	09206-08001	ピン (8X11)	2	FROM 25003P-91000	
			1		

FIG.401C




FIG. 401C (1-F-7) エンジンホルダー (DF250A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				UPTO 25003P-91038	
			9		
17	01550-0830A	ボルト	6	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
18-1	51140-98J00-YAY	カバー, エンジンホルダー (ブラック)	1	BODY COLOR: YAY	
			1	FROM 25003P-91000	
			9	UPTO 25003P-91038	
			9		
18-2	51140-98J00-Y5S	カバー, エンジンホルダー (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
			1	FROM 25003P-91000	
			9	UPTO 25003P-91038	
			9		
19	51142-93J00	ガスケット, エンジンホルダー カバー	1	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
20	09116-08122	ボルト (8X30)	8	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
21	51151-93J00	カバー, エンジンホルダー アツパ	1	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダー アツパ カバー	1	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
23	01550-08307	ボルト	3	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	

FIG.401C




FIG. 401C (1-F-8) エンジンホルダー (DF250A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
			9		
24	01550-08607	ボルト	2	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
25	54123-93J03	プレート, アツハ® マウント	1	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
26	54130-93J01	マウント, アツハ®	2	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
27	54112-93J00	ボルト, マウント	2	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
28	29159-93J00	ナット (M14)	2	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
29	09160-15051	ワシヤ (15X24X3)	2	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
30	54137-93J02	カバー, アツハ® マウント	1	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
31	09116-10135	ボルト (10X95)	2	FROM 25003P-91000	
			1	UPTO 25003P-91038	
			9		
32	09116-10175	ボルト (10X50)	1	FROM 25003P-91000	
			1		

FIG.401C




FIG. 401C (1-F-9) エンジンホルダー (DF250A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				UPTO 25003P-91038	
				9	
33	54121-98J01	ストッパ [®] , アツパ [®] スラスト	2	FROM 25003P-91000	
				1	
				UPTO 25003P-91038	
				9	
34	54140-98J00	マウント, アツパ [®] スラストリハ [®] ース	1	FROM 25003P-91000	
				1	
				UPTO 25003P-91038	
				9	
35	09116-10137	ホル [®] ト (10X70)	6	FROM 25003P-91000	
				1	
				UPTO 25003P-91038	
				9	
36	09116-10175	ホル [®] ト (10X50)	4	FROM 25003P-91000	
				1	
				UPTO 25003P-91038	
				9	
37	09116-10146	ホル [®] ト (10X195)	2	FROM 25003P-91000	
				1	
				UPTO 25003P-91038	
				9	
38	09116-10134	ホル [®] ト (10X115)	1	FROM 25003P-91000	
				1	
				UPTO 25003P-91038	
				9	
39	09116-08126	ホル [®] ト (8X65)	4	FROM 25003P-91000	
				1	
				UPTO 25003P-91038	
				9	
40	09169-08038	ワッシャ	2	FROM 25003P-91000	
				1	
				UPTO 25003P-91038	
				9	
41	54144-93J00	シール, アツパ [®] マウント	1	FROM 25003P-91000	

FIG.401C




FIG. 401C (1-F-10) エンジンホルダー (DF250A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
			1		
			UPTO 25003P-91038		
			9		

NOTE 1:
FROM 25003P-910001 UPTO 25003P-910389

FIG.401D




FIG. 401D (1-F-11) エンジンホルダー (DF250A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51111-93J30-YAY	ホルダー, エンジン(フック)	1	BODY COLOR:YAY FROM 25003P-91039 0	
1-2	51111-93J30-Y5S	ホルダー, エンジン(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S FROM 25003P-91039 0	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1	FROM 25003P-91039 0	
3	17913-93J00	ブラケット, ウォーター	1	FROM 25003P-91039 0	
4	17914-93J00	ガスケット, ウォーターラック	1	FROM 25003P-91039 0	
5	51116-93J00	シール, ウォータータンク	1	FROM 25003P-91039 0	
6	51211-93J00	ガスケット, エンジンホルダー	1	FROM 25003P-91039 0	
7	61155-93J20	パッド, ウォーターインジケーター	1	FROM 25003P-91039 0	
8	09206-08001	ピン(8X11)	2	FROM 25003P-91039 0	
9	01550-08307	ホルダー	6	FROM 25003P-91039 0	
10	22511-99011	ニップル, ケーブル	1	FROM 25003P-91039 0	
11	51120-98L00	カバー, マウントオイルシール	1	FROM 25003P-91039 0	
12	51124-93J01	シール, オイル	2	FROM 25003P-91039 0	
13	51125-93J00	スクレーパー	1	FROM 25003P-91039 0	
14	51123-93J01	ガスケット, マウントオイルシールカバー	1	FROM 25003P-91039 0	
15	09103-08109	ホルダー(8X120)	2	FROM 25003P-91039 0	
16	09206-08001	ピン(8X11)	2	FROM 25003P-91039	

FIG.401D




FIG. 401D (1-F-12) エンジンホルダー (DF250A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
			0		
17	01550-0830A	ボルト	6	FROM 25003P-91039	0
18-1	51140-98J00-YAY	カバー, エンジンホルダー (ブラック)	1	BODY COLOR: YAY FROM 25003P-91039	0
18-2	51140-98J00-Y5S	カバー, エンジンホルダー (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S FROM 25003P-91039	0
19	51142-93J00	ガasket, エンジンホルダー カバー	1	FROM 25003P-91039	0
20	09116-08122	ボルト (8X30)	8	FROM 25003P-91039	0
21	51151-93J00	カバー, エンジンホルダー アツパ	1	FROM 25003P-91039	0
22	51152-93J00	シール, エンジンホルダー アツパ カバー	1	FROM 25003P-91039	0
23	01550-08307	ボルト	3	FROM 25003P-91039	0
24	01550-08607	ボルト	2	FROM 25003P-91039	0
25	54123-93J03	プレート, アツパ マウント	1	FROM 25003P-91039	0
26	54130-93J01	マウント, アツパ	2	FROM 25003P-91039	0
27	54112-93J00	ボルト, マウント	2	FROM 25003P-91039	0
28	29159-93J00	ナット (M14)	2	FROM 25003P-91039	0
29	09160-15051	ワシヤ (15X24X3)	2	FROM 25003P-91039	0
30	54137-93J02	カバー, アツパ マウント	1	FROM 25003P-91039	0
31	09116-10135	ボルト (10X95)	2	FROM 25003P-91039	0

FIG.401D




FIG. 401D (1-F-13) エンジンホルダー (DF250A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
32	09116-10175	ホルト(10X50)	1	FROM 25003P-91039 0	
33	54121-98J01	ストッパ°, アツパ° スラスト	2	FROM 25003P-91039 0	
34	54140-98J00	マウント, アツパ° スラストリハ°ース	1	FROM 25003P-91039 0	
35	09116-10137	ホルト(10X70)	6	FROM 25003P-91039 0	
36	09116-10175	ホルト(10X50)	4	FROM 25003P-91039 0	
37	09116-10146	ホルト(10X195)	2	FROM 25003P-91039 0	
38	09116-10134	ホルト(10X115)	1	FROM 25003P-91039 0	
39	09116-08126	ホルト(8X65)	4	FROM 25003P-91039 0	
40	09169-08038	ワッシャ	2	FROM 25003P-91039 0	
41	54144-93J01	シール, アツパ° マウント	1	FROM 25003P-91039 0	

NOTE 1:
FROM 25003P-910390

FIG.405A




FIG. 405A (1-F-14) ドライブシャフトハウジング* (X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-98J00-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-98J00-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ボルト(10X44)	8		
3	09202-08006	ピン(8X12)	2		
4	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1		
5	09387-38002	リング*	1		
6	09125-06063	スクリュ(6X10)	1		
7	36894-87D00	リート(L:165)	1		
8	09125-06063	スクリュ(6X10)	1		
9	54150-98J00	マウント, ロアスラスト	1		
10	54160-98J00	マウント, ロア	2		
11	54112-93J00	ボルト, マウント	2		
12	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
13	29159-93J00	ナット(M14)	2		
14	09160-16050	ワッシャ(16X32X3)	2		
15-1	54211-93J00-YAY	ブラケット, ロアマウント(ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	54211-93J00-Y5S	ブラケット, ロアマウント(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
16-1	54221-93J00-YAY	カバー, ロアマウント(ブラック)	2	BODY COLOR:YAY	
16-2	54221-93J00-Y5S	カバー, ロアマウント(ホワイト)	2	BODY COLOR:Y5S	
17	09116-10175	ボルト(10X50)	4		
18	54165-98J01	ストッパ, ロアスラストリハース	4		
19	09160-14066	ワッシャ(14X50X4)	2		
20	55321-93J01	アノード, プロテクション	1		
21	09116-06236	ボルト(6X16)	1		

FIG.405B




FIG. 405B (1-F-15) トﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ (XX-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-98J00-YAY	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ, トﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-98J00-Y5S	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ, トﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ (X) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ﾎﾞﾙﾄ (10X44)	8		
3	09202-08006	ﾋﾞｰﾝ (8X12)	2		
4	57130-87D10	ﾌﾞﾗｯｼｭ, トﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ	1		
5	09387-38002	ﾘﾝｸﾞ	1		
6	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	1		
7-1	52131-93J00-YAY	ｹｰｽ, ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ (XX) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	52131-93J00-Y5S	ｹｰｽ, ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ (XX) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09108-10115	ｽﾀｯﾄﾞ ｾﾙﾄ, 10X167	6		
9	09108-12013	ｽﾀｯﾄﾞ ｾﾙﾄ	1		
10	09202-08006	ﾋﾞｰﾝ (8X12)	2		
11	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ (L:165)	1		
12	09125-06063	ｽｸﾘｭ (6X10)	1		
13	54150-98J00	ﾏｳﾝﾄ, ｾﾞｯｽﾄ	1		
14	54160-98J00	ﾏｳﾝﾄ, ｾﾞｯ	2		
15	54112-93J00	ﾎﾞﾙﾄ, ﾏｳﾝﾄ	2		
16	09160-16050	ﾜｯｼﾔ (16X32X3)	2		
17	29159-93J00	ﾅｯﾄ (M14)	2		
18	09160-16050	ﾜｯｼﾔ (16X32X3)	2		
19-1	54211-93J00-YAY	ﾌﾞﾗｯｸ, ｾﾞｯﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
19-2	54211-93J00-Y5S	ﾌﾞﾗｯｸ, ｾﾞｯﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
20-1	54221-93J00-YAY	ｶﾊﾞｰ, ｾﾞｯﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	2	BODY COLOR:YAY	
20-2	54221-93J00-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ｾﾞｯﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	2	BODY COLOR:Y5S	
21	09116-10175	ﾎﾞﾙﾄ (10X50)	4		
22	54165-98J01	ｽﾄｯﾊﾟ, ｾﾞｯﾄﾘﾊﾞｰｽ	4		
23	09160-14066	ﾜｯｼﾔ (14X50X4)	2		
24	55321-93J01	ｱﾉｰﾄﾞ, ﾌﾞﾗｯｼｮﾝ	2		
25	09116-06236	ﾎﾞﾙﾄ (6X16)	2		

FIG.405C





FIG. 405C (1-F-16) トライブシャフトハウジング* (L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-98J20-YAY	ハウジング*, トライブシャフト(L) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-98J20-Y5S	ハウジング*, トライブシャフト(L) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ﾎﾞﾙﾄ(10X44)	6		
3	09202-08006	ﾋﾟﾝ(8X12)	2		
4	09140-10031	ﾅｯﾄ	2		
5	09108-10150	ｽﾀｯﾄﾞ ｾﾙﾄ	2		
6	09160-10141	ワｯｼﾞﾔ(10. 5X19X2)	2		
7	09125-06063	ｽｸﾘﾕ(6X10)	1		
8	54150-98J00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄ	1		
9	54160-98J00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛﾌ	2		
10	54112-93J00	ﾎﾞﾙﾄ, ﾏｳﾝﾄ	2		
11	09160-16050	ワｯｼﾞﾔ(16X32X3)	2		
12	29159-93J00	ﾅｯﾄ(M14)	2		
13	09160-16050	ワｯｼﾞﾔ(16X32X3)	2		
14-1	54211-93J00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
14-2	54211-93J00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
15-1	54221-93J00-YAY	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	2	BODY COLOR:YAY	
15-2	54221-93J00-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	2	BODY COLOR:Y5S	
16	09116-10175	ﾎﾞﾙﾄ(10X50)	4		
17	54165-98J01	ｽﾄｯﾊﾟ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄﾘﾊﾞｰｽ	4		
18	09160-14066	ワｯｼﾞﾔ(14X50X4)	2		
19	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ(L:165)	1		
20	09125-06063	ｽｸﾘﾕ(6X10)	1		



FIG.407A



DF300A_000_019_407A
GEAR CASE

FIG. 407A (1-G-2) ギヤケース (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	55110-93L10-YAY	ケース, ギヤ (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	55110-93L10-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09206-03001	・ブ ヅシ (2X3X11)	1		
3	09263-35048	・ベ アリング (35X56X37)	1		
4	09263-80001	・ベ アリング (80X100X30)	1		
5-1	09100-12052	ホ ルト (12X70)	1	L-TRANSOM	
5-2	09100-12052	ホ ルト (12X70)	1	X-TRANSOM	
6-1	09116-10150	ホ ルト (10X55)	6	L-TRANSOM	
6-2	09116-10150	ホ ルト (10X55)	6	X-TRANSOM	
7	09160-10141	ワッシャ (10. 5X19X2)	6	XX-TRANSOM	
8	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1	L-TRANSOM, X-TRANS OM	
9	09140-10031	ナット	6	XX-TRANSOM	
10	09159-12014	ナット	1	XX-TRANSOM	
11	09202-08006	ピ ン (8X12)	2		
12-1	55125-93L00-YAY	タブ, トリム (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
12-2	55125-93L00-Y5S	タブ, トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
13	09116-08137	ホ ルト (8X22)	1		
14	55128-93J10	ブ ラグ, ト レーン	1		
15	09168-10034	ガ スケット (9. 5X16. 5X2)	2		
16	55321-93J01	アノード, プ ロテクション	2		
17	09116-06236	ホ ルト (6X16)	2		
18	55332-98J00	ラバ ー, エキゾ ーストシール	1		
19	55333-98J00	ブ レート, エキゾ ーストシール	1		
20	55127-87D00	ブ ラグ, ユニオン	1		
21-1	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	L-TRANSOM, X-TRANS OM L: 600>50	
21-2	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	XX-TRANSOM L: 600>180	
22	09362-09008	ユニオン	1		
23	09407-10404	クランプ (L: 100)	2		
24	09202-06031	ピ ン (6X12)	2		
25-1	58700-93L00	ブ ロ ー (3X16X17)	1	W/REGULAR ROTATIO N	

FIG.407A




FIG. 407A (1-G-3) ギヤケース (DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25-2	58700-93L10	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X18.5)	1	W/REGULAR ROTATION	
25-3	58700-93L20	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X20)	1	W/REGULAR ROTATION	
25-4	58700-93L30	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X21.5)	1	W/REGULAR ROTATION	
25-5	58700-93L40	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X23)	1	W/REGULAR ROTATION	
25-6	58700-93L50	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X24.5)	1	W/REGULAR ROTATION	
25-7	58700-93L80	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X15)	1	W/REGULAR ROTATION	
25-8	58700-93J00	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15.25X18)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
25-9	58700-93J10	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15.25X20)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
25-10	58700-93J20	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15.25X22)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
25-11	58700-93J30	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15.25X24)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
25-12	58700-93J40	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15.25X26)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
25-13	58800-93L00	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X17, C/R)	1	W/COUNTER ROTATION	
25-14	58800-93L10	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X18.5, C/R)	1	W/COUNTER ROTATION	
25-15	58800-93L20	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X20, C/R)	1	W/COUNTER ROTATION	
25-16	58800-93L30	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X21.5, C/R)	1	W/COUNTER ROTATION	
25-17	58800-93L40	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X23, C/R)	1	W/COUNTER ROTATION	
25-18	58800-93L50	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X24.5, C/R)	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	
25-19	58800-93J10	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15.25X20, C/R)	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	

FIG.407A





FIG. 407A (1-G-4) ギヤケース (DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25-20	58800-93J20	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15. 25X22, C/R)	1	ATION OPT, W/COUNTER ROT	
25-21	58800-93J30	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15. 25X24, C/R)	1	ATION OPT, W/COUNTER ROT	
25-22	58800-93J40	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15. 25X26, C/R)	1	ATION OPT, W/COUNTER ROT	
26	58120-93L00	ﾌﾞｯｼｭ, ﾌﾞﾛｯｸ	1		
27-1	58700-96J00	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15. 5X17)	1	ATION OPT, W/REGULAR ROT	
27-2	58700-96J10	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15. 25X19)	1	ATION OPT, W/REGULAR ROT	
27-3	58700-96J20	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15X21)	1	ATION OPT, W/REGULAR ROT	
27-4	58700-96J30	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14. 75X23)	1	ATION OPT, W/REGULAR ROT	
27-5	58700-96J40	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14. 5X25)	1	ATION OPT, W/REGULAR ROT	
27-6	58700-96J50	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14. 5X27)	1	ATION OPT, W/REGULAR ROT	
27-7	58800-96J00	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15. 5X17, C/R)	1	ATION OPT, W/COUNTER ROT	
27-8	58800-96J10	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15. 25X19, C/R)	1	ATION OPT, W/COUNTER ROT	
27-9	58800-96J20	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15X21, C/R)	1	ATION OPT, W/COUNTER ROT	
27-10	58800-96J30	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14. 75X23, C/R)	1	ATION OPT, W/COUNTER ROT	
27-11	58800-96J40	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14. 5X25, C/R)	1	ATION OPT, W/COUNTER ROT	
27-12	58800-96J50	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14. 5X27, C/R)	1	ATION OPT, W/COUNTER ROT	
28	58120-93L00	ﾌﾞｯｼｭ, ﾌﾞﾛｯｸ	1	ﾜｯｼｮﾝ	
29	57632-93L10	ｽﾄｯﾊﾟ, ﾌﾞﾛｯｸ ｳｯｼｭ	1		
30	57633-93L00	ｽﾍﾟｰｻ, ﾌﾞﾛｯｸ ﾅｯﾂ	1		

FIG.407A



DF300A_000_019_407A
GEAR CASE

FIG. 407A (1-G-5) キヤケース (DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
31	09141-18005	ナット	1		
32	09160-18028	ワッシャ (18. 5X31X1)	1		
33	09204-03003	コッタピン	1		
34	55128-93L00	ブラグ, トレーン	1		
35	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1	XX-TRANSOM	
36	57630-93L00	キット, フロントラナット	1	オプション	
37	25700-93L01	キット, キヤケースシーリング	1	オプション, イラストヒョウシナシ	

DF300A_000_019

FIG.407B




FIG. 407B (1-G-6) ギヤケース (DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	55110-93L10-YAY	ケース, ギヤ (ブラック)	1	BODY COLOR: YAY	
1-2	55110-93L10-Y5S	ケース, ギヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
2	09206-03001	・ブッシュ (2X3X11)	1		
3	09263-35048	・ベアリング* (35X56X37)	1		
4	09263-80001	・ベアリング* (80X100X30)	1		
5	09100-12052	ホルト (12X70)	1	X-TRANSOM	
6	09116-10150	ホルト (10X55)	6	X-TRANSOM	
7	09160-10141	ワッシャ (10. 5X19X2)	6	XX-TRANSOM	
8	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1	X-TRANSOM	
9	09140-10031	ナット	6	XX-TRANSOM	
10	09159-12014	ナット	1	XX-TRANSOM	
11	09202-08006	ピン (8X12)	2		
12-1	55125-93L00-YAY	タブ, トリム (ブラック)	1	BODY COLOR: YAY	
12-2	55125-93L00-Y5S	タブ, トリム (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
13	09116-08137	ホルト (8X22)	1		
14	55128-93J10	ブラケット, ドレーン	1		
15	09168-10034	ガスケット (9. 5X16. 5X2)	2		
16	55321-93J01	アノード, プロテクション	2		
17	09116-06236	ホルト (6X16)	2		
18	55332-98J00	ラバー, エキゾーストシール	1		
19	55333-98J00	プレート, エキゾーストシール	1		
20	55127-87D00	ブラケット, ユニオン	1		
21-1	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	X-TRANSOM L: 600>50	
21-2	09355-40805-600	ホース (4X8X600)	1	XX-TRANSOM L: 600>180	
22	09362-09008	ユニオン	1		
23	09407-10404	クランプ* (L: 100)	2		
24	09202-06031	ピン (6X12)	2		
25-1	58700-93L00	プロペラ (3X16X17)	1	W/REGULAR ROTATION	
25-2	58700-93L10	プロペラ (3X16X18. 5)	1	W/REGULAR ROTATION	
25-3	58700-93L20	プロペラ (3X16X20)	1	W/REGULAR ROTATION	
				N	

FIG.407B




FIG. 407B (1-G-7) ギヤケース (DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25-4	58700-93L30	ブロー (3X16X21.5)	1	W/REGULAR ROTATION	
25-5	58700-93L40	ブロー (3X16X23)	1	W/REGULAR ROTATION	
25-6	58700-93L50	ブロー (3X16X24.5)	1	W/REGULAR ROTATION	
25-7	58700-93L80	ブロー (3X16X15)	1	W/REGULAR ROTATION	
25-8	58700-93J00	ブロー (4X15.25X18)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
25-9	58700-93J10	ブロー (4X15.25X20)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
25-10	58700-93J20	ブロー (4X15.25X22)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
25-11	58700-93J30	ブロー (4X15.25X24)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
25-12	58700-93J40	ブロー (4X15.25X26)	1	OPT, W/REGULAR ROTATION	
25-13	58800-93L00	ブロー (3X16X17, C/R)	1	W/COUNTER ROTATION	
25-14	58800-93L10	ブロー (3X16X18.5, C/R)	1	W/COUNTER ROTATION	
25-15	58800-93L20	ブロー (3X16X20, C/R)	1	W/COUNTER ROTATION	
25-16	58800-93L30	ブロー (3X16X21.5, C/R)	1	W/COUNTER ROTATION	
25-17	58800-93L40	ブロー (3X16X23, C/R)	1	W/COUNTER ROTATION	
25-18	58800-93L50	ブロー (3X16X24.5, C/R)	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	
25-19	58800-93J10	ブロー (4X15.25X20, C/R)	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	
25-20	58800-93J20	ブロー (4X15.25X22, C/R)	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	
25-21	58800-93J30	ブロー (4X15.25X24, C/R)	1	OPT, W/COUNTER ROTATION	

FIG.407B





FIG. 407B (1-G-8) ギヤケース (DF250A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
25-22	58800-93J40	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15. 25X26, C/R)	1	ATION OPT, W/COUNTER ROT ATION	
26	58120-93L00	ﾌﾞﾛｯｸ, ﾌﾞﾛｯｸ	1		
27-1	58700-96J00	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15. 5X17)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
27-2	58700-96J10	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15. 25X19)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
27-3	58700-96J20	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15X21)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
27-4	58700-96J30	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14. 75X23)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
27-5	58700-96J40	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14. 5X25)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
27-6	58700-96J50	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14. 5X27)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
27-7	58800-96J00	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15. 5X17, C/R)	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
27-8	58800-96J10	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15. 25X19, C/R)	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
27-9	58800-96J20	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15X21, C/R)	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
27-10	58800-96J30	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14. 75X23, C/R)	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
27-11	58800-96J40	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14. 5X25, C/R)	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
27-12	58800-96J50	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14. 5X27, C/R)	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
28	58120-93L00	ﾌﾞﾛｯｸ, ﾌﾞﾛｯｸ	1	オプション	
29	57632-93L10	ｽﾄﾛｯｸ, ﾌﾞﾛｯｸ	1		
30	57633-93L00	ｽﾍﾞｰ, ﾌﾞﾛｯｸ	1		
31	09141-18005	ﾅｯﾄ	1		
32	09160-18028	ワｼﾔ (18. 5X31X1)	1		
33	09204-03003	ｺﾂﾋﾞﾝ	1		
34	55128-93L00	ﾌﾞﾗｸﾞ, ﾄﾞﾚｰﾝ	1		

FIG.407B



DF300A_000_019_407B
GEAR CASE

FIG. 407B (1-G-9) キヤケース (DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
35	09160-12066	ワッシャ (12. 5X22X2. 5)	1	XX-TRANSOM	
36	57630-93L00	キット, フロペラナット	1	オプション	
37	25700-93L01	キット, キヤケースシーリング	1	オプション, イラストはオプション	

DF300A_000_019

FIG.410A




FIG. 410A (1-G-10) サイドカバー (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J01-YAY	カバー、オイルパスターボード (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61131-93J01-Y5S	カバー、オイルパスターボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-93J01-YAY	カバー、オイルパスターボード (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61141-93J01-Y5S	カバー、オイルパスターボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クッション、オイルパスターボード	2		
4	09139-06135	スクリュー (6X17)	5		
5	09139-06136	スクリュー (6X65)	3		
6-1	61811-98J20-YAY	カバー、サイドスターボード (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	61811-98J20-Y5S	カバー、サイドスターボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-98J10-YAY	カバー、サイドボード (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	61821-98J10-Y5S	カバー、サイドボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	シール、サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	クリップ (ブラック)	2		
10	61817-93J00	ブラケット、サイドカバー	2		
11	09136-06148	スクリュー (6X35)	10		
12	61827-93J02	ホルダー、サイドカバー	1		
13	09321-10030	クッション	2		
14	01550-08167	ホルダー	2		
15	61832-98J00	シール、フロントパネル (スターボード)	1		
16	61812-98J00	シール、サイドカバー	1		
17	61814-98J00	ブラケット、サイドカバー	1		
18-1	61831-98J02-YAY	パネル、フロント (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
18-2	61831-98J02-Y5S	パネル、フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
19	09116-08174	ホルダー (8X38)	2		
20	09169-08039	ワッシャー	2		
21	09320-11013	クッション	2		
22	09321-10030	クッション	3		
23	17913-93J00	ブラケット、ウオーター	1		
24	17914-93J00	ガスケット、ウオーターラック	1		
25	61112-98J00	ラバー、サイドカバー	1		
26	61630-98J00	シヤフト、カバーフックフロント	1		
27	63632-98J20	シヤフト、エンジンカバーフック (ボード)	1		
28	63632-98J30	シヤフト、エンジンカバーフック (スターボード)	1		
29	09306-17002	ブッシュ	3		
30	09160-17052	ワッシャー (17X30X3)	3		

FIG.410A




FIG. 410A (1-G-11) サイトカハ - (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
31	61636-98J00	ブッシュ	3		
32-1	61633-98J10-YAY	レバー, フックリヤスターボート (フック)	1	BODY COLOR:YAY	
32-2	61633-98J10-Y5S	レバー, フックリヤスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
33-1	61634-98J10-YAY	レバー, フックリヤボート (フック)	1	BODY COLOR:YAY	
33-2	61634-98J10-Y5S	レバー, フックリヤボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
34-1	61645-98J00-YAY	レバー, フックフロント (フック)	1	BODY COLOR:YAY	
34-2	61645-98J00-Y5S	レバー, フックフロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
35	29103-93J20	ボルト	2	STBD/PORT	
36	29103-93J30	ボルト	1	フロント	
37	09160-08152	ワッシャー (8.5X28X1.5)	2		
38	09160-08082	ワッシャー (8.5X16X1.2)	1		
39	61635-98J00	スベーク	2		
40	61643-98J00	ブッシュ	2		
41	61658-98J00	スプリング, フックシャフト	3		
42	09329-14002	クッション (14X20X9)	1		
43	61124-98J20	ゴムマット, リモコンケーブル	1		
44	09407-25402	クランプ (L:250)	1		
45	61458-99E50	ラベル, エンジンカハ	1		
46	67361-90J10	アタフタ, ホース (リキック)	1		
47	09208-06009	ピン	2		
48	09383-04002	Eリング	2		

FIG.410B




FIG. 410B (1-G-12) サイドカバー (L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J20-YAY	カバー, オイルパスターホート (L) (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61131-93J20-Y5S	カバー, オイルパスターホート (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61141-93J20-YAY	カバー, オイルパスターホート (L) (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61141-93J20-Y5S	カバー, オイルパスターホート (L) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61137-93J00	クッション, オイルパスターホート	2		
4	09136-06161	スクリュー (6X17)	8		
5	09136-06148	スクリュー (6X35)	3		
6-1	61811-98J20-YAY	カバー, サイドスターホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	61811-98J20-Y5S	カバー, サイドスターホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7-1	61821-98J10-YAY	カバー, サイドホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	61821-98J10-Y5S	カバー, サイドホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	61134-93J20	シール, サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	クリップ (ブラック)	2		
10	61817-93J00	ブラケット, サイドカバー	2		
11	09136-06148	スクリュー (6X35)	10		
12	61827-93J02	ホルダー, サイドカバー	1		
13	09321-10030	クッション	2		
14	01550-08167	ホルト	2		
15	61832-98J00	シール, フロントパネル (スターホート)	1		
16	61812-98J00	シール, サイドカバー	1		
17	61814-98J00	ブラケット, サイドカバー	1		
18-1	61831-98J02-YAY	パネル, フロント (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
18-2	61831-98J02-Y5S	パネル, フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
19	09116-08174	ホルト (8X38)	2		
20	09169-08039	ワッシャー	2		
21	09320-11013	クッション	2		
22	09321-10030	クッション	3		
23	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
24	17914-93J00	ガスクット, ウォータブラケット	1		
25	61112-98J00	ラバー, サイドカバー	1		
26	61630-98J00	シャフト, カバーフックフロント	1		
27	63632-98J20	シャフト, エンジンカバーフック (ホート)	1		
28	63632-98J30	シャフト, エンジンカバーフック (スターホート)	1		
29	09306-17002	ブッシュ	3		
30	09160-17052	ワッシャー (17X30X3)	3		

FIG.410B





FIG. 410B (1-G-13) サイドカバー (L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
31	61636-98J00	ブッシュ	3		
32-1	61633-98J10-YAY	レバー, フックリヤスターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
32-2	61633-98J10-Y5S	レバー, フックリヤスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
33-1	61634-98J10-YAY	レバー, フックリヤボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
33-2	61634-98J10-Y5S	レバー, フックリヤボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
34-1	61645-98J00-YAY	レバー, フックフロント (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
34-2	61645-98J00-Y5S	レバー, フックフロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
35	29103-93J20	ボルト	2	STBD/PORT	
36	29103-93J30	ボルト	1	フロント	
37	09160-08152	ワッシャー (8.5X28X1.5)	2		
38	09160-08082	ワッシャー (8.5X16X1.2)	1		
39	61635-98J00	スベーク	2		
40	61643-98J00	ブッシュ	2		
41	61658-98J00	スプリング, フックシャフト	3		
42	09329-14002	クッション (14X20X9)	1		
43	61124-98J20	ゴムマット, リモコンケーブル	1		
44	09407-25402	クランプ (L:250)	1		
45	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
46	67361-90J10	アタッシュ, ホース (リキック)	1		
47	09208-06009	ピン	2		
48	09383-04002	リング	2		

FIG.420A




DF300A_000_019_420A
ENGINE COVER

FIG. 420A (1-G-14) エンジンカバー (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	61420-98800-YAY	カバーセット, エンジン (DF250A/300A)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61420-98810-Y5S	カバーセット, エンジン (DF250A/300A)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61431-98J10-YAY	・カバー, エンジントップ (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61431-98J10-Y5S	・カバー, エンジントップ (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61432-98J01	・ルーバー, エアインテーク	1		
4	61433-98J01	・グリッド, エンジンアツパカバースターボート	1		
5	61434-98J02	・グリッド, エンジンアツパカバーボート	1		
6	61439-98J00	・シール, グリッドスターボート	1		
7	61439-98J10	・シール, グリッドボート	1		
8	61439-98J21	・シール, エアメントNO. 2	1		
9	61476-98J00	・シール, エアメントNO. 1	1		
10	01550-06167	・ボルト	2		
11	01550-06207	・ボルト	3		
12	01550-06167	・ボルト	3		
13	03542-06169	・スクリュー	5		
14	01550-06167	・ボルト	4		
15	03542-06169	・スクリュー	4		
16	61610-98J00	・ファスタ, フロント	1		
17	61610-98J30	・ファスタ, ボート	1		
18	61610-98J40	・ファスタ, スターボート	1		
19	77811-54GC0-OPG	・エンブレム, マークS (クローム)	1		
20	61614-98J00	・ブラケット, ファスタ	1		
21	61621-98J02	・ブラケット, ファスタフロント	1		
22	61624-98J11	・ブラケット, ファスタボート	1		
23	61625-98J11	・ブラケット, ファスタスターボート	1		
24	61619-98J00	・クワジオン, エンジンカバーファスタ	3		
25	01547-06167	・ボルト	6		
26	01550-06127	・ボルト	1		
27	01550-06127	・ボルト	2		
28	61425-98J00	・クワジオン, エンジンカバー	1		
29-1	61443-96J70	・ストライプ, エンジンカバースターボート	1	FOR YAY BODY COLOR:YAY	
29-2	61443-96J80	・ストライプ, エンジンカバースターボート	1	FOR Y5S BODY COLOR:Y5S	
30-1	61453-96J70	・ストライプ, エンジンカバーボート	1	FOR YAY	

DF300A_000_019

FIG.420A




DF300A_000_019_420A
ENGINE COVER

FIG. 420A (1-G-15) エンジンカバー (DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
30-2	61453-96J80	・ストライプ, エンジンカバーボート	1	BODY COLOR:YAY FOR Y5S BODY COLOR:Y5S	
31	61441-98L00	・マーク, ススキ	2		
32-1	61422-98J50	マーク, エンブレムフロント (300)	1	FOR YAY BODY COLOR:YAY	
32-2	61422-98J30	マーク, エンブレムフロント (300)	1	FOR Y5S BODY COLOR:Y5S	
33-1	61435-98J50	マーク, エンブレムリヤ (300)	1	FOR YAY BODY COLOR:YAY	
33-2	61435-98J30	マーク, エンブレムリヤ (300)	1	FOR Y5S BODY COLOR:Y5S	
34	09800-81835	ツールセット	1		
35	68110-98J01	カバー, ウェザ	1	オプション	

FIG.420B



DF300A_000_019_420B
ENGINE COVER

FIG. 420B (1-G-16) エンジンカバー (DF250A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	61420-98800-YAY	カバーセット, エンジン (DF250A/300A)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61420-98810-Y5S	カバーセット, エンジン (DF250A/300A)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	61431-98J10-YAY	・カバー, エンジントップ (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61431-98J10-Y5S	・カバー, エンジントップ (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	61432-98J01	・ルーバ, エアインテーク	1		
4	61433-98J01	・グリッド, エンジンアツパカバースターボート	1		
5	61434-98J02	・グリッド, エンジンアツパカバーボート	1		
6	61439-98J00	・シール, グリッドスターボート	1		
7	61439-98J10	・シール, グリッドボート	1		
8	61439-98J21	・シール, エアホースNO. 2	1		
9	61476-98J00	・シール, エアホースNO. 1	1		
10	01550-06167	・ボルト	2		
11	01550-06207	・ボルト	3		
12	01550-06167	・ボルト	3		
13	03542-06169	・スクリュー	5		
14	01550-06167	・ボルト	4		
15	03542-06169	・スクリュー	4		
16	61610-98J00	・ファスタ, フロント	1		
17	61610-98J30	・ファスタ, ボート	1		
18	61610-98J40	・ファスタ, スターボート	1		
19	77811-54GC0-OPG	・エンブレム, マークS (クローム)	1		
20	61614-98J00	・ブラケット, ファスタ	1		
21	61621-98J02	・ブラケット, ファスタフロント	1		
22	61624-98J11	・ブラケット, ファスタボート	1		
23	61625-98J11	・ブラケット, ファスタスターボート	1		
24	61619-98J00	・クッション, エンジンカバーファスタ	3		
25	01547-06167	・ボルト	6		
26	01550-06127	・ボルト	1		
27	01550-06127	・ボルト	2		
28	61425-98J00	・クッション, エンジンカバー	1		
29-1	61443-96J70	・ストライプ, エンジンカバースターボート	1	FOR YAY BODY COLOR:YAY	
29-2	61443-96J80	・ストライプ, エンジンカバースターボート	1	FOR Y5S BODY COLOR:Y5S	
30-1	61453-96J70	・ストライプ, エンジンカバーボート	1	FOR YAY	

DF300A_000_019

Exploded view diagram of a Suzuki 250 outboard motor. The diagram shows the motor housing (1) with the top cover (2) removed. Various components are numbered 1 through 35, including screws, bolts, washers, and structural parts. A fuel tank (35) is shown to the left. Two propellers (29, 30) are shown at the bottom right. The Suzuki logo and '250' model designation are prominently displayed.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
30-2	61453-96J80	・ストライプ [※] 、エン [※] ンカ [※] ハ [※] ーホ [※] ート	1	BODY COLOR:YAY FOR Y5S BODY COLOR:Y5S	
31	61441-98L00	・マーク、スス [※] キ	2		
32-1	61422-98J40	マーク、エン [※] レムフロント(250)	1	FOR YAY BODY COLOR:YAY	
32-2	61422-93JE0	マーク、エン [※] レムフロント(250)	1	FOR Y5S BODY COLOR:Y5S	
33-1	61435-98J60	マーク、エン [※] レムリヤ(250)	1	FOR YAY BODY COLOR:YAY	
33-2	61435-93JD0	マーク、エン [※] レムリヤ(250)	1	FOR Y5S BODY COLOR:Y5S	
34	09800-81835	ツールセット	1		
35	68110-98J01	カ [※] ハ [※] ー、ウエザ [※]	1	オフ [※] ショ [※] ン	

FIG.430A




FIG. 430A (1-H-3) フューエルホース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	65700-93J11	ホース, フューエル (タンクツ-エンジン)	1		
2	65770-93J12	・ホ ンプ', スケイズ'	1		
3	09401-13423	クリップ'	2		

FIG.520A




FIG. 520A (1-H-4) オプション:フラッシュマウントリモコン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-98J23	リモートコントロールアッソシ, フラッシュマウント	1		
2	67271-98J20	・カバー, ボトムベース	1		
3	67264-98J00	・カバー, トップベース	1		
4	67263-98J20	・カバー, レバー	1		
5	67261-98J20	・グリップ, A	1		
6	67261-98J30	・グリップ, B	1		
7	67265-98J00	・ボタン, ニュートラルロック	1		
8	67255-98J00	・リンク, ニュートラルロックNO. 1	1		
9	67258-98J00	・プレート, ジョイント	1		
10	67256-98J00	・ブロック, ニュートラルロック	1		
11	67259-98J00	・スプリング	3		
12	67251-98J20	・レバー, ハンドル	1		
13	67294-98J00	・スパーサ	1		
14	67254-98J00	・リンク, ニュートラルロックNO. 2	1		
15	67233-98J00	・スライダ, ニュートラルボタン	1		
16	67296-98JA0	・スクリュ (4X10)	3		
17	67234-98J00	・プレート, レバー	1		
18	67211-98J20	・ハウジング	1		
19	67269-98J20	・クランプ, リート	1		
20	67296-98JB0	・スクリュ (4X30)	1		
21	67227-98J20	・スクリュ (4X35)	1		
22	67227-98J30	・スクリュ (4X20)	1		
23	67288-98J50	・ワッシャ	8		
24	67296-98JC0	・スクリュ (6X40)	4		
25	67287-98J00	・ナット	4		
26	67226-98J10	・ボルト (6X50)	4		
27	67288-98J60	・ワッシャ	3		
28	67296-98JD0	・スクリュ (5X40)	1		
29	67238-98J00	・ピン	2		
30	67288-98J70	・ワッシャ	5		
31	67246-98J00	・シャフト, ドライブ	1		
32	67222-98J00	・パネルアッソシ, ハック	1		
33	67236-98J00	・ローラー, テント	1		
34	67235-98J00	・ガイド, テントROLLER	1		
35	67237-98J00	・スプリング, テント	1		

FIG.520A




FIG. 520A (1-H-5) オプション:フラッシュマウントリモコン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	67223-98J00	・バツト, プレーキ	1		
37	67296-98JE0	・スクリュ (5X35)	1		
38	67252-98J00	・ワッシャ, ドライバシャフト	1		
39	67288-98J20	・ワッシャ	1		
40	67292-98J00	・リング	1		
41	15980-98J00	・ボテンシヨメータ	1		
42	67227-98J10	・レバー, ボテンシヨメータNO. 2	1		
43	67296-94300	・スクリュ (4X10)	2		
44	67288-98J00	・ワッシャ	5		
45	67296-98J10	・スクリュ (5X35)	1		
46	67288-98J10	・ワッシャ	8		
47	67228-98J50	・ワッシャ, ウェーブ	2		
48	67296-98J60	・スクリュ (8X30)	1		
49	09160-06104	・ワッシャ (6. 5X24X2)	4		
50	67296-98J50	・スクリュ (5X18)	2		
51	67272-98J00	・ケロメット, カバー	2		
52	37850-98J02	・スイッチアツシ, PTT	1		
53	67269-98J10	・バンド	1		
54	67257-98J00	・マーク, レバー (S)	1		
55	36890-98J00	・ハーネス, コンデンサアダプタ	1		

FIG.522A




FIG. 522A (1-H-6) オプション:ハーネス(1) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	36620-98J51	ワイヤツシ, リモートコントロール	1		
2	33830-98J11	セツト, ハツチアイソレータリット	1		
3	09407-10404	・クランプ (L:100)	2		
4	09481-40401	・フュース (40A)	1		
5	33911-88BL0	キヤツブ, ラハ	1		
6	33925-93J00	クツシヨシ, エンシヨシコントロールユニット	AR		
7	33926-98J00	レシヨスタ, ターミナル	AR		
8	36623-98J20	ハーネスアツシ, BCM NO. 1 フォーシヨシヨル	1		
9	36615-96300	・ターミナル	4		
10-1	36770-98J13	コントロールアツシ, ホートエレクトリツク	1		
10-2	36770-98J22	コントロールアツシ, ホートエレクトリツク	2		
11	36775-98J00	ホルタ, BCM, レフト	AR		
12	36776-98J00	ホルタ, BCM, ライト	AR		
13	36622-98J00	ハーネスアツシ, デュアルステシヨシメイン	AR		
14	09481-10501	・フュース (10A)	AR		
15	36624-98J02	ハーネスアツシ, BCMNO. 2フオーシヨシヨル	1		
16	36615-96300	・ターミナル	2		
17	36621-98J00	ハーネスアツシ, デュアルエンシヨシ	AR		
18	36623-98J30	ハーネスアツシ, BCM NO. 1 フォーマルチ	1		
19	36615-96300	・ターミナル	5		
20	36624-98J11	ハーネスアツシ, BCMNO. 2フオーマルチヨル	1		
21	36615-96300	・ターミナル	2		
22	36621-98J10	ハーネスアツシ, トリフエンシヨシ	1		
23	09403-13402	クランプ (ID:13)	AR		
24-1	36612-98J01	コネクタ, カウンタセレクト (グリーシ)	1		
24-2	36612-98J20	コネクタ, カウンタセレクト (ホワイト)	AR		
25	36990-87D00	ターミナル, スリーフセツト	1		
26	36667-96L20	ワイヤ, ケーシヨシエクステンシヨシ	1		

NOTE 1:
1

FIG.523A





FIG. 523A (1-H-7) オプション:ハーネス(2) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	36625-98J10	ワイヤツシ、ハツテリ	AR		
2	09481-30501	・フューズ (30A)	AR		
3	36623-98J40	ハーネスアツシ、BCMフォークアトフル	1		
4	36615-96300	・ターミナル	8		
5	36627-98J00	・ハーネス、リモコンエクステンション	1		
6	17917-87L00	コネクタ、フラツシユオータ	1		

NOTE 1:
2

FIG.530A




DF300A_000_019_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-H-8) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	37100-98J05	ハ ^ニ ネルアツシ, メインスイッチ	1		
2	37110-98J01	・スイッチアツシ, メイン	1		
3-1	37141-99EA0	・キー (941)	1		
3-2	37141-99EB0	・キー (942)	1		
3-3	37141-99E00	・キー (931)	1		
3-4	37141-99E10	・キー (932)	1		
3-5	37141-99E20	・キー (933)	1		
3-6	37141-99E30	・キー (934)	1		
3-7	37141-99E40	・キー (935)	1		
3-8	37141-99E50	・キー (936)	1		
3-9	37141-99E60	・キー (937)	1		
3-10	37141-99E70	・キー (938)	1		
3-11	37141-99E80	・キー (939)	1		
3-12	37141-99E90	・キー (940)	1		
4	37143-99E00	・キヤツツ, キー	1		
5	37139-98J10	・ハ ^ニ ネル, メインスイッチ	1		
6	37820-93J10	・スイッチアツシ, エマジ ^ニ エンシ	1		
7	37823-92E01	・フ ^ニ レートアツシ, エマジ ^ニ エンシスイッチロツク	1		
8	37826-92J10	・ナツト	1		
9	03122-05165	・スクリユ	4		
10	37114-98J00	・シート, メインスイッチハ ^ニ ネル	1		
11	37100-98J11	ハ ^ニ ネルアツシ, シング ^ニ ル	1		
12	37112-98J00	・ナツト	1		
13	38500-93J90	ブ ^ニ ザ ^ニ ー, ウォーニンク ^ニ	AR		
14	09407-08401	クランフ ^ニ (L: 80)	AR		
15	37803-93J05	ハ ^ニ ネルアツシ, エマジ ^ニ エンシスイッチ	1		
16	37825-99E10	・ハ ^ニ ネル, エマジ ^ニ エンシストツフ ^ニ スイッチ	1		
17	37820-93J10	・スイッチアツシ, エマジ ^ニ エンシ	1		
18	37823-92E01	・フ ^ニ レートアツシ, エマジ ^ニ エンシスイッチロツク	1		
19	37826-92J10	・ナツト	1		
20	03122-05165	・スクリユ	4		
21	37100-98J21	ハ ^ニ ネルアツシ, デ ^ニ ュアル	AR		
22	37112-98J10	・ナツト	AR		
23	37100-98J31	ハ ^ニ ネルアツシ, トリフ ^ニ ル	1		
24	37112-98J10	・ナツト	1		

FIG.530A



DF300A_000_019_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-H-9) オプション:スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
25	37860-87L00	パネルアッシ、トローリング コントロールスイッチ	1		
26	37862-87L00	・パネル	1		
27	09131-05004	・タツピング スクリュ	4		

FIG.535A





FIG. 535A (1-H-10) オプション:キーレススタート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37100-96L01	ハネルアツシ, メインスイッチ	1		
2	37110-96L00	・スイッチアツシ, メイン	1		
3-1	37141-99E00	・キー (931)	1		
3-2	37141-99E10	・キー (932)	1		
3-3	37141-99E20	・キー (933)	1		
3-4	37141-99E30	・キー (934)	1		
3-5	37141-99E40	・キー (935)	1		
3-6	37141-99E50	・キー (936)	1		
4	37143-96L00	・ノブ, メインスイッチ	1		
5	37114-98J00	・シート, メインスイッチハネル	1		
6	37139-96L30	・ハネル, メインスイッチ	1		
7	37820-93J10	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
8	37823-92E01	・フレートアツシ, エマシエンシスイッチロック	1		
9	37826-92J10	・ナット	1		
10	03122-05165	・スクリュー	4		
11	37105-96L02	ハーネスセット, キーレススタートコントローラ	1		
12	32980-38F00	・クツシヨシ, CD1ユニット	1		
13	36623-96L01	・ハーネスアツシ, キーレススタートコントローラ	1		
14	36615-96300	・ターミナル	1		
15	36662-96L00	・ハーネスアツシ, キーレススタートCAN	1		
16	37173-96L10	・ホルダ, キーレススタートハーツ	1		
17	38500-93J90	・フザ, ウォーニング	1		
18	38860-96L01	・リレーアツシ, キーレススタート	1		
19	32851-93J00	・クツシヨシ, リードワイヤ	1		
20	09407-14407	・クランプ (L:145)	1		
21	37170-96L14	コントローラセット, キーレススタート315MHZ	1		
22	37117-96L00	・デカル, キーレススタート	2		
23	37171-96L12	・コントローラアツシ, キーレススタート315	1		
24	37172-96L10	・リモコンアツシ, キーレススタート315MHZ	2		
25	36663-96L00	ワイヤ, キーレススタートCANエクステンション	1		
26	36664-96L00	ハーネスアツシ, キーレススタートCAN	AR		
27	37173-96L00	ホルダ, キーレススタートハーツ	1		

FIG.540A




DF300A_000_019_540A
OPT:REMOTE CONTROL ASSYDUAL

FIG. 540A (1-H-11) オプション:リモートコントロールアッセンデュアル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-98J14	リモートコントロールアッセン, マルチプル	1		
2	67211-98J20	・ハウジング	1		
3	67251-98J00	・レバー, ハンドル	2		
4	67246-98J10	・シャフト, ドライブ リモコン	1		
5	67261-98J00	・グリップ, NO. 1	1		
6	67261-98J10	・グリップ, NO. 2	1		
7	67263-98J00	・カバー, レバー	2		
8	67212-98J30	・カバー, リモコンアッセン	1		
9	67271-98J40	・カバー, リモコンボトム	1		
10	67222-98J10	・ハネルアッセン, ハック	1		
11	67236-98J10	・ローラ, テント	2		
12	67235-98J10	・ガイド, テントローラ	2		
13	67237-98J40	・スプリング, テント	2		
14	67233-98J10	・ホルダー, テントスプリング	2		
15	67287-92E00	・ナット	2		
16	67239-98J00	・スクリュ, テントアシスタメント	2		
17	67223-98J00	・パッド, フレーキ	2		
18	67296-98J50	・スクリュ (5X18)	8		
19	67296-98JA0	・スクリュ (4X10)	2		
20	67272-98J10	・グロメット, リモコンカバー	2		
21	67252-98J10	・ブッシュ, ドライブ シャフト	2		
22	67288-98J20	・ワッシャ	2		
23	67292-98J00	・Oリング	2		
24	15980-98J00	・ボテンシヨメータ	2		
25	67227-98J10	・レバー, ボテンシヨメータNO. 2	1		
26	37850-98J02	・スイッチアッセン, PTT	1		
27	67269-98J00	・クランプ, リード	1		
28	67273-98J20	・バックギン	1		
29	67296-98J60	・スクリュ (8X30)	2		
30	67296-98J30	・スクリュ (5X70)	4		
31	67296-98J60	・スクリュ (5X14)	2		
32	67296-98J00	・スクリュ (5X12)	1		
33	67296-94300	・スクリュ (4X10)	4		
34	67288-98J40	・ワッシャ	14		
35	67288-98J00	・ワッシャ	4		

DF300A_000_019

FIG.540A




DF300A_000_019_540A
OPT:REMOTE CONTROL ASSYDUAL

FIG. 540A (1-H-12) オプション:リモートコントロールアッセンブリアル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	67288-92E20	・ワッシャ	2		
37	67226-98J00	・ボルト (5X50)	4		
38	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
39	67287-92E00	・ナット	4		
40	67296-98J90	・スクリュ (8X30)	2		
41	67227-98J00	・レバー, ボテンシヨメータNO. 1	1		
42	67284-98J10	・マーク (F-N-R)	1		
43	67257-98J00	・マーク, レバー (S)	2		
44	67269-98J30	・ハンドル	1		
45	67288-98J10	・ワッシャ	16		
46	67288-98J30	・ワッシャ	2		
47	67228-98J50	・ワッシャ, ウェーブ	2		
48	67211-98J30	・ハウジング, リモコン	1		
49	67222-98J20	・バネルアッシ, バック	1		
50	67246-98J20	・シャフト, ドライブ リモコン	1		
51	67273-98J10	・バッキング, フロント	1		
52	67273-98J30	・バッキング, リヤ	1		
53	67277-98J00	・クローメツ, リモコンホトムカバー	1		
54	67296-98JF0	・ボルト (5X14)	1		
55	67297-98J00	・ナット, アッパカバーボルト	1		
56	67237-98J50	・スプリング, テンテ	2		
57	36890-98J00	・ハーネス, コンテナサタフタ	1		
58-1	36620-98J31	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1	L: 6500	
58-2	36620-98J41	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1	L: 9500	

DF300A_000_019

FIG.543A




DF300A_000_019_543A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE

FIG. 543A (1-H-13) オプション:リモート コントロール アツシ シング*ル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-98J04	リモートコントロールアツシ, シング*ル	1		
2	67211-98J20	・ハウジング*	1		
3	67251-98J00	・レバ*ー, ハンド*ル	1		
4	67246-98J10	・シャフト, ト*ライブ* リモコン	1		
5	67261-98J00	・ケ* リップ*, NO. 1	1		
6	67263-98J00	・カバ*ー, レバ*ー	1		
7	67212-98J20	・カバ*ー, リモコンアツパ	1		
8	67271-98J30	・カバ*ー, リモコンボ*トム	1		
9	67222-98J10	・ハ* ネルアツシ, ハ* ツク	1		
10	67236-98J10	・ロー*ラ, テ* Tent	1		
11	67235-98J10	・ガ* イド*, テ* Tentロー*ラ	1		
12	67237-98J30	・スフ* リンク*, テ* Tent	1		
13	67233-98J10	・ホ* ルダ*, テ* Tentスフ* リンク*	1		
14	67287-92E00	・ナツト	1		
15	67239-98J00	・スクリュ, テ* Tentアジ* ヤストメント	1		
16	67223-98J00	・ハ* ツド*, フ* レキ	1		
17	67296-98J50	・スクリュ (5X18)	6		
18	67296-98JA0	・スクリュ (4X10)	1		
19	67272-98J10	・ケ* ロメツト, リモコンカバ*ー	1		
20	67252-98J10	・フ* ツシユ, ト*ライブ* シャフト	1		
21	67288-98J20	・ワツジヤ	1		
22	67292-98J00	・Cリング*	1		
23	15980-98J00	・ホ* テンシヨメ*タ	1		
24	67227-98J10	・レバ*ー, ホ* テンシヨメ*タNO. 2	1		
25	37850-98J02	・スイツチアツシ, PTT	1		
26	67269-98J00	・クランプ*, リ*ート*	1		
27	67273-98J00	・ハ* ツキンク*	1		
28	67296-98J60	・スクリュ (8X30)	1		
29	67274-98J00	・フ*ランジ*, ヘ*ース	1		
30	67288-92E20	・ワツジヤ	1		
31	67296-98J90	・スクリュ (8X30)	1		
32	67296-98J60	・スクリュ (5X14)	1		
33	67296-94300	・スクリュ (4X10)	2		
34	67288-98J00	・ワツジヤ	2		
35	67296-98J20	・スクリュ (5X50)	2		

DF300A_000_019

FIG.543A



DF300A_000_019_543A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE

FIG. 543A (1-H-14) オプション:リモート コントロール アッシー シングル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	67226-98J00	・ボルト (5X50)	4		
37	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
38	67287-92E00	・ナット	4		
39	67296-98J00	・スクリュ (5X12)	1		
40	67288-98J40	・ワッシャ	12		
41	67296-98J10	・スクリュ (5X35)	1		
42	67284-98J10	・マーク (F-N-R)	1		
43	67257-98J00	・マーク, レバ - (S)	1		
44	67269-98J30	・ハンドル	1		
45	67288-98J10	・ワッシャ	8		
46	67288-98J30	・ワッシャ	1		
47	67228-98J50	・ワッシャ, ウェーブ	1		
48	67273-98J10	・バックシキング, フロント	1		
49	67273-98J30	・バックシキング, リヤ	1		
50	67277-98J00	・カメラモット, リモコンホトムカハ	1		
51	67296-98JF0	・ボルト (5X14)	1		
52	67297-98J00	・ナット, アッハカハ - ボルト	1		
53	36890-98J00	・ハーネス, コンデションサタフタ	1		
54-1	36620-98J31	ワイヤアッシー, リモートコントロール	1	L: 6500	
54-2	36620-98J41	ワイヤアッシー, リモートコントロール	1	L: 9500	

FIG.585A




FIG. 585A (1-H-15) オプション:ガasket セット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11410-98830	ガasketセット	1		
2	11141-98J10	・ガasket, シリンダヘッドスターホート	1		
3	11142-98J10	・ガasket, シリンダヘッドホート	1		
4	11179-93J00	・ガasket, シリンダヘッドカバースターホート	1		
5	11189-93J00	・ガasket, シリンダヘッドカバーホート	1		
6	11332-93J00	・ガasket, クランクケースウォータシヤケットカバー	1		
7	13119-98J00	・ガasket, インテークマニホールド	2		
8	14151-93J00	・ガasket, エキゾーストカバー(スターホート)	1		
9	14152-93J00	・ガasket, エキゾーストカバー(ホート)	1		
10	17472-98J00	・ガasket, ホンプケースハネル	1		
11	11272-93J00	・ガasket, シリンダブロックプレート	1		
12	11489-93J00	・ガasket, オイルパン	1		
13	14212-93J00	・ガasket, エキゾーストチューブ	1		
14	51123-93J00	・ガasket, マウントオイルシールカバー	1		
15	51142-93J00	・ガasket, エンジンホルダカバー	1		
16	51211-93J00	・ガasket, エンジンホルダ	1		

FIG.601A





FIG. 601A (1-H-16) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	34000-96L63	キット, シンクルゲージ エレクトリツク	1		
2	34011-96L13	・ゲージ セット, マルチ (W/INSTRUCTION)	1		
3	34112-96L00	・ナット, ゲージ	1		
4	34193-96L00	・ベッセル, ゲージ	1		
5	34211-96L00	・カバー, ゲージ	1		
6	34825-96L00	・ハッキング, ゲージ	1		
7	36661-96L20	・アダプタ, ゲージ	1		
8	36615-96300	・ターミナル	5		
9	34000-96L73	キット, テュアルゲージ エレクトリツク	1		
10	34011-96L13	・ゲージ セット, マルチ (W/INSTRUCTION)	2		
11	34112-96L00	・ナット, ゲージ	2		
12	34193-96L00	・ベッセル, ゲージ	2		
13	34211-96L00	・カバー, ゲージ	2		
14	34825-96L00	・ハッキング, ゲージ	2		
15	36661-96L20	・アダプタ, ゲージ	1		
16	36615-96300	・ターミナル	5		
17	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	2		
18	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークパワ	1		
19	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	2		
20	36665-88L00	・ユニット, レジスタヒューメル	1		
21	36665-88L10	・ユニット, レジスタヒューメル	1		
22	36667-96L00	・ワイヤ, ゲージ アダプタ	1		
23	36667-96L11	ワイヤ, テュアルゲージ アダプタ	1		
24	36667-96L30	ワイヤ, ゲージ アダプタ	1		

FIG.602A



DF300A_000_019_602A
OPT: MULTI FUNCTION GAUGE (2)

FIG. 602A (1-I-2) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	34002-96L13	キット, デュアルステーション	1		
2	34011-96L13	・ゲージセット, マルチ (W/INSTRUCTION)	1		
3	34112-96L00	・ナット, ゲージ	1		
4	34193-96L00	・ベッセル, ゲージ	1		
5	34211-96L00	・カバー, ゲージ	1		
6	34825-96L00	・ハツキンク, ゲージ	1		
7	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	1		
8	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	1		
9	36665-96L00	・アダプタ, デュアルステーション	1		
10	36666-96L00	・アダプタ, ゲージハワー	1		
11	36682-92E00	・ワイヤ, トリムメータエクステンション (L: 6500)	1		
12	34011-96L13	ゲージセット, マルチ (W/INSTRUCTION)	1		
13	34112-96L00	・ナット, ゲージ	1		
14	34193-96L00	・ベッセル, ゲージ	1		
15	34211-96L00	・カバー, ゲージ	1		
16	34825-96L00	・ハツキンク, ゲージ	1		
17	36001-88L00	セット, ワイヤ	1		
18	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	1		
19	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークハワー	1		
20	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	1		
21	36665-88L00	・ユニット, レジスタヒール	1		
22	36665-88L10	・ユニット, レジスタヒール	1		
23	34190-88L00	センサアツシ, ハットヒール	1		
24	36662-88L20	ワイヤ, 6エクステンション	1		
25	36662-88L30	ワイヤ, 15エクステンション	1		
26	39950-88L02	モジュールアツシ, GPSレシーバ	1		
27	36662-88L00	ワイヤ, 25エクステンション	1		
28	36663-88L00	ハーネスアツシ, ネットワークハワー	1		
29	36665-88L00	ユニット, レジスタヒール	1		
30	36665-88L10	ユニット, レジスタヒール	1		
31	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	1		
32	36664-88L00	コネクタ, プランチ	1		