

ま え が き

このパーツカタログは、スズキ船外機 DF300AP/250AP 型の補給取扱い部品を
収録してあります。

DF300AP				
機 種 記 号	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF300AP	30002P	L, X, XX	YAY, QTN	30002P-440001 ～

DF250AP				
機 種 記 号	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF250AP	25003P	X, XX	YAY, QTN	25003P-440001 ～

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1ー1. サイズ等

A	：用品	L	：長さ、リンク数、容積	US	：アンダサイズ
AR	：必要量	NT	：歯 数	W	：巾
D	：線 径	OD	：外 径	W/	：同時使用
E.NO.	：エンジン番号	OPT	：オプション	#	：直送品
F.NO.	：フレーム番号	OS	：オーバーサイズ	*	：直売品
H	：高 さ	STD	：スタンダード	～	：より、から
ID	：内 径	T	：厚 さ		
12X34X5 ； 内径X外径X厚さ（巾、長さ）					

1ー2. メーカー名

CHKK	：中央発条	NGK	：日本特殊陶業
DID	：大同工業	NHK	：日本発条
DK	：大金製作所	RK	：高砂チェン
FB	：古河電池	TEN	：富士通デン
IRC	：井上護膜工業	TR	：東海理化電機製作所
KYB	：萱場工業	YB	：湯浅電池
NABCO	：日本エアブレーキ		

1ー3. 構成部品の表示

品 番	品 名
××××××-××××××	○○○アッシ
××××××-××××××	・○○○○
××××××-××××××	・○○○○
	└─ 構成部品（インナパーツ）を示します。

1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧  新です。

→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧  新です。

1-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L: 200 →180……200 を 180 に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。
販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

- 3-1. 品番、品名および数量
- 3-2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号
- 3-3. 部品メーカー（電装部品、保安部品など）

注※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組み立てには使用しないでください。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。

あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


I.D プレートの説明

ID プレートには下記の項目が刻印されています。


より正確な部品発注のため① 機種名、② 型式、③ 製造番号 (号機) をご確認ください。

ID プレートはクランプブラケットに取り付けられています。

パターン 1



パターン 2




① 機種名を示します。 (例) DF140ATX

② 型式を示します。 (例) 14003F


③ 製造番号 (号機) を示します。 (例) 910001

FIG.111A




OPPOSA, ORO, REM, 1114
CILINDRO+HEAD

FIG.113A




OPPOSA, ORO, REM, 1134
CILINDRO+BLOCK

FIG.116A




OPPOSA, ORO, REM, 1164
CRANKSHAFT

FIG.119A




OPPOSA, ORO, REM, 1194
TIMING CHAIN

FIG.121A




OPPOSA, ORO, REM, 1214
CRANKSHAFT

FIG.121B




OPPOSA, ORO, REM, 121B
CRANKSHAFT

FIG.122A




OPPOSA, ORO, REM, 1224
PISTONE+MANIFOLD

FIG.136A




OPPOSA, ORO, REM, 1364
PISTONE+CRANKSET

FIG.140A




OPPOSA, ORO, SEM, 140A
FUEL FILTER

FIG.144A




OPPOSA, ORO, SEM, 144A
FUEL PUMP

FIG.147A




OPPOSA, ORO, SEM, 147A
FUEL PUMP AND FUEL FILTER

FIG.160B




OPPOSA, ORO, SEM, 160B
FUEL PUMP

FIG.162A




OPPOSA, ORO, SEM, 162A
FUEL PUMP

FIG.163A




OPPOSA, ORO, SEM, 163A
FUEL PUMP

FIG.175A




OPPOSA, ORO, SEM, 175A
FUEL PUMP

FIG.180B




OPPOSA, ORO, SEM, 180B
FUEL PUMP

FIG. 204A




DP0004_002_024_201A
CLUTCHSHAFT

FIG. 206A




DP3004_000_024_2004
CLUTCH

FIG. 220A




DP3004_002_024_2004
TRANSMISSION

FIG. 301A




DP0004_002_024_301
STARTING ACTION

FIG. 303A




DF0004_002_024_2024
MAGNETO?

FIG. 310A




DF3004_000_024_310K
SECURITY INFORMATION

FIG. 315A




DF3004_000_024_3154
657609

FIG. 315B




DP0004_000_024_315
SE1607

FIG.322A




OPTIONAL AUC REM_3324
PARTS LIST

FIG.326B




OPTIONAL AUC REM_3326
PTT ON/OFF KEYME CONTROL UNIT

FIG.326C




OPTIONAL AUC REM_3326C
PTT ON/OFF KEYME CONTROL UNIT

FIG.331B




OPTIONAL AUC REM_331B
KEYLESS SYSTEM

FIG.335B




OPTIONAL AUC REM_335B
CLAMP BRACKET

FIG.335D




OPTIONAL AUC REM_335D
CLAMP BRACKET

FIG.336B




OPTIONAL AUC REM_336B
SWING BRACKET

FIG.336D




OPTIONAL AUC REM_336D
SWING BRACKET

FIG.337A




OPPOH_OAG_REV_337A
ITEM:CTLA0001

FIG.337B




OPPOH_OAG_REV_337B
ITEM:CTLA0001

FIG.340A




OPPOH_OAG_REV_340A
ITEM:CTLA0001

FIG.340B




OPPOH_OAG_REV_340B
ITEM:CTLA0001

FIG.401A




OPPOH_OAG_REV_401A
ITEM:CTLA0001

FIG.405A




OPPOH_OAG_REV_405A
ITEM:CTLA0001

FIG.405B




OPPOH_OAG_REV_405B
ITEM:CTLA0001

FIG.405C




OPPOH_OAG_REV_405C
ITEM:CTLA0001

FIG.407B




OPTIONAL PART, 407B
ENGINE CASE

FIG.410A




OPTIONAL PART, 410A
ENGINE CASE

FIG.410C




OPTIONAL PART, 410C
ENGINE CASE

FIG.420A




OPTIONAL PART, 420A
ENGINE CASE

FIG.420B




OPTIONAL PART, 420B
ENGINE CASE

FIG.430A




OPTIONAL PART, 430A
FUEL CASE

FIG.520A




OPTIONAL PART, 520A
OPTIMALLY MATCHED REPAIR KIT

FIG.522A




OPTIONAL PART, 522A
OPTIMALLY MATCHED REPAIR KIT

FIG.523B




OPTIONAL VARIO REM. SENS
OPTIONAL REMOTO C

FIG.530A




OPTIONAL VARIO REM. SENS4
OPTIONAL REMOTO C1

FIG.535A




OPTIONAL VARIO REM. SENS4
OPTIONAL REMOTO C1

FIG.540A




OPTIONAL VARIO REM. SENS4
OPTIONAL REMOTO CONTROL ASSY+L2C

FIG.543A




OPTIONAL VARIO REM. SENS4
OPTIONAL REMOTO CONTROL ASSY+SHIELD

FIG.585A




OPTIONAL VARIO REM. SENS4
OPTIONAL REMOTO SET

FIG.601A




OPTIONAL VARIO REM. SENS4
OPTIONAL REMOTO FUNCTION CALIB (1)

FIG.602A



OPTIONAL VARIO REM. SENS4
OPTIONAL REMOTO FUNCTION CALIB (2)

FIG.111A



DF300A_000_024_111A
CYLINDER HEAD

FIG.111A (1-B-2) シリンダヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11101-98J10	ヘッドアツシ, シリンダスターホート	1	STBD	
2	09103-06266	ボルト (6X40)	16		
3	09206-08001	ピン (8X11)	14		
4	01550-06207	ボルト (6X20)	4		
5	11103-98J10	ヘッドアツシ, シリンダボート	1	PORT	
6	09103-06266	ボルト (6X40)	16		
7	09206-08001	ピン (8X11)	14		
8	01550-06207	ボルト (6X20)	2		
9	11116-93J01	ブラグ	4		
10	11141-98J10	ガスケット, シリンダヘッドスターホート	1	STBD	
11	11142-98J10	ガスケット, シリンダヘッドボート	1	PORT	
12	11216-98L10	ガスケット	4		
13	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	4		
14	09280-22019	リング (D:1.9, ID:21.8)	4		
15	55321-87J01	アノード, プロテクション	4		
16	09128-06094	ボルト (6X14)	4		
17	01550-0820C	ボルト (8X20)	4		
18	01550-08607	ボルト	5		
19	01550-08607	ボルト	4		
20	09206-14004	ピン (14X11.4X23)	4		
21	11170-93J01	カバー, シリンダヘッドスターホート	1	STBD	
22	11180-98J01	カバー, シリンダヘッドボート	1	PORT	
23	11173-93J00	プレート, プリザスターホート	1	STBD	
24	11183-93J00	プレート, プリザボート	1	PORT	
25	11179-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバースターホート	1	STBD	
26	11189-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバーボート	1	PORT	
27	09206-08001	ピン (8X11)	1		
28	02112-0612A	スクリュー	14		
29	01547-0625C	ボルト	16		
30	01547-0650C	ボルト	6		
31	11382-93J00	キャップ, オイルフイア	1		
32	09280-26006	リング (D:3.1, ID:26.4)	1		
33	09482-00427	ブラグ, スパーク (BKR6E)	6	NGK	
34	11291-93J00	フック, エンジン	2		
35	01550-0820C	ボルト (8X20)	4		

DF300A_000_024

FIG.111A





FIG. 111A (1-B-3) シリンダーヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	11115-93J10-001	ガイド、バルブ (OS)	24	オプション	
37	11291-98J00	フック、エンジン	1	オプション	

FIG.113A



DF300A_000_024_113A
CYLINDER BLOCK

FIG.113A (1-B-4) シリンダブロック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11293-98J00	フック, エンジンフロント	1		
2	01550-0820C	ボルト (8X20)	2		
3	11301-98J70	ブロックセツト, シリンダ	1		
4	11112-93J00	ブラケット, オイルパンチユリ	2		
5	11117-93J10	ボルト, クランクケース	12		
6	11117-98J10	ボルト, クランクケーススタッド	4		
7	11119-93J00	ボルト, シリンダヘッド	16		
8	11216-98L00	ガスケット, M26ブラケット	3		
9	09248-26001	ブラケット (M26)	3		
10	09160-18031	ワッシャ (18.5X28X2.6)	2		
11	09248-18006	ブラケット (18X8)	2		
12	09159-10116	ナット (M10)	4		
13	09206-13019	ヒン (10.4X13X16)	5		
14	16700-93J00	バルブ, ヒストンエンジン	1		
15	09280-10009	リング (D:1.3, ID:9.8)	1		
16	09280-10015	リング (D:1.9, ID:9.8)	1		
17	07130-0616A	ボルト	1		
18	07130-0510A	ボルト	6		
19	11390-98J00	シフト, ヒストンエンジン	6		
20	09280-06005	リング (D:1.9, ID:5.7)	6		
21	09246-04009	ブラケット (1/8PT, H:8)	1		
22	11330-93J01	カバー, クランクケースウオータシヤセツト	1		
23	11332-93J00	ガスケット, クランクケースウオータシヤセツトカバー	1	CRANKCASE WTR JKT COVER	
24	01550-0620C	ボルト (6X20)	12		
25	16430-93J00	カバー, オイルヤラリ	1		
26	16431-93J00	プレート, オイルヤラリ	1		
27	16433-93J00	ガスケット, オイルヤラリ	2		
28	01550-0835A	ボルト (8X35)	9		
29	01550-0845C	ボルト (8X45)	8		
30	16510-96J10	フィルタアツシ, オイル	1		

DF300A_000_024

FIG.116A




FIG.116A (1-B-5) クランクシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12111-98J00-0B0	ピストン	6		
2	12140-98J00	リングセット、ピストン	6		
3	12151-02F00	ピン、ピストン	6		
4	09381-22010	サークリップ	12		
5	12160-98J00	コネクティング ロッド アツシ	6		
6-1	12100-98810-0A0	ベアリングセット、コンロッド (STD)	6	グリーン	
6-2	12100-98810-025	ベアリングセット、コンロッド アンダーサイズ (US:0.25)	6	OPT, RED	
7	12220-98J00	クランクシャフト	1		
8-1	12340-98J00-0A0	ベアリング サブセット、クランクシャフト (STD)	4	ブラック	
8-2	12340-98J00-0B0	ベアリング サブセット、クランクシャフト (STD)	4	NON	
8-3	12340-98J00-0C0	ベアリング サブセット、クランクシャフト (STD)	4	イエロー	
8-4	12340-98J00-0D0	ベアリング サブセット、クランクシャフト (STD)	4	ブルー	
8-5	12340-98J00-0E0	ベアリング サブセット、クランクシャフト (STD)	4	PINK	
8-6	12300-98810-0AA	ベアリングセット、クランクシャフト (US:0.25)	4	OPT, RED/BLACK	
8-7	12300-98810-0BA	ベアリングセット、クランクシャフト (US:0.25)	4	OPT, RED	
8-8	12300-98810-0CA	ベアリングセット、クランクシャフト (US:0.25)	4	OPT, RED/YELLOW	
8-9	12300-98810-0DA	ベアリングセット、クランクシャフト (US:0.25)	4	OPT, RED/BLUE	
8-10	12300-98810-0EA	ベアリングセット、クランクシャフト (US:0.25)	4	OPT, RED/PINK	
9-1	12300-98821	ベアリングセット、クランクスラスト (STD)	1		
9-2	12300-98821-012	ベアリングセット、クランクスラスト (OS:0.12)	1	オフション	
10	12242-98J00	ギヤ、ドライブ (NT:32)	1		
11	09160-10104	ワッシャ (10.5X50X3.2)	1		
12	01550-1025A	ボルト	1		
13	09283-91001	シール、オイル (91X109X10)	1		
14	12100-98J00-050	ピストンセット (OS:0.50)	6	オフション	
15	12140-98J00-050	リングセット、ピストン (OS:0.50)	6	オフション	

FIG.119A





FIG. 119A (1-B-6) タイミングチェーン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12730-98J02	ギヤ, トリフン (NT:40)	1		
2	09262-40021	ベアリング (40X80X18)	1	07	
3	09262-40017	ベアリング (40X80X18)	1	7ッパ-	
4	09283-32044	シール, オイル (32X47X6)	1		
5	12734-93J00	ホルダ, トリフンギヤ	1		
6	09280-70012	Oリング (D:5.7, ID:69.6)	1		
7	01550-0855A	ホルト	4		
8	12761-93J00	チェーン, タイミング ファースト	1		
9	12762-93J00	チェーン, タイミング セカント	2		
10	12770-93J00	ベース, トルクコンパ-タガイド NO. 1	1		
11	12778-93J00	ガイド, タイミング チェンガイド ベース	1		
12	04211-13149	ピン (13X14)	2		
13	01550-0830A	ホルト (8X30)	2		
14	12771-93J00	SHOE, TIMING CHAIN UPR	1		
15	12775-93J00	SHOE, TIMING CHAIN LWR	1		
16	12772-93J00	ガイド, タイミング チェン NO. 2	1		
17	01550-0830A	ホルト (8X30)	2		
18	12810-93J00	テンションアッジ, タイミング チェン	1		
19	12813-73G00	. パット, タイミング チェンテンション	1		
20	12812-90J00	スベ-サ, タイミング チェンテンション	1		
21	01550-0830A	ホルト (8X30)	1		
22	12831-93J01	アジヤスタアッジ, テンション NO. 1	1		
23	12832-93J00	テンションアッジ, スターホ-ド	1	STBD	
24	12833-93J00	テンションアッジ, ホ-ト	1	PORT	
25	01550-0620A	ホルト	2		
26	01550-0620A	ホルト	4		

FIG.121A



DF300A_000_024_121A
CAMSHAFT

FIG.121A (1-B-7) カムシャフト (DF300A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-98J10	カムシャフト, インテークスターボート	1	STBD	
2	12705-98J10	カムシャフト, インテークポート	1	PORT	
3	12721-98J10	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1	STBD	
4	12729-98J20	カムシャフト, エキゾーストポート	1	PORT	
5	12740-93J00	スプリングロケット, カムタイミング (NT:22/32)	2		
6	12748-93J00	スプリングロケット, カムシャフト (NT:22)	2		
7	12753-93J00	ボルト, インテークカムシャフト	2		
8	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	2		
9	09202-05032	ピン (5X12)	3		
10	09261-05006	ピン (5X18)	1		
11	16550-93J00	バンプ, オイルコントロール	2		
12	16555-93J01	ガスケット, オイルコントロールバンプ	2		
13	01550-0625C	ボルト (6X25)	8		
14	12891-93J10	タペット	24		
15-1	12892-93J10-218	シム, タペット (T:2.175)	AR		
15-2	12892-93J10-220	シム, タペット (T:2.200)	AR		
15-3	12892-93J10-223	シム, タペット (T:2.225)	AR		
15-4	12892-93J10-225	シム, タペット (T:2.250)	AR		
15-5	12892-93J10-228	シム, タペット (T:2.275)	AR		
15-6	12892-93J10-230	シム, タペット (T:2.300)	AR		
15-7	12892-93J10-233	シム, タペット (T:2.325)	AR		
15-8	12892-93J10-235	シム, タペット (T:2.350)	AR		
15-9	12892-93J10-238	シム, タペット (T:2.375)	AR		
15-10	12892-93J10-240	シム, タペット (T:2.400)	AR		
15-11	12892-93J10-243	シム, タペット (T:2.425)	AR		
15-12	12892-93J10-245	シム, タペット (T:2.450)	AR		
15-13	12892-93J10-248	シム, タペット (T:2.475)	AR		
15-14	12892-93J10-250	シム, タペット (T:2.500)	AR		
15-15	12892-93J10-253	シム, タペット (T:2.525)	AR		
15-16	12892-93J10-255	シム, タペット (T:2.550)	AR		
15-17	12892-93J10-258	シム, タペット (T:2.575)	AR		
15-18	12892-93J10-260	シム, タペット (T:2.600)	AR		
15-19	12892-93J10-263	シム, タペット (T:2.625)	AR		
15-20	12892-93J10-265	シム, タペット (T:2.650)	AR		
15-21	12892-93J10-268	シム, タペット (T:2.675)	AR		

DF300A_000_024

FIG.121A




FIG.121A (1-B-8) カムシャフト (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
15-22	12892-93J10-270	シム, タハ° ット (T:2.700)	AR		
15-23	12892-93J10-273	シム, タハ° ット (T:2.725)	AR		
15-24	12892-93J10-275	シム, タハ° ット (T:2.750)	AR		
15-25	12892-93J10-278	シム, タハ° ット (T:2.775)	AR		
15-26	12892-93J10-280	シム, タハ° ット (T:2.800)	AR		
15-27	12892-93J10-283	シム, タハ° ット (T:2.825)	AR		
15-28	12892-93J10-285	シム, タハ° ット (T:2.850)	AR		
15-29	12892-93J10-288	シム, タハ° ット (T:2.875)	AR		
15-30	12892-93J10-290	シム, タハ° ット (T:2.900)	AR		
15-31	12892-93J10-293	シム, タハ° ット (T:2.925)	AR		
15-32	12892-93J10-295	シム, タハ° ット (T:2.950)	AR		
15-33	12892-93J10-298	シム, タハ° ット (T:2.975)	AR		
15-34	12892-93J10-300	シム, タハ° ット (T:3.000)	AR		
16	12911-98J00	バ° ルフ°, インテーク	12		
17	12915-93J60	バ° ルフ°, エキゾースト	12		
18	12921-93J11	スプ° リング°, バ° ルフ°	24		
19	12931-78G00	リテーナ, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
20	12932-24400	コツタ, バ° ルフ°	48		
21	12933-69G10	シート, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
22	09289-05012	シール, オイル (5.5X11.5X9.3)	24		

FIG.121B




FIG.121B (1-B-9) カムシャフト (DF250A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12701-98J20	カムシャフト, インテークスターボート	1	STBD	
2	12705-98J10	カムシャフト, インテークボート	1	PORT	
3	12721-98J10	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1	STBD	
4	12729-98J20	カムシャフト, エキゾーストボート	1	PORT	
5	12740-93J00	スプリングロケット, カムタイミング (NT:22/32)	2		
6	12748-93J00	スプリングロケット, カムシャフト (NT:22)	2		
7	12753-93J00	ボルト, インテークカムシャフト	2		
8	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	2		
9	09202-05032	ピン (5X12)	3		
10	09261-05006	ピン (5X18)	1		
11	16550-93J00	バンプ, オイルコントロール	2		
12	16555-93J01	ガスケット, オイルコントロールバンプ	2		
13	01550-0625C	ボルト (6X25)	8		
14	12891-93J10	タペット	24		
15-1	12892-93J10-218	シム, タペット (T:2.175)	AR		
15-2	12892-93J10-220	シム, タペット (T:2.200)	AR		
15-3	12892-93J10-223	シム, タペット (T:2.225)	AR		
15-4	12892-93J10-225	シム, タペット (T:2.250)	AR		
15-5	12892-93J10-228	シム, タペット (T:2.275)	AR		
15-6	12892-93J10-230	シム, タペット (T:2.300)	AR		
15-7	12892-93J10-233	シム, タペット (T:2.325)	AR		
15-8	12892-93J10-235	シム, タペット (T:2.350)	AR		
15-9	12892-93J10-238	シム, タペット (T:2.375)	AR		
15-10	12892-93J10-240	シム, タペット (T:2.400)	AR		
15-11	12892-93J10-243	シム, タペット (T:2.425)	AR		
15-12	12892-93J10-245	シム, タペット (T:2.450)	AR		
15-13	12892-93J10-248	シム, タペット (T:2.475)	AR		
15-14	12892-93J10-250	シム, タペット (T:2.500)	AR		
15-15	12892-93J10-253	シム, タペット (T:2.525)	AR		
15-16	12892-93J10-255	シム, タペット (T:2.550)	AR		
15-17	12892-93J10-258	シム, タペット (T:2.575)	AR		
15-18	12892-93J10-260	シム, タペット (T:2.600)	AR		
15-19	12892-93J10-263	シム, タペット (T:2.625)	AR		
15-20	12892-93J10-265	シム, タペット (T:2.650)	AR		
15-21	12892-93J10-268	シム, タペット (T:2.675)	AR		

FIG.121B




FIG. 121B (1-B-10) カムシャフト (DF250A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
15-22	12892-93J10-270	シム, タハ° ット (T:2.700)	AR		
15-23	12892-93J10-273	シム, タハ° ット (T:2.725)	AR		
15-24	12892-93J10-275	シム, タハ° ット (T:2.750)	AR		
15-25	12892-93J10-278	シム, タハ° ット (T:2.775)	AR		
15-26	12892-93J10-280	シム, タハ° ット (T:2.800)	AR		
15-27	12892-93J10-283	シム, タハ° ット (T:2.825)	AR		
15-28	12892-93J10-285	シム, タハ° ット (T:2.850)	AR		
15-29	12892-93J10-288	シム, タハ° ット (T:2.875)	AR		
15-30	12892-93J10-290	シム, タハ° ット (T:2.900)	AR		
15-31	12892-93J10-293	シム, タハ° ット (T:2.925)	AR		
15-32	12892-93J10-295	シム, タハ° ット (T:2.950)	AR		
15-33	12892-93J10-298	シム, タハ° ット (T:2.975)	AR		
15-34	12892-93J10-300	シム, タハ° ット (T:3.000)	AR		
16	12911-98J00	バ° ルフ°, インテーク	12		
17	12915-93J60	バ° ルフ°, エキゾースト	12		
18	12921-93J11	スプ° リング°, バ° ルフ°	24		
19	12931-78G00	リテーナ, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
20	12932-24400	コツタ, バ° ルフ°	48		
21	12933-69G10	シート, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
22	09289-05012	シール, オイル (5.5X11.5X9.3)	24		

FIG.122A




FIG. 122A (1-B-11) インテークマニホールド*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13110-98J10	マニホールド*, インテーク	1		
2	13119-98J00	ガスケット, インテークマニホールド*	2		
3	09108-08282	ホルト, スタッド*	4		
4	09103-08437	ホルト (8X65)	4		
5	09159-08136	ナット (M8)	4		
6	09160-08161	ワッシャー (8. 2X23X3. 2)	8		

FIG.136A




FIG.136A (1-B-12) リンクギヤカバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11510-98J03	カバー, リンクギヤ	1		
2	11174-98J01	ホース, プリーザ	1		
3	11176-98J00	ユニオン, プリーザ	1		
4	11514-98J00	プレート, リンクギヤカバー	1		
5	13710-98J00	アレスタ, フレーム	1		
6	13811-98J00	サイレンサ, アツハカバー	1		
7	09401-18410	クリップ	2		
8	01550-06127	ホルト (6X12)	4		
9	01550-06207	ホルト (6X20)	5		
10	11517-98J00	スクリュ	3		
11	11515-93J00	ブレース, リンクギヤカバー	1		
12	13841-98J10	ガード, エアダクトスターボード	1	STBD	
13	13851-98J10	ガード, エアダクトポート	1	PORT	
14	01550-0620C	ホルト (6X20)	4		
15	01550-0620C	ホルト (6X20)	2		
16	01550-0640C	ホルト	1		
17	01550-0835C	ホルト (8X35)	2		
18	69711-93E11	ラベル, S. I. G. P (S. I. G. P.)	1		
19	61494-93J01	ラベル, オイル/クリアランス	1		

FIG.140A




FIG. 140A (1-B-13) エキゾーストカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14141-93J02	カバー, エキゾーストスターボート	1	STBD	
2	14140-98J01	カバー, エキゾーストボート	1	PORT	
3	14151-93J00	ガスケット, エキゾーストカバー	1	STBD	
4	14152-93J00	ガスケット, エキゾーストカバーボート	1	PORT	
5	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	2		
6	55321-87J01	アノード, プロテクション	2		
7	09128-06094	ボルト (6X14)	2		
8	09280-22019	リング (D:1.9, ID:21.8)	2		
9	01550-0820C	ボルト (8X20)	2		
10	01550-06257	ボルト (6X25)	23		



FIG.144A




FIG. 144A (1-B-14) フューエルインジェクタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15681-93J02	ホース, フューエル	1		
2	15710-96J00	インジェクタアツシ, フューエル	6		
3	15717-16G00	.Oリング	6		
4	15735-58B00	インシユレータ, テリハリハイフ	4		
5	15751-93J00	パイプ, テリハリ	2		
6	15756-93J02	ホース, フューエル	1		
7	15762-93J00	ガスケット, テリハリハイフ	5		
8	15830-77EA0	ジヨイント, フューエルメイン	1		
9	15831-93J01	ユニオン, テリハリハイフ	2		
10	18498-93J01	ブラケット, フューエルホース (L:340)	1		
11	09247-14041	ブラケット (14X14)	1		
12	09320-08062	クッション (8.7X16.3X5.5)	6		
13	09360-14009	ユニオン (14X27)	1		
14	09401-11425	クリップ	4		
15	09403-16307	クランプ	1		
16	09408-00105	クランプ (ID:17.5, ID:11.5)	1		
17	09408-00155	クランプ	1		
18	01550-0840C	ホルト (8X40)	4		
19	15680-93J40	ホース, フューエルインレット	1		
20	09401-14409	クリップ	1		
21	09408-00135	クリップ	2		
22	15684-98J00	ガイド, フューエルホース	1		
23	01550-0612C	ホルト (6X12)	2		
24	09251-09009	ブラケット (OD:13.6)	1		

FIG.147A




FIG. 147A (1-B-15) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15100-98J00	ポンプアツシ, フューエル	1		
2	15410-93J11	フィルタ, フューエル, レフト	1		
3	15411-93J10	. キャツプ, フューエルフィルタ	1		
4	15415-93J10	. シール, フューエルフィルタNO. 1	1		
5	15412-93J10	. フィルタアツシ, フューエル	1		
6	15413-93J10	. ケースアツシ, フューエルフィルタ	1		
7	15644-93J00	カバー, フューエルフィルタ	1		
8	15633-93J20	ホース, フューエル	1		
9	09343-75002-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600->65	
10	15440-93J10	フィルタ, フューエル	1		
11	09320-08519	クツシヨ	2		
12	15773-90J10	ユニオン, フューエルホース	1		
13	15830-93J00	ユニオン, スリーウェイフューエルホース	1		
14	09169-06093	ワツシヤ	3		
15	15770-93J00	クーラ, フューエル	1		
16	15762-90J00	ガスケット, ユニオン (11. 8X22X1. 2)	3		
17	09360-12013	ホルト, ユニオン (12X27)	1		
18	15830-90J00	ジヨイント, フューエルメイン	1		
19	15600-98J50	セパレータアツシ, フューエルベーパー	1		
20	13370-93J10	. バルブアツシ, ニードル	1		
21	15626-93J10	. ガスケット, セパレータ	1		
22	15650-93J00	. フロートアツシ	1		
23	15200-98J10	. ポンプアツシ, フューエル	1		
24	15647-93J10	. プツシ, フューエルポンプ	1		
25	15641-90J10	. スペーサ, フューエルポンプ	1		
26	15642-90J00	. フィルタ	1		
27	15654-99E00	. ビン	1		
28	13614-93J00	. スクリュ	1		
29	15631-99E10	. スクリュ, レギュレータ	1		
30	15760-93J01	. レギュレータ, フューエルポンプ レツシヤ	1		
31	15628-99E00	. スクリュ (L: 15)	6		
32	15627-93J00	. スクリュ	1		
33	09320-12094	. クツシヨ	3		
34	15675-93J00	ホルト, クーララケット	3		
35	09343-75002-600	ホース (7. 5X13. 5X600)	1	L: 600->50	

FIG.147A




FIG. 147A (1-B-16) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	09401-11414	クリップ (ID:11.5)	15		
37	15636-93J30	ホース, フューエル	1		
38	15685-93J00	クリップ, フューエルホースNO. 1	3		
39	15672-93J10	ブラケット, フューエルクーラ	1		
40	01500-06167	ホルト	4		
41	15635-93J30	ホース, フューエル	1		
42	15632-93J30	ホース, フューエル	1		
43	15673-98J00	ブラケット, フューエルフィルタ	1		
44	01550-06257	ホルト (6X25)	2		
45	15643-93J00	フィルタ, フューエル, レフト	1		
46	09343-75002-600	ホース (7.5X13.5X600)	1	L: 600->65	
47	15634-93J20	ホース, フューエル	1		
48	09116-06525	ホルト (6X35)	3		
49	15674-93J00	ブラケット, チェックバルブ	1		
50	15645-93J10	バルブ, チェック	1		
51	15637-93J30	ホース, フューエル	1		
52	15629-99E10	スクリュ, ドレーン	2		
53	15683-87J00	ホース (L: 120)	1		
54	02112-0406B	スクリュ	3		
55	09343-70503-600	ホース (7X12X600)	1	L: 600->130	
56	09401-11423	クリップ	2		
57	18498-90J61	プロテクタ, フューエルホース (15.4X18.4X70)	1		
58	09169-06062	ワッシャ (6.3X17X1.6)	2		
59	09116-06202	ホルト (6X25)	2		
60	15671-93J00	ブラケット, ベーパーセパレータ	1		
61	01550-06357	ホルト (6X35)	2		
62	09169-08042	ワッシャ (8.5X22X2)	6		
63	01550-0840C	ホルト (8X40)	3		
64	18417-93J00	ブラケット, バージバルブ	1		
65	01550-0612C	ホルト (6X12)	2		
66	18117-52G10	バルブ, キヤニスタバージ	1		
67	09352-50003-080	ホース (5X8.2X080)	1		
68	13671-02F00	クリップ	1		
69	15114-93J00	ブラケット, フューエルポンプ NO. 1	1		
70	15115-93J02	ブラケット, フューエルポンプ NO. 2	1		

FIG.147A




FIG.147A (1-C-2) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
71	15695-98L00	ユニオン, エバポレーション	1		
72	09352-50003-810	ホース (5X8, 2X810)	1		
73	09401-08412	クリップ	4		
74	09408-00056	クリップ (D1:12, D2:8)	1		
75	18498-87JC1	プロテクタ, ホース (L:450)	1		
76	18498-87J01	プロテクタ, ホース	1		
77	15118-93J00	ホルト	1		
78	08316-10067	ナット	1		
79	15141-93J00	カバー, フューエルポンプ	1		

FIG.160B




FIG.160B (1-C-3) ウォータポン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータポン	1		
2	17413-93J02	スリーブ, ウォータポン ケース	1		
3	17416-93J01	シール, ウォータポン ケース	1		
4	17461-93J01	インペラ, ウォータポン	1		
5	17471-98J01	パネル, ホン ケースアンタ	1		
6	17472-98J00	ガasket, ホン ケースパネル	1		
7	17473-98J00	パネル, ウォータポン NO. 2	1		
8-1	17561-93J21	チューブ, ウォータ	1	L-TRANSOM	
8-2	17561-93J03	チューブ, ウォータ	1	X-TRANSOM	
8-3	17561-93J13	チューブ, ウォータ	1	XX-TRANSOM	
9	17562-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ アツハ	1		
10	17563-93J01	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
11	17564-93J01	ブッシュ, ウォータポン ケース	1		
12	17612-93J00	スベ-サ, ウォータチューブ	1		
13	17631-93L10	フィルタ, ウォータポン-トサイト	1	PORT	
14	17632-93L10	フィルタ, ウォータスターボ-ト サイト	1	STBD	
15	29116-93J00	ホルト (6X20)	2		
16	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
17	09132-04034	スクリュ (4X18)	1		
18	09202-06031	ピン (6X12)	2		
19	09420-05009	キー	1		
20	09168-20002	ガasket (20.5X30X1.5)	1	WATER TUBE UPPER	
21	17633-93L00	カバー, ウォータフィルタ	1		
22	17400-98J04	キット, ウォータポン リペア	1	オプション	

FIG.162A




FIG. 162A (1-C-4) サーマスタット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11196-93J00	ホース, ウォータリターンスターボート	1	STBD	
2	11197-93J00	ホース, ウォータリターンボート	1	PORT	
3	11270-93J00	プレート, シリンダ プ ロツクウォータジヤケツト	1		
4	11272-93J00	ガ スケツト, シリンダ プ ロツク プ レート	1		
5	17581-93J00	パ イプ, ウォータアウトレット	2		
6	17582-93J00	ガ スケツト, ウォータアウトレットパ イプ	2		
7	17611-90J00	カバ ー, ウォータフ レツシヤパ ルプ	1		
8	17660-99E01	パ ルプ, ウォータフ レツシヤ	1		
9-1	17670-90J21	サーモスタツト, ウォータ (50° C)	2		
9-2	17670-90J11	サーモスタツト, ウォータ (71° C)	1	オプ ション	
10	17681-93J00	カバ ー, サーマスタツト	2		
11	17711-90J00	3ウェイ, ウォータホース	1		
12	17712-93J01	ホース, ウォータ	1		
13	09116-06121	ホ ルト (6X25)	2		
14	09280-26006	Oリング (D:3. 1, ID:26. 4)	1		
15	09320-12093	クワシヨ	1		
16	09352-50006-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600->60	
17	09352-50006-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600->120	
18	09352-50006-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600->190	
19	09352-50006-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600->300	
20	09352-50006-600	ホース (5X9X600)	1	L: 600->330	
21	09352-50006-600	ホース (5X9X600)	1		
22	09352-50006-600	ホース (5X9X600)	1		
23	09352-50006-00B	ホース (5X9X2000)	1	L: 2000->850	
24	09352-50006-00B	ホース (5X9X2000)	1	L: 2000->1010	
25	01550-0812C	ホ ルト	1		
26	09367-06002	ジ ョイント	1		
27	09401-08413	クリツプ	18		
28	09401-14409	クリツプ	2		
29	09401-25406	クリツプ	4		
30	09403-25304	クランプ	1		
31	09408-00008	クリツプ (ID:20)	1		
32	09408-00056	クリツプ (D1:12, D2:8)	1		
33	01550-0620C	ホ ルト (6X20)	6		
34	01550-0620C	ホ ルト (6X20)	4		

FIG.162A





FIG. 162A (1-C-5) サーマスタット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
35	01550-0625C	ホルト (6X25)	10		
36	17713-98J01	ホルダ, ウォータホース	1		
37	09401-15414	クリップ	2		
38	17915-98J02	ホース, ウォータフラッシュ	1		
39	09408-00024	クリップ (ID:23)	1		
40	09408-00021	クリップ (ID:16)	1		
41	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	1		
42	01550-0612C	ホルト (6X12)	1		

FIG.163A



DF300A_000_024_163A
THROTTLE BODY

FIG.163A (1-C-6) スロットルホﾞデー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11193-98J01	ホース, PCV	1		
2	11198-98L00	シール, PCVバルブ	1		
3	13100-98J20	コレクタアツシ	1		
4	13137-98J00	.スベ-サ, コレクタ	4		
5	13140-98J10	.カバ- , コレクタ	1		
6	13147-98J00	.ガ スケツト, コレクタカバ-	1		
7	13180-98J01	.フアネル, エアコレクタ	2		
8	18590-68H00	.センサ, プレツジヤ	1		
9	09280-10009	.オリシク (D:1.3, ID:9.8)	8		
10	01550-08167	.ボルト (8X16)	4		
11	01550-08357	.ボルト (8X35)	11		
12	09103-05028	.ボルト (5X20)	2		
13	04211-11129	.ピ-ン (11X12)	8		
14	13134-98J00	ブラケツト, コレクタ	1		
15	13139-98J01	ガ スケツト, コレクタ	1		
16	13310-98J01	ホデーアツシ, スロットル	1		
17	13343-98J20	ガ スケツト, スロットルホデー	1		
18	13315-98J01	ダンパ, スロットルホデー	1		
19	13421-98L00	ガ スケツト, スロットルホデー	1		
20	13813-98J01	ゲロメツト, スロットルホデー	1		
21	09401-13423	クリツブ	2		
22	18118-93J00	バルブ, PCV	1		
23	09103-08370	ボルト (8X250)	6		
24	09320-08517	クヅシヨシ	4		
25	09403-13310	クランブ	1		
26	09408-00155	クランブ	1		
27	01421-08357	ボルト, スタツト	2		
28	01550-0816C	ボルト (8X16)	5		
29	01550-0835C	ボルト (8X35)	2		
30	01550-0860C	ボルト	2		
31	04211-11129	ピ-ン (11X12)	2		
32	09159-08136	ナツト (M8)	4		
33	08316-1008C	ナツト	2		
34	09160-08161	ワツシヤ (8.2X23X3.2)	2		

DF300A_000_024

FIG.175A




FIG. 175A (1-C-7) オイルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12632-93J11	スプロケット, オイルポンプドライブ (NT:32)	1		
2	16113-93J10	スプロケット, オイルポンプドライブ (NT:18)	1		
3	16400-93J20	ポンプアブ, オイル	1		
4	16520-93J00	ストレーナ, オイルポンプ	1		
5	16760-93J00	チェーン, オイルポンプドライブ	1		
6	16781-93J00	テンション, オイルポンプチェーン	1		
7	16782-93J00	スプリング, オイルポンプテンション	1		
8	16783-93J01	ホルト, オイルポンプテンション	1		
9	09181-12158	シム (12X20X0.5)	1		
10	09280-22020	Oリング (D:2.4, ID:21.8)	2		
11	01550-0616A	ホルト (6X16)	3		
12	01550-0845A	ホルト	1		
13	01550-0865A	ホルト	3		
14	01550-0885A	ホルト	1		
15	08110-60020	ベアリング	1		

FIG.180B




FIG. 180B (1-C-8) オイルパン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11261-93J10	カバー、フ ロテクションアノード	1		
2-1	55321-87J01	アノード、フ ロテクション	1		
2-2	55321-87J11	アノード (MAGNESIUM)	1	オプション	
3	29103-93J30	ボルト (8X25)	1		
4	09128-06094	ボルト (6X14)	1		
5	09280-22019	リング (D:1.9, ID:21.8)	1		
6	11489-93J00	ガ スケット、オイルパン	1		
7-1	11501-93J03-YAY	パン、オイル (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	11501-93J03-QTN	パン、オイル (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
8	11591-93J11	ユニオン、オイルパン	1		
9-1	11541-93J00-YAY	パイプ、エキゾースト (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
9-2	11541-93J00-QTN	パイプ、エキゾースト (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
10	14154-93J02	シール、エキゾーストチューブ	1		
11	14211-98J00	チューブ、エキゾースト	1		
12	14212-93J00	ガ スケット、エキゾーストチューブ	1		
13	29116-93J00	ボルト (6X20)	4		
14	11435-93J01	パイプ、エキゾーストレリース	1		
15	09168-12012	ガ スケット (12.5X20X2.5)	1		
16	09248-12009	ブラケット (12X18.65)	1		
17	09202-08006	ピン (8X12)	2		
18	09202-08006	ピン (8X12)	2		
19	01550-1050A	ボルト	4		
20	09116-08128	ボルト (8X40)	10		
21	09116-10175	ボルト (10X50)	2		
22	09116-10146	ボルト (10X195)	2		
23	09116-10187	ボルト (10X200)	2		
24	29103-93J00	ボルト (6X12)	1		
25	29404-93J11	クランプ (L:65)	1		
26	16910-93J00	ゲージ、オイルレベル	1		
27	16930-93J00	ガイド、オイルレベルゲージ	1		
28	09280-09008	リング (D:2.1, ID:8.8)	1		
29	01550-0612C	ボルト (6X12)	1		

FIG.204A





FIG. 204A (1-C-9) クラッチシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21110-98J02	レバ ^ー 、クラッチ	1		
2	21131-93J00	ブ ^ー ツシュ、クラッチレバ ^ー	1		
3	21151-93J00	ホルタ ^ー 、クラッチレバ ^ー	1		
4	09160-10148	ワッシャ (10X20X3)	1		
5	21210-98J01	シャフト、クラッチ	1		
6	21230-98J01	アーム、クラッチシャフト	1		
7-1	23111-93J10	ロッド ^ト 、クラッチ	1	L-TRANSOM	
7-2	23111-93J00	ロッド ^ト 、クラッチ	1	X-TRANSOM, XX-TRAN SOM	
8	23115-98J00	リンク、クラッチレバ ^ー	1		
9	25223-96J00	シール、クラッチロッド ^ト	1		
10	09160-06094	ワッシャ (6. 5X15X1. 0)	2		
11	09204-01006	ピ ^ー ン	2		
12	09205-10006	ピ ^ー ン、スプ ^リ ンク (10. 2X10)	1		
13	09248-12011	ブ ^ー ラック (12X9)	1		
14	09260-10005	ホ ^ー ール	1		
15	09262-17019	ベ ^ー アリング (17X35X8)	1		
16	09289-18001	シール、オイル (18X30X8)	1		
17	09306-06005	ブ ^ー ツシュ	2		
18	09306-10001	ブ ^ー ツシュ	3		
19	09383-08004	Eリング ^ク	1		
20	09440-07051	スプ ^リ ンク	1		
21	01550-0620C	ホ ^ー ルト (6X20)	1		
22	02142-05107	スクリュ	2		
23	08331-41359	サークリップ	1		
24	21241-98J10	リンク、クラッチレバ ^ー -NO. 2	1		
25	67467-89J01	コネクタ	1		
26	67471-99E00	ナット、リモコンケーブ ^ー ル	1		
27	09160-06055	ワッシャ (7X12X1. 0)	2		
28	09385-06012	クリップ	2		
29	19115-98J10	ホルタ ^ー 、クラッチレバ ^ー	1		
30	01550-0855C	ホ ^ー ルト	2		
31	67467-89J10	コネクタ、リモコンケーブ ^ー ルNO. 2	1		
32	67471-99E10	ナット、リモコンケーブ ^ー ルNO. 2	1		

FIG.206A



DF300A_000_024_206A
CLUTCHROD

FIG. 206A (1-C-10) クラッチロッド*

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	25112-93L00	ロッド*, シフト* ライフ	1	L-TRANSOM, X-TRANS OM	
1-2	25112-93L10	ロッド*, シフト* ライフ	1	XX-TRANSOM	
2	25130-93L00	ヨーク, シフト	1		
3	25232-90J00	マグ* ネット, キ* ヤケース	1		
4	09205-03004	スプ* リング* ピン (3X20)	1		
5-1	25141-93L11-YAY	ハウジング*, シフトロッド* ガイト* (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
5-2	25141-93L11-QTN	ハウジング*, シフトロッド* ガイト* (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:QTN	
6	25222-90J01	ｶﾊﾞｰ, シヤフトｶﾞｲﾄ* ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ* ﾀﾞｲﾙｼｰﾙ	1		
7	09283-10011	ｼｰﾙ, ﾀﾞｲﾙ (10X22X8)	1		
8	25321-93L00	ｽﾗｲﾀﾞ*, ﾋﾞｯﾄ* ﾊﾟｼﾞﾝｸﾞ	1		
9	29116-93J00	ﾎﾙﾄ (6X20)	3		
10	09160-10165	ワッシャ (10. 5X19X2)	1		
11	25113-93L20	ｷﾞﾔ, ﾋﾞｯﾄ* (NT:13)	2		
12	25215-93L00	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ*, ﾏｸﾞ* ﾈｯﾄ	1		
13	09383-07003	Eﾘﾝｸﾞ (7X14X1. 2)	3		
14	55122-93L00	ｼｰﾘﾝｸﾞ*, ﾋﾞｯﾄ* ﾏｸﾞ* ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ*	1		
15	56141-93L00	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ*, ﾋﾞｯﾄ* ﾏｸﾞ*	1		
16	17637-93L00	ﾌｲﾙﾀ, ﾜｰﾀｰ* ﾎｰﾄ* ﾌﾚﾝﾄ* ﾏﾞｲﾄ*	1		
17	17638-93L00	ﾌｲﾙﾀ, ﾜｰﾀｰ* ﾎｰﾄ* ﾌﾚﾝﾄ* ﾏﾞｲﾄ*	1		
18	55321-87J01	ｱﾉｰﾄ*, ﾋﾞｯﾄ* ﾏｸﾞ*	1		
19	01550-06357	ﾎﾙﾄ (6X35)	2		
20	09128-06094	ﾎﾙﾄ (6X14)	1		
21	09206-09012	ﾋﾞｯﾄ (7. 4X9X10)	2		
22	09132-04034	ｽｸﾘﾕ (4X18)	1		
23	25231-93L00	ﾎﾙﾄ*, ﾏｸﾞ* ﾈｯﾄ	2		
24	25232-94300	ﾏｸﾞ* ﾈｯﾄ, ﻜﻲ* ﻴﺎ* ﻜﻪｽ	2		

DF300A_000_024

FIG.220A




FIG. 220A (1-C-11) トランスミッション

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	57110-93L02	シャフト, ドライブ	1	L-TRANSOM	
1-2	57110-93L12	シャフト, ドライブ	1	X-TRANSOM	
1-3	57110-93L22	シャフト, ドライブ	1	XX-TRANSOM	
2	57133-93L00	カラー, ドライブ シャフト	1		
3	57134-93J00	スベ-サ, ドライブ シャフトベ アリンク	1		
4	09159-28003	ナツト (M28)	1		
5	09269-32002	ベ アリンク (32X66X49)	1		
6	57300-93L20	セツト, ギヤ	1		
7-1	09181-60004	シム (60X66X0.45)	1		
7-2	09181-60005	シム (60X66X0.5)	1		
7-3	09181-60006	シム (60X66X0.55)	1		
7-4	09181-60007	シム (60X66X0.6)	1		
7-5	09181-60008	シム (60X66X0.65)	1		
7-6	09181-60009	シム (60X66X0.7)	1		
7-7	09181-60010	シム (60X66X0.75)	1		
7-8	09181-60011	シム (60X66X0.8)	1		
7-9	09181-60012	シム (60X66X0.85)	1		
7-10	09181-60013	シム (60X66X0.9)	1		
8	09140-16026	ナツト	1		
9	08221-16256	シム	1		
10	09180-32006	スベ-サ (32.4X40X3)	1		
11-1	09181-32035	シム (32X37X0.5)	1	REAR GEAR	
11-2	09181-32036	シム (32X37X0.55)	1	REAR GEAR	
11-3	09181-32037	シム (32X37X0.6)	1	REAR GEAR	
11-4	09181-32038	シム (32X37X0.65)	1	REAR GEAR	
11-5	09181-32039	シム (32X37X0.7)	1	REAR GEAR	
11-6	09181-32040	シム (32X37X0.75)	1	REAR GEAR	
11-7	09181-32041	シム (32X37X0.8)	1	REAR GEAR	
11-8	09181-32042	シム (32X37X0.85)	1	REAR GEAR	
11-9	09181-32043	シム (32X37X0.9)	1	REAR GEAR	
11-10	09181-32044	シム (32X37X0.95)	1	REAR GEAR	
12	09160-60012	ワツシヤ (60X72X3)	1	FRONT GEAR	
13	09263-80002	ベ アリンク (80X105X4)	1	FRONT GEAR	
14-1	09181-93101	シム, リヤギヤ (T:0.50)	2		
14-2	09181-93102	シム, リヤギヤ (T:0.55)	2		

FIG.220A




FIG. 220A (1-C-12) トランスミツシヨ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
14-3	09181-93103	シム, リヤギ*ヤ (T:0.60)	2		
14-4	09181-93104	シム, リヤギ*ヤ (T:0.65)	2		
14-5	09181-93105	シム, リヤギ*ヤ (T:0.70)	2		
14-6	09181-93106	シム, リヤギ*ヤ (T:0.75)	2		
14-7	09181-93107	シム, リヤギ*ヤ (T:0.80)	2		
14-8	09181-93108	シム, リヤギ*ヤ (T:0.85)	2		
14-9	09181-93109	シム, リヤギ*ヤ (T:0.90)	2		
14-10	09181-93110	シム, リヤギ*ヤ (T:0.95)	2		
14-11	09181-93111	シム, リヤギ*ヤ (T:1.00)	2		
14-12	09181-93112	シム, リヤギ*ヤ (T:1.05)	2		
14-13	09181-93113	シム, リヤギ*ヤ (T:1.10)	2		
15-1	59171-93L00	シム, フロントギ*ヤ (T:3.50)	1	FRONT GEAR	
15-2	59171-93L00	シム, フロントギ*ヤ (T:3.55)	1	FRONT GEAR	
15-3	59171-93L20	シム, フロントギ*ヤ (T:3.60)	1	FRONT GEAR	
15-4	59171-93L30	シム, フロントギ*ヤ (T:3.65)	1	FRONT GEAR	
15-5	59171-93L40	シム, フロントギ*ヤ (T:3.70)	1	FRONT GEAR	
15-6	59171-93L50	シム, フロントギ*ヤ (T:3.75)	1	FRONT GEAR	
15-7	59171-93L60	シム, フロントギ*ヤ (T:3.80)	1	FRONT GEAR	
15-8	59171-93L70	シム, フロントギ*ヤ (T:3.85)	1	FRONT GEAR	
15-9	59171-93L80	シム, フロントギ*ヤ (T:3.90)	1	FRONT GEAR	
15-10	59171-93L90	シム, フロントギ*ヤ (T:3.95)	1	FRONT GEAR	
15-11	59171-93LA0	シム, フロントギ*ヤ (T:4.00)	1	FRONT GEAR	
15-12	59171-93LB0	シム, フロントギ*ヤ (T:4.05)	1	FRONT GEAR	
15-13	59171-93LC0	シム, フロントギ*ヤ (T:4.10)	1	FRONT GEAR	
16	09265-30033	ベ*アリング* (30X72X28.75)	1		
17	57610-93L10	シャフト, プ*ロベ*ラ	1		
18	57621-93L00	シフト, クラツチド*ツク*	1		
19	09202-08013	ビ*ン (8X55)	1		
20	57631-93L01	ビ*ン, コネクタ	1		
21	09440-58001	スプ*リング*	1		
22	57617-93L00	スプ*リング*, テ*テント	1		
23	06111-07004	ホ*ール	2	DETENT NO. 1	
24	06111-11004	ホ*ール	2	DETENT NO. 2	
25	56120-93L30	ハウジング*, プ*ロツプ*シャフトベ*アリング*	1		
26	09263-30063	.ベ*アリング* (30X40X25)	1		

FIG.220A




FIG. 220A (1-C-13) トランスミッション

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
27	09265-32003	. ベ アリング (32X58X17)	1		
28	09280-00047	. Oリング (D:3, ID:109)	1		
29	09280-80001	. Oリング (D:2.4, ID:79.8)	1		
30	09282-30006	. シール, オイル (30X45X6)	2		
31	09381-40003	. サーキット	1		
32	56147-93L00	スベ - サ, フ ロツ フ シヤフト ベ アリング ハウジング	1		
33	56130-93J02	ハウジング, ト ライ フ シヤフト ベ アリング	1		
34	09280-66004	. Oリング (D:3.1, ID:65.4)	1		
35	09282-24004	. シール, オイル (24X40X7)	2		
36	09381-40003	. サーキット	1		
37	57622-93L00	スベ - サ, フォワード スラスト	1		
38	09164-50002	ワッシャ, ウェブ	1		
39	09381-72003	. サーキット	1	フロント	
40	09140-48001	ナット (M48, T:6.0)	1	REAR GEAR	
41	56122-93L00	ストツバ, フ ロツ フ シヤフト ベ アリング ハウジング	1		
42	56126-93L10	ワッシャ, フ ロツ フ シヤフト ベ アリング ハウジング N	1		
43	56127-93L00	ワッシャ, フ ロツ フ シヤフト ベ アリング ハウジング N	1		
44	56128-93L00	シール, フ ロツ フ シヤフト ベ アリング ハウジング	1		
45	56129-93L00	ブ ヅシユ, ストツバ	1		
46	09280-00050	Oリング (D:1.8, ID:117.6)	1		
47	57527-93L00	スベ - サ, ベ アリング インナ	1		
48	57541-93L00	スベ - サ, ベ アリング アウタ	1		
49	09265-50004	ベ アリング (50X80X20)	1	REAR GEAR R	
50	09265-55001	ベ アリング (55X100X22.75)	1	REAR GEAR F	

FIG.301A




FIG. 301A (1-C-14) スターティング モータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	31100-98L10	モータアツシ, スターティング	1		
2	31150-98L00	. ケ-ス, キ ャ	1		
3	31170-92J00	. ハウジ ング, リヤ	1		
4	31173-98L00	. ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
5	31191-63J00	. レバ アツシ	1		
6	31220-98L10	. スイツチアツシ	1		
7	31311-63J00	. アマチュア	1		
8	31192-92J00	. スクリュセツト	1		
9	31261-75F10	. ホ ルト	2		
10	31340-98L00	. クラツチセツト, スターティング モータ	1		
11	31314-86030	. . ストツパ セツト	1		
12	31320-98L00	. . ビ ニオン	1		
13	31341-98L00	. . シヤフト, ビ ニオン	1		
14	31343-63J00	. . インターナルキ ャ	1		
15	31344-63J00	. . キ ャアツシ	3		
16	31912-98J00	パ ント, スタータモータ	1		
17	31918-92J01	タ ンバ, ロ7	1		
18	01550-08207	ホ ルト (8X20)	2		
19	01550-0835C	ホ ルト (8X35)	2		
20	36645-93J00	リート ワイヤ, スターティング モータ	1		

DF300A_000_024_303A
MAGNETO



DF300A_000_024

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32102-98J11	フライホイール、マクネット	1		
2	09103-12125	ホルト (12X26)	8		
3	09202-06031	ピン (6X12)	1		
4	32120-93J01	コイル、ハブテリチャージング	1		
5	32131-93J00	HOLDER, STARTER CONNECTOR	1		
6	01550-0616C	ホルト (6X16)	3		
7	32160-88L01	コイル、イグニツシヨントイミング	1		
8	09106-05030	ホルト (5X10)	2		
9	33220-98J00	センサアツシ、カムホシシヨソ	3		
10	33221-42F00	.0リング	3		
11	01550-0616C	ホルト (6X16)	2		
12	09103-06231	ホルト (6X35)	4		
13	09403-13414	クランプ	2		
14	01550-0612C	ホルト (6X12)	2		

FIG.310A




FIG. 310A (1-C-16) レクチファイ/イグニッション コイル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	32800-98J01	レクチファイ/レキ ュレータアツシ	1		
2	32805-93J00	Oリング	2		
3	32890-98J01	ホルダ, エレクトリツクハ ーツ	1		
4	09160-06134	ワツシヤ (6. 5X24X1. 6)	1		
5	09169-06062	ワツシヤ (6. 3X17X1. 6)	3		
6	09320-09016	クツシヨソ (9X18X9. 5)	3		
7	09116-06202	ホ ルト (6X25)	3		
8	09320-12095	クツシヨソ	1		
9	01550-0612C	ホ ルト (6X12)	1		
10	01550-0625C	ホ ルト (6X25)	4		
11	33410-93J00	コイルアツシ, イグ ニツシヨソ	6		
12	01550-0620C	ホ ルト (6X20)	6		
13	09408-00021	クリツツ (1D:16)	1		



FIG.315A




FIG. 315A (1-D-2) センサ (L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ° レチャ	1		
2	13655-87J01	グ° ロメツト, インレットエアテンパ° レチャセンサ	1		
3	29103-93J00	ホ° ルト (6X12)	1		
4	34830-87J20	センサ, テンパ° レチャ	2	EXHAUST TEMP	
5	34830-87J20	センサ, テンパ° レチャ	1	CYLINDER TEMP	
6	34840-98J11	センサアツシ, トリム	1		
7	37820-98J00	センサアツシ, オイルブ° レツシヤ	1		
8	29103-93J00	ホ° ルト (6X12)	1		
9	09403-19412	クランプ°	1		
10	29404-93J21	クランプ° (L:80)	1		
11	09407-14407	クランプ° (L:145)	2		
12	34841-96J00	レバ° -, トリムセンサ	1		
13	34845-96J00	ブ° ラケツト, トリムセンサ	1		
14	09125-05048	スクリュ (5X16)	1		
15	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
16	09103-06093	ホ° ルト (6X20)	2		
17	18213-98J30	センサ, オキシジ° エン	1		
18	09403-07340	クランプ°	1		
19	11218-98J02	ホルダ°, テンパ° レチャセンサ	1		
20	11219-98J00	ホルダ°, オイルセンサ	1		
21	34830-98J00	センサアツシ, オイルテンパ° レチャ	1		
22	34813-93J00	ブ° ロテクタ, リード° ワイヤ	1		
23	36611-96J01	ワイヤ, トリムセンサ	1		
24	43117-96J00	カム, トリムセンタ°	1		
25	09116-05010	ホ° ルト (5X12)	2		
26	43118-96J00	ブ° レート, トリムセンタ° カム	1		

FIG.315B




FIG. 315B (1-D-3) センサ (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ° レチャ	1		
2	13655-87J01	グ° ロメット, インレットエアテンパ° レチャセンサ	1		
3	29103-93J00	ホ° ルト (6X12)	1		
4	34830-87J20	センサ, テンパ° レチャ	2	EXHAUST TEMP	
5	34830-87J20	センサ, テンパ° レチャ	1	CYLINDER TEMP	
6	34840-98J03	センサアツシ, トリム/チルト	1		
7	37820-98J00	センサアツシ, オイルフ° レツシヤ	1		
8	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
9	09403-19412	クランプ°	1		
10	29404-93J11	クランプ° (L:65)	1		
11	09407-14407	クランプ° (L:145)	2		
12	34841-88L01	レバ° -, トリムセンサ	1		
13	34845-88L02	ブ° ラケツト, トリムセンサ	1		
14	09140-05005	. ナツト (M5)	1		
15	09125-05048	スクリュ (5X16)	1		
16	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
17	09103-06093	ホ° ルト (6X20)	2		
18	18213-98J30	センサ, オキシジ° エン	1		
19	09403-07340	クランプ°	1		
20	11218-98J02	ホルタ°, テンパ° レチャセンサ	1		
21	11219-98J00	ホルタ°, オイルセンサ	1		
22	34830-98J00	センサアツシ, オイルテンパ° レチャ	1		

FIG.322A




FIG. 322A (1-D-4) ハーネス

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	33810-98J01	ケーブルアッソシ. スタータモータ (L:4000)	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36610-98JA1	ハーネスアッソシ. ワイヤリング	1		
4	09481-10504	. フューズ (10A)	2		
5	36612-98J10	. コネクタ, セレクトターミナル	1		
6	36721-98L10	. オリジナル, アッソシ. カバー	1		
7	36737-98L00	. プレー, フューズ	1		
8	36738-98L00	. カバー, フューズ ケースアッソシ.	1		
9	09320-08510	. クラクション (8. 5X20X8)	2		
10	38860-76F01	. リレーアッソシ.	1		
11	38860-76F01	. リレーアッソシ.	1		
12	09481-15504	. フューズ (15A)	4		
13	09481-30504	. フューズ (30A)	3		
14	09481-40403	. フューズ (40A)	1		
15	09481-60403	. フューズ (60A)	2		
16	36612-98J30	. コネクタ, ターミナル	1		
17	08310-00067	ナット	1		
18	08321-01067	ワッシャー, ロック	1		
19	36617-93J00	ブラケット, ハーネス	4		
20	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	8		
21	36617-98J00	ブラケット, ハーネス	1		
22	01550-0612C	ホルト (6X12)	13		
23	09403-20308	クランプ	1		
24	09407-14407	クランプ (L:145)	5		
25	09408-00008	クリップ (ID:20)	2		
26	09408-00184	クランプ	3		
27	09408-00012	クリップ (ID:11. 5)	1		
28	09408-00024	クリップ (ID:23)	2		
29	01550-06127	ホルト (6X12)	1		

FIG.326B




FIG. 326B (1-D-5) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13580-98J03	センサアツシ, シフトホﾞ ジ' ション	1		
2	13575-40F00	. Oリング	1		
3	37729-96L00	レバ' -, シフトセンサ	1		
4	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
5	07130-05167	ホ' ルト	1		
6	08321-0105A	ワツシヤ, ロツク	1		
7	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュートラル	1		
8	09137-04004	スクリュ (4X16)	2		
9	09407-10404	クランプ' (L:100)	2		
10	37725-93J11	カハ' -, スイツチアツシ	1		
11	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
12	37856-92J00	. テ' ーブ', PTTスイツチ	1		
13	37857-92J01	ブ' ツシユ, PTTスイツチ	1		
14	09403-11328	クランプ'	1		
15	01550-0612C	ホ' ルト (6X12)	1		
16	37722-93J13	スイツチアツシ, チルトリミツト	1		
17	09407-14407	クランプ' (L:145)	1	L-TRANSOM	
18	09403-09330	クランプ'	1	X-TRANSOM, XX-TRAN SOM	
19	29125-93J00	スクリュ (6X12)	1		
20	38410-93J12	リレーアツシ, PTT	1		
21	38415-93J00	ホルダ', PTTリレー	1		
22	01550-06127	ホ' ルト (6X12)	1		
23	09407-30401	クランプ' (L:300)	1		
24-1	33930-98JN0	ユニツト, エンシ' ンコントロール	1	L-TRANSOM	
24-2	33930-98JL0	ユニツト, エンシ' ンコントロール	1	X-TRANSOM, XX-TRAN SOM	
25	33925-98J00	クツシヨ' ン, エンシ' ンコントロールユニツト	1		
26	38890-98J12	アクチユ' ー' タアツシ, シフト	1		
27	38892-98J01	タ' ンバ', シフトアクチユ' ー' タ	1		
28	38895-98J00	ブ' ラケツト, シフトアクチユ' ー' タ	1		
29	01550-0616C	ホ' ルト (6X16)	2		
30	01550-06357	ホ' ルト (6X35)	3		
31	38860-76F01	リレーアツシ	2		
32	38915-90J00	ホルダ', リレー	2		

FIG.326C




FIG. 326C (1-D-6) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF250A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13580-98J03	センサアツシ, シフトホﾞ ジ' ション	1		
2	13575-40F00	. Oリング	1		
3	37729-96L00	レバ' ー, シフトセンサ	1		
4	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
5	07130-05167	ホ' ルト	1		
6	08321-0105A	ワツシヤ, ロツク	1		
7	37721-93J00	スイツチアツシ, ニュートラル	1		
8	09137-04004	スクリュ (4X16)	2		
9	09407-10404	クランフ' (L: 100)	2		
10	37725-93J11	カハ' ー, スイツチアツシ	1		
11	37850-92J00	スイツチアツシ, PTT	1		
12	37856-92J00	. テ' ーフ, PTTスイツチ	1		
13	37857-92J01	ブ' ツシュ, PTTスイツチ	1		
14	09403-11328	クランフ'	1		
15	01550-0612C	ホ' ルト (6X12)	1		
16	37722-93J13	スイツチアツシ, チルトリミツ	1		
17	09403-09330	クランフ'	1		
18	29125-93J00	スクリュ (6X12)	1		
19	38410-93J12	リレーアツシ, PTT	1		
20	38415-93J00	ホルタ', PTTリレー	1		
21	01550-06127	ホ' ルト (6X12)	1		
22	09407-30401	クランフ' (L: 300)	1		
23	33930-98JM0	ユニツ, エンシ' ンコントロール	1		
24	33925-98J00	クヅシヨ' ン, エンシ' ンコントロールユニツ	1		
25	38890-98J12	アクチエ' ータアツシ, シフト	1		
26	38892-98J01	ダ' ンバ', シフトアクチエ' ータ	1		
27	38895-98J00	ブ' ラケツト, シフトアクチエ' ータ	1		
28	01550-0616C	ホ' ルト (6X16)	2		
29	01550-06357	ホ' ルト (6X35)	3		
30	38860-76F01	リレーアツシ	2		
31	38915-90J00	ホルタ', リレー	2		

FIG.331B




FIG. 331B (1-D-7) キーレススタート

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	32851-93J00	クッション, リード ワイヤ	1		
2	32980-38F00	クッション, CDIユニット	1		
3	36623-98LA0	ハーネスアツシ, キーレススタートコントロール	1		
4	37117-96L00	デ カール, キーレススタート	2		
5	37171-98L10	コントローラアツシ, キーレススタート (315MHZ)	1		
6	37172-96L11	リモコンアツシ, キーレススタート (315MHZ)	2		
7	37173-96L10	ホルダ, キーレススタートパ ーツ	1		
8	38500-93J90	ブ ザ ー, ウォーニング	1		
9	38860-96L01	リレーアツシ, キーレススタート	1		
10	09407-14407	クランプ (L:145)	1		
11	37290-98L10	パ ネルアツシ, エンジ ンスタートスイッチパ ーチカル	1		
12	37292-98L10	. カバ ー, エンジ ンスタートパ ネルパ ーチカル	1		
13	37820-98L00	. スイッチアツシ, エマシ ンシ	1		
14	37823-98L01	. . プ レードアツシ, エマシ ンシスイッチロック	1		
15	03142-05169	. スクリュ	4		

FIG.335B




FIG. 335B (1-D-8) クランプ プラケット (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41111-93J16-YAY	ブ ラケット, クランプ スターボート (ブラック)	1	STBD BODY COLOR:YAY	
1-2	41111-93J16-QTN	ブ ラケット, クランプ スターボート (ホワイト)	1	STBD BODY COLOR:QTN	
2-1	41121-93J08-YAY	ブ ラケット, クランプ ホート (ブラック)	1	PORT BODY COLOR:YAY	
2-2	41121-93J08-QTN	ブ ラケット, クランプ ホート (ホワイト)	1	PORT BODY COLOR:QTN	
3	41117-93J02	プレート, クランプ プラケットロアスターボート	1	STBD	
4	41122-93J02	プレート, クランプ プラケットロアホート	1	PORT	
5	09125-06063	スクリュー (6X10)	4		
6	41130-93J12	シャフト, クランプ プラケット	1		
7	41135-93J11	ワッシャ, クランプ プラケットシャフト	1		
8	09159-22006	ナット (M22)	1		
9-1	09100-12085	ボルト (12. 7X115)	6		
9-2	09100-12086	ボルト (12. 7X150)	1	オプション	
9-3	09100-12092	ボルト (12. 7X75)	1	オプション	
10	09159-12062	ナット (12. 7X19)	6		
11	09160-13022	ワッシャ (13. 2X45X3)	4		
12	09160-13021	ワッシャ (13. 2X26X3)	6		
13	41155-93J02	プレート, トランサム	2		
14	55320-94900	アノード セット, クランプ プラケット	1		
15	09116-06121	ボルト (6X25)	2		
16	45421-87D03	ピン, チルトロツク	1		
17	09159-14020	ナット	2		
18	48140-93J01	カムアツシ, チルトリミットスイッチ	1		
19	48144-93J00	ホルダー, チルトリミットスイッチ	1		
20	09103-06278	ボルト (6X25)	2		
21	55321-94910	アノード (MAGNESIUM)	1	オプション	
22	48145-93J00	カバー, チルトリミットスイッチ	1		
23	36894-87D00	リット (L: 165)	1	CLAMP TO SWIVEL	
24	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		

FIG.335D




FIG. 335D (1-D-9) クランプ プ ラケット (L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	41111-96J40-YAY	プ ラケット, クランプ スターホート (ブラック)	1	STBD	
1-2	41111-96J40-QTN	プ ラケット, クランプ スターホート (ホワイト)	1	STBD	
2-1	41121-96J30-YAY	プ ラケット, クランプ ホート (ブラック)	1	PORT	
2-2	41121-96J30-QTN	プ ラケット, クランプ ホート (ホワイト)	1	PORT	
3	41130-92J03	シャフト, クランプ プ ラケット	1	BODY COLOR:YAY	
4	41135-92J00	ワッシャ, クランプ プ ラケットシャフト	1	BODY COLOR:QTN	
5	09159-22006	ナット (M22)	1		
6-1	09100-12085	ボルト (12. 7X115)	6		
6-2	09100-12086	ボルト (12. 7X150)	1	オフショ	
6-3	09100-12092	ボルト (12. 7X75)	1	オフショ	
7	09159-12062	ナット (12. 7X19)	6		
8	09160-13021	ワッシャ (13. 2X26X3)	6		
9	09160-13022	ワッシャ (13. 2X45X3)	4		
10	41155-93J02	プレート, トランサム	2		
11	55320-94900	アノード セット, クランプ プ ラケット	1		
12	09116-06121	ボルト (6X25)	2		
13	48140-93J01	カムアッシ, チルトリミットスイッチ	1		
14	48144-93J00	ホルダ, チルトリミットスイッチ	1		
15	09103-06278	ボルト (6X25)	2		
16	48145-93J00	カバー, チルトリミットスイッチ	1		
17	55321-94910	アノード (MAGNESIUM)	1	オフショ	
18	41117-93L00	プレート, クランプ プ ラケットロアスターホート	1	STBD	
19	41122-93L00	プレート, クランプ プ ラケットロアホート	1	PORT	
20	03542-0516C	スクリュ, クランプ プ ラケットロアプレート	4		
21	09160-05053	ワッシャ, ロアプレートスクリュ	4		

FIG.336B





FIG. 336B (1-D-10) スイベルブラケット (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツフル, グリース	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
3-1	43111-93J24-YAY	ブラケット, スイベル (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-93J24-QTN	ブラケット, スイベル (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
4	43114-93J00	ワッシャ, スイベルツクランフ ブラケット	2		
5	43211-93J11	ブッシュ, クランフシャフトスイベル	2		
6	43711-97E11	ブッシュ, ステアリング	2		
7-1	43750-93J03-YAY	ブラケット, ステアリング (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	43750-93J03-QTN	ブラケット, ステアリング (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
8	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
9	09160-39001	ワッシャ (39.5X64X1.0)	2		
10	09181-39001	シム (39.5X64X0.30)	AR		
11	09282-39001	シール, オイル (39X51X5)	1		
12	09380-38003	サークリップ	1		
13	41220-93J12	レバー, チルトロツク	1		
14	41234-93J12	レバー, チルトロツクホート	1	PORT	
15	41224-95E01	ブッシュ, チルトストツハロツト	2		
16	41230-96J00	リンク, チルトロツクレバー	1		
17	41233-95E10	ブラケット, チルトロツクスフリンク	1		
18	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
19	09140-10032	ナツト (M10)	1		
20	09160-06082	ワッシャ (6.5X13X1.0)	1		
21	09204-01006	ピン	1		
22	09440-19028	スフリンク	1		
23	09443-10043	スフリンク	1		

FIG.336D



DF300A_000_024_336D
SWIVEL BRACKET

FIG. 336D (1-D-11) スイベルブラケット (L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツブル, ケーリス	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO CLAMP	
3-1	43111-96J20-YAY	ブラケット, スイベル (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-96J20-QTN	ブラケット, スイベル (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
4	43211-93J11	ブッシュ, クラフ シヤフトスイベル	2		
5	43711-97E11	ブッシュ, ステアリング	2		
6-1	43750-96J03-YAY	ブラケット, ステアリング (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	43750-96J03-QTN	ブラケット, ステアリング (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
7	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		
8	09160-39001	ワッシャ (39.5X64X1.0)	2		
9	09181-39001	シム (39.5X64X0.30)	AR		
10	09380-38003	サークリップ	1		
11	09169-28003	ワッシャ (26.2X52.0X1.0)	2		
12	09282-39001	シール, オイル (39X51X5)	1		
13	36895-87D10	リート (L:310)	1	SWIVEL TO HSG	
14	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
15	41220-96J11	レバー, チルトロツク	1		
16	41234-96J11	レバー, チルトロツクホート	1	PORT	
17	41224-95E01	ブッシュ, チルトストツパ ロツト	2		
18	41230-96J00	リンク, チルトロツクレバー	1		
19	41233-95E10	ブラケット, チルトロツクスフ リンク	1		
20	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
21	09140-10032	ナツト (M10)	1		
22	09160-06082	ワッシャ (6.5X13X1.0)	1		
23	09204-01006	ピン	1		
24	09440-19028	スフ リンク	1		
25	09443-10043	スフ リンク	1		
26	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		

FIG.337A




FIG. 337A (1-D-12) トリムシリンダ* (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48000-98J13	トリムアツシ, ハ ワウイズ* チルト	1		
2	31281-92J10	. ホ ルト, スルー	4		
3	38100-93J04	. モータアツシ, PTT	1		
4	48500-98J14	. マニホールド* アツシ	1		
5	48864-98L01	. . マニアルバ ルフ	1		
6	48320-93J00	. . バ ルフ* セツト, アツツ* フ ロー	1		
7	48582-95E01	. . フィルタ	1		
8	48605-93J00	. . Oリング* セツト	2		
9	48615-87D00	. . . リンク*, ハ ツクアツツ*	4		
10	48610-93J01	. . ヒ ストン/ラム	2		
11	48630-98L02	. . ロツト* ガ イド*	2		
12	48633-93J00	. . . Oリング*	4		
13	48691-93J00	. . チェツクバ ルフ*	1		
14	48400-98J03	. シリンダ*	1		
15	48405-93J00	. . Oリング* セツト	1		
16	48650-93J00	. . ヒ ストン, フリー	1		
17	48627-93J00	. . Oリング* セツト	1		
18	48427-87D00	. . . Oリング*, ヒ ストン	1		
19	48572-87J10	. . フ ラク*	1		
20	48585-95E00	. Oリング*	1		
21	48585-98L00	. Oリング*	1		
22	48862-87J20	. . ホ ルト, リザ ーハ*	2		
23	48583-95E00	. . ジ ョイント, ド ライブ*	1		
24	48121-93J20	. . シヤフト	1		
25	48125-93J10	. Oリング* セツト	1		
26	48451-93J00	. . ハ ツクアツツ* リンク*	4		
27	48452-93J00	. . Oリング*	4		
28	48452-93J10	. . Oリング*	2		
29	48126-93J00	. . ワツシヤ, チルトシリンダ* ツーマニホールド*	2		
30	48573-93J00	. . カバ ー	1		
31	48128-93J11	. . ホ ルト	1		
32	48571-93J00	. . リザ ーハ* タンク	1		
33	48311-96J10	. . ハ ツト*, トリムシリンダ* ラム	2		
34	48321-93J00	. . シヤフト, チルトシリンダ* アツハ*	1		
35	09140-10031	. . ナツト (M10)	2		

FIG.337A




FIG. 337A (1-D-13) トリムシリンダ* (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	09162-10005	ワッシャ, ロック (10. 2X18. 4X2. 5)	2		
37	09306-24001	ブ ヅシュ	2		
38	09380-21002	サークリップ*	2		
39	09116-10175	ホ ルト (10X50)	8		
40	36894-87D00	リート* (L:165)	1		
41	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
42	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
43	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
44	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
45	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		

FIG.337B





FIG. 337B (1-D-14) トリムシリンダ* (L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48000-93L03	トリムアツシ, ハーウイズ* チルト	1		
2	29404-93J01	. クランプ* (L:45)	1		
3	31281-92J10	. ホ* ルト, スルー	4		
4	38100-93L01	. モータアツシ, PTT	1		
5	48502-96J05	. ホ* ンフ* アツシ, PTT	1		
6	48582-95E01	. . . フイルタ	1		
7	48864-96J10	. . . ハ* ルフ* セツト, マニュアル	1		
8	48503-93L01	. マニホ* ルト* サブ* アツシ	1		
9	48401-93L00	. . . ヒ* ストンアツシ	1		
10	48601-93L00	. . . ヒ* ストン/ラムアツシ	2		
11	48627-95E00	. . . リンク* セツト	3		
12	48630-96J04	. . . ヘツト*, トリムシリンダ*	2		
13	48633-94900	. . . リンク* セツト, ヘツト* (2PCS)	2		
14	48641-93L01	. . . マニホ* ルト*, PTT	1		
15	48650-94900	. . . ヒ* ストン, フリー	1		
16	48405-93J00	 リンク* セツト	1		
17	48615-97E00	 リンク* セツト, ヒ* ストン	1		
18	48570-95E01	. リサ* ーハ* アツシ	1		
19	48572-95E00	. . . キヤツフ	1		
20	48583-95E00	. ジ* ヨイント, ド* ライフ	1		
21	48585-95E00	. . . リンク*	1		
22	48588-94900	. . . リンク* セツト (6PCS)	1		
23	48861-92J01	. . . ホ* ルト, リサ* ーハ*	3		
24	48862-92J20	. . . ホ* ルト, ホ* ンフ* NO. 1	1		
25	48862-92J30	. . . ホ* ルト, ホ* ンフ* NO. 2	2		
26	48121-93L00	. シヤフト, チルトシリンダ* ロア	1		
27	09160-10161	. ワツジヤ	2		
28	48311-96J20	. ハ* ツド*, トリムシリンダ* ラム	2		
29	48321-87D03	. シヤフト, チルトシリンダ* アツハ*	1		
30	48326-95E00	. プ* ツシュ, チルトシリンダ* ロア	2		
31	09116-10183	. ホ* ルト (10X35)	2		
32	09140-10031	. ナツト (M10)	2		
33	09162-10005	. ワツジヤ, ロツク (10. 2X18. 4X2. 5)	2		
34	09306-17001	. プ* ツシュ	2		
35	09380-17009	. サークリツフ*	2		

FIG.337B



DF300A_000_024_337B
TRIM CYLINDER

FIG. 337B (1-D-15) トリムシリンダ* (L-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	36894-87D00	リット* (L:165)	1	PTT TO ANODE	
37	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
38	09125-05050	スクリュ (5X8)	1		
39	36895-87D10	リット* (L:310)	1	PTT TO ANODE L	

DF300A_000_024

FIG.340A




FIG. 340A (1-D-16) PTTモータ (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	38100-93J04	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	. スクリュ	3		
3	31173-94920	. ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
4	31123-94910	. . Oリング	1		
5	31133-90J10	. . フ ラシアツシ	1		
6	31133-94910	. . . フ ラシ	1		
7	31135-94900	. . スプ リンク	2		
8	31136-90J20	. . フ レーカアツシ	1		
9	33799-97E00	. . シール, オイル	1		
10	31311-93J00	. アマチュ	1		

FIG.340B




FIG. 340B (1-E-2) PTTモータ (L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	38100-93L01	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	. スクリュ	3		
3	31173-94920	. ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
4	31123-94910	. . Oリング	1		
5	31133-90J10	. . フ ラシアツシ	1		
6	31133-94910	. . . フ ラシ	1		
7	31135-94900	. . スプ リンク	2		
8	31136-90J20	. . フ レーカアツシ	1		
9	33799-97E00	. . シール, オイル	1		
10	31311-94900	. アマチュア	1		

FIG.401A




FIG. 401A (1-E-3) エンジンホルダー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51111-93J40-YAY	ホルダー, エンジン (フック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	51111-93J40-Y5S	ホルダー, エンジン (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
3	17913-93J00	ブラケット, ウォーター	1		
4	17914-93J01	ガスケット, ウォーター ラック	1		
5	51116-93J01	シール, ウォータータンク	1		
6	51211-93J00	ガスケット, エンジンホルダー	1		
7	61155-93J20	パイプ, ウォーターインジェクター	1		
8	09206-08001	ピン (8X11)	2		
9	01550-08307	ボルト	6		
10	22511-99011	ニツプル, クリール	2		
11	51120-98L00	カバー, マウントオイルシール	1		
12	51124-93J01	シール, オイル	2		
13	51125-93J00	スクレーパー	1		
14	51123-93J01	ガスケット, マウントオイルシールカバー	1		
15	09103-08109	ボルト (8X120)	2		
16	09206-08001	ピン (8X11)	2		
17	01550-0830A	ボルト (8X30)	6		
18-1	51140-93J11-YAY	カバー, エンジンホルダー (フック)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
18-2	51140-98J00-YAY	カバー, エンジンホルダー (フック)	1	X-TRANSOM, XX-TRANSOM BODY COLOR:YAY	
18-3	51140-93J11-QTN	カバー, エンジンホルダー (ホワイト)	1	L-TRANSOM BODY COLOR:QTN	
18-4	51140-98J00-QTN	カバー, エンジンホルダー (ホワイト)	1	X-TRANSOM, XX-TRANSOM BODY COLOR:QTN	
19	51142-93J00	ガスケット, エンジンホルダーカバー	1		
20	09116-08122	ボルト (8X30)	8		
21	51151-93J00	COVER, ENGINE HOLDER UPR	1		
22	51152-93J00	SEAL, ENGINE HOLDER UPR COVER	1		
23	01550-08307	ボルト	3		
24	01550-08607	ボルト	2		
25	54123-93J03	プレート, アツパ マウント	1		

FIG.401A




FIG. 401A (1-E-4) エンジンホルダー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	54130-93J01	マウント, アツパ	2		
27	54112-93J00	ボルト, マウント (14X220)	2		
28	29159-93J00	ナット (M14)	2		
29	09160-15051	ワッシャ (15X24X3)	2		
30	54137-93J02	カバー, アツパ マウント	1		
31	09116-10135	ボルト (10X95)	2		
32	09116-10175	ボルト (10X50)	1		
33	54121-93J20	ストツパ, アツパ スラスト	1	L-TRANSOM	
34	54121-98J01	ストツパ, アツパ スラスト	2	X-TRANSOM, XX-TRANSOM	
35	54140-98J11	マウント, アツパ スラストリベース	1		
36	09116-10137	ボルト (10X70)	6		
37	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
38	09116-10146	ボルト (10X195)	2		
39	09116-10134	ボルト (10X115)	1		
40	09116-08126	ボルト (8X65)	4		
41	09169-08038	ワッシャ (8.3X15X3)	2		
42	54144-93J01	シール, アツパ マウント	1		

FIG.405A




FIG. 405A (1-E-5) ドライブシャフトハウジング (X-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-98J00-YAY	ハウジング, ドライブシャフト (ブラック)	1	BODY COLOR:YKV, YAY	
1-2	52111-98J00-QTN	ハウジング, ドライブシャフト (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
2	09116-10176	ボルト (10X44)	8		
3	09202-08006	ピン (8X12)	2		
4	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1		
5	09387-39002	リング	1		
6	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
7	36894-87D00	リート (L:165)	1	MT BRKT TO HSG	
8	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
9	54150-98J01	マウント, ロアスラスト	1		
10	54160-98J00	マウント, ロア	2		
11	54112-93J00	ボルト, マウント (14X220)	2		
12	09160-16050	ワッシャー (16X32X3)	2		
13	29159-93J00	ナット (M14)	2		
14	09160-16050	ワッシャー (16X32X3)	2		
15-1	54211-93J00-YAY	ブラケット, ロアマウント (ブラック)	1	BODY COLOR:YKV, YAY	
15-2	54211-93J00-QTN	ブラケット, ロアマウント (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
16	54221-93J00	カバー, ロアマウント	2		
17	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
18	54165-98J01	ストッパ, ロアスラストリバー	4		
19	09160-14066	ワッシャー (14X50X4)	2		
20	55321-93J01	アノード, プロテクション	1		
21	09116-06236	ボルト (6X16)	1		

FIG.405B




FIG. 405B (1-E-6) ドライブシャフトハウジング (XX-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-98J00-YAY	ハウジング, ドライブシャフト (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-98J00-QTN	ハウジング, ドライブシャフト (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
2	09116-10176	ボルト (10X44)	8		
3	09202-08006	ピン (8X12)	2		
4	57130-87D10	ブッシュ, ドライブシャフト	1		
5	09387-39002	リング	1		
6	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
7-1	52131-93J00-YAY	ケース, エクステンション (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	52131-93J00-QTN	ケース, エクステンション (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
8	09108-10115	ボルト, スタッド (10X167)	6		
9	09108-12013	ボルト, スタッド	1		
10	09202-08006	ピン (8X12)	2		
11	36894-87D00	リット (L:165)	1	MT BRKT TO HSG	
12	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
13	54150-98J01	マウント, ロアスラスト	1		
14	54160-98J00	マウント, ロア	2		
15	54112-93J00	ボルト, マウント (14X220)	2		
16	09160-16050	ワッシャ (16X32X3)	2		
17	29159-93J00	ナット (M14)	2		
18	09160-16050	ワッシャ (16X32X3)	2		
19-1	54211-93J00-YAY	ブラケット, ロアマウント (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
19-2	54211-93J00-QTN	ブラケット, ロアマウント (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
20	54221-93J00	カバー, ロアマウント	2		
21	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
22	54165-98J01	ストッパ, ロアスラストリバー	4		
23	09160-14066	ワッシャ (14X50X4)	2		
24	55321-93J01	アノード, プロテクション	2		
25	09116-06236	ボルト (6X16)	2		

FIG.405C




FIG. 405C (1-E-7) ドライブシャフトハウジング (L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-98J20-YAY	ハウジング, ドライブシャフト (ブラック)	1	BODY COLOR:YKV, YAY	
1-2	52111-98J20-QTN	ハウジング, ドライブシャフト (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
2	09116-10176	ボルト (10X44)	6		
3	09202-08006	ピン (8X12)	2		
4	09140-10031	ナット (M10)	2		
5	09108-10150	ボルト, スタッド	2		
6	09160-10141	ワッシャ (10, 5X19X2)	2		
7	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
8	54150-98J01	マウント, ロアスラスト	1		
9	54160-98J00	マウント, ロア	2		
10	54112-93J00	ボルト, マウント (14X220)	2		
11	09160-16050	ワッシャ (16X32X3)	2		
12	29159-93J00	ナット (M14)	2		
13	09160-16050	ワッシャ (16X32X3)	2		
14-1	54211-93J00-YAY	ブラケット, ロアマウント (ブラック)	1	BODY COLOR:YKV, YAY	
14-2	54211-93J00-QTN	ブラケット, ロアマウント (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
15	54221-93J00	カバー, ロアマウント	2		
16	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
17	54165-98J01	ストッパ, ロアスラストリハース	4		
18	09160-14066	ワッシャ (14X50X4)	2		
19	36894-87D00	リート (L:165)	1	MT BRKT TO HSG	
20	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		



FIG.407B




FIG. 407B (1-E-8) ギヤケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	55110-93L20-YAY	ケース, ギヤ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR: YAY	
1-2	55110-93L20-QTN	ケース, ギヤ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR: QTN	
2	09263-35048	.ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ (35X56X37)	1		
3	09263-80001	.ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ (80X100X30)	1		
4	09100-12052	ﾎｰﾙﾄ (12X70)	1	L-TRANSOM, X-TRANS OM	
5	09116-10150	ﾎｰﾙﾄ (10X55)	6	L-TRANSOM, X-TRANS OM	
6	09160-10141	ワｯｼﾔ (10. 5X19X2)	6	XX-TRANSOM	
7	09160-12066	ワｯｼﾔ (12. 5X22X2. 5)	1	L-TRANSOM, X-TRANS OM	
8	09140-10031	ﾅｯﾄ (M10)	6	XX-TRANSOM	
9	09159-12014	ﾅｯﾄ (12X17)	1	XX-TRANSOM	
10	09202-08006	ﾋﾞﾝ (8X12)	2		
11-1	55125-93L00-YAY	ﾀﾞﾌﾞ, ﾄﾘﾑ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR: YAY	
11-2	55125-93L00-QTN	ﾀﾞﾌﾞ, ﾄﾘﾑ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR: QTN	
12	09116-08137	ﾎｰﾙﾄ (8X22)	1		
13	55128-93J10	ﾌﾞﾗｸﾞ, ﾄﾞﾚｰﾝ	1		
14	09168-10038	ｶﾞｽｹｯﾄ (9. 4X16. 5X2)	2		
15	55321-93J01	ｱﾉｰﾄﾞ, ﾌﾟﾛﾂｸｼｮﾝ	2		
16	09116-06236	ﾎｰﾙﾄ (6X16)	2		
17	55332-98J01	ﾗﾊﾞｰ, ﾍｷﾞｽﾄｰｼｰﾙ	1		
18	55333-98J00	ﾌﾟﾚｰﾄ, ﾍｷﾞｽﾄｰｼｰﾙ	1		
19	09202-06031	ﾋﾞﾝ (6X12)	2		
20-1	58700-93L01	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ (3X16X17)	1	W/REGULAR ROTATION	
20-2	58700-93L11	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ (3X16X18. 5)	1	W/REGULAR ROTATION	
20-3	58700-93L21	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ (3X16X20)	1	W/REGULAR ROTATION	
20-4	58700-93L31	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ (3X16X21. 5)	1	W/REGULAR ROTATION	
20-5	58700-93L41	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ (3X16X23)	1	W/REGULAR ROTATION	
20-6	58700-93L51	ﾌﾞﾛｹﾞﾗ (3X16X24. 5)	1	W/REGULAR ROTATION	

FIG.407B




FIG. 407B (1-E-9) ギヤケース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
20-7	58700-93L81	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X15)	1	N W/REGULAR ROTATIO N	
20-8	58700-93J00	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15. 25X18)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
20-9	58700-93J10	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15. 25X20)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
20-10	58700-93J20	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15. 25X22)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
20-11	58700-93J30	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15. 25X24)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
20-12	58700-93J40	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15. 25X26)	1	OPT, W/REGULAR ROT ATION	
20-13	58800-93L00	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X17)	1	W/COUNTER ROTATIO N	
20-14	58800-93L10	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X18. 5)	1	W/COUNTER ROTATIO N	
20-15	58800-93L20	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X20)	1	W/COUNTER ROTATIO N	
20-16	58800-93L30	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X21. 5)	1	W/COUNTER ROTATIO N	
20-17	58800-93L40	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X23)	1	W/COUNTER ROTATIO N	
20-18	58800-93L50	ﾌﾞﾛｯｸ (3X16X24. 5)	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
20-19	58800-93J10	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15. 25X20)	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
20-20	58800-93J20	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15. 25X22)	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
20-21	58800-93J30	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15. 25X24)	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
20-22	58800-93J40	ﾌﾞﾛｯｸ (4X15. 25X26)	1	OPT, W/COUNTER ROT ATION	
21	58120-93L00	. ﾌﾞﾛｯｸ, ﾌﾞﾛｯｸ	1		
22-1	58700-96J00	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15. 5X17)	1	OPT, W/REGULAR ROT	

FIG.407B




FIG. 407B (1-E-10) ギヤケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22-2	58700-96J10	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15.25X19)	1	AT10N OPT. W/REGULAR ROT	
22-3	58700-96J20	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15X21)	1	AT10N OPT. W/REGULAR ROT	
22-4	58700-96J30	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14.75X23)	1	AT10N OPT. W/REGULAR ROT	
22-5	58700-96J40	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14.5X25)	1	AT10N OPT. W/REGULAR ROT	
22-6	58700-96J50	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14.5X27)	1	AT10N OPT. W/REGULAR ROT	
22-7	58800-96J00	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15.5X17)	1	AT10N OPT. W/COUNTER ROT	
22-8	58800-96J10	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15.25X19)	1	AT10N OPT. W/COUNTER ROT	
22-9	58800-96J20	ﾌﾞﾛｯｸ (3X15X21)	1	AT10N OPT. W/COUNTER ROT	
22-10	58800-96J30	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14.75X23)	1	AT10N OPT. W/COUNTER ROT	
22-11	58800-96J40	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14.5X25)	1	AT10N OPT. W/COUNTER ROT	
22-12	58800-96J50	ﾌﾞﾛｯｸ (3X14.5X27)	1	AT10N OPT. W/COUNTER ROT	
23	58120-93L00	.ﾌﾞﾛｯｸ, ﾌﾞﾛｯｸ	1	AT10N オプション	
24	57632-93L11	ｽﾄｯﾊﾟ, ﾌﾞﾛｯｸﾗｯﾌﾟ	1		
25	57633-93L00	ｽﾍﾟｰｻ, ﾌﾞﾛｯｸﾗｯﾌﾟ	1		
26	09141-18005	ﾅｯﾄ (M18)	1		
27	09160-18028	ワｯｼﾔ (18.5X31X1.0)	1		
28	09204-03003	ﾋﾞｰﾝ (D:3.6, L:25)	1		
29	55128-93L00	ﾌﾞﾗｸﾞ, ﾄﾞﾚｰﾝ	1		
30	09160-12066	ワｯｼﾔ (12.5X22X2.5)	1	XX-TRANSOM	
31	57630-93L00	ｷｯﾄ, ﾌﾞﾛｯｸﾗｯﾌﾟ	1	オプション	
32	25700-93L02	ｷｯﾄ, ｷﾞﾔｰｽｰﾘﾝｸﾞ	1	オプション, ｲﾝｽﾄﾛｸｼｮﾝ	

FIG.410A




FIG. 410A (1-E-11) サイドカバー (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J01-YAY	カバー, オイルパンスターホート (ブラック)	1	STBD	
				BODY COLOR:YAY	
1-2	61131-93J01-QTN	カバー, オイルパンスターホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
2-1	61141-93J01-YAY	カバー, オイルパンホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61141-93J01-QTN	カバー, オイルパンホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
3	61137-93J01	クツシヨシ, オイルパンカバーアツク	2		
4	09139-06135	スクリュ (6X17)	5		
5	09139-06136	スクリュ (6X65)	3		
6-1	61811-98J20-YAY	カバー, サイドスターホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	61811-98J20-QTN	カバー, サイドスターホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
7-1	61821-98J10-YAY	カバー, サイドホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	61821-98J10-QTN	カバー, サイドホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
8	61134-93J21	シール, サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	クリツク (ブラック)	2		
10	61817-93J01	ブラク, サイドカバー	2		
11	09136-06148	スクリュ (6X35)	10		
12	61827-93J02	ホルタ, サイドカバー	1		
13	09321-10049	クツシヨシ	3		
14	01550-0816C	ホルト (8X16)	2		
15	61832-98J00	シール, フロントパネル	1		
16	61812-98J00	シール, サイドカバー	1		
17	61814-98J00	プロテクタ, サイドカバー	1		
18-1	61831-98J10-YAY	パネル, フロント (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
18-2	61831-98J10-QTN	パネル, フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
19	09116-08174	ホルト (8X38)	2		
20	09169-08050	ワツシヤ (ID:8.5)	2		
21	09320-11023	クツシヨシ	2		
22	09321-10049	クツシヨシ	2		
23	17913-93J00	ブラク, ウォータ	1		
24	17914-93J01	ガスクツク, ウォータブラク	1		
25	61112-98J00	ラバー, サイドカバー	1		
26	61630-98J00	シヤフト, カバーフツク	1		
27	63632-98J20	シヤフト, エンジンカバーフツク	1		
28	63632-98J30	シヤフト, エンジンカバーフツク	1		
29	09306-17002	ブラツシ	3		

FIG.410A




FIG. 410A (1-E-12) サイドカバー (X-TRANSOM, XX-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
30	09160-17052	ワッシャー (17X30X3)	3		
31	61636-98J00	ブッシュ	3		
32-1	61633-98J10-YAY	レバー, フックリヤスターボード (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
32-2	61633-98J10-QTN	レバー, フックリヤスターボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
33-1	61634-98J10-YAY	レバー, フックリヤボード (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
33-2	61634-98J10-QTN	レバー, フックリヤボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
34-1	61645-98J00-YAY	レバー, フックフロント (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
34-2	61645-98J00-QTN	レバー, フックフロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
35	29103-93J20	ホルト (8X45)	2		
36	29103-93J30	ホルト (8X25)	1		
37	09160-08152	ワッシャー (8.5X28X1.5)	2		
38	09160-08082	ワッシャー (8.5X16X1.2)	1		
39	61635-98J00	スベーク	2		
40	61643-98J00	ブッシュ	2		
41	61658-98J00	スプリング, フックシャフト	3		
42	09329-14003	クッション (14X20X9)	1		
43	61124-98J30	グロメット, リモコンケーブル	1		
44	09407-20405	クランプ (L:202)	1		
45	61458-99E51	ラベル, エンジンカバー	1		
46	67361-90J10	アダプタ, ホース (RIGGING)	1		
47	09208-06011	ピン (RIGGING)	2		

FIG.410C




FIG. 410C (1-E-13) サイドカバー (L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61131-93J20-YAY	カバー, オイルパンスターホート (ブラック)	1	STBD	
1-2	61131-93J20-QTN	カバー, オイルパンスターホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:YAY	
2-1	61141-93J20-YAY	カバー, オイルパンホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61141-93J20-QTN	カバー, オイルパンホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
3	61137-93J01	クツシヨシ, オイルパンカバーアツク	2		
4	09136-06161	スクリュ (6X17)	8		
5	09136-06148	スクリュ (6X35)	10		
6-1	61811-98J20-YAY	カバー, サイドスターホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	61811-98J20-QTN	カバー, サイドスターホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
7-1	61821-98J10-YAY	カバー, サイドホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	61821-98J10-QTN	カバー, サイドホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
8	61134-93J21	シール, サイドカバー	1		
9	09409-05302-5PK	クリツク (ブラック)	2		
10	61817-93J01	ブラグ, サイドカバー	2		
11	09136-06148	スクリュ (6X35)	3		
12	61827-93J02	ホルタ, サイドカバー	1		
13	09321-10049	クツシヨシ	3		
14	01550-0816C	ホルト (8X16)	2		
15	61832-98J00	シール, フロントパネル	1		
16	61812-98J00	シール, サイドカバー	1		
17	61814-98J00	プロテクタ, サイドカバー	1		
18-1	61831-98J10-YAY	パネル, フロント (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
18-2	61831-98J10-QTN	パネル, フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
19	09116-08174	ホルト (8X38)	2		
20	09169-08050	ワツシヤ (ID: 8.5)	2		
21	09320-11023	クツシヨシ	2		
22	09321-10049	クツシヨシ	2		
23	17913-93J00	ブラグ, ウォータ	1		
24	17914-93J01	ガスケツト, ウォータブラグ	1		
25	61112-98J00	ラバー, サイドカバー	1		
26	61630-98J00	シャフト, カバーフツク	1		
27	63632-98J20	シャフト, エンジンカバーフツク	1		
28	63632-98J30	シャフト, エンジンカバーフツク	1		
29	09306-17002	ブラツシ	3		

FIG.410C




FIG.410C (1-E-14) サイドカバー (L-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
30	09160-17052	ワッシャー (17X30X3)	3		
31	61636-98J00	ブッシュ	3		
32-1	61633-98J10-YAY	レバー, フックリヤスターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
32-2	61633-98J10-QTN	レバー, フックリヤスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
33-1	61634-98J10-YAY	レバー, フックリヤボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
33-2	61634-98J10-QTN	レバー, フックリヤボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
34-1	61645-98J00-YAY	レバー, フックフロント (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
34-2	61645-98J00-QTN	レバー, フックフロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
35	29103-93J20	ボルト (8X45)	2		
36	29103-93J30	ボルト (8X25)	1		
37	09160-08152	ワッシャー (8.5X28X1.5)	2		
38	09160-08082	ワッシャー (8.5X16X1.2)	1		
39	61635-98J00	スベーク	2		
40	61643-98J00	ブッシュ	2		
41	61658-98J00	スプリング, フックシャフト	3		
42	09329-14003	クッション (14X20X9)	1		
43	61124-98J30	グロメット, リモコンケーブル	1		
44	09407-20405	クランプ (L:202)	1		
45	61458-99E51	ラベル, エンジンカバー	1		
46	67361-90J10	アダプタ, ホース (RIGGING)	1		
47	09208-06011	ピン (RIGGING)	2		

FIG.420A




FIG. 420A (1-E-15) エンジンカバー (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	61420-98841-YAY	カバーセット, エンジン (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61420-98851-QTN	カバーセット, エンジン (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
2-1	61431-98J10-YAY	カバー, エンジントップ (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61431-98J10-QTN	カバー, エンジントップ (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
3	61432-98J01	カバー, エアインテーク	1		
4	61433-98J01	クリップ, エンジンアッパーカバースターボート	1		
5	61434-98J02	クリップ, エンジンアッパーカバーボート	1		
6	61439-98J01	シール, クリップスターボート	1		
7	61439-98J11	シール, クリップボート	1		
8	61439-98J21	シール, エアベンチレータNO. 2	1		
9	61476-98J00	シール, エアベンチレータNO. 1	1		
10	01550-06167	ボルト (6X16)	2		
11	01550-06207	ボルト (6X20)	3		
12	01550-06167	ボルト (6X16)	3		
13	03542-06169	スクリュ (6X19)	5		
14	01550-06167	ボルト (6X16)	4		
15	03542-06169	スクリュ (6X19)	4		
16	61610-98J00	ファスタ, フロント	1		
17	61610-98J30	ファスタ, ボート	1		
18	61610-98J40	ファスタ, スターボート	1		
19	77811-54GC0-OPG	エンブレム, マークS (クローム)	1		
20	61614-98J00	ブラケット, ファスタ	1		
21	61621-98J03	ブラケット, ファスタフロント	1		
22	61624-98J12	ブラケット, ファスタボート	1		
23	61625-98J12	ブラケット, ファスタスターボート	1		
24	61619-98J00	クワシヨン, エンジンカバーファスタ	3		
25	01547-06167	ボルト (6X16)	6		
26	01550-06127	ボルト (6X12)	1		
27	01550-06127	ボルト (6X12)	2		
28	61425-98J00	クワシヨン, エンジンカバー	1		
29-1	61443-96L30	ストライプ, エンジンカバースターボート	1	FOR YAY BODY COLOR:YAY	
29-2	61443-96L40	ストライプ, エンジンカバースターボート	1	FOR QTN BODY COLOR:QTN	
30-1	61453-96L30	ストライプ, エンジンカバーボート	1	FOR YAY	

FIG.420A




FIG. 420A (1-E-16) エンジンカバー (DF300A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
30-2	61453-96L40	. ストラップ, エンジンカバーホート	1	BODY COLOR:YAY FOR QTN BODY COLOR:QTN	
31	61441-98L00	. マーク, ススキ	2		
32-1	61435-98J70	マーク, エンブレムリヤ	1	FOR YAY BODY COLOR:YAY	
32-2	61435-98J80	マーク, エンブレムリヤ	1	FOR QTN BODY COLOR:QTN	
33	09800-81835	ツールセット	1		

FIG.420B




FIG. 420B (1-F-2) エンジンカバー (DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61420-98841-YAY	カバーセット, エンジン (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61420-98851-QTN	カバーセット, エンジン (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
2-1	61431-98J10-YAY	カバー, エンジントップ (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	61431-98J10-QTN	カバー, エンジントップ (ホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
3	61432-98J01	カバー, エアインテーク	1		
4	61433-98J01	クリップ, エンジンアッパーカバースターボート	1		
5	61434-98J02	クリップ, エンジンアッパーカバーボート	1		
6	61439-98J01	シール, クリップスターボート	1		
7	61439-98J11	シール, クリップボート	1		
8	61439-98J21	シール, エアベンチレータNO. 2	1		
9	61476-98J00	シール, エアベンチレータNO. 1	1		
10	01550-06167	ボルト (6X16)	2		
11	01550-06207	ボルト (6X20)	3		
12	01550-06167	ボルト (6X16)	3		
13	03542-06169	スクリュー (6X19)	5		
14	01550-06167	ボルト (6X16)	4		
15	03542-06169	スクリュー (6X19)	4		
16	61610-98J00	ファスナー, フロント	1		
17	61610-98J30	ファスナー, ボート	1		
18	61610-98J40	ファスナー, スターボート	1		
19	77811-54GC0-OPG	エンブレム, マークS (クローム)	1		
20	61614-98J00	ブラケット, ファスナー	1		
21	61621-98J03	ブラケット, ファスナーフロント	1		
22	61624-98J12	ブラケット, ファスナーボート	1		
23	61625-98J12	ブラケット, ファスナースターボート	1		
24	61619-98J00	クワシヨン, エンジンカバーファスナー	3		
25	01547-06167	ボルト (6X16)	6		
26	01550-06127	ボルト (6X12)	1		
27	01550-06127	ボルト (6X12)	2		
28	61425-98J00	クワシヨン, エンジンカバー	1		
29-1	61443-96L30	ストライプ, エンジンカバースターボート	1	FOR YAY BODY COLOR:YAY	
29-2	61443-96L40	ストライプ, エンジンカバースターボート	1	FOR QTN BODY COLOR:QTN	
30-1	61453-96L30	ストライプ, エンジンカバーボート	1	FOR YAY	

FIG.420B




FIG. 420B (1-F-3) エンジンカバー (DF250A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
30-2	61453-96L40	. ストラップ, エンジンカバーホート	1	BODY COLOR:YAY FOR QTN BODY COLOR:QTN	
31	61441-98L00	. マーク, ススキ	2		
32-1	61435-93JP0	マーク, エンブレムリヤ	1	FOR YAY BODY COLOR:YAY	
32-2	61435-93JQ0	マーク, エンブレムリヤ	1	FOR QTN BODY COLOR:QTN	
33	09800-81835	ツールセット	1		

FIG.430A





FIG. 430A (1-F-4) フューエルホース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	65700-93J14	ホース, フューエル	1		
2	65770-93J13	. ホ ` ンフ ` , スケイズ `	1		
3	09401-14409	クリップ `	2		

FIG.520A




DF300A_000_024_520A
OPT:FLUSH MOUNT REMOCON

FIG. 520A (1-F-5) オプション:フラッシュマウントリモコン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-98L20	リモコンアッシ, フラッシュマウント	1		
2	67272-98L20	. ケ' ロメツト, リモコンカバー	1		
3	67264-98L00	. カバー, トツツ' ベース	1		
4	67284-98L20	. . マーク, ハンド' ルレバー	1		
5	67263-98J20	. カバー, レバー	1		
6	67261-98J20	. ケ' リツツ', A	1		
7	67261-98J30	. ケ' リツツ', B	1		
8	67265-98J00	. ホ' タン, ニュートラルロック	1		
9	67255-98J00	. リンク, ニュートラルロックNO. 1	1		
10	67258-98J00	. フ' レート, ジョイント	1		
11	67256-98L00	. フ' ロック, ニュートラルロック	1		
12	67259-98J00	. スフ' リンク	3		
13	67251-98J20	. レバー, ハンド' ル	1		
14	67294-98J00	. スペ' ーサ	1		
15	67254-98J00	. リンク, ニュートラルロックNO. 2	1		
16	67296-98JA0	. スクリュ (4X10)	3		
17	67234-98J00	. フ' レート, レバー	1		
18	67211-98J20	. ハウジ' ング	1		
19	67296-98JB0	. スクリュ (4X30)	1		
20	67227-98J20	. スクリュ (4X35)	1		
21	67288-98J50	. ワツシヤ, フ' レーン	4		
22	67287-98J00	. ナツト	4		
23	67226-98J10	. ホ' ルト (6X50)	4		
24	67288-98J60	. ワツシヤ, INTERNALTOOTH (M4)	3		
25	67238-98J00	. ビ' ン	2		
26	67288-98J00	. ワツシヤ, POTENTIOMETER	4		
27	67296-98J60	. スクリュ (8X30)	1		
28	09160-06104	. ワツシヤ (6. 5X24X2)	4		
29	37850-98J03	. スイツチアッシ, PTT	1		
30	67257-98J00	. マーク, レバー	1		
31	37820-98L00	. スイツチアッシ, エマシ' ンシ	1		
32	37823-98L01	. . フ' レートアッシ, エマシ' ンシスイツチロック	1		
33	37130-98L20	. スイツチアッシ, ホ' ートコントロール	1		
34	67227-98L00	. スクリュ	1		

DF300A_000_024

FIG.522A



DF300A_000_024_522A
OPT:HARNESS (1)

FIG. 522A (1-F-6) オプション:ハーネス(1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	36620-98L00	ワイヤアツシ, リモートコントロール (L: 6500)	1		
2	33830-98J11	セツト, ハツチリアイソレータリット	1		
3	09407-10404	. クランフ (L: 100)	2		
4	09481-40401	. フュース (40A)	1		
5	33925-98L00	クツシヨシ, エンシ ンコントロールユニット	AR		
6	33926-98L00	レジ スタ, ターミナル	AR		
7	36623-98L00	ハーネスアツシ, BCMNO. 1シシグ ル	1		
8	36770-98L03	コントロールアツシ, ホー トエレクトリツク	AR		
9	36775-98L00	ホルタ, BCM	AR		
10	36776-98L00	ホルタ, BCM	AR		
11	36622-98L00	ハーネスアツシ, デ ュアルステイシヨシメイン	1		
12	36624-98L00	ハーネスアツシ, BCMNO. 2シシグ ル	1		
13	36621-98L00	ハーネスアツシ, デ ュアルエンシ ン	AR		
14	36623-98L30	ハーネスアツシ, BCMNO. 1フオーマルチフ ル	1		
15	36624-98L10	ハーネスアツシ, BCMNO. 2マルチ	1		
16	36624-98L20	ハーネスアツシ, BCMNO. 2クアト ルフ ル	1		
17	36612-98J20	コネクタ, カウンタセレクト	1		
18	36667-96L60	ワイヤ, ケー ジ エクステンシヨシ	1		
19	36990-87D00	TERMINAL SET, WITH SLEEVE	1		
20	09403-13402	クランフ (ID: 13)	10		
21	37140-98L00	ユニット, シグ ナルコンバ ータ	1		

DF300A_000_024

FIG.523B





FIG. 523B (1-F-7) オプション:ハーネス(2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	36625-98J10	ワイヤアツシ, ハﾟ ッテリ (L:2250)	1		
1-2	36625-98J20	ワイヤアツシ, ハﾟ ッテリ (L:6100)	1		
2	09481-30501	. フューズ (30A)	1		
3	36623-98L40	ハーネスアツシ, BCMNO. 1ｸﾞｱﾄﾞﾙﾌﾟﾙ	1		
4	36627-98L00	ハーネス, リモコンエクステンション	1		
5	36627-98L10	ハーネスアツシ, EMｽｲｯﾁエクステンション	1		
6	17917-87L00	ｺﾈｸﾀ, ｳﾗｯｼｭｳｵｰﾀ	1		

FIG.530A



DF300A_000_024_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-F-8) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	37100-98L00	ﾊﾞﾈﾙｱｯｼﾞ, ﾏｲﾝｽｲｯﾁ	1		
2	37110-98L00	ｽｲｯﾁｱｯｼﾞ, ﾏｲﾝ	1		
3-1	37141-98L00	..ｷｰ (931)	1		
3-2	37141-98L10	..ｷｰ (932)	1		
3-3	37141-98L20	..ｷｰ (933)	1		
3-4	37141-98L30	..ｷｰ (934)	1		
3-5	37141-98L40	..ｷｰ (935)	1		
3-6	37141-98L50	..ｷｰ (936)	1		
3-7	37141-98L60	..ｷｰ (937)	1		
3-8	37141-98L70	..ｷｰ (938)	1		
3-9	37141-98L80	..ｷｰ (939)	1		
3-10	37141-98L90	..ｷｰ (940)	1		
3-11	37141-98LA0	..ｷｰ (941)	1		
3-12	37141-98LB0	..ｷｰ (942)	1		
4-1	37141-99E00	..ｷｰ (931)	1		
4-2	37141-99E10	..ｷｰ (932)	1		
4-3	37141-99E20	..ｷｰ (933)	1		
4-4	37141-99E30	..ｷｰ (934)	1		
4-5	37141-99E40	..ｷｰ (935)	1		
4-6	37141-99E50	..ｷｰ (936)	1		
4-7	37141-99E60	..ｷｰ (937)	1		
4-8	37141-99E70	..ｷｰ (938)	1		
4-9	37141-99E80	..ｷｰ (939)	1		
4-10	37141-99E90	..ｷｰ (940)	1		
4-11	37141-99EA0	..ｷｰ (941)	1		
4-12	37141-99EB0	..ｷｰ (942)	1		
5	37138-98L00	..ｶﾊﾞｰ, ﾏｲﾝｽｲｯﾁﾊﾞﾈﾙ	1		
6	38500-93J90	..ﾌﾞｻｰ, ﾜｵｰﾆﾝｸﾞ	1		
7	03142-05169	..ｽｸﾘﾕ	4		
8	37803-98L00	ﾊﾞﾈﾙｱｯｼﾞ, ﺍﾏｼﾞ ﺍﾝｼｽｲｯﾁ	1		
9	37820-98L00	..ｽｲｯﾁｱｯｼﾞ, ﺍﾏｼﾞ ﺍﾝｼ	1		
10	37823-98L01	..ﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼﾞ, ﺍﾏｼﾞ ﺍﾝｼｽｲｯﾁﾂﾛｯｸ	1		
11	37832-98L00	..ｶﾊﾞｰ, ﺍﾏｼﾞ ﺍﾝｼｽｲｯﾁﾊﾞﾈﾙ	1		
12	03142-05169	..ｽｸﾘﾕ	4		
13	37100-98L10	ﾊﾞﾈﾙｱｯｼﾞ, ﾏｲﾝｽｲｯﾁ	1		

DF300A_000_024

FIG.530A




FIG. 530A (1-F-9) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
14	37110-98L00	.. スイッチアツシ, メイン	1		
15-1	37141-98L00	.. キー (931)	1		
15-2	37141-98L10	.. キー (932)	1		
15-3	37141-98L20	.. キー (933)	1		
15-4	37141-98L30	.. キー (934)	1		
15-5	37141-98L40	.. キー (935)	1		
15-6	37141-98L50	.. キー (936)	1		
15-7	37141-98L60	.. キー (937)	1		
15-8	37141-98L70	.. キー (938)	1		
15-9	37141-98L80	.. キー (939)	1		
15-10	37141-98L90	.. キー (940)	1		
15-11	37141-98LA0	.. キー (941)	1		
15-12	37141-98LB0	.. キー (942)	1		
16-1	37141-99E00	.. キー (931)	1		
16-2	37141-99E10	.. キー (932)	1		
16-3	37141-99E20	.. キー (933)	1		
16-4	37141-99E30	.. キー (934)	1		
16-5	37141-99E40	.. キー (935)	1		
16-6	37141-99E50	.. キー (936)	1		
16-7	37141-99E60	.. キー (937)	1		
16-8	37141-99E70	.. キー (938)	1		
16-9	37141-99E80	.. キー (939)	1		
16-10	37141-99E90	.. キー (940)	1		
16-11	37141-99EA0	.. キー (941)	1		
16-12	37141-99EB0	.. キー (942)	1		
17	37138-98L10	.. カバ ー, メインスイッチハ ネルハ ーチカル	1		
18	37820-98L00	.. スイッチアツシ, エマシ ン	1		
19	37823-98L01	.. フ レードアツシ, エマシ ン スイッチロツク	1		
20	38500-93J90	.. フ ザ ー, ウオーニツグ	1		
21	03142-05169	.. スクリュ	4		
22	37100-98L20	ハ ネルアツシ, メインスイッチHORIZ	1		
23	37110-98L00	.. スイッチアツシ, メイン	1		
24-1	37141-98L00	.. キー (931)	1		
24-2	37141-98L10	.. キー (932)	1		
24-3	37141-98L20	.. キー (933)	1		

FIG.530A





FIG. 530A (1-F-10) オプション:スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24-4	37141-98L30	..キー (934)	1		
24-5	37141-98L40	..キー (935)	1		
24-6	37141-98L50	..キー (936)	1		
24-7	37141-98L60	..キー (937)	1		
24-8	37141-98L70	..キー (938)	1		
24-9	37141-98L80	..キー (939)	1		
24-10	37141-98L90	..キー (940)	1		
24-11	37141-98LA0	..キー (941)	1		
24-12	37141-98LB0	..キー (942)	1		
25-1	37141-99E00	..キー (931)	1		
25-2	37141-99E10	..キー (932)	1		
25-3	37141-99E20	..キー (933)	1		
25-4	37141-99E30	..キー (934)	1		
25-5	37141-99E40	..キー (935)	1		
25-6	37141-99E50	..キー (936)	1		
25-7	37141-99E60	..キー (937)	1		
25-8	37141-99E70	..キー (938)	1		
25-9	37141-99E80	..キー (939)	1		
25-10	37141-99E90	..キー (940)	1		
25-11	37141-99EA0	..キー (941)	1		
25-12	37141-99EB0	..キー (942)	1		
26	37138-98L20	..カバー, メインスイッチハネルHORIZ	1		
27	37820-98L00	..スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
28	37823-98L01	..プレートアツシ, エマシエンシスイッチロック	1		
29	38500-93J90	..フザー, ウォーニング	1		
30	03142-05169	..スクリュ	4		
31	37860-98L00	ハネルアツシ, トローリングコントロールスイッチ	1		
32	37865-98L00	..カバー, トローリングコントロールスイッチ	1		
33	03142-05169	..スクリュ	4		
34	37120-98L00	ハネルアツシ, デュアル	1		
35	37112-98J10	..ナツト	1		
36	37120-98L10	ハネルアツシ, トリプル	1		
37	37112-98J10	..ナツト	1		
38	37120-98L20	ハネルアツシ, クアートルフルホート	1		
39	37112-98J10	..ナツト	1		

FIG.530A




DF300A_000_024_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-F-11) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
40	37120-98L30	パネルアツシ, クアド・ル・スター・ホート	1		
41	37112-98J10	. ナツト	1		
42	37120-98L40	パネルアツシ, QUINTUPLE	1		
43	37112-98J10	. ナツト	1		
44	37120-98L50	パネルアツシ, SEXTUPLEホート	1		
45	37112-98J10	. ナツト	1		
46	37120-98L60	パネルアツシ, SEXTUPLEスター・ホート	1		
47	37112-98J10	. ナツト	1		
48	38500-93J90	ブザー, ウォーニング	1		
49	09407-08401	クランプ (L:80)	1		

FIG.535A




DF300A_000_024_535A
OPT:KEY LESS START

FIG. 535A (1-F-12) オプション:キーレススタート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37290-98L00	ハネルアツシ、エンジンスタートスイッチ	1		
2	37292-98L00	.カバ-、エンジンスタートハネル	1		
3	03142-05169	.スクリュ	4		
4	37290-98L10	ハネルアツシ、エンジンスタートスイッチハネ-チカル	1		
5	37292-98L10	.カバ-、エンジンスタートハネルハネ-チカル	1		
6	37820-98L00	.スイッチアツシ、エマシエンジン	1		
7	37823-98L01	.フレートアツシ、エマシエンジンスイッチロック	1		
8	03142-05169	.スクリュ	4		
9	37290-98L20	ハネルアツシ、エンジンスタートスイッチHORIZ	1		
10	37292-98L20	.カバ-、エンジンスタートハネルHORIZ	1		
11	37820-98L00	.スイッチアツシ、エマシエンジン	1		
12	37823-98L01	.フレートアツシ、エマシエンジンスイッチロック	1		
13	03142-05169	.スクリュ	4		
14	37105-98L15	キット、キーレススタート (315MHZ)	1		
15	32980-38F00	.クツシヨ、CDユニット	1		
16	36623-98LA0	.ハーネスアツシ、キーレススタートコントロール	1		
17	37173-96L10	.ホルダ、キーレススタートハネツ	1		
18	38860-96L01	.リレーアツシ、キーレススタート	1		
19	32851-93J00	.クツシヨ、リードワイヤ	1		
20	09407-14407	.クランプ (L:145)	1		
21	37117-96L00	.デ-カ-ル、キーレススタート	2		
22	37171-98L10	.コンローアツシ、キーレススタート (315MHZ)	1		
23	37172-96L11	.リモコンアツシ、キーレススタート (315MHZ)	2		
24	36627-98L20	ハーネス、CANエクステンシヨ	1		

FIG.540A



DF300A_000_024_540A
OPT:REMOTE CONTROL ASSYDUAL

FIG. 540A (1-F-13) オプション:リモートコントロールアッセンブリアル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-98L10	リモコンアッシ, マルチ'ルトツフ' マウント	1		
2	37130-98L10	. スイツチアッシ, ホ'ートコントロール	1		
3	37850-98L00	. スイツチアッシ, PTT	1		
4	67212-98L10	. カハ'ー, リモコンアッハ	1		
5	67284-98L00	. . マ'ーク, ハンド'ルレハ'ー	1		
6	67284-98L10	. . マ'ーク, ハンド'ルレハ'ー	1		
7	68111-88L00	. . エンフ'レム, マ'ーク	1		
8	67226-98J00	. ホ'ルト (5X50)	4		
9	67261-98L00	. 'グ' リツフ', リモコンNO. 1	2		
10	67261-98L10	. 'グ' リツフ', リモコンNO. 2	1		
11	67261-98L20	. 'グ' リツフ', リモコンNO. 3	1		
12	67269-98L00	. 'クランフ', リ'ート	1		
13	67271-98L10	. カハ'ー, リモコンホ'トム	1		
14	67272-98L10	. 'グ' ロメツト, リモコンカハ'ー	2		
15	67273-98L10	. ハ' 'ツキン'グ', リモコン	1		
16	67277-98L10	. 'グ' ロメツト, リモコン'グ' リツフ'	2		
17	67277-98L20	. 'グ' ロメツト, リモコンホ'トムカハ'ー	1		
18	67287-92E00	. ナツト (M5)	6		
19	67288-98J40	. 'ワツシヤ, ホ'トムカハ'ー	12		
20	67296-98J50	. スクリュ (5X18)	6		
21	67296-98L00	. スクリュ (5X12)	3		
22	67296-98L10	. ホ'ルト, アッハ'カハ'ー (5X12)	1		
23	67297-98J00	. ナツト, アッハ'カハ'ーホ'ルト (M5)	1		
24	09160-05024	. 'ワツシヤ (5. 5X16X1. 5)	4		
25	09125-04021	. スクリュ (4X20)	4		
26-1	36620-98L00	ワイヤアッシ, リモートコントロール (L: 6500)	1		
26-2	36620-98L10	ワイヤアッシ, リモートコントロール (L: 9500)	1		
26-3	36620-98L20	ワイヤアッシ, リモートコントロール'グ'エクステンション (L: 2000)	1		
27	38500-93J90	. 'ザ'ー, 'ウ'オーニン'グ	1		
28	09407-08401	. 'クランフ' (L: 80)	1		

DF300A_000_024

FIG.543A




FIG. 543A (1-F-14) オプション:リモート コントロール アツシ シンク*ル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-98L00	リモコンアツシ, シンク*ルトツツ* マウント	1		
2	37130-98L00	. スイツチアツシ, ホ*ートコントロール	1		
3	37850-98L00	. スイツチアツシ, PTT	1		
4	67212-98L00	. カハ* -, リモコンアツハ*	1		
5	67284-98L00	. . マーク, ハンド* ルレハ* -	1		
6	68111-88L00	. . エンフ* レム, マーク	1		
7	67226-98J00	. ホ* ルト (5X50)	4		
8	67261-98L00	. グ* リツツ*, リモコンNO. 1	1		
9	67261-98L10	. グ* リツツ*, リモコンNO. 2	1		
10	67269-98L00	. クランプ*, リード*	1		
11	67271-98L00	. カハ* -, リモコンホ* トム	1		
12	67272-98L00	. グ* ロメツト, リモコンカハ* -	1		
13	67273-98L00	. ハ* ツキング*, リモコン	1		
14	67277-98L00	. グ* ロメツト, リモコンホ* トムカハ* -	1		
15	67277-98L10	. グ* ロメツト, リモコング* リツツ*	1		
16	67287-92E00	. ナツト (M5)	5		
17	67288-98J40	. ワツシヤ, ホ* トムカハ* -	9		
18	67296-98J50	. スクリユ (5X18)	3		
19	67296-98L00	. スクリユ (5X12)	2		
20	67296-98L10	. ホ* ルト, アツハ* カハ* - (5X12)	1		
21	67297-98J00	. ナツト, アツハ* カハ* -ホ* ルト (M5)	1		
22	09125-04021	. スクリユ (4X20)	4		
23-1	36620-98L00	ワイヤアツシ, リモートコントロール (L: 6500)	1		
23-2	36620-98L10	ワイヤアツシ, リモートコントロール (L: 9500)	1		
23-3	36620-98L20	ワイヤアツシ, リモートコントロールエクステンション (L: 2000)	1		

FIG.585A




FIG. 585A (1-F-15) オプション:ガasket セット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11410-98831	ガasketセット	1		
2	11141-98J10	ガasket, シリンダ ヘッド スターボート	1	STBD	
3	11142-98J10	ガasket, シリンダ ヘッド ホート	1	PORT	
4	11179-93J00	ガasket, シリンダ ヘッド カバー スターボート	1	STBD	
5	11189-93J00	ガasket, シリンダ ヘッド カバー ホート	1	PORT	
6	11332-93J00	ガasket, クランクケースオータシヤasketカバー	1	CRANKCASE WTR JKT COVER	
7	13119-98J00	ガasket, インテークマニホールド	2		
8	14151-93J00	ガasket, エキゾーストカバー	1	STBD	
9	14152-93J00	ガasket, エキゾーストカバーホート	1	PORT	
10	17472-98J00	ガasket, ホンブケースパネル	1		
11	11272-93J00	ガasket, シリンダ プ ロツクプレート	1		
12	11489-93J00	ガasket, オイルパン	1		
13	14212-93J00	ガasket, エキゾーストチューブ	1		
14	51123-93J01	ガasket, マウントオイルシールカバー	1		
15	51142-93J00	ガasket, エンジンホルダカバー	1		
16	51211-93J00	ガasket, エンジンホルダ	1		

FIG.601A




FIG. 601A (1-F-16) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	34011-96L44	ゲージセット, マルチ	1		
2	34112-96L00	. ナット, ゲージ	1		
3	34193-96L00	. ベゼル, ゲージ	1		
4	34211-96L00	. カバー, ゲージ	1		
5	34825-96L00	. ハウジング, ゲージ	1		
6	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	1		
7	36663-88L00	ハーネスアッシ, ネットワークハー	1		
8	36664-88L00	コネクタ, プランチ	1		
9	36665-88L00	ユニット, レジスタヒール	1		
10	36665-88L10	ユニット, レジスタメール	1		
11	36667-96L40	ワイヤ, デュアルゲージアダプタ	1		
12	36667-96L50	ワイヤ, デュアルゲージアダプタ	1		

FIG.602A




FIG. 602A (1-G-2) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	34011-96L44	ゲージセット, マルチ	1		
2	34112-96L00	. ナット, ゲージ	1		
3	34193-96L00	. ベゼル, ゲージ	1		
4	34211-96L00	. カバー, ゲージ	1		
5	34825-96L00	. ハブリング, ゲージ	1		
6	36001-88L00	セット, ワイヤ	1		
7	36662-88L10	. ワイヤ, 2エクステンション	1		
8	36663-88L00	. ハーネスアツシ, ネットワークハーナー	1		
9	36664-88L00	. コネクタ, プランチ	1		
10	36665-88L00	. ユニツト, レジスタヒール	1		
11	36665-88L10	. ユニツト, レジスタヒール	1		
12	34190-88L00	センサアツシ, ハブド ホール	1		
13	36662-88L20	ワイヤ, 6エクステンション	1		
14	36662-88L30	ワイヤ, 15エクステンション	1		
15	39950-88L02	モジュールアツシ, GPSレシーバ	1		
16	36662-88L00	ワイヤ, 25エクステンション	1		
17	36663-88L00	. ハーネスアツシ, ネットワークハーナー	1		
18	36665-88L00	. ユニツト, レジスタヒール	1		
19	36665-88L10	. ユニツト, レジスタヒール	1		
20	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	1		
21	36664-88L00	コネクタ, プランチ	1		