

まえがき

このパーツカタログは、スズキ船外機DF350A/325A型の補給取扱い部品を収録してあります。

エンジン諸元	4サイクル	6気筒	排気量	内径×行程(98mm×97mm)
			4390 cm ³	

DF350A					
機種記号	年式	型式	トランサム	色	実施号機
DF350AT	—	35001F	X.XX	YAY,Y5S	35001F-810001～

DF325A					
機種記号	年式	型式	トランサム	色	実施号機
DF325AT	—	32501F	X.XX	YAY,Y5S	32501F-810001～

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1-1. サイズ等

A : 用品	L : 長さ、リンク数、容積	US : アンダサイズ
AR : 必要量	NT : 歯数	W : 巾
D : 線径	OD : 外径	W/ : 同時使用
E.NO. : エンジン番号	OPT : オプション	# : 直送品
F.NO. : フレーム番号	OS : オーバサイズ	* : 直売品
H : 高さ	STD : スタンダード	~ : より、から
ID : 内径	T : 厚さ	

12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)

1-2. メーカー名

CHKK : 中央発条	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	NHK : 日本発条
DK : 大金製作所	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	TEN : 富士通テン
IRC : 井上護謨工業	TR : 東海理化電機製作所
KYB : 萱場工業	YB : 湯浅電池
NABCO : 日本エアブレーキ	

1-3. 構成部品の表示

品番	品名
XXXXXX-XXXXXX	○○○アッシ
XXXXXX-XXXXXX	・○○○○
XXXXXX-XXXXXX	・○○○○
	↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧  新です。

→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧  新です。

1-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L:200→180……200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3-1. 品番、品名および数量

3-2. フレーム番号及びエンジン番号と型式番号(年式)

3-3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

注※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立には使用しないで下さい。


※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

1.Dプレートの説明

1.Dプレートには下記の項目が刻印されています。

より正確な部品発注のため①機種名、②型式、③製造番号(号機)を確認下さい。



①機種名を示します。(例) DF350A


②型式を示します。(例) 35001F

③製造番号(号機)を示します。(例) 810001

1.Dプレート


※取付位置：ブラケット、クランプ

FIG.111A




OP3804_000_014E_111A
CYLINDERHEAD

FIG.113A




OP3804_000_014E_113A
CYLINDERBLOCK

FIG.116A




OP3804_000_014E_116A
CRANKSHAFT

FIG.116B




OP3804_000_014E_116B
CRANKSHAFT

FIG.119A




OP3804_000_014E_119A
CRANKSHAFT

FIG.121A




OP3804_000_014E_121A
CRANKSHAFT

FIG.121B




OP3804_000_014E_121B
CRANKSHAFT

FIG.122A




OP3804_000_014E_122A
PISTON BARNWELD

FIG. 136A




DISC# 002 018 1384
RING GEAR COVER

FIG. 140A




DP3304_000_01R_140K
EXHAUSTER

FIG. 144A




DP3504 000 01R 144K
FUEL INJECTOR

FIG. 147A




DFR504_002_018_147A
 FUEL PUMP FUEL MARCH SERIATION

FIG. 147B




JF3504_002_01R_147H
 FUELPUMP/FUELMIX/SEPARATOR

FIG. 147C




DF3504_000_018_147C
FUELPUMP/FUELVAPOR/SEPARATOR

FIG. 160A




DF3524_002_01R_1824
WATER PUMP

FIG. 162A




EPSON 002 018 182A
THERMOSTAT

FIG.162B




OP3804_000_014E_162B
PNEUMOSIST

FIG.163A




OP3804_000_014E_163A
PNEUMOLEVANT

FIG.175A




OP3804_000_014E_175A
DE PNEU

FIG.175B




OP3804_000_014E_175B
DE PNEU

FIG.180A




OP3804_000_014E_180A
DE PNEU

FIG.204A




OP3804_000_014E_204A
CLUTCHFRONT

FIG.206A




OP3804_000_014E_206A
CLUTCHFRONT

FIG.220A




OP3804_000_014E_220A
FRANCAISSERON

FIG.301A




DP3804_000_0146_301A
CONTROLLER MOTOR

FIG.303A




DP3804_000_0146_303A
HARNESS

FIG.310A




DP3804_000_0146_310A
REC. PITCHER/OPEN CODE

FIG.310B




DP3804_000_0146_310B
REC. PITCHER/OPEN CODE

FIG.315A




DP3804_000_0146_315A
SERVO MOTOR

FIG.322A




DP3804_000_0146_322A
HARNESS

FIG.322B




DP3804_000_0146_322B
HARNESS

FIG.326A




DP3804_000_0146_326A
PITCHER/OPENING CONTROL UNIT

FIG. 326B




JRSB04_002_018_2089
 FTSWITCH-ENGINE CONTROL UNIT

FIG. 326C




DTICDA 000 018 388C
FTT SWIRCH ENGINE CONTROL UNIT

FIG. 331A




DP3504_000_01R_331A
KEYLESSSTART

FIG. 335A




DFR04_002_018_3854
 CLAMPBRACKET

FIG. 335B




JP3504_002_018_2859
CLAMPBRACKET

FIG. 335C




DP350A_000_018_RISC
CLAMP55ACKET

FIG. 336A




DFSSOA_002_01A_3884
SWIM2 BRACKET

FIG. 337A




DP3504_002_018_307A
TRIM CYLINDER

FIG.340A




DP3804_000_014_4034
PIT (KIT)

FIG.401A




DP3804_000_014_4014
PIT (KIT)

FIG.405A




DP3804_000_014_4054
PIT (KIT)

FIG.405B




DP3804_000_014_405B
PIT (KIT)

FIG.407A




DP3804_000_014_4074
PIT (KIT)

FIG.410A




DP3804_000_014_4104
PIT (KIT)

FIG.410B




DP3804_000_014_410B
PIT (KIT)

FIG.420A




DP3804_000_014_4204
PIT (KIT)

FIG.420B




OP3034, 040, 014, 4319
ENGINE COVER

FIG.430A




OP3034, 040, 014, 4304
FUEL VALVE

FIG.520A




OP3034, 040, 014, 5204
OPTICAL INDICATOR REVERSE

FIG.522A




OP3034, 040, 014, 5204
OPTICAL INDICATOR

FIG.523A




OP3034, 040, 014, 5204
OPTICAL INDICATOR

FIG.530A




OP3034, 040, 014, 5304
OPTICAL SWITCH

FIG.530B




OP3034, 040, 014, 530B
OPTICAL SWITCH

FIG.535A




OP3034, 040, 014, 5354
OPTICAL SWITCH

FIG.540A




OPTIONAL: 0016, 0404
OPTIMIZED CONTROL: 400124C

FIG.543A




OPTIONAL: 0016, 0404
OPTIMIZED CONTROL: 400124E

FIG.585A




OPTIONAL: 0016, 0404
OPTIMIZED CONTROL: 400124F

FIG.601A




OPTIONAL: 0016, 0404
OPTIMIZED CONTROL: 400124G

FIG.602A



OPTIONAL: 0016, 0404
OPTIMIZED CONTROL: 400124H

FIG.111A



DF350A_000_018_111A
CYLINDER HEAD

FIG.111A (1-B-2) シリンダヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11101-98L00	ヘッドアツシ, シリンダスターホート	1		
2	09103-06266	ホルト (6X40)	16		
3	09206-08001	ピン (8X11)	14		
4	01547-06207	ホルト	4		
5	11103-98L00	ヘッドアツシ, シリンダホート	1		
6	09103-06266	ホルト (6X40)	16		
7	09206-08001	ピン (8X11)	14		
8	01547-06207	ホルト	2		
9	11116-93J01	プラグ	4		
10	11141-98L00	ガスケット, シリンダヘッドスターホート	1		
11	11142-98L00	ガスケット, シリンダヘッドホート	1		
12	09168-16009	ガスケット (16X22X0.8)	4		
13	11261-93J00	カバー, プロテクションノード	4		
14	09280-22019	リング (D: 1.9, ID: 21.8)	4		
15	55321-87J01	アノード, プロテクション	4		
16	09103-06281	ホルト (6X14)	4		
17	01550-0820C	ホルト	4		
18	01550-08607	ホルト	6		
19	01550-08607	ホルト	5		
20	09206-15001	ピン (12.4X15X17)	4		
21	11170-93J01	カバー, シリンダヘッドスターホート	1		
22	11180-98L00	カバー, シリンダヘッドホート	1		
23	11173-93J00	プレート, プリザスターホート	1		
24	11183-93J00	プレート, プリザホート	1		
25	11179-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバースターホート	1		
26	11189-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバーホート	1		
27	09206-08001	ピン (8X11)	1		
28	02142-0612A	スクリュ	14		
29	01547-0625C	ホルト	16		
30	01547-06507	ホルト	6		
31	11382-93J00	キャップ, オイルフライ	1		
32	09280-26006	リング (D: 3.1, ID: 26.4)	1		
33	#09482-00642	スパークプラグ (NGK, ILZKR7D8)	6	NGK	
34	11291-98L00	フック, エンジン	2		
35	01550-0820C	ホルト	4		

DF350A_000_018

FIG.111A




FIG. 111A (1-B-3) シリンダーヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	11119-98L00	ホルト, シリンダーヘッド	16		
37	11186-15501	セパレータ, オイルクーラーカバー	2		
38	16910-98L00	ゲージ, オイルレベル	1		
39	16931-98L00	ガイド, オイルレベルゲージ	1		
40	16941-98L00	ガasket, オイルレベルゲージガイド	1		
41	01550-0625C	ホルト	4		
42	09116-10146	ホルト (10X195)	2		
43	01550-0830C	ホルト	6		
44	11115-98L00-001	ガイド, ハルブ OS	24	オプション	

FIG.113A




FIG. 113A (1-B-4) シリンダブロック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11293-98L00	ツク, エンジンフロート	1		
2	01550-0820C	ホルト	2		
3	11301-98L00	ブロックセット, シリンダ	1		
4	11112-93J00	・フ ラク, オイルベ ンチュリ	2		
5	11117-98L00	・ホルト, クランクケース	16		
6	09206-14004	・ピン (14X11. 4X23)	5		
7	11318-98L00	・ガ スケット, オイルキ ャリNO. 1	1		
8	11319-98L00	・ガ スケット, オイルキ ャリNO. 2	1		
9	11390-98L00	・ジ エット, ヒ ストンケーリング	6		
10	09106-06075	・ホルト (6X12)	6		
11	09280-05007	・リング (D:1. 2, ID:4. 7)	6		
12	11330-98L00	カバ ー, クランクケースウオータジ ヤケツト	1		
13	11332-98L00	ガ スケット, クランクケースウオータジ ヤケツトカバ ー	1		
14	11333-98L00	ガ スケット, クランクケースオイルカバ ー	1		
15	11334-98L00	カバ ー, オイルキ ャリクランクケース	1		
16	12247-98L00	プレート, オイルカ ート	1		
17	16431-98L00	プレート, オイルキ ャリ	1		
18	16432-98L00	カバ ー, オイルキ ャリ	1		
19	16433-98L00	ガ スケット, オイルキ ャリ	2		
20	16480-98L00	ハ イブ, オイルキ ャリ	1		
21	16485-98L00	リング, ハ ツクアツフ オイルキ ャリ	2		
22	09103-08379	ホルト (8X165)	1		
23	09168-06023	ガ スケット (5. 8X13X1. 2)	1		
24	09280-18004	リング (D:2. 4, ID:17. 8)	2		
25	01550-0612A	ホルト	2		
26	01550-06357	ホルト	1		
27	01550-0820C	ホルト	2		
28	01550-0835A	ホルト	9		
29	01550-0840C	ホルト	13		
30	01550-08457	ホルト	7		
31	01550-08657	ホルト	1		
32	11261-93J00	カバ ー, プ ロテクションアノード	2		
33	55321-87J01	アノード, プ ロテクション	2		
34	09103-06281	ホルト (6X14)	2		
35	09280-22019	リング (D:1. 9, ID:21. 8)	2		

FIG.113A




FIG. 113A (1-B-5) シリンダブロック

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	01550-0820C	ボルト	2		
37	11241-86FA0	スタンド, オイルフィルタ	1		
38	16510-96J10	フィルタアツシ, オイル	1		
39	16531-98L00	ケース, オイルフィルタアタフタ	1		
40	16539-98L10	ガスクツト, オイルフィルタアタフタケース	1		
41	01550-08507	ボルト	4		
42	09116-10134	ボルト(10X115)	1		

FIG.116A




FIG.116A (1-B-6) クランクシャフト (DF350A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12111-98L00-0B0	ピストン, スターボート	3		
2	12121-98L00-0B0	ピストン, ボート	3		
3	12140-98J00	リング セット, ピストン	6		
4	12151-98L00	ピン, ピストン	6		
5	09381-22010	スナツブ リング	12		
6	12160-98L00	コンロツト アツシ	6		
7-1	12100-98810-0A0	ベアリング セット, コネクチング ロッド	6	グリーン	
7-2	12100-98810-025	ベアリング セット, コネクチング ロッド USO. 25	6	オフ ション	
8	12200-98L00	クランクシャフトアツシ	1		
9	12242-98J00	ギヤ, ドライブ	1		
10	09160-10104	ワッシャ (10. 5X50X3. 2)	1		
11	01550-1025A	ボルト	1		
12-1	12340-98L00-0A0	ベアリング セット, カラー: フラツク	4	ブラック	
12-2	12340-98L00-0B0	ベアリング セット, カラー: ナン	4	NON	
12-3	12340-98L00-0C0	ベアリング セット, カラー: イエロー	4	イエロー	
12-4	12340-98L00-0D0	ベアリング セット, カラー: ブルー	4	ブルー	
12-5	12340-98L00-0E0	ベアリング セット, カラー: ピンク	4	PINK	
12-6	12300-98840-0AA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/BLACK	
12-7	12300-98840-0BA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED	
12-8	12300-98840-0CA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/YELLOW	
12-9	12300-98840-0DA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/BLUE	
12-10	12300-98840-0EA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/PINK	
13-1	12300-98830	ベアリング セット, クランクスラスト	1		
13-2	12300-98830-012	ベアリング セット, クランクスラストOS	1	オフ ション	
14	09283-91001	オイルシール	1		
15	12101-98L00-050	ピストンセット, スターボート (OS: 0. 5)	3	オフ ション	
16	12140-98J00-050	リング セット, ピストン (OS: 0. 50)	3	オフ ション	
17	12102-98L00-050	ピストンセット, ボート (OS: 0. 5)	3	オフ ション	
18	12140-98J00-050	リング セット, ピストン (OS: 0. 50)	3	オフ ション	

FIG.116B




FIG. 116B (1-B-7) クランクシャフト (DF325A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	12111-98L10-0B0	ピストン, スターボート	3		
2	12121-98L10-0B0	ピストン, ボート	3		
3	12140-98J00	リング セット, ピストン	6		
4	12151-98L00	ピン, ピストン	6		
5	09381-22010	スナツブ リング	12		
6	12160-98L00	コンロツト アツシ	6		
7-1	12100-98810-0A0	ベアリング セット, コネクチング ロッド	6	グリーン	
7-2	12100-98810-025	ベアリング セット, コネクチング ロッド USO. 25	6	オフション	
8	12200-98L00	クランクシャフトアツシ	1		
9	12242-98J00	ギヤ, ドライブ	1		
10	09160-10104	ワッシャ (10. 5X50X3. 2)	1		
11	01550-1025A	ボルト	1		
12-1	12340-98L00-0A0	ベアリング セット, カラー: フラツク	4	フラツク	
12-2	12340-98L00-0B0	ベアリング セット, カラー: ナン	4	NON	
12-3	12340-98L00-0C0	ベアリング セット, カラー: イエロー	4	イエロー	
12-4	12340-98L00-0D0	ベアリング セット, カラー: ブルー	4	ブルー	
12-5	12340-98L00-0E0	ベアリング セット, カラー: ピンク	4	PINK	
12-6	12300-98840-0AA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/BLACK	
12-7	12300-98840-0BA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED	
12-8	12300-98840-0CA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/YELLOW	
12-9	12300-98840-0DA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/BLUE	
13-1	12300-98830	ベアリング セット, クランクスラスト	1		
13-2	12300-98830-012	ベアリング セット, クランクスラストOS	1	オフション	
14	09283-91001	オイルシール	1		
15	12101-98L10-050	ピストンセット, スターボート OS (0. 5)	3	オフション	
16	12140-98J00-050	リング セット, ピストン (OS: 0. 50)	3	オフション	
17	12102-98L10-050	ピストンセット, ボート OS (0. 5)	3	オフション	
18	12140-98J00-050	リング セット, ピストン (OS: 0. 50)	3	オフション	

FIG.119A





FIG. 119A (1-B-8) タイミングチェーン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12730-98J02	ギヤ、ドリップン	1		
2	09262-40018	ベアリング (40X80X18)	1	ロア	
3	09262-40017	ベアリング (40X80X18)	1	アッパー	
4	09283-32044	オイルシール	1		
5	12734-98L00	ホルダ、ドリップンギヤ	1		
6	09280-70012	Oリング (D:5.7)	1		
7	01550-0855A	ホルト	4		
8	12761-98L00	チェーン、タイミングファースト	1		
9	12762-93J00	チェーン、タイミングセカント	2		
10	12770-98L00	ベース、タイミングチェーンガイド NO. 1	1		
11	12778-98L00	ガスケツト、タイミングチェーンガイドベース	1		
12	04211-13149	ピン	2		
13	01550-0830A	ホルト	2		
14	12771-93J00	シユール、タイミングチェーンアツパ	1		
15	12775-93J00	シユール、タイミングチェーンロア	1		
16	12772-98L00	ガイド、タイミングチェーン NO. 2	1		
17	01550-0830A	ホルト	2		
18	12810-93J00	テンションアツジ、タイミングチェーン	1		
19	12813-73G00	バツト、タイミングチェーンテンショナ	1		
20	12812-90J00	スベーサ、タイミングチェーンテンショナ	1		
21	01550-0830A	ホルト	1		
22	12831-93J01	アシヤスタアツジ、テンショナ NO. 1	1		
23	12832-93J00	テンショナアツジ、スターホード	1		
24	12833-93J00	テンショナアツジ、ホード	1		
25	01550-0620A	ホルト	2		
26	01550-0620A	ホルト	4		
27	09282-17011	オイルシール	2		

FIG.121A




DF350A_000_018_121A
CAMSHAFT

FIG.121A (1-B-9) カムシャフト (DF350A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12701-98L00	カムシャフト, インテークスターボート	1		
2	12705-98L00	カムシャフト, インテークボート	1		
3	12721-98L00	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1		
4	12729-98L00	カムシャフト, エキゾーストボート	1		
5	12740-98L00	スプリングロケットアッシー, カムタイミング	2		
6	12748-93J00	スプリングロケット, カムシャフト	2		
7	12753-93J00	ボルト, インテークカムシャフト	2		
8	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	2		
9	09202-05032	ピン (5X12)	3		
10	09261-05006	ピン (5X18)	1		
11	16550-93J00	バルブ, オイルコントロール	2		
12	16555-93J00	ガスケット, オイルコントロールバルブ	2		
13	01550-0625C	ボルト	6		
14	12891-93J00	タペット	24		
15-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2.175)	AR		
15-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2.200)	AR		
15-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2.225)	AR		
15-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2.250)	AR		
15-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2.275)	AR		
15-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2.300)	AR		
15-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2.325)	AR		
15-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2.350)	AR		
15-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2.375)	AR		
15-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2.400)	AR		
15-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2.425)	AR		
15-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2.450)	AR		
15-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2.475)	AR		
15-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2.500)	AR		
15-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2.525)	AR		
15-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2.550)	AR		
15-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2.575)	AR		
15-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2.600)	AR		
15-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2.625)	AR		
15-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2.650)	AR		
15-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2.675)	AR		

DF350A_000_018

FIG.121A




DF350A_000_018_121A
CAMSHAFT

FIG. 121A (1-B-10) カムシャフト (DF350A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
15-22	12892-93J00-270	シム, タハ° ット (T: 2. 700)	AR		
15-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
15-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
15-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
15-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
15-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
15-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
15-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
15-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
15-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
15-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
15-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
15-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
16	12911-98L00	バ° ルフ°, インテーク	12		
17	12915-98L00	バ° ルフ°,エキゾ°ースト	12		
18	12921-98L00	スプ° リング°, バ° ルフ°	24		
19	12931-78G00	リテーナ, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
20	12932-24400	コツタ, バ° ルフ°	48		
21	12933-69G10	シート, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
22	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		
23	01550-0630C	ホ° ルト	2		
24	36617-98L40	プ° ラケツト, ハーネス	1		

DF350A_000_018

FIG.121B




DF350A_000_018_121B
CAMSHAFT

FIG.121B (1-B-11) カムシャフト (DF325A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-98L00	カムシャフト, インテークスターボート	1		
2	12705-98L00	カムシャフト, インテークボート	1		
3	12721-98L30	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1		
4	12729-98L30	カムシャフト, エキゾーストボート	1		
5	12740-98L00	スプリングロケットアッシー, カムタイミング	2		
6	12748-93J00	スプリングロケット, カムシャフト	2		
7	12753-93J00	ボルト, インテークカムシャフト	2		
8	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	2		
9	09202-05032	ピン (5X12)	3		
10	09261-05006	ピン (5X18)	1		
11	16550-93J00	パルプ, オイルコントロール	2		
12	16555-93J00	ガスケット, オイルコントロールパルプ	2		
13	01550-0625C	ボルト	6		
14	12891-93J00	タペット	24		
15-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2. 175)	AR		
15-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2. 200)	AR		
15-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2. 225)	AR		
15-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2. 250)	AR		
15-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2. 275)	AR		
15-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2. 300)	AR		
15-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2. 325)	AR		
15-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2. 350)	AR		
15-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2. 375)	AR		
15-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2. 400)	AR		
15-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2. 425)	AR		
15-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2. 450)	AR		
15-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2. 475)	AR		
15-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2. 500)	AR		
15-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2. 525)	AR		
15-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2. 550)	AR		
15-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2. 575)	AR		
15-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2. 600)	AR		
15-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2. 625)	AR		
15-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2. 650)	AR		
15-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2. 675)	AR		

DF350A_000_018

FIG.121B



DF350A_000_018_121B
CAMSHAFT

FIG. 121B (1-B-12) カムシャフト (DF325A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
15-22	12892-93J00-270	シム, タハ° ット (T: 2. 700)	AR		
15-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
15-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
15-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
15-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
15-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
15-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
15-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
15-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
15-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
15-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
15-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
15-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
16	12911-98L00	バ° ルフ°, インテーク	12		
17	12915-98L00	バ° ルフ°,エキゾ°ースト	12		
18	12921-98L00	スプ° リング°, バ° ルフ°	24		
19	12931-78G00	リテーナ, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
20	12932-24400	コツタ, バ° ルフ°	48		
21	12933-69G10	シート, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
22	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		
23	01550-0630C	ホ° ルト	2		
24	36617-98L40	プ° ラケツト, ハーネス	1		

DF350A_000_018

FIG.122A




FIG. 122A (1-B-13) インテークマニホールド

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	13111-98L00	マニホールド, インテーク	1		
2	13119-98L00	ガスケット, インテークマニホールド	1		
3	09108-08143	スタッド・ボルト	2		
4	09116-08158	ボルト (8X35)	6		
5	08316-1008C	ナット	2		

FIG.136A




FIG. 136A (1-B-14) リンギギヤカバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11510-98L01	カバー, リンギギヤ	1		
2	11514-98J00	・フ レート, リンギギヤカバー	1		
3	11517-98J00	・スクリュ	6		
4	11531-98L00	・シール, サイレンサアツハ	1		
5	13761-98L00	・レゾ ネータ, スターボート	1		
6	13762-98L00	・レゾ ネータ, ホート	1		
7	13766-98L00	・ク ロメツト, レゾ ネータ	2		
8	13811-98L00	・サイレンサ, アツハ カバー	1		
9	13812-98L00	・サイレンサ, インナ	1		
10	13851-98L00	・シール, サイレンサ	1		
11	09169-06062	・ワツシヤ	4		
12	09320-09016	・クツシヨソ (9X18X9, 5)	4		
13	01550-0620C	・ホ ルト	8		
14	01550-0630C	・ホ ルト	4		
15	11522-98L01	カバー, リンギギヤフフロント	1		
16	01550-0625C	ホ ルト	4		
17	09116-06215	ホ ルト (6X30)	4		
18	61494-93J00	ラベ ル, オイル/クリアランス	1		
19	69711-93E10	ラベ ル, S. I. G. P.	1		

FIG.140A




FIG. 140A (1-B-15) エキゾーストカバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	14141-98L00	カバー,エキゾーストアウタスターボート	1		
2	14161-98L00	カバー,エキゾーストインナスターボート	1		
3	14142-98L00	カバー,エキゾーストアウタボート	1		
4	14162-98L00	カバー,エキゾーストインナボート	1		
5	14151-98L00	ガスケット,エキゾーストカバー	4		
6	14171-98L00	カバー,エキゾーストアツハスターボート	1		
7	14181-98L00	ガスケット,エキゾーストアツハカバースターボート	1		
8	14172-98L00	カバー,エキゾーストアツハボート	1		
9	14182-98L00	ガスケット,エキゾーストアツハカバーボート	1		
10	09116-06531	ボルト(6X20)	2		
11	14111-98L00	パイプ,エキゾーストインナ	2		
12	09280-00049	リング(D:3.5, ID:99.6)	2		
13	09280-55001	リング(D:3.5)	2		
14	01550-0620C	ボルト	12		
15	01550-0625C	ボルト	14		
16	14112-98L00	クワシヨン,エキゾーストパイプ	4		

FIG.144A





FIG. 144A (1-B-16) フューエルインジェクタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15710-98L00	インジェクタアツシ, フューエル	12		
2	15716-82M00	・Oリング, ロア	12		
3	15717-82M00	・Oリング, アツパ	12		
4	15715-98L00	クリツフ, インジェクタ	12		
5	15735-98L00	インシユレータ, テリハリハイフ	4		
6	15751-98L00	ハイフ, テリハリ	2		
7	15756-98L00	ホース, フューエル (テリハリツテリハリ)	1		
8	15762-93J00	ガスケット, テリハリハイフ	5		
9	15830-77EA0	ジヨイント, フューエルメイン	1		
10	15831-93J00	ユニオン, テリハリハイフ	2		
11	09247-14041	ブラグ (14X14)	1		
12	09360-14009	ユニオンホルト	1		
13	09401-11425	クリツフ	2		
14	09108-08189	スタツトホルト	4		
15	08316-1008C	ナツト	4		

FIG.147A




DF350A_000_018_147A
FUELPUMP/FUELVAPOR SEPARATOR

FIG. 147A (1-C-2) フューエルポンプ/フューエルベ-パセパレータ (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15600-98L00	セパレータアツシ, フューエルベ-パ	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
2	13370-98L00	・パルプアツシ, ニードル	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
3	15200-98L00	・ポンプアツシ, フューエル(H)	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
4	15612-98L00	・カバー	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
5	15613-98L00	・ガスケット	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
6	15614-98L00	・スクリュ	4	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
7	15626-93J00	・ガスケット, セパレータ	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
8	15627-93J00	・スクリュ	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
9	15628-99E00	・スクリュ(L:15)	6	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118	

DF350A_000_018


FIG.147A



DF350A_000_018_147A
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147A (1-C-3) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ (DF350A) (SEE NOTE 1)				使用個数	標準作業時間
見出番号	品番	品名	備考		
				74	
10	15629-99E10	・スクリュ, ドレーン		2	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74
11	15631-98L00	・スクリュ		1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74
12	15638-98L00	・プレート		1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74
13	15639-98L00	・カバー		1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74
14	15641-98L00	・スベーク		1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74
15	15642-88L10	・フィルタ		1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74
16	15642-90J00	・フィルタ		1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74
17	15647-98L00	・フタ, フューエルポンプ		1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74
18	15650-93J00	・フロントアッセン		1	FROM 35001F- 7100 01

FIG.147A




DF350A_000_018_147A
FUELPUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147A (1-C-4) フューエルポンプ/フューエルベ-ハ-セパレータ (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				UPTO 35001F- 8118 74	
19	15654-99E00	・ピ-ン	1	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8118 74	
20	15683-98L00	・ホ-ス, ドレ-ン	1	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8118 74	
21	15760-98L00	・レキ-ュレータ, フューエルﾌﾟﾚｯｼｬ	1	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8118 74	
22	02142-0408B	・ｽｸﾘｬ	1	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8118 74	
23	15681-98L00	ホ-ス, フューエル(V/Sﾌｳｰﾃﾞﾘﾊﾞﾘ)	1	V/S TO DLVY FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8118 74	
24	18498-98L20	ﾌﾟﾛﾃｸﾀ, ﾍﾞﾊﾞｰ ﾎｰｽ(9.5X11.5X825)	1	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8118 74	
25	36617-93J10	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾎ-ﾈｽ	1	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8118 74	
26	09169-08042	ワｼﾞｬ	6	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8118 74	

DF350A_000_018

FIG.147A



DF350A_000_018_147A
FUELPUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147A (1-C-5) フューエルポンプ / フューエルベーパーセパレーター (DF350A) (SEE NOTE 1)					使用個数	備考	標準作業時間
見出番号	品番	品名					
27	09320-08086	クッション			1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
28	09320-12072	クッション			3	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
29	09352-50003-30A	ホース (5X8, 2X1300)			1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
30	09401-08412	クリップ			1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
31	09401-11425	クリップ			2	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
32	09403-07323	クランプ			1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
33	09408-00056	クリップ			1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
34	09408-00142	クリップ			3	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
35	09408-00198	クランプ			3	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118	

FIG.147A





FIG. 147A (1-C-6) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ (DF350A) (SEE NOTE 1)				使用個数	標準作業時間
見出番号	品番	品名	備考		
				74	
36	01550-0612C	ボルト	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	1	
37	01550-0840C	ボルト	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	3	
38	15100-98L00	ポンプセット, フューエル(L)	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	1	
39	15100-94900	ポンプアツシ, フューエル	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	1	
40	15116-98L00	ブラケット, フューエルポンプ (L)	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	1	
41	15632-98L00	ホース, フューエル(ポンプツァフィルタ)	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	1	
42	15635-98L00	ホース, フューエル(ハルプツァVST)	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	1	
43	15637-98L00	ホース, フューエル(ハルプツァポンプ)	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	1	
44	15643-98L00	フィルタ, フューエル(L)	FROM 35001F- 7100 01	1	

FIG.147A




DF350A_000_018_147A
FUELPUMP/FUELVAPOR SEPARATOR

FIG.147A (1-C-7) フューエルポンプ/フューエルベ-ハ-セパレータ (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
				UPTO 35001F- 8118 74	
45	15645-93J10	・パ`ルプ` , チェツク	1	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8118 74	
46	15674-98L00	・クリツプ` , チェツクパ` ルプ`	1	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8118 74	
47	09169-06062	・ワツシヤ	4	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8118 74	
48	09343-70503-040	・ホ-ス (7X12X40)	1	FILTER TO VALVE FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8118 74	
49	09401-11423	・クリツプ`	7	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8118 74	
50	09401-15414	・クリツプ`	1	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8118 74	
51	09403-13310	・クランプ`	2	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8118 74	
52	09403-16307	・クランプ`	1	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8118 74	

FIG.147A




DF350A_000_018_147A
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147A (1-C-8) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
53	01550-0612C	・ボルト	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
54	01550-0630C	・ボルト	2	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
55	15191-98L00	ホース, フューエル (コネクタツ-フィルタ)	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
56	15192-98L00	ホース, フューエル (フィルタツ-2ウェイ)	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
57	15193-98L00	ホース, フューエル (2ウェイツ-2ウェイ)	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
58	15198-98L00	ブラケット, フューエルホース	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
59	15410-98L00	フィルタ, フューエル (L)	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
60	15411-93J10	・キャップ, フューエルフィルタ	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
61	15412-93J10	・フィルタアツシ, フューエル	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118	

FIG.147A




DF350A_000_018_147A
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147A (1-C-9) フューエルポンプ・フューエルベーパーセパレータ (DF350A) (SEE NOTE 1)				使用個数	標準作業時間
見出番号	品番	品名	備考		
				74	
62	15413-98L00	ケースアツシ, フューエルフィルタ	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	1	
63	15415-93J10	シール, フューエルフィルタNO. 1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	1	
64	15421-98L00	ブラケット, フューエルフィルタ (L)	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	1	
65	15423-98L00	ガード, フューエルホース	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	1	
66	15830-98J01	ジョイント, フューエルホース	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	1	
67	15831-96J00	ユニオン, 2ウェイフューエルホース	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	1	
68	15852-98L00	ガイド, フューエルホース	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	1	
69	18498-99E10	プロテクタ, フューエルホース (13. 5X16. 5X610)	L: 610>450 FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	1	
70	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	FROM 35001F- 7100	1	

DF350A_000_018

FIG.147A



DF350A_000_018_147A
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147A (1-C-10) フューエルポンプ / フューエルベーパーセパレータ (DF350A) (SEE NOTE 1)					使用個数	備考	標準作業時間
見出番号	品番	品名					
					01		
					UPTO 35001F-	8118	
					74		
71	09103-06267	ボルト (6X18)			2	FROM 35001F-	7100
					01		
					UPTO 35001F-	8118	
					74		
72	09251-09005	プラグ			1	FROM 35001F-	7100
					01		
					UPTO 35001F-	8118	
					74		
73	09401-11423	クリップ			4	FROM 35001F-	7100
					01		
					UPTO 35001F-	8118	
					74		
74	09401-13423	クリップ			2	FROM 35001F-	7100
					01		
					UPTO 35001F-	8118	
					74		
75	09403-13308	クランプ			2	FROM 35001F-	7100
					01		
					UPTO 35001F-	8118	
					74		
76	09403-17403	クランプ			1	FROM 35001F-	7100
					01		
					UPTO 35001F-	8118	
					74		
77	09408-00121	クランプ			1	FROM 35001F-	7100
					01		
					UPTO 35001F-	8118	
					74		
78	09408-00155	クランプ			1	FROM 35001F-	7100
					01		
					UPTO 35001F-	8118	
					74		

DF350A_000_018

FIG.147A




FIG. 147A (1-C-11) フューエルポンプ / フューエルベーパーセパレーター (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
79	01550-0612C	ボルト	4	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
80	01550-0616C	ボルト	2	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
81	01550-0625C	ボルト	2	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
82	01550-0630C	ボルト	2	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
83	09408-00142	クリップ	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
84	09408-00054	クランプ	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	

NOTE 1:
FROM 35001F- 710001 UPTO 35001F- 811874

FIG.147B





FIG. 147B (1-C-12) フューエルポンプ / フューエルベーパーセパレータ (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15600-98L20	セパレータアツシ, フューエルベーパー	1	FROM 35001F- 8118 75	
2	13370-93J10	・バルブアツシ, ニードル	1	FROM 35001F- 8118 75	
3	15200-98L00	・ポンプアツシ, フューエル(H)	1	FROM 35001F- 8118 75	
4	15612-98L00	・カバー	1	FROM 35001F- 8118 75	
5	15613-98L00	・ガスケット	1	FROM 35001F- 8118 75	
6	15614-98L00	・スクリュ	4	FROM 35001F- 8118 75	
7	15626-93J00	・ガスケット, セパレータ	1	FROM 35001F- 8118 75	
8	15627-93J00	・スクリュ	1	FROM 35001F- 8118 75	
9	15628-99E00	・スクリュ (L: 15)	6	FROM 35001F- 8118 75	
10	15629-99E10	・スクリュ, ドレーン	2	FROM 35001F- 8118 75	
11	15631-98L00	・スクリュ	1	FROM 35001F- 8118 75	
12	15638-98L00	・プレート	1	FROM 35001F- 8118 75	
13	15639-98L00	・カバー	1	FROM 35001F- 8118 75	
14	15641-98L00	・スペーサ	1	FROM 35001F- 8118 75	
15	15642-88L10	・フィルタ	1	FROM 35001F- 8118 75	
16	15642-90J00	・フィルタ	1	FROM 35001F- 8118 75	
17	15647-98L00	・ブツシユ, フューエルポンプ	1	FROM 35001F- 8118 75	
18	15650-93J00	・フロートアツシ	1	FROM 35001F- 8118	

FIG.147B




DF350A_000_018_147B
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147B (1-C-13) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
19	15654-99E00	・ピン	1	FROM 35001F- 8118 75	
20	15683-98L00	・ホース, ドレーン	1	FROM 35001F- 8118 75	
21	15760-98L00	・レギュレータ, フューエルプレッシャ	1	FROM 35001F- 8118 75	
22	02142-0408B	・スクリュー	1	FROM 35001F- 8118 75	
23	15681-98L00	ホース, フューエル(V/Sツードリバリ)	1	V/S TO DLVY FROM 35001F- 8118 75	
24	18498-98L20	ブロークタ, エバホース(9.5X11.5X825)	1	FROM 35001F- 8118 75	
25	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	1	FROM 35001F- 8118 75	
26	09169-08042	ワッシャ	6	FROM 35001F- 8118 75	
27	09320-08086	クジシオン	1	FROM 35001F- 8118 75	
28	09320-12072	クジシオン	3	FROM 35001F- 8118 75	
29	09352-50003-06A	ホース(5X8.2X1060)	1	FROM 35001F- 8118 75	
30	09401-08412	クリップ	1	FROM 35001F- 8118 75	
31	09401-11425	クリップ	2	FROM 35001F- 8118 75	
32	09403-07323	クランプ	1	FROM 35001F- 8118 75	
33	09408-00056	クリップ	1	FROM 35001F- 8118 75	
34	09408-00142	クリップ	1	FROM 35001F- 8118 75	
35	09408-00198	クランプ	3	FROM 35001F- 8118	

DF350A_000_018

FIG.147B




DF350A_000_018_147B
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147B (1-C-14) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレーター (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				75	
36	01550-0612C	ボルト	1	FROM 35001F- 8118	
				75	
37	01550-0840C	ボルト	3	FROM 35001F- 8118	
				75	
38	15100-98L00	ポンプセット, フューエル (L)	1	FROM 35001F- 8118	
				75	
39	15100-94900	ポンプアツシ, フューエル	1	FROM 35001F- 8118	
				75	
40	15116-98L00	ブラケット, フューエルポンプ (L)	1	FROM 35001F- 8118	
				75	
41	15632-98L00	ホース, フューエル (ポンプターフィルタ)	1	FROM 35001F- 8118	
				75	
42	15635-98L00	ホース, フューエル (ハルツVST)	1	FROM 35001F- 8118	
				75	
43	15637-98L00	ホース, フューエル (ハルツポンプ)	1	FROM 35001F- 8118	
				75	
44	15643-98L00	フィルタ, フューエル (L)	1	FROM 35001F- 8118	
				75	
45	15645-93J10	ハルツ, チェツク	1	FROM 35001F- 8118	
				75	
46	15674-98L00	クリツプ, チェツクハルツ	1	FROM 35001F- 8118	
				75	
47	09169-06062	ワツシヤ	4	FROM 35001F- 8118	
				75	
48	09343-70503-040	ホース (7X12X40)	1	FILTER TO VALVE FROM 35001F- 8118	
				75	
49	09401-11423	クリツプ	7	FROM 35001F- 8118	
				75	
50	09401-15414	クリツプ	1	FROM 35001F- 8118	
				75	
51	09403-13310	クランツ	2	FROM 35001F- 8118	
				75	
52	09403-16307	クランツ	1	FROM 35001F- 8118	

DF350A_000_018

FIG.147B




DF350A_000_018_147B
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147B (1-C-15) フューエルポンプ/フューエルバーパーセパレータ (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
53	01550-0612C	・ボルト	1	75 FROM 35001F- 8118	
54	01550-0630C	・ボルト	2	75 FROM 35001F- 8118	
55	15191-98L10	ホース, フューエル (コネクタツ-フィルタ)	1	75 FROM 35001F- 8118	
56	15192-98L00	ホース, フューエル (フィルタツ-2ウエイ)	1	75 FROM 35001F- 8118	
57	15193-98L00	ホース, フューエル (2ウエイツ-2ウエイ)	1	75 FROM 35001F- 8118	
58	15198-98L00	ブラケット, フューエルホース	1	75 FROM 35001F- 8118	
59	15410-98L00	フィルタ, フューエル (L)	1	75 FROM 35001F- 8118	
60	15411-93J10	・キャップ, フューエルフィルタ	1	75 FROM 35001F- 8118	
61	15412-93J10	・フィルタアツジ, フューエル	1	75 FROM 35001F- 8118	
62	15413-98L00	・ケースアツジ, フューエルフィルタ	1	75 FROM 35001F- 8118	
63	15415-93J10	・シール, フューエルフィルタNO. 1	1	75 FROM 35001F- 8118	
64	15421-98L00	ブラケット, フューエルフィルタ (L)	1	75 FROM 35001F- 8118	
65	15423-98L00	ガード, フューエルホース	1	75 FROM 35001F- 8118	
66	15830-98J01	ジョイント, フューエルホース	1	75 FROM 35001F- 8118	
67	15831-96J00	ユニオン, 2ウエイフューエルホース	1	75 FROM 35001F- 8118	
68	15852-98L00	ガード, フューエルホース	1	75 FROM 35001F- 8118	
69	18498-99E10	プロテクタ, フューエルホース (13. 5X16. 5X610)	1	L:610>450 FROM 35001F- 8118	

DF350A_000_018

FIG.147B



DF350A_000_018_147B
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147B (1-C-16) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
				75	
70	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	1	FROM 35001F- 8118	
				75	
71	09103-06267	ホルト (6X18)	2	FROM 35001F- 8118	
				75	
72	09251-09005	ブラグ	1	FROM 35001F- 8118	
				75	
73	09401-11423	クリップ	4	FROM 35001F- 8118	
				75	
74	09401-13423	クリップ	2	FROM 35001F- 8118	
				75	
75	09403-13308	クランプ	2	FROM 35001F- 8118	
				75	
76	09403-17403	クランプ	1	FROM 35001F- 8118	
				75	
77	09408-00121	クランプ	1	FROM 35001F- 8118	
				75	
78	09408-00155	クランプ	1	FROM 35001F- 8118	
				75	
79	01550-0612C	ホルト	4	FROM 35001F- 8118	
				75	
80	01550-0616C	ホルト	2	FROM 35001F- 8118	
				75	
81	01550-0625C	ホルト	2	FROM 35001F- 8118	
				75	
82	01550-0630C	ホルト	2	FROM 35001F- 8118	
				75	
83	09408-00142	クリップ	1	FROM 35001F- 8118	
				75	
84	09408-00054	クランプ	1	FROM 35001F- 8118	
				75	
85	09343-70503-600	ホース (7X12X600)	1	L: 600>240 FROM 35001F- 8118	
				75	
86	15695-98L00	ユニオン, エバホレーション	1	FROM 35001F- 8118	

DF350A_000_018

FIG.147B





FIG. 147B (1-D-2) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
87	09401-11423	クリップ	2	FROM 35001F- 8118	75
88	09408-00050	クリップ	2	FROM 35001F- 8118	75

NOTE 1:
FROM 35001F- 811875

FIG.147C




DF350A_000_018_147C
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147C (1-D-3) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ (DF325A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15600-98L20	セパレータアツシ, フューエルベーパー	1		
2	13370-93J10	バルブアツシ, ニードル	1		
3	15200-98L00	ポンプアツシ, フューエル(H)	1		
4	15612-98L00	カバー	1		
5	15613-98L00	ガスケット	1		
6	15614-98L00	スクリュー	4		
7	15626-93J00	ガスケット, セパレータ	1		
8	15627-93J00	スクリュー	1		
9	15628-99E00	スクリュー(L: 15)	6		
10	15629-99E10	スクリュー, ドレーン	2		
11	15631-98L00	スクリュー	1		
12	15638-98L00	プレート	1		
13	15639-98L00	カバー	1		
14	15641-98L00	スベーク	1		
15	15642-88L10	フィルタ	1		
16	15642-90J00	フィルタ	1		
17	15647-98L00	ブツシユ, フューエルポンプ	1		
18	15650-93J00	フロートアツシ	1		
19	15654-99E00	ベーン	1		
20	15683-98L00	ホース, ドレーン	1		
21	15760-98L00	レギュレータ, フューエルフレッツヤ	1		
22	02142-0408B	スクリュー	1		
23	15681-98L00	ホース, フューエル(V/Sツデーリハリ)	1	V/S TO DLVY	
24	18498-98L20	ブロークタ, エバホホース(9.5X11.5X825)	1		
25	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	1		
26	09169-08042	ワツシヤ	6		
27	09320-08086	クツシヨ	1		
28	09320-12072	クツシヨ	3		
29	09352-50003-06A	ホース(5X8.2X1060)	1		
30	09401-08412	クリツブ	1		
31	09401-11425	クリツブ	2		
32	09403-07323	クランブ	1		
33	09408-00056	クリツブ	1		
34	09408-00142	クリツブ	1		
35	09408-00198	クランブ	3		

DF350A_000_018

FIG.147C




DF350A_000_018_147C
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147C (1-D-4) フューエルポンプ/フューエルバークセパレータ (DF325A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	01550-0612C	ホルト	1		
37	01550-0840C	ホルト	3		
38	15100-98L00	ポンプセット, フューエル (L)	1		
39	15100-94900	ポンプアツシ, フューエル	1		
40	15116-98L00	ブラケット, フューエルポンプ (L)	1		
41	15632-98L00	ホース, フューエル (ポンプターフィルタ)	1		
42	15635-98L00	ホース, フューエル (バルブターVST)	1		
43	15637-98L00	ホース, フューエル (バルブターポンプ)	1		
44	15643-98L00	フィルタ, フューエル (L)	1		
45	15645-93J10	バルブ, チェック	1		
46	15674-98L00	クリップ, チェックバルブ	1		
47	09169-06062	ワッシャ	4		
48	09343-70503-040	ホース (7X12X40)	1	FILTER TO VALVE	
49	09401-11423	クリップ	7		
50	09401-15414	クリップ	1		
51	09403-13310	クランプ	2		
52	09403-16307	クランプ	1		
53	01550-0612C	ホルト	1		
54	01550-0630C	ホルト	2		
55	15191-98L10	ホース, フューエル (コネクタターフィルタ)	1		
56	15192-98L00	ホース, フューエル (フィルタター2ウェイ)	1		
57	15193-98L00	ホース, フューエル (2ウェイター2ウェイ)	1		
58	15198-98L00	ブラケット, フューエルホース	1		
59	15410-98L00	フィルタ, フューエル (L)	1		
60	15411-93J10	キャップ, フューエルフィルタ	1		
61	15412-93J10	フィルタアツシ, フューエル	1		
62	15413-98L00	ケースアツシ, フューエルフィルタ	1		
63	15415-93J10	シール, フューエルフィルタNO. 1	1		
64	15421-98L00	ブラケット, フューエルフィルタ (L)	1		
65	15423-98L00	ガード, フューエルホース	1		
66	15830-98J01	ジョイント, フューエルホース	1		
67	15831-96J00	ユニオン, 2ウェイフューエルホース	1		
68	15852-98L00	ガイド, フューエルホース	1		
69	18498-99E10	ブラケット, フューエルホース (13. 5X16. 5X610)	1	L:610>450	
70	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	1		

DF350A_000_018

FIG.147C



DF350A_000_018_147C
FUELPUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147C (1-D-5) フューエルポンプ / フューエルベーパーセパレータ (DF325A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
71	09103-06267	ホルト (6X18)	2		
72	09251-09005	ブラグ	1		
73	09401-11423	クリップ	4		
74	09401-13423	クリップ	2		
75	09403-13308	クランプ	2		
76	09403-17403	クランプ	1		
77	09408-00121	クランプ	1		
78	09408-00155	クランプ	1		
79	01550-0612C	ホルト	4		
80	01550-0616C	ホルト	2		
81	01550-0625C	ホルト	2		
82	01550-0630C	ホルト	2		
83	09408-00142	クリップ	1		
84	09408-00054	クランプ	1		
85	09343-70503-600	ホース (7X12X600)	1	L: 600>240	
86	15695-98L00	ユニオン, エバホルシヨン	1		
87	09401-11423	クリップ	2		
88	09408-00050	クリップ	2		

DF350A_000_018

FIG.160A





FIG.160A (1-D-6) ウォータポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータポンプ	1		
2	17413-93J02	スリーブ, ウォータポンプ ケース	1		
3	17416-93J00	シーリング, ウォータポンプ ケース	1		
4	17461-93J00	インペラ, ウォータポンプ	1		
5	17471-98L00	パネル, ホンダ ケースアンダ	1		
6	17472-98L00	ガスケット, ホンダ ケースパネル	1		
7-1	17560-98L00	チューブ, ウォータ (X)	1	X-TRANSOM	
7-2	17560-98L10	チューブ, ウォータ (XX)	1	XX-TRANSOM	
8	17562-98L00	ブッシュ, ウォータチューブ アッパ	1		
9	17563-98L00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
10	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポンプ ケース	1		
11	29116-93J00	ホルト	4		
12	09116-08131	ホルト (8X45)	4		
13	09202-06031	ピン (6X12)	2		
14	09420-05009	キー	1		
15	17400-98L00	キット, ウォータポンプ リペア	1	オプション	

FIG.162A



DF350A_000_018_162A
THERMOSTAT

FIG. 162A (1-D-7) サーマスタット (DF350A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11196-98L00	ホース, ウォータリターンスターホート	1		
2	11197-98L00	ホース, ウォータリターンホート	1		
3	17581-98L00	パイプ, ウォータアウトレット	2		
4	17582-93J00	ガスケット, ウォータアウトレットパイプ	2		
5-1	17611-90J00-YAY	カバー, ウォータフレスシヤパイプ (ブラック)	1	BODY COLOR: YAY	
5-2	17611-90J00-Y5S	カバー, ウォータフレスシヤパイプ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
6	17660-98L00	パイプ, ウォータフレスシヤ	1		
7-1	17670-98L00	サーモスタット, ウォータ55°C	2		
7-2	17670-98L10	サーモスタット, ウォータ70°C	2	オプション	
8	17680-98L00	カバー, サーマスタット	1		
9	17680-98L10	カバー, サーマスタット	1		
10	17712-98L00	ホース, ウォータ (ケースヤケツツサモ)	1		
11	17714-98L00	ホース, ウォータ (3ウェイツケースヤケツツ)	1		
12	17915-98L00	ホース, ウォータフラッシュ	1		
13	18498-99E10	ブラケット, フューエルホース (13. 5X16. 5X610)	1	L: 610>320	
14	18498-99E10	ブラケット, フューエルホース (13. 5X16. 5X610)	1	L: 610>540	
15	18498-99E20	ブラケット, フューエルホース (15. 4X18. 4X450)	1	L: 450>160	
16-1	18498-98L00	ブラケット, ウォータホース (9. 5X11. 5X520)	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8123 91	
16-2	18498-96L50	ブラケット, ホース (10. 2X11. 8X520)	1	FROM 35001F- 8123 92	
17-1	18498-87J00	ブラケット, ホース (9. 5X11. 5X450)	1	L: 450>390 FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8123 91	
17-2	18498-96L41	ブラケット, ホース (10. 2X11. 8X430)	1	FROM 35001F- 8123 92	
18	51170-98L00	ブラケット, ウォータインシケータ	1		
19	09116-06121	ボルト (6X25)	2		
20	09116-06121	ボルト (6X25)	1		
21	09280-26006	リング (D: 3. 1, ID: 26. 4)	1		
22	09320-09039	ワシヨン	1		

DF350A_000_018

FIG.162A




FIG. 162A (1-D-8) サーマスタット (DF350A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
23	09320-10503	クッション	1		
24	09352-50903-600	ホース(5X9X600)	1	3WAY TO VST, L: 600 >110	
25	09352-50903-600	ホース(5X9X600)	1	3WAY TO VST, L: 600 >110	
26	09352-50903-600	ホース(5X9X600)	1	3WAY TO VST, L: 600 >110	
27	09352-70113-600	ホース(7X11X600)	1	OILPAN TO 3WAY, L: 600>400	
28	09367-08005	ジョイント, 3ウェイ	1		
29	09401-08413	クリップ	8		
30	09401-11424	クリップ	4		
31	09401-13425	クリップ	2		
32	09401-25406	クリップ	4		
33	09403-13408	クランプ	2		
34	01550-0612C	ホルト	2		
35	01550-0620C	ホルト	6		
36	01550-0620C	ホルト	4		

FIG.162B




FIG. 162B (1-D-9) サーマスタット (DF325A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11196-98L00	ホース, ウォータリターンスターホート	1		
2	11197-98L00	ホース, ウォータリターンホート	1		
3	17581-98L00	パ イプ, ウォータアウトレット	2		
4	17582-93J00	ガ スケット, ウォータアウトレットパ イプ	2		
5-1	17611-90J00-YAY	カバ ー, ウォータフ レツシヤパ ルフ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
5-2	17611-90J00-Y5S	カバ ー, ウォータフ レツシヤパ ルフ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
6	17660-98L00	パ ルフ, ウォータフ レツシヤ	1		
7-1	17670-98L20	サーモスタット, ウォータ60° C	2		
7-2	17670-98L10	サーモスタット, ウォータ70° C	2	オプション	
8	17680-98L00	カバ ー, サーマスタット	1		
9	17680-98L10	カバ ー, サーマスタット	1		
10	17712-98L00	ホース, ウォータ (ケースｼﾞ ｹｯﾌﾟｯﾌﾟｰサーモ)	1		
11	17714-98L00	ホース, ウォータ (3ｳｴｲﾅｰケースｼﾞ ｹｯﾌﾟｯﾌﾟｰ)	1		
12	17915-98L00	ホース, ウォータﾌﾗｯｼｭ	1		
13	18498-99E10	ﾌﾞﾛﾂｸﾀ, ｳｴﾙﾎｰｽ (13. 5X16. 5X610)	1	L:610>320	
14	18498-99E10	ﾌﾞﾛﾂｸﾀ, ｳｴﾙﾎｰｽ (13. 5X16. 5X610)	1	L:610>540	
15	18498-99E20	ﾌﾞﾛﾂｸﾀ, ｳｴﾙﾎｰｽ (15. 4X18. 4X450)	1	L:450>160	
16-1	18498-98L00	ﾌﾞﾛﾂｸﾀ, ウォータホース (9. 5X11. 5X520)	1	FROM 32501F- 8100 01 UPTO 32501F- 8101 69	
16-2	18498-96L50	ﾌﾞﾛﾂｸﾀ, ホース (10. 2X11. 8X520)	1	FROM 32501F- 8101 70	
17-1	18498-87J00	ﾌﾞﾛﾂｸﾀ, ホース (9. 5X11. 5X450)	1	L:450>390 FROM 32501F- 8100 01 UPTO 32501F- 8101 69	
17-2	18498-96L41	ﾌﾞﾛﾂｸﾀ, ホース (10. 2X11. 8X430)	1	FROM 32501F- 8101 70	
18	51170-98L00	ﾌﾞﾗｯｸｯﾌﾟ, ウォータｲﾝｼﾞ ｹｰﾀ	1		
19	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	2		
20	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ (6X25)	1		
21	09280-26006	ｵﾘﾝｸﾞ (D:3. 1, ID:26. 4)	1		
22	09320-09039	ｸﾞﾂｼｮﾝ	1		

FIG.162B





FIG. 162B (1-D-10) サモスタット (DF325A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
23	09320-10503	クッション	1		
24	09352-50903-600	ホース(5X9X600)	1	3WAY TO VST, L: 600 >110	
25	09352-50903-600	ホース(5X9X600)	1	3WAY TO VST, L: 600 >110	
26	09352-50903-600	ホース(5X9X600)	1	3WAY TO VST, L: 600 >110	
27	09352-70113-600	ホース(7X11X600)	1	OILPAN TO 3WAY, L: 600>400	
28	09367-08005	ジョイント, 3ウェイ	1		
29	09401-08413	クリップ	8		
30	09401-11424	クリップ	4		
31	09401-13425	クリップ	2		
32	09401-25406	クリップ	4		
33	09403-13408	クランプ	2		
34	01550-0612C	ホルト	2		
35	01550-0620C	ホルト	6		
36	01550-0620C	ホルト	4		

FIG.163A




DF350A_000_018_163A
THROTTLE BODY

FIG. 163A (1-D-11) スロットルホデー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11193-98J00	ホース, PCV	1		
2	11198-58B00	シール, PCVバルブ	1		
3	13100-98L00	コレクタ, アツシ	1		
4	13137-98J00	・スベーサ, コレクタ	4		
5	13140-98L00	・カバー, コレクタ	1		
6	13147-98J00	・ガスケット, コレクタカバー	1		
7	13180-98J00	・フネル, エアコレクタ	2		
8	18590-68H00	・センサ, プレツジヤ	1		
9	09280-10009	・オリング (D:1.3, ID:9.8)	8		
10	01550-0816C	・ボルト	4		
11	01550-0835C	・ボルト	10		
12	02162-05207	・スクリュ	2		
13	04211-11129	・ヒン	8		
14	13134-98J00	ブラケット, コレクタ	1		
15	13139-98J01	ガスケット, コレクタ	1		
16	13300-98L00	ホデーアツシ, スロットル	1		
17	13343-98J10	ガスケット, スロットルホデー	1		
18-1	13315-98J00	ダンパ, スロットルホデー	1	FROM 32501F- 8100 01 UPTO 32501F- 8101 40 FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8122 28	
18-2	13315-98J10	ダンパ, スロットルホデー	1	FROM 32501F- 8101 41 FROM 35001F- 8122 29	
19	13421-98L00	ガスケット, スロットルホデー	1		
20	13813-98L00	グロメツト, スロットルホデー	1		
21	09401-13423	クリツブ	2		
22	18118-93J00	バルブ, PCV	1		
23	09103-08370	ボルト (8X250)	6		
24	11174-98L00	ホース, プリーザ	1		

FIG.163A



DF350A_000_018_163A
THROTTLE BODY

FIG. 163A (1-D-12) スロットルボデー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	09401-18410	クリップ	1		
26	09403-13310	クランプ	1		
27	01421-08357	スタッドボルト	2		
28	01550-0816C	ボルト	5		
29	01550-0835C	ボルト	2		
30	01550-08607	ボルト	2		
31	04211-11129	ピン	2		
32	09159-08136	ナット	4		
33	08316-1008C	ナット	2		
34	09160-08161	ワッシャ (8. 2X23X3. 2)	2		

FIG.175A




FIG. 175A (1-D-13) オイルポンプ (DF350A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12632-93J11	スプロケット, オイルポンプドライブ	1		
2	16113-93J10	スプロケット, オイルポンプドライブ	1		
3-1	16400-93J03	ポンプアジン, オイル	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8115 83	
3-2	16400-93J10	ポンプアジン, オイル	1	FROM 35001F- 8115 84	
4	16520-93J00	ストレーナ, オイルポンプ	1		
5	16760-93J00	チェーン, オイルポンプドライブ	1		
6	16781-93J00	テンショナ, オイルポンプチェーン	1		
7	16782-93J00	スプリング, オイルポンプテンショナ	1		
8	16783-93J01	ボルト, オイルポンプテンショナ	1		
9	09181-12158	シム (12X20X0.5)	1		
10	09280-22020	Oリング (D:2.4, ID:21.8)	2		
11	01550-0616A	ボルト	3		
12	01550-0845A	ボルト	1		
13	01550-0865A	ボルト	3		
14	01550-0885A	ボルト	1		
15	08110-60020	ベアリング	1		

FIG.175B




FIG. 175B (1-D-14) オイルポンプ (DF325A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12632-93J11	スプロケット, オイルポンプドライブ	1		
2	16113-93J10	スプロケット, オイルポンプドライブ	1		
3	16400-93J10	ポンプアブシ, オイル	1		
4	16520-93J00	ストレーナ, オイルポンプ	1		
5	16760-93J00	チェーン, オイルポンプドライブ	1		
6	16781-93J00	テンシヨナ, オイルポンプチェーン	1		
7	16782-93J00	スプリング, オイルポンプテンシヨナ	1		
8	16783-93J01	ホルト, オイルポンプテンシヨナ	1		
9	09181-12158	シム (12X20X0.5)	1		
10	09280-22020	Oリング (D:2.4, ID:21.8)	2		
11	01550-0616A	ホルト	3		
12	01550-0845A	ホルト	1		
13	01550-0865A	ホルト	3		
14	01550-0885A	ホルト	1		
15	08110-60020	ベアリング	1		

FIG.180A




FIG. 180A (1-D-15) オイルパン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	11261-93J10-YAY	カバー, プ ロテクションアノード (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	11261-93J10-Y5S	カバー, プ ロテクションアノード (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	55321-87J01	アノード, プ ロテクション	1		
2-2	55321-87J11	アノード (ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)	1	ﾌﾞﾛｯｼﾝｸﾞ	
3	29103-93J30	ﾎｰﾙﾄ	1		
4	09103-06281	ﾎｰﾙﾄ (6X14)	1		
5	09280-22019	ｵﾘﾝｸﾞ (D:1.9, ID:21.8)	1		
6	11489-98L00	ｶﾞｽｹｯﾄ, ｵｲﾙﾊﾟﾝ	1		
7-1	11501-98L00-YAY	ﾊﾟﾝ, ｵｲﾙ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	11501-98L00-Y5S	ﾊﾟﾝ, ｵｲﾙ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	11591-98L00	ｴﾆｵﾝ, ｵｲﾙﾊﾟﾝ	1		
9	11541-93J00-019	ﾊﾞｲﾌﾞ, ｴｷｿﾞｰｽﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
10	14154-93J01	ｼｰﾙ, ｴｷｿﾞｰｽﾄﾁｭｰﾌﾞ	1		
11	14211-98L00	ﾁｭｰﾌﾞ, ｴｷｿﾞｰｽﾄ	1		
12	14212-98L00	ｶﾞｽｹｯﾄ, ｴｷｿﾞｰｽﾄﾁｭｰﾌﾞ	1		
13	29116-93J00	ﾎｰﾙﾄ	4		
14	11435-98L01	ﾊﾞｲﾌﾞ, ｴｷｿﾞｰｽﾄﾚﾘｰｽﾞ	1		
15	09168-12012	ｶﾞｽｹｯﾄ (12.5X20X2.5)	1		
16	09248-12009	ﾌﾞﾗｸﾞ (12X18.65)	1		
17	09202-08006	ﾋﾟﾝ (8X12)	2		
18	09202-08006	ﾋﾟﾝ (8X12)	2		
19	09116-08128	ﾎｰﾙﾄ (8X40)	10		
20	09116-10176	ﾎｰﾙﾄ (10X44)	4		
21	09116-10184	ﾎｰﾙﾄ (10X200)	2		

FIG.204A




FIG. 204A (1-D-16) クラッチシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21152-98L00	ﾌﾞﾚｰﾄ, クラッチシャフト	1		
2	21153-98L00	ﾌﾞｯｼｭ, クラッチシャフト	1		
3	21210-98L00	ｼｬﾌﾄ, クラッチ	1		
4	21241-98L00	ﾘﾝｸ, クラッチﾚﾊﾞｰ	1		
5	67467-98L00	ｺﾈｸﾀ, クラッチﾘﾝｸ	2		
6	09140-06023	ﾅｯﾄ	2		
7	09160-08091	ワｯｼｬ (8. 5X14X1. 0)	1		
8	09200-08074	ﾋﾞｰﾝ, クラッチﾘﾝｸｺﾈｸﾀ (8X17. 3)	1		
9	09262-17019	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ (17X35X8)	1		
10	09282-22003	ｵｲﾙｼｰﾙ	1		
11	09385-08004	ｽﾅｯﾌﾟ ﾋﾞｰﾝ	2		
12	01550-0616C	ﾎｰﾙﾄ	2		



FIG.206A




FIG. 206A (1-E-2) クラッチロッド*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11118-93J00	ブ ラグ*, シフトカム	1		
2-1	25110-98L00	ロッド*, シフト (X)	1	X-TRANSOM	
2-2	25110-98L10	ロッド*, シフト (XX)	1	XX-TRANSOM	
3	25300-98L00	カム, シフト	1		
4	25315-98L00	リンク, シフトカムアーム	1		
5	25411-98L00	フォーク, シフト	1		
6	09160-06094	ワッシャ (6. 5X15X1. 0)	2		
7	09160-08091	ワッシャ (8. 5X14X1. 0)	2		
8	09160-10129	ワッシャ (10. 5X28X1. 6)	1		
9	09202-08007	ピン (8X49)	1		
10	09204-01006	コッタピン	2		
11	25214-98L00	ブ ヅシユ, シフトリンク	2		
12	09440-05031	スプ リング	1		
13	06111-07004	ホ ール	1		
14	08113-60020	ベ アリング	1		
15	08113-62000	ベ アリング	1		
16	08113-69047	ベ アリング	2		



FIG.220A




FIG. 220A (1-E-3) トランスミツシヨ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	25500-98L00	ギヤセット, リバース	1		
2	25711-98L00	シフト, クラツチドック	1		
3	09140-36003	ナツト, リバースドライブギヤ (M36, T:6)	1		
4	09159-16027	ナツト, リバースヒールオンベアリング (M16)	1		
5	09160-16026	ワツシヤ (16X30X3)	1		
6-1	09181-25051	シム (25X34X0.6)	1		
6-2	09181-25052	シム (25X34X0.65)	1		
6-3	09181-25160	シム (25X34X0.7)	1		
6-4	09181-25054	シム (25X34X0.75)	1		
6-5	09181-25162	シム (25X34X0.8)	1		
6-6	09181-25056	シム (25X34X0.85)	1		
6-7	09181-25057	シム (25X34X0.90)	1		
6-8	09181-25058	シム (25X34X0.95)	1		
6-9	09181-25059	シム (25X34X1)	1		
6-10	09181-25060	シム (25X34X1.05)	1		
6-11	09181-25061	シム (25X34X1.1)	1		
6-12	09181-25062	シム (25X34X1.15)	1		
6-13	09181-25063	シム (25X34X1.2)	1		
6-14	09181-25130	シム (25X32X0.5)	1		
7-1	09181-40004	シム (40X46.8X0.6)	1		
7-2	09181-40005	シム (40X46.8X0.65)	1		
7-3	09181-40006	シム (40X46.8X0.7)	1		
7-4	09181-40007	シム (40X46.8X0.75)	1		
7-5	09181-40008	シム (40X46.8X0.8)	1		
7-6	09181-40009	シム (40X46.8X0.85)	1		
7-7	09181-40010	シム (40X46.8X0.9)	1		
7-8	09181-40011	シム (40X46.8X0.95)	1		
7-9	09181-40012	シム (40X46.8X1)	1		
7-10	09181-40013	シム (40X46.8X1.05)	1		
7-11	09181-40014	シム (40X46.8X1.1)	1		
7-12	09181-40015	シム (40X46.8X1.15)	1		
8-1	09181-77003	シム (77X90X0.5)	1		
8-2	09181-77004	シム (77X90X0.55)	1		
8-3	09181-77005	シム (77X90X0.60)	1		
8-4	09181-77006	シム (77X90X0.65)	1		

FIG.220A




FIG. 220A (1-E-4) トランスミツシヨ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
8-5	09181-77007	シム (77X90X0. 70)	1		
8-6	09181-77008	シム (77X90X0. 75)	1		
8-7	09181-77009	シム (77X90X0. 80)	1		
8-8	09181-77010	シム (77X90X0. 85)	1		
8-9	09181-77011	シム (77X90X0. 90)	1		
8-10	09181-77012	シム (77X90X0. 95)	1		
8-11	09181-77013	シム (77X90X1)	1		
8-12	09181-77014	シム (77X90X1. 05)	1		
8-13	09181-77015	シム (77X90X1. 10)	1		
9	56120-98L00	ハウジング, フロント ラシャフト ベアリング	1		
10	09263-45005	ベアリング (45X55X20)	2		
11	09265-50002	ベアリング (50X90X21. 75)	1		
12	09280-00047	リング (D:3)	2		
13	09282-45001	オイルシール (45X60X8)	2		
14	08331-41559	サクリップ	1		
15	56122-98L00	ストッパ, フロント ラシャフト ベアリング ハウジング	1		
16	56123-98L00	ワッシャ, フロント ラシャフト ベアリング ハウジング 2	1		
17-1	56126-98L00	ワッシャ, フロント ラシャフト BRG ハウジング (1. 9)	1		
17-2	56126-98L10	ワッシャ, フロント ラシャフト BRG ハウジング (2. 0)	1		
17-3	56126-98L20	ワッシャ, フロント ラシャフト BRG ハウジング (2. 1)	1		
17-4	56126-98L30	ワッシャ, フロント ラシャフト BRG ハウジング (2. 2)	1		
17-5	56126-98L40	ワッシャ, フロント ラシャフト BRG ハウジング (2. 3)	1		
17-6	56126-98L50	ワッシャ, フロント ラシャフト BRG ハウジング (2. 4)	1		
17-7	56126-98L60	ワッシャ, フロント ラシャフト BRG ハウジング (2. 5)	1		
17-8	56126-98L70	ワッシャ, フロント ラシャフト BRG ハウジング (2. 6)	1		
18	56150-98L00	ハウジング, リアースピニオン ベアリング	1		
19	09265-25024	ベアリング (25X52X16. 25)	1		
20	09265-25038	ベアリング (25X47X15)	1		
21	04221-08129	ピン	1		
22	09206-13019	ピン (10. 4X13X16)	2		
23	09280-21015	リング (D:2. 7, ID:21. 4)	2		
24	09280-26006	リング (D:3. 1, ID:26. 4)	2		
25	09421-04008	キー	1		
26-1	57110-98L00	シャフト, ドライブ アツパ (X)	1	X-TRANSOM	

FIG.220A




FIG. 220A (1-E-5) トランスミツション

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
26-2	57110-98L10	シャフト, ドライブ アツパ (XX)	1	XX-TRANSOM	
27	57113-98L00	シャフト, ドライブ ロ7	1		
28	09159-27001	ナツト, ドライブ シャフトロ7 (M27)	1		
29	09265-28006	ベ アリング (28X52X16)	1	PART OF FIG. 407A REF3	
30	09380-24007	スナツプ リンク	1		
31	09159-16027	ナツト, リバースヒ ンオンベ アリング (M16)	1		
32-1	09181-30037	シム (30X40X0. 6)	1		
32-2	09181-30038	シム (30X40X0. 65)	1		
32-3	09181-30039	シム (30X40X0. 70)	1		
32-4	09181-30040	シム (30X40X0. 75)	1		
32-5	09181-30041	シム (30X40X0. 8)	1		
32-6	09181-30042	シム (30X40X0. 85)	1		
32-7	09181-30046	シム (30X40X1. 05)	1		
32-8	09181-30158	シム (30X40X0. 5)	1		
32-9	09181-30164	シム (30X40X0. 9)	1		
32-10	09181-30165	シム (30X40X0. 95)	1		
33	08221-16256	シム	1		
34-1	09181-25051	シム (25X34X0. 6)	1		
34-2	09181-25052	シム (25X34X0. 65)	1		
34-3	09181-25160	シム (25X34X0. 7)	1		
34-4	09181-25054	シム (25X34X0. 75)	1		
34-5	09181-25162	シム (25X34X0. 8)	1		
34-6	09181-25056	シム (25X34X0. 85)	1		
34-7	09181-25057	シム (25X34X0. 90)	1		
34-8	09181-25058	シム (25X34X0. 95)	1		
34-9	09181-25059	シム (25X34X1)	1		
34-10	09181-25060	シム (25X34X1. 05)	1		
34-11	09181-25061	シム (25X34X1. 1)	1		
34-12	09181-25062	シム (25X34X1. 15)	1		
34-13	09181-25063	シム (25X34X1. 2)	1		
34-14	09181-25130	シム (25X32X0. 5)	1		
35-1	09181-50020	シム (50X65X0. 45)	1		
35-2	09181-50021	シム (50X65X0. 5)	1		
35-3	09181-50022	シム (50X65X0. 55)	1		

FIG.220A





FIG. 220A (1-E-6) トランスミツシヨ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
35-4	09181-50023	シム (50X65X0. 6)	1		
35-5	09181-50024	シム (50X65X0. 65)	1		
35-6	09181-50025	シム (50X65X0. 7)	1		
35-7	09181-50026	シム (50X65X0. 75)	1		
35-8	09181-50027	シム (50X65X0. 8)	1		
35-9	09181-50028	シム (50X65X0. 85)	1		
35-10	09181-50029	シム (50X65X0. 90)	1		
36	57301-98810	ギヤセット, コントラ	1		
37	09265-30024	・ベアリング (30X62X21. 25)	1		
38	09262-40017	ベアリング (40X80X18)	1	PART OF FIG. 407A REF15	
39	57610-98L00	シャフト, フロント ライン	1		
40	57622-98L00	スベア, フロント ラシャフト	1		
41	09160-36007	ワッシャ (32X47X2)	1		
42	57600-98820	シャフトセット, フロント ラアウタ	1		
43	09263-30064	・ベアリング (30X37X20)	2		
44	09282-30009	・オイルシール (30X38X10. 9)	2		
45	09300-40003	・ブッシュ (40X45X40)	1		
46	09380-40004	・スナック リング	1		
47	57635-98L00	ストッパ, フロント ラシャフト	1		
48	17450-98L04	ハウジング, ウォーターインレット	1		
49	09280-69001	・Oリング (D: 3. 1, ID: 68. 5)	1		
50	09289-24002	・オイルシール	1		
51	09282-24008	・オイルシール	1		
52	09262-55002	ベアリング (55X90X18)	1		

FIG.301A



DF350A_000_018_301A
STARTING MOTOR

FIG. 301A (1-E-7) スターティングモータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	31100-98L10	モータアツシ, スターティング	1		
2	31150-98L00	・ケース, キギヤ	1		
3	31170-92J00	・ハウジング, リヤ	1		
4	31173-98L00	・ホルダアツシ, フラシ	1		
5	31191-63J00	・レバアツシ	1		
6	31220-98L10	・スイツチアツシ	1		
7	31311-63J00	・アマチュア	1		
8	31192-92J00	・スクリュセツト	1		
9	31261-75F10	・ホルト	2		
10	31340-98L00	・クラツチセツト, スターティングモータ	1		
11	31313-86030	・・ストツパセツト	1		
12	31320-98L00	・・ヒニオン	1		
13	31341-98L00	・・シヤフト, ヒニオン	1		
14	31343-63J00	・・インタナナルギヤ	1		
15	31344-63J00	・・ギヤアツシ	3		
16	31912-98L00	・・バンド, スタータモータ	1		
17	31918-92J01	・・ダンパ, ロフ	1		
18	01550-0820C	・・ホルト	2		
19	01550-0830C	・・ホルト	2		

FIG.303A




FIG. 303A (1-E-8) マグネト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32102-98J01	フライホイール、マグネト	1		
2	09103-12125	ボルト(12X26)	8		
3	09202-06031	ピン(6X12)	1		
4	32120-98L00	コイル、ハブテリチャージング	1		
5	32160-98L00	コイル、イグニッションタイミング	1		
6	09106-05030	ボルト(5X10)	2		
7	33220-69J00	センサアツシ、カムシャフトポジション	3		
8	33221-42F00	・Oリング	3		
9	01550-0616C	ボルト	3		
10	09103-06231	ボルト(6X35)	4		
11	09403-13408	クランプ	2		
12	01550-0612C	ボルト	2		

FIG.310A




FIG. 310A (1-E-9) レクチファイア/イグニッション コイル (DF350A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	32800-26J01	レクチファイアアツシ	2		
2	32890-98L00	ホルダ、エレクトリツカハーツ	1		
3	09116-06202	ホルト (6X25)	3		
4	09160-06084	ワツシヤ (6. 5X18X1. 6)	1		
5	09169-06062	ワツシヤ	4		
6	09320-09016	クツシヨソ (9X18X9. 5)	4		
7	01550-06257	ホルト	1		
8	01550-0625C	ホルト	4		
9	33410-98L00	コイルアツシ、イグニツシヨソ	6		
10-1	33411-98L00	クツシヨソ、イグニツシヨソコイルコネクタ	6	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
10-2	33411-98L10	クツシヨソ、イグニツシヨソコイルコネクタ	6	FROM 35001F- 8110 06 UPTO 35001F- 8120 85	
11	33414-98L00	ブラケツト、イグニツシヨソコイル	5		
12	01547-06127	ホルト	10		
13	01550-0620C	ホルト	6		
14	09403-12412	クランツ	1		

FIG.310B




FIG. 310B (1-E-10) レクチファイア/イグニッション コイル (DF325A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	32800-26J01	レクチファイアアツシ	2		
2	32890-98L00	ホルダ*, エレクトリツカハ* ーツ	1		
3	09116-06202	ボ* ルト (6X25)	3		
4	09160-06084	ワツシヤ (6. 5X18X1. 6)	1		
5	09169-06062	ワツシヤ	4		
6	09320-09016	クツシヨシ (9X18X9. 5)	4		
7	01550-06257	ボ* ルト	1		
8	01550-0625C	ボ* ルト	4		
9	33410-98L00	コイルアツシ, イグ* ニツシヨシ	6		
10	33411-98L10	クツシヨシ, イグ* ニツシヨシコイルコネクタ	6		
11	33414-98L00	ブ* ラケツト, イグ* ニツシヨシコイル	5		
12	01547-06127	ボ* ルト	10		
13	01550-0620C	ボ* ルト	6		
14	09403-12412	クランブ*	1		

FIG.315A




FIG. 315A (1-E-11) センサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンバ ^レ レチャ	1		
2	18640-98L00	センサアツシ, ノツク	1		
3	29103-93J00	ホ ^ル ト (6X12)	1		
4	29404-93J10	クランブ ^レ	1		
5	34830-87J20	センサ, テンバ ^レ レチャ	1		
6	34830-87J20	センサ, テンバ ^レ レチャ	2		
7	34840-98J03	センサアツシ, トリム/チルト	1		
8	34841-88L00	レバ ^ー , トリムセンサ	1		
9	34845-88L01	ブ ^ラ ケツト, トリムセンサ	1		
10	09140-05005	・ナツト	1		
11	37820-99E02	スイツチアツシ, オイルブ ^レ レツシヤ	1		
12	09103-06093	ホ ^ル ト (6X20)	2		
13	09125-05048	スクリュ (5X16)	1		
14	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
15	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
16	09403-07340	クランブ ^レ	1		
17	09403-19409	クランブ ^レ	1		
18	09407-14403	クランブ ^レ (L: 125)	1		
19	09407-14407	クランブ ^レ (L: 145)	2		

FIG.322A




FIG. 322A (1-E-12) ハーネス (DF350A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	33810-98L00	ケーブルアッソシ, スタータモータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3-1	36610-98L00	ハーネスアッソシ, ワイヤリング	1	->36610-98L20 FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
3-2	36610-98L20	ハーネスアッソシ, ワイヤリング	1	FROM 35001F- 8110 06 UPTO 35001F- 8120 85	
3-3	36610-98L10	ハーネスアッソシ, ワイヤリング	1	FROM 35001F- 8120 86	
4	36618-43410	・キャツプ, オイルフ レツキスイツチ	1		
5	36721-96J00	・Oリング, アツハ カハ ー	1		
6	36737-96J00	・フ ーラ, フューズ	1		
7	36738-98J00	・カハ ー, フューズ ケースアツハ	1		
8	09320-08021	・クツジョン (8. 5X20X8)	2		
9	38860-76F01	・リレーアッソシ	1	FOR MAIN	
10	38860-76F01	・リレーアッソシ	1	FOR START	
11	09481-10501	・フューズ (10A)	2		
12	09481-15501	・フューズ (15A)	5		
13	09481-30501	・フューズ (30A)	3		
14	09481-40401	・フューズ (40A)	1		
15	09481-60401	・フューズ (60A)	2		
16	36612-96J00	キャツプ, ターミナル	1		
17	36616-98L00	ホルダ, ケーブル	1		
18	36616-98L10	ホルダ, コネクタ	1		
19	36617-88L00	ブラケット, PTTケーブルクランプ	1		
20	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	5		
21	36617-98L10	ブラケット, ハーネス	1		
22	36617-98L30	ブラケット, ハーネス	1		
23	36617-98L50	ブラケット, ハーネス	2		
24	36626-98L00	ホルダ, メインハーネス	1		
25	09169-06053	ワッシャ	2		

FIG.322A




FIG. 322A (1-E-13) ハーネス (DF350A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
26	09169-06053	ワジヤ	2		
27	09180-08229	スベ ーサ (8. 1X16X17)	1		
28	09320-04009	ブ ヅシュ	1		
29	09320-08076	グ ロメット	2		
30	09321-06013	クツシヨシ	1		
31	09403-25001	クランﾌﾞ , ハーネス	1		
32	09403-26401	クランﾌﾞ	1		
33	09407-11401	クランﾌﾞ (L: 95)	1		
34	09407-25402	クランﾌﾞ (L: 250)	1		
35	09408-00008	クリツﾌﾞ (ID: 20)	3		
36	09408-00327	クリツﾌﾞ , ハーネス (ID: 42)	4		
37	01547-06127	ﾎﾞﾙﾄ	2		
38	01550-0612C	ﾎﾞﾙﾄ	7		
39	01550-0612C	ﾎﾞﾙﾄ	1		
40	01550-0620C	ﾎﾞﾙﾄ	4		
41	01550-08357	ﾎﾞﾙﾄ	1		
42	02142-06167	ｽｸﾘﾕ	2		
43	02142-06167	ｽｸﾘﾕ	2		
44	08310-00067	ﾅｯﾄ	1		
45	08321-01067	ﾛｯｸﾜｼﾞﾔ	1		

FIG.322B




FIG. 322B (1-E-14) ハーネス (DF325A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	33810-98L00	ケーブルアッソシ. スタータモータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36610-98L10	ハーネスアッソシ. ワイヤリング	1		
4	36618-43410	・キャツプ, オイルフ レジヤスイツチ	1		
5	36721-96J00	・Oリング, アッパ カハ	1		
6	36737-96J00	・フーラ, フューズ	1		
7	36738-98J00	・カハ, フューズ ケースアッソ	1		
8	09320-08021	・クツシヨソ (8. 5X20X8)	2		
9	38860-76F01	・リレーアッソシ	1	FOR MAIN	
10	38860-76F01	・リレーアッソシ	1	FOR START	
11	09481-10501	・フューズ (10A)	2		
12	09481-15501	・フューズ (15A)	5		
13	09481-30501	・フューズ (30A)	3		
14	09481-40401	・フューズ (40A)	1		
15	09481-60401	・フューズ (60A)	2		
16	36612-96J00	キャツプ, ターミナル	1		
17	36616-98L00	ホルダ, ケーブル	1		
18	36616-98L10	ホルダ, コネクタ	1		
19	36617-88L00	ブラケット, PTTケーブルクランブ	1		
20	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	5		
21	36617-98L10	ブラケット, ハーネス	1		
22	36617-98L30	ブラケット, ハーネス	1		
23	36617-98L50	ブラケット, ハーネス	2		
24	36626-98L00	ホルダ, メインハーネス	1		
25	09169-06053	ワツシヤ	2		
26	09169-06053	ワツシヤ	2		
27	09180-08229	スベーサ (8. 1X16X17)	1		
28	09320-04009	ブツシュ	1		
29	09320-08076	グロメツト	2		
30	09321-06013	クツシヨソ	1		
31	09403-25001	クランブ, ハーネス	1		
32	09403-26401	クランブ	1		
33	09407-11401	クランブ (L: 95)	1		
34	09407-25402	クランブ (L: 250)	1		
35	09408-00008	クリツツ (ID: 20)	3		

FIG.322B




FIG. 322B (1-E-15) ハーネス (DF325A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	09408-00327	クリップ, ハーネス (ID: 42)	4		
37	01547-06127	ホルト	2		
38	01550-0612C	ホルト	7		
39	01550-0612C	ホルト	1		
40	01550-0620C	ホルト	4		
41	01550-08357	ホルト	1		
42	02142-06167	スクリュ	2		
43	02142-06167	スクリュ	2		
44	08310-00067	ナット	1		
45	08321-01067	ロツクワツジヤ	1		

FIG.326A




FIG. 326A (1-E-16) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF350A) (SEE NOTE 1)				使用個数	備 考	標 準 作業時間
見出番号	品 番	品 名				
1	37722-93J11	スイッチアツシ, チルトリミツ		1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
2	29125-93J00	スクリュ		1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
3	37850-92J00	スイッチアツシ, PTT		1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
4	37856-92J00	・テープ・, PTTスイッチ		1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
5	37857-92J00	プッシュ, PTTスイッチ		1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
6	09403-09316	クランプ		1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
7	38410-93J20	リレーアツシ, PTT		1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
8	38415-93J20	ホルダ, PTTリレー		1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
9	33920-98L00	ユニツ, エンジンコントロール		1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110	

FIG.326A





FIG. 326A (1-F-2) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
10	33924-98L00	ホルダ*, エンジンコントロールユニット	1	05 FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110	
11	33925-98J00	クッション, エンジンコントロールユニット	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110	
12	38800-98L00	アクチュエータアザシ, シフト	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110	
13	38831-98L00	ガイド*, アクチュエータケーブル	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110	
14	38892-98L00	タンパ*, シフトアクチュエータ	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110	
15	38895-98L10	ブラケット, シフトアクチュエータ	1	->38895-98L11 FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110	
16	09116-06215	ホルト (6X30)	2	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110	
17	09169-06062	ワッシャ	2	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110	
18	09320-09016	クッション (9X18X9.5)	4	FROM 35001F- 7100 05	

FIG.326A



DF350A_000_018_326A
PTT SWITCH/ENGINE CONTROL UNIT

FIG. 326A (1-F-3) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニット (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
				01 UPTO 35001F- 8110 05	
19	09407-14407	クランプ (L:145)	2	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
20	01550-0616C	ボルト	3	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
21	01550-0625C	ボルト	2	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
22	01560-0830C	ボルト	4	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
23	19115-98L00	ホルダ*, アクチュエータ	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
24	19116-98L00	ブラケット, アクチュエータホルダ*	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
25	09116-08137	ボルト (8X22)	2	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
26	09206-11006	ピン (8. 4X11X8)	2	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	

DF350A_000_018

FIG.326A




FIG. 326A (1-F-4) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニット (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
27	01550-0835C	ボルト	3	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
28	01550-0840C	ボルト	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
29	38860-76F01	リレーアッソ	2	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	
30	38915-90J00	ホルダ*, リレー	2	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8110 05	

NOTE 1:
FROM 35001F- 710001 UPTO 35001F- 811005

FIG.326B




FIG. 326B (1-F-5) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	37722-93J11	スイッチアツシ, チルトリミツ	1	FROM 35001F- 8110 06	
2	29125-93J00	スクリュ	1	FROM 35001F- 8110 06	
3	37850-92J00	スイッチアツシ, PTT	1	FROM 35001F- 8110 06	
4	37856-92J00	・テープ, PTTスイッチ	1	FROM 35001F- 8110 06	
5	37857-92J00	プ ヲシユ, PTTスイッチ	1	FROM 35001F- 8110 06	
6	09403-09316	クランプ	1	FROM 35001F- 8110 06	
7	38410-93J21	リレーアツシ, PTT	1	FROM 35001F- 8110 06	
8	38415-93J20	ホルダ, PTTリレー	1	FROM 35001F- 8110 06	
9	33920-98L00	ユニツ, エンジ ンコントロール	1	FROM 35001F- 8110 06	
10	33924-98L00	ホルダ, エンジ ンコントロールユニツ	1	FROM 35001F- 8110 06	
11	33925-98J00	クヅシヨ ン, エンジ ンコントロールユニツ	1	FROM 35001F- 8110 06	
12	38800-98L00	アクチュエータアツシ, シフト	1	FROM 35001F- 8110 06	
13	38831-98L00	ガ イド, アクチュエータケーブ ル	1	FROM 35001F- 8110 06	
14	38892-98L00	タ ンパ, シフトアクチュエータ	1	FROM 35001F- 8110 06	
15	38895-98L11	プ ラケツト, シフトアクチュエータ	1	FROM 35001F- 8110 06	
16	38895-98L20	プ ラケツト, アクチュエータアツパ	1	FROM 35001F- 8110 06	
17	01550-0612C	ホ ルト	3	FROM 35001F- 8110 06	
18	09116-06215	ホ ルト (6X30)	2	FROM 35001F- 8110	

FIG.326B




FIG. 326B (1-F-6) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
				06	
19	09169-06062	ワツジヤ	2	FROM 35001F- 8110	
				06	
20	09320-09016	クツシヨソ (9X18X9. 5)	4	FROM 35001F- 8110	
				06	
21	09407-14407	クラソヅ (L: 145)	2	FROM 35001F- 8110	
				06	
22	01550-0616C	ホ ルト	3	FROM 35001F- 8110	
				06	
23	01550-0625C	ホ ルト	2	FROM 35001F- 8110	
				06	
24	01560-0830C	ホ ルト	4	FROM 35001F- 8110	
				06	
25	19115-98L00	ホルタ*, アクチエ-タ	1	FROM 35001F- 8110	
				06	
26	19116-98L00	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, アクチエ-タホルタ*	1	FROM 35001F- 8110	
				06	
27	09116-08137	ホ ルト (8X22)	2	FROM 35001F- 8110	
				06	
28	09206-11006	ﾋﾞﾝ (8. 4X11X8)	2	FROM 35001F- 8110	
				06	
29	01550-0835C	ホ ルト	3	FROM 35001F- 8110	
				06	
30	01550-0840C	ホ ルト	1	FROM 35001F- 8110	
				06	
31	38860-76F01	ﾘﾚ-ｱｯｼ	2	FROM 35001F- 8110	
				06	
32	38915-90J00	ホルタ*, リレ-	2	FROM 35001F- 8110	
				06	

NOTE 1:
FROM 35001F- 811006

FIG.326C




FIG. 326C (1-F-7) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF325A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	37722-93J11	スイッチアツシ, チルトリミツ	1		
2	29125-93J00	スクリュ	1		
3	37850-92J00	スイッチアツシ, PTT	1		
4	37856-92J00	・テープ, PTTスイッチ	1		
5	37857-92J00	ブ ヅシユ, PTTスイッチ	1		
6	09403-09316	クランプ	1		
7	38410-93J21	リレーアツシ, PTT	1		
8	38415-93J20	ホルダ, PTTリレー	1		
9	33920-98L30	ユニツ, エンジ ンコントロール	1		
10	33924-98L00	ホルダ, エンジ ンコントロールユニツ	1		
11	33925-98J00	クツシヨシ, エンジ ンコントロールユニツ	1		
12	38800-98L00	アクチユエータツシ, シフト	1		
13	38831-98L00	ガ イド, アクチユエータケーブ ル	1		
14	38892-98L00	ダンバ, シフトアクチユエータ	1		
15	38895-98L11	ブラケツト, シフトアクチユエータ	1		
16	38895-98L20	ブラケツト, アクチユエータツバ	1		
17	01550-0612C	ホル ト	3		
18	09116-06215	ホル ト (6X30)	2		
19	09169-06062	ワツシヤ	2		
20	09320-09016	クツシヨシ (9X18X9. 5)	4		
21	09407-14407	クランプ (L: 145)	2		
22	01550-0616C	ホル ト	3		
23	01550-0625C	ホル ト	2		
24	01560-0830C	ホル ト	4		
25	19115-98L00	ホルダ, アクチユエータ	1		
26	19116-98L00	ブラケツト, アクチユエータホルダ	1		
27	09116-08137	ホル ト (8X22)	2		
28	09206-11006	ピン (8. 4X11X8)	2		
29	01550-0835C	ホル ト	3		
30	01550-0840C	ホル ト	1		
31	38860-76F01	リレーアツシ	2		
32	38915-90J00	ホルダ, リレー	2		

FIG.331A





FIG. 331A (1-F-8) キーレススタート

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	32851-93J00	クッション, リード ワイヤ	1		
2	32980-38F00	クッション, CDIユニット	1		
3	36623-96L01	ハーネスアツシ, キーレススタートコントローラ	1		
4	36615-96300	・ターミナル	1		
5	36662-96L00	ハーネスアツシ, キーレススタートCAN	1		
6	37117-96L00	デ`カール, キーレススタート	2		
7	37171-96L12	コントローラアツシ, キーレススタート315	1		
8	37172-96L10	リモコンアツシ, キーレススタート315MHZ	2		
9	37173-96L10	ホルダ`, キーレススタートハ`ーツ	1		
10	38500-93J90	ブ`ザ`-, ウォーニング`	1		
11	38860-96L01	リレーアツシ, キーレススタート	1		
12	09407-14407	クランプ` (L: 145)	1		

FIG.335A




DF350A_000_018_335A
CLAMPBRACKET

FIG. 335A (1-F-9) クランプブラケット (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	41111-93J16-YAY	ブラケット, クランプスターボード (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	
1-2	41111-93J16-Y5S	ブラケット, クランプスターボード (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	
2-1	41121-93J08-YAY	ブラケット, クランプポート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	
2-2	41121-93J08-Y5S	ブラケット, クランプポート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	
3	41117-93J02	プレート, クランプブラケットロアスターボード	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	
4	41122-93J02	プレート, クランプブラケットロアポート	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	
5	09125-06063	スクリュー (6X10)	4	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	
6	41130-93J12	シャフト, クランプブラケット	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114	

FIG.335A




DF350A_000_018_335A
CLAMPBRACKET

FIG. 335A (1-F-10) クランプ プラケット (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
			63		
7	41135-93J11	ワッシャ, クランプ プラケットシャフト	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	
8	09159-22006	ナット	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	
9-1	09100-12085	ボルト(12. 7X115)	6	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	
9-2	09100-12086	ボルト(12. 7X150)	1	オプション FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	
9-3	09100-12092	ボルト(12. 7X75)	1	オプション FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	
9-4	09100-12125	ボルト(12. 7X170)	1	オプション FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	
9-5	09100-12126	ボルト(12. 7X190)	1	オプション FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	
10	09159-12062	ナット	6	FROM 35001F- 7100 01	

DF350A_000_018

FIG.335A




DF350A_000_018_335A
CLAMPBRACKET

FIG. 335A (1-F-11) クランプ ブラケット (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
				UPTO 35001F- 8114 63	
11	09160-13022	ワッシャ (13. 2X45X3)	4	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8114 63	
12	09160-13021	ワッシャ (13. 2X26X3)	6	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8114 63	
13	41155-93J02	プレート, トランサム	2	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8114 63	
14	55320-94900	アノード セット, クランプ ブラケット	1	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8114 63	
15	09116-06121	ボルト (6X25)	2	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8114 63	
16	45421-87D03	ピン, チルトロツク	1	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8114 63	
17	09159-14020	ナット	2	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8114 63	
18	48140-93J01	カムアツシ, チルトリミットスイッチ	1	FROM 35001F- 7100 01	
				UPTO 35001F- 8114 63	
19	48144-93J00	ホルダ, チルトリミットスイッチ	1	FROM 35001F- 7100	

DF350A_000_018

FIG.335A




DF350A_000_018_335A
CLAMPBRACKET

FIG. 335A (1-F-12) クランプ ブ ラケ ッ ト (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
				01 UPTO 35001F- 8114 63	
20	09103-06278	ボ ル ト (6X25)	2	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	
21	48145-93J00	カバ ー, チルトリミットスイツチ	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	
22	36894-87D00	リ ー ト (L:165)	1	CLAMP TO SWIVEL FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	
23	09125-06063	スクリ ュ (6X10)	2	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	
24	55321-94910	アノード (マグネシウム)	1	オプ ショ ン FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8114 63	

NOTE 1:
FROM 35001F- 710001 UPTO 35001F- 811463

FIG.335B



DF350A_000_018_335B
CLAMPBRACKET

FIG. 335B (1-F-13) クランプ プラケット (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41111-98L00-YAY	プラケット, クランプ スターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY FROM 35001F- 8114 64	
1-2	41111-98L00-Y5S	プラケット, クランプ スターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S FROM 35001F- 8114 64	
2-1	41121-98L00-YAY	プラケット, クランプ ボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY FROM 35001F- 8114 64	
2-2	41121-98L00-Y5S	プラケット, クランプ ボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S FROM 35001F- 8114 64	
3	41117-93J02	プレート, クランプ プラケットロアスターボート	1	FROM 35001F- 8114 64	
4	41122-93J02	プレート, クランプ プラケットロアボート	1	FROM 35001F- 8114 64	
5	09125-06063	スクリュー (6X10)	4	FROM 35001F- 8114 64	
6	41130-93J12	シャフト, クランプ プラケット	1	FROM 35001F- 8114 64	
7	41135-93J11	ワシヤ, クランプ プラケットシャフト	1	FROM 35001F- 8114 64	
8	09159-22006	ナット	1	FROM 35001F- 8114 64	
9-1	09100-12085	ボルト (12. 7X115)	6	FROM 35001F- 8114 64	
9-2	09100-12086	ボルト (12. 7X150)	1	オプション FROM 35001F- 8114 64	
9-3	09100-12092	ボルト (12. 7X75)	1	オプション FROM 35001F- 8114 64	
9-4	09100-12125	ボルト (12. 7X170)	1	オプション FROM 35001F- 8114 64	

FIG.335B





FIG. 335B (1-F-14) クランプブラケット (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
9-5	09100-12126	ホルト(12.7X190)	1	オプション FROM 35001F- 8114 64	
10	09159-12062	ナット	6	FROM 35001F- 8114 64	
11	09160-13022	ワッシャ(13.2X45X3)	4	FROM 35001F- 8114 64	
12	09160-13021	ワッシャ(13.2X26X3)	6	FROM 35001F- 8114 64	
13	41155-93J02	プレート, トランサム	2	FROM 35001F- 8114 64	
14	55320-94900	アノードセツト, クランプブラケット	1	FROM 35001F- 8114 64	
15	09116-06121	ホルト(6X25)	2	FROM 35001F- 8114 64	
16	45421-87D03	ピン, チルトロツク	1	FROM 35001F- 8114 64	
17	09159-14020	ナット	2	FROM 35001F- 8114 64	
18	48140-93J01	カムアツシ, チルトリミツスイッチ	1	FROM 35001F- 8114 64	
19	48144-93J00	ホルダ, チルトリミツスイッチ	1	FROM 35001F- 8114 64	
20	09103-06278	ホルト(6X25)	2	FROM 35001F- 8114 64	
21	48145-93J00	カバー, チルトリミツスイッチ	1	FROM 35001F- 8114 64	
22	36894-87D00	リード(L:165)	1	CLAMP TO SWIVEL FROM 35001F- 8114 64	
23	09125-06063	スクリュ(6X10)	2	FROM 35001F- 8114 64	
24	55321-94910	アノード(マグネシウム)	1	オプション FROM 35001F- 8114 64	

FIG.335B



DF350A_000_018_335B
CLAMPBRACKET

FIG. 335B (1-F-15) クランプブラケット (DF350A) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
------	----	----	------	----	------------

NOTE 1:
FROM 35001F- 811464

FIG.335C





FIG. 335C (1-F-16) クランプブラケット (DF325A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	41111-98L00-YAY	ブラケット, クランプスターボート (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	41111-98L00-Y5S	ブラケット, クランプスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-98L00-YAY	ブラケット, クランプボート (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	41121-98L00-Y5S	ブラケット, クランプボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41117-93J02	プレート, クランプブラケットアスターボート	1		
4	41122-93J02	プレート, クランプブラケットアスターボート	1		
5	09125-06063	スクリュー (6X10)	4		
6	41130-93J12	シャフト, クランプブラケット	1		
7	41135-93J11	ワッシャ, クランプブラケットシャフト	1		
8	09159-22006	ナット	1		
9-1	09100-12085	ボルト (12. 7X115)	6		
9-2	09100-12086	ボルト (12. 7X150)	1	オプション	
9-3	09100-12092	ボルト (12. 7X75)	1	オプション	
9-4	09100-12125	ボルト (12. 7X170)	1	オプション	
9-5	09100-12126	ボルト (12. 7X190)	1	オプション	
10	09159-12062	ナット	6		
11	09160-13022	ワッシャ (13. 2X45X3)	4		
12	09160-13021	ワッシャ (13. 2X26X3)	6		
13	41155-93J02	プレート, トランサム	2		
14	55320-94900	アノード セット, クランプブラケット	1		
15	09116-06121	ボルト (6X25)	2		
16	45421-87D03	ピン, チルトロツク	1		
17	09159-14020	ナット	2		
18	48140-93J01	カムアツシ, チルトリミットスイッチ	1		
19	48144-93J00	ホルダ, チルトリミットスイッチ	1		
20	09103-06278	ボルト (6X25)	2		
21	48145-93J00	カバー, チルトリミットスイッチ	1		
22	36894-87D00	リード (L: 165)	1	CLAMP TO SWIVEL	
23	09125-06063	スクリュー (6X10)	2		
24	55321-94910	アノード (マグネシウム)	1	オプション	

FIG.336A



DF350A_000_018_336A
SWIVEL BRACKET

FIG. 336A (1-G-2) スイベルブラケット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツフル、グリース	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	CLAMP TO SWIVEL	
3-1	43111-93J24-YAY	ブラケット、スイベル (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-93J24-Y5S	ブラケット、スイベル (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43114-93J00	ワッシャ、スイベルツクランブ ブラケット	2		
5	43211-93J00	ブッシュ、クランブシャフトスイベル	2		
6	43711-97E01	ブッシュ、ステアリング	2		
7-1	43750-93J21-YAY	ブラケット、ステアリング (X) (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	43750-93J21-Y5S	ブラケット、ステアリング (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
9	09160-39004	ワッシャ (39. 5X65. 5X1)	2		
10	09181-39001	シム (39. 5X64X0. 3)	AR		
11	09282-39001	オイルシール	1		
12	09380-38003	スナック リング	1		
13	41220-93J11	レバー、チルトロック	1		
14	41234-93J11	レバー、チルトロックホート	1		
15	41224-95E01	ブッシュ、チルトストツハ ロット	2		
16	41230-96J00	リング、チルトロックレバー	1		
17	41233-95E10	ブラケット、チルトロックスブ リング	1		
18	09125-06063	スクリュー (6X10)	1		
19	09140-10032	ナット	1		
20	09160-06082	ワッシャ (6. 5X13X1. 0)	1		
21	09204-01006	コツタピン	1		
22	09440-19028	スブ リング	1		
23	09443-10043	スブ リング	1		

DF350A_000_018

FIG.337A




FIG. 337A (1-G-3) トリムシリンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48000-98L00	トリムアツシ, ハ`ワ`ウイズ`チルト	1		
2	31281-92J10	・ホ`ルト, スルー	4		
3	38100-98L00	・モータアツシ, PTT	1		
4	48500-98L00	・マニホ-ルト`アツシ	1		
5	48320-93J00	・・ハ`ルブ`セツト, アツフ`フ`ロー	1		
6	48582-95E01	・・フィルタ	1		
7	48605-93J00	・・Oリング`セツト	1		
8	48610-98L00	・・ヒ`ストン/ラム	2		
9	48630-98L00	・・ロツト`ガ`イト`	2		
10	48633-93J00	・・Oリング`	2		
11	48691-93J00	・・チエツクハ`ルブ`	1		
12	48400-98L00	・シリンダ`アツシ	1		
13	48451-93J00	・・ハ`ツクアツフ`リンク`	2		
14	48452-93J00	・・Oリング`	2		
15	48452-93J10	・・Oリング`	1		
16	48650-93J00	・・ヒ`ストン, フリー	1		
17	48401-98L00	・・ヒ`ストンロツト`サブ`アツシ	1		
18	48427-87D00	・・Oリング`, ヒ`ストン	1		
19	48627-93J00	・・Oリング`セツト	1		
20	48427-87D00	・・Oリング`, ヒ`ストン	1		
21	48572-87J10	・フ`ラク`	1		
22	48862-87J20	・ホ`ルト, リサ`-ハ`	2		
23	48864-93J01	・マニユアルハ`ルブ`	1		
24	48583-95E00	・シ`ヨイント, ト`ライブ`	1		
25	48121-93J20	・シヤフト	1		
26	48125-93J10	・Oリング`セツト	1		
27	48451-93J00	・・ハ`ツクアツフ`リンク`	4		
28	48452-93J00	・・Oリング`	4		
29	48452-93J10	・・Oリング`	2		
30	48126-93J00	・ワツシヤ, チルトシリンダ`ツ-マニホ-ルト`	2		
31	48573-93J00	・カハ`-	1		
32	48128-93J11	・ホ`ルト	1		
33	48571-93J00	・リサ`-ハ`タンク	1		
34	48585-95E00	・Oリング`	2		
35	48311-93J01	ハ`ツト`, トリムシリンダ`ラム	2		

FIG.337A




FIG. 337A (1-G-4) トリムシリンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	48321-93J00	シャフト, チルトシリンダ* アツパ	1		
37	09140-10031	ナット	2		
38	09162-10005	ロツクワツヤ	2		
39	09306-24001	ブ ヅシュ	2		
40	09380-21002	スナツフ リンク*	2		
41	09116-10175	ホ ルト (10X50)	8		
42	36894-87D00	リート* (L:165)	1		
43	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
44	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
45	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
46	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
47	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		

FIG.340A




FIG. 340A (1-G-5) PTTモータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	38100-98L00	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31173-94920	・ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
4	31123-94910	・・Oリング	1		
5	31133-90J10	・・フ ラシアツシ	1		
6	31133-94910	・・フ ラシ(+)	1		
7	31135-94900	・・スフ リンク	2		
8	31136-90J20	・・フ レーカアツシ	1		
9	33799-97E00	・・シール, オイル	1		
10	31311-93J00	・アマチュア	1		

FIG.401A




FIG. 401A (1-G-6) エンジンホルダー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	51111-98L00-YAY	ホルダー, エンジン (フック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	51111-98L00-Y5S	ホルダー, エンジン (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
3	17913-93J00	ブラケット, ウォーター	1		
4	17914-93J00	ガスケット, ウォーター ラック	1		
5	51116-98L00	シール, ウォータータンク	1		
6	51211-98L00	ガスケット, エンジンホルダー	1		
7	09206-08001	ピン (8X11)	2		
8	01550-1050A	ボルト	4		
9	09160-14076	ワッシャー (14. 5X32X3)	2		
10	51120-98L00	カバー, マウントオイルシール	1		
11	51124-93J01	・シール, オイル	2		
12	51125-93J00	・スクレーパー	1		
13	51123-98L00	ガスケット, マウントオイルシールカバー	1		
14	09103-08109	ボルト (8X120)	2		
15	09206-08001	ピン (8X11)	2		
16	01550-0830A	ボルト	6		
17	51140-98L00-019	カバー, エンジンホルダー (フック)	1		
18	51142-98L00	ガスケット, エンジンホルダー カバー	1		
19	09116-08122	ボルト (8X30)	8		
20	51151-98L00	カバー, エンジンホルダー アツパ	1		
21	51152-98L00	シール, エンジンホルダー アツパ カバー	1		
22	01550-0830C	ボルト	3		
23	01550-08607	ボルト	2		
24	54120-98L00	プレート, アツパ マウント	1		
25	54130-98L00	マウント, アツパ	2		
26	54112-93J00	ボルト, マウント	2		
27	29159-93J00	ナット (M14)	2		
28	09160-15051	ワッシャー (15X24X3)	2		
29	54137-93J02	カバー, アツパ マウント	1		
30	09116-10135	ボルト (10X95)	2		
31	09116-10175	ボルト (10X50)	1		
32	54127-98L00	マウント, アツパ サイド	2		
33	54140-98J10	マウント, アツパ スラストリハーース	1		
34	09116-10137	ボルト (10X70)	6		

FIG.401A




FIG. 401A (1-G-7) エンジンホルダー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
35	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
36	09116-08126	ボルト (8X65)	2		
37	09169-08038	ワッシャ	2		
38	51161-98L00	カバー, エンジンホルダーウオータシヤケツトSTBD	1		
39	51165-98L00	カバー, エンジンホルダーウオータシヤケツトボート	1		
40	51162-98L00	ガスケット, エンジンホルダーウオータシヤケツトカバー	2		
41	09116-06516	ボルト (6X25)	12		
42	09246-08006	ブラグ	2		
43	09248-26003	ブラグ, エキゾースト	1		
44	09280-26014	リング (D: 2. 4, ID: 25. 8)	1		
45	09116-08131	ボルト (8X45)	4		
46	09116-10135	ボルト (10X95)	2		
47	54180-98L00	マウント, アツバサイト	1		
48	22511-99011	ニツブル, ケーリス	1		

FIG.405A




FIG. 405A (1-G-8) ドライブシャフトハウジング* (X-TRANSMO)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-98L00-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-98L00-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ﾎﾞﾙﾄ(10X44)	8		
3	09202-08006	ﾋﾟﾝ(8X12)	2		
4	57130-87D10	ﾌﾞｯｼｭ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ	1		
5	09387-38002	ﾘﾝｸﾞ	1		
6	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
7	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ*(L:165)	1		
8	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
9	54151-98L00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄ	1		
10	54160-98L00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛﾌ	2		
11	54112-93J00	ﾎﾞﾙﾄ, ﾏｳﾝﾄ	2		
12	09160-14073	ワｯｼﾞﾔ(14. 5X34X3)	2		
13	29159-93J00	ﾅｯﾄ(M14)	2		
14	09160-14073	ワｯｼﾞﾔ(14. 5X34X3)	2		
15-1	54211-98L00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	54211-98L00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
16-1	54221-93J00-YAY	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	2	BODY COLOR:YAY	
16-2	54221-93J00-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	2	BODY COLOR:Y5S	
17	09116-10175	ﾎﾞﾙﾄ(10X50)	4		
18	54165-98L00	ｽﾄｯﾊﾟ*, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄﾘﾊﾞｰｽ	4		
19	55321-93J01	ｱﾉｰﾄ*, ﾌﾞﾛｯｷﾝｸﾞ	1		
20	09116-06236	ﾎﾞﾙﾄ(6X16)	1		
21-1	52115-98L00-YAY	ｷｬｯﾌﾟ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾏｳﾝｼﾞﾝｸﾞ*(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
21-2	52115-98L00-Y5S	ｷｬｯﾌﾟ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾏｳﾝｼﾞﾝｸﾞ*(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
22	52118-98L00	ｼｰﾙ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾏｳﾝｼﾞﾝｸﾞ*	1		
23	09100-12124	ﾎﾞﾙﾄ(12X75)	2		
24	09120-06016	ｽｸﾘｭ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾏｳﾝｼﾞﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ M6	1		
25	09160-12066	ワｯｼﾞﾔ(12. 5X22X2. 5)	2		
26	09160-16055	ワｯｼﾞﾔ(16X50X4)	2		

FIG.405B




FIG. 405B (1-G-9) ドライブシャフトハウジング* (XX-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-98L00-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-98L00-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ﾎﾞﾙﾄ(10X44)	8		
3	09202-08006	ﾋﾟﾝ(8X12)	2		
4	57130-87D10	ﾌﾞﾗｯｼｭ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ	1		
5	09387-38002	ﾘﾝｸﾞ	1		
6	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
7	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ(L:165)	1		
8	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
9	54151-98L00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄ	1		
10	54160-98L00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛﾌ	2		
11	54112-93J00	ﾎﾞﾙﾄ, ﾏｳﾝﾄ	2		
12	09160-14073	ﾜｯｼﾔ(14. 5X34X3)	2		
13	29159-93J00	ﾅｯﾄ(M14)	2		
14	09160-14073	ﾜｯｼﾔ(14. 5X34X3)	2		
15-1	54211-98L00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛﾌﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	54211-98L00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛﾌﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
16-1	54221-93J00-YAY	ｶﾊﾞｰ, ﾛﾌﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	2	BODY COLOR:YAY	
16-2	54221-93J00-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ﾛﾌﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	2	BODY COLOR:Y5S	
17	09116-10175	ﾎﾞﾙﾄ(10X50)	4		
18	54165-98L00	ｽﾄｯﾊﾟ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄﾘﾊﾞｰｽ	4		
19	55321-93J01	ｱﾉｰﾄﾞ, ﾌﾞﾛｯｷﾝｸﾞ	2		
20	09116-06236	ﾎﾞﾙﾄ(6X16)	2		
21-1	52115-98L00-YAY	ｷｬｯﾌﾟ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
21-2	52115-98L00-Y5S	ｷｬｯﾌﾟ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
22	52118-98L00	ｼｰﾙ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	2		
23	54166-95J02	ﾎﾞﾙﾄ, ﾏｳﾝﾄ	2		
24	09120-06016	ｽｸﾘｭ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ｷｬｯﾌﾟ M6	1		
25	09160-12066	ﾜｯｼﾔ(12. 5X22X2. 5)	2		
26	09160-16055	ﾜｯｼﾔ(16X50X4)	2		
27-1	52131-98L00-YAY	ｹｰｽ, ﾍｸｽﾃﾝｼｮﾝ(XX) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
27-2	52131-98L00-Y5S	ｹｰｽ, ﾍｸｽﾃﾝｼｮﾝ(XX) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
28	09108-10115	ｽﾀｯﾄﾞ ﾎﾞﾙﾄ, 10X167	6		
29	09202-08006	ﾋﾟﾝ(8X12)	2		

FIG.407A




FIG. 407A (1-G-10) ギヤケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17631-98L01	フィルタ, ウォータ	1		
2	17635-98L00	フィルタ, サフ ウォータ	2		
3-1	55100-98850-YAY	ケースセット, ギヤ(フ ラック)	1	INCLUDE FIG. 220A REF29 BODY COLOR:YAY	
3-2	55100-98850-Y5S	ケースセット, ギヤ(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	57710-98L00	・ヘ アリク アツシ, コントレ ニオン	1		
5	09265-50001	・ヘ アリク (50X90X32)	1		
6	55128-93L00	ブ ラク, ト レン	3		
7	55321-93J01	アノド, プ ロテクション	2		
8	09116-06236	ホ ルト (6X16)	2		
9	09116-10150	ホ ルト (10X55)	6	X-TRANSOM	
10	09140-10031	ナツト	6	XX-TRANSOM	
11	09160-10141	ワツシヤ (10. 5X19X2)	6	XX-TRANSOM	
12	09168-10034	ガ スケツト (9. 5X16. 5X2)	3		
13	09202-08006	ビ ン (8X12)	2		
14	09280-10012	オリク (D: 1. 5	2		
15	56130-98L11	ハウシ ング, ト ライフ シヤフトヘ アリク	1	INCLUDE FIG. 220A REF38	
16	09282-15008	・オイルシール	2		
17	29116-93J10	ホ ルト	11		
18	09103-08552	ホ ルト (8X105)	2		
19	09103-10461	ホ ルト (10X107)	3		
20	55122-98L00	シール, ト ライフ シヤフトヘ アリク ハウシ ング	1		
21	58641-98L00	スベ ーサ, リヤフ ロヘ ラナツト	1		
22	09141-18005	ナツト	1		
23	09160-18019	ワツシヤ (18. 5X32X2. 5)	1		
24	09204-03003	コツタビ ン	1		
25	09169-08038	ワツシヤ	2		
26	09202-06031	ビ ン (6X12)	1		
27	09169-10023	ワツシヤ, シール	3		
28-1	58500-98L00	ブ ロヘ ラ, フロント (3X15-1/2X21)	1		
28-2	58500-98L10	ブ ロヘ ラ, フロント (3X15-1/2X22. 5)	1		
28-3	58500-98L20	ブ ロヘ ラ, フロント (3X15-1/2X24)	1		

FIG.407A




FIG. 407A (1-G-11) ギヤケース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
28-4	58500-98L30	ブローラ, フロント (3X15-1/2X25.5)	1		
28-5	58500-98L40	ブローラ, フロント (3X15-1/2X27)	1		
28-6	58500-98L50	ブローラ, フロント (3X15-1/2X28.5)	1		
28-7	58500-98L60	ブローラ, フロント (3X15-1/2X19.5)	1		
28-8	58500-98L70	ブローラ, フロント (3X15-1/2X30)	1		
28-9	58500-98L80	ブローラ, フロント (3X15-1/2X31.5)	1		
28-10	58500-98L90	ブローラ, フロント (3X15-1/2X18)	1		
29	58520-98L00	・ブローラ, フロントブローラ	1		
30-1	58600-98L00	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X21)	1		
30-2	58600-98L10	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X22.5)	1		
30-3	58600-98L20	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X24)	1		
30-4	58600-98L30	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X25.5)	1		
30-5	58600-98L40	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X27)	1		
30-6	58600-98L50	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X28.5)	1		
30-7	58600-98L60	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X19.5)	1		
30-8	58600-98L70	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X30)	1		
30-9	58600-98L80	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X31.5)	1		
30-10	58600-98L90	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X18)	1		
31	58620-98L00	・ブローラ, リヤブローラ	1		
32	58531-98L00	ストッパ, フロントブローラブローラ	1		
33	58541-98L00	スベーサ, フロントブローラナット	1		
34	58551-98L00	ストッパ, フロントブローラナット	1		
35	58561-98L00	ナット, フロントブローラ	1		
36	58631-98L00	ストッパ, リヤブローラブローラ	1		
37	58640-98L00	キット, リヤブローラナット	1	オプション	
38	58540-98L00	キット, フロントブローラナット	1	オプション	
39	25700-98L00	キット, ギヤケースシーリング	1	オプション, イラストに シ	

FIG.410A





FIG. 410A (1-G-12) サイドカバー (DF350A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
2	17914-93J00	ガスケット, ウォータブラケット	1		
3-1	61131-98L01-YAY	カバー, オイルパンスターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	61131-98L01-Y5S	カバー, オイルパンスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	61134-98L00	シール, エンジンホルダー	1		
5-1	61140-98L01-YAY	カバー, オイルパンスターボート (ブラック)	1	->61140-98801-YAY	
				BODY COLOR:YAY	
5-2	61140-98L01-Y5S	カバー, オイルパンスターボート (ホワイト)	1	->61140-98801-Y5S	
				BODY COLOR:Y5S	
6-1	61810-98L00-YAY	カバー, サイドスターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	61810-98L00-Y5S	カバー, サイドスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7	61814-98L00	プロテクタ, サイドカバー	2		
8-1	61820-98L00-YAY	カバー, サイドスターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
8-2	61820-98L00-Y5S	カバー, サイドスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
9	61827-98L00	ホルダー, サイドカバー	1		
10-1	61830-98L00-YAY	パネル, フロント (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
10-2	61830-98L00-Y5S	パネル, フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
11	61861-98L00-20H	パネル, リヤ (シルバー)	1		
12	01550-0816C	ボルト	2		
13	09116-08170	ボルト (8X60)	2		
14	09136-06148	スクリュー (6X35)	8		
15	09111-06253	ボルト, リヤパネル (M6)	4		
16	09139-06135	スクリュー (6X17)	8		
17	09139-06136	スクリュー (6X65)	2		
18	09139-06135	スクリュー (6X17)	2		
19	09169-08050	ワッシャー (ID:8.5)	2		
20	09320-11013	クッション	2		
21	09321-10030	クッション	2		
22	09409-05302-5PK	クリップ (ブラック)	2		
23	09329-14002	クッション (14X20X9)	1		
24	61632-93J00	シャフト, エンジンカバーフック	1		
25	61632-98L00	シャフト, エンジンカバーフックスターボート	1		
26-1	61633-93J00-YAY	レバー, フックリヤスターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
26-2	61633-93J00-Y5S	レバー, フックリヤスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
27-1	61634-93J00-YAY	レバー, フックリヤスターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	

FIG.410A




DF350A_000_018_410A
SIDE COVER

FIG. 410A (1-G-13) サイドカバー (DF350A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
27-2	61634-93J00-Y5S	レバー, フックリヤホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
28	61641-93J10	フック, エンジンカバー	1		
29	61641-93J10	フック, エンジンカバー	1		
30	61641-93J20	フック, エンジンカバーリヤホート	1		
31-1	61645-93J01-YAY	レバー, フックフロント (フック)	1	BODY COLOR:YAY	
31-2	61645-93J01-Y5S	レバー, フックフロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
32	61652-98L00	シャフト, エンジンカバーフックホート	1		
33	61673-93J01	ラッチ, フックレバー	3		
34	09116-05010	ボルト (5X12)	6		
35	09116-06127	ボルト (6X12)	3		
36	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
37	09164-14008	ワッシャ	3		
38	09202-04022	ピン	3		
39	09306-04005	ブッシュ	6		
40	09306-13007	ブッシュ	3		
41-1	61124-98L10	グロメット, リモコンハーネス	1	FROM 35001F- 7100 01 UPTO 35001F- 8118 74	
41-2	61124-98L20	グロメット, リモコンハーネス	1	FROM 35001F- 8118 75	
42	09407-25402	クランプ (L:250)	1		
43	67361-90J10	アダプタ, ホース (リキシング)	1		
44	09208-06009	ピン	2		
45	09383-04002	Eリング	2		
46	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウオータ	1		
47	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
48-1	61649-93J00	ラベル, フックレバー	1	BODY COLOR:YAY	
48-2	61649-93J10	ラベル, フックレバー	1	BODY COLOR:Y5S	

DF350A_000_018

FIG.410B



DF350A_000_018_410B
SIDE COVER

FIG. 410B (1-G-14) サイドカバー (DF325A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17913-93J00	ブラケット、ウオータ	1		
2	17914-93J00	ガスケット、ウオータブラケット	1		
3-1	61131-98L01-YAY	カバー、オイルパンスターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	61131-98L01-Y5S	カバー、オイルパンスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	61134-98L00	シール、エンジンホルダー	1		
5-1	61140-98L01-YAY	カバー、オイルパンスターボート (ブラック)	1	->61140-98801-YAY BODY COLOR:YAY	
5-2	61140-98L01-Y5S	カバー、オイルパンスターボート (ホワイト)	1	->61140-98801-Y5S BODY COLOR:Y5S	
6-1	61810-98L00-YAY	カバー、サイドスターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	61810-98L00-Y5S	カバー、サイドスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7	61814-98L00	プロテクタ、サイドカバー	2		
8-1	61820-98L00-YAY	カバー、サイドスターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
8-2	61820-98L00-Y5S	カバー、サイドスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
9	61827-98L00	ホルダー、サイドカバー	1		
10-1	61830-98L00-YAY	パネル、フロント (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
10-2	61830-98L00-Y5S	パネル、フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
11	61861-98L00-20H	パネル、リヤ (シルバー)	1		
12	01550-0816C	ホルト	2		
13	09116-08170	ホルト (8X60)	2		
14	09136-06148	スクリュ (6X35)	8		
15	09111-06253	ホルト、リヤパネル (M6)	4		
16	09139-06135	スクリュ (6X17)	8		
17	09139-06136	スクリュ (6X65)	2		
18	09139-06135	スクリュ (6X17)	2		
19	09169-08050	ワッシャー (ID:8.5)	2		
20	09320-11013	クッション	2		
21	09321-10030	クッション	2		
22	09409-05302-5PK	クリップ (ブラック)	2		
23	09329-14002	クッション (14X20X9)	1		
24	61632-93J00	シャフト、エンジンカバーフック	1		
25	61632-98L00	シャフト、エンジンカバーフックスターボート	1		
26-1	61633-93J00-YAY	レバー、フックリヤスターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
26-2	61633-93J00-Y5S	レバー、フックリヤスターボート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
27-1	61634-93J00-YAY	レバー、フックリヤスターボート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	

DF350A_000_018

FIG.410B





FIG. 410B (1-G-15) サイドカバー (DF325A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
27-2	61634-93J00-Y5S	レバー, フックリヤポート (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
28	61641-93J10	フック, エンジンカバー	1		
29	61641-93J10	フック, エンジンカバー	1		
30	61641-93J20	フック, エンジンカバーリヤポート	1		
31-1	61645-93J01-YAY	レバー, フックフロント (ブラック)	1	BODY COLOR: YAY	
31-2	61645-93J01-Y5S	レバー, フックフロント (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
32	61652-98L00	シャフト, エンジンカバーフックポート	1		
33	61673-93J01	ラッチ, フックレバー	3		
34	09116-05010	ボルト (5X12)	6		
35	09116-06127	ボルト (6X12)	3		
36	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
37	09164-14008	ワッシャ	3		
38	09202-04022	ピン	3		
39	09306-04005	ブッシュ	6		
40	09306-13007	ブッシュ	3		
41	61124-98L20	グロメット, リモコンハーネス	1		
42	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
43	67361-90J10	アタッシュ, ホース (リキング)	1		
44	09208-06009	ピン	2		
45	09383-04002	リング	2		
46	17917-87L00	コネクタ, フラッシュアウト	1		
47	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
48-1	61649-93J00	ラベル, フックレバー	1	BODY COLOR: YAY	
48-2	61649-93J10	ラベル, フックレバー	1	BODY COLOR: Y5S	

FIG.420A



DF350A_000_018_420A
ENGINE COVER

FIG. 420A (1-G-16) エンジンカバー - (DF350A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	61420-98821-AML	カバーセット, エンジン (DF350A/325A)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61420-98821-BBK	カバーセット, エンジン (DF350A/325A)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	61414-98L00	・シール, エンジンカバーストリップ	1		
3-1	61421-98L00-YAY	・カバー, エンジンストリップ リヤ (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	61421-98L00-Y5S	・カバー, エンジンストリップ リヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	61425-98L00	・サイレンサ, トップカバー	2		
5	61426-98L10	・サイレンサ, エンジンカバー	1		
6	61427-98L00	・サイレンサ, エンジンカバー	1		
7	61428-98L00	・サイレンサ, エンジンカバースターホート	1		
8	61429-98L00	・サイレンサ, エンジンカバーホート	1		
9	61430-98L00-20H	・カバー, エンジンストリップ フロント (シルバー)	1		
10	61432-98L00-20H	・カバーニッシュ, エアインテーク (シルバー)	1		
11	61433-98L00	・カバー, エアインテークスターホート	1		
12	61434-98L00	・カバー, エアインテークホート	1		
13	61437-98L00	・シール, エアインテーク	2		
14	61438-98L00	・シール, エンジンカバーストリップ	1		
15	61439-98L00	・シール, エアインテークNO. 2	2		
16	61475-98L00	・ガイド, エアインテーク	1		
17	61476-98L00	・シール, エアインテークNO. 1	1		
18	61561-98L00	・ルーバ, エアインテークアウタ	2		
19	61562-98L00	・フレーム, エアインテーク	1		
20	61565-98L00	・タクト, エアインテーク	1		
21	61591-98L00	・ルーバ, エアインテークインナ	1		
22	61610-98L00	・フラス	3		
23	61621-93J01	・ブラケット, フラス	3		
24	61682-98L00	・スタンド, エンジンカバー	1		
25	61683-98L00	・クッション, エンジンカバースタンド	1		
26	01547-06167	・ボルト	4		
27	01547-06207	・ボルト	2		
28	01550-0616C	・ボルト	3		
29	01550-0616C	・ボルト	1		
30	01550-0616C	・ボルト	2		
31	01550-0616C	・ボルト	3		
32	01550-0630C	・ボルト	2		
33	03542-06169	・スクリュ	8		

DF350A_000_018

FIG.420A




FIG. 420A (1-H-2) エンジンカバー (DF350A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
34	03542-06169	・スクリュー	9		
35	03542-06169	・スクリュー	14		
36	03542-06169	・スクリュー	7		
37	03542-06169	・スクリュー	13		
38	09329-10024	・クッション, エンジンカバー-フラス	3		
39	09329-12004	・クッション	2		
40	09409-05302-5PK	・クリップ (フラスク)	1		
41	61441-98L00	・マーク, スズキ	2		
42	68111-93J00	・エンブレム, S	1		
43	77811-63J00-OPG	・エンブレム, マークS (クロム)	1		
44	61416-98L00	・ガード, エアインテーク	1	FROM 201801 FROM 35001F- 8118 75	
45	61422-98L00	・マーク, エンブレムフロント (350)	1		
46	61435-98L00	・マーク, エンブレムリヤ (350)	1		
47	09800-81835	・ツールセット	1		
48	09816-00175	・レンチ	1		
49-1	61424-98L00	・マーク, エンブレム (キキフォ-YAY)	1	BODY COLOR:YAY	
49-2	61424-98L10	・マーク, エンブレム (キキフォ-Y5S)	1	BODY COLOR:Y5S	

FIG.420B




FIG. 420B (1-H-3) エンジンカバー (DF325A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61420-98821-AML	カバーセット, エンジン (DF350A/325A)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61420-98821-BBK	カバーセット, エンジン (DF350A/325A)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	61414-98L00	・シール, エンジンカバーストリップ	1		
3-1	61421-98L00-YAY	・カバー, エンジンストリップ リヤ (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	61421-98L00-Y5S	・カバー, エンジンストリップ リヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	61425-98L00	・サイレンサ, トップカバー	2		
5	61426-98L10	・サイレンサ, エンジンカバー	1		
6	61427-98L00	・サイレンサ, エンジンカバー	1		
7	61428-98L00	・サイレンサ, エンジンカバースターホート	1		
8	61429-98L00	・サイレンサ, エンジンカバーホート	1		
9	61430-98L00-20H	・カバー, エンジンストリップ フロント (シルバー)	1		
10	61432-98L00-20H	・カバーニッシュ, エアインテーク (シルバー)	1		
11	61433-98L00	・カバー, エアインテークスターホート	1		
12	61434-98L00	・カバー, エアインテークホート	1		
13	61437-98L00	・シール, エアインテーク	2		
14	61438-98L00	・シール, エンジンカバーストリップ	1		
15	61439-98L00	・シール, エアベンチレータNO. 2	2		
16	61475-98L00	・ガイド, エアベンチレータ	1		
17	61476-98L00	・シール, エアベンチレータNO. 1	1		
18	61561-98L00	・ルーバ, エアインテークアウタ	2		
19	61562-98L00	・フレーム, エアインテーク	1		
20	61565-98L00	・タクト, エアインテーク	1		
21	61591-98L00	・ルーバ, エアインテークインナ	1		
22	61610-98L00	・フラス	3		
23	61621-93J01	・ブラケット, フラス	3		
24	61682-98L00	・スタンド, エンジンカバー	1		
25	61683-98L00	・クワシヨウ, エンジンカバースタンド	1		
26	01547-06167	・ボルト	4		
27	01547-06207	・ボルト	2		
28	01550-0616C	・ボルト	3		
29	01550-0616C	・ボルト	1		
30	01550-0616C	・ボルト	2		
31	01550-0616C	・ボルト	3		
32	01550-0630C	・ボルト	2		
33	03542-06169	・スクリュ	8		

FIG.420B




FIG. 420B (1-H-4) エンジンカバー (DF325A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
34	03542-06169	・スクリュー	9		
35	03542-06169	・スクリュー	14		
36	03542-06169	・スクリュー	7		
37	03542-06169	・スクリュー	13		
38	09329-10024	・クッション, エンジンカバー-フラス	3		
39	09329-12004	・クッション	2		
40	09409-05302-5PK	・クリップ (ブラケット)	1		
41	61441-98L00	・マーク, スズキ	2		
42	68111-93J00	・エンブレム, S	1		
43	77811-63J00-OPG	・エンブレム, マークS (クロム)	1		
44	61416-98L00	・ガード, エアインテーク	1		
45	61422-98L60	マーク, エンブレムフロント (325)	1		
46	61435-98L60	マーク, エンブレムリヤ (325)	1		
47	09800-81835	ツールセット	1		
48	09816-00175	レンチ	1		
49-1	61424-98L00	マーク, エンブレム (ケイオ-YAY)	1	BODY COLOR:YAY	
49-2	61424-98L10	マーク, エンブレム (ケイオ-Y5S)	1	BODY COLOR:Y5S	

FIG.430A




FIG. 430A (1-H-5) フューエルホース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	65700-93J11	ホース, フューエル (タンクツァエンジン)	1	TANK TO ENGINE	
2	65770-93J12	・ホースフ, スクイズ	1		
3	09401-13423	クリップ	1		

FIG.520A





FIG. 520A (1-H-6) オプション:フラッシュマウントリモコン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-98J23	リモートコントロールアッソシ, フラッシュマウント	1		
2	67271-98J20	・カバー, ボトムベース	1		
3	67264-98J00	・カバー, トップベース	1		
4	67263-98J20	・カバー, レバー	1		
5	67261-98J20	・グリップ, A	1		
6	67261-98J30	・グリップ, B	1		
7	67265-98J00	・ボタン, ニュートラルロック	1		
8	67255-98J00	・リンク, ニュートラルロックNO. 1	1		
9	67258-98J00	・プレート, ジョイント	1		
10	67256-98J00	・ブロック, ニュートラルロック	1		
11	67259-98J00	・スプリング	3		
12	67251-98J20	・レバー, ハンドル	1		
13	67294-98J00	・スパーサ	1		
14	67254-98J00	・リンク, ニュートラルロックNO. 2	1		
15	67233-98J00	・スライダ, ニュートラルボタン	1		
16	67296-98JA0	・スクリュ (4X10)	3		
17	67234-98J00	・プレート, レバー	1		
18	67211-98J20	・ハウジング	1		
19	67269-98J20	・クランプ, リード	1		
20	67296-98JB0	・スクリュ (4X30)	1		
21	67227-98J20	・スクリュ (4X35)	1		
22	67227-98J30	・スクリュ (4X20)	1		
23	67288-98J50	・ワッシャ	8		
24	67296-98JC0	・スクリュ (6X40)	4		
25	67287-98J00	・ナット	4		
26	67226-98J10	・ボルト (6X50)	4		
27	67288-98J60	・ワッシャ	3		
28	67296-98JD0	・スクリュ (5X40)	1		
29	67238-98J00	・ピン	2		
30	67288-98J70	・ワッシャ	5		
31	67246-98J00	・シャフト, ドライブ	1		
32	67222-98J00	・パネルアッソシ, ハック	1		
33	67236-98J00	・ローラー, テント	1		
34	67235-98J00	・ガイド, テントROLLER	1		
35	67237-98J00	・スプリング, テント	1		

FIG.520A



DF350A_000_018_520A
OPT:FLUSH MOUNT REMOCON

FIG. 520A (1-H-7) オプション:フラッシュマウントリモコン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	67223-98J00	・バツト, プレーキ	1		
37	67296-98JE0	・スクリュ (5X35)	1		
38	67252-98J00	・ワッシャ, ドライバシャフト	1		
39	67288-98J20	・ワッシャ	1		
40	67292-98J00	・Oリング	1		
41	15980-98J00	・ボテンシヨメータ	1		
42	67227-98J10	・レバー, ボテンシヨメータNO. 2	1		
43	67296-94300	・スクリュ (4X10)	2		
44	67288-98J00	・ワッシャ	5		
45	67296-98J10	・スクリュ (5X35)	1		
46	67288-98J10	・ワッシャ	8		
47	67228-98J50	・ワッシャ, ウェーブ	2		
48	67296-98J60	・スクリュ (8X30)	1		
49	09160-06104	・ワッシャ (6. 5X24X2)	4		
50	67296-98J50	・スクリュ (5X18)	2		
51	67272-98J00	・ケロメット, カバー	2		
52	37850-98J02	・スイッチアツシ, PTT	1		
53	67269-98J10	・バント	1		
54	67257-98J00	・マーク, レバー (S)	1		
55	36890-98J00	・ハーネス, コンデンサアダプタ	1		

DF350A_000_018

FIG.522A




FIG. 522A (1-H-8) オプション:ハーネス(1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	36620-98J50	ワイヤツシ, リモコンエクステンション	1		
2	33830-98J11	セツト, ハ' ッツリアイソレータリ-ド	1		
3	09407-10404	・クランプ (L:100)	2		
4	09481-40401	・フューズ (40A)	1		
5	33911-88BL0	キヤツプ, ラハ-	1		
6	33925-93J00	クツシヨシ, エン' シヨシヨシヨシヨシ	AR		
7	33926-98J00	レ' シ' スタ, タ-ミナル	AR		
8	36623-98J20	ハーネシアツシ, BCM NO. 1 フォ-シヨシ' ル	1		
9	36615-96300	・タ-ミナル	4		
10-1	36770-98J13	コソトローアツシ, ホ' トエレクソリツク	1		
10-2	36770-98J21	コソトローア, ホ' トエレクソリツクク' アド' ル' ル	2		
11	36775-98J00	ホルタ', BCM, レフト	AR		
12	36776-98J00	ホルタ', BCM, ライト	AR		
13	36622-98J00	ハーネシアツシ, テ' ユアルステイシヨシメイン	AR		
14	09481-10501	・フューズ (10A)	AR		
15	36624-98J02	ハーネシアツシ, BCMNO. 2フォ-シヨシ' ル	1		
16	36615-96300	・タ-ミナル	2		
17	36621-98J00	ハーネシアツシ, テ' ユアルエン' シ	AR		
18	36623-98J30	ハーネシアツシ, BCM NO. 1 フォ-マルチ	1		
19	36615-96300	・タ-ミナル	5		
20	36624-98J11	ハーネシアツシ, BCMNO. 2フォ-マルチ' ル	1		
21	36615-96300	・タ-ミナル	2		
22	36621-98J10	ハーネシアツシ, トリフ' ルエン' シ	1		
23	09403-13402	クランプ (ID:13)	AR		
24	36612-98J20	コネクタ, カウソタセレクソ (ホワイト)	AR		
25	36990-87D00	タ-ミナル, スリーフ' セツト	1		
26	36667-96L20	ワイヤ, ケ- ジ' エクステンシヨシ	1		

FIG.523A





FIG. 523A (1-H-9) オプション:ハーネス(2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	36625-98J10	ワイヤアツシ、ハﾟツテリ	AR		
2	09481-30501	・フﾟｰｽﾞ (30A)	AR		
3	36623-98J40	ハーネｽアツシ、BCMﾌｵｰｸｱﾄﾞﾙﾌﾟﾙ	1		
4	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	8		
5	36627-98J00	・ハーネｽ、リモコンエクｽﾃﾝｼｮﾝ	1		

FIG.530A




DF350A_000_018_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-H-10) オプション:スイッチ (DF350A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	37100-98J04	ハ ^ニ ネルアツシ, メインスイッチ	1	→37100-98J05	
1-2	37100-98J05	ハ ^ニ ネルアツシ, メインスイッチ	1		
2	37110-98J01	・スイッチアツシ, メイン	1		
3-1	37141-99EA0	・キー (941)	1		
3-2	37141-99EB0	・キー (942)	1		
3-3	37141-99E00	・キー (931)	1		
3-4	37141-99E10	・キー (932)	1		
3-5	37141-99E20	・キー (933)	1		
3-6	37141-99E30	・キー (934)	1		
3-7	37141-99E40	・キー (935)	1		
3-8	37141-99E50	・キー (936)	1		
3-9	37141-99E60	・キー (937)	1		
3-10	37141-99E70	・キー (938)	1		
3-11	37141-99E80	・キー (939)	1		
3-12	37141-99E90	・キー (940)	1		
4	37143-99E00	・キャツプ, キー	1		
5-1	37139-98J00	・ハ ^ニ ネル, メインスイッチ	1	FOR 37100-98J0	
5-2	37139-98J10	・ハ ^ニ ネル, メインスイッチ	1	FOR 37100-98J0	
6-1	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシ ^ン エンシ	1	FOR 37100-98J0	
6-2	37820-93J10	・スイッチアツシ, エマシ ^ン エンシ	1	FOR 37100-98J0	
7	37823-92E01	・フ ^ニ レートアツシ, エマシ ^ン エンシスイッチロック	1		
8-1	37826-92J00	・ナツト	1	FOR 37100-98J0	
8-2	37826-92J10	・ナツト	1	FOR 37100-98J0	
9	03122-05165	・スクリュ	4		
10	37114-98J00	・シート, メインスイッチハ ^ニ ネル	1		
11	37100-98J11	ハ ^ニ ネルアツシ, シンク ^ル	1		
12	37112-98J00	・ナツト	1		
13	38500-93J90	ブ ^ニ ザ ^ニ ー, ウォーニンク ^ニ	AR		
14	09407-08401	クランブ ^ニ (L: 80)	AR		
15-1	37803-93J04	ハ ^ニ ネルアツシ, エマシ ^ン エンシスイッチ	1	→37803-93J05	
15-2	37803-93J05	ハ ^ニ ネルアツシ, エマシ ^ン エンシスイッチ	1		
16-1	37825-99E00	・ハ ^ニ ネル, エマシ ^ン エンシストップ ^ニ スイッチ	1	FOR 37803-93J0	
16-2	37825-99E10	・ハ ^ニ ネル, エマシ ^ン エンシストップ ^ニ スイッチ	1	FOR 37803-93J0	
17-1	37820-93J04	・スイッチアツシ, エマシ ^ン エンシ	1	FOR 37803-93J0	
17-2	37820-93J10	・スイッチアツシ, エマシ ^ン エンシ	1	FOR 37803-93J0	

FIG.530A




DF350A_000_018_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-H-11) オプション:スイッチ (DF350A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
18	37823-92E01	・フレートアツシ, エマジ エンシススイッチロツク	1		
19-1	37826-92J00	・ナツト	1	FOR 37803-93J0	
19-2	37826-92J10	・ナツト	1	FOR 37803-93J0	
20	03122-05165	・スクリュ	4		
21	37100-98J21	ハネルアツシ, デュアル	AR		
22	37112-98J10	・ナツト	AR		
23	37100-98J31	ハネルアツシ, トリプル	1		
24	37112-98J10	・ナツト	1		
25	37860-87L00	ハネルアツシ, トローリンク コントロールスイッチ	1		
26	37862-87L00	・ハネル	1		
27	09131-05004	・タツビ ング スクリユ	4		

DF350A_000_018

FIG.530B



DF350A_000_018_530B
OPT:SWITCH

FIG. 530B (1-H-12) オプション:スイッチ (DF325A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	37100-98J05	ハ ^ニ ネルアツシ, メインスイッチ	1		
2	37110-98J01	・スイッチアツシ, メイン	1		
3-1	37141-99EA0	・キー (941)	1		
3-2	37141-99EB0	・キー (942)	1		
3-3	37141-99E00	・キー (931)	1		
3-4	37141-99E10	・キー (932)	1		
3-5	37141-99E20	・キー (933)	1		
3-6	37141-99E30	・キー (934)	1		
3-7	37141-99E40	・キー (935)	1		
3-8	37141-99E50	・キー (936)	1		
3-9	37141-99E60	・キー (937)	1		
3-10	37141-99E70	・キー (938)	1		
3-11	37141-99E80	・キー (939)	1		
3-12	37141-99E90	・キー (940)	1		
4	37143-99E00	・キーアツツ, キー	1		
5	37139-98J10	・ハ ^ニ ネル, メインスイッチ	1		
6	37820-93J10	・スイッチアツシ, エマシ ^ニ エンシ	1		
7	37823-92E01	・フ ^ニ レートアツシ, エマシ ^ニ エンシスイッチロツク	1		
8	37826-92J10	・ナツト	1		
9	03122-05165	・スクリユ	4		
10	37114-98J00	・シート, メインスイッチハ ^ニ ネル	1		
11	37100-98J11	ハ ^ニ ネルアツシ, シンク ^ニ ル	1		
12	37112-98J00	・ナツト	1		
13	38500-93J90	ブ ^ニ ザ ^ニ ー, ウォーニンク ^ニ	AR		
14	09407-08401	クランフ ^ニ (L: 80)	AR		
15	37803-93J05	ハ ^ニ ネルアツシ, エマシ ^ニ エンシスイッチ	1		
16	37825-99E10	・ハ ^ニ ネル, エマシ ^ニ エンシストツフ ^ニ スイツチ	1		
17	37820-93J10	・スイッチアツシ, エマシ ^ニ エンシ	1		
18	37823-92E01	・フ ^ニ レートアツシ, エマシ ^ニ エンシスイッチロツク	1		
19	37826-92J10	・ナツト	1		
20	03122-05165	・スクリユ	4		
21	37100-98J21	ハ ^ニ ネルアツシ, デ ^ニ ュアル	AR		
22	37112-98J10	・ナツト	AR		
23	37100-98J31	ハ ^ニ ネルアツシ, トリフ ^ニ ル	1		
24	37112-98J10	・ナツト	1		

FIG.530B





FIG. 530B (1-H-13) オプション:スイッチ (DF325A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	37860-87L00	パネルアッシ、トロリングコントロールスイッチ	1		
26	37862-87L00	パネル	1		
27	09131-05004	タツピングスクリュ	4		

FIG.535A




DF350A_000_018_535A
OPT:KEY LESSSTART

FIG. 535A (1-H-14) オプション:キーレススタート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37100-96L01	ハネルアツシ, メインスイッチ	1		
2	37110-96L00	・スイッチアツシ, メイン	1		
3-1	37141-99E00	・キー (931)	1		
3-2	37141-99E10	・キー (932)	1		
3-3	37141-99E20	・キー (933)	1		
3-4	37141-99E30	・キー (934)	1		
3-5	37141-99E40	・キー (935)	1		
3-6	37141-99E50	・キー (936)	1		
4	37143-96L00	・ノブ, メインスイッチ	1		
5	37114-98J00	・シート, メインスイッチハネル	1		
6	37139-96L30	・ハネル, メインスイッチ	1		
7	37820-93J10	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
8	37823-92E01	・プレートアツシ, エマシエンシスイッチロック	1		
9	37826-92J10	・ナット	1		
10	03122-05165	・スクリュー	4		
11	37105-96L02	ハーネスセット, キーレススタートコントローラ	1		
12	32980-38F00	・クツシヨシ, CD1ユニット	1		
13	36623-96L01	・ハーネスアツシ, キーレススタートコントローラ	1		
14	36615-96300	・ターミナル	1		
15	36662-96L00	・ハーネスアツシ, キーレススタートCAN	1		
16	37173-96L10	・ホルダ, キーレススタートハーツ	1		
17	38500-93J90	・フザ, ウォーニング	1		
18	38860-96L01	・リレーアツシ, キーレススタート	1		
19	32851-93J00	・クツシヨシ, リードワイヤ	1		
20	09407-14407	・クランプ (L:145)	1		
21	37170-96L14	コントローラセット, キーレススタート315MHZ	1		
22	37117-96L00	・デカル, キーレススタート	2		
23	37171-96L12	・コントローラアツシ, キーレススタート315	1		
24	37172-96L10	・リモコンアツシ, キーレススタート315MHZ	2		
25	36663-96L00	ワイヤ, キーレススタートCANエクステンション	1		
26	36664-96L00	ハーネスアツシ, キーレススタートCAN	AR		
27	37173-96L00	ホルダ, キーレススタートハーツ	1		

FIG.540A




DF350A_000_018_540A
OPT:REMOTE CONTROL ASSYDUAL

FIG. 540A (1-H-15) オプション:リモートコントロールアッセンデュアル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-98J14	リモートコントロールアッセン, マルチプル	1		
2	67211-98J20	・ハウジング	1		
3	67251-98J00	・レバー, ハンドル	2		
4	67246-98J10	・シャフト, ドライブ リモコン	1		
5	67261-98J00	・ゲ リップ, NO. 1	1		
6	67261-98J10	・ゲ リップ, NO. 2	1		
7	67263-98J00	・カバー, レバー	2		
8	67212-98J30	・カバー, リモコンアッセン	1		
9	67271-98J40	・カバー, リモコンボトム	1		
10	67222-98J10	・ハネルアッセン, ハック	1		
11	67236-98J10	・ローラ, テント	2		
12	67235-98J10	・ガイド, テントローラ	2		
13	67237-98J40	・スプリング, テント	2		
14	67233-98J10	・ホルダー, テントスプリング	2		
15	67287-92E00	・ナット	2		
16	67239-98J00	・スクリュ, テントアシスタメント	2		
17	67223-98J00	・パッド, フレーキ	2		
18	67296-98J50	・スクリュ (5X18)	8		
19	67296-98JA0	・スクリュ (4X10)	2		
20	67272-98J10	・ゲ ロメット, リモコンカバー	2		
21	67252-98J10	・ブッシュ, ドライブ シャフト	2		
22	67288-98J20	・ワッシャ	2		
23	67292-98J00	・Cリング	2		
24	15980-98J00	・ボテンシヨメータ	2		
25	67227-98J10	・レバー, ボテンシヨメータNO. 2	1		
26	37850-98J02	・スイッチアッセン, PTT	1		
27	67269-98J00	・クランプ, リード	1		
28	67273-98J20	・バックギン	1		
29	67296-98J60	・スクリュ (8X30)	2		
30	67296-98J30	・スクリュ (5X70)	4		
31	67296-98J60	・スクリュ (5X14)	2		
32	67296-98J00	・スクリュ (5X12)	1		
33	67296-94300	・スクリュ (4X10)	4		
34	67288-98J40	・ワッシャ	14		
35	67288-98J00	・ワッシャ	4		

DF350A_000_018

FIG.540A




DF350A_000_018_540A
OPT:REMOTE CONTROL ASSYDUAL

FIG. 540A (1-H-16) オプション:リモートコントロールアッセンブリアル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	67288-92E20	・ワッシャ	2		
37	67226-98J00	・ボルト (5X50)	4		
38	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
39	67287-92E00	・ナット	4		
40	67296-98J90	・スクリュ (8X30)	2		
41	67227-98J00	・レバー, ボテンシヨメータNO. 1	1		
42	67284-98J10	・マーク (F-N-R)	1		
43	67257-98J00	・マーク, レバー (S)	2		
44	67269-98J30	・ハンドル	1		
45	67288-98J10	・ワッシャ	16		
46	67288-98J30	・ワッシャ	2		
47	67228-98J50	・ワッシャ, ウェーブ	2		
48	67211-98J30	・ハウジング, リモコン	1		
49	67222-98J20	・バネアッシ, ハック	1		
50	67246-98J20	・シャフト, ドライブ リモコン	1		
51	67273-98J10	・バッキング, フロント	1		
52	67273-98J30	・バッキング, リヤ	1		
53	67277-98J00	・クローメツト, リモコンホトムカバー	1		
54	67296-98JF0	・ボルト (5X14)	1		
55	67297-98J00	・ナット, アッパカバーボルト	1		
56	67237-98J50	・スプリング, テンテ	2		
57	36890-98J00	・ハーネス, コンデンサアタフタ	1		
58-1	36620-98J30	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
58-2	36620-98J40	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		

DF350A_000_018

FIG.543A




DF350A_000_018_543A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE

FIG. 543A (1-I-2) オプション:リモート コントロール アツシ シングル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-98J04	リモートコントロールアツシ, シングル	1		
2	67211-98J20	・ハウジング	1		
3	67251-98J00	・レバー, ハンドル	1		
4	67246-98J10	・シャフト, トライブ リモコン	1		
5	67261-98J00	・クリップ, NO. 1	1		
6	67263-98J00	・カバー, レバー	1		
7	67212-98J20	・カバー, リモコンアツパ	1		
8	67271-98J30	・カバー, リモコンボトム	1		
9	67222-98J10	・ハネルアツシ, ハック	1		
10	67236-98J10	・ローラ, テント	1		
11	67235-98J10	・ガイド, テントローラ	1		
12	67237-98J30	・スプリング, テント	1		
13	67233-98J10	・ホルダ, テントスプリング	1		
14	67287-92E00	・ナット	1		
15	67239-98J00	・スクリュ, テントアシスタメント	1		
16	67223-98J00	・バッド, フレーキ	1		
17	67296-98J50	・スクリュ (5X18)	6		
18	67296-98JA0	・スクリュ (4X10)	1		
19	67272-98J10	・クローメット, リモコンカバー	1		
20	67252-98J10	・ブッシュ, トライブ シャフト	1		
21	67288-98J20	・ワッシャ	1		
22	67292-98J00	・Oリング	1		
23	15980-98J00	・ボテンシヨメータ	1		
24	67227-98J10	・レバー, ボテンシヨメータNO. 2	1		
25	37850-98J02	・スイッチアツシ, PTT	1		
26	67269-98J00	・クランプ, リート	1		
27	67273-98J00	・バッキング	1		
28	67296-98J60	・スクリュ (8X30)	1		
29	67274-98J00	・フランジ, ベース	1		
30	67288-92E20	・ワッシャ	1		
31	67296-98J90	・スクリュ (8X30)	1		
32	67296-98J60	・スクリュ (5X14)	1		
33	67296-94300	・スクリュ (4X10)	2		
34	67288-98J00	・ワッシャ	2		
35	67296-98J20	・スクリュ (5X50)	2		

DF350A_000_018

FIG.543A




DF350A_000_018_543A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE

FIG. 543A (1-I-3) オプション:リモート コントロール アッシー シングル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	67226-98J00	・ボルト (5X50)	4		
37	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
38	67287-92E00	・ナット	4		
39	67296-98J00	・スクリュ (5X12)	1		
40	67288-98J40	・ワッシャ	12		
41	67296-98J10	・スクリュ (5X35)	1		
42	67284-98J10	・マーク (F-N-R)	1		
43	67257-98J00	・マーク, レバー - (S)	1		
44	67269-98J30	・ハンドル	1		
45	67288-98J10	・ワッシャ	8		
46	67288-98J30	・ワッシャ	1		
47	67228-98J50	・ワッシャ, ウェーブ	1		
48	67273-98J10	・バッキング, フロント	1		
49	67273-98J30	・バッキング, リヤ	1		
50	67277-98J00	・クローメット, リモコンホトムカバー	1		
51	67296-98JF0	・ボルト (5X14)	1		
52	67297-98J00	・ナット, アッパカバーボルト	1		
53	36890-98J00	・ハーネス, コンデンスアタフタ	1		
54-1	36620-98J30	ワイヤアッシー, リモートコントロール	1		
54-2	36620-98J40	ワイヤアッシー, リモートコントロール	1		

FIG.585A




DF350A_000_018_585A
OPT:GASKET SET

FIG. 585A (1-I-4) オプション:ガasket セット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11410-98840	ガasketセット	1		
2	11141-98L00	・ガasket, シリンダヘッドスターボート	1		
3	11142-98L00	・ガasket, シリンダヘッドボート	1		
4	11179-93J00	・ガasket, シリンダヘッドカバースターボート	1		
5	11189-93J00	・ガasket, シリンダヘッドカバーボート	1		
6	11332-98L00	・ガasket, クランクケースウォータシヤケットカバー	1		
7	11333-98L00	・ガasket, クランクケースオイルカバー	1		
8	11489-98L00	・ガasket, オイルパン	1		
9	12778-98L00	・ガasket, タイミングチェーンカイトベース	1		
10	13119-98L00	・ガasket, インテークマニホールド	1		
11	14151-98L00	・ガasket, エキゾーストカバー	4		
12	14181-98L00	・ガasket, エキゾーストアツバカバースターボート	1		
13	14182-98L00	・ガasket, エキゾーストアツバカバーボート	1		
14	14212-98L00	・ガasket, エキゾーストチューブ	1		
15	17472-98L00	・ガasket, ホンフケースパネル	1		
16	51123-98L00	・ガasket, マウントオイルシールカバー	1		
17	51142-98L00	・ガasket, エンジンホルダカバー	1		
18	51211-98L00	・ガasket, エンジンホルダ	1		

DF350A_000_018

FIG.601A




DF350A_000_018_601A
OPT: MULTI FUNCTION GAUGE (1)

FIG. 601A (1-I-5) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	34000-96L62	キット, シンカ [®] ルゲージ [®] エレクトリツク	1		
2	34011-96L12	・ゲージ [®] セット, マルチ (W/インストラクション)	1		
3	34112-96L00	・・ナツト, ゲージ [®]	1		
4	34193-96L00	・・ベ [®] セ [®] ル, ゲージ [®]	1		
5	34211-96L00	・・カバ [®] -, ゲージ [®]	1		
6	34825-96L00	・・ハ [®] ツキンク [®] , ゲージ [®]	1		
7	36661-96L00	・アダ [®] プ [®] タ, ゲージ [®]	1		
8	36615-96300	・・ターミナル	5		
9	36663-98J10	・ハーネスアツシ, アクテイフ [®] ハブ [®] ハ [®] ワー (6M)	1		
10	09481-05501	・・フューズ [®] (5A)	1		
11	34000-96L72	キット, デュアルゲージ [®] エレクトリツク	1		
12	34011-96L12	・ゲージ [®] セット, マルチ (W/インストラクション)	2		
13	34112-96L00	・・ナツト, ゲージ [®]	2		
14	34193-96L00	・・ベ [®] セ [®] ル, ゲージ [®]	2		
15	34211-96L00	・・カバ [®] -, ゲージ [®]	2		
16	34825-96L00	・・ハ [®] ツキンク [®] , ゲージ [®]	2		
17	36661-96L00	・アダ [®] プ [®] タ, ゲージ [®]	1		
18	36615-96300	・・ターミナル	5		
19	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	2		
20	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークハ [®] ワー	1		
21	36663-98J10	・ハーネスアツシ, アクテイフ [®] ハブ [®] ハ [®] ワー (6M)	1		
22	09481-05501	・・フューズ [®] (5A)	1		
23	36664-88L00	・コネクタ, プ [®] ランチ	2		
24	36665-88L00	・ユニット, レジ [®] スタヒーメール	1		
25	36665-88L10	・ユニット, レジ [®] スタメール	1		
26	36667-96L00	・ワイヤ, ゲージ [®] アダ [®] プ [®] タ	1		
27	36667-96L11	ワイヤ, デュアルゲージ [®] アダ [®] プ [®] タ	1		
28	36667-96L30	ワイヤ, ゲージ [®] アダ [®] プ [®] タ	1		

FIG.602A




DF350A_000_018_602A
OPT: MULTI FUNCTION GAUGE (2)

FIG. 602A (1-I-6) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	34002-96L12	キット, デュアルステーション	1		
2	34011-96L12	・ゲージセット, マルチ (W/インストラクション)	1		
3	34112-96L00	・ナット, ゲージ	1		
4	34193-96L00	・ベッセル, ゲージ	1		
5	34211-96L00	・カバー, ゲージ	1		
6	34825-96L00	・バツキング, ゲージ	1		
7	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	1		
8	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	1		
9	36665-96L00	・アダプタ, デュアルステーション	1		
10	36666-96L00	・アダプタ, ゲージハワー	1		
11	36682-92E00	・ワイヤ, トリムメータエクステンション (L: 6500)	1		
12	34011-96L12	ゲージセット, マルチ (W/インストラクション)	1		
13	34112-96L00	・ナット, ゲージ	1		
14	34193-96L00	・ベッセル, ゲージ	1		
15	34211-96L00	・カバー, ゲージ	1		
16	34825-96L00	・バツキング, ゲージ	1		
17	36001-88L00	セット, ワイヤ	1		
18	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	1		
19	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークハワー	1		
20	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	1		
21	36665-88L00	・ユニット, レジスタヒューメル	1		
22	36665-88L10	・ユニット, レジスタヒューメル	1		
23	36663-98J00	ハーネスアツシ, アクティブハワー (2. 5M)	1		
24	09481-05501	・フューズ (5A)	1		
25	36663-98J10	ハーネスアツシ, アクティブハワー (6M)	1		
26	09481-05501	・フューズ (5A)	1		
27	34190-88L00	センサアツシ, ハットホイール	1		
28	36662-88L20	ワイヤ, 6エクステンション	1		
29	36662-88L30	ワイヤ, 15エクステンション	1		
30	39950-88L02	モジュールアツシ, GPSレシーバ	1		
31	36662-88L00	ワイヤ, 25エクステンション	1		
32	36663-88L00	ハーネスアツシ, ネットワークハワー	1		
33	36665-88L00	ユニット, レジスタヒューメル	1		
34	36665-88L10	ユニット, レジスタヒューメル	1		
35	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	1		

DF350A_000_018

FIG.602A



DF350A_000_018_602A
OPT: MULTI FUNCTION GAUGE (2)

FIG. 602A (1-I-7) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	36664-88L00	コネクタ, プランチ	1		

DF350A_000_018