

ま え が き

このパーツカタログは、スズキ船外機 DF350A/325A 型の補給取扱い部品を収録してあります。

DF350A				
機 種 記 号	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF350A_020	35001F	X, XX	YAY, Y5S	35001F-040001 ～
DF350A_021			YAY, QTN, QUA	35001F-140001 ～
DF350A_022			YAY, QTN	35001F-240001 ～
DF350A_023			YAY, QTN	35001F-340001 ～

DF325A				
機 種 記 号	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF325A_020	32501F	X, XX	YAY, Y5S	32501F-040001 ～
DF325A_021			YAY, QTN	32501F-140001 ～
DF325A_022			YAY, QTN	32501F-240001 ～
DF325A_023			YAY, QTN	32501F-340001 ～

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1-1. サイズ等

A	：用品	L	：長さ、リンク数、容積	US	：アンダサイズ
AR	：必要量	NT	：歯 数	W	：巾
D	：線 径	OD	：外 径	W/	：同時使用
E.NO.	：エンジン番号	OPT	：オプション	#	：直送品
F.NO.	：フレーム番号	OS	：オーバーサイズ	*	：直売品
H	：高 さ	STD	：スタンダード	～	：より、から
ID	：内 径	T	：厚 さ		
12X34X5	：内径X外径X厚さ（巾、長さ）				

1-2. メーカー名

CHKK	：中央発条	NGK	：日本特殊陶業
DID	：大同工業	NHK	：日本発条
DK	：大金製作所	RK	：高砂チェン
FB	：古河電池	TEN	：富士通デン
IRC	：井上護謨工業	TR	：東海理化電機製作所
KYB	：萱場工業	YB	：湯浅電池
NABCO	：日本エアブレーキ		

1-3. 構成部品の表示

品 番	品 名
××××××-××××××	○○○アッシ
××××××-××××××	・○○○○
××××××-××××××	・○○○○
	└─ 構成部品（インナパーツ）を示します。

1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧  新です。

→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧  新です。

1-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L: 200 →180……200 を 180 に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様によっては、弊社代理店にお問い合わせください。

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

- 3-1. 品番、品名および数量
- 3-2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号
- 3-3. 部品メーカー（電装部品、保安部品など）

注※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組み立てには使用しないでください。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。

あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


I.D プレートの説明

I.D プレートには下記の項目が刻印されています。


より正確な部品発注のため① 機種名、② 型式、③ 製造番号 (号機) をご確認ください。

I.D プレートはクランプブラケットに取り付けられています。

パターン 1



パターン 2




① 機種名を示します。 (例) DF140ATX

② 型式を示します。 (例) 14003F


③ 製造番号 (号機) を示します。 (例) 910001

FIG.111A




OP3804_000_002_111A
CYLINDERHEAD

FIG.113A




OP3804_000_002_113A
CYLINDERHEAD

FIG.116A




OP3804_000_002_116A
CRANKSHAFT

FIG.116B




OP3804_000_002_116B
CRANKSHAFT

FIG.119A




OP3804_000_002_119A
CRANKSHAFT

FIG.121A




OP3804_000_002_121A
CRANKSHAFT

FIG.121B




OP3804_000_002_121B
CRANKSHAFT

FIG.122A




OP3804_000_002_122A
PISTON RING/ROD

FIG.136A




OP3034_000_002_1004
PUMP/DAUERSTR

FIG.163A




OP3804_000_002_1634
PROTECTOR

FIG.163B




OP3804_000_002_1635
PROTECTOR

FIG.175A




OP3804_000_002_1754
DE PUMP

FIG.180A




OP3804_000_002_1804
DE PAV

FIG.204A




OP3804_000_002_2044
CLUTCHPUMP

FIG.206A




OP3804_000_002_2064
CLUTCHPUMP

FIG.206B




OP3804_000_002_2065
CLUTCHPUMP

FIG.220A




OP3804_000_002_2204
FRAGMENTS

FIG.220B




OP3034_000_002_3339
17044503201

FIG.301A




OP3034_000_002_3314
02499101001

FIG.303A




OP3034_000_002_3334
04401010

FIG.310A




OP3034_000_002_3104
0021001001001

FIG.315A




OP3034_000_002_3154
0016001

FIG.322A




OP3034_000_002_3334
0016001

FIG.322B




OP3034_000_002_3339
0016001

FIG.326A




OP3034_000_002_3334
0016001

FIG.331A




OPTIONAL, 0400, 0001, 0014
REVISED 00000000

FIG.335A




OPTIONAL, 0400, 0001, 0004
CLAMP BRACKET

FIG.336A




OPTIONAL, 0400, 0001, 0004
SWAGE BRACKET

FIG.337A




OPTIONAL, 0400, 0001, 0004
TRIM CYLINDER

FIG.337B




OPTIONAL, 0400, 0001, 0007
TRIM CYLINDER

FIG.337C




OPTIONAL, 0400, 0001, 0007
TRIM CYLINDER

FIG.340A




OPTIONAL, 0400, 0001, 0004
PIT MOTOR

FIG.401A




OPTIONAL, 0400, 0001, 0014
ENGINE 142.001

FIG.405A




OPTIONAL PART: 405A
UPPER SHAFTHOUSING

FIG.405B




OPTIONAL PART: 405B
UPPER SHAFTHOUSING

FIG.407A




OPTIONAL PART: 407A
UPPER SHAFTHOUSING

FIG.407B




OPTIONAL PART: 407B
UPPER SHAFTHOUSING

FIG.410A




OPTIONAL PART: 410A
UPPER SHAFTHOUSING

FIG.420A




OPTIONAL PART: 420A
UPPER SHAFTHOUSING

FIG.420B




OPTIONAL PART: 420B
UPPER SHAFTHOUSING

FIG.430A




OPTIONAL PART: 430A
UPPER SHAFTHOUSING

FIG.520A




OP3004, 0402, 0101, 0104
OPTIMIZED ACUT FEMERZOV

FIG.520B




OP3004, 0402, 0101, 0104
OPTIMIZED ACUT FEMERZOV

FIG.522A




OP3004, 0402, 0101, 0104
OPTIMIZED ACUT FEMERZOV

FIG.522B




OP3004, 0402, 0101, 0104
OPTIMIZED ACUT FEMERZOV

FIG.523A




OP3004, 0402, 0101, 0104
OPTIMIZED ACUT FEMERZOV

FIG.523B




OP3004, 0402, 0101, 0104
OPTIMIZED ACUT FEMERZOV

FIG.530A




OP3004, 0402, 0101, 0104
OPTIMIZED ACUT FEMERZOV

FIG.530B




OP3004, 0402, 0101, 0104
OPTIMIZED ACUT FEMERZOV

FIG.535A




OP3804, 040, 022, 8434
OPVNET L550200047

FIG.535B




OP3804, 040, 022, 8435
OPVNET L550200047

FIG.540A




OP3804, 040, 022, 8434
OPVNET CONTROL ADD-ON-24

FIG.540B




OP3804, 040, 022, 8435
OPVNET CONTROL ADD-ON-24

FIG.543A




OP3804, 040, 022, 8434
OPVNET CONTROL ADD-SHALE

FIG.543B




OP3804, 040, 022, 8435
OPVNET CONTROL ADD-SHALE

FIG.585A




OP3804, 040, 022, 8434
OPVNET SET

FIG.585B




OP3804, 040, 022, 8435
OPVNET SET

FIG.601A




OPTIONAL AUC, AUC, AUC, AUC
OPTIONAL FUNCTION GAUGE (1)

FIG.601B




OPTIONAL AUC, AUC, AUC, AUC
OPTIONAL FUNCTION GAUGE (1)

FIG.602A




OPTIONAL AUC, AUC, AUC, AUC
OPTIONAL FUNCTION GAUGE (1)

FIG.602B



OPTIONAL AUC, AUC, AUC, AUC
OPTIONAL FUNCTION GAUGE (1)

FIG.111A



DF350A_000_023_111A
CYLINDER HEAD

FIG.111A (1-B-2) シリンダヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11101-98L11	ヘッドアツシ, シリンダスターボート	1	020, 021 STBD	
1-2	11101-98L20	ヘッドアツシ, シリンダスターボート	1	022, 023 STBD	
2	09103-06266	ボルト (6X40)	16		
3	09206-08001	ピン (8X11)	14		
4	01547-06207	ボルト	4		
5-1	11103-98L11	ヘッドアツシ, シリンダボート	1	020, 021 PORT	
5-2	11103-98L20	ヘッドアツシ, シリンダボート	1	022, 023 PORT	
6	09103-06266	ボルト (6X40)	16		
7	09206-08001	ピン (8X11)	14		
8	01547-06207	ボルト	2		
9	11116-93J01	プラグ	4		
10	11141-98L00	ガスケット, シリンダヘッドスターボート	1	STBD	
11	11142-98L00	ガスケット, シリンダヘッドボート	1	PORT	
12	11216-98L10	ガスケット	4		
13	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	4		
14	09280-22019	リング (D: 1.9, ID: 21.8)	4		
15	55321-87J01	アノード, プロテクション	4		
16	09128-06094	ボルト	4		
17	01550-0820C	ボルト	4		
18	01550-08607	ボルト	6	STBD	
19	01550-08607	ボルト	5	PORT	
20	09206-15001	ピン (12.4X15X17)	4		
21	11170-93J01	カバー, シリンダヘッドスターボート	1	STBD	
22	11180-98L00	カバー, シリンダヘッドボート	1	PORT	
23	11173-93J00	プレート, プリザスターボート	1	STBD	
24	11183-93J00	プレート, プリザボート	1	PORT	
25	11179-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバースターボート	1	STBD	
26	11189-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバーボート	1	PORT	
27	09206-08001	ピン (8X11)	1		
28	02142-0612A	スクリュー	14		
29	01547-0625C	ボルト	16		

DF350A_000_023

FIG.111A




FIG. 111A (1-B-3) シリンダヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
30	01547-0650C	ボルト	6		
31	11382-93J00	キャップ, オイルワイ	1		
32	09280-26006	Oリング (D: 3. 1, ID: 26. 4)	1		
33	#09482-00642	スパークプラグ (NGK, ILZKR7D8)	6	NGK	
34	11291-98L00	フック, エンジン	2		
35	01550-0820C	ボルト	4		
36	11119-98L00	ボルト, シリンダヘッド	16		
37	11186-15501	セパレータ, オイルリリースカバー	2		
38	16910-98L00	ゲージ, オイルレベル	1		
39	16931-98L00	ガイド, オイルレベルゲージ	1		
40	16941-98L00	ガスクワット, オイルレベルゲージガイド	1		
41	01550-0625C	ボルト	4		
42	09116-10146	ボルト (10X195)	2		
43	01550-0830C	ボルト	6		
44	11115-98L00-001	ガイド, ハルブOS	24	オプション	

FIG.113A




FIG.113A (1-B-4) シリンダブロック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11293-98L00	フック, エンジンフロート	1		
2	01550-0820C	ボルト	2		
3	11301-98L10	ブロックセット, シリンダ	1		
4	11112-93J00	・フック, オイルポンチユリ	2		
5	11117-98L00	・ボルト, クランクケース	16		
6	09206-14004	・ピン (14X11.4X23)	5		
7	11318-98L00	・ガスケット, オイルキヤリNO. 1	1		
8	11319-98L00	・ガスケット, オイルキヤリNO. 2	1		
9	11390-98L00	・シエツト, ヒーストンクーリング	6		
10	09106-06075	・ボルト (6X12)	6		
11	09280-05007	・リング (D:1.2, ID:4.7)	6		
12	11330-98L00	カバー, クランクケースウオータシヤケツト	1		
13	11332-98L00	ガスケット, クランクケースウオータシヤケツトカバー	1		
14	11333-98L00	ガスケット, クランクケースオイルカバー	1		
15	11334-98L00	カバー, オイルキヤリクランクケース	1		
16	12247-98L00	プレート, オイルカート	1		
17	16431-98L00	プレート, オイルキヤリ	1		
18	16432-98L00	カバー, オイルキヤリ	1		
19	16433-98L00	ガスケット, オイルキヤリ	2		
20	16480-98L00	パイプ, オイルキヤリ	1		
21	16485-98L00	リング, パツクアップ オイルキヤリ	2		
22	09103-08379	ボルト (8X165)	1		
23	09168-06023	ガスケット (5.8X13X1.2)	1		
24	09280-18004	リング (D:2.4, ID:17.8)	2		
25	01550-0612A	ボルト	2		
26	01550-06357	ボルト	1		
27	01550-0820C	ボルト	2		
28	01550-0835A	ボルト	9		
29	01550-0840C	ボルト	13		
30	01550-08457	ボルト	7		
31	01550-08657	ボルト	1		
32	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	2		
33	55321-87J01	アノード, プロテクション	2		
34	09128-06094	ボルト	2		
35	09280-22019	リング (D:1.9, ID:21.8)	2		

FIG.113A




FIG. 113A (1-B-5) シリンダーブロック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	01550-0820C	ホルト	2		
37	11241-86FA0	スタント, オイルフィルタ	1		
38	16510-96J10	フィルタアツシ, オイル	1		
39	16531-98L00	ケース, オイルフィルタアタフタ	1		
40	16539-98L10	ガスケツト, オイルフィルタアタフタケース	1		
41	01550-0850C	ホルト	4		
42	09116-10134	ホルト(10X115)	1		

FIG.116A




FIG.116A (1-B-6) クランクシャフト (DF350A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	12111-98L00-0B0	ピストン, スターボート	3	STBD	
2	12121-98L00-0B0	ピストン, ボート	3	PORT	
3	12140-98J10	リング セット, ピストン	6		
4	12151-98L00	ピン, ピストン	6		
5	09381-22010	スナツブ リング	12		
6	12160-98L00	コンロツト アツシ	6		
7-1	12100-98810-0A0	ベアリング セット, コネクチング ロッド	6	グリーン	
7-2	12100-98810-025	ベアリング セット, コネクチング ロッド USO. 25	6	オフショ	
8	12200-98L00	クランクシャフトアツシ	1		
9	12242-98J00	ギヤ, ドライブ	1		
10	09160-10104	ワッシャ (10. 5X50X3. 2)	1		
11	01550-1025A	ボルト	1		
12-1	12340-98L01-0A0	ベアリング サフ セット, クランクシャフト	4	ブラック	
12-2	12340-98L01-0B0	ベアリング サフ セット, クランクシャフト	4	NON	
12-3	12340-98L01-0C0	ベアリング サフ セット, クランクシャフト	4	イエロー	
12-4	12340-98L01-0D0	ベアリング サフ セット, クランクシャフト	4	ブルー	
12-5	12340-98L01-0E0	ベアリング サフ セット, クランクシャフト	4	PINK	
12-6	12300-98841-0AA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/BLACK	
12-7	12300-98841-0BA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED	
12-8	12300-98841-0CA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/YELLOW	
12-9	12300-98841-0DA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/BLUE	
12-10	12300-98841-0EA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/PINK	
13-1	12300-98830	ベアリング セット, クランクスラスト	1		
13-2	12300-98830-012	ベアリング セット, クランクスラストOS	1	オフショ	
14	09283-91001	オイルシール	1		
15	12101-98L20-050	ピストンセット, スターボート OS (0. 5)	3	OPT, STBD	
16	12140-98J10-050	リング セット, ピストンOS (0. 5)	3	オフショ	
17	12102-98L20-050	ピストンセット, ボートOS (0. 5)	3	OPT, PORT	
18	12140-98J10-050	リング セット, ピストンOS (0. 5)	3	オフショ	

FIG.116B




FIG. 116B (1-B-7) クランクシャフト (DF325A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	12111-98L10-0B0	ピストン, スターボート	3	STBD	
2	12121-98L10-0B0	ピストン, ボート	3	PORT	
3	12140-98J10	リング セット, ピストン	6		
4	12151-98L00	ピン, ピストン	6		
5	09381-22010	スナツブ リング	12		
6	12160-98L00	コンロツト アツシ	6		
7-1	12100-98810-0A0	ベアリング セット, コネクチング ロッド	6	グリーン	
7-2	12100-98810-025	ベアリング セット, コネクチング ロッド USO. 25	6	オフション	
8	12200-98L00	クランクシャフトアツシ	1		
9	12242-98J00	ギヤ, ドライブ	1		
10	09160-10104	ワツジヤ (10. 5X50X3. 2)	1		
11	01550-1025A	ボルト	1		
12-1	12340-98L01-0A0	ベアリング サフ セット, クランクシャフト	4	ブラック	
12-2	12340-98L01-0B0	ベアリング サフ セット, クランクシャフト	4	NON	
12-3	12340-98L01-0C0	ベアリング サフ セット, クランクシャフト	4	イエロー	
12-4	12340-98L01-0D0	ベアリング サフ セット, クランクシャフト	4	ブルー	
12-5	12340-98L01-0E0	ベアリング サフ セット, クランクシャフト	4	PINK	
12-6	12300-98841-0AA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/BLACK	
12-7	12300-98841-0BA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED	
12-8	12300-98841-0CA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/YELLOW	
12-9	12300-98841-0DA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/BLUE	
12-10	12300-98841-0EA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/PINK	
13-1	12300-98830	ベアリング セット, クランクスラスト	1		
13-2	12300-98830-012	ベアリング セット, クランクスラストOS	1	オフション	
14	09283-91001	オイルシール	1		
15	12101-98L30-050	ピストンセット, スターボート OS (0. 5)	3	OPT, STBD	
16	12140-98J10-050	リング セット, ピストンOS (0. 5)	3	オフション	
17	12102-98L30-050	ピストンセット, ボートOS (0. 5)	3	OPT, PORT	
18	12140-98J10-050	リング セット, ピストンOS (0. 5)	3	オフション	

FIG.119A




FIG.119A (1-B-8) タイミングチェーン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12730-98J02	ギヤ, トリフン	1		
2	09262-40021	ベアリング (40X80X18)	1	ロ7	
3	09262-40017	ベアリング (40X80X18)	1	アッパ-	
4	09283-32044	オイルシール	1		
5	12734-98L00	ホルダ, トリフンギヤ	1		
6	09280-70012	リング (D: 5.7)	1		
7	01550-0855A	ホルト	4		
8	12761-98L00	チェーン, タイミング ファースト	1		
9	12762-93J00	チェーン, タイミング セカント	2		
10	12770-98L00	ベース, タイミング チェンガイト NO. 1	1		
11	12778-98L00	ガスケツ, タイミング チェンガイト ベース	1		
12	04211-13149	ピン	2		
13	01550-0830A	ホルト	2		
14	12771-93J00	シユ- , タイミング チェンアツパ	1	アッパ-	
15	12775-93J00	シユ- , タイミング チェンロ7	1	ロ7	
16	12772-98L00	ガイト, タイミング チェンNO. 2	1		
17	01550-0830A	ホルト	2		
18	12810-93J00	テンシヨナアツシ, タイミング チェン	1		
19	12813-73G00	・ハツト, タイミング チェンテンシヨナ	1		
20	12812-90J00	スベ-サ, タイミング チェンテンシヨナ	1		
21	01550-0830A	ホルト	1		
22	12831-93J01	アシヤスタアツシ, テンシヨナNO. 1	1		
23	12832-93J00	テンシヨナアツシ, スターホ-ード	1	STBD	
24	12833-93J00	テンシヨナアツシ, ホ-ート	1	PORT	
25	01550-0620A	ホルト	2		
26	01550-0620A	ホルト	4		
27	09282-17011	オイルシール	2		

FIG.121A




FIG.121A (1-B-9) カムシャフト (020, 021)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-98L00	カムシャフト, インテークスターボート	1	STBD	
2	12705-98L00	カムシャフト, インテークポート	1	PORT	
3	12721-98L30	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1	STBD	
4	12729-98L30	カムシャフト, エキゾーストポート	1	PORT	
5	12740-98L00	スプリングロケットアッシー, カムタイミング	2		
6	12748-93J00	スプリングロケット, カムシャフト	2		
7	12753-93J00	ボルト, インテークカムシャフト	2		
8	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	2		
9	09202-05032	ピン (5X12)	3		
10	09261-05006	ピン (5X18)	1		
11	16550-93J00	バルブ, オイルコントロール	2		
12	16555-93J01	ガスケット, オイルコントロールバルブ	2		
13	01550-0625C	ボルト	6		
14	12891-93J00	タペット	24		
15-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2. 175)	AR		
15-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2. 200)	AR		
15-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2. 225)	AR		
15-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2. 250)	AR		
15-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2. 275)	AR		
15-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2. 300)	AR		
15-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2. 325)	AR		
15-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2. 350)	AR		
15-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2. 375)	AR		
15-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2. 400)	AR		
15-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2. 425)	AR		
15-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2. 450)	AR		
15-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2. 475)	AR		
15-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2. 500)	AR		
15-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2. 525)	AR		
15-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2. 550)	AR		
15-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2. 575)	AR		
15-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2. 600)	AR		
15-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2. 625)	AR		
15-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2. 650)	AR		
15-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2. 675)	AR		

FIG.121A





FIG. 121A (1-B-10) カムシャフト (020, 021)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
15-22	12892-93J00-270	シム, タハ° ット (T: 2. 700)	AR		
15-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
15-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
15-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
15-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
15-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
15-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
15-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
15-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
15-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
15-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
15-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
15-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
16	12911-98L00	バ° ルフ°, インテーク	12		
17	12915-98L00	バ° ルフ°,エキゾ°ースト	12		
18	12921-98L00	スプ° リング°, バ° ルフ°	24		
19	12931-78G00	リテーナ, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
20	12932-24400	コツタ, バ° ルフ°	48		
21	12933-69G10	シート, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
22	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		
23	01550-0630C	ホ° ルト	2		
24	36617-98L40	プ° ラケツト, ハーネス	1		

FIG.121B



DF350A_000_023_121B
CAMSHAFT

FIG. 121B (1-B-11) カムシャフト (022, 023)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	12701-98L00	カムシャフト, インテークスターボート	1	022 STBD	
1-2	12701-98L50	カムシャフト, インテークスターボート	1	023 STBD	
2-1	12705-98L00	カムシャフト, インテークポート	1	022 PORT	
2-2	12705-98L40	カムシャフト, インテークポート	1	023 PORT	
3	12721-98L30	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1	022, 023 STBD	
4	12729-98L30	カムシャフト, エキゾーストポート	1	022, 023 PORT	
5	12740-98L00	スプリングロケット, カムタイミング	2	022, 023	
6	12748-93J00	スプリングロケット, カムシャフト	2	022, 023	
7	12753-93J00	ボルト, インテークカムシャフト	2	022, 023	
8	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	2	022, 023	
9	09202-05032	ピン (5X12)	3	022, 023	
10	09261-05006	ピン (5X18)	1	022, 023	
11	16550-93J00	バルブ, オイルコントロール	2	022, 023	
12	16555-93J01	ガスケット, オイルコントロールバルブ	2	022, 023	
13	01550-0625C	ボルト	6	022, 023	
14	12891-93J10	タペット	24	022, 023	
15-1	12892-93J10-218	シム, タペット (T: 2. 175)	AR	022, 023	
15-2	12892-93J10-220	シム, タペット (T: 2. 200)	AR	022, 023	
15-3	12892-93J10-223	シム, タペット (T: 2. 225)	AR	022, 023	
15-4	12892-93J10-225	シム, タペット (T: 2. 250)	AR	022, 023	
15-5	12892-93J10-228	シム, タペット (T: 2. 275)	AR	022, 023	
15-6	12892-93J10-230	シム, タペット (T: 2. 300)	AR	022, 023	
15-7	12892-93J10-233	シム, タペット (T: 2. 325)	AR	022, 023	
15-8	12892-93J10-235	シム, タペット (T: 2. 350)	AR	022, 023	
15-9	12892-93J10-238	シム, タペット (T: 2. 375)	AR	022, 023	
15-10	12892-93J10-240	シム, タペット (T: 2. 400)	AR	022, 023	
15-11	12892-93J10-243	シム, タペット (T: 2. 425)	AR	022, 023	
15-12	12892-93J10-245	シム, タペット (T: 2. 450)	AR	022, 023	
15-13	12892-93J10-248	シム, タペット (T: 2. 475)	AR	022, 023	

DF350A_000_023

FIG.121B




FIG.121B (1-B-12) カムシャフト (022, 023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
15-14	12892-93J10-250	シム, タハ° ット (T: 2. 500)	AR	022, 023	
15-15	12892-93J10-253	シム, タハ° ット (T: 2. 525)	AR	022, 023	
15-16	12892-93J10-255	シム, タハ° ット (T: 2. 550)	AR	022, 023	
15-17	12892-93J10-258	シム, タハ° ット (T: 2. 575)	AR	022, 023	
15-18	12892-93J10-260	シム, タハ° ット (T: 2. 600)	AR	022, 023	
15-19	12892-93J10-263	シム, タハ° ット (T: 2. 625)	AR	022, 023	
15-20	12892-93J10-265	シム, タハ° ット (T: 2. 650)	AR	022, 023	
15-21	12892-93J10-268	シム, タハ° ット (T: 2. 675)	AR	022, 023	
15-22	12892-93J10-270	シム, タハ° ット (T: 2. 700)	AR	022, 023	
15-23	12892-93J10-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR	022, 023	
15-24	12892-93J10-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR	022, 023	
15-25	12892-93J10-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR	022, 023	
15-26	12892-93J10-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR	022, 023	
15-27	12892-93J10-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR	022, 023	
15-28	12892-93J10-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR	022, 023	
15-29	12892-93J10-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR	022, 023	
15-30	12892-93J10-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR	022, 023	
15-31	12892-93J10-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR	022, 023	
15-32	12892-93J10-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR	022, 023	
15-33	12892-93J10-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR	022, 023	
15-34	12892-93J10-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR	022, 023	
16	12911-98L00	ハ° ルフ°, インターク	12	022, 023	
17	12915-98L00	ハ° ルフ°, エキゾ° スト	12	022, 023	
18	12921-98L00	スフ° リンク°, ハ° ルフ°	24	022, 023	
19	12931-78G00	リテーナ, ハ° ルフ° スフ° リンク°	24	022, 023	
20	12932-24400	コツタ, ハ° ルフ°	48	022, 023	
21	12933-69G10	シート, ハ° ルフ° スフ° リンク°	24	022, 023	
22	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24	022, 023	
23	01550-0630C	ホ° ルト	2	022, 023	
24	36617-98L40	プ° ラケツト, ハ° ネス	1	022, 023	

FIG.122A




FIG. 122A (1-B-13) インテークマニホールド*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13111-98L00	マニホールド*, インテーク	1		
2	13119-98L00	ガスケット, インテークマニホールド*	1		
3	09108-08143	スタッド ボルト	2		
4	09116-08175	ボルト (8X35)	6		
5	08316-1008C	ナット	2		

FIG.136A




FIG. 136A (1-B-14) リンギギヤカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11510-98L10	カバー, リンギギヤ	1		
2	11514-98J00	プレート, リンギギヤカバー	1		
3	11517-98J00	スクリュー	6		
4	11531-98L00	シール, サイレンサアツバ	1	アツバ	
5	13761-98L00	レゾネータ, スターボート	1	STBD	
6	13762-98L00	レゾネータ, ボート	1	PORT	
7	13766-98L00	クローズット, レゾネータ	2		
8	13811-98L00	サイレンサ, アツバカバー	1	アツバ	
9	13812-98L01	サイレンサ, インナ	1		
10	13851-98L00	シール, サイレンサ	1		
11	09169-06062	ワッシャ	4		
12	09320-09016	クッション (9X18X9, 5)	4		
13	01550-0620C	ボルト	8		
14	01550-0630C	ボルト	4		
15	13824-98L00	サイレンサ, インナフロント	1		
16	09229-04055	リベット	4		
17	11522-98L01	カバー, リンギギヤフロント	1		
18	01550-0625C	ボルト	4		
19-1	09116-06215	ボルト (6X30)	4	020	
19-2	09103-06551	ボルト	4	021, 022, 023	
20	61494-93J01	ラベル, オイル/クリアランス	1		
21	69711-93E11	ラベル, S. I. G. P.	1		

FIG.140A




FIG. 140A (1-B-15) エキゾーストカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14141-98L00	カバー,エキゾーストアウタスターボート	1	STBD	
2	14161-98L00	カバー,エキゾーストインナスターボート	1	STBD	
3	14142-98L00	カバー,エキゾーストアウタボート	1	PORT	
4	14162-98L00	カバー,エキゾーストインナボート	1	PORT	
5	14151-98L00	ガスケット,エキゾーストカバー	4		
6	14171-98L00	カバー,エキゾーストアツハスターボート	1	STBD	
7	14181-98L01	ガスケット,エキゾーストアツハカバースターボート	1	STBD	
8	14172-98L00	カバー,エキゾーストアツハボート	1	PORT	
9	14182-98L01	ガスケット,エキゾーストアツハカバーボート	1	PORT	
10	09116-06228	ボルト(6X20)	2		
11	14111-98L01	パイプ,エキゾーストインナ	2		
12	09280-00049	リング(D:3.5, ID:99.6)	2		
13	09280-55001	リング(D:3.5)	2		
14	01550-0620C	ボルト	12		
15	01550-0625C	ボルト	14		
16	14112-98L00	クジシヨン,エキゾーストパイプ	4		

FIG.144A





FIG.144A (1-C-2) フューエルインジクタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15710-98L10	インジクタアツシ、フューエル	12		
2	15716-82M00	・オリンク、口7	12	口7	
3	15717-82M00	・オリンク、アツハ	12	アツハ	
4	15715-98L00	クリツフ、インジクタ	12		
5	15735-98L00	インシユレータ、デリハリハイフ	4		
6	15751-98L00	ハイフ、デリハリ	2		
7	15756-98L00	ホース、フューエル(デリハリツデリハリ)	1		
8	15762-93J00	ガスケット、デリハリハイフ	5		
9	15830-77EA0	ジヨイント、フューエルメイン	1		
10	15831-93J00	ユニオン、デリハリハイフ	2		
11	09247-14041	ブラク(14X14)	1		
12	09360-14009	ユニオンホルト	1		
13	09401-11425	クリツフ	2		
14	09108-08189	スタツトホルト	4		
15	08316-1008C	ナツト	4		

FIG.147A



DF350A_000_023_147A
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147A (1-C-3) フューエルポンプ / フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15600-98L21	セパレータアツシ, フューエルベーパー	1		
2	13370-93J10	バルブアツシ, ニードル	1		
3	15200-98L00	ポンプアツシ, フューエル(H)	1		
4	15612-98L00	カバー	1		
5	15613-98L00	ガスケット	1		
6	15614-98L00	スクリュー	4		
7	15626-93J00	ガスケット, セパレータ	1		
8	15627-93J00	スクリュー	1		
9	15628-99E00	スクリュー(L:15)	6		
10	15629-99E10	スクリュー, ドレーン	2		
11	15631-98L00	スクリュー	1		
12	15638-98L00	プレート	1		
13	15639-98L00	カバー	1		
14	15641-98L01	スベーサ	1		
15	15642-88L10	フィルタ	1		
16	15642-90J00	フィルタ	1		
17	15647-98L00	アツシ, フューエルポンプ	1		
18	15650-93J00	フロートアツシ	1		
19	15654-99E00	ベーン	1		
20	15683-98L00	ホース, ドレーン	1		
21	15760-98L00	レギュレータ, フューエルプレッシャ	1		
22	02142-0408B	スクリュー	1		
23	15681-98L01	ホース, フューエル(V/Sツデーリバリ)	1		
24	18498-98L21	ロケタ, エバホホース(9.5X11.5X825)	1		
25	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	1		
26	09169-08042	ワッシャ	6		
27	09320-08520	クジヨン	1		
28	09320-12094	クジヨン	3		
29	09352-50003-06A	ホース(5X8.2X1060)	1		
30	09401-08412	クリップ	1		
31	09401-11425	クリップ	2		
32	09403-07323	クランプ	1		
33	09408-00056	クリップ	1		
34	09408-00142	クリップ	1		
35	09408-00198	クランプ	3		

DF350A_000_023

FIG.147A




FIG.147A (1-C-4) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	01550-0612C	ホルト	1		
37	01550-0840C	ホルト	3		
38	15100-98L13	ポンプセット, フューエル(レフト)	1		
39	15100-98J00	ポンプアツシ, フューエル	1		
40	15116-98L10	ブラケット, フューエルポンプ(L)	1		
41	15632-98L10	ホース, フューエル(ポンプターフィルタ)	1		
42	15635-98L01	ホース, フューエル(バルブターVST)	1		
43	15637-98L10	ホース, フューエル(バルブターポンプ)	1		
44	15643-98L00	フィルタ, フューエル(L)	1		
45	15645-93J10	バルブ, チェック	1		
46	15674-98L01	クリップ, チェックバルブ	1		
47	09169-06093	ワッシャ, フューエルポンプ	3		
48	09343-70503-040	ホース(7X12X40)	1	FILTER TO VALVE	
49	09401-11423	クリップ	8		
50	09403-13310	クランプ	2		
51	09403-16307	クランプ	1		
52	01550-0612C	ホルト	1		
53	01570-0612C	ホルト	1		
54	15114-93J00	ブラケット, フューエルポンプ NO. 1	1		
55	15115-93J02	ブラケット, フューエルポンプ NO. 2	1		
56	09116-06524	ホルト(M6)	3		
57	15191-98L20	ホース, フューエル(コネクタターフィルタ)	1		
58	15192-98L00	ホース, フューエル(フィルタター2ウェイ)	1		
59	15193-98L00	ホース, フューエル(2ウェイター2ウェイ)	1		
60	15198-98L00	ブラケット, フューエルホース	1		
61	15410-98L00	フィルタ, フューエル(L)	1		
62	15411-93J10	キャップ, フューエルフィルタ	1		
63	15412-93J10	フィルタアツシ, フューエル	1		
64	15413-98L00	ケースアツシ, フューエルフィルタ	1		
65	15415-93J10	シール, フューエルフィルタNO. 1	1		
66	15421-98L00	ブラケット, フューエルフィルタ(L)	1		
67	15423-98L00	ガード, フューエルホース	1		
68	15830-98J01	ジョイント, フューエルホース	1		
69	15831-96J00	ユニオン, 2ウェイフューエルホース	1		
70	15852-98L00	ガイド, フューエルホース	1		

FIG.147A




FIG.147A (1-C-5) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
71	18498-99E11	プロテクタ, フューエルホース (13. 5X16. 5X610)	1	L: 610→450	
72	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	1		
73	09103-06267	ホルト (6X18)	2		
74	09251-09009	ブラグ	1		
75	09401-11423	クリップ	4		
76	09401-14409	クリップ	2		
77	09403-13308	クランプ	2		
78	09403-17403	クランプ	1		
79	09408-00121	クランプ	1		
80	01550-0612C	ホルト	4		
81	01550-0616C	ホルト	2		
82	01550-0625C	ホルト	2		
83	01550-0630C	ホルト	2		
84	09408-00142	クリップ	1		
85	09408-00054	クランプ	1		
86	09343-70503-600	ホース (7X12X600)	1	L: 600→240	
87	15695-98L00	ユニオン, エバホレーション	1		
88	09401-11423	クリップ	2		
89	09408-00050	クリップ	1		
90	09408-00173	クランプ	2		
91	09408-00337	クランプ	1		

FIG. 160A (1-C-6) ウォータホップ (020, 021, 022)




FIG. 160B (1-C-7) ウォータホップ (023)




FIG.162A




FIG.162A (1-C-8) サーマスタット (020,021,022)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11196-98L00	ホース, ウォータリターンスターボート	1	STBD	
2	11197-98L00	ホース, ウォータリターンボート	1	PORT	
3	17581-98L00	パイプ, ウォータアウトレット	2		
4	17582-93J00	ガスケット, ウォータアウトレットパイプ	2		
5	17611-90J00	カバー, ウォータフレスシヤバルブ	1		
6	17660-98L01	バルブ, ウォータフレスシヤ	1		
7-1	17670-98L20	サーモスタット, ウォータ60°C	2		
7-2	17670-98L10	サーモスタット, ウォータ70°C	2	オプション	
8	17680-98L00	カバー, サーマスタット	1	STBD	
9	17680-98L10	カバー, サーマスタット	1	PORT	
10	17712-98L00	ホース, ウォータ(ケースシヤケットツサモ)	1		
11	17714-98L00	ホース, ウォータ(3ウェイツサモシヤケット)	1		
12	17915-98L00	ホース, ウォータフラッシュ	1		
13	18498-99E11	ブロータ, フューエルホース(13. 5X16. 5X610)	1	L: 610->320	
14	18498-99E11	ブロータ, フューエルホース(13. 5X16. 5X610)	1	L: 610->540	
15	18498-87J51	ブロータ, エバホース(160)	1		
16	18498-96L50	ブロータ, ホース(10. 2X11. 8X520)	1		
17	18498-96L41	ブロータ, ホース(10. 2X11. 8X430)	1		
18	51170-98L00	ブロータ, ウォータインジケータ	1		
19	09116-06121	ホルト(6X25)	2		
20	09116-06121	ホルト(6X25)	1		
21	09280-26006	リング(D: 3. 1, ID: 26. 4)	1		
22	09320-09059	クワシヨ(9X18X14)	1		
23	09320-10076	クワシヨ	1		
24	09352-50006-600	ホース(5X9X600)	1	3WAY TO VST, L: 600 ->110	
25	09352-50006-600	ホース(5X9X600)	1	VST TO E/H COVER, L: 600->170	
26	09352-50006-600	ホース(5X9X600)	1	CASE JKT TO W/I, L: : 600->580	
27	09352-70119-600	ホース(7X11X600)	1	OILPAN TO 3WAY, L: 600->400	
28	09367-08005	ジョイント, 3ウェイ	1		
29	09401-08413	クリップ	8		
30	09401-11424	クリップ	4		

FIG.162A




FIG. 162A (1-C-9) サーマスタット (020, 021, 022)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
31	09401-13425	クリップ	2		
32	09401-25406	クリップ	4		
33-1	09403-13413	クランプ	2	020	
33-2	09403-13414	クランプ	2	021, 022	
34	01550-0612C	ボルト	2		
35	01550-0620C	ボルト	6		
36	01550-0620C	ボルト	4		

FIG.162B




FIG.162B (1-C-10) サーマスタット (023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11196-98L00	ホース, ウォータリターンスターホート	1	STBD	
2	11197-98L00	ホース, ウォータリターンホート	1	PORT	
3	17581-98L00	パ イプ, ウォータアウトレット	2		
4	17582-93J00	ガ スケット, ウォータアウトレットパ イプ	2		
5	17611-90J00	カハ ー, ウォータフ レツヤパ ルプ	1		
6	17660-98L01	パ ルプ, ウォータフ レツヤ	1		
7-1	17670-98L20	サーモスタット, ウォータ60° C	2		
7-2	17670-98L10	サーモスタット, ウォータ70° C	2	オプ ション	
8	17680-98L00	カハ ー, サーマスタット	1	STBD	
9	17680-98L10	カハ ー, サーマスタット	1	PORT	
10	17710-98L00	ホース, ウォータ (ケースツ-W/1)	1	CASE TO W/1	
11	17712-98L00	ホース, ウォータ (ケースジ ヤケツツサモ)	1	CASE JKT TO THERM O	
12	17714-98L00	ホース, ウォータ (3ウェイツケースジ ヤケツツ)	1	3WAY TO CASE JKT	
13	17915-98L00	ホース, ウォータフラツシュ	1		
14	18498-99E11	ブ ロテクタ, フューエルホース (13. 5X16. 5X610)	1	L : 610->320	
15	18498-99E11	ブ ロテクタ, フューエルホース (13. 5X16. 5X610)	1	L : 610->540	
16	18498-87J51	ブ ロテクタ, エバ ホ ホース (160)	1		
17	18498-96L41	ブ ロテクタ, ホース (10. 2X11. 8X430)	1		
18	51170-98L00	ブ ラケツト, ウォータインジ ケータ	1		
19	09116-06121	ホ ルト (6X25)	2		
20	09116-06121	ホ ルト (6X25)	1		
21	09280-26006	Oリング (D: 3. 1, ID: 26. 4)	1		
22	09320-09059	クツシヨソ (9X18X14)	1		
23	09320-10076	クツシヨソ	1		
24	09352-50006-600	ホース (5X9X600)	1	3WAY TO VST, L : 600 ->110	
25	09352-50006-600	ホース (5X9X600)	1	VST TO E/H COVER, L : 600->170	
26	09352-70119-600	ホース (7X11X600)	1	OIL PAN TO 3WAY, L : 600->400	
27	09367-08005	ジ ョイント, 3ウェイ	1		
28	09401-08413	クリツプ	8		
29	09401-11424	クリツプ	4		
30	09401-13425	クリツプ	2		

FIG.162B





FIG. 162B (1-C-11) サーマスタット (023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
31	09401-25406	クリップ	4		
32	09403-13414	クランプ	2		
33	01550-0612C	ホース	2		
34	01550-0620C	ホース	6		
35	01550-0620C	ホース	4		

FIG.163A




DF350A_000_023_163A
THROTTLE BODY

FIG.163A (1-C-12) スロットルホデー (020,021)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11193-98J01	ホース, PCV	1		
2	11198-98L00	シール, PCVバルブ	1		
3	13100-98L01	コレクタ, アツシ	1		
4	13137-98J00	・スベーサ, コレクタ	4		
5	13140-98L00	・カバー, コレクタ	1		
6	13147-98J00	・ガスケット, コレクタカバー	1		
7	13180-98J01	・フネル, エアコレクタ	2		
8	18590-68H00	・センサ, プレツジヤ	1		
9	09280-10009	・Oリング (D:1.3, ID:9.8)	8		
10	01550-0816C	・ボルト	4		
11	01550-0835C	・ボルト	10		
12	02162-05207	・スクリュー	2		
13	04211-11129	・ヒーン	8		
14	13134-98J00	ブラケット, コレクタ	1		
15	13139-98J01	ガスケット, コレクタ	1		
16	13300-98L00	ホデーアツシ, スロットル	1		
17	13343-98J10	ガスケット, スロットルホデー	1		
18	13315-98J11	ダンパ, スロットルホデー	1		
19	13421-98L00	ガスケット, スロットルホデー	1		
20	13813-98L01	ゲロメット, スロットルホデー	1		
21	09401-13423	クリツブ	2		
22	18118-93J00	バルブ, PCV	1		
23	09103-08370	ボルト (8X250)	6		
24	11174-98L01	ホース, プレリザ	1		
25	09401-18410	クリツブ	1		
26	09403-13310	クランプ	1		
27	01421-0835C	スタツトボルト	2		
28	01550-0816C	ボルト	5		
29	01550-0835C	ボルト	2		
30	01550-0860C	ボルト	2		
31	04211-11129	ヒーン	2		
32	09159-08136	ナツト	4		
33	08316-1008C	ナツト	2		
34	09160-08161	ワツジヤ (8. 2X23X3. 2)	2		

DF350A_000_023

FIG.163B



DF350A_000_023_163B
THROTTLE BODY

FIG.163B (1-C-13) スロットルホデー (022, 023)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11193-98J01	ホース, PCV	1		
2	11198-98L00	シール, PCVバルブ	1		
3	13100-98L10	コレクタ, アツシ	1		
4	13137-98J00	・スベーサ, コレクタ	4		
5	13140-98L00	・カバー, コレクタ	1		
6	13147-98J00	・ガスケット, コレクタカバー	1		
7	13180-98J01	・フネル, エアコレクタ	2		
8	18590-68H00	・センサ, プレツジヤ	1		
9	09280-10009	・Oリング (D:1.3, ID:9.8)	8		
10	01550-0816C	・ボルト	4		
11	01550-0835C	・ボルト	10		
12	09103-05028	・ボルト	2		
13	04211-11129	・ヒン	8		
14	13134-98J00	ブラケット, コレクタ	1		
15	13139-98J01	ガスケット, コレクタ	1		
16	13300-98L00	ホデーアツシ, スロットル	1		
17	13343-98J10	ガスケット, スロットルホデー	1		
18	13315-98J11	ダンパ, スロットルホデー	1		
19	13421-98L00	ガスケット, スロットルホデー	1		
20	13813-98L01	グロメット, スロットルホデー	1		
21	09401-13423	クリツブ	2		
22	18118-93J00	バルブ, PCV	1		
23	09103-08370	ボルト (8X250)	6		
24	11174-98L01	ホース, フリーザ	1		
25	09401-18410	クリツブ	1		
26	09403-13310	クランプ	1		
27	01421-0835C	スタツトボルト	2		
28	01550-0816C	ボルト	5		
29	01550-0835C	ボルト	2		
30	01550-0860C	ボルト	2		
31	04211-11129	ヒン	2		
32	09159-08136	ナツト	4		
33	08316-1008C	ナツト	2		
34	09160-08161	ワツジヤ (8. 2X23X3. 2)	2		

DF350A_000_023

FIG.175A




FIG. 175A (1-C-14) オイルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12632-93J11	スプロケット, オイルポンプドライブ	1		
2	16113-93J10	スプロケット, オイルポンプドライブ	1		
3	16400-93J20	ポンプアブシ, オイル	1		
4	16520-93J00	ストレーナ, オイルポンプ	1		
5	16760-93J00	チェーン, オイルポンプドライブ	1		
6	16781-93J00	テンシヨナ, オイルポンプチェーン	1		
7	16782-93J00	スプリング, オイルポンプテンシヨナ	1		
8	16783-93J01	ホルト, オイルポンプテンシヨナ	1		
9	09181-12158	シム (12X20X0.5)	1		
10	09280-22020	Oリング (D: 2.4, ID: 21.8)	2		
11	01550-0616A	ホルト	3		
12	01550-0845A	ホルト	1		
13	01550-0865A	ホルト	3		
14	01550-0885A	ホルト	1		
15	08110-60020	ベアリング	1		

FIG.180A




FIG. 180A (1-C-15) オイルパン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11261-93J10	カバー, プ ロテクションアノード	1		
2-1	55321-87J01	アノード, プ ロテクション	1		
2-2	55321-87J11	アノード (マグネシウム)	1	オプション	
3	29103-93J30	ホルト	1		
4	09128-06094	ホルト	1		
5	09280-22019	Oリング (D: 1. 9, ID: 21. 8)	1		
6	11489-98L00	ガスケット, オイルパン	1		
7-1	11501-98L00-YAY	パン, オイル (ブラック)	1	020 BODY COLOR: YAY	
7-2	11501-98L00-Y5S	パン, オイル (ホワイト)	1	020 BODY COLOR: Y5S	
7-3	11501-98L00-YAY	パン, オイル (ブラック)	1	021, 022, 023 BODY COLOR: YAY	
7-4	11501-98L00-QTN	パン, オイル	1	021, 022, 023 BODY COLOR: QTN, QU A	
8	11591-98L00	ユニオン, オイルパン	1		
9-1	11541-93J00-019	パイプ, エキゾースト (ブラック)	1	020	
9-2	11541-93J00-YAY	パイプ, エキゾースト	1	021, 022, 023	
10	14154-93J02	シール, エキゾーストチューブ	1		
11	14211-98L00	チューブ, エキゾースト	1		
12	14212-98L00	ガスケット, エキゾーストチューブ	1		
13	29116-93J00	ホルト	4		
14	11435-98L01	パイプ, エキゾーストレリース	1		
15	09168-12012	ガスケット (12. 5X20X2. 5)	1		
16	09248-12009	ブラグ (12X18. 65)	1		
17	09202-08006	ピン (8X12)	2		
18	09202-08006	ピン (8X12)	2		
19	09116-08128	ホルト (8X40)	10		
20	09116-10176	ホルト (10X44)	4		
21	09116-10187	ホルト	2		

FIG. 204A (1-D-2) クラッチシャフト

DF350A_000_023

FIG.206A




FIG. 206A (1-D-3) クラッチロッド* (020, 021, 022)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11118-93J00	ブ ラグ*, シフトカム	1		
2-1	25110-98L00	ロッド*, シフト (X)	1	X-TRANSOM	
2-2	25110-98L10	ロッド*, シフト (XX)	1	XX-TRANSOM	
3	25300-98L00	カム, シフト	1		
4	25315-98L00	リンク, シフトカムアーム	1		
5	25411-98L00	フォーク, シフト	1		
6	09160-06094	ワッシャ (6. 5X15X1. 0)	2		
7	09160-08091	ワッシャ (8. 5X14X1. 0)	2		
8	09160-10129	ワッシャ (10. 5X28X1. 6)	1		
9	09202-08007	ピン (8X49)	1		
10	09204-01006	コッタピン	2		
11	25214-98L00	ブ ヅシュ, シフトリンク	2		
12	09440-05031	スプ リング	1		
13	06111-07004	ホ ール	1		
14	08113-60020	ベ アリング	1		
15	08113-62000	ベ アリング	1		
16	08113-69047	ベ アリング	2		



FIG.206B




FIG. 206B (1-D-4) クラッチロッド (023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	09248-10007	ブ ラグ (10X6. 8)	1		
2-1	25110-98L00	ロッド, シフト (X)	1	X-TRANSOM	
2-2	25110-98L10	ロッド, シフト (XX)	1	XX-TRANSOM	
3	25300-87M00	カム, シフト	1		
4	25315-87M00	リンク, シフトカムアーム	1		
5	25411-87M00	フォーク, シフト	1		
6	09160-06094	ワッシャ (6. 5X15X1. 0)	2		
7	09160-08091	ワッシャ (8. 5X14X1. 0)	2		
8	09202-07003	ピン	1		
9	09205-04014	ピン	1		
10	09204-01006	コッタピン	2		
11	25214-98L00	ブ ッシュ, シフトリンク	2		
12	09440-05031	スプ リング	1		
13	06111-07004	ボール	1		
14	08113-60020	ベ アリング	1		
15	08113-62000	ベ アリング	1		
16	08113-60020	ベ アリング	2		

FIG.220A




FIG. 220A (1-D-5) トランスミッション (020, 021, 022)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	25500-98L00	ギヤセット, リバース	1		
2	25711-98L00	シフト, クラッチドック	1		
3	09140-36003	ナット, リバースドライブギヤ (M36, T:6)	1		
4	09159-16027	ナット, リバースヒールシャフトアリング (M16)	1		
5	09160-16026	ワッシャ (16X30X3)	1		
6-1	09181-25051	シム (25X34X0.6)	1		
6-2	09181-25052	シム (25X34X0.65)	1		
6-3	09181-25160	シム (25X34X0.7)	1		
6-4	09181-25054	シム (25X34X0.75)	1		
6-5	09181-25162	シム (25X34X0.8)	1		
6-6	09181-25056	シム (25X34X0.85)	1		
6-7	09181-25057	シム (25X34X0.90)	1		
6-8	09181-25058	シム (25X34X0.95)	1		
6-9	09181-25059	シム (25X34X1)	1		
6-10	09181-25060	シム (25X34X1.05)	1		
6-11	09181-25061	シム (25X34X1.1)	1		
6-12	09181-25062	シム (25X34X1.15)	1		
6-13	09181-25063	シム (25X34X1.2)	1		
6-14	09181-25130	シム (25X32X0.5)	1		
7-1	09181-40004	シム (40X46.8X0.6)	1		
7-2	09181-40005	シム (40X46.8X0.65)	1		
7-3	09181-40006	シム (40X46.8X0.7)	1		
7-4	09181-40007	シム (40X46.8X0.75)	1		
7-5	09181-40008	シム (40X46.8X0.8)	1		
7-6	09181-40009	シム (40X46.8X0.85)	1		
7-7	09181-40010	シム (40X46.8X0.9)	1		
7-8	09181-40011	シム (40X46.8X0.95)	1		
7-9	09181-40012	シム (40X46.8X1)	1		
7-10	09181-40013	シム (40X46.8X1.05)	1		
7-11	09181-40014	シム (40X46.8X1.1)	1		
7-12	09181-40015	シム (40X46.8X1.15)	1		
8-1	09181-77003	シム (77X90X0.5)	1		
8-2	09181-77004	シム (77X90X0.55)	1		
8-3	09181-77005	シム (77X90X0.60)	1		
8-4	09181-77006	シム (77X90X0.65)	1		

FIG.220A




FIG. 220A (1-D-6) トランスミツション (020, 021, 022)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
8-5	09181-77007	シム (77X90X0. 70)	1		
8-6	09181-77008	シム (77X90X0. 75)	1		
8-7	09181-77009	シム (77X90X0. 80)	1		
8-8	09181-77010	シム (77X90X0. 85)	1		
8-9	09181-77011	シム (77X90X0. 90)	1		
8-10	09181-77012	シム (77X90X0. 95)	1		
8-11	09181-77013	シム (77X90X1)	1		
8-12	09181-77014	シム (77X90X1. 05)	1		
8-13	09181-77015	シム (77X90X1. 10)	1		
9	56120-98L00	ハウジング, フロント ラシャフト ベアリング	1		
10	09263-45005	ベアリング (45X55X20)	2		
11	09265-50002	ベアリング (50X90X21. 75)	1		
12	09280-00047	リング (D:3)	2		
13	09282-45001	オイルシール (45X60X8)	2		
14	08331-41559	サクラリツブ	1		
15	56122-98L00	ストッパ, フロント ラシャフト ベアリング ハウジング	1		
16	56123-98L00	ワッシャ, フロント ラシャフト ベアリング ハウジング 2	1		
17-1	56126-98L00	ワッシャ, フロント ラシャフト BRG ハウジング (1. 9)	1		
17-2	56126-98L10	ワッシャ, フロント ラシャフト BRG ハウジング (2. 0)	1		
17-3	56126-98L20	ワッシャ, フロント ラシャフト BRG ハウジング (2. 1)	1		
17-4	56126-98L30	ワッシャ, フロント ラシャフト BRG ハウジング (2. 2)	1		
17-5	56126-98L40	ワッシャ, フロント ラシャフト BRG ハウジング (2. 3)	1		
17-6	56126-98L50	ワッシャ, フロント ラシャフト BRG ハウジング (2. 4)	1		
17-7	56126-98L60	ワッシャ, フロント ラシャフト BRG ハウジング (2. 5)	1		
17-8	56126-98L70	ワッシャ, フロント ラシャフト BRG ハウジング (2. 6)	1		
18	56150-98L02	ハウジング, リア - スピンドル ニオン ベアリング	1		
19	09265-25048	ベアリング (25X52X16. 25)	1		
20	09265-25038	ベアリング (25X47X15)	1		
21	04221-08129	ピン	1		
22	09206-13019	ピン (10. 4X13X16)	2		
23	09280-21015	リング (D:2. 7, ID:21. 4)	2		
24	09280-26006	リング (D:3. 1, ID:26. 4)	2		
25	09421-04008	キー	1		
26-1	57110-98L01	シャフト, ドライブ アツパ (X)	1	X-TRANSOM アツパ -	

FIG.220A




FIG. 220A (1-D-7) トランスミツション (020, 021, 022)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
26-2	57110-98L11	シャフト, ドライブ アツパ (XX)	1	XX-TRANSOM アツパ -	
27	57113-98L00	シャフト, ドライブ 07	1	07	
28	09159-27001	ナツト, ドライブ シャフト 07 (M27)	1	07	
29	09265-28006	ベアリング (28X52X16)	1	PART OF FIG. 407A REF3	
30	09380-24007	スナツプ リンク	1		
31	09159-16027	ナツト, リバースビニオンベアリング (M16)	1		
32-1	09181-29003	シム (29X50X0. 50)	1		
32-2	09181-29004	シム (29X50X0. 60)	1		
32-3	09181-29005	シム (29X50X0. 65)	1		
32-4	09181-29006	シム (29X50X0. 70)	1		
32-5	09181-29007	シム (29X50X0. 75)	1		
32-6	09181-29008	シム (29X50X0. 80)	1		
32-7	09181-29009	シム (29X50X0. 85)	1		
32-8	09181-29010	シム (29X50X0. 90)	1		
32-9	09181-29011	シム (29X50X0. 95)	1		
32-10	09181-29012	シム (29X50X1. 05)	1		
33	08221-16256	シム	1		
34-1	09181-25051	シム (25X34X0. 6)	1		
34-2	09181-25052	シム (25X34X0. 65)	1		
34-3	09181-25160	シム (25X34X0. 7)	1		
34-4	09181-25054	シム (25X34X0. 75)	1		
34-5	09181-25162	シム (25X34X0. 8)	1		
34-6	09181-25056	シム (25X34X0. 85)	1		
34-7	09181-25057	シム (25X34X0. 90)	1		
34-8	09181-25058	シム (25X34X0. 95)	1		
34-9	09181-25059	シム (25X34X1)	1		
34-10	09181-25060	シム (25X34X1. 05)	1		
34-11	09181-25061	シム (25X34X1. 1)	1		
34-12	09181-25062	シム (25X34X1. 15)	1		
34-13	09181-25063	シム (25X34X1. 2)	1		
34-14	09181-25130	シム (25X32X0. 5)	1		
35-1	09181-50020	シム (50X65X0. 45)	1		
35-2	09181-50021	シム (50X65X0. 5)	1		

FIG.220A




FIG. 220A (1-D-8) トランスミッション (020, 021, 022)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
35-3	09181-50022	シム (50X65X0. 55)	1		
35-4	09181-50023	シム (50X65X0. 6)	1		
35-5	09181-50024	シム (50X65X0. 65)	1		
35-6	09181-50025	シム (50X65X0. 7)	1		
35-7	09181-50026	シム (50X65X0. 75)	1		
35-8	09181-50027	シム (50X65X0. 8)	1		
35-9	09181-50028	シム (50X65X0. 85)	1		
35-10	09181-50029	シム (50X65X0. 90)	1		
36	57301-98810	ギヤセット, コントラ	1		
37	09265-30024	・ベアリング (30X62X21. 25)	1		
38	09262-40017	ベアリング (40X80X18)	1	PART OF FIG. 407A REF15	
39	57610-98L00	シャフト, フロント ライン	1		
40	57622-98L00	スベア, フロント ランヤフト	1		
41	09160-36007	ワッシャ (32X47X2)	1		
42	57600-98822	シャフトセット, フロント ランヤフト	1		
43	09263-30064	・ベアリング (30X37X20)	2		
44	09282-30009	・オイルシール (30X38X10. 9)	2		
45	09300-40003	・ブッシュ (40X45X40)	1		
46	09380-40004	・スナック リング	1		
47	57635-98L00	ストッパ, フロント ランヤフト	1		
48	17450-98L04	ハブリング, ウォーターインレット	1		
49	09280-69001	・リング (D: 3. 1, ID: 68. 5)	1		
50	09289-24002	・オイルシール	1		
51	09282-24008	・オイルシール	1		
52	09262-55002	ベアリング (55X90X18)	1		

FIG.220B





FIG. 220B (1-D-9) トランスミツション (023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	25500-87810	ギヤ/ピニオンセット, リハース	1		
2	25711-98L00	シフト, クラッチツグ	1		
3	09159-16027	ナット, リハースピニオンベアリング (M16)	1		
4	09160-16059	ワッシャ	1		
5-1	09181-25130	シム (25X32X0.5)	1		
5-2	09181-25051	シム (25X34X0.6)	1		
5-3	09181-25052	シム (25X34X0.65)	1		
5-4	09181-25053	シム (25X34X0.7)	1		
5-5	09181-25054	シム (25X34X0.75)	1		
5-6	09181-25055	シム (25X34X0.8)	1		
5-7	09181-25056	シム (25X34X0.85)	1		
5-8	09181-25057	シム (25X34X0.90)	1		
5-9	09181-25058	シム (25X34X0.95)	1		
5-10	09181-25059	シム (25X34X1)	1		
5-11	09181-25060	シム (25X34X1.05)	1		
5-12	09181-25061	シム (25X34X1.1)	1		
5-13	09181-25062	シム (25X34X1.15)	1		
5-14	09181-25063	シム (25X34X1.2)	1		
6-1	09181-65001	シム (65X80X0.5)	1		
6-2	09181-65002	シム (65X80X0.55)	1		
6-3	09181-65003	シム (65X80X0.6)	1		
6-4	09181-65004	シム (65X80X0.65)	1		
6-5	09181-65005	シム (65X80X0.7)	1		
6-6	09181-65006	シム (65X80X0.75)	1		
6-7	09181-65007	シム (65X80X0.8)	1		
6-8	09181-65008	シム (65X80X0.85)	1		
6-9	09181-65009	シム (65X80X0.9)	1		
6-10	09181-65010	シム (65X80X0.95)	1		
7-1	09181-77003	シム (77X90X0.5)	1		
7-2	09181-77004	シム (77X90X0.55)	1		
7-3	09181-77005	シム (77X90X0.60)	1		
7-4	09181-77006	シム (77X90X0.65)	1		
7-5	09181-77007	シム (77X90X0.70)	1		
7-6	09181-77008	シム (77X90X0.75)	1		
7-7	09181-77009	シム (77X90X0.80)	1		

FIG.220B



DF350A_000_023_220B
TRANSMISSION

FIG. 220B (1-D-10) トランスミッション (023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
7-8	09181-77010	シム (77X90X0. 85)	1		
7-9	09181-77011	シム (77X90X0. 90)	1		
7-10	09181-77012	シム (77X90X0. 95)	1		
7-11	09181-77013	シム (77X90X1)	1		
7-12	09181-77014	シム (77X90X1. 05)	1		
7-13	09181-77015	シム (77X90X1. 10)	1		
8	09262-55002	ベ アリング (55X90X18)	1		
9	56120-98L10	ハウジング, プ ロツプ シャフトベ アリング	1		
10	09263-45005	・ベ アリング (45X55X20)	2		
11	09265-50002	・ベ アリング (50X90X21. 75)	1		
12	09280-00047	・Oリング (D: 3)	1		
13	09282-45001	・オイルシール (45X60X8)	2		
14	08331-41559	・サークリツプ	1		
15	56122-98L00	ストツパ, プ ロベ ランシャフトベ アリング ハウジング	1		
16	56123-98L00	ワツシヤ, プ ロベ ランシャフトベ アリング ハウジング 2	1		
17-1	56126-98L00	ワツシヤ, プ ロベ ランシャフトBRGハウジング (1. 9)	1		
17-2	56126-98L10	ワツシヤ, プ ロベ ランシャフトBRGハウジング (2. 0)	1		
17-3	56126-98L20	ワツシヤ, プ ロベ ランシャフトBRGハウジング (2. 1)	1		
17-4	56126-98L30	ワツシヤ, プ ロベ ランシャフトBRGハウジング (2. 2)	1		
17-5	56126-98L40	ワツシヤ, プ ロベ ランシャフトBRGハウジング (2. 3)	1		
17-6	56126-98L50	ワツシヤ, プ ロベ ランシャフトBRGハウジング (2. 4)	1		
17-7	56126-98L60	ワツシヤ, プ ロベ ランシャフトBRGハウジング (2. 5)	1		
17-8	56126-98L70	ワツシヤ, プ ロベ ランシャフトBRGハウジング (2. 6)	1		
18	56150-87M00	ハウジング, リハ ースビ ニオンベ アリング	1		
19	09265-25038	・ベ アリング (25X47X15)	1		
20	09265-25048	・ベ アリング (25X52X16. 25)	1		
21	04221-08129	ピ ン	1		
22	04221-08129	ピ ン	2		
23	09421-04008	キ ー	1		
24-1	57110-98L20	シャフト, ド ライフ アツハ (X)	1	X-TRANSOM アツハ -	
24-2	57110-98L30	シャフト, ド ライフ アツハ (XX)	1	XX-TRANSOM アツハ -	
25	57113-87M00	シャフト, ド ライフ ロ7	1	ロ7	
26	57133-87M00	カラ ー, ト ライフ シャフト	1		

FIG.220B




FIG. 220B (1-D-11) トランスミッション (023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
27	09159-27001	ナット, トﾞ ライブ シャフトロア (M27)	1	07	
28	09265-28006	ベアリング (28X52X16)	1	PART OF FIG. 407A REF3	
29	09380-24007	スナック リング	1		
30	09159-16027	ナット, リハースビニオンベアリング (M16)	1		
31-1	09181-29003	シム (29X50X0. 50)	1		
31-2	09181-29004	シム (29X50X0. 60)	1		
31-3	09181-29005	シム (29X50X0. 65)	1		
31-4	09181-29006	シム (29X50X0. 70)	1		
31-5	09181-29007	シム (29X50X0. 75)	1		
31-6	09181-29008	シム (29X50X0. 80)	1		
31-7	09181-29009	シム (29X50X0. 85)	1		
31-8	09181-29010	シム (29X50X0. 90)	1		
31-9	09181-29011	シム (29X50X0. 95)	1		
31-10	09181-29012	シム (29X50X1. 05)	1		
32	08221-16256	シム	1		
33-1	09181-25051	シム (25X34X0. 6)	1		
33-2	09181-25052	シム (25X34X0. 65)	1		
33-3	09181-25160	シム (25X34X0. 7)	1		
33-4	09181-25054	シム (25X34X0. 75)	1		
33-5	09181-25162	シム (25X34X0. 8)	1		
33-6	09181-25056	シム (25X34X0. 85)	1		
33-7	09181-25057	シム (25X34X0. 90)	1		
33-8	09181-25058	シム (25X34X0. 95)	1		
33-9	09181-25059	シム (25X34X1)	1		
33-10	09181-25060	シム (25X34X1. 05)	1		
33-11	09181-25061	シム (25X34X1. 1)	1		
33-12	09181-25062	シム (25X34X1. 15)	1		
33-13	09181-25063	シム (25X34X1. 2)	1		
33-14	09181-25130	シム (25X32X0. 5)	1		
34-1	09181-50020	シム (50X65X0. 45)	1		
34-2	09181-50021	シム (50X65X0. 5)	1		
34-3	09181-50022	シム (50X65X0. 55)	1		
34-4	09181-50023	シム (50X65X0. 6)	1		
34-5	09181-50024	シム (50X65X0. 65)	1		

FIG.220B





FIG. 220B (1-D-12) トランスミッション (023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
34-6	09181-50025	シム (50X65X0. 7)	1		
34-7	09181-50026	シム (50X65X0. 75)	1		
34-8	09181-50027	シム (50X65X0. 8)	1		
34-9	09181-50028	シム (50X65X0. 85)	1		
34-10	09181-50029	シム (50X65X0. 90)	1		
35	57301-98810	ギヤセット, コントラ	1		
36	09265-30024	・ベアリング (30X62X21. 25)	1		
37	57610-98L00	シャフト, フロント	1		
38	57622-98L00	スベア, フロント	1		
39	09160-36007	ワッシャ (32X47X2)	1		
40	57600-98823	シャフトセット, フロント	1		
41	09263-30067	・ベアリング (30X37X20)	2		
42	09282-30009	・オイルシール (30X38X10. 9)	2		
43	09300-40003	・ワッシャ (40X45X40)	1		
44	09380-40004	・スナック リング	1		
45	57635-98L00	ストッパ, フロント	1		
46	01550-06167	ホル	2		

FIG.301A



DF350A_000_023_301A
STARTING MOTOR

FIG. 301A (1-D-13) スターティング モータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	31100-98L10	モータアツシ, スターティング	1		
2	31150-98L00	・ケース, キギヤ	1		
3	31170-92J00	・ハウジング, リヤ	1		
4	31173-98L00	・ホルダ アツシ, フラシ	1		
5	31191-63J00	・レバ アツシ	1		
6	31220-98L10	・スイツチアツシ	1		
7	31311-63J00	・アマチュア	1		
8	31192-92J00	・スクリュセツト	1		
9	31261-75F10	・ホ ルト	2		
10	31340-98L00	・クラツチセツト, スターティング モータ	1		
11	31314-86030	・・ストツパ セツト	1		
12	31320-98L00	・・ヒ ニオン	1		
13	31341-98L00	・・シヤフト, ヒ ニオン	1		
14	31343-63J00	・・インタナリキギヤ	1		
15	31344-63J00	・・キギヤアツシ	3		
16	31912-98L00	ハント, スタータモータ	1		
17	31918-92J01	ダンパ, ロ7	1	ロ7	
18	01550-0820C	ホ ルト	2		
19	01550-0830C	ホ ルト	2		

DF350A_000_023

FIG.303A




FIG. 303A (1-D-14) マグネ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	32102-98J20	フライホイール, マグネ	1	020 FROM 32501F-04000 1 UPTO 32501F-04043 6 FROM 35001F-04000 1 UPTO 35001F-04100 4	
1-2	32102-98J11	フライホイール, マグネ	1	020 FROM 32501F-04043 7 FROM 35001F-04100 5	
1-3	32102-98J11	フライホイール, マグネ	1	021, 022, 023	
2	09103-12125	ホルト (12X26)	8		
3	09202-06031	ピン (6X12)	1		
4-1	32120-98L10	コイル, ハテリチヤージン	1	020 FROM 32501F-04000 1 UPTO 32501F-04043 6 FROM 35001F-04000 1 UPTO 35001F-04100 4	
4-2	32120-98L01	コイル, ハテリチヤージン	1	020 FROM 32501F-04043 7 FROM 35001F-04100 5	
4-3	32120-98L01	コイル, ハテリチヤージン	1	021, 022, 023	
5	32160-98L00	コイル, イグニッション	1		
6	09106-05030	ホルト (5X10)	2		
7	33220-98J00	センサツジ, カムホシ	3		

FIG.303A




FIG. 303A (1-D-15) マグネ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
8	33221-42F00	・Oリング	3		
9	01550-0616C	ボルト	3		
10	09103-06231	ボルト (6X35)	4		
11-1	09403-13413	クランプ	2	020	
11-2	09403-13414	クランプ	2	021, 022, 023	
12	01550-0612C	ボルト	2		

FIG.310A




FIG. 310A (1-E-2) レクチファイア/イクニション コイル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32800-26J02	レクチファイアアツシ	2		
2	32890-98L00	ホルダ、エレクトリツカハーツ	1		
3	09116-06202	ホルト (6X25)	3		
4	09160-06084	ワツシヤ (6. 5X18X1. 6)	1		
5	09169-06062	ワツシヤ	4		
6	09320-09016	クツシヨシ (9X18X9. 5)	4		
7	01550-06257	ホルト	1		
8	01550-0625C	ホルト	4		
9	33410-98L00	コイルアツシ、イクニツシヨシ	6		
10	33411-98L10	クツシヨシ、イクニツシヨシコイルコネクタ	6		
11	33414-98L00	ブラケツト、イクニツシヨシコイル	5		
12	01547-06127	ホルト	10		
13	01550-0620C	ホルト	6		
14	09403-12412	クランブ	1		

FIG.315A




FIG. 315A (1-E-3) センサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ° レチヤ	1		
2	18640-98L01	センサアツシ, ノツク	1		
3	29103-93J00	ホ° ルト (6X12)	1	PTT MOTOR LEAD CL AMP	
4	29404-93J11	クランブ°	1	PTT MOTOR LEAD	
5	34830-87J20	センサ, テンパ° レチヤ	1	EXHAUST TEMP	
6	34830-87J20	センサ, テンパ° レチヤ	2	CYLINDER TEMP	
7	34840-98J03	センサアツシ, トリム/チルト	1		
8	34841-88L01	レバ° -, トリムセンサ	1		
9	34845-88L02	ブ° ラケツト, トリムセンサ	1		
10	09140-05005	・ナツト	1		
11	37820-99E02	スイツチアツシ, オイルブ° レツシヤ	1		
12	09103-06093	ホ° ルト (6X20)	2		
13	09125-05048	スクリュ (5X16)	1		
14	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
15	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
16	09403-07340	クランブ°	1		
17	09403-19412	クランブ°	1		
18	09407-14403	クランブ° (L: 125)	1		
19	09407-14407	クランブ° (L: 145)	2		

FIG.322A




FIG. 322A (1-E-4) ハーネス (020,021)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	33810-98L01	ケーブルアッソシ. スタータモータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36610-98L32	ハーネスアッソシ. ワイヤリング	1		
4	36618-43410	・キヤツブ [○] , オイル [○] レジヤスイツチ	1		
5	36721-98L00	・Oリング [○] , アツバ [○] カハ [○]	1		
6	36737-98L00	・フ [○] ーラ, フューズ [○]	1		
7	36738-98L00	・カハ [○] , フューズ [○] ケースアツハ [○]	1		
8	09320-08510	・クツシヨ [○] ン (8. 5X20X8)	2		
9	38860-76F01	・リレーアッソシ	1	FOR MAIN	
10	38860-76F01	・リレーアッソシ	1	FOR START	
11	09481-10504	・フューズ [○] (10A)	2		
12	09481-15504	・フューズ [○] (15A)	4		
13	09481-30504	・フューズ [○] (30A)	3		
14	09481-40403	・フューズ [○] (40A)	1		
15	09481-60403	・フューズ [○] (60A)	2		
16	36612-96J01	キヤツブ [○] , ターミナル	1		
17	36616-98L00	ホルダ [○] , ケブ [○] ル	1		
18	36616-98L10	ホルダ [○] , コネクタ	1		
19	36617-88L00	ブ [○] ラケツト, PTTケーブル [○] ルクラン [○]	1		
20	36617-93J10	ブ [○] ラケツト, ハーネス	5		
21	36617-98L10	ブ [○] ラケツト, ハーネス	1		
22	36617-98L30	ブ [○] ラケツト, ハーネス	1		
23	36617-98L50	ブ [○] ラケツト, ハーネス	2		
24	36626-98L00	ホルダ [○] , メインハーネス	1		
25	09169-06053	ワツシヤ	2		
26	09169-06053	ワツシヤ	2		
27	09180-08229	スベ [○] ーサ (8. 1X16X17)	1		
28	09320-04013	クツシヨ [○] ン	1		
29	09320-08517	クツシヨ [○] ン	2		
30	09321-06036	クツシヨ [○] ン, ライセンス [○] レート	1		
31	09403-25001	クラン [○] ブ [○] , ハーネス	1		
32	09403-26402	クラン [○] ブ [○]	1		
33	09408-00008	クリツブ [○] (ID:20)	3		
34	09408-00327	クリツブ [○] , ハーネス (ID:42)	4		
35	01547-06127	ホ [○] ルト	2		

FIG.322A




FIG. 322A (1-E-5) ハーネス (020, 021)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	01550-0612C	ボルト	7		
37	01550-0612C	ボルト	1		
38	01550-0620C	ボルト	4		
39	01550-08357	ボルト	1		
40	02142-06167	スクリュー	2		
41	02142-06167	スクリュー	2		
42	08310-00067	ナット	1		
43	08321-01067	ロックワッシャー	1		

FIG.322B




FIG. 322B (1-E-6) ハーネス (022, 023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	33810-98L01	ケーブルアッソシ. スタータモータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36610-98L40	ハーネスアッソシ. ワイヤリング	1		
4	36618-43410	・キヤツプ, オイルプ レジヤスイツチ	1		
5	36721-98L00	・Oリング, アツバ カハ	1		
6	36737-98L00	・フーラ, フューズ	1		
7	36738-98L00	・カハ, フューズ ケースアツハ	1		
8	09320-08510	・クツシヨソ (8. 5X20X8)	2		
9	38860-76F01	・リレーアツシ	1	FOR MAIN	
10	38860-76F01	・リレーアツシ	1	FOR START	
11	09481-10504	・フューズ (10A)	2		
12	09481-15504	・フューズ (15A)	4		
13	09481-30504	・フューズ (30A)	3		
14	09481-40403	・フューズ (40A)	1		
15	09481-60403	・フューズ (60A)	2		
16	36612-96J01	キヤツプ, ターミナル	1		
17	36616-98L01	ホルダ, ケーブル	1		
18	36616-98L10	ホルダ, コネクタ	1		
19	36617-88L00	ブラケツト, PTTケーブル クランブ	1		
20	36617-93J10	ブラケツト, ハーネス	3		
21	36617-98L10	ブラケツト, ハーネス	1		
22	36617-98L30	ブラケツト, ハーネス	1		
23	36617-98L50	ブラケツト, ハーネス	2		
24	36626-98L00	ホルダ, メインハーネス	1		
25	09169-06053	ワツシヤ	2		
26	09169-06053	ワツシヤ	2		
27	09180-08229	スベーサ (8. 1X16X17)	1		
28	09320-04013	クツシヨソ	1		
29	09320-08517	クツシヨソ	2		
30	09321-06036	クツシヨソ, ライセンスプレート	1		
31	09403-25001	クランブ, ハーネス	1		
32	09403-26402	クランブ	1		
33	09408-00008	クリツプ (ID:20)	3		
34	09408-00327	クリツプ, ハーネス (ID:42)	4		
35	01547-06127	ホルト	2		

FIG.322B




FIG. 322B (1-E-7) ハーネス (022, 023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	01550-0612C	ホ ルト	7		
37	01550-0612C	ホ ルト	1		
38	01550-0620C	ホ ルト	4		
39	01550-08357	ホ ルト	1		
40	02142-06167	スクリュ	2		
41	02142-06167	スクリュ	2		
42	08310-00067	ナット	1		
43	08321-01067	ロックワッシャ	1		
44	09403-14416	クランプ	2		

FIG.326A




FIG. 326A (1-E-8) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	37722-93J13	スイッチアツシ, チルトリミツ	1		
2	29125-93J00	スクリュ	1		
3	37850-92J00	スイッチアツシ, PTT	1		
4	37856-92J00	・テープ, PTTスイッチ	1		
5	37857-92J01	ブ ヅシユ, PTTスイッチ	1		
6	09403-09330	クランフ	1		
7	38410-93J21	リレーアツシ, PTT	1		
8	38415-93J20	ホルダ, PTTリレー	1		
9-1	33920-98L80	ユニツ, エンジ ンコントロール	1	DF350A: (020, 021)	
9-2	33920-98LC0	ユニツ, エンジ ンコントロール	1	DF350A:022	
9-3	33920-98LG0	ユニツ, エンジ ンコントロール	1	DF350A:023	
9-4	33920-98L90	ユニツ, エンジ ンコントロール	1	DF325A: (020, 021)	
9-5	33920-98LD0	ユニツ, エンジ ンコントロール	1	DF325A:022	
9-6	33920-98LH0	ユニツ, エンジ ンコントロール	1	DF325A:023	
10	33924-98L00	ホルダ, エンジ ンコントロールユニツ	1		
11	33925-98J00	クツシヨ ン, エンジ ンコントロールユニツ	1		
12	38800-98L01	アクチエータツシ, シフト	1		
13	38831-98L00	ガ イド, アクチエータケー プ ル	1		
14	38892-98L00	ダンパ, シフトアクチエータ	1		
15	38895-98L11	ブ ラケツ, シフトアクチエータ	1		
16	38895-98L20	ブ ラケツ, アクチエータツハ	1	ツハ	
17	01550-0612C	ホ ルト	3		
18	09116-06215	ホ ルト (6X30)	2		
19	09169-06062	ワツシヤ	2		
20	09320-09016	クツシヨ ン (9X18X9. 5)	4		
21	09407-14407	クランフ (L: 145)	2		
22	01550-0616C	ホ ルト	3		
23	01550-0625C	ホ ルト	2		
24	01560-0830C	ホ ルト	4		
25	19115-98L00	ホルダ, アクチエータ	1		
26	19116-98L00	ブ ラケツ, アクチエータホルダ	1		
27	09116-08137	ホ ルト (8X22)	2		
28	09206-11006	ピン (8. 4X11X8)	2		
29	01550-0835C	ホ ルト	3		
30	01550-0840C	ホ ルト	1		

FIG.326A




FIG. 326A (1-E-9) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
31	38860-76F01	リレーアツシ	2		
32	38915-90J00	ホルダ*, リレー	2		

FIG.331A




FIG. 331A (1-E-10) キーレススタート

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	32851-93J00	クツシヨシ, リード ワイヤ	1		
2	32980-38F00	クツシヨシ, CDIユニット	1		
3-1	36623-96L02	ハーネスアツシ, キーレススタートコントローラ	1	020, 021	
3-2	36623-98LA0	ハーネスアツシ, キーレススタートコントロール	1	022, 023	
4	36615-96300	・ターミナル	1		
5	36662-96L01	ハーネスアツシ, キーレススタートCAN	1		
6	37117-96L00	デ カール, キーレススタート	2		
7-1	37171-96L12	コントローラアツシ, キーレススタート315	1	020, 021	
7-2	37171-98L10	コントローラアツシ, キーレススタート315	1	022, 023	
8	37172-96L10	リモコンアツシ, キーレススタート315MHZ	2		
9	37173-96L10	ホルダ, キーレススタートパ ーツ	1		
10	38500-93J90	ブ ザー, ウォーニング	1		
11	38860-96L01	リレーアツシ, キーレススタート	1		
12	09407-14407	クランプ (L:145)	1		

FIG.335A




FIG. 335A (1-E-11) クランプ プラケット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41111-98L00-YAY	ﾌﾞﾗｯकेｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟｽﾀｰﾎｰﾄﾞ*(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	020 STBD BODY COLOR:YAY	
1-2	41111-98L00-Y5S	ﾌﾞﾗｯケｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟｽﾀｰﾎｰﾄﾞ*(ﾎﾜｲﾄ)	1	020 STBD BODY COLOR:Y5S	
1-3	41111-98L00-YAY	ﾌﾞﾗｯケｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟｽﾀｰﾎｰﾄﾞ*(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	021, 022, 023 STBD BODY COLOR:YAY	
1-4	41111-98L00-QTN	ﾌﾞﾗｯケｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟｽﾀｰﾎｰﾄﾞ*	1	021, 022, 023 STBD BODY COLOR:QTN, QU	
2-1	41121-98L00-YAY	ﾌﾞﾗｯケｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾎｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	020 PORT BODY COLOR:YAY	
2-2	41121-98L00-Y5S	ﾌﾞﾗｯケｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾎｰﾄﾞ(ﾎﾜｲﾄ)	1	020 PORT BODY COLOR:Y5S	
2-3	41121-98L00-YAY	ﾌﾞﾗｯケｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾎｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	021, 022, 023 PORT BODY COLOR:YAY	
2-4	41121-98L00-QTN	ﾌﾞﾗｯケｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾎｰﾄﾞ*	1	021, 022, 023 PORT BODY COLOR:QTN, QU	
3	41117-93J02	ﾌﾟﾚｰﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯケｯﾄｵﾌｽﾀｰﾎｰﾄﾞ*	1	STBD	
4	41122-93J02	ﾌﾟﾚｰﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯケｯﾄｵﾌﾎｰﾄﾞ*	1	PORT	
5	09125-06063	ｽｸﾘﾕ(6X10)	4		
6	41130-93J12	ｼｬﾌﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯケｯﾄ	1		
7	41135-93J11	ﾜｯｼﾞｬ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯケｯﾄｼｬﾌﾄ	1		
8	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
9-1	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ(12. 7X150)	6		
9-2	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ(12. 7X115)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
9-3	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ(12. 7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	

FIG.335A




FIG. 335A (1-E-12) クランプ プラケット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
9-4	09100-12125	ボルト (12. 7X170)	1	オプション	
9-5	09100-12126	ボルト (12. 7X190)	1	オプション	
10	09159-12062	ナット	6		
11	09160-13022	ワッシャ (13. 2X45X3)	4		
12	09160-13021	ワッシャ (13. 2X26X3)	6		
13	41155-93J02	プレート, トランサム	2		
14	55320-94900	アノード セット, クランプ プラケット	1		
15	09116-06121	ボルト (6X25)	2		
16	45421-87D03	ピン, チルトロツク	1		
17	09159-14020	ナット	2		
18	48140-93J01	カムアツシ, チルトリミットスイッチ	1		
19	48144-93J00	ホルダ, チルトリミットスイッチ	1		
20	09103-06278	ボルト (6X25)	2		
21	48145-93J00	カバー, チルトリミットスイッチ	1		
22	36894-87D00	リード (L: 165)	1	CLAMP TO SWIVEL	
23	09125-06063	スクリュ (6X10)	2		
24	55321-94910	アノード (マグネシウム)	1	オプション	

FIG.336A





FIG. 336A (1-E-13) スイベルブラケット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツフル、リリース	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
3-1	43111-93J24-YAY	ブラケット、スイベル (フック)	1	020 BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-93J24-Y5S	ブラケット、スイベル (ホワイト)	1	020 BODY COLOR:Y5S	
3-3	43111-93J24-YAY	ブラケット、スイベル (フック)	1	021, 022, 023 BODY COLOR:YAY	
3-4	43111-93J24-QTN	ブラケット、スイベル (X)	1	021, 022, 023 BODY COLOR:QTN, QU A	
4	43114-93J00	ワッシャ、スイベルツークランブブラケット	2		
5	43211-93J11	ブッシュ、クランブシャフトスイベル	2		
6	43711-97E11	ブッシュ、ステアリング	2		
7-1	43750-93J03-YAY	ブラケット、ステアリング (X) (フック)	1	020 BODY COLOR:YAY	
7-2	43750-93J03-Y5S	ブラケット、ステアリング (X) (ホワイト)	1	020 BODY COLOR:Y5S	
7-3	43750-93J03-YAY	ブラケット、ステアリング (X) (フック)	1	021, 022, 023 BODY COLOR:YAY	
7-4	43750-93J03-QTN	ブラケット、ステアリング (X)	1	021, 022, 023 BODY COLOR:QTN, QU A	
8	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
9	09160-39004	ワッシャ (39. 5X65. 5X1)	2		
10	09181-39001	シム (39. 5X64X0. 3)	AR		
11	09282-39001	オイルシール	1		
12	09380-38003	スナックリング	1		
13	41220-93J11	レバー、チルトロック	1		
14	41234-93J11	レバー、チルトロックボート	1	PORT	
15	41224-95E01	ブッシュ、チルトストッパロッド	2		
16	41230-96J00	リンク、チルトロックレバー	1		
17	41233-95E10	ブラケット、チルトロックスプリング	1		
18	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		

FIG.336A




DF350A_000_023_336A
SWIMEL BRACKET

FIG. 336A (1-E-14) スイベルブラケット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
19	09140-10032	ナット	1		
20	09160-06082	ワッシャ (6.5X13X1.0)	1		
21	09204-01006	コッタピン	1		
22	09440-19028	スプリング	1		
23	09443-10043	スプリング	1		

DF350A_000_023

DF350A_000_023_337A
TRIM CYLINDER



DF350A_000_023

DF350A_000_023

FIG.337A





FIG. 337A (1-F-2) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
			4		
				FROM 35001F-04000	
			1		
				UPTO 35001F-04065	
			8		
6	48582-95E01	・・フィルタ	1	FROM 32501F-04000	
			1		
				UPTO 32501F-04030	
			4		
				FROM 35001F-04000	
			1		
				UPTO 35001F-04065	
			8		
7	48605-93J00	・・Oリング セット	1	FROM 32501F-04000	
			1		
				UPTO 32501F-04030	
			4		
				FROM 35001F-04000	
			1		
				UPTO 35001F-04065	
			8		
8	48610-98L00	・・ピストン/ラム	2	FROM 32501F-04000	
			1		
				UPTO 32501F-04030	
			4		
				FROM 35001F-04000	
			1		
				UPTO 35001F-04065	
			8		
9	48630-98L01	・・ロッドガイド*	2	FROM 32501F-04000	
			1		
				UPTO 32501F-04030	
			4		
				FROM 35001F-04000	
			1		

NOTE 1:
FROM 32501F-040001 UPTO 32501F-040304
FROM 35001F-040001 UPTO 35001F-040658

FIG.337A



DF350A_000_023_337A
TRIM CYLINDER

FIG. 337A (1-F-3) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
				UPTO 35001F-04065	
			8		
10	48633-93J00	・・・0リンク*	2	FROM 32501F-04000	
			1	UPTO 32501F-04030	
			4	FROM 35001F-04000	
			1	UPTO 35001F-04065	
			8		
11	48691-93J00	・・・チエツクハ* ルフ*	1	FROM 32501F-04000	
			1	UPTO 32501F-04030	
			4	FROM 35001F-04000	
			1	UPTO 35001F-04065	
			8		
12	48400-98L00	・・・シリンダ* アツシ	1	FROM 32501F-04000	
			1	UPTO 32501F-04030	
			4	FROM 35001F-04000	
			1	UPTO 35001F-04065	
			8		
13	48451-93J00	・・・ハ* ツクアツツ* リンク*	2	FROM 32501F-04000	
			1	UPTO 32501F-04030	
			4	FROM 35001F-04000	
			1	UPTO 35001F-04065	
			8		
14	48452-93J00	・・・0リンク*	2	FROM 32501F-04000	

NOTE 1:
FROM 32501F-040001 UPTO 32501F-040304
FROM 35001F-040001 UPTO 35001F-040658

FIG.337A




FIG. 337A (1-F-4) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
			1		
			UPTO 32501F-04030		
			4		
			FROM 35001F-04000		
			1		
			UPTO 35001F-04065		
			8		
15	48452-93J10	・・・リング*	1		
			FROM 32501F-04000		
			1		
			UPTO 32501F-04030		
			4		
			FROM 35001F-04000		
			1		
			UPTO 35001F-04065		
			8		
16	48650-93J00	・・・ピストン, フリー	1		
			FROM 32501F-04000		
			1		
			UPTO 32501F-04030		
			4		
			FROM 35001F-04000		
			1		
			UPTO 35001F-04065		
			8		
17	48401-98L00	・・・ピストンロッド* サブ* アツシ	1		
			FROM 32501F-04000		
			1		
			UPTO 32501F-04030		
			4		
			FROM 35001F-04000		
			1		
			UPTO 35001F-04065		
			8		
18	48427-87D00	・・・リング*, ピストン	1		
			FROM 32501F-04000		
			1		
			UPTO 32501F-04030		
			4		

NOTE 1:
FROM 32501F-040001 UPTO 32501F-040304
FROM 35001F-040001 UPTO 35001F-040658

FIG.337A





FIG. 337A (1-F-5) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
				FROM 35001F-04000	
			1		
				UPTO 35001F-04065	
			8		
19	48627-93J00	・・・リング セット	1	FROM 32501F-04000	
			1		
				UPTO 32501F-04030	
			4		
				FROM 35001F-04000	
			1		
				UPTO 35001F-04065	
			8		
20	48427-87D00	・・・リング*, ヒーストン	1	FROM 32501F-04000	
			1		
				UPTO 32501F-04030	
			4		
				FROM 35001F-04000	
			1		
				UPTO 35001F-04065	
			8		
21	48572-87J10	・ブ ラク	1	FROM 32501F-04000	
			1		
				UPTO 32501F-04030	
			4		
				FROM 35001F-04000	
			1		
				UPTO 35001F-04065	
			8		
22	48862-87J20	・ホ ルト, リザーハ	2	FROM 32501F-04000	
			1		
				UPTO 32501F-04030	
			4		
				FROM 35001F-04000	
			1		
				UPTO 35001F-04065	

NOTE 1:
FROM 32501F-040001 UPTO 32501F-040304
FROM 35001F-040001 UPTO 35001F-040658

FIG.337A



DF350A_000_023_337A
TRIM CYLINDER

FIG. 337A (1-F-6) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
23	48864-98L00	・マニュアルバルブ*	1	FROM 32501F-04000 1 UPTO 32501F-04030 4 FROM 35001F-04000 1 UPTO 35001F-04065 8	
24	48583-95E00	・ジョイント、ドライブ*	1	FROM 32501F-04000 1 UPTO 32501F-04030 4 FROM 35001F-04000 1 UPTO 35001F-04065 8	
25	48121-93J20	・シャフト	1	FROM 32501F-04000 1 UPTO 32501F-04030 4 FROM 35001F-04000 1 UPTO 35001F-04065 8	
26	48125-93J10	・リング* セット	1	FROM 32501F-04000 1 UPTO 32501F-04030 4 FROM 35001F-04000 1 UPTO 35001F-04065 8	
27	48451-93J00	・ハブクワツツ* リング*	4	FROM 32501F-04000 1	

NOTE 1:
FROM 32501F-040001 UPTO 32501F-040304
FROM 35001F-040001 UPTO 35001F-040658

FIG.337A




FIG. 337A (1-F-7) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
				UPTO 32501F-04030	
			4	FROM 35001F-04000	
			1	UPTO 35001F-04065	
			8	FROM 32501F-04000	
28	48452-93J00	・・Oリング*	4	UPTO 32501F-04030	
			1	FROM 35001F-04000	
			4	UPTO 35001F-04065	
			1	FROM 35001F-04000	
29	48452-93J10	・・Oリング*	2	UPTO 35001F-04065	
			8	FROM 32501F-04000	
			1	UPTO 32501F-04030	
			4	FROM 35001F-04000	
			1	UPTO 35001F-04065	
			8	FROM 35001F-04000	
30	48126-93J00	・ワッシャ, チルトシリンダ* ツーマニホルト*	2	FROM 32501F-04000	
			1	UPTO 32501F-04030	
			4	FROM 35001F-04000	
			1	UPTO 35001F-04065	
			8	FROM 35001F-04000	
31	48573-93J00	・カバー	1	FROM 32501F-04000	
			1	UPTO 32501F-04030	
			4	FROM 35001F-04000	

NOTE 1:
FROM 32501F-040001 UPTO 32501F-040304
FROM 35001F-040001 UPTO 35001F-040658

FIG.337A





FIG. 337A (1-F-8) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
			1		
			UPTO 35001F-04065		
			8		
32	48128-93J11	・ネ ルト	1	FROM 32501F-04000	
			1	UPTO 32501F-04030	
			4	FROM 35001F-04000	
			1	UPTO 35001F-04065	
			8	FROM 32501F-04000	
33	48571-93J00	・リザ* -パ* タンク	1	UPTO 32501F-04030	
			4	FROM 35001F-04000	
			1	UPTO 35001F-04065	
			8	FROM 32501F-04000	
34	48585-95E00	・Oリング*	2	UPTO 32501F-04030	
			4	FROM 35001F-04000	
			1	UPTO 35001F-04065	
			8	FROM 32501F-04000	
35	48311-93J01	パ* ッド*, トリムシリンダ* ラム	2	UPTO 32501F-04030	
			4	FROM 35001F-04000	
			1	UPTO 35001F-04065	
			8		

NOTE 1:
FROM 32501F-040001 UPTO 32501F-040304
FROM 35001F-040001 UPTO 35001F-040658

FIG.337A



DF350A_000_023_337A
TRIM CYLINDER

FIG. 337A (1-F-9) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	48321-93J00	シャフト, チルトシリンダ* アツパ*	1	アツパ* - FROM 32501F-04000 1 UPTO 32501F-04030 4 FROM 35001F-04000 1 UPTO 35001F-04065 8	
37	09140-10031	ナット	2	FROM 32501F-04000 1 UPTO 32501F-04030 4 FROM 35001F-04000 1 UPTO 35001F-04065 8	
38	09162-10005	ロックワッシャ	2	FROM 32501F-04000 1 UPTO 32501F-04030 4 FROM 35001F-04000 1 UPTO 35001F-04065 8	
39	09306-24001	ブ* ヅシ	2	FROM 32501F-04000 1 UPTO 32501F-04030 4 FROM 35001F-04000 1 UPTO 35001F-04065 8	
40	09380-21002	スナツブ* リンダ*	2	FROM 32501F-04000 1 UPTO 32501F-04030 4 FROM 35001F-04000 1 UPTO 35001F-04065 8	

NOTE 1:
FROM 32501F-040001 UPTO 32501F-040304
FROM 35001F-040001 UPTO 35001F-040658

FIG.337A





FIG. 337A (1-F-10) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
				UPTO 32501F-04030	
			4	FROM 35001F-04000	
			1	UPTO 35001F-04065	
			8	FROM 32501F-04000	
41	09116-10175	ボルト(10X50)	8	UPTO 32501F-04030	
			4	FROM 35001F-04000	
			1	UPTO 35001F-04065	
			8	FROM 32501F-04000	
42	36894-87D00	リット*(L:165)	1	UPTO 32501F-04030	
			4	FROM 35001F-04000	
			1	UPTO 35001F-04065	
			8	FROM 32501F-04000	
43	36895-87D01	リット*(L:230)	1	UPTO 32501F-04030	
			4	FROM 35001F-04000	
			1	UPTO 35001F-04065	
			8	FROM 32501F-04000	
44	36895-87D01	リット*(L:230)	1	UPTO 32501F-04030	
			4	FROM 35001F-04000	

NOTE 1:
FROM 32501F-040001 UPTO 32501F-040304
FROM 35001F-040001 UPTO 35001F-040658

DF350A_000_023_337A
TRIM CYLINDER



DF350A_000_023

NOTE 1:
FROM 32501F-040001 UPTO 32501F-040304
FROM 35001F-040001 UPTO 35001F-040658

FIG.337B





FIG. 337B (1-F-12) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48000-98L04	トリムアツシ, ハ ^ニ ワーカイズ ^ニ チルト	1	FROM 32501F-04030 5 UPTO 32501F-24042 8 FROM 35001F-04065 9 UPTO 35001F-24010 8	
2	31281-92J10	・ホ ^ニ ルト, スル ^ニ	4	FROM 32501F-04030 5 UPTO 32501F-24042 8 FROM 35001F-04065 9 UPTO 35001F-24010 8	
3	38100-98L00	・モータアツシ, PTT	1	FROM 32501F-04030 5 UPTO 32501F-24042 8 FROM 35001F-04065 9 UPTO 35001F-24010 8	
4	48500-98L03	・マニホールド ^ニ アツシ	1	FROM 32501F-04030 5 UPTO 32501F-24042 8 FROM 35001F-04065 9 UPTO 35001F-24010 8	
5	48320-93J00	・ハ ^ニ ルト ^ニ セツト, アツフ ^ニ フ ^ニ ロー	1	FROM 32501F-04030 5 UPTO 32501F-24042	

NOTE 1:
FROM 32501F-040305 UPTO 32501F-240428
FROM 35001F-040659 UPTO 35001F-240108


DF350A_000_023_337B
TRIM CYLINDER



DF350A_000_023

NOTE 1:
FROM 32501F-040305 UPTO 32501F-240428
FROM 35001F-040659 UPTO 35001F-240108

FIG.337B



DF350A_000_023_337B
TRIM CYLINDER

FIG. 337B (1-F-14) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
				UPTO 35001F-24010	
			8		
10	48633-93J00	・・・0リンク*	2	FROM 32501F-04030	
			5	UPTO 32501F-24042	
			8	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
			8		
11	48691-93J00	・・・チエツクハ* ルフ*	1	FROM 32501F-04030	
			5	UPTO 32501F-24042	
			8	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
			8		
12	48400-98L00	・・・シリンダ* アツシ	1	FROM 32501F-04030	
			5	UPTO 32501F-24042	
			8	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
			8		
13	48451-93J00	・・・ハ* ツクアツツ* リンク*	2	FROM 32501F-04030	
			5	UPTO 32501F-24042	
			8	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
			8		
14	48452-93J00	・・・0リンク*	2	FROM 32501F-04030	

NOTE 1:
FROM 32501F-040305 UPTO 32501F-240428
FROM 35001F-040659 UPTO 35001F-240108

FIG.337B




FIG. 337B (1-F-15) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
			5	UPTO 32501F-24042	
			8	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 32501F-04030	
15	48452-93J10	・・・リング*	1	UPTO 32501F-24042	
			8	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 32501F-04030	
16	48650-93J00	・・・ピストン, フリー	1	UPTO 32501F-24042	
			8	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 32501F-04030	
17	48401-98L00	・・・ピストンロッド* サブ* アツシ	1	UPTO 32501F-24042	
			8	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 32501F-04030	
18	48427-87D00	・・・リング*, ピストン	1	UPTO 32501F-24042	
			5	FROM 35001F-04065	
			8	UPTO 32501F-24010	

NOTE 1:
FROM 32501F-040305 UPTO 32501F-240428
FROM 35001F-040659 UPTO 35001F-240108

FIG.337B





FIG. 337B (1-G-2) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
				FROM 35001F-04065	
				9	
				UPTO 35001F-24010	
				8	
19	48627-93J00	・・・リング* セット	1	FROM 32501F-04030	
				5	
				UPTO 32501F-24042	
				8	
				FROM 35001F-04065	
				9	
				UPTO 35001F-24010	
				8	
20	48427-87D00	・・・リング*, ヒ* ストン	1	FROM 32501F-04030	
				5	
				UPTO 32501F-24042	
				8	
				FROM 35001F-04065	
				9	
				UPTO 35001F-24010	
				8	
21	48572-87J10	・フ* ラ*	1	FROM 32501F-04030	
				5	
				UPTO 32501F-24042	
				8	
				FROM 35001F-04065	
				9	
				UPTO 35001F-24010	
				8	
22	48862-87J20	・ホ* ルト, リザ* ーハ*	2	FROM 32501F-04030	
				5	
				UPTO 32501F-24042	
				8	
				FROM 35001F-04065	
				9	
				UPTO 35001F-24010	

NOTE 1:
FROM 32501F-040305 UPTO 32501F-240428
FROM 35001F-040659 UPTO 35001F-240108

FIG.337B



DF350A_000_023_337B
TRIM CYLINDER

FIG. 337B (1-G-3) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
23	48864-98L01	・マニュアルバルブ*	1	FROM 32501F-04030 5 UPTO 32501F-24042 8 FROM 35001F-04065 9 UPTO 35001F-24010 8	
24	48583-95E00	・ジョイント、ドライブ*	1	FROM 32501F-04030 5 UPTO 32501F-24042 8 FROM 35001F-04065 9 UPTO 35001F-24010 8	
25	48121-93J20	・シャフト	1	FROM 32501F-04030 5 UPTO 32501F-24042 8 FROM 35001F-04065 9 UPTO 35001F-24010 8	
26	48125-93J10	・オリング セット	1	FROM 32501F-04030 5 UPTO 32501F-24042 8 FROM 35001F-04065 9 UPTO 35001F-24010 8	
27	48451-93J00	・ハブクワツツ リング*	4	FROM 32501F-04030 5	

NOTE 1:
FROM 32501F-040305 UPTO 32501F-240428
FROM 35001F-040659 UPTO 35001F-240108

FIG.337B




FIG. 337B (1-G-4) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
				UPTO 32501F-24042	
			8	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 32501F-04030	
28	48452-93J00	・・Oリング*	4	UPTO 32501F-24042	
			5	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 32501F-04030	
29	48452-93J10	・・Oリング*	2	UPTO 32501F-24042	
			5	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 32501F-04030	
30	48126-93J00	・ワッシャ, チルトシリンダ* ツーマニホルト*	2	UPTO 32501F-24042	
			5	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 32501F-04030	
31	48573-93J00	・カバー	1	UPTO 32501F-24042	
			5	FROM 35001F-04065	
			8	FROM 35001F-04065	

NOTE 1:
FROM 32501F-040305 UPTO 32501F-240428
FROM 35001F-040659 UPTO 35001F-240108

FIG.337B




FIG. 337B (1-G-5) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
			9	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 32501F-04030	
32	48128-93J11	・ネ ルト	1	UPTO 32501F-24042	
			8	FROM 35001F-04065	
33	48571-93J00	・リザ ーパ タンク	1	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 32501F-04030	
			5	UPTO 32501F-24042	
			8	FROM 35001F-04065	
34	48585-95E00	・Oリング*	1	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 32501F-04030	
			5	UPTO 32501F-24042	
			8	FROM 35001F-04065	
35	48585-98L00	・Oリング*	1	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 32501F-04030	
			5	UPTO 32501F-24042	
			8	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 32501F-04030	

NOTE 1:
FROM 32501F-040305 UPTO 32501F-240428
FROM 35001F-040659 UPTO 35001F-240108

FIG.337B




FIG. 337B (1-G-6) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	48311-93J01	パ*ツド*, トリムシリンダ* ラム	2	FROM 32501F-04030 5 UPTO 32501F-24042 8 FROM 35001F-04065 9 UPTO 35001F-24010 8	
37	48321-93J00	シヤフト, チルトシリンダ* アツパ*	1	アツパ* - FROM 32501F-04030 5 UPTO 32501F-24042 8 FROM 35001F-04065 9 UPTO 35001F-24010 8	
38	09140-10031	ナツト	2	FROM 32501F-04030 5 UPTO 32501F-24042 8 FROM 35001F-04065 9 UPTO 35001F-24010 8	
39	09162-10005	ロツクワツジヤ	2	FROM 32501F-04030 5 UPTO 32501F-24042 8 FROM 35001F-04065 9 UPTO 35001F-24010 8	
40	09306-24001	ブ* ヅシ	2	FROM 32501F-04030 5	

NOTE 1:
FROM 32501F-040305 UPTO 32501F-240428
FROM 35001F-040659 UPTO 35001F-240108

FIG.337B




FIG. 337B (1-G-7) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
				UPTO 32501F-24042	
			8	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 32501F-04030	
41	09380-21002	スナヅ* リンク*	2	UPTO 32501F-24042	
			5	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 32501F-04030	
42	09116-10175	ホ* ルト (10X50)	8	UPTO 32501F-24042	
			5	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 32501F-04030	
43	36894-87D00	リ-ト* (L:165)	1	UPTO 32501F-24042	
			5	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 32501F-04030	
44	36895-87D01	リ-ト* (L:230)	1	UPTO 32501F-24042	
			5	FROM 35001F-04065	
			8	FROM 35001F-04065	

NOTE 1:
FROM 32501F-040305 UPTO 32501F-240428
FROM 35001F-040659 UPTO 35001F-240108

FIG.337B





FIG. 337B (1-G-8) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
			9	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 32501F-04030	
45	36895-87D01	リット* (L:230)	1	UPTO 32501F-24042	
			8	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
46	09125-06063	スクリュ(6X10)	1	FROM 32501F-04030	
			5	UPTO 32501F-24042	
			8	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
47	09125-06063	スクリュ(6X10)	1	FROM 32501F-04030	
			5	UPTO 32501F-24042	
			8	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
48	09125-06063	スクリュ(6X10)	1	FROM 32501F-04030	
			5	UPTO 32501F-24042	
			8	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	
			8	FROM 35001F-04065	
			9	UPTO 35001F-24010	

NOTE 1:
FROM 32501F-040305 UPTO 32501F-240428
FROM 35001F-040659 UPTO 35001F-240108

FIG.337B



DF350A_000_023_337B
TRIM CYLINDER

FIG. 337B (1-G-9) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
------	-----	-----	------	-----	-------------

NOTE 1:
FROM 32501F-040305 UPTO 32501F-240428
FROM 35001F-040659 UPTO 35001F-240108

FIG.337C




FIG. 337C (1-G-10) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48000-98L05	トリムアツシ, ハ ワークイズ* チルト	1	FROM 32501F-24042 9 FROM 35001F-24010 9	
2	31281-92J10	・ボ ルト, スルー	4	FROM 32501F-24042 9 FROM 35001F-24010 9	
3	38100-98L00	・モータアツシ, PTT	1	FROM 32501F-24042 9 FROM 35001F-24010 9	
4	48500-98L04	・マニホールド* アツシ	1	FROM 32501F-24042 9 FROM 35001F-24010 9	
5	48320-93J00	・・バルブ* セット, アツプ* プ ロー	1	FROM 32501F-24042 9 FROM 35001F-24010 9	
6	48582-95E01	・・フィルタ	1	FROM 32501F-24042 9 FROM 35001F-24010 9	
7	48605-93J00	・・Oリング* セット	1	FROM 32501F-24042 9 FROM 35001F-24010 9	
8	48610-98L00	・・ヒ ストン/ラム	2	FROM 32501F-24042 9 FROM 35001F-24010 9	
9	48630-98L02	・・ロツト* ガ イト*	2	FROM 32501F-24042 9 FROM 35001F-24010	

NOTE 1:
FROM 32501F-240429
FROM 35001F-240109

FIG.337C




FIG. 337C (1-G-11) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
			9		
10	48633-93J00	・・・Oリング*	2	FROM 32501F-24042	
			9	FROM 35001F-24010	
11	48691-93J00	・・・チエツクハ* ルブ*	1	FROM 32501F-24042	
			9	FROM 35001F-24010	
12	48864-98L01	・・・マニツアルハ* ルブ*	1	FROM 32501F-24042	
			9	FROM 35001F-24010	
13	48400-98L00	・・・シリンダ* アツシ	1	FROM 32501F-24042	
			9	FROM 35001F-24010	
14	48451-93J00	・・・ハ* ツクアツツ* リンク*	2	FROM 32501F-24042	
			9	FROM 35001F-24010	
15	48452-93J00	・・・Oリング*	2	FROM 32501F-24042	
			9	FROM 35001F-24010	
16	48452-93J10	・・・Oリング*	1	FROM 32501F-24042	
			9	FROM 35001F-24010	
17	48650-93J00	・・・ヒ* ストン, フリー	1	FROM 32501F-24042	
			9	FROM 35001F-24010	
18	48401-98L00	・・・ヒ* ストンロツト* サブ* アツシ	1	FROM 32501F-24042	
			9		

NOTE 1:
FROM 32501F-240429
FROM 35001F-240109

FIG.337C





FIG. 337C (1-G-12) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
				FROM 35001F-24010	
			9		
19	48427-87D00	・・・リング*, ピストン	1	FROM 32501F-24042	
			9		
				FROM 35001F-24010	
			9		
20	48627-93J00	・・・リング* セット	1	FROM 32501F-24042	
			9		
				FROM 35001F-24010	
			9		
21	48427-87D00	・・・リング*, ピストン	1	FROM 32501F-24042	
			9		
				FROM 35001F-24010	
			9		
22	48572-87J10	・ブ ラク*	1	FROM 32501F-24042	
			9		
				FROM 35001F-24010	
			9		
23	48862-87J20	・ホ ルト, リザ ーバ*	2	FROM 32501F-24042	
			9		
				FROM 35001F-24010	
			9		
24	48583-95E00	・ジ ョイント, ド ライブ*	1	FROM 32501F-24042	
			9		
				FROM 35001F-24010	
			9		
25	48121-93J20	・シャフト	1	FROM 32501F-24042	
			9		
				FROM 35001F-24010	
			9		
26	48125-93J10	・リング* セット	1	FROM 32501F-24042	
			9		
				FROM 35001F-24010	
			9		
27	48451-93J00	・・・バ ックアップ* リンク*	4	FROM 32501F-24042	

NOTE 1:
FROM 32501F-240429
FROM 35001F-240109

FIG.337C



DF350A_000_023_337C
TRIM CYLINDER

FIG. 337C (1-G-13) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
			9	FROM 35001F-24010	
			9	FROM 32501F-24042	
28	48452-93J00	・・Oリング*	4	FROM 35001F-24010	
			9	FROM 32501F-24042	
29	48452-93J10	・・Oリング*	2	FROM 35001F-24010	
			9	FROM 32501F-24042	
30	48126-93J00	・ワッシャ, チルトシリンダ* ツーマニホールト*	2	FROM 35001F-24010	
			9	FROM 32501F-24042	
31	48573-93J00	・カバー	1	FROM 35001F-24010	
			9	FROM 32501F-24042	
32	48128-93J11	・ホース	1	FROM 35001F-24010	
			9	FROM 32501F-24042	
33	48571-93J00	・リザーバータンク	1	FROM 35001F-24010	
			9	FROM 32501F-24042	
34	48585-95E00	・Oリング*	1	FROM 35001F-24010	
			9	FROM 32501F-24042	
35	48585-98L00	・Oリング*	1	FROM 35001F-24010	
			9	FROM 32501F-24042	
			9	FROM 35001F-24010	

NOTE 1:
FROM 32501F-240429
FROM 35001F-240109

FIG.337C




FIG. 337C (1-G-14) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	48311-93J01	パ*ツド*, トリムシリンダ* ラム	2	FROM 32501F-24042 9	
				FROM 35001F-24010 9	
37	48321-93J00	シヤフト, チルトシリンダ* アツパ*	1	アツパ*- FROM 32501F-24042 9	
				FROM 35001F-24010 9	
38	09140-10031	ナツト	2	FROM 32501F-24042 9	
				FROM 35001F-24010 9	
39	09162-10005	ロツクワツシヤ	2	FROM 32501F-24042 9	
				FROM 35001F-24010 9	
40	09306-24001	ブ*ツシュ	2	FROM 32501F-24042 9	
				FROM 35001F-24010 9	
41	09380-21002	スナツブ* リンク*	2	FROM 32501F-24042 9	
				FROM 35001F-24010 9	
42	09116-10175	ホ*ルト (10X50)	8	FROM 32501F-24042 9	
				FROM 35001F-24010 9	
43	36894-87D00	リ-ト* (L:165)	1	FROM 32501F-24042 9	
				FROM 35001F-24010 9	
44	36895-87D01	リ-ト* (L:230)	1	FROM 32501F-24042 9	

NOTE 1:
FROM 32501F-240429
FROM 35001F-240109

FIG.337C




FIG. 337C (1-G-15) トリムシリンダ* (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
				FROM 35001F-240109	
45	36895-87D01	リット* (L:230)	1	FROM 32501F-240429	
				FROM 35001F-240109	
46	09125-06063	スクリュ (6X10)	1	FROM 32501F-240429	
				FROM 35001F-240109	
47	09125-06063	スクリュ (6X10)	1	FROM 32501F-240429	
				FROM 35001F-240109	
48	09125-06063	スクリュ (6X10)	1	FROM 32501F-240429	
				FROM 35001F-240109	

NOTE 1:
FROM 32501F-240429
FROM 35001F-240109

FIG.340A




FIG. 340A (1-H-2) PTTモータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	38100-98L00	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31173-94920	・ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
4	31123-94910	・・0リンク	1		
5	31133-90J10	・・フ ラシアツシ	1		
6	31133-94910	・・フ ラシ(+)	1		
7	31135-94900	・・スフ リンク	2		
8	31136-90J20	・・フ レーカアツシ	1		
9	33799-97E00	・・シール, オイル	1		
10	31311-93J00	・アマチュア	1		

FIG.401A




FIG. 401A (1-H-3) エンジンホルダー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	51111-98L01-YAY	ホルダー, エンジン	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	51111-98L01-Y5S	ホルダー, エンジン	1	BODY COLOR:Y5S, QT N, QUA	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
3	17913-93J00	ブラケット, ウォーター	1		
4	17914-93J01	ガスケット, ウォーター ブラケット	1		
5	51116-98L00	シール, ウォーターリターン	1		
6	51211-98L00	ガスケット, エンジンホルダー	1		
7	09206-08001	ピン (8X11)	2		
8	01550-1050A	ボルト	4		
9	09160-14076	ワッシャー (14. 5X32X3)	2		
10	51120-98L00	カバー, マウントオイルシール	1		
11	51124-93J01	シール, オイル	2		
12	51125-93J00	スクレーパー	1		
13	51123-98L00	ガスケット, マウントオイルシールカバー	1		
14	09103-08109	ボルト (8X120)	2		
15	09206-08001	ピン (8X11)	2		
16	01550-0830A	ボルト	6		
17-1	51140-98L00-019	カバー, エンジンホルダー (ブラケット)	1	020	
17-2	51140-98L00-YAY	カバー, エンジンホルダー (ブラケット)	1	021, 022	
18	51142-98L00	ガスケット, エンジンホルダー カバー	1		
19	09116-08122	ボルト (8X30)	8		
20	51151-98L00	カバー, エンジンホルダー アツパ	1	アツパ	
21	51152-98L00	シール, エンジンホルダー アツパ カバー	1	アツパ	
22	01550-0830C	ボルト	3		
23	01550-0860C	ボルト	2		
24	54120-98L00	プレート, アツパ マウント	1	アツパ	
25	54130-98L01	マウント, アツパ	2	アツパ	
26	54112-93J00	ボルト, マウント	2	アツパ	
27	29159-93J00	ナット (M14)	2	アツパ	
28	09160-15051	ワッシャー (15X24X3)	2		
29	54137-93J02	カバー, アツパ マウント	1	アツパ	
30	09116-10135	ボルト (10X95)	2		
31	09116-10175	ボルト (10X50)	1		
32	54127-98L00	マウント, アツパ サイト	2	アツパ	

FIG.401A




FIG. 401A (1-H-4) エンジンホルダー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
33	54140-98J11	マウント, アッパースラストリハース	1	アッパース	
34	09116-10137	ボルト (10X70)	6		
35	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
36	09116-08126	ボルト (8X65)	2		
37	09169-08038	ワッシャ	2		
38	51161-98L00	カバー, エンジンホルダーウオータジヤケツトSTBD	1	STBD	
39	51165-98L00	カバー, エンジンホルダーウオータジヤケツトポート	1	PORT	
40	51162-98L00	ガスケット, エンジンホルダーウオータジヤケツトカバー	2		
41	09116-06516	ボルト (6X25)	12		
42	09246-08006	ブラグ	2		
43	09248-26003	ブラグ, エキゾースト	1		
44	09280-26014	Oリング (D:2.4, ID:25.8)	1		
45	09116-08131	ボルト (8X45)	4		
46	09116-10135	ボルト (10X95)	2		
47	54180-98L01	マウント, アッパースイト	1	アッパース	
48	22511-99011	ニツブル, クリース	1		

FIG.405A




FIG. 405A (1-H-5) ドライブシャフトハウジング (X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-98L00-YAY	ハウジング, ドライブシャフト(X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	020	
1-2	52111-98L00-Y5S	ハウジング, ドライブシャフト(X) (ﾎﾜｲﾄ)	1	020	
1-3	52111-98L00-YAY	ハウジング, ドライブシャフト(X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	021, 022, 023	
1-4	52111-98L00-QTN	ハウジング, ドライブシャフト(X)	1	021, 022, 023	
				BODY COLOR: QTN, QU A	
2	09116-10176	ﾎｰﾙﾄ(10X44)	8		
3	09202-08006	ﾋﾟﾝ(8X12)	2		
4	57130-87D10	ﾌﾞﾗｯｼｭ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ	1		
5	09387-38002	ﾘﾝｸ	1		
6	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
7	36894-87D00	ﾘｰﾄ(L:165)	1	MT BRKT TO HSG	
8	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
9	54151-98L00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄ	1	07	
10	54160-98L00	ﾏｳﾝﾄ, 07	2	07	
11	54112-93J00	ﾎｰﾙﾄ, ﾏｳﾝﾄ	2	07	
12	09160-14073	ｳｯｼﾔ(14. 5X34X3)	2		
13	29159-93J00	ﾅｯﾄ(M14)	2	07	
14	09160-14073	ｳｯｼﾔ(14. 5X34X3)	2		
15-1	54211-98L00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	020	
				07	
				BODY COLOR: YAY	
15-2	54211-98L00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	1	020	
				07	
				BODY COLOR: Y5S	
15-3	54211-98L00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	021, 022, 023	
				07	
				BODY COLOR: YAY	
15-4	54211-98L00-QTN	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ	1	021, 022, 023	
				07	
				BODY COLOR: QTN, QU A	



FIG.405A




FIG. 405A (1-H-6) ドライブシャフトハウジング (X-TRANSOM)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
16	54221-93J00	カバー, ロアマウント	2	07	
17	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
18	54165-98L00	ストッパ, ロアストラトリバース	4	07	
19	55321-93J01	アノード, プロテクション	1		
20	09116-06236	ボルト (6X16)	1		
21-1	52115-98L00-YAY	キャップ, ドライブシャフトハウジング (ブラック)	1	020 BODY COLOR:YAY	
21-2	52115-98L00-Y5S	キャップ, ドライブシャフトハウジング (ホワイト)	1	020 BODY COLOR:Y5S	
21-3	52115-98L00-YAY	キャップ, ドライブシャフトハウジング (ブラック)	1	021, 022, 023 BODY COLOR:YAY	
21-4	52115-98L00-QTN	キャップ, ドライブシャフトハウジング	1	021, 022, 023 BODY COLOR:QTN, QU A	
22	52118-98L10	シール, ドライブシャフトハウジング	1		
23	09100-12124	ボルト (12X75)	2		
24	09120-06016	スクリュ, ドライブシャフトハウジングキャップ M6	1		
25	09160-12066	ワッシャ (12.5X22X2.5)	2		
26	09160-16055	ワッシャ (16X50X4)	2		



FIG.405B




FIG. 405B (1-H-7) ドライブシャフトハウジング (XX-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-98L00-YAY	ハウジング, ドライブシャフト(X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	020 BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-98L00-Y5S	ハウジング, ドライブシャフト(X) (ﾎﾜｲﾄ)	1	020 BODY COLOR:Y5S	
1-3	52111-98L00-YAY	ハウジング, ドライブシャフト(X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	021, 022, 023 BODY COLOR:YAY	
1-4	52111-98L00-QTN	ハウジング, ドライブシャフト(X)	1	021, 022, 023 BODY COLOR:QTN, QU A	
2	09116-10176	ﾎﾙﾄ(10X44)	8		
3	09202-08006	ﾋﾞﾝ(8X12)	2		
4	57130-87D10	ﾌﾞｯｼｭ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ	1		
5	09387-38002	ﾘﾝｸ	1		
6	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
7	36894-87D00	ﾘｰﾄ(L:165)	1	MT BRKT TO HSG	
8	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
9	54151-98L00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄ	1	07	
10	54160-98L00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛ7	2	07	
11	54112-93J00	ﾎﾙﾄ, ﾏｳﾝﾄ	2	07	
12	09160-14073	ﾜｯｼﾔ(14. 5X34X3)	2		
13	29159-93J00	ﾅｯﾄ(M14)	2	07	
14	09160-14073	ﾜｯｼﾔ(14. 5X34X3)	2		
15-1	54211-98L00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	020 07 BODY COLOR:YAY	
15-2	54211-98L00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	1	020 07 BODY COLOR:Y5S	
15-3	54211-98L00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	021, 022, 023 07 BODY COLOR:YAY	
15-4	54211-98L00-QTN	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ	1	021, 022, 023 07 BODY COLOR:QTN, QU A	

FIG.405B




FIG. 405B (1-H-8) ドライブシャフトハウジング (XX-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
16	54221-93J00	カバー, ロアマウント	2	07	
17	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
18	54165-98L00	ストッパ, ロアスラストリバー	4	07	
19	55321-93J01	アノード, プロテクション	2		
20	09116-06236	ボルト (6X16)	2		
21-1	52115-98L00-YAY	キャップ, ドライブシャフトハウジング (ブラック)	1	020	
21-2	52115-98L00-Y5S	キャップ, ドライブシャフトハウジング (ホワイト)	1	020	BODY COLOR:YAY
21-3	52115-98L00-YAY	キャップ, ドライブシャフトハウジング (ブラック)	1	021, 022, 023	BODY COLOR:Y5S
21-4	52115-98L00-QTN	キャップ, ドライブシャフトハウジング	1	021, 022, 023	BODY COLOR:YAY
					BODY COLOR:QTN, QU
					A
22	52118-98L10	シール, ドライブシャフトハウジング	2		
23	54166-95J02	ボルト, マウント	2		
24	09120-06016	スクリュ, ドライブシャフトハウジングキャップ M6	1		
25	09160-12066	ワッシャ (12.5X22X2.5)	2		
26	09160-16055	ワッシャ (16X50X4)	2		
27-1	52131-98L00-YAY	ケース, エクステンション (XX) (ブラック)	1	020	
27-2	52131-98L00-Y5S	ケース, エクステンション (XX) (ホワイト)	1	020	BODY COLOR:YAY
27-3	52131-98L00-YAY	ケース, エクステンション (XX) (ブラック)	1	021, 022, 023	BODY COLOR:Y5S
27-4	52131-98L00-QTN	ケース, エクステンション (XX)	1	021, 022, 023	BODY COLOR:YAY
					BODY COLOR:QTN, QU
					A
28	09108-10115	スタッドボルト, 10X167	6		
29	09202-08006	ピン (8X12)	2		

FIG.407A




FIG. 407A (1-H-9) キヤケース (020, 021, 022)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	17631-98L03	フィルタ, ウォータ	1	020, 021, 022	
2	17635-98L01	フィルタ, サフ ウォータ	1	020, 021, 022	
3-1	55100-98851-YAY	ケースセット, キヤ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	020 INCLUDE FIG. 220A REF29 BODY COLOR:YAY	
3-2	55100-98851-Y5S	ケースセット, キヤ(ホワイト)	1	020 INCLUDE FIG. 220A REF29 BODY COLOR:Y5S	
3-3	55100-98851-YAY	ケースセット, キヤ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	021, 022 INCLUDE FIG. 220A REF29 BODY COLOR:YAY	
3-4	55100-98851-QTN	ケースセット, キヤ	1	021, 022 INCLUDE FIG. 220A REF29 BODY COLOR:QTN, QU A	
4	57710-98L00	・ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ｱｯｼ, ｺﾝﾄﾗﾋﾞ ﾆｵﾝ	1	020, 021, 022	
5	09265-50001	・ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ (50X90X32)	1	020, 021, 022	
6	55128-93L00	ﾌﾞﾗｸﾞ, ﾄﾞﾚｰﾝ	3	020, 021, 022	
7	55321-93J01	ｱﾉｰﾄﾞ, ﾌﾟﾛﾂｸｼｮﾝ	2	020, 021, 022	
8	09116-06236	ﾎｰﾙﾄ (6X16)	2	020, 021, 022	
9	09116-10150	ﾎｰﾙﾄ (10X55)	6	(020, 021, 022) : X-T RANSOM	
10	09140-10031	ﾅｯﾄ	6	(020, 021, 022) : XX- TRANSOM	
11-1	09160-10141	ワｯｼﾔ (10. 5X19X2)	6	(020, 021) : XX-TRAN SOM	
11-2	09160-10165	ワｯｼﾔ	6	022 : XX-TRANSOM	
12	09168-10034	ｶﾞｽｹｯﾄ (9. 5X16. 5X2)	3	020, 021, 022	
13	09202-08006	ﾋﾟﾝ (8X12)	2	020, 021, 022	
14	09280-10012	ｵﾘﾝｸﾞ (D: 1. 5	2	020, 021, 022	

FIG.407A




FIG. 407A (1-H-10) ギヤケース (020, 021, 022)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
15	56130-98L12	ハウジング*, ドライブシャフトベアリング*	1	020, 021, 022 INCLUDE FIG. 220A REF38	
16	09282-15010	・オイルシール (14. 7X25X6. 5)	2	020, 021, 022	
17	29116-93J10	ボルト	11	020, 021, 022	
18	09103-08552	ボルト (8X105)	2	020, 021, 022	
19	09103-10461	ボルト (10X107)	3	020, 021, 022	
20	55122-98L00	シール, ドライブシャフトベアリングハウジング*	1	020, 021, 022	
21	58641-98L00	スベ-サ, リヤブローナナット	1	020, 021, 022	
22	09141-18005	ナット	1	020, 021, 022	
23	09160-18019	ワッシャ (18. 5X32X2. 5)	1	020, 021, 022	
24	09204-03003	コッタピン	1	020, 021, 022	
25	09169-08038	ワッシャ	2	020, 021, 022	
26	09202-06031	ピン (6X12)	1	020, 021, 022	
27	09169-10023	ワッシャ, シール	3	020, 021, 022	
28-1	58500-98L00	ブローラ, フロント (3X15-1/2X21)	1	020, 021, 022	
28-2	58500-98L10	ブローラ, フロント (3X15-1/2X22. 5)	1	020, 021, 022	
28-3	58500-98L20	ブローラ, フロント (3X15-1/2X24)	1	020, 021, 022	
28-4	58500-98L30	ブローラ, フロント (3X15-1/2X25. 5)	1	020, 021, 022	
28-5	58500-98L40	ブローラ, フロント (3X15-1/2X27)	1	020, 021, 022	
28-6	58500-98L50	ブローラ, フロント (3X15-1/2X28. 5)	1	020, 021, 022	
28-7	58500-98L60	ブローラ, フロント (3X15-1/2X19. 5)	1	020, 021, 022	
28-8	58500-98L70	ブローラ, フロント (3X15-1/2X30)	1	020, 021, 022	
28-9	58500-98L80	ブローラ, フロント (3X15-1/2X31. 5)	1	020, 021, 022	
28-10	58500-98L90	ブローラ, フロント (3X15-1/2X18)	1	020, 021, 022	
28-11	58500-98LA0	ブローラ, フロント (3X15-1/2X12)	1	020, 021, 022	
28-12	58500-98LB0	ブローラ, フロント (3X15-1/2X15)	1	020, 021, 022	
28-13	58500-98LC0	ブローラ, フロント (3X15-1/2X16. 5)	1	020, 021, 022	
29	58520-98L00	・ブッシュ, フロントブローラ	1	020, 021, 022	
30-1	58600-98L01	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X21)	1	020, 021, 022	
30-2	58600-98L11	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X22. 5)	1	020, 021, 022	
30-3	58600-98L21	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X24)	1	020, 021, 022	
30-4	58600-98L31	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X25. 5)	1	020, 021, 022	
30-5	58600-98L41	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X27)	1	020, 021, 022	
30-6	58600-98L51	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X28. 5)	1	020, 021, 022	
30-7	58600-98L61	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X19. 5)	1	020, 021, 022	

FIG.407A




FIG. 407A (1-H-11) キヤケース (020, 021, 022)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
30-8	58600-98L71	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X30)	1	020, 021, 022	
30-9	58600-98L81	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X31.5)	1	020, 021, 022	
30-10	58600-98L91	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X18)	1	020, 021, 022	
30-11	58600-98LA1	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X12)	1	020, 021, 022	
30-12	58600-98LB1	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X15)	1	020, 021, 022	
30-13	58600-98LC1	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X16.5)	1	020, 021, 022	
31	58620-98L00	・ブッシュ, リヤブローラ	1	020, 021, 022	
32	58531-98L00	ストッパ, フロントブローラブッシュ	1	020, 021, 022	
33	58541-98L00	スベーサ, フロントブローラナット	1	020, 021, 022	
34	58551-98L00	ストッパ, フロントブローラナット	1	020, 021, 022	
35	58561-98L01	ナット, フロントブローラ	1	020, 021, 022	
36	58631-98L00	ストッパ, リヤブローラブッシュ	1	020, 021, 022	
37	58640-98L00	キット, リヤブローラナット	1	020, 021, 022	
		オプション			
38	58540-98L01	キット, フロントブローラナット	1	020, 021, 022	
		オプション			
39	25700-98L02	キット, キヤケースシーリング	1	020, 021, 022	
		オプション, イラストに示す			

FIG.407B




FIG. 407B (1-H-12) ギヤケース (023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	17630-87M00	フィルタ, ウォータホートフロント	1		
2	17633-87M00	・キヤツフ, ウォータフィルタ	1		
3	09140-04007	・ナツト	1		
4	17631-87M00	フィルタ, ウォータホートサイド	1		
5	17632-87M00	フィルタ, ウォータスターホート サイト	1		
6	17638-87M00	フィルタ, ウォータスターホート フロントサイト	1		
7	25230-94300	マグ ネットセット, ギヤケース	2		
8	25232-94300	・マグ ネット, ギヤケース	2		
9-1	55100-87810-YAY	ケースセット, ギヤ (フ ラツク)	1	BODY COLOR:YAY	
9-2	55100-87810-QTN	ケースセット, ギヤ (ホホワイト)	1	BODY COLOR:QTN	
10	57710-98L00	・ベ アリシグ アツシ, コントラビ ニオン	1		
11	09265-50001	・ベ アリシグ (50X90X32)	1		
12	55128-87M00	ブ ラグ, ト レーン	1		
13	55131-87M00	バ イブ, オイルチエンシ ヤアツハ	1		
14	55132-87M00	バ イブ, オイルチエンシ ヤロア	1		
15	55134-87M00	ブ ラグ, オイルチエンシ ヤ	1		
16	55321-87J01	アノード, プ ロテクシヨ	1		
17	55321-93J01	アノード, プ ロテクシヨ	4		
18	09116-06236	ホ ルト (6X16)	4		
19	09116-10150	ホ ルト (10X55)	6	X-TRANSOM	
20	09125-04020	スクリュ (4X50)	1		
21	09128-06094	ホ ルト	1		
22	09132-04034	タツビ シグ スクリユ	1		
23	09168-10038	ガ スケツ	3		
24	09202-08006	ビ ン (8X12)	2		
25	09248-10008	ブ ラグ (10X7. 5)	2		
26	09280-08005	オリシグ (D:1. 7, ID:7. 7)	2		
27	09280-21014	オリシグ (D:1. 2)	1		
28	09352-70119-100	ホース (7X11X100)	1		
29	09401-11424	クリツフ	2		
30	09140-10031	ナツト	6	XX-TRANSOM	
31	09160-10165	ワツシヤ	6	XX-TRANSOM	
32	29116-93J10	ホ ルト	11		
33	55122-87M00	シール, ト ライブ シヤフトベ アリシグ ハウシ ンク	1		
34	56130-87M00	ハウシ ンク, ト ライブ シヤフトベ アリシグ	1		

FIG.407B




FIG. 407B (1-H-13) ギヤケース (023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
35	09282-15010	・オイルシール(14. 7X25X6. 5)	2		
36	51124-93J01	・シール, オイル	2		
37	56138-87M00	ギヤツブ, ウォータインレット	1		
38	09103-10461	ホルト(10X107)	4		
39	09116-06236	ホルト(6X16)	2		
40	09169-10023	ワツシヤ, シール	4		
41	09202-06031	ピン(6X12)	1		
42	09280-40019	リング(D:3. 5, ID:39. 7)	1		
43	58531-98L00	ストツパ, フロントブ ロェ ラフ ツシュ	1		
44	58541-98L00	スベ ーサ, フロントブ ロェ ラナツト	1		
45	58551-98L00	ストツパ, フロントブ ロェ ラナツト	1		
46	58561-98L01	ナツト, フロントブ ロェ ラ	1		
47	58631-98L00	ストツパ, リヤブ ロェ ラフ ツシュ	1		
48	58641-98L00	スベ ーサ, リヤブ ロェ ラナツト	1		
49	09141-18005	ナツト	1		
50	09160-18019	ワツシヤ(18. 5X32X2. 5)	1		
51	09204-03003	コツタピン	1		
52-1	58500-98L00	ブ ロェ ラ, フロント(3X15-1/2X21)	1		
52-2	58500-98L10	ブ ロェ ラ, フロント(3X15-1/2X22. 5)	1		
52-3	58500-98L20	ブ ロェ ラ, フロント(3X15-1/2X24)	1		
52-4	58500-98L30	ブ ロェ ラ, フロント(3X15-1/2X25. 5)	1		
52-5	58500-98L40	ブ ロェ ラ, フロント(3X15-1/2X27)	1		
52-6	58500-98L50	ブ ロェ ラ, フロント(3X15-1/2X28. 5)	1		
52-7	58500-98L60	ブ ロェ ラ, フロント(3X15-1/2X19. 5)	1		
52-8	58500-98L70	ブ ロェ ラ, フロント(3X15-1/2X30)	1		
52-9	58500-98L80	ブ ロェ ラ, フロント(3X15-1/2X31. 5)	1		
52-10	58500-98L90	ブ ロェ ラ, フロント(3X15-1/2X18)	1		
52-11	58500-98LA0	ブ ロェ ラ, フロント(3X15-1/2X12)	1		
52-12	58500-98LB0	ブ ロェ ラ, フロント(3X15-1/2X15)	1		
52-13	58500-98LC0	ブ ロェ ラ, フロント(3X15-1/2X16. 5)	1		
53	58520-98L00	・ブ ツシュ, フロントブ ロェ ラ	1		
54-1	58600-98L01	ブ ロェ ラ, リヤ(3X15-1/2X21)	1		
54-2	58600-98L11	ブ ロェ ラ, リヤ(3X15-1/2X22. 5)	1		
54-3	58600-98L21	ブ ロェ ラ, リヤ(3X15-1/2X24)	1		
54-4	58600-98L31	ブ ロェ ラ, リヤ(3X15-1/2X25. 5)	1		

FIG.407B




FIG. 407B (1-H-14) ギヤケース (023)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
54-5	58600-98L41	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X27)	1		
54-6	58600-98L51	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X28.5)	1		
54-7	58600-98L61	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X19.5)	1		
54-8	58600-98L71	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X30)	1		
54-9	58600-98L81	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X31.5)	1		
54-10	58600-98L91	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X18)	1		
54-11	58600-98LA1	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X12)	1		
54-12	58600-98LB1	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X15)	1		
54-13	58600-98LC1	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X16.5)	1		
55	58620-98L00	・ブッシュ, リヤブローラ	1		
56	58540-98L01	ギョット, フロントブローラナット	1	オプション	
57	58640-98L00	ギョット, リヤブローラナット	1	オプション	
58	25700-87M00	ギョット, ギヤケースシーリング	1	オプション, イラストに示す	

FIG.410A




FIG. 410A (1-H-15) サイドカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
2	17914-93J01	ガスケット, ウォータブリケット	1		
3-1	61131-98L02-YAY	カバー, オイルパナスタホート (ブラック)	1	020 STBD BODY COLOR:YAY	
3-2	61131-98L02-Y5S	カバー, オイルパナスタホート (ホワイト)	1	020 STBD BODY COLOR:Y5S	
3-3	61131-98L02-YAY	カバー, オイルパナスタホート (ブラック)	1	021, 022, 023 STBD BODY COLOR:YAY	
3-4	61131-98L02-QTN	カバー, オイルパナスタホート	1	021, 022, 023 STBD BODY COLOR:QTN	
3-5	61131-98L02-QUA	カバー, オイルパナスタホート	1	021 STBD BODY COLOR:QUA	
4	61134-98L00	シール, エンジンホルタ	1		
5-1	61140-98L03-YAY	カバー, オイルパナホート (ブラック)	1	020 PORT BODY COLOR:YAY	
5-2	61140-98L03-Y5S	カバー, オイルパナホート (ホワイト)	1	020 PORT BODY COLOR:Y5S	
5-3	61140-98L03-YAY	カバー, オイルパナホート (ブラック)	1	021, 022, 023 PORT BODY COLOR:YAY	
5-4	61140-98L03-QTN	カバー, オイルパナホート (ホワイト)	1	021, 022, 023 PORT BODY COLOR:QTN	
5-5	61140-98L03-QUA	カバー, オイルパナホート (ホワイト)	1	021 PORT BODY COLOR:QUA	

FIG.410A




FIG.410A (1-I-2) サイドカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
6-1	61810-98L00-YAY	カバー, サイドスターボード (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	020 STBD BODY COLOR:YAY	
6-2	61810-98L00-Y5S	カバー, サイドスターボード (ﾎﾜｲﾄ)	1	020 STBD BODY COLOR:Y5S	
6-3	61810-98L00-YAY	カバー, サイドスターボード (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	021, 022, 023 STBD BODY COLOR:YAY	
6-4	61810-98L00-QTN	カバー, サイドスターボード	1	021, 022, 023 STBD BODY COLOR:QTN	
6-5	61810-98L00-QUA	カバー, サイドスターボード	1	021 STBD BODY COLOR:QUA	
7	61814-98L00	ﾌﾞﾛｯｸ, サイドカバー	2		
8-1	61820-98L00-YAY	カバー, サイドボード (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	020 PORT BODY COLOR:YAY	
8-2	61820-98L00-Y5S	カバー, サイドボード (ﾎﾜｲﾄ)	1	020 PORT BODY COLOR:Y5S	
8-3	61820-98L00-YAY	カバー, サイドボード (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	021, 022, 023 PORT BODY COLOR:YAY	
8-4	61820-98L00-QTN	カバー, サイドボード	1	021, 022, 023 PORT BODY COLOR:QTN	
8-5	61820-98L00-QUA	カバー, サイドボード	1	021 PORT BODY COLOR:QUA	
9	61827-98L00	ﾎﾙﾀﾞ, サイドカバー	1		
10-1	61830-98L00-YAY	ﾊﾞﾈﾙ, フロント (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	020 BODY COLOR:YAY	
10-2	61830-98L00-Y5S	ﾊﾞﾈﾙ, フロント (ﾎﾜｲﾄ)	1	020 BODY COLOR:Y5S	

FIG.410A




FIG.410A (1-I-3) サイドカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
10-3	61830-98L00-YAY	パネル, フロント (フック)	1	021, 022, 023 BODY COLOR: YAY	
10-4	61830-98L00-QTN	パネル, フロント	1	021, 022, 023 BODY COLOR: QTN	
10-5	61830-98L00-QUA	パネル, フロント	1	021 BODY COLOR: QUA	
11-1	61861-98L01-20H	パネル, リヤ (シルバー)	1	BODY COLOR: YAY, Y5 S, QTN	
11-2	61861-98L01-QUA	パネル, リヤ	1	BODY COLOR: QUA	
12	01550-0816C	ボルト	2		
13	09116-08170	ボルト (8X60)	2		
14	09136-06148	スクリュー (6X35)	8		
15	09111-06253	ボルト, リヤパネル (M6)	4		
16	09139-06135	スクリュー (6X17)	9		
17	09139-06136	スクリュー (6X65)	2		
18	09139-06135	スクリュー (6X17)	2		
19	09169-08050	ワッシャー (ID: 8, 5)	2		
20	09320-11023	クッション	2		
21	09321-10049	クッション	2		
22	09409-05302-5PK	クリップ (フック)	2		
23	09329-14003	クッション (14X20X9)	1		
24	61632-93J00	シャフト, エンジンカバー-フック	1		
25	61632-98L00	シャフト, エンジンカバー-フックスターボート	1	STBD	
26-1	61633-93J00-YAY	レバー, フックリヤスターボート (フック)	1	020 STBD BODY COLOR: YAY	
26-2	61633-93J00-Y5S	レバー, フックリヤスターボート (ホワイト)	1	020 STBD BODY COLOR: Y5S	
26-3	61633-93J00-YAY	レバー, フックリヤスターボート (フック)	1	021, 022, 023 STBD BODY COLOR: YAY	
26-4	61633-93J00-QTN	レバー, フックリヤスターボート	1	021, 022, 023 STBD BODY COLOR: QTN	

FIG.410A




FIG.410A (1-I-4) サイドカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26-5	61633-93J20-QUA	レバー、フックリヤスターポート	1	021 STBD BODY COLOR:QUA	
27-1	61634-93J00-YAY	レバー、フックリヤポート(ブラック)	1	020 PORT BODY COLOR:YAY	
27-2	61634-93J00-Y5S	レバー、フックリヤポート(ホワイト)	1	020 PORT BODY COLOR:Y5S	
27-3	61634-93J00-YAY	レバー、フックリヤポート(ブラック)	1	021, 022, 023 PORT BODY COLOR:YAY	
27-4	61634-93J00-QTN	レバー、フックリヤポート	1	021, 022, 023 PORT BODY COLOR:QTN	
27-5	61634-93J20-QUA	レバー、フックリヤポート	1	021 PORT BODY COLOR:QUA	
28	61641-93J10	フック、エンジンカバー	1		
29	61641-93J10	フック、エンジンカバー	1	STBD	
30	61641-93J20	フック、エンジンカバー-リヤポート	1	PORT	
31-1	61645-93J01-YAY	レバー、フックフロント(ブラック)	1	020 BODY COLOR:YAY	
31-2	61645-93J01-Y5S	レバー、フックフロント(ホワイト)	1	020 BODY COLOR:Y5S	
31-3	61645-93J01-YAY	レバー、フックフロント(ブラック)	1	021, 022, 023 BODY COLOR:YAY	
31-4	61645-93J01-QTN	レバー、フックフロント	1	021, 022, 023 BODY COLOR:QTN	
31-5	61645-93J20-QUA	レバー、フックフロント	1	021 BODY COLOR:QUA	
32	61652-98L00	シャフト、エンジンカバー-フックポート	1	PORT	
33	61673-93J02	ラッチ、フックレバー	3		
34	09103-05026	ホルト(5X10)	6		
35	09116-06127	ホルト(6X12)	3		

FIG.410A




FIG.410A (1-I-5) サイドカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	09160-13014	ワッシャ (13. 2X25X1)	3		
37	09164-14008	ワッシャ	3		
38	09202-04022	ピン	3		
39	09306-04005	ブッシュ	6		
40	09306-13007	ブッシュ	3		
41-1	61124-98L20	グロメット, リモコンハーネス	1	020, 021	
41-2	61124-98L30	グロメット, リモコンハーネス	1	022, 023	
42-1	09407-25402	クランプ (L: 250)	1	020, 021	
42-2	09407-20405	クランプ (L: 202)	1	022, 023	
43	67361-90J10	アタッシュタ, ホース (リキング)	1		
44-1	09208-06009	ピン	2	020, 021	
44-2	09208-06011	ピン	2	022, 023	
45	09383-04002	Eリング	2	020, 021	
46	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウオータ	1		
47	61458-99E51	ラベル, エンジンカバー	1		
48-1	61649-93J00	ラベル, フックレバー	1	020, 021 BODY COLOR: YAY	
48-2	61649-93J10	ラベル, フックレバー	1	020, 021 BODY COLOR: Y5S, QT N. QUA	

FIG.420A




FIG. 420A (1-I-6) エンジンカバー (DF350A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61420-98823-AML	カバーセット, エンジン (DF350A/325A)	1	020	
1-2	61420-98823-BBK	カバーセット, エンジン (DF350A/325A)	1	020	BODY COLOR:YAY
1-3	61420-98823-AML	カバーセット, エンジン (DF350A/325A)	1	021, 022, 023	BODY COLOR:YAY
1-4	61420-98823-B5H	カバーセット, エンジン (DF350A/325A)	1	021, 022, 023	BODY COLOR:QTN
1-5	61420-98830-QUA	カバーセット, エンジン (DF350A)	1	021	BODY COLOR:QUA
2	61414-98L00	・シール, エンジンカバー-ストリップ	1		
3-1	61421-98L00-YAY	・カバー, エンジントップ リヤ (ブラック)	1	020	BODY COLOR:YAY
3-2	61421-98L00-Y5S	・カバー, エンジントップ リヤ (ホワイト)	1	020	BODY COLOR:Y5S
3-3	61421-98L00-YAY	・カバー, エンジントップ リヤ (ブラック)	1	021, 022, 023	BODY COLOR:YAY
3-4	61421-98L00-QTN	・カバー, エンジントップ リヤ	1	021, 022, 023	BODY COLOR:QTN
4	61425-98L00	・サイレンサ, トップカバー	2		
5	61426-98L10	・サイレンサ, エンジンカバー	1		
6	61427-98L00	・サイレンサ, エンジンカバー	1		
7	61428-98L00	・サイレンサ, エンジンカバー-スターホート	1	STBD	
8	61429-98L00	・サイレンサ, エンジンカバー-ホート	1	PORT	
9	61430-98L00-20H	・カバー, エンジントップ フロント (シルバー)	1	BODY COLOR:YAY, Y5	S, QTN
10	61432-98L00-20H	・カバー-ニツシ, エアインテーク (シルバー)	1	BODY COLOR:YAY, Y5	S, QTN
11	61433-98L00	・カバー, エアインテーク-スターホート	1	STBD	
12	61434-98L00	・カバー, エアインテーク-ホート	1	PORT	
13	61437-98L00	・シール, エアインテーク	2		
14	61438-98L01	・シール, エンジンカバー-トップ	1		
15	61439-98L00	・シール, エアベッチレタNO. 2	2		
16	61475-98L00	・ガイド, エアベッチレタ	1		
17	61476-98L00	・シール, エアベッチレタNO. 1	1		

FIG.420A




FIG. 420A (1-I-7) エンジンカバー (DF350A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18	61561-98L00	・ルーバ, エアインテークアウタ	2		
19	61560-98L00	・フレーム, エアインテーク	1		
20	61563-98L00	・サイレンサ, エアインテーク	1		
21	09160-04029	・ワッシャ	8		
22	09229-04018	・リベット	4		
23	61565-98L00	・ダクト, エアインテーク	1		
24	61591-98L00	・ルーバ, エアインテークインナ	1		
25	61610-98L00	・ファスタ	3		
26	61621-93J01	・ブラケット, ファスタ	3		
27	61682-98L00	・スタンド, エンジンカバー	1		
28	61683-98L00	・クッション, エンジンカバー-スタンド	1		
29-1	01547-06167	・ボルト	4	020, 021	
29-2	01547-0616C	・ボルト	4	022, 023	
30-1	01547-06207	・ボルト	2	020, 021	
30-2	01547-0620C	・ボルト	2	022, 023	
31	01550-0616C	・ボルト	3		
32	01550-0616C	・ボルト	1		
33	01550-0616C	・ボルト	2		
34	01550-0616C	・ボルト	3		
35	01550-0630C	・ボルト	2		
36	03542-06169	・スクリュ	8		
37	03542-06169	・スクリュ	9		
38	03542-06169	・スクリュ	14		
39	03542-06169	・スクリュ	7		
40	03542-06169	・スクリュ	13		
41	09329-10024	・クッション, エンジンカバー-ファスタ	3		
42	09329-12006	・クッション	2		
43	09409-05302-5PK	・クリップ (ブラケット)	1		
44	61441-98L00	・マーク, スズキ	2		
45	68111-93J00	・エンブレム, S	1		
46	77811-63J00-OPG	・エンブレム, マークS (クロム)	1		
47	61416-98L10	・ガード, エアインテーク	1		
48	6142A-98L00	・サイレンサ, エンジンアウタフロント	1	77811	
49	09229-04018	・リベット	3		
50	03542-06169	・スクリュ	1		

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
51	61422-98L00	マーク、インフ° レムフロント (350)	1		
52	61435-98L00	マーク、インフ° レムリヤ (350)	1		
53	09800-81835	ツールセット	1		
54	09816-00175	レンチ	1		
55-1	61424-98L01	マーク、インフ° レム (YAY)	1	BODY COLOR:YAY	
55-2	61424-98L10	マーク、インフ° レム (ケ° キフオ-Y5S)	1	BODY COLOR:Y5S	
55-3	61424-98L20	マーク、インフ° レム (QTN)	1	BODY COLOR:QTN	

FIG.420B




FIG. 420B (1-I-9) エンジンカバー (DF325A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61420-98823-AML	カバーセット, エンジン (DF350A/325A)	1	020	
1-2	61420-98823-BBK	カバーセット, エンジン (DF350A/325A)	1	020	BODY COLOR:YAY
1-3	61420-98823-AML	カバーセット, エンジン (DF350A/325A)	1	021, 022, 023	BODY COLOR:YAY
1-4	61420-98823-B5H	カバーセット, エンジン (DF350A/325A)	1	021, 022, 023	BODY COLOR:QTN
2	61414-98L00	・シール, エンジンカバーストリップ	1		
3-1	61421-98L00-YAY	・カバー, エンジンストリップリヤ (ブラック)	1	020	BODY COLOR:YAY
3-2	61421-98L00-Y5S	・カバー, エンジンストリップリヤ (ホワイト)	1	020	BODY COLOR:Y5S
3-3	61421-98L00-YAY	・カバー, エンジンストリップリヤ (ブラック)	1	021, 022, 023	BODY COLOR:YAY
3-4	61421-98L00-QTN	・カバー, エンジンストリップリヤ	1	021, 022, 023	BODY COLOR:QTN
4	61425-98L00	・サイレンサ, トップカバー	2		
5	61426-98L10	・サイレンサ, エンジンカバー	1		
6	61427-98L00	・サイレンサ, エンジンカバー	1		
7	61428-98L00	・サイレンサ, エンジンカバースターホート	1	STBD	
8	61429-98L00	・サイレンサ, エンジンカバーホート	1	PORT	
9	61430-98L00-20H	・カバー, エンジンストリップフロント (シルバー)	1		
10	61432-98L00-20H	・カバー, エンジンストリップ (シルバー)	1		
11	61433-98L00	・カバー, エンジンスターホート	1	STBD	
12	61434-98L00	・カバー, エンジンホート	1	PORT	
13	61437-98L00	・シール, エンジン	2		
14	61438-98L01	・シール, エンジンストリップ	1		
15	61439-98L00	・シール, エンジンストリップNO. 2	2		
16	61475-98L00	・カバー, エンジンストリップ	1		
17	61476-98L00	・シール, エンジンストリップNO. 1	1		
18	61561-98L00	・ルーバ, エンジンクアータ	2		
19	61560-98L00	・フレーム, エンジン	1		
20	61563-98L00	・サイレンサ, エンジン	1		
21	09160-04029	・ワッシャ	8		

FIG.420B




FIG. 420B (1-I-10) エンジンカバー (DF325A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	09229-04018	・リベット	4		
23	61565-98L00	・ダクト, エアインテーク	1		
24	61591-98L00	・ルーバ, エアインテークインナ	1		
25	61610-98L00	・ワスナ	3		
26	61621-93J01	・ブラケット, ワスナ	3		
27	61682-98L00	・スタンド, エンジンカバー	1		
28	61683-98L00	・クッション, エンジンカバー-スタンド	1		
29-1	01547-06167	・ボルト	4	020, 021	
29-2	01547-0616C	・ボルト	4	022, 023	
30-1	01547-06207	・ボルト	2	020, 021	
30-2	01547-0620C	・ボルト	2	022, 023	
31	01550-0616C	・ボルト	3		
32	01550-0616C	・ボルト	1		
33	01550-0616C	・ボルト	2		
34	01550-0616C	・ボルト	3		
35	01550-0630C	・ボルト	2		
36	03542-06169	・スクリュー	8		
37	03542-06169	・スクリュー	9		
38	03542-06169	・スクリュー	14		
39	03542-06169	・スクリュー	7		
40	03542-06169	・スクリュー	13		
41	09329-10024	・クッション, エンジンカバー-ワスナ	3		
42	09329-12006	・クッション	2		
43	09409-05302-5PK	・クリップ (ブラケット)	1		
44	61441-98L00	・マーク, スズキ	2		
45	68111-93J00	・エンブレム, S	1		
46	77811-63J00-OPG	・エンブレム, マークS (クロム)	1		
47	61416-98L10	・ガード, エアインテーク	1		
48	6142A-98L00	・サイレンサ, エンジンアツパフフロント	1	アツパフ	
49	09229-04018	・リベット	3		
50	03542-06169	・スクリュー	1		
51	61422-98L60	・マーク, エンブレムフロント (325)	1		
52	61435-98L60	・マーク, エンブレムリア (325)	1		
53	09800-81835	・ツールセット	1		
54	09816-00175	・レンチ	1		

FIG.420B




FIG. 420B (1-I-11) エンジンカバー (DF325A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
55-1	61424-98L01	マーク、エンブレム (YAY)	1	BODY COLOR:YAY	
55-2	61424-98L10	マーク、エンブレム (ケキョー-Y5S)	1	BODY COLOR:Y5S	
55-3	61424-98L20	マーク、エンブレム (GTN)	1	BODY COLOR:GTN	

FIG.430A




FIG. 430A (1-I-12) フューエルホース


見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	65700-93J14	ホース, フューエル (タンクツ-コネクタ)	1		
2	65770-93J13	・ホ ンプ', スケイズ'	1		
3	09401-14409	クリップ'	2		

This exploded view diagram illustrates the assembly of a motorcycle headlight. The components are numbered 1 through 55. The main assembly includes a headlight housing (1), a lens (2), a reflector (3), a headlight bulb (4), a headlight bracket (5), a headlight cover (6), a headlight switch (7), a headlight relay (8), a headlight fuse (9), a headlight fuse holder (10), a headlight fuse link (11), a headlight fuse terminal (12), a headlight fuse terminal block (13), a headlight fuse terminal cap (14), a headlight fuse terminal cap screw (15), a headlight fuse terminal cap nut (16), a headlight fuse terminal cap washer (17), a headlight fuse terminal cap gasket (18), a headlight fuse terminal cap seal (19), a headlight fuse terminal cap O-ring (20), a headlight fuse terminal cap O-ring (21), a headlight fuse terminal cap O-ring (22), a headlight fuse terminal cap O-ring (23), a headlight fuse terminal cap O-ring (24), a headlight fuse terminal cap O-ring (25), a headlight fuse terminal cap O-ring (26), a headlight fuse terminal cap O-ring (27), a headlight fuse terminal cap O-ring (28), a headlight fuse terminal cap O-ring (29), a headlight fuse terminal cap O-ring (30), a headlight fuse terminal cap O-ring (31), a headlight fuse terminal cap O-ring (32), a headlight fuse terminal cap O-ring (33), a headlight fuse terminal cap O-ring (34), a headlight fuse terminal cap O-ring (35), a headlight fuse terminal cap O-ring (36), a headlight fuse terminal cap O-ring (37), a headlight fuse terminal cap O-ring (38), a headlight fuse terminal cap O-ring (39), a headlight fuse terminal cap O-ring (40), a headlight fuse terminal cap O-ring (41), a headlight fuse terminal cap O-ring (42), a headlight fuse terminal cap O-ring (43), a headlight fuse terminal cap O-ring (44), a headlight fuse terminal cap O-ring (45), a headlight fuse terminal cap O-ring (46), a headlight fuse terminal cap O-ring (47), a headlight fuse terminal cap O-ring (48), a headlight fuse terminal cap O-ring (49), a headlight fuse terminal cap O-ring (50), a headlight fuse terminal cap O-ring (51), a headlight fuse terminal cap O-ring (52), a headlight fuse terminal cap O-ring (53), a headlight fuse terminal cap O-ring (54), a headlight fuse terminal cap O-ring (55).

FWD

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	67200-98J24	リモートコントロールアツシ、フラツシマウント	1		
2	67271-98J20	・カハ [°] ー、ホ [°] トムベ [°] ース	1		
3	67264-98J00	・カハ [°] ー、トツフ [°] ヘ [°] ース	1		
4	67263-98J20	・カハ [°] ー、レハ [°] ー	1		
5	67261-98J20	・ク [°] リツフ [°] 、A	1		
6	67261-98J30	・ク [°] リツフ [°] 、B	1		
7	67265-98J00	・ホ [°] タン、ニュートラルロツク	1		
8	67255-98J00	・リンク、ニュートラルロツクNO. 1	1		
9	67258-98J00	・フ [°] レート、ジ [°] ョイント	1		
10	67256-98J00	・フ [°] ロツク、ニュートラルロツク	1		
11	67259-98J00	・スプ [°] リンク [°]	3		
12	67251-98J20	・レハ [°] ー、ハント [°] ル	1		
13	67294-98J00	・スベ [°] ーサ	1		
14	67254-98J00	・リンク、ニュートラルロツクNO. 2	1		
15	67233-98J00	・スライダ [°] 、ニュートラルホ [°] タン	1		
16	67296-98JA0	・スクリュ (4X10)	3		
17	67234-98J00	・フ [°] レート、レハ [°] ー	1		
18	67211-98J20	・ハウシ [°] ンク [°]	1		
19	67269-98J20	・クランプ [°] 、リト [°]	1		
20	67296-98JB0	・スクリュ (4X30)	1		
21	67227-98J20	・スクリュ (4X35)	1		
22	67227-98J30	・スクリュ (4X20)	1		
23	67288-98J50	・ワツシヤ	8		
24	67296-98JC0	・スクリュ (6X40)	4		
25	67287-98J00	・ナツト	4		
26	67226-98J10	・ホ [°] ルト (6X50)	4		
27	67288-98J60	・ワツシヤ	3		
28	67296-98JD0	・スクリュ (5X40)	1		
29	67238-98J00	・ヒ [°] ン	2		
30	67288-98J70	・ワツシヤ	5		
31	67246-98J00	・シヤフト、ト [°] ライブ [°]	1		
32	67222-98J00	・ハ [°] ネルアツシ、ハ [°] ツク	1		
33	67236-98J00	・ローラー、デ [°] Tent	1		
34	67235-98J00	・カ [°] イト [°] 、デ [°] TentROLER	1		
35	67237-98J00	・スプ [°] リンク [°] 、デ [°] Tent	1		

FIG.520A



DF350A_000_023_520A
OPT:FLUSH MOUNT REMCON

FIG. 520A (1-I-14) オプション:フラッシュマウントリモコン (020, 021)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	67223-98J00	・バツト, プレーキ	1		
37	67296-98JE0	・スクリュ (5X35)	1		
38	67252-98J00	・ワッシユ, ドライバツシャフト	1		
39	67288-98J20	・ワッシヤ	1		
40	67292-98J00	・Cリング	1		
41	15980-98J00	・ボツ テンシヨメータ	1		
42	67227-98J10	・レバツ, ボツ テンシヨメータNO. 2	1		
43	67296-94300	・スクリュ (4X10)	2		
44	67288-98J00	・ワッシヤ	5		
45	67296-98J10	・スクリュ (5X35)	1		
46	67288-98J10	・ワッシヤ	8		
47	67228-98J50	・ワッシヤ, ウェーブ	2		
48	67296-98J60	・スクリュ (8X30)	1		
49	09160-06104	・ワッシヤ (6. 5X24X2)	4		
50	67296-98J50	・スクリュ (5X18)	2		
51	67272-98J00	・ケツ ロメツト, カハツ	2		
52	37850-98J03	・スイツチアツシ, PTT	1		
53	67269-98J10	・バツント	1		
54	67257-98J00	・マツク, レバツ (S)	1		
55	36890-98J00	・ハツネス, コンデツンサアダツボツタ	1		

FIG.520B




FIG. 520B (1-I-15) オプション:フラッシュマウントリモコン (022, 023)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	67200-98L20	リモコンアツシ, フラッシュマウント	1		
2	67272-98L20	・グ ロメツト, リモコンカバー	1		
3	67264-98L00	・カバー, トツブ ベース	1		
4	67284-98L20	・マーク, ハンドルレバー	1		
5	67263-98J20	・カバー, レバー	1		
6	67261-98J20	・グ リツブ, A	1		
7	67261-98J30	・グ リツブ, B	1		
8	67265-98J00	・ボ タン, ニュートラルロック	1		
9	67255-98J00	・リンク, ニュートラルロックNO. 1	1		
10	67258-98J00	・ブ レート, ジョイント	1		
11	67256-98L00	・ブ ロック, ニュートラルロック	1		
12	67259-98J00	・スフ リング	3		
13	67251-98J20	・レバー, ハンドル	1		
14	67294-98J00	・スベ ーサ	1		
15	67254-98J00	・リンク, ニュートラルロックNO. 2	1		
16	67296-98JA0	・スクリュ (4X10)	3		
17	67234-98J00	・ブ レート, レバー	1		
18	67211-98J20	・ハウジング	1		
19	67296-98JB0	・スクリュ (4X30)	1		
20	67227-98J20	・スクリュ (4X35)	1		
21	67288-98J50	・ワツシャ	4		
22	67287-98J00	・ナツト	4		
23	67226-98J10	・ボ ルト (6X50)	4		
24	67288-98J60	・ワツシャ	3		
25	67238-98J00	・ピン	2		
26	67288-98J00	・ワツシャ	3		
27	67296-98J60	・スクリュ (8X30)	1		
28	67288-94310	・ワツシャ	4		
29	37850-98J03	・スイッチアツシ, PTT	1		
30	67257-98J00	・マーク, レバー (S)	1		
31	37820-98L00	・スイッチアツシ, エマシ ンシ	1		
32	37823-98L01	・ブ レートアツシ, エマシ ンシスイッチロック	1		
33	37130-98L20	・スイッチアツシ, ホ ートコントロール	1		
34	67227-98L00	・スクリュ	1		

FIG.522A




FIG. 522A (1-J-2) オプション:ハーネス(1) (020, 021)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	36620-98J52	ワイヤツシ, リモートコントロール	1		
2	33830-98J11	セツト, ハツチアイソレータリット	1		
3	09407-10404	・クランプ (L:100)	2		
4	09481-40401	・フューズ (40A)	1		
5	33911-88BL0	キャツプ, ラハ	1		
6	33925-93J00	クツシヨシ, エンジンコントロールユニット	AR		
7	33926-98J00	レジスタ, ターミナル	AR		
8	36623-98J21	ハーネスアツシ, BCMNO. 1フオーシヨナル	1		
9	36615-96300	・ターミナル	4		
10-1	36770-98J13	コントロールアツシ, ホートエレクトリツク	1		
10-2	36770-98J22	コントロールアツシ, ホートエレクトリツク	2		
11	36775-98J00	ホルダ, BCM, レフト	AR		
12	36776-98J00	ホルダ, BCM, ライト	AR		
13	36622-98J00	ハーネスアツシ, デュアルステイシヨシメイン	AR		
14	09481-10501	・フューズ (10A)	AR		
15	36624-98J02	ハーネスアツシ, BCMNO. 2フオーシヨナル	1		
16	36615-96300	・ターミナル	2		
17	36621-98J00	ハーネスアツシ, デュアルエンジン	AR		
18	36623-98J30	ハーネスアツシ, BCM NO. 1 フォーマルチ	1		
19	36615-96300	・ターミナル	5		
20	36624-98J11	ハーネスアツシ, BCMNO. 2フォーマルチ	1		
21	36615-96300	・ターミナル	2		
22	36621-98J10	ハーネスアツシ, トリプルエンジン	1		
23	09403-13402	クランプ (ID:13)	AR		
24	36612-98J20	コネクタ, カウンタセレクト (ホワイト)	AR		
25	36990-87D00	ターミナル, スリーフ セツト	1		
26	36667-96L20	ワイヤ, ケーシエクステンシヨシ	1		

FIG.522B




FIG. 522B (1-J-3) オプション:ハーネス(1) (022, 023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	36620-98L00	ワイヤアツシ, リモートコントロール	1		
2	33830-98J11	セツト, ハヅリアイソレータリット	1		
3	09407-10404	・クランプ (L:100)	2		
4	09481-40401	・フューズ (40A)	1		
5	33925-98L00	クツシヨソ, BCM	AR		
6	33926-98L00	レヅィスタ, ターミナル	AR		
7	36623-98L00	ハーネスアツシ, BCMNO. 1シソグ ル	1		
8	36615-96300	・ターミナル	7		
9	36770-98L01	コンツローラアツシ, ホヱ ートエレクトリツク	1		
10	36775-98L00	ホルダ, BCM (F)	AR		
11	36776-98L00	ホルダ, BCM (ライト)	AR		
12	36622-98L00	ハーネスアツシ, デュアルステイシヨソメイン	AR		
13	09481-10501	・フューズ (10A)	AR		
14	36624-98L00	ハーネスアツシ, BCMNO. 2シソグ ル	1		
15	36615-96300	・ターミナル	7		
16	36621-98L00	ハーネスアツシ, デュアルエンヅィソソ	AR		
17	36623-98L30	ハーネスアツシ, BCMNO. 1フオマルチヅ ル	1		
18	36615-96300	・ターミナル	5		
19	36624-98L10	ハーネスアツシ, BCMNO. 2マルチ	1		
20	36615-96300	・ターミナル	2		
21	36612-98J20	コネクタ, カウソタセレクト (ホワイト)	AR		
22	36990-87D00	ターミナル, スリヅ セツト	1		
23	36667-96L60	ワイヤ, ケーシグ エクステソシヨソ	1		

FIG.523A




FIG. 523A (1-J-4) オプション:ハーネス(2) (020, 021)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	36625-98J10	ワイヤアツシ、ハツテリ	AR		
2	09481-30501	・フューズ (30A)	AR		
3	36623-98J40	ハーネスアツシ、BCMフォークアトルフル	1		
4	36615-96300	・ターミナル	8		
5	36627-98J00	・ハーネス、リモコンエクステンション	1		

FIG.523B





FIG. 523B (1-J-5) オプション:ハーネス(2) (022, 023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	36625-98J10	ワイヤアツシ, ハﾟ ッテリ	AR		
1-2	36625-98J20	ワイヤアツシ, ハﾟ ッテリ	AR		
2	09481-30504	・フューズ* (30A)	AR		
3	36623-98L40	ハーネスアツシ, BCMNO. 1ｸﾞｱﾄﾞﾟﾙﾌﾟﾙ	1		
4	36615-96300	・ﾀｰﾐﾅﾙ	7		
5	36627-98L00	・ハーネス, リモコンエクステンション	1		

FIG.530A



DF350A_000_023_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-J-6) オプション:スイッチ (020, 021)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	37100-98J07	ハネルアツシ, メインスイッチ	1		
2	37110-98J02	・スイッチアツシ, メイン	1		
3-1	37141-99EA0	・キー (941)	1		
3-2	37141-99EB0	・キー (942)	1		
3-3	37141-99E00	・キー (931)	1		
3-4	37141-99E10	・キー (932)	1		
3-5	37141-99E20	・キー (933)	1		
3-6	37141-99E30	・キー (934)	1		
3-7	37141-99E40	・キー (935)	1		
3-8	37141-99E50	・キー (936)	1		
3-9	37141-99E60	・キー (937)	1		
3-10	37141-99E70	・キー (938)	1		
3-11	37141-99E80	・キー (939)	1		
3-12	37141-99E90	・キー (940)	1		
4	37143-99E01	・キヤツプ, キー	1		
5	37139-98J10	・ハネル, メインスイッチ	1		
6	37820-93J11	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
7	37823-92E02	・フレートアツシ, エマシエンシスイッチロツク	1		
8	37826-92J10	・ナツト	1		
9	03122-05169	・スクリユ	4		
10	37114-98J00	・シート, メインスイッチハネル	1		
11	37100-98J11	ハネルアツシ, シンクル	1		
12	37112-98J00	・ナツト	1		
13	38500-93J90	ブザー, ウォーニング	AR		
14	09407-08401	クランプ (L: 80)	AR		
15	37803-93J06	ハネルアツシ, エマシエンシスイッチ	1		
16	37825-99E10	・ハネル, エマシエンシストツプスイッチ	1		
17	37820-93J11	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
18	37823-92E02	・フレートアツシ, エマシエンシスイッチロツク	1		
19	37826-92J10	・ナツト	1		
20	03122-05165	・スクリユ	4		
21	37100-98J21	ハネルアツシ, デュアル	AR		
22	37112-98J10	・ナツト	AR		
23	37100-98J31	ハネルアツシ, トリプル	1		
24	37112-98J10	・ナツト	1		

DF350A_000_023

FIG.530A




FIG. 530A (1-J-7) オプション:スイッチ (020, 021)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
25	37860-87L00	パネルアツシ、トロリング コントロールスイッチ	1		
26	37862-87L00	・パネル	1		
27	09131-05004	・タツピング スクリユ	4		

This exploded view diagram illustrates the assembly of the Yale YRD220 lock. The components are numbered 1 through 47. The assembly process is as follows:

- Internal Mechanism:** Components 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 form the internal lock mechanism.
- Mounting Plates:** Components 8 and 9 are the mounting plates for the lock body.
- Coil Spring:** Component 10 is a coil spring used for the mounting plate.
- Lock Body:** Components 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, and 22 form the main lock body.
- Mounting Screws:** Components 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, and 47 are the screws and washers used to secure the lock to the door.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37100-98L00	ハ [°] ネルアツシ、メインスイツチ	1		
2	37110-98L00	・スイツチアツシ、メイン	1		
3-1	37141-99E00	・・キ- (931)	1		
3-2	37141-99E10	・・キ- (932)	1		
3-3	37141-99E20	・・キ- (933)	1		
3-4	37141-99E30	・・キ- (934)	1		
3-5	37141-99E40	・・キ- (935)	1		
3-6	37141-99E50	・・キ- (936)	1		
3-7	37141-99E60	・・キ- (937)	1		
3-8	37141-99E70	・・キ- (938)	1		
3-9	37141-99E80	・・キ- (939)	1		
3-10	37141-99E90	・・キ- (940)	1		
3-11	37141-99EA0	・・キ- (941)	1		
3-12	37141-99EB0	・・キ- (942)	1		
4-1	37141-98L00	・・キ- (931)	1		
4-2	37141-98L10	・・キ- (932)	1		
4-3	37141-98L20	・・キ- (933)	1		
4-4	37141-98L30	・・キ- (934)	1		
4-5	37141-98L40	・・キ- (935)	1		
4-6	37141-98L50	・・キ- (936)	1		
4-7	37141-98L60	・・キ- (937)	1		
4-8	37141-98L70	・・キ- (938)	1		
4-9	37141-98L80	・・キ- (939)	1		
4-10	37141-98L90	・・キ- (940)	1		
4-11	37141-98LA0	・・キ- (941)	1		
4-12	37141-98LB0	・・キ- (942)	1		
5	37138-98L00	・カバ [°] -, メインスイツチハ [°] ネル	1		
6	03142-05169	・スクリュ	4		
7	38500-93J90	・ブ [°] ザ [°] -, ウォ-ニング [°]	1		
8	37803-98L00	ハ [°] ネルアツシ、エマシ [°] エンシスイツチ	1		
9	37820-98L00	・スイツチアツシ、エマシ [°] エンシ	1		
10	37823-98L01	・・ブ [°] レートアツシ、エマシ [°] エンシスイツチロツク	1		
11	37832-98L00	・カバ [°] -, エマシ [°] エンシスイツチハ [°] ネル	1		
12	03142-05169	・スクリュ	4		
13	37100-98L10	ハ [°] ネルアツシ、メインスイツチ	1		

FIG.530B




FIG. 530B (1-J-9) オプション:スイッチ (022, 023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
14	37110-98L00	・スイッチアツシ, メイン	1		
15-1	37141-99E00	・キー (931)	1		
15-2	37141-99E10	・キー (932)	1		
15-3	37141-99E20	・キー (933)	1		
15-4	37141-99E30	・キー (934)	1		
15-5	37141-99E40	・キー (935)	1		
15-6	37141-99E50	・キー (936)	1		
15-7	37141-99E60	・キー (937)	1		
15-8	37141-99E70	・キー (938)	1		
15-9	37141-99E80	・キー (939)	1		
15-10	37141-99E90	・キー (940)	1		
15-11	37141-99EA0	・キー (941)	1		
15-12	37141-99EB0	・キー (942)	1		
16-1	37141-98L00	・キー (931)	1		
16-2	37141-98L10	・キー (932)	1		
16-3	37141-98L20	・キー (933)	1		
16-4	37141-98L30	・キー (934)	1		
16-5	37141-98L40	・キー (935)	1		
16-6	37141-98L50	・キー (936)	1		
16-7	37141-98L60	・キー (937)	1		
16-8	37141-98L70	・キー (938)	1		
16-9	37141-98L80	・キー (939)	1		
16-10	37141-98L90	・キー (940)	1		
16-11	37141-98LA0	・キー (941)	1		
16-12	37141-98LB0	・キー (942)	1		
17	37138-98L10	・カバー, メインスイッチハ ネルハ ーチカル	1		
18	37820-98L00	・スイッチアツシ, エマシ エンシ	1		
19	37823-98L01	・フ レードアツシ, エマシ エンシスイッチロック	1		
20	03142-05169	・スクリュ	4		
21	38500-93J90	・フ ザ ー, ウオーニング	1		
22	37100-98L20	ハ ネルアツシ, メインスイッチHORIZ	1		
23	37110-98L00	・スイッチアツシ, メイン	1		
24-1	37141-99E00	・キー (931)	1		
24-2	37141-99E10	・キー (932)	1		
24-3	37141-99E20	・キー (933)	1		

FIG.530B




FIG. 530B (1-J-10) オプション:スイッチ (022, 023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
24-4	37141-99E30	・キー (934)	1		
24-5	37141-99E40	・キー (935)	1		
24-6	37141-99E50	・キー (936)	1		
24-7	37141-99E60	・キー (937)	1		
24-8	37141-99E70	・キー (938)	1		
24-9	37141-99E80	・キー (939)	1		
24-10	37141-99E90	・キー (940)	1		
24-11	37141-99EA0	・キー (941)	1		
24-12	37141-99EB0	・キー (942)	1		
25-1	37141-98L00	・キー (931)	1		
25-2	37141-98L10	・キー (932)	1		
25-3	37141-98L20	・キー (933)	1		
25-4	37141-98L30	・キー (934)	1		
25-5	37141-98L40	・キー (935)	1		
25-6	37141-98L50	・キー (936)	1		
25-7	37141-98L60	・キー (937)	1		
25-8	37141-98L70	・キー (938)	1		
25-9	37141-98L80	・キー (939)	1		
25-10	37141-98L90	・キー (940)	1		
25-11	37141-98LA0	・キー (941)	1		
25-12	37141-98LB0	・キー (942)	1		
26	37138-98L20	・カバー, メインスイッチハ ネルHORIZ	1		
27	37820-98L00	・スイッチアツシ, エマシ エンシ	1		
28	37823-98L01	・フ レートアツシ, エマシ エンシスイッチロック	1		
29	03142-05169	・スクリュ	4		
30	38500-93J90	・フ ザー, ウォーニング	1		
31	37860-98L00	ハ ネルアツシ, トローリング コントロールスイッチ	1		
32	37865-98L00	・カバー, トローリング コントロールスイッチ	1		
33	03142-05169	・スクリュ	4		
34	37120-98L00	ハ ネルアツシ, デ ュアル	1		
35	37112-98J10	・ナツト	1		
36	37120-98L10	ハ ネルアツシ, トリプル	1		
37	37112-98J10	・ナツト	1		
38	37120-98L20	ハ ネルアツシ, クアド ルホ ート	1		
39	37112-98J10	・ナツト	1		

FIG.530B





FIG. 530B (1-J-11) オプション:スイッチ (022, 023)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
40	37120-98L30	パネルアツシ, クアドラプルスターホート	1		
41	37112-98J10	・ナツト	1		
42	37120-98L40	パネルアツシ, QUINTUPLE	1		
43	37112-98J10	・ナツト	1		
44	37120-98L50	パネルアツシ, SEXTUPLEホート	1		
45	37112-98J10	・ナツト	1		
46	37120-98L60	パネルアツシ, SEXTUPLEスターホート	1		
47	37112-98J10	・ナツト	1		

FIG.535A




DF350A_000_023_535A
OPT:KEY LESSSTART

FIG. 535A (1-J-12) オプション:キーレススタート (020, 021)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37100-96L02	ハネルアツシ, メインスイッチ	1		
2	37110-96L00	・スイッチアツシ, メイン	1		
3-1	37141-99E00	・キー (931)	1		
3-2	37141-99E10	・キー (932)	1		
3-3	37141-99E20	・キー (933)	1		
3-4	37141-99E30	・キー (934)	1		
3-5	37141-99E40	・キー (935)	1		
3-6	37141-99E50	・キー (936)	1		
4	37143-96L00	・ノブ, メインスイッチ	1		
5	37114-98J00	・シート, メインスイッチハネル	1		
6	37139-96L30	・ハネル, メインスイッチ	1		
7	37820-93J11	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
8	37823-92E02	・プレートアツシ, エマシエンシスイッチロック	1		
9	37826-92J10	・ナット	1		
10	03122-05169	・スクリュー	4		
11	37105-96L04	ハネルセット, キーレススタートコントローラ	1		
12	32980-38F00	・クツシヨシ, CD1ユニット	1		
13	36623-96L02	・ハネルアツシ, キーレススタートコントローラ	1		
14	36615-96300	・ターミナル	1		
15	36662-96L01	・ハネルアツシ, キーレススタートCAN	1		
16	37173-96L10	・ホルダ, キーレススタートパーツ	1		
17	38500-93J90	・フザ, ウォーニング	1		
18	38860-96L01	・リレーアツシ, キーレススタート	1		
19	32851-93J00	・クツシヨシ, リードワイヤ	1		
20	09407-14407	・クランプ (L:145)	1		
21	37170-96L15	コントローラセット, キーレススタート315MHZ	1		
22	37117-96L00	・デカル, キーレススタート	2		
23	37171-96L12	・コントローラアツシ, キーレススタート315	1		
24	37172-96L10	・リモコンアツシ, キーレススタート315MHZ	2		
25	36663-96L00	ワイヤ, キーレススタートCANエクステンション	1		
26	36664-96L00	ハネルアツシ, キーレススタートCAN	AR		
27	37173-96L00	ホルダ, キーレススタートパーツ	1		

FIG.535B




DF350A_000_023_535B
OPT:KEY LESSSTART

FIG. 535B (1-J-13) オプション:キーレススタート (022, 023)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37290-98L00	ハネルアツシ, エンジンスターツスイッチ	1		
2	37292-98L00	・カバー-, エンジンスターツハネル	1		
3	03142-05169	・スクリュ	4		
4	37290-98L10	ハネルアツシ, エンジンスターツスイッチハチカル	1		
5	37292-98L10	・カバー-, エンジンスターツハネルハチカル	1		
6	37820-98L00	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
7	37823-98L01	・フレートアツシ, エマシエンシスイッチロック	1		
8	03142-05169	・スクリュ	4		
9	37290-98L20	ハネルアツシ, エンジンスターツスイッチHORIZ	1		
10	37292-98L20	・カバー-, エンジンスターツハネルHORIZ	1		
11	37820-98L00	・スイッチアツシ, エマシエンシ	1		
12	37823-98L01	・フレートアツシ, エマシエンシスイッチロック	1		
13	03142-05169	・スクリュ	4		
14	37105-98L13	キット, キーレススタート (315)	1		
15	32980-38F00	・クツシヨ, CD1ユニット	1		
16	36623-98LA0	・ハーネスアツシ, キーレススタートコントロール	1		
17	36615-96300	・ターミナル	1		
18	37173-96L10	・ホルダ-, キーレススタートハーツ	1		
19	38860-96L01	・リレーアツシ, キーレススタート	1		
20	32851-93J00	・クツシヨ, リートワイヤ	1		
21	09407-14407	・クランプ (L:145)	1		
22	37117-96L00	・デカル, キーレススタート	2		
23	37171-98L10	・コンローアツシ, キーレススタート315	1		
24	37172-96L11	・リモコンアツシ, キーレススタート315	2		
25	38500-93J90	・フザ-, ウォーニング	1		
26	36627-98L20	ハーネス, CANエクステンション	1		

FIG.540A




DF350A_000_023_540A
OPT:REMOTE CONTROL ASSYDUAL

FIG. 540A (1-J-14) オプション:リモートコントロールアツシテュアル (020, 021)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-98J16	リモートコントロールアツシ, マルチプ ル	1		
2	67211-98J20	・ハウジング	1		
3	67251-98J00	・レバー, ハンド ル	2		
4	67246-98J10	・シャフト, ト ライブ リモコン	1		
5	67261-98J00	・グ リップ, NO. 1	1		
6	67261-98J10	・グ リップ, NO. 2	1		
7	67263-98J00	・カバー, レバー	2		
8	67212-98J30	・カバー, リモコンアツハ	1	アツハ-	
9	67271-98J40	・カバー, リモコンボ トム	1		
10	67222-98J10	・ハ ネルアツシ, ハ ツク	1		
11	67236-98J10	・ローラ, デ テント	2		
12	67235-98J10	・ガイ ド, デ テントローラ	2		
13	67237-98J40	・スプ リング, デ テント	2		
14	67233-98J10	・ホルダ, デ テントスプ リング	2		
15	67287-92E00	・ナット	2		
16	67239-98J00	・スクリュ, デ テントアジ ャストメント	2		
17	67223-98J00	・パ ッ ット, プ レーキ	2		
18	67296-98J50	・スクリュ (5X18)	8		
19	67296-98JA0	・スクリュ (4X10)	2		
20	67272-98J10	・グ ロメツト, リモコンカバー	2		
21	67252-98J10	・ブ ッシユ, ト ライブ シャフト	2		
22	67288-98J20	・ワツシヤ	2		
23	67292-98J00	・Cリング	2		
24	15980-98J00	・ボ ー テンシヨメータ	2		
25	67227-98J10	・レバー, ボ ー テンシヨメータNO. 2	1		
26	37850-98J03	・スイツチアツシ, PTT	1		
27	67269-98J01	・クランプ, リード	1		
28	67273-98J20	・パ ッ キング	1		
29	67296-98J60	・スクリュ (8X30)	2		
30	67296-98J30	・スクリュ (5X70)	4		
31	67296-98J60	・スクリュ (5X14)	2		
32	67296-98J00	・スクリュ (5X12)	1		
33	67296-94300	・スクリュ (4X10)	4		
34	67288-98J40	・ワツシヤ	14		
35	67288-98J00	・ワツシヤ	4		

DF350A_000_023

FIG.540A




DF350A_000_023_540A
OPT:REMOTE CONTROL ASSYDUAL

FIG. 540A (1-J-15) オプション:リモートコントロールアッセンブリアル (020, 021)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	67288-92E20	・ワッシャ	2		
37	67226-98J00	・ボルト (5X50)	4		
38	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
39	67287-92E00	・ナット	4		
40	67296-98J90	・スクリュ (8X30)	2		
41	67227-98J00	・レバー, ボーテンシヨメータNO. 1	1		
42	67284-98J10	・マーク (F-N-R)	1		
43	67257-98J00	・マーク, レバー (S)	2		
44	67269-98J30	・ハンドル	1		
45	67288-98J10	・ワッシャ	16		
46	67288-98J30	・ワッシャ	2		
47	67228-98J50	・ワッシャ, ウェーブ	2		
48	67211-98J30	・ハウジング, リモコン	1		
49	67222-98J20	・バネアッシ, バック	1		
50	67246-98J20	・シャフト, トライプ リモコン	1		
51	67273-98J10	・バックギンク, フロント	1		
52	67273-98J30	・バックギンク, リヤ	1		
53	67277-98J00	・クローメツト, リモコンホトムカバー	1		
54	67296-98JF0	・ボルト (5X14)	1		
55	67297-98J00	・ナット, アッハカバーボルト	1		
56	67237-98J50	・スプリング, テンテ	2		
57	36890-98J00	・ハーネス, コンテナサタフタ	1		
58-1	36620-98J31	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
58-2	36620-98J42	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		

DF350A_000_023

FIG.540B




DF350A_000_023_540B
OPT:REMOTE CONTROL ASSYDUAL

FIG. 540B (1-K-2) オプション:リモートコントロールアッシュアル (022, 023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	67200-98L10	リモコンアッシ, マルチフ ルトツフ マウント	1		
2	37130-98L10	・スイツチアッシ, ホー トコントロール	1		
3	37850-98L00	・スイツチアッシ, PTT	1		
4	67212-98L10	・カハ ー, リモコンアッハ (マルチフ ル)	1		
5	67284-98L00	・・マーケ, ハント ルレハ ー	1		
6	67284-98L10	・・マーケ, ハント ルレハ ー	1		
7	68111-88L00	・・エンフ レム, マーク (S)	1		
8	67226-98J00	・ホ ルト (5X50)	4		
9	67261-98L00	・グ リツフ, リモコンNO. 1	2		
10	67261-98L10	・グ リツフ, リモコンNO. 2	1		
11	67261-98L20	・グ リツフ, リモコンNO. 3	1		
12	67269-98L00	・クランフ, リート	1		
13	67271-98L10	・カハ ー, リモコンホ トム (マルチフ ル)	1		
14	67272-98L10	・グ ロメツト, リモコンカハ ー	2		
15	67273-98L10	・ハ ツキンク, リモコン (マルチフ ル)	1		
16	67277-98L10	・グ ロメツト, リモコング リツフ	2		
17	67277-98L20	・グ ロメツト, リモコンホ トムカハ ー	1		
18	67287-92E00	・ナツト	6		
19	67288-98J40	・ワツシヤ	12		
20	67296-98J50	・スクリュ (5X18)	6		
21	67296-98L00	・スクリュ	3		
22	67296-98L10	・ホ ルト, アッハ カハ ー	1		
23	67297-98J00	・ナツト, アッハ カハ ーホ ルト	1		
24	67288-92E50	・ワツシヤ	4		
25	67296-88D00	・スクリュ	4		
26-1	36620-98L00	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
26-2	36620-98L10	ワイヤアッシ, リモートコントロール	1		
26-3	36620-98L20	ワイヤアッシ, リモートコントロールエクステンション	1		
27	09403-13402	クランフ (ID:13)	15		
28	09407-08401	クランフ (L:80)	1		

DF350A_000_023

FIG.543A



DF350A_000_023_543A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE

FIG. 543A (1-K-3) オプション:リモート コントロール アッシー シングル (020, 021)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-98J06	リモートコントロールアッシー, シングル	1		
2	67211-98J20	・ハウジング	1		
3	67251-98J00	・レバー, ハンドル	1		
4	67246-98J10	・シャフト, トライブ リモコン	1		
5	67261-98J00	・ケ リップ, NO. 1	1		
6	67263-98J00	・カバー, レバー	1		
7	67212-98J20	・カバー, リモコンアッパ	1	アッパ	
8	67271-98J30	・カバー, リモコンボトム	1		
9	67222-98J10	・ハ ネルアッシー, ハ ツク	1		
10	67236-98J10	・ローラ, テント	1		
11	67235-98J10	・ガイド, テントローラ	1		
12	67237-98J30	・スプリング, テント	1		
13	67233-98J10	・スプリング, テントスプリング	1		
14	67287-92E00	・ナット	1		
15	67239-98J00	・スクリュー, テントアジャストメント	1		
16	67223-98J00	・バ ッド, フレーキ	1		
17	67296-98J50	・スクリュー (5X18)	6		
18	67296-98JA0	・スクリュー (4X10)	1		
19	67272-98J10	・ケ ロメット, リモコンカバー	1		
20	67252-98J10	・ブ ッシ, トライブ シャフト	1		
21	67288-98J20	・ワッシャ	1		
22	67292-98J00	・Oリング	1		
23	15980-98J00	・ボ ンシヨメータ	1		
24	67227-98J10	・レバー, ボ ンシヨメータNO. 2	1		
25	37850-98J03	・スイッチアッシー, PTT	1		
26	67269-98J01	・クランプ, リート	1		
27	67273-98J00	・バ ッキング	1		
28	67296-98J60	・スクリュー (8X30)	1		
29	67274-98J00	・フランジ, ベース	1		
30	67288-92E20	・ワッシャ	1		
31	67296-98J90	・スクリュー (8X30)	1		
32	67296-98J60	・スクリュー (5X14)	1		
33	67296-94300	・スクリュー (4X10)	2		
34	67288-98J00	・ワッシャ	2		
35	67296-98J20	・スクリュー (5X50)	2		

DF350A_000_023

FIG.543A





FIG. 543A (1-K-4) オプション:リモート コントロール アッ シン グ ル (020,021)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	67226-98J00	・ボ ルト (5X50)	4		
37	09160-05024	・ワッ シャ (5. 5X16X1. 5)	4		
38	67287-92E00	・ナツ ト	4		
39	67296-98J00	・スクリ ュ (5X12)	1		
40	67288-98J40	・ワッ シャ	12		
41	67296-98J10	・スクリ ュ (5X35)	1		
42	67284-98J10	・マ ー ク (F-N-R)	1		
43	67257-98J00	・マ ー ク, レバ ー (S)	1		
44	67269-98J30	・ハ ン ド	1		
45	67288-98J10	・ワッ シャ	8		
46	67288-98J30	・ワッ シャ	1		
47	67228-98J50	・ワッ シャ, ウェ ー プ	1		
48	67273-98J10	・ハ ン ツ キ ン グ, フ ロ ン ト	1		
49	67273-98J30	・ハ ン ツ キ ン グ, リ ヤ	1		
50	67277-98J00	・ク ロ メ ッ ト, リ モ コ ン ト ロ ー ル カ バ ー	1		
51	67296-98JF0	・ボ ルト (5X14)	1		
52	67297-98J00	・ナツ ト, ア ッ ハ ー カ バ ー ボ ルト	1		
53	36890-98J00	・ハ ー ネ ス, コ ン デ ン サ ー ア ッ タ ッ プ	1		
54-1	36620-98J31	ワイ ヤ ア ッ シ, リ モ ー ト コ ン ト ロ ー ル	1		
54-2	36620-98J42	ワイ ヤ ア ッ シ, リ モ ー ト コ ン ト ロ ー ル	1		

FIG.543B




DF350A_000_023_543B
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE

FIG. 543B (1-K-5) オプション:リモート コントロール アッシー シングル (022, 023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-98L00	リモコンアッシー, シングル トリッパ マウント	1		
2	37130-98L00	・スイッチアッシー, ホットコントロール	1		
3	37850-98L00	・スイッチアッシー, PTT	1		
4	67212-98L00	・カバー, リモコンアッシー (シングル)	1		
5	67284-98L00	・マーク, ハンドル レバー	1		
6	68111-88L00	・インフ レム, マーク (S)	1		
7	67226-98J00	・ボルト (5X50)	4		
8	67261-98L00	・トリッパ, リモコンNO. 1	1		
9	67261-98L10	・トリッパ, リモコンNO. 2	1		
10	67269-98L00	・クランプ, リード	1		
11	67271-98L00	・カバー, リモコンボトム (シングル)	1		
12	67272-98L00	・トリッパ ロケット, リモコンカバー	1		
13	67273-98L00	・トリッパ ロケット, リモコン (シングル)	1		
14	67277-98L00	・トリッパ ロケット, リモコンボトムカバー	1		
15	67277-98L10	・トリッパ ロケット, リモコントリッパ	1		
16	67287-92E00	・ナット	4		
17	67288-98J40	・ワッシャー	9		
18	67296-98J50	・スクリュー (5X18)	3		
19	67296-98L00	・スクリュー	2		
20	67296-98L10	・ボルト, アッシー カバー	1		
21	67297-98J00	・ナット, アッシー カバーボルト	1		
22	67296-88D00	・スクリュー	4		
23-1	36620-98L00	ワイヤアッシー, リモートコントロール	1		
23-2	36620-98L10	ワイヤアッシー, リモートコントロール	1		
23-3	36620-98L20	ワイヤアッシー, リモートコントロールエクステンション	1		
24	09403-13402	クランプ (ID:13)	10		

DF350A_000_023

FIG.585A




DF350A_000_023_585A
OPT:GASKET SET

FIG. 585A (1-K-6) オプション:ガasket セット (020, 021, 022)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11410-98841	ガasketセット	1		
2	11141-98L00	・ガasket, シリンダヘッドスターボート	1	STBD	
3	11142-98L00	・ガasket, シリンダヘッドボート	1	PORT	
4	11179-93J00	・ガasket, シリンダヘッドカバースターボート	1	STBD	
5	11189-93J00	・ガasket, シリンダヘッドカバーボート	1	PORT	
6	11332-98L00	・ガasket, クランクケースウォータシヤケットカバー	1		
7	11333-98L00	・ガasket, クランクケースオイルカバー	1		
8	11489-98L00	・ガasket, オイルパン	1		
9	12778-98L00	・ガasket, タイミングチェーンガイドベース	1		
10	13119-98L00	・ガasket, インテークマニホールド	1		
11	14151-98L00	・ガasket, エキゾーストカバー	4		
12	14181-98L01	・ガasket, エキゾーストアツパカバースターボート	1	STBD	
13	14182-98L01	・ガasket, エキゾーストアツパカバーボート	1	PORT	
14	14212-98L00	・ガasket, エキゾーストチューブ	1		
15	17472-98L00	・ガasket, ホンフケースパネル	1		
16	51123-98L00	・ガasket, マウントオイルシールカバー	1		
17	51142-98L00	・ガasket, エンジンホルダカバー	1		
18	51211-98L00	・ガasket, エンジンホルダ	1		

DF350A_000_023

FIG.585B



DF350A_000_023_585B
OPT:GASKET SET

FIG. 585B (1-K-7) オプション:ガasket セット (023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11410-98860	ガasketセット	1		
2	11141-98L00	・ガasket, シリンダヘッドスターボート	1	STBD	
3	11142-98L00	・ガasket, シリンダヘッドボート	1	PORT	
4	11179-93J00	・ガasket, シリンダヘッドカバースターボート	1	STBD	
5	11189-93J00	・ガasket, シリンダヘッドカバーボート	1	PORT	
6	11332-98L00	・ガasket, クランクケースウォーターポンプカバー	1		
7	11333-98L00	・ガasket, クランクケースオイルカバー	1		
8	11489-98L00	・ガasket, オイルパン	1		
9	12778-98L00	・ガasket, タイミングチェーンガイドベース	1		
10	13119-98L00	・ガasket, インテークマニホールド	1		
11	14151-98L00	・ガasket, エキゾーストカバー	4		
12	14181-98L01	・ガasket, エキゾーストアツパカバースターボート	1	STBD	
13	14182-98L01	・ガasket, エキゾーストアツパカバーボート	1	PORT	
14	14212-98L00	・ガasket, エキゾーストチューブ	1		
15	17472-87M00	・ガasket, ホンフケースパネ	1		
16	51123-98L00	・ガasket, マウントオイルシールカバー	1		
17	51142-98L00	・ガasket, エンジンホルダカバー	1		
18	51211-98L00	・ガasket, エンジンホルダ	1		

DF350A_000_023

FIG.601A




FIG. 601A (1-K-8) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (1) (020, 021)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	34000-96L66	キット, シンカ [®] ルゲージ [®] エレクトリツク	1		
2	34011-96L16	・ゲージ [®] セット, マルチ (W/INSTRUCTION)	1		
3	34112-96L00	・ナツト, ゲージ [®]	1		
4	34193-96L00	・ベッセル, ゲージ [®]	1		
5	34211-96L00	・カバー, ゲージ [®]	1		
6	34825-96L00	・ハツキンク [®] , ゲージ [®]	1		
7	36661-96L20	・アダプタ, ゲージ [®]	1		
8	36615-96300	・ターミナル	5		
9	34000-96L76	キット, テュアルゲージ [®] エレクトリツク	1		
10	34011-96L16	・ゲージ [®] セット, マルチ (W/INSTRUCTION)	2		
11	34112-96L00	・ナツト, ゲージ [®]	2		
12	34193-96L00	・ベッセル, ゲージ [®]	2		
13	34211-96L00	・カバー, ゲージ [®]	2		
14	34825-96L00	・ハツキンク [®] , ゲージ [®]	2		
15	36661-96L20	・アダプタ, ゲージ [®]	1		
16	36615-96300	・ターミナル	5		
17	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	2		
18	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークパワ [®] ワ	1		
19	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	2		
20	36665-88L00	・ユニット, レジスタヒューメル	1		
21	36665-88L10	・ユニット, レジスタヒューメル	1		
22	36667-96L00	・ワイヤ, ゲージ [®] アダプタ	1		
23	36667-96L11	ワイヤ, テュアルゲージ [®] アダプタ	1		
24	36667-96L30	ワイヤ, ゲージ [®] アダプタ	1		

FIG.601B






FIG. 601B (1-K-9) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (1) (022, 023)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	34011-96L42	ゲージセット, マルチ (W/ INSTRUCTION)	1		
2	34112-96L00	・ナット, ゲージ	1		
3	34193-96L00	・ベゼル, ゲージ	1		
4	34211-96L00	・カバー, ゲージ	1		
5	34825-96L00	・ハブセンタ, ゲージ	1		
6	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	1		
7	36663-88L00	ハーネスアッシ, ネットワークハブ	1		
8	36664-88L00	コネクタ, プランチ	1		
9	36665-88L00	ユニット, レジスタヒール	1		
10	36665-88L10	ユニット, レジスタヒール	1		
11	36667-96L40	ワイヤ, デュアルゲージアダプタ	1		
12	36667-96L50	ワイヤ, デュアルゲージアダプタ	1		

FIG.602A





DF350A_000_023_602A
OPT: MULTI FUNCTION GAUGE (2)

FIG. 602A (1-K-10) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (2) (020, 021)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	34002-96L16	キット, デュアルステーション	1		
2	34011-96L16	・ゲージセット, マルチ (W/INSTRUCTION)	1		
3	34112-96L00	・ナット, ゲージ	1		
4	34193-96L00	・ベゼル, ゲージ	1		
5	34211-96L00	・カバー, ゲージ	1		
6	34825-96L00	・ハツキンク, ゲージ	1		
7	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	1		
8	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	1		
9	36665-96L00	・アダプタ, デュアルステーション	1		
10	36666-96L00	・アダプタ, ゲージハワー	1		
11	36682-92E00	・ワイヤ, トリムメータエクステンション (L: 6500)	1		
12	34011-96L16	ゲージセット, マルチ (W/INSTRUCTION)	1		
13	34112-96L00	・ナット, ゲージ	1		
14	34193-96L00	・ベゼル, ゲージ	1		
15	34211-96L00	・カバー, ゲージ	1		
16	34825-96L00	・ハツキンク, ゲージ	1		
17	36001-88L00	セット, ワイヤ	1		
18	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	1		
19	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークハワー	1		
20	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	1		
21	36665-88L00	・ユニット, レジスタヒール	1		
22	36665-88L10	・ユニット, レジスタヒール	1		
23	34190-88L00	センサアツシ, ハットヒール	1		
24	36662-88L20	ワイヤ, 6エクステンション	1		
25	36662-88L30	ワイヤ, 15エクステンション	1		
26	39950-88L02	モジュールアツシ, GPSレシーバ	1		
27	36662-88L00	ワイヤ, 25エクステンション	1		
28	36663-88L00	ハーネスアツシ, ネットワークハワー	1		
29	36665-88L00	ユニット, レジスタヒール	1		
30	36665-88L10	ユニット, レジスタヒール	1		
31	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	1		
32	36664-88L00	コネクタ, プランチ	1		

DF350A_000_023



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34011-96L42	ゲージセット, マルチ (W/INSTRUCTION)	1		
2	34112-96L00	ナツト, ゲージ	1		
3	34193-96L00	ベゼル, ゲージ	1		
4	34211-96L00	カバー, ゲージ	1		
5	34825-96L00	ハブツキング, ゲージ	1		
6	36001-88L00	セツト, ワイヤ	1		
7	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	1		
8	36663-88L00	ハーネスアツシ, ネットワークカバー	1		
9	36664-88L00	コネクタ, プランチ	1		
10	36665-88L00	ユニット, レジスタヒューズ	1		
11	36665-88L10	ユニット, レジスタヒューズ	1		
12	34190-88L00	センサアツシ, ハブツドヒューズ	1		
13	36662-88L20	ワイヤ, 6エクステンション	1		
14	36662-88L30	ワイヤ, 15エクステンション	1		
15	39950-88L02	モジュールアツシ, GPSレシーバ	1		
16	36662-88L00	ワイヤ, 25エクステンション	1		
17	36663-88L00	ハーネスアツシ, ネットワークカバー	1		
18	36665-88L00	ユニット, レジスタヒューズ	1		
19	36665-88L10	ユニット, レジスタヒューズ	1		
20	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	1		
21	36664-88L00	コネクタ, プランチ	1		